

Brondocument beantwoording BREF afvalbehandeling

§ 1

Gelet op de omvang van het bedrijf is de directie altijd betrokken. Bij beantwoording van deze maatregelen dient rekening te worden gehouden met de omvang van het bedrijf. Er is een directeur/eigenaar en 1 medewerker werkzaam.

De relevante aspecten van de gevraagde maatregelen zijn geborgd in het handboek AV&AO/IC.

§ 2

Dit is gedekt door de beschrijvingen zoals opgenomen in het handboek AV&AO/IC.

§ 3

Er wordt geen proces uitgevoerd waarbij gericht bedrijfsafvalwater vrijkomt, hetzelfde geldt voor luchtemissies. Voor de PRTR richtlijn is het niet nodig om afvalwaterlozingen en luchtemissies te rapporteren.

§ 4

Deze onderdelen worden gereguleerd door bestaande vergunningen alsmede de huidige aangevraagde wijziging van deze vergunningen.

§ 5

Deze onderdelen zijn opgenomen in het handboek AV&AOIC, de uitgevoerde onderzoeken bij deze vergunningaanvraag en de RIE.

§ 6

Er zijn geen relevante emissies naar water zoals bedoeld voor deze maatregel.

§ 7

Dit soort afvalwaterstromen zijn niet van toepassing voor de bestaande of aangevraagde situatie.

§ 8

Er is geen relevante gekanaliseerde emissie naar lucht. Voor zover er al sprake is van luchtemissie, is dat diffuus.

§ 9

Deze activiteit wordt niet uitgevoerd.

§ 10

Er worden geen geurrelevante afvalstoffen op- en overgeslagen. Deze zijn niet vergund op basis van de huidige vergunning en worden ook niet aangevraagd in de onderhavige aanvraag.

§ 11

Het bedrijf maakt geen gebruik van relevante grondstoffen. Het verbruik van de overige zaken zullen jaarlijks via de PRTR rapportage worden beschreven. Uit het systeem waarin de afvalstoffenadministratie wordt gevoerd is een overzicht te genereren van uitgaande stromen.

§ 12

Niet van toepassing, er vindt geen inname en op- en overslag plaats van geurrelevante afvalstoffen.

§ 13

Niet van toepassing, er vindt geen inname en op- en overslag plaats van geurrelevante afvalstoffen.

§ 14

Er worden niet of nauwelijks stuifgevoelige afvalstoffen ingenomen en op- en overgeslagen. Om eventuele stofverspreiding te voorkomen, zijn er keerwanden gerealiseerd en hanteren voertuigen lage snelheden op terrein.

§ 15

Niet van toepassing.

§ 16

Niet van toepassing

§ 17 en 18

Er zijn akoestische rapportages als basis voor de bestaande vergunningen. In het kader van de huidige aanvraag is er een geactualiseerd akoestisch onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. Het gaat om het rapport van Geluid plus adviseurs, de datum 2 oktober 2025 met referentie RdG/23.341.

§ 19 en 20

Op de bedrijfslocatie is een aaneengesloten bodemvoorziening aanwezig op het buitenterrein (deels) en in de bedrijfshal. Hier vindt de opslag van niet-uitlogende metalen plaats alsmede de bewerking van aluminium koper koelers (bedrijfshal). De uitlogende metalen worden zodanig opgeslagen dat uitloging wordt voorkomen. Dit is geborgd in de vergunningaanvraag. Een deel van het buitenterrein is vloeistofdicht en aangesloten op een OBAS.

§ 21

Onderdeel a wordt o.a. toegepast met afsluiting van het terrein. Onderdeel b wordt toegepast door o.a. morsinstructies, onderdeel c door ongewone voorvallen te melden en registreren.

§ 22

Er worden bij het bedrijf geen grondstoffen toegepast.

§ 23

Niet van toepassing in verband met beperkt energieverbruik.

§ 24

Het bedrijf gebruikt geen verpakkingen voor de opslag van afval.

§ 25

Niet van toepassing

§ 26

Dit is gedekt door de beschrijvingen zoals opgenomen in het handboek AV&AO/IC.

§ 27 t/m 29

Niet van toepassing

§ 30

AEEA wordt niet als monostroom ingenomen. Er vindt (dus) geen bewerking plaats van AEEA.

§ 31 en 32

Niet van toepassing

§ 33 en 34

Er worden geen geurrelevante afvalstromen ingenomen en op- en overgeslagen.

§ 35

Te laag verbruik om relevant te zijn.

§ 36 t/m 53

Niet van toepassing.