



[Redacted address block]

Groningen	1 juni 2026
Ons kenmerk	171936
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	19 maart 2026
Uw kenmerk	2026030901543
	2026030901592
	2026030901627
	2026030901957
	2026030902251
	2026031000371
	2026031900301
	2026031900310
	2026031900317
	2026030901988

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted],

U heeft omgevingsvergunningen bij ons aangevraagd voor diverse activiteiten binnen het project "Verkenning en planuitwerking NVO's" op meerdere locaties binnen de provincie Groningen. Deze aanvragen heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023. De aanvragen bevatten meldingsplichtige activiteiten en vergunningplichtige activiteiten.

Meldplicht

Het rooien van beplanting binnen de beperkingengebieden I en II van een primair oppervlaktewaterlichaam valt onder de algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Ook het aanleggen van dammen met duikers tot 12 meter breed waarbij het initiatief niet leidt tot extra dammen aan een aaneengesloten perceel binnen de beperkingengebieden I en II van een primair oppervlaktewaterlichaam is een meldingsplichtige activiteit. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding voor deze werkzaamheden beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van de algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.



Vergunningplicht

Uw aanvragen bevatten diverse vergunningplichtige activiteiten binnen de beperkingengebieden I en II van primaire oppervlaktewaterlichamen. Het betreft de volgende activiteiten:

- Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
- Het wijzigen van het waterpeil
- Het dempen van een watergang
- Het verwijderen van werken (dam met duiker)

Deze activiteiten worden gereguleerd via deze vergunning, een besluit. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Algemeen

3. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
4. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
5. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
6. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
7. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
8. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
9. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
10. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
11. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de activiteit overeenkomt met het aangrenzende profiel;

Aanleggen van natuurvriendelijke oevers

12. het talud een hoogte-breedte verhouding heeft die flauwer is dan 1:1,5 of ingeval de natuurvriendelijke oever als doel heeft om de waterkwaliteit te verbeteren, deze ten minste voldoet aan een onderwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:4, ingezet op een diepte van minimaal 70 centimeter onder het winterpeil of vast peil en een bovenwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:3;
13. de natuurvriendelijke oever zo wordt aangelegd dat geschikte vegetatie kan ontstaan;
14. ingeval machinaal onderhoud vanaf de kant kan plaatsvinden, het beperkingengebied II obstakelvrij wordt gemaakt;
15. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort en in dezelfde hoek als het talud afgezaagd worden;



16. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
17. geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaat;
18. voor de aansluiting van de natuurvriendelijke oever op bestaande oppervlaktewaterlichamen een graduele overgang wordt aangelegd;
19. niet door een peilgrens wordt gegraven;
20. als de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat aansluit op een primair oppervlaktewaterlichaam, waarbij beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam wordt doorkruist en onderhoud van het primair oppervlaktewaterlichaam vanaf de kant plaatsvindt, een dam met duiker of een peilscheidende dam wordt aangelegd met een bovenbreedte van minimaal 4 meter en een minimale kruinhoogte van de dam die overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;
21. ter plaatse aanwezige oeververdedigingswerken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd of naar beneden geduwd;

Wijzigen van het waterpeil

22. het waterpeil niet meer wordt verhoogd of verlaagd dan noodzakelijk is voor het doel van de activiteit;
23. negatieve geohydrologische effecten zoveel mogelijk worden voorkomen;
24. de voorziening(en) of kunstwerk(en) benodigd voor de uitvoering van de activiteit zodanig worden ingesteld, gebruikt of bediend dat de wijziging van het waterpeil geleidelijk plaatsvindt;

Plaatsen van een dam met duiker

25. de duiker in een dam tot 12 meter breed in een secundaire watergang een inwendige diameter heeft van tenminste 300 millimeter;
26. ingeval toepassing wordt gegeven aan de minimaal benodigde inwendige diameter van de duiker geldt voor de hoogteligging van de duiker dat deze bij winterpeil of vast peil zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze voor 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd;
27. de dam en de duiker robuust zijn;
28. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
29. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
30. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
31. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;
32. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;
33. de afstand tussen twee duikers gemeten in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 5 meter bedraagt;

Dempen van een watergang

34. de waterbergingscapaciteit van de oppervlaktewaterlichamen gelegen in het betreffende peilgebied niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
35. het waterbergend vermogen van bergingsgebieden en door het waterschap aangewezen droge oevergebieden niet onaanvaardbaar wordt aangetast;



36. vis wordt verplaatst als de vis vanwege de demping geen uitweg heeft of als het watersysteem vanwege de demping de hoeveelheid en samenstelling van de vispopulatie niet meer kan dragen;
37. het dempen niet leidt tot het afsluiten van andere oppervlaktewaterlichamen;
38. een doodlopend oppervlaktewaterlichaam vanaf de kopse kant wordt gedempt;
39. binnen 5 meter van de als gevolg van de demping ontstane nieuwe taluds, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie wordt verwijderd;
40. direct voorafgaand aan de activiteit, binnen hetzelfde peilgebied en binnen een straal van 2,5 kilometer van de demping, minimaal dezelfde oppervlakte aan oppervlaktewater wordt aangelegd ter compensatie van verloren gegane waterbergingscapaciteit, tenzij dit al aantoonbaar gecompenseerd is in de drie jaar ervoor;

Beplanting rooien

41. beplanting lager dan 5 meter gerooid wordt inclusief stronken en wortels binnen een afstand van 1 meter tot de stam en tot een diepte van 0,5 meter;
42. beplanting, takken en andere resten die tijdens het rooien vrij komen, onmiddellijk worden verwijderd;
43. na afronding van de activiteit, geroerde grond ter plaatse van het talud wordt ingezaaid met graszaad;

Verwijderen van werken

44. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
45. verwijderde werken buiten deze beperkingengebieden worden gelegd.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, afdeling 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.3, §3.2.6, §3.2.7, §3.2.15, §3.2.24 en §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 3 juni tot en met 14 juli 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:





Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 1 juni 2026

Zaaknummer 171936

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 maart 2026 van Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700AA te Groningen aanvragen ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvragen betreffen het op meerdere locaties uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de invulling van de KRW-opgave, zoals hieronder specifiek weergegeven in tabel 1:

Omgevingsloketnummer	Werkzaamheden	Locatie
2026030901543	Natuurvriendelijke oever aanbrengen, Waterpeil wijzigen, Dam met duiker verwijderen, Dam met duiker plaatsen	Winsumerdiep + secundaire watergangen T.h.v. Geert Teislaan 29 9951NL Winsum
2026030901592	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Reitdiep T.h.v. Electraweg 4 9883TB Oldehove
2026030901627	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Reitdiep T.h.v. Schaphalsterzijk 4 8851TW Winsum
2026030901957	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Popstocht + secundaire watergang T.h.v. Rodewolt 11 9959TB Onderdendam
2026030902251	Natuurvriendelijke oever aanbrengen, Dempen watergang, Rooien beplanting	Delthe T.h.v. Onderdendamsterweg 13 en 'Boterdiep' T.h.v. Usquederweg 10, 9998 NZ Rottum
2026031000371	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Warffumermaar T.h.v. Warffumerweg 14 9959TG Onderdendam
2026031900301	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Reitdiep T.h.v. Zuurdijksterweg 2, 9963 TA Warfhuizen
2026031900310	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Reitdiep T.h.v. Teenstraweg 20 9885TA Lauwerzijl
2026031900317	Natuurvriendelijke oever aanbrengen, Dam met duiker vervangen	Bierumermaar T.h.v. Bierumerweg 8, 9905 TB Holwierde
2026030901988	Natuurvriendelijke oever aanbrengen	Houwerzijlstervaart T.h.v. Vlakkeriet 4, 9966 VJ Zuurdijk

Tabel 1: Overzicht van de activiteiten per aanvraag ter invulling van de KRW-opgave.



De vergunning is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 171936. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulieren omgevingsvergunning met de verzoeknummers weergegeven in tabel 1 van deze vergunning;
- De situatietekening en motivatie van de werkzaamheden per aanvraag.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in afdeling 5.18 en in afdeling 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met afdeling 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en afdeling 1.4 t/m afdeling 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben invulling te geven aan de KRW-opgave van het Waterschap Noorderzijlvest;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in een de beperkingengebieden I en II van primaire oppervlaktewaterlichamen en de beperkingengebieden I van secundaire watergangen waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;



- de natuurvriendelijke oevers, met uitzondering van het talud van de Bierumermaar, voldoen aan het minimaal vereiste profiel en daardoor dusdanig ontworpen zijn dat er vegetatie kan ontstaan;
- de natuurvriendelijke oevers dusdanig ontworpen zijn dat machinaal onderhoud vanaf de kant plaats kan vinden en daardoor geen buitenproportionele meerkosten ontstaan;
- de hoogte-breedteverhouding van het talud van de oever langs het Bierumermaar afwijkt van de in afdeling 3.2.15 van de Waterschapsverordening opgenomen minimale taludhelling van 1:4 en daarom niet als natuurvriendelijke oever, maar als flauw talud moet worden aangemerkt;
- de verhoging van het waterpeil tot een hoogte van -1,07 NAP nabij de Geert Teislaan ten oosten van Winsum noodzakelijk is voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en dat de geohydrologische effecten als gevolg van deze wijziging van het waterpeil acceptabel zijn;
- de verloren gegane waterbergingscapaciteit als gevolg van de demping van de secundaire watergang nabij Usquederweg 10 te Rottum gecompenseerd wordt door de verflauwing van het talud ten behoeve van de aanleg van de natuurvriendelijke oever;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en afdeling 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van afdeling 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, het waterschap belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in afdeling 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het op meerdere locaties uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de invulling van de KRW-opgave.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. De onderhoudsplichtige is het waterschap en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.



Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 juni tot en met 14 juli 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officiëlebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van afdeling 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van afdeling 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

**Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in afdeling 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met afdeling 2.3 en afdeling 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 1 juni 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid