Model gegevens

Model	:	eerste model
Versie	:	ISL3a 2025.1
PreSRM versie	:	2.505
Stof:	:	PM10 - Fijnstof
Referentiejaar:	:	2025
Terreinruwheid	:	0,200

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	*Omschrijving*	*X*	*Y*	*Conc. [µg/m³]*	*AG [µg/m³]*	*Bron [µg/m³]*	*# > 24u limi...*	*# > AG limie...*	*Zeezout*
1	Vestdijk 27	145077,00	386447,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
2	Vestdijk 35	145050,00	386537,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
3	St. Jorisstraat 29a	144798,00	386226,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
4	St. Jorisstraat 38	144828,00	386268,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
5	Huijgevoort 10	144216,00	386318,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
6	Huijgevoort 12-12a	144127,00	386338,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
7	Huijgevoort 16	143962,00	386255,00	15,7	15,6	0,2	6,0	6,0	2,0
8	Huijgevoort 18-18a	143934,00	386236,00	15,7	15,6	0,1	6,0	6,0	2,0
9	Heiakkerweg 5	144317,00	386405,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
10	Heiakkerweg 7	144280,00	386369,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
11	Voorteindseweg 11	143913,00	387074,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
12	Voorteindseweg 11a	143831,00	387079,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
13	Voorteindseweg 15	143604,00	387057,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
14	Huijgevoort 16	143933,00	386236,00	15,7	15,6	0,1	6,0	6,0	2,0
15	Huijgevoort 14	144034,00	386303,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
16	Huijgevoort 6	144192,00	386372,00	15,4	15,3	0,1	6,0	6,0	2,0
17	Huijgevoort 9	143827,00	386119,00	15,7	15,6	0,1	6,0	6,0	2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - 1, Stal 1

X	143723,00	Y	386502,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00207763	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,44	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143770,00	Mid Y	386524,00
Lengte	151,2	Breedte	82,6	Hoogte	5,4	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 2, Stal 2

X	143730,00	Y	386520,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00237283	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,33	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143770,00	Mid Y	386524,00
Lengte	151,2	Breedte	82,6	Hoogte	5,4	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 3, Stal 3

X	143737,00	Y	386539,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00162633	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,35	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143770,00	Mid Y	386524,00
Lengte	151,2	Breedte	82,6	Hoogte	5,4	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 4, Stal 4a + 4b

X	143841,00	Y	386502,00	Hoogte	8,00	Emis PM10	0,01287520	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,18	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143770,00	Mid Y	386524,00
Lengte	151,2	Breedte	82,6	Hoogte	5,4	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 5, Stal 5 + 6

X	143733,00	Y	386574,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00213090	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,25	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143770,00	Mid Y	386524,00
Lengte	151,2	Breedte	82,6	Hoogte	5,4	Gebouwhoek	158,5		

Model gegevens

Model	:	eerste model
Versie	:	ISL3a 2025.1
PreSRM versie	:	2.505
Stof:	:	PM10 - Fijnstof
Referentiejaar:	:	2025
Terreinruwheid	:	0,200

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	*Omschrijving*	*X*	*Y*	*Conc. [µg/m³]*	*AG [µg/m³]*	*Bron [µg/m³]*	*# > 24u limi...*	*# > AG limie...*	*Zeezout*
1	Vestdijk 27	145077,00	386447,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
2	Vestdijk 35	145050,00	386537,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
3	St. Jorisstraat 29a	144798,00	386226,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
4	St. Jorisstraat 38	144828,00	386268,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
5	Huijgevoort 10	144216,00	386318,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
6	Huijgevoort 12-12a	144127,00	386338,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
7	Huijgevoort 16	143962,00	386255,00	15,6	15,6	0,1	6,0	6,0	2,0
8	Huijgevoort 18-18a	143934,00	386236,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0
9	Heiakkerweg 5	144317,00	386405,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
10	Heiakkerweg 7	144280,00	386369,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
11	Voorteindseweg 11	143913,00	387074,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
12	Voorteindseweg 11a	143831,00	387079,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
13	Voorteindseweg 15	143604,00	387057,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
14	Huijgevoort 16	143933,00	386236,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0
15	Huijgevoort 14	144034,00	386303,00	15,4	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
16	Huijgevoort 6	144192,00	386372,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
17	Huijgevoort 9	143827,00	386119,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - 1, Stal 1

X	143723,00	Y	386502,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00207763	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,44	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 2, Stal 2

X	143730,00	Y	386520,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00092339	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,21	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 3, Stal 3

X	143737,00	Y	386539,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00424470	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,61	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 4, Stal 4

X	143841,00	Y	386502,00	Hoogte	8,46	Emis PM10	0,00058822	Int.diam.	1,00
Snelheid	0,74	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 5, Stal 5

X	143715,00	Y	386572,00	Hoogte	5,50	Emis PM10	0,00332353	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,31	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Model gegevens

Model	:	eerste model
Versie	:	ISL3a 2025.1
PreSRM versie	:	2.505
Stof:	:	PM10 - Fijnstof
Referentiejaar:	:	2025
Terreinruwheid	:	0,200

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	*Omschrijving*	*X*	*Y*	*Conc. [µg/m³]*	*AG [µg/m³]*	*Bron [µg/m³]*	*# > 24u limi...*	*# > AG limie...*	*Zeezout*
1	Vestdijk 27	145077,00	386447,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
2	Vestdijk 35	145050,00	386537,00	15,5	15,5	0,0	6,0	6,0	2,0
3	St. Jorisstraat 29a	144798,00	386226,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
4	St. Jorisstraat 38	144828,00	386268,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
5	Huijgevoort 10	144216,00	386318,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
6	Huijgevoort 12-12a	144127,00	386338,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
7	Huijgevoort 16	143962,00	386255,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0
8	Huijgevoort 18-18a	143934,00	386236,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0
9	Heiakkerweg 5	144317,00	386405,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
10	Heiakkerweg 7	144280,00	386369,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
11	Voorteindseweg 11	143913,00	387074,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
12	Voorteindseweg 11a	143831,00	387079,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
13	Voorteindseweg 15	143604,00	387057,00	15,5	15,4	0,1	6,0	6,0	2,0
14	Huijgevoort 16	143933,00	386236,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0
15	Huijgevoort 14	144034,00	386303,00	15,4	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
16	Huijgevoort 6	144192,00	386372,00	15,3	15,3	0,0	6,0	6,0	2,0
17	Huijgevoort 9	143827,00	386119,00	15,6	15,6	0,0	6,0	6,0	2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - 1, Stal 1

X	143723,00	Y	386502,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00206393	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,44	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 2, Stal 2

X	143730,00	Y	386520,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00059361	Int.diam.	1,00
Snelheid	0,78	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 3, Stal 3

X	143737,00	Y	386539,00	Hoogte	6,20	Emis PM10	0,00059361	Int.diam.	1,00
Snelheid	0,58	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 4, Stal 4

X	143841,00	Y	386502,00	Hoogte	8,46	Emis PM10	0,00058822	Int.diam.	1,00
Snelheid	0,74	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 5, Stal 5

X	143715,00	Y	386572,00	Hoogte	5,50	Emis PM10	0,00336561	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,31	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143783,00	Mid Y	386505,00
Lengte	157,6	Breedte	83,0	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	158,5		

Agrarische bron - 6, Stal 6

X	143713,00	Y	386546,00	Hoogte	8,23	Emis PM10	0,00397260	Int.diam.	1,00
Snelheid	1,51	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	143705,00	Mid Y	386523,00
Lengte	51,7	Breedte	25,7	Hoogte	5,1	Gebouwhoek	68,5		