

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8088721
Aanvraagnaam	Projectnummer 1309.06.2022
Uw referentiecode	Projectnummer1309.06.2022
Ingediend op	28-09-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Fase 1 milieu. Binnen de inrichting worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn beschreven in de niet technische samenvatting
Opmerking	Voor vragen/opmerkingen kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 013 514 4175
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	8089401
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Oirschot
Bezoekadres:	Dijk 15 5521 AW EERSEL
Postadres:	Postbus 220 5520 AE EERSEL
Telefoonnummer:	0497-531300
Faxnummer:	0497-531350
E-mailadres:	vergunningen@kempengemeenten.nl
Website:	www.oirschot.nl
Contactpersoon:	VTH de Kempen, team Vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	5091KX
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Leeuwenakker
Plaatsnaam	Oost West en Middelbeers
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zie plattegrondtekening en situatieschets
----------------------------------	---



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- | | |
|--|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | Leeuwenakker CV |
| Wat is de aard van de inrichting? | Varkenshouderij |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | Voer en water |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | Biggen, slachtzeugen en mest |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | Zie plattegrondtekening |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | Niet van toepassing |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- | | |
|--|--|
| Wat is de aard van de verandering? | Zie niet technische samenvatting in bijlage 2d |
| Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? | ☒ Ja
☐ Nee |

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Divers, zie bijgevoegde bijlage

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage 2d, onder paragraaf: Algemene gegevens inrichting

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Huijgevoort 12a

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

320

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Door de uitstoot van emissies, zoals stikstof, geur, geluid en fijnstof

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Vooraf doormiddel van verspreidingsberekeningen icm de gehouden dieren

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

- Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja
☐ Nee
- Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? Zeugen en gespeende biggen
- Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 892 zeugen en 4305 b

9 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

- Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja
☒ Nee
- Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Nvt
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Brandblussers en brandhaspels
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage 2d onder: Afval

- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Kleine stookinstallaties zoals de CV

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

Niet van toepassing. Inrichting licht op geruime afstand van omwonende

Welke activiteiten vinden inpandig plaats binnen de inrichting?

Divers. Zie bijlage 2d en plattegrondtekening

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Divers, zie bijlage 2d en plattegrondtekening

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

Divers, zie bijlage 2d en plattegrondtekening

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?

Afvoeren van mest en dergelijke

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?

Tijdens het seizoen

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?

12

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

☐ Stille landelijke gebieden
☐ Gebieden voor extensieve recreatie
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten

- ☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
- ☐ Rustige woonwijk in stad
- ☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
- ☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
- ☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
- ☐ Woonwijk in stadscentrum
- ☐ In zone rond industrieterrein
- ☐ Op industrieterrein
- ☐ Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

230

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd?

Niet van toepassing

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

752500

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

236500

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3)
- ☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
- ☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet auditplichtig bent

Energie besparing is opgenomen in de aanvraag en op verzoek te verkrijgen

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 5
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 10
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 155000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 3
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☒ Ja ☐ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 8
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Erfbeplanting

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? Niet van toepassing. Geur in beeld gebracht doormiddel van V-Stacks

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie bijlage 22

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie bijlage 22

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats? Via silo's met vulpijpen

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden? Niet van toepassing

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen? Tijdens het vullen worden stofzakken gebruikt voor de lucht die uit de silo komt.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast? ☐ CFK ☐ HCFC ☒ HFK ☐ HCFC/HFK ☐ Ethaan ☐ Propaan ☐ Isobutaan ☐ Ammoniak ☐ CO2 ☐ Anders

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? ☒ Noodstroomaggregaat ☐ Batterij ☐ UPS-systeem ☐ Anders

- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☐ Ja ☒ Nee

Beschrijf in welke gevallen de noodstroomvoorziening ook wordt gebruikt. Tijdens test activiteiten

- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 320

Wat is het adres van het geurgevoelig object? Huijgevoort 12a

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? ☐ Ja ☒ Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? 1900

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? ☒ Ja ☐ Nee

Is er kuilvoer aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? ☐ Ja ☒ Nee

Welke soorten mest worden opgeslagen? ☒ Vast ☒ Vloeibaar

Hoe wordt de vaste mest opgeslagen? ☐ Mestplaat ☐ In de stal ☒ Anders

Beschrijf kort de voorziening voor de opslag van vaste mest. In de container bij de mestscheiding

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ van de vaste mest? 35

Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen? ☒ Mestkelder

☐ Mestsilo

☐ Anders

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?

9741

Is er een melkinstallatie aanwezig?

☐ Ja

☒ Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig?

☒ Ja

☐ Nee

Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?

Naar de mestkelder

Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?

Naar de mestkelder

29 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

☒ Organische mest

☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

☒ Vaste organische mest

☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	12-08-2014	.	Gemeente	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
11 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
Zie bijlage 2d	Bestaand	Zie bijlage 2d onder: grond en hulpstoffen	-		

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
1		23	3

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
20 Overzicht geurbronnen

Naam bron	Geurrelevant proces	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)	Debiet (m3/uur)	Emissieconcentratie (OUE/ m3)
Dierverblijven	Houden van dieren	Continu	8760	-	66224

Afgastemperatuur (oC)	Hoogte emissiepunt (m)	Geurbestrijdingsmaatregel
23	7	Toepassen van luchtwassers

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Zie bijlage 22	Zie bijlage 22	Nee		

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
22 Stuifgevoelige stoffen						

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Voerplallets	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Silo's	3350000	458000	5

Grondoppervlakte (m2)
75

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
Zie plattegrondtekening	Diesel	60	Automatisch	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
29 Overzicht opslag vaste organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
container bij mestscheider	in een container	35	Binnen de inrichting	-	-

Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing
Ja	100	Nee	-

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
29 Overzicht opslag vloeibare organische mest.				

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
Mestkelders	Betonnen kelder	-	9741		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	160	Nee

Toepassing
-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
01_Brief_aanvullende_gegevens_pdf	01 Brief aanvullende gegevens.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
1b_Mer_aanmeldingsnotitie_pdf	1b Mer aanmeldingsnotitie.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	28-09-2023	In behandeling
2d_aanvraag_activiteit_milieu_pdf	2d_aanvraag_activiteit milieu.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens houden van dieren Gegevens stuifgevoelige stoffen Gegevens stookinstallatie Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens externe veiligheid Anders	28-09-2023	In behandeling
3a1_20-165-M1_2023--05-26_PDF	3a1 20-165-M1_2023--05-26.PDF	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	28-09-2023	In behandeling
3a2_20-165-M2_2023--05-26_PDF	3a2 20-165-M2_2023--05-26.PDF	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	28-09-2023	In behandeling
3b1_fijnstof2022-07--13-sit1_PDF	3b1 fijnstof2022-07-13-sit1.PDF	Situatietekening milieu	28-09-2023	In behandeling
3b2_fijnstof2022-12--13-sit2_PDF	3b2 fijnstof2022-12-13-sit2.PDF	Situatietekening milieu	28-09-2023	In behandeling
4_BOP_pdf	4 BOP.pdf	Gegevens houden van dieren Gegevens lucht	28-09-2023	In behandeling
5_Totaal_V-Stacks_vergunning_pdf	5 Totaal V-Stacks vergunning.pdf	Gegevens lucht	28-09-2023	In behandeling
6_Totaal_V-Stacks_gebied_pdf	6 Totaal V-Stacks gebied.pdf	Gegevens lucht	28-09-2023	In behandeling
7_Totaal_Luchtkwaliteit_ISL3a_pdf	7 Totaal Luchtkwaliteit ISL3a.pdf	Gegevens lucht	28-09-2023	In behandeling
8_Veehouderij_en_volksgesondheid	8 Handreiking veehouderij en	Anders	28-09-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	volksgezondheid Vragenlijst V2.pdf			
9 Ontvangsbevestiging ODBN	9 Z203439 Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning gebieden.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
11a1_bwl_2007_05_v7- _pdf	11a1 bwl_2007_05_v7-.pdf	Procesbeschrijving Milieu	28-09-2023	In behandeling
11a2_bwl-2009-12-v5_pdf	11a2 bwl-2009-12- v5-.pdf	Procesbeschrijving Milieu	28-09-2023	In behandeling
11a3_bwl_2008_09_v6- _pdf	11a3 bwl_2008_09_v6-.pdf	Procesbeschrijving Milieu	28-09-2023	In behandeling
12a1_Versie_1_BZV-2- 02212231712_pdf	12a1 Versie 1 BZV-2022122317- 12.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
12a2_Versie_2_BZV-2- 02212231711_pdf	12a2 Versie 2 BZV-2022122317- 11.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
12b_en12c_Dialoog_r- eacties_pdf	12b en12c Dialoog reacties.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13a1_Dimplan_stal_1_pdf	13a1 Dimplan stal 1.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13a2_Dimplan_stal_2_pdf	13a2 Dimplan stal 2.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13a4 sit 1 dimensioneringsplan_stal 4	13a4 sit 1 en 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 4 v.3.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13a5 sit 1-2 dimensioneringsplan- _stal_5	13a5 sit 1 en 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 5 v.3.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13b2 sit 2 dimensioneringsplan- _stal_2	13b2 Sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 2.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13b3 sit 2 dimensioneringsplan- _stal_3	13b3 Sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 3.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
13b4 sit 2 dimensioneringsplan- _stal_6	13b4 sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 6 v.3.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
22 BBT conclusies_Int- ensieveveehouderij	22 BBT conclusies Intensieveveehouderij V2.pdf	Gegevens BBT Anders	28-09-2023	In behandeling
40a_waterparagraaf_- NIEUW_2023--06-0- 2_PDF	40a waterparagraaf NIEUW 2023-06-02.PDF	Anders	28-09-2023	In behandeling
40b_Referentie_wate- rretentie_pdf	40b Referentie waterretentie.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling
0_Bijlage_overzicht_pdf	0 Bijlage overzicht.pdf	Anders	28-09-2023	In behandeling