



Uw partner voor o.a.:

- Bestemmingsplannen;
- Aanvragen voor de Wet natuurbescherming
- Aanvraag om omgevingsvergunning Wabo-Waterwet;
- Juridische advies;

Gemeente Oirschot  
Deken Frankenstraat 3  
5688 AK Oirschot



Uw Kenmerk: Z-2023-014624  
Ons Kenmerk: Projectnummer 1309.06.2022  
Betreft: Aanvullende gegevens aanvraag  
Datum: 21 augustus 2024

Geachte heer/mevrouw,

Op 7 augustus 2024 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens ontvangen ten aanzien van de ingediende aanvraag voor de inrichting aan de Leeuwenakker 2 te Middelbeers. In onderstaande opsomming zijn de door u verzochte aanvullingen nader onderbouwd of wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Voor de beoogde situatie is (los een aanvraag) een toestemming van de activiteit met gevolgen voor de Natura2000 gebieden ingediend.

Fase 2 betreft de bouwaanvraag van de gewijzigde stal 6. Echter door de invoering van de omgevingswet zal fase 1 verleend worden als een losstaande toestemming. Voor de wijziging ten aanzien van bouwen zal later een lossen aanvraag bouwen worden aan gevraagd met daarbij de bijhorende bescheiden.

#### **1. Verzoekvergunning;**

Als bijlage 40a V2 Waterparagraaf is een tekening met gegevens bijgevoegd.

- Hierbij is de hoeveelheid vergund verhard oppervlak opgenomen (grijs) en de beoogde toename verhard oppervlak (roze en geel).

- De vergunde oppervlakte verhard oppervlak bedraagt 13.374. Hierbij is een vergunde hoeveelheid waterretentie van 279 m<sup>3</sup>.

- Benodigde compensatie (in m<sup>3</sup>) = toename verhard oppervlak (in m<sup>2</sup>) x <gevoeligheidsfactor> x 0,06 (in m). Dit geeft 1.078 x 1 x 0,06 = 65 m<sup>3</sup>

- Vergunde hoeveelheid waterretentie is 279 + 65 = 344 m<sup>3</sup>. De opgenomen waterretentie is 350 m<sup>3</sup> en voldoet dus ruimschoots.

## **2. Te overleggen bescheiden;**

De volgende bijlage maken onderdeel uit van de aanvraag:

- 2d V3 Onderdeel milieu dec\_2022
- 3a1 V3 20-165-M1\_2024-09-05
- 3a2 V3 20-165-M2\_2024-09-05
- 3b1 V3 fijnstof2024-09-05-sit1
- 3b2 V3 fijnstof2024-09-05-sit2
- 4 V2 BOP pdf
- 5 Totaal V-Stacks vergunning
- 6 Totaal V-Stacks gebied
- 7 Totaal Luchtkwaliteit ISL3a
- 8 Handreiking veehouderij en volksgezondheid Vragenlijst V2
- 9 Z203439 Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning gebieden
- 9f Flora en Fauna effecten indicator
- 11a1 bwl\_2007\_05\_v7
- 11a2 bwl-2009-12-v5
- 11a3 bwl\_2008\_09\_v6
- 12a1 Versie 1 BZV-202212231712
- 12a2 Versie 2 BZV-202212231711
- 12b en 12c Dialoog reacties
- 13a1 Dimplan stal 1
- 13a2 Sit 1 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 2
- 13a3 sit 1 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 3 sit 1
- 13a4 sit 1 en 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 4 v.3
- 13a5 sit 1 en 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 5 v.3
- 13b2 V2 sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 2 sit 2
- 13b3 Sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 3
- 13b4 sit 2 LANDOIRS dimensioneringsplan stal 6 v.3
- 22 BBT conclusies Intensieve veehouderij V2
- 40a V2 waterparagraaf NIEUW 2024-09-03

Het dimensioneringsplan van stal 2 situatie 1 is aangepast en bijgevoegd als bijlage.

De checklist GGD is ingediend als bijlage 8 Handreiking veehouderij en volksgezondheid Vragenlijst V2.

## **3. Specifieke gegevens inrichting;**

De niet technische samenvatting is aangepast op de gestelde punten:

- De spuiwateropslag van stal 5 wordt verkleind.
- De luchtwasser van stal 3 betreft een chemische luchtwasser zoals vergund in de beschikking van 9-4-2013 en niet volgens de beschikking van 12-8-2024. De gegevens ten aanzien van emissies en parameters zijn te herleiden bedrijfsontwikkelingsplan, plattegrondtekening en het bijhorende dimensioneringsplan.
- In stal 2 zijn 240 kraamzeugen vergund en gerealiseerd met een ventilatie per dier van 220 m<sup>3</sup>. Dit is een vergunde situatie waar geen veranderingen in optreden. Daarom is en blijft de feitelijk

gerealiseerde capaciteit 220 m<sup>3</sup> per kraamzeug. Er vindt ook een uitbreiding plaats van 40 kraamzeugen. Bij nieuw te realiseren dierverblijven dient de norm van het klimaatplatform aangehouden te worden (of een onderbouwing te worden toegevoegd waarom hiervan kan worden afgeweken). Dit betreft 250 m<sup>3</sup> per kraamzeug. In het dimensioneringsplan is deze hoeveelheid per dier opgenomen voor de bestaande 240 kraamzeugen met 220 m<sup>3</sup> en 40 kraamzeugen met 250 m<sup>3</sup>.

- De aangepaste oplevingcertificaten zijn bijgevoegd als bijlage.
- Alle versienummers zijn aangepast en met elkaar in overeenstemming.
- De luchtwasser van stal 6 heeft een capaciteit van 70.330 m<sup>3</sup>, waarbij de benodigde hoeveelheid voor de varkens 42.225 m<sup>3</sup> betreft. De ruimte waar de mestverwerking zich bevindt heeft een oppervlakte van ca 140 m<sup>2</sup>. De hoeveelheid ventilatie die overblijft bedraagt (70.330 m<sup>3</sup> - 42.225 m<sup>3</sup>) is 28.105 m<sup>3</sup>/uur. De ventilatie bedraagt daardoor 200 m<sup>3</sup>/uur per meter oppervlak en is hiermee dus ruim voldoende (bouwbesluit 3,44 m<sup>3</sup> per m<sup>2</sup>).

#### **4. Geluid;**

Bij de paragraaf is het geluid vanuit de inrichting en verkeersbewegingen nader beschreven.

#### **5. Detailtekening;**

Op de plattegrondtekening zijn tevens de detailgegevens te herleiden ten aanzien van het technisch informatiedocument luchtwassers. De maatvoering van de luchtwasser, de pakketten en het luchtkanaal is op de tekening te herleiden. Daarnaast is de luchtstroming te zien hoe lucht via de drukkamer naar de wasser verplaatst. Uit de doorsnede is te herleiden hoe de luchtwassers zijn aangesloten op het luchtkanaal/drukkamer.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

#### **Vragen?**

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met mij. U kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groeten,  
Namens initiatiefnemer,

  
R & S Advies  
Langegracht 4b  
5091 SJ MIDDELBEERS  
