



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten

Toevoeging Euralcodes en vergroting opslag

Riool Techniek Kraggenburg
Paardenweg 9 in Kraggenburg



Gemachtigde:

FMA - Nillessen Bedrijfsadviseurs
Ecu 37
8305 BA Emmeloord

Aanvrager:

Riool Techniek Kraggenburg
Paardenweg 9
8317 PK Kraggenburg

Locatie:

Paardenweg 9 in Kraggenburg

Onderwerp:

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten

Datum aanvraag:

11 februari 2026

DSO-nummer:

2026021100286

Kenmerk OFGV:

Z2026-002666

Aanvraag

Onderwerp

Op 11 februari 2026 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van FMA – Nillesen Bedrijfsadviseurs, namens Riool Techniek Kraggenburg (hierna: RTK) aan de Paardenweg 9 in Kraggenburg. De aanvraag is ingediend, ingevolge artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet (hierna: Ow), voor het verrichten van een milieubelastende activiteit (hierna: mba).

De aanvraag heeft DSO-nummer 2026021100286 en is geregistreerd onder OFGV zaaknummer Z2026-002666.

De aanvraag betreft de activiteit het voorscheiden van afvalwater van vetten en plantaardige oliën dat is ingezameld bij derden en per afvalstroom wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. Daarnaast worden er goederen (zoals rioolbuizen) opgeslagen, die te maken hebben met een riooltechnisch onderhoudsbedrijf. Een geactualiseerde Euralcode-lijst is bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende mba's) zoals aangewezen als vergunningplichtig in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

- *Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen de volgende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als die worden verricht voorafgaand aan de inzameling of afgifte van die afvalstoffen: het opslaan van meer dan 45 m³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie; (artikel 3.39, lid 1, sub b.). En:*
- *Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het opslaan, herverpakken of opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. (artikel 3.185 lid 1 Bal)*
- *Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het scheiden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. (artikel 3.194 Bal)*

Besluit

Besloten wordt, op grond van artikelen 3.40, 3.185 lid 1 en 3.194 van het Besluit activiteiten leefomgeving en gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen een omgevingsvergunning te verlenen:

- a. aan Riool Techniek Kraggenburg gevestigd op Paardenweg 9 in Kraggenburg voor de milieubelastende activiteiten zoals onder het kopje Onderwerp hierboven opgesomd. En;
- b. de voorschriften te verbinden aan deze omgevingsvergunning die vermeld staan in hoofdstuk 3 van dit besluit, en;

- c. de voorschriften die vermeld staan in hoofdstuk 4 aan te wijzen als maatwerkvoorschriften op grond van het Omgevingsplan Noordoostpolder, en;
- d. goedkeuring te verlenen op het bij de aanvraag gevoegde "Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)", opgesteld en ingediend op 11 mei 2026, en;
- e. dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Aanvraagformulier samenvatting DSO-formulier 20260211 00286, ingediend op 11 februari 2026;
 - Inname-/acceptatie (afval-)stoffen "Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)", opgesteld op 11 mei 2026, ingediend op 11 mei 2026;
 - Document "Niet-technische omschrijving Riool Techniek Kraggenburg", opgesteld op 24 maart 2026, ingediend op 3 april 2026;
 - Tekening "plattegrond RTK maart 2026", ingediend op 3 april 2026.

Besloten is dat voor de voorbereiding van deze beschikking geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er geen sprake is van ernstige nadelige milieueffecten.

Besloten wordt ook dat onderstaande omgevingsvergunning in zijn geheel (dus inclusief alle voorschriften) wordt ingetrokken:

- oprichtingsvergunning met kenmerk 06-028 van 30 januari 2007.

Noot: met het intrekken van de oprichtingsvergunning is onderhavige omgevingsvergunning de enige in werking zijnde omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten voor de Paardenweg 9 in Kraggenburg.

Geldigheidsduur

De vergunning is voor onbepaalde tijd.

Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 02-06-2026

Rechtsmiddelen

Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de aanvrager en door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt, gedateerd en ondertekend zijn en gemotiveerd aangeven waarom u bezwaar maakt tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder
Commissie voor de bezwaarschriften
Postbus 155
8300 AD Emmeloord.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierrecht) verbonden.

Inhoud

Procedurele aspecten	8
1.1 Gegevens aanvrager	8
1.2 Projectbeschrijving	8
1.3 Omschrijving van de aanvraag	8
1.4 Huidige vergunnings situatie	9
1.5 Vergunningplicht	9
1.6 Meldingsplichtige activiteiten	11
1.7 Bevoegd gezag	11
1.8 Toetsing van de aanvraag	12
1.9 Volledigheid van de aanvraag	12
1.10 Procedure	12
1.11 Toetsing milieueffectrapportage	12
1.12 Geen IPPC-installatie	13
1.13 Advies Ketenpartners en instemming	13
Inhoudelijke overwegingen	14
2.1 M.e.r.-beoordeling	14
2.2 Afval	14
2.3 Afvalwater	18
2.4 Geluid	19
2.5 Geur	19
2.6 Lucht	21
2.7 Externe veiligheid	22
2.8 Bodem	23
2.9 Conclusie	23
Voorschriften	24
3.1 Algemeen en extra registraties	24
3.2 A&V-beleid en AO/IC	24
3.3 Afvalstoffen	24
3.4 Afvalwater	27
Hoofdstuk 4 Maatwerkvoorschrift	28
4.1 Geur	28

Procedurale aspecten

1.1 Gegevens aanvrager

Op 11 februari 2026 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van FMA – Nillesen Bedrijfsadviseurs namens Riol Techniek Kraggenburg (hierna: RTK) aan de Paardenweg 9 in Kraggenburg. De aanvraag is ingediend ingevolge artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet (hierna: Ow) voor het verrichten van een milieubelastende activiteit (hierna: mba). De aanvraag heeft DSO-nummer 2026021100286 en is geregistreerd onder OFGV zaaknummer Z2026-002666.

1.2 Projectbeschrijving

De aanvraag betreft de activiteit het voorscheiden van afvalwater van vetten en plantaardige oliën dat is ingezameld bij derden en per afvalstroom wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. Daarnaast worden er goederen (zoals rioolbuizen) opgeslagen, die te maken hebben met een riooltechnisch onderhoudsbedrijf. Een geactualiseerde Euralcode-lijst is bij de aanvraag gevoegd.

Er vindt bezinking plaats van de vaste delen gedurende de opslag van materiaal uit kolken en rioolgemalen. Het water wordt afgetapt en afgevoerd per as als regulier afvalwater naar een RWZI, het achtergebleven zand wordt afgevoerd naar een zandrecycling.

De afvalstromen worden gescheiden ingezameld en gescheiden opgeslagen, in verschillende opslag tanks en een rioolkelder. In de rioolkelder worden harde plastics gescheiden met een rioolhark met de rest van de afvalstroom. In het bedrijf is er sprake van afvalverwerking in de zin van het opslaan van afvalwaterstromen, bezinking, afscheiden met een rioolhark en het scheiden van zand en water via een oliebenzineafscheider.

Daarnaast worden er materialen opgeslagen die te maken hebben met een riooltechnisch onderhoudsbedrijf. Een geactualiseerde Euralcode-lijst is bij de aanvraag gevoegd.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier samenvatting DSO-formulier 20260211 00286, ingediend op 11 februari 2026;
- Document "Niet-technische omschrijving Riol Techniek Kraggenburg", opgesteld op 24 maart 2026, ingediend op 3 april 2026;
- Tekening "plattegrond RTK maart 2026", ingediend op 3 april 2026.
- E-mail met aanvullingen, ingediend op 11 mei 2026;
- Inname-/acceptatie (afval-)stoffen "Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)", opgesteld op 11 mei 2026, ingediend op 11 mei 2026.

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de milieubelastende activiteiten (mba) (ook gezien als de kernactiviteit) is eerder de onderstaande vergunning verleend:

- RTK Oprichtingsvergunning met kenmerk 06-028, verleend op 30 januari 2007, bedoeld voor een agrarisch bedrijf annex het verrichten van werkzaamheden op gebied van rioleringstechnieken.

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor een mba voor onbepaalde tijd.

Hiermee is een vergunning verleend op grond van artikel 3.40 en artikel 3.185 van het Bal. Het op grond van artikel 3.40 en 3.185 van het Bal aangewezen verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikelen 3.39 en 3.184 van het Bal.

1.5 Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Bal. De volgende paragrafen en artikelen zijn van toepassing:

- *Paragraaf 3.2.13 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte en;*
- *Paragraaf 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.*

Aanwijzing	Wet- en regelgeving	Omschrijving
Milieubelastende activiteit	Artikel 3.39, lid 1 sub	1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen de volgende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als die worden verricht voorafgaand aan de inzameling of afgifte van die afvalstoffen: b. het opslaan van meer dan 45 m ³ bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie van productie.
	Artikel 3.184	1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Vergunningsplichtige activiteit	Artikel 3.40	1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.39.
	Artikel 3.185	1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het opslaan, herverpakken of opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
	Artikel 3.194	1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het scheiden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
Functioneel ondersteunende activiteit	Artikel 4.1054 (opslaan van goederen)	Het is verboden de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 4.1053, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

1.6 Meldingsplichtige activiteiten

Naast de vergunningsplicht zijn de volgende meldingsplichtige activiteiten rechtstreeks van toepassing, die staan aangewezen in hoofdstuk 3 en 4 van het Bal. Het gaat om de volgende activiteiten:

Aanwijzing	Wet- en regelgeving	Omschrijving
Milieubelastende activiteit	Artikel 3.24, sub a.	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van: vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3.
	Artikel 3.198, lid 1, sub k.	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen.
	Artikel 3.198, lid 1, sub p.	het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104.
Meldingsplichtige activiteit	Artikel 4.927, lid 1. (opslaan van diesel)	Het is verboden de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 4.926, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
	Artikel 4.503 (grootschalig tanken).	Het is verboden de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 4.502, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

1.7 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet.

1.8 Toetsing van de aanvraag

De aanvrager moet alle gegevens indienen die het bevoegd gezag nodig heeft voor de beslissing op de aanvraag (4:2, lid 2 Algemene wet bestuursrecht). De beoordeling van de aanvraag is volgens de beoordelingsregels van artikelen 8.9, 8.11 en 8.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gedaan.

Bij de beoordeling van de aanvraag is ook rekening gehouden met artikel 10.14 en artikel 10.29a van de Wet milieubeheer. Dit gaat over het Circulair Materialenplan (CMP) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). De vereiste gegevens en beschikbare bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba staan beschreven in de artikelen 7.26, 7.27, 7.27a, en 7.122 van de Omgevingsregeling.

1.9 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de gemachtigde en de aanvrager op 23 maart 2026 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Hiertoe is een brief gestuurd met kenmerk Z2026-002666/D2026-140110.

Op 11 mei 2026 zijn deze gegevens aangereikt en is beoordeeld dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10 Procedure

Deze beschikking is voorbereid, dan wel uitgevoerd, conform de reguliere voorbereidingsprocedure, zoals in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Op 13 april 2026 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 16.64, tweede lid, van de Ow. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.11 Toetsing milieueffectrapportage

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in de bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob), kolom 2 en de m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten zijn aangewezen in bijlage V, kolom 3.

Er is sprake van de aanwijzing in kolom 3, categorie L2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit. Er is geen sprake van verbranding of chemische behandeling van afvalstoffen (kolom 2), daarom is er geen directe m.e.r.-plicht. Wel is sprake van de oprichting, wijziging of uitbreiding van installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, waarvoor het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordeling moet uitvoeren. De inhoudelijke toets hiervan staat onder kopje 2.1. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van ernstige nadelige milieueffecten die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

1.12 Geen IPPC-installatie

De gemelde en aangevraagde activiteiten vallen niet onder Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (de IPPC-richtlijn). In Bijlage I van deze richtlijn zijn specifieke categorieën van activiteiten opgenomen, waarbij categorie 5 betrekking heeft op afvalbeheer.

In paragraaf 2.5.4 van deze vergunning is aangegeven dat minder dan 10 ton gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, zoals bedoeld in categorie 5.1 van de richtlijn.

De capaciteit voor het be- en verwerken van ongevaarlijke afvalstoffen blijft eveneens onder de relevante grenswaarden van 50 en/of 75 ton per dag, zoals respectievelijk genoemd in categorie 5.3, onderdelen a en b, van Bijlage I.

Om die reden vallen de betreffende activiteiten met betrekking tot ongevaarlijke afvalstoffen eveneens buiten de reikwijdte van de IPPC-richtlijn en is er geen sprake van een IPPC-installatie.

1.13 Advies Ketenpartners en instemming

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, is de aanvraag ter advies aan het Waterschap Zuiderzeeland voorgelegd.

Zij heeft vervolgens op 3 maart 2026 advies uitgebracht over indirecte lozingen. Dit advies is niet verwerkt in dit besluit, aangezien er geen sprake is van een gemeentelijke vuilwaterriolering. De afvoer per as naar AWZI Tollebeek betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Waterschap Zuiderzeeland en Riool Techniek Kraggenburg B.V.

Inhoudelijke overwegingen

De aangevraagde activiteiten hebben naar oordeel van het bevoegd gezag geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu. Hieronder wordt dit per milieuthema toegelicht.

2.1 M.e.r.-beoordeling

Het document "Niet-technische omschrijving Riool Techniek Kraggenburg" (opgesteld op 24 maart 2026) ziet het bevoegd gezag als een vormvrije m.e.r.-aankomst, zoals bedoeld in het Omgevingsbesluit, artikel 11.10. Het project betreft het wijzigen van het bedrijf door middel van een uitbreiding van de opslag- en verwerkingscapaciteit. Dit project is beoordeeld op mogelijke ernstige nadelige milieueffecten, die hieronder kort worden toegelicht. Hieronder zijn de milieuaspecten beschreven en beoordeeld mede in het licht van de m.e.r.-beoordeling. Daarnaast is getoetst op mogelijk nadelige effecten op de Habitat-richtlijn en hiervan is geen sprake.

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van ernstige nadelige milieueffecten die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.2 Afval

2.2.1 Wettelijk kader en Het Circulair Materialenplan (CMP)

Het Nederlandse afvalpreventiebeleid staat in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Hierin staan de nationale doelen en de maatregelen die Nederland neemt om in 2050 circulair te zijn.

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm).

De rijksoverheid zet hiervoor in op een mix van beprijzende, stimulerende en normerende maatregelen. Het Circulair Materialenplan (CMP) is onderdeel van de normerende maatregelen, namelijk bij de uitvoering van wetgeving. Waar nodig geeft het concrete toetsingskaders voor het nemen van besluiten. Bevoegde gezagen moeten op grond van de Wet milieubeheer (Wm) rekening houden met deze toetsingskaders in het CMP als deze betrekking hebben op afvalstoffen. Het CMP fungeert als de schakel tussen beleid en praktijk.

In de Wet milieubeheer (Wm) is vastgelegd dat bevoegde gezagen verplicht rekening moeten houden met deze toetsingskaders in het CMP wanneer zij besluiten nemen over afvalstoffen. Het CMP wordt aandacht geschonken aan de fasen voordat een materiaal afval wordt, denk hierbij aan ontwerp, productie en (her)gebruik van materialen en producten.

De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie, zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

Hoofddeling CMP	Trede afvalhiërarchie in het CMP
Geen afval	a. Preventie / hergebruik
Nuttige toepassing van afval	b. Voorbereiding voor hergebruik
	c1. Recycling van het oorspronkelijke materiaal in een gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal vergelijkbare toepassing, waaronder mechanische recycling en chemische recycling in de vorm van 'dissolutie' en 'monomeer chemische recycling' (zoals bijvoorbeeld solvolyse of thermische-drukhydrolyse) maar niet 'chemische recycling via basischemicaliën' (*)
	c2. Recycling van het oorspronkelijke materiaal in een niet gelijke of wat betreft de vereiste kwaliteit van het materiaal niet vergelijkbare toepassing en/of chemische recycling via basischemicaliën (*)
	d. Andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning
Verwijdering van afval	e1. Verbranden als vorm van verwijdering
	e2. Storten of lozen

(*) Naast deze vormen van recycling kent het CMP ook nog de term 'recyclingstandaard'. Dit is een vorm die in het algemeen valt onder c1 of c2 of bestaat uit een combinatie daarvan, maar die in het betreffende afval- of ketenplan expliciet als 'recyclingstandaard' is aangemerkt. Op de consequenties van het aanmerken van een vorm van verwerking als recyclingstandaard wordt in het onderwerp 'Vormen van recycling beoordelen' verder in gegaan.

In een circulaire economie wordt afval op een zo hoogwaardig mogelijke manier verwerkt zonder risico's voor milieu en volksgezondheid. Om een hoogwaardig beheer van afvalstoffen te bereiken moeten in specifieke gevallen minder hoogwaardige vormen van verwerking worden uitgesloten. Om dit te realiseren bestaan meerdere instrumenten. Eén van deze instrumenten is de minimumstandaard, zoals opgenomen in het CMP. Minimumstandaarden worden daarom landelijk vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en vastgelegd in de afval- en ketenplannen van dit CMP.

De aanvraag is beoordeeld op basis van het CMP in plaats van LAP3. Voor zover er geen sprake is van een conflict tussen LAP3 en het CMP, zijn de onderdelen in de aanvraag die naar LAP3 verwezen, aangemerkt als CMP. Daarom is er geen actualisatie van de vergunning nodig op grond van het CMP.

De aangevraagde milieubelastende activiteit, het voorscheiden van (afval-)water van vetten en plantaardige oliën dat is ingezameld bij derden, valt onder de afvalplannen Grond en Afval uit de openbare ruimte (dit afvalplan verwijst weer naar afvalplan Grond). Het afvalplan Waterzuiveringsslib is voor RTK niet rechtstreeks van toepassing, omdat er geen sprake is van zuivering van het afvalwater. Al het afvalwater dat op locatie wordt opgeslagen, wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. De minimumstandaard voor het verwerken van het afvalwater onder het afvalplan Grond is nuttige toepassing.

Slib afkomstig van vetafscidders (EURAL 19 08 09) betreft een organische afvalstroom afkomstig uit afvalwaterbehandeling en valt niet onder afvalplan 'Grond'. Voor deze stroom geldt dat deze moet worden verwerkt volgens de voor dergelijke organische en slibachtige afvalstromen geldende minimumstandaard, gericht op nuttige toepassing zoals recycling of biologische verwerking. Het bedrijf voert het slib en de vetlaag apart van elkaar af naar hiervoor ingerichte verwerkers.

Bedrijven die afvalstoffen innemen, moeten in het algemeen beschikken over een beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) en van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

In het A&V-beleid beschrijft het bedrijf welke afvalstoffen worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en hoe deze afvalstoffen worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Het doel van de AO/IC is om door technische, administratieve en organisatorische maatregelen een systematische beheersing van de relevante bedrijfsprocessen te waarborgen en daarmee de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Met een acceptatie- en verwerkingsbeleid moet een bedrijf borgen dat de acceptatie en verwerking van afvalstoffen overeenkomstig de vergunning en de geldende regelgeving plaatsvinden. Het A&V-beleid moet in ieder geval:

- De minimale vereisten bevatten, zoals opgenomen in de regelgeving;
- Beschrijven hoe het bedrijf afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) beoordeelt;
- Beschrijven hoe wordt getoetst dat uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd die passen binnen de geldende minimumstandaard.

In het A&V-beleid en de AO/IC moeten tevens de gegevens en bescheiden worden opgenomen, zoals bedoeld in de artikelen 7.26, 7.27 en 7.27a van de Omgevingsregeling.

De inhoudelijke vereisten waaraan het A&V-beleid en de AO/IC worden getoetst, zijn gebaseerd op de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking binnen het Toetsingskader Circulair Materialenplan.

RTK heeft het A&V-beleid en de AO/IC (AV-Beleid) bij de aanvraag ingediend. De meest recente versie van het beleid is op 11 mei 2026 aangeleverd.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.2.2 AV-Beleid

Bij de aanvraag is er een beleid gevoegd met de titel "Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)". Dit document is opgesteld en ook ingediend op 11 mei 2026 bij de OFGV. Dit beleid beschrijft de grenzen en de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten.

Te accepteren afvalwater, de manier van verwerken en afvoeren daarvan zijn hieronder (tabel 1) aangegeven.

Eural-code	Omschrijving	Afvoer naar erkende verwerker (op dit moment is dat)	Capaciteit (m3/jaar)	Gevaarlijk afval	Max in opslag (m3)	Opslagwijze	Afvoerfrequentie per jaar
190809	vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten	Olthuis Recycling Dronten	100	Nee	18	Bovengrondse Tank	6
200304	slib van septische tanks	RWZI	75	Nee	15	Bovengrondse Tank	6
200306	afval van het reinigen van riolen	Zand-recycling Nederland Wolvega	500	Nee	160	Kelder (wordt ca. 4 keer per jaar afgevoerd naar verwerker)	4
200301	gemengd stedelijk afval	Bosma Creil	20	Nee	1,2	Rolcontainer	17
130508* 130501* 130502* 190802	afvalmengsels uit zandvangsers en olie-/waterscheiders. Door RTK worden alleen zandvangsers geleverd.	Zand-recycling Nederland Wolvega	50 50 50 75	Nee		Rechtstreekse afvoer naar verwerker.	
020204 020304 020305	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal en slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	Olthuis Recycling Dronten	50 50 50	Nee		Rechtstreekse afvoer naar verwerker.	
170302	bitumineuze mengsels, koolteer(1) en met teer behandelde producten - niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels (geen koolteer houdende stroom)	Bosma Creil	0,5	Nee	0,5	Opslag op vloeiend vloer	2

Tabel 1 Eural codes- en verwerkingwijze van te accepteren afval(water)stromen

Volgens AO/IC & AV-beleid; Alle binnenkomende stromen worden vantevoren administratief gecontroleerd op: acceptatiereglement en de vergunning. Wanneer de afvalwaterstroom mag worden geaccepteerd, volgens het reglement en de vergunning, worden de volgende gegevens opgevraagd en beoordeeld:

- aard van het materiaal (Euralcode);
- omvang van de partij;
- locatie van herkomst;
- historisch gebruik (inclusief calamiteiten);
- indien van toepassing: kwaliteitsgegevens.

De afvalwaterstromen worden door eigen personeel van de locatie gecontroleerd. Afvalstromen die niet voldoen aan de toegestane codes of gevaarlijke componenten bevatten die niet zijn toegestaan, worden geweigerd.

In het document AO/IC & AV-beleid is verdere informatie beschreven over de opslag en verwerking per afvalstroom.

2.2.3 Conclusie

De beoogde activiteiten van RTK op de locatie Paardenweg 9 in Kraggenburg zijn erop gericht te voldoen aan de Afvalhiërarchie, die is aangegeven in Wet milieubeheer en CMP. RTK volgt de stappen van de Afvalhiërarchie. Het bedrijf voert de acties uit om afvalproductie te verminderen/beperken en om zoveel mogelijk afval te hergebruiken.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het starten van milieubelastende activiteiten 'Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte' en 'verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen' kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In hoofdstuk 3 van deze vergunning zijn de relevante voorschriften opgenomen. Er kan goedkeuring worden afgegeven op het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en AO/IC. Voorgeschreven is dat voor elke aanpassing op dit goedgekeurde A&V-beleid en AO/IC opnieuw schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag vereist is, alvorens RTK volgens haar aangepaste A&V-beleid en AO/IC in werking mag zijn. Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.3 Afvalwater

Er wordt alleen sanitair afvalwater geloosd, wat wordt geloosd op de stortkelder, in verband met het ontbreken van leidingwerk. Er is geen aansluiting op het riool. Alle afvalwaterstromen van derden die worden ingezameld op locatie en vervolgens opgeslagen op de locatie van RTK, worden vervoerd naar erkende verwerkers. Er is dus alleen sprake van opslag en scheiden van afvalwaterstromen op de locatie Paardenweg 9 in Kraggenburg. Daarom zijn er hiervoor geen voorschriften verbonden aan deze vergunning.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.4 Geluid

De relevante geluidsbronnen van RTK zijn: de verkeersbewegingen van personenauto's, bestelwagens, strooiwagen en een vacuümwagen. Een volledig overzicht van activiteiten en geluidsbronnen is opgenomen in de niet-technische omschrijving. De locatie is gelegen in het landelijk gebied en in de omgeving zijn voornamelijk agrarische bedrijven gelegen. Het dichtstbij gelegen geluidsgevoelige object is de woning gelegen aan de Paardenweg 8 te Kraggenburg. De afstand tussen de bedrijfsmatige activiteiten (vervoersbewegingen op het erf) tot deze woning, gelegen aan de Paardenweg 8, bedraagt circa 50 meter. Als toetsingskader voor de vaststelling van de geluidsgrenswaarden voor de inrichting (met deels nieuwe activiteiten) is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gehanteerd.

In de gemeente Noordoostpolder is de 'Nota Geluid onderdeel Industrielawaai gemeente Noordoostpolder' van toepassing.

Aansluitend bij deze norm, wordt voor een landelijke omgeving een richtwaarde geadviseerd van: $L_{A,r,LT}$ (Langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau) van 40 dB(A) voor de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur), $L_{A,r,LT}$ 35 dB(A) voor de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) en $L_{A,r,LT}$ 30 dB(A) voor de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). Indien niet aan de richtwaarde voor het $L_{A,r,LT}$ kan worden voldaan, dan mag een hogere waarde worden toegestaan tot maximaal het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van genoemde woning. Dit mag alleen als onderzocht is welke maatregelen en voorzieningen redelijkerwijs verlangbaar zijn om het geluid zoveel mogelijk te reduceren. De te stellen grenswaarden behoeven voorts niet lager dan de richtwaarde te zijn. Als $L_{A,max}$ geldt een maximale waarde van respectievelijk 70, 55 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Ter beoordeling of aan de gestelde geluidsgrenswaarden wordt voldaan is er een (indicatieve) overdrachtberekening uitgevoerd. Uit deze berekening kan worden geconcludeerd dat aan de gestelde geluidsgrenswaarden $L_{A,r,LT}$ (Langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau) en $L_{A,max}$ de maximale waarde wordt voldaan, voor de dag-, avond en nachtperiode. Met de wijziging van activiteiten is er geen aanleiding om af te wijken van bovengenoemde normen.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.5 Geur

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel rijksregels voor het omgaan en beoordelen van geur vervallen. De beoordeling van geur is sterk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd.

2.5.1 Tijdelijk Omgevingsplan

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de wetgeving gedecentraliseerd naar het gemeentelijke Omgevingsplan. Voorheen geldende milieuwetgeving (de "bruidsschat") is per 2024 opgenomen in het "tijdelijke gedeelte", hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd het tijdelijke gedeelte van het Omgevingsplan om te zetten naar het definitieve Omgevingsplan.

Als er nog geen aanpassing heeft plaatsgevonden van het tijdelijk Omgevingsplan en er sprake is van een activiteit of inrichting die voorheen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer viel, dan gelden de regels uit de het tijdelijk Omgevingsplan. Het tijdelijk Omgevingsplan bevat onder meer geurregels over:

- Geur door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's voor het berijden in een dierenverblijf;
- Geur door andere agrarische activiteiten, zoals o.a. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie en het composteren of opslaan van groenafval
- Geur door het exploiteren van zuiveringstechnische werken.

In verband met het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1 Ow) zijn er in verschillende AMvB's regels gesteld op het gebied van geur(hinder). De volgende onderdelen van deze AMvB's zijn relevant voor het thema geur:

- artikel 2.11 Bal: specifieke zorgplicht: geldt voor alle aangevraagde milieubelastende activiteiten (mba's);
- hoofdstuk 3 Bal: wijst voor een aantal mba's een vergunningplicht aan;
- afdeling 8.5 Bkl geeft beoordelingsregels. Het bevoegd gezag gebruikt deze regels bij het beoordelen van de vergunningaanvraag.
- afdeling 5.1 Bkl geeft instructieregels voor onder meer het thema geur

In het Bkl staan algemene beoordelingsregels en specifieke beoordelingsregels voor geur. De geur van een activiteit moet op een geurgevoelig gebouw aanvaardbaar zijn (artikel 5.92, lid 2 van het Bkl). Dit betekent dat de gemeente moet beoordelen of waarden, afstanden of gebruiksregels in het Omgevingsplan leiden tot een aanvaardbaar hinderniveau. De gemeente bepaalt zelf welke mate van geurhinder ze aanvaardbaar vindt. Bij het bepalen of de gemeente regels in het omgevingsplan vastlegt (en zo ja, welke), spelen de volgende aspecten een rol:

- bestaande toetsingskaders, zoals het lokaal geurbeleid;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige gebouwen en locaties;
- aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt van de activiteit;
- historie van het bedrijf en het klachtenpatroon;
- bestaande en verwachte geurhinder van die activiteit;
- kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels;
- De gemeente houdt ook rekening met mogelijke cumulatie van geur door meerdere activiteiten.

2.4.2. Geurgevoelige gebouwen

In artikel 5.91, eerste lid, van het Bkl is vastgelegd welke gebouwen in ieder geval geurgevoelig zijn. Het betreft een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

- woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan; of
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.

De gemeente Noordoostpolder heeft nog geen eigen geurbeleid vastgesteld. Voor wat betreft het geurbeoordelingskader kan worden aangesloten bij de 'Beleidsregel voor de beoordeling van geurhinder' van provincie Flevoland, in werking getreden per 1 januari 2024.

Beoordeling

Het bedrijf is gelegen in het landelijk gebied waarbij woning (van derden) aan de Paardenweg 8 op de kortste afstand is gelegen. Volgens het provinciale geurbeleid gaat het om een "minder geurgevoelige" woning waarbij volgens artikel 4 de maximale geurconcentratie $H=-1$ als 95 percentiel mag bedragen.

Het bedrijf zamelt verscheidene afvalstromen in. Het materiaal uit septictanks en vetputten wordt in afgesloten tanken opgeslagen, waardoor alleen bij het laden en lossen een emissie van verdringingslucht kan optreden. Deze tanks worden geregeld gelegeerd en afgevoerd.

Het slib uit kolken en gemalen is veel minder geurgevoelig. Desondanks zullen er voorzieningen aanwezig zijn om het stortrooster af te dekken. Daarnaast zullen de op- en overslag van afvalstoffen aan de achterzijde van het terrein plaatsvinden. Aangezien de meest nabijgelegen woning van derden, aan de overzijde van de weg is gelegen, wordt een grote afstand gecreëerd. De geuren afkomstig van de op- en overslag zullen ter plaatse van de woning niet waarneembaar zijn. De opslag van vetten in de buffertank voor vet, wordt periodiek gelegeerd voor afvoer naar een erkende verwerker, op dit moment Olthuis Recycling te Dronten. Binnen de locatie van RTK worden geen vetten of plantaardige oliën be-/verwerkt. Tijdens deze lediging wordt het vet uit de tank gezogen naar een vacuümwagen van RTK. Door dit vacuüm worden eventuele lucht-gerelateerde emissies meegezogen in de vacuümwagen van RTK.

In deze beschikking is een maatwerkvoorschrift op grond van bovengenoemd omgevingsplan opgenomen ten einde de geuremissies buiten de bedrijfsgrens te beperken. Dit is het gesloten houden van kelderdeuren.

2.6 Lucht

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt door het treffen van maatregelen met als doel: beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.

De volgende onderdelen van het Bal zijn relevant voor het aspect lucht:

- Artikel 2.11 - Specifieke zorgplicht: geldt voor alle aangevraagde MBA's.

2.6.1 Bkl – Afdeling 8.5

De volgende bepalingen van het Bkl zijn relevant voor het aspect lucht:

Luchtkwaliteitstoets: artikel 8.17 – beoordelingsregels milieubelastende activiteit: hierin is de toetsing aan de rijksomgevingswaarden zoals gesteld in paragraaf 2.2.1.1 van het Bkl opgenomen. De omgevingswaarden voor de volgende stoffen moeten in acht worden genomen (resultaatsverplichting): zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide, fijnstof (PM^{10} en $PM^{2,5}$), benzeen, lood en koolmonoxide ter bescherming van de gezondheid en van het milieu op locaties die in deze paragraaf per stof specifiek zijn bepaald.

Voor de in artikel 2.8 van het Bkl bepaalde stoffen gelden er omgevingswaarden met een inspanningsplicht. Deze betreffen de volgende stoffen: arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Een activiteit is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging (NIBM);

2.6.2 Schone Lucht Akkoord (SLA)

In 2020 hebben gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt over het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Deze afspraken staan in het Schone Lucht Akkoord (hierna: SLA). Het doel van het SLA is dat in 2030 sprake is van minder gezondheidsschade door luchtvervuiling door emissies in de sectoren die de meeste impact op schone lucht hebben: (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie, huishoudens en luchtvaart. De gemeente Noordoostpolder heeft het SLA niet ondertekend.

2.6.3 Beoordeling

Het bedrijf zamelt verscheidene afvalstromen in. In het bedrijf zijn geen stookinstallaties aanwezig die vallen onder paragraaf 4.126 Bal. Dit betekent dat ook nagenoeg geen verslechtering van de luchtkwaliteit plaats vindt (NIBM). Uit de raadpleging van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) blijkt dat in Kraggenburg ruimschoots kan worden voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof (PM¹⁰ en PM^{2,5}) en stikstofoxiden.

2.6.4 Conclusie

De aangevraagde activiteit heeft geen verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg waarbij er ruimschoots kan worden voldaan aan de omgevingswaarden uit het Bkl. De rechtstreeks werkende algemene regels waarborgen de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de lucht in voldoende mate. Er worden wel maatwerkvoorschriften aan de vergunning verbonden in verband met het dichthouden van de stortkelder om geurhinder te voorkomen, zie hiervoor hoofdstuk 4.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.7 Externe veiligheid

Er wordt op de locatie lijm en autovloeistof (maximaal 14 liter) en 5.000 liter gasolie in een bovengrondse opslag tank opgeslagen. De 5.000 liter gasolie veroorzaakt geen risico's of effecten. Er moet rechtstreeks voldaan worden aan de regels uit paragraaf 4.95 van het Bal.

De hoeveelheid lijm (ADR-klasse 3) en autovloeistof is zo weinig dat dit de ondergrens van artikel 3.27 lid 2 b.2 van het Bal niet overschrijdt. Er is dus geen sprake van een aangewezen mba, zoals gedefinieerd in het Bal.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.8 Bodem

Uit de niet-technische omschrijving van de voorgenomen activiteiten blijkt dat er geen bodembedreigende stoffen worden op- of overgeslagen in een mate die een risico oplevert voor de bodemkwaliteit. Gezien de aard van de activiteiten en de afwezigheid van potentieel verontreinigende processen, is er geen aanleiding om een nulonderzoek (verontreinigingsonderzoek) volgens de Wet bodembescherming (Wbb) te verplichten. De huidige bodemkwaliteit wordt daarom als toereikend geacht voor de beoogde bestemming.

Voor de bovengrondse opslag van diesel en AdBlue is voorzien in het gebruik van lekbakken. Deze opslag valt onder de activiteit, zoals omschreven in het Bal. Hoewel deze opslag geen directe aanleiding vormt voor een bodemsaneringsplicht of uitgebreid bodemonderzoek bij de vergunningverlening, is het van belang dat de integriteit van de lekbakken en de opslagvoorzieningen worden gewaarborgd om lekkage te voorkomen.

De naleving van de eisen voor de opslag van brandstoffen (o.a. lekbakken, afstand tot oppervlaktewater, onderhoud) wordt niet via de omgevingsvergunning als voorwaarde vastgelegd, maar valt onder de algemene regels, zoals bedoeld in het Bal. De vergunninghouder is verplicht om deze voorschriften te handhaven.

2.8.1 Conclusie

Gezien het ontbreken van bodembedreigende activiteiten en de aanwezigheid van adequate opslagvoorzieningen (lekbakken) die onder toezicht vallen via het Bal, vormt het aspect bodem geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Er is geen sprake van een verontreinigingssituatie die speciale maatregelen vereist.

Geconcludeerd wordt dat dit milieuaspect geen ernstige nadelige milieueffecten met zich meebrengt die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

2.9 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het starten van milieubelastende activiteiten 'verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen' kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In hoofdstuk 3 van deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. In hoofdstuk 4 van deze vergunning zijn de maatwerkvoorschriften opgenomen.

Voorschriften

3.1 Algemeen en extra registraties

- 3.1.1 Deze omgevingsvergunning, tezamen met de bij deze beschikking horende onderdelen, moet altijd in te zien zijn, indien het bevoegd gezag daar om vraagt.

3.2 A&V-beleid en AO/IC

- 3.2.1 De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen volgens het laatste door het bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen.
- 3.2.2 Het in voorschrift 3.2.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 3.2.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk vier weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd schriftelijk aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd met daarin de reden tot wijziging. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- Zonder goedkeuringsbesluit van het bevoegd gezag mag vergunninghouder de wijziging niet door-/uitvoeren.
- 3.2.4 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar een bedrijf die beschikt over de vereiste vergunning(en).

3.3 Afvalstoffen

- 3.3.1 De geur van de afvalstoffen mag zich niet buiten het bedrijf kunnen verspreiden.
- 3.3.2 Afvalstoffen, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, moeten van de locatie worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde inzamelaar c.q. be-/verwerker, conform tabel 1. De formulieren moeten ten minste gedurende vijf jaar worden bewaard.

Eural-code	Omschrijving	Afvoer naar erkende verwerker (op dit moment is dat)	Capaciteit (m3/jaar)	Gevaarlijk afval	Max in opslag (m3)	Opslagwijze	Afvoerfrequentie per jaar
190809	vet- en oliemengsels uit olie/waterscheidingsmiddelen die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten	Olthuis Recycling Dronten	100	Nee	18	Bovengrondse Tank	6
200304	slib van septische tanks	RWZI	75	Nee	15	Bovengrondse Tank	6
200306	afval van het reinigen van riolen	Zand-recycling Nederland Wolvega	500	Nee	160	Kelder (wordt ca. 4 keer per jaar afgevoerd naar verwerker)	4
200301	gemengd stedelijk afval	Bosma Creil	20	Nee	1,2	Rolcontainer	17
130508* 130501* 130502* 190802	afvalmengsels uit zandvangsers en olie-/waterscheidingsmiddelen. Door RTK worden alleen zandvangsers geleegd.	Zand-recycling Nederland Wolvega	50 50 50 75	Nee		Rechtstreekse afvoer naar verwerker.	
020204 020304 020305	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal en slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	Olthuis Recycling Dronten	50 50 50	Nee		Rechtstreekse afvoer naar verwerker.	
170302	bitumineuze mengsels, koolteer(1) en met teer behandelde producten - niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels (geen koolteerhoudende stroom)	Bosma Creil	0,5	Nee	0,5	Opslag op vloeistofkerende vloer	2

3.3.3 De maximale verwerkings- en opslaghoeveelheden per afvalstroom, zoals hierboven in de tabel aangegeven, mogen niet worden overschreden.

3.3.4 Het is niet toegestaan afvalstoffen op een zodanige wijze te verwerken of samen te voegen dat de mogelijkheid tot hoogwaardige verwerking, overeenkomstig de minimumstandaard, wordt beperkt. Zie hiervoor de volgende afbeelding:

MINIMUMSTANDAARD PER DEELSTROOM

Deelstroom	Afvalstof	Minimumstandaard
a	Grond algemeen (alleen van toepassing wanneer geen sprake is van PCB-houdende ▼ grond, van POP-rijke ▼ grond, van asbesthoudende grond ▼ of van grond met een kwikgehalte van meer dan 10 mg/kg droge stof).	Nuttige toepassing, met inachtneming van: regelgeving die betrekking heeft op invasieve exoten. In aanvulling hierop geldt voor grond dat reiniging of immobilisatie voorafgaand aan nuttige toepassing is toegestaan, met als restrictie dat geen grond mag worden geïmmobiliseerd wanneer die (gecorrigeerd naar standaard bodem volgens bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit 2022) ten minste één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit 2022 ↗ genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde kwaliteitsklasse 'Industrie'. Storten van grond op een daarvoor geschikte stortplaats ▼ is alleen toegestaan indien de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verklaring van niet-reinigbaarheid en niet-immobiliseerbaarheid ↗ heeft afgegeven. Deze verklaring toont aan dat de grond niet tot minimaal de bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd kan worden en daarmee niet voor recycling geschikt is en niet door koude immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor nuttige toepassing.

3.3.5 Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing niet langer dan drie jaar opgeslagen.

3.3.6 Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering niet langer dan een jaar opgeslagen.

3.3.7 Voor de volgende afvalstromen geldt aanvullende specificatie:

- Riool- en kolkenslib (EURAL 20 03 06): scheiding in minerale en vloeibare fractie en nuttige toepassing van de minerale fractie.
- Septisch afval (EURAL 20 03 04): afvoer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- Vetafscheiderslib (EURAL 19 08 09): afvoer naar een erkende verwerker gericht op nuttige toepassing.

- Mengen van afvalstromen is niet toegestaan, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere verwerking en in overeenstemming is met het CMP.

3.4 Afvalwater

- 3.4.1 In verband met het ontbreken van leidingwerk voor sanitair dient er een chemisch toilet binnen de inrichting aanwezig te zijn. De inhoud dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 3.4.2 Het bedrijfsafvalwater van de wasbak in het kantoor mag niet via het particuliere helofytenfilter worden geloosd op het oppervlaktewater. Dit bedrijfsafvalwater mag alleen geloosd worden op de stortkelder en dient vervolgens te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Hoofdstuk 4 Maatwerkvoorschrift

4.1 Geur

- 4.1.1 De kelder voor de opslag van slib moet ten alle tijden afgesloten te zijn. Dit om extra geuremissies te voorkomen.