



1-6-2026: De exacte uitvoerig en maatvoetingen op de bestektekeningen bij de verfunning zijn leidend.  
Het fiets/wandelpad in het noorden is nader uitgewerkt in een 'Impressie belevingspad Vledder Aa' die apart is bijgevoegd.

## *Definitief ontwerp Vledder Aa*

Recreatieve voorzieningen

*april 2024*





Plankaart definitief ontwerp, vastgesteld

## Vledder Aa, fase 2


In voorliggende rapportage beschrijven we de recreatieve voorzieningen zoals die zijn voorzien in het vastgestelde definitief ontwerp van de Vledder Aa, fase 2.

De recreatieve voorzieningen zijn links op de plankaart aangegeven. Voor een aantal van de voorzieningen zijn bouwwerken voorzien welke in rood zijn gemarkeerd. De bouwwerken zijn mogelijk (deels) vergunningplichtig. Daartoe beschrijven we per onderdeel beschrijven we het ontwerp, de locatie, de dimensioneringen, de materialisatie en uitstraling.

De recreatieve voorzieningen dragen tezamen bij aan de beleevingswaarde van het buitengebied tussen Wapse, Vledder en Doldersum. De nieuwe fiets- en wandelverbindingen sluiten aan op het bestaande recreatieve netwerk en maken nieuwe dorpsommetjes en fietsverbindingen mogelijk. Daarnaast dragen de recreatieve voorzieningen bij aan de beleving van de natuur.



Projectgebied



## 1. Recreatieve doorsteek



Fietspad gestort beton geveegd

Wandelpad in graustabiël

Brugleuning uit cortenstaal, stalen spandraden en hardhouten liggers

Brugdek hardhout met anti-slip strips, houten of cortenstalen constructie

Referentiebeelden


In het verlengde van de Nijejoarsweg wordt een recreatieve doorsteek gerealiseerd die door fietsers, wandelaars en rolstoelgangers gebruikt kan worden. Op beide flanken van het beekdal wordt hiervoor een lage kade gerealiseerd. Hierop liggen, gescheiden van elkaar, een fietspad dat wordt uitgevoerd in geveegd beton en een wandelpad dat in graustabiël wordt uitgevoerd. Rolstoelgangers kunnen van beide paden gebruik maken.


Ter plaatse van het doorstroommoeras verzorgen vier bruggen de verbinding. Deze bruggen verbinden natuurlijke hoogtes met elkaar. Deze natuurlijke hoogtes zijn ten behoeve van de recreatieve doorsteek nog iets verhoogd en vergroot. Zo bieden ze ook ruimte aan een pauzeplek vanaf waar recreanten het beekdal kunnen beleven.

Op de bruggen geldt het principe van 'shared space': fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers gebruiken één brugdek en dienen dus rekening te houden met elkaar.

Als referentie voor het brugdek kan worden gekeken naar de Pieter Smitbrug in de gemeente Oldambt (de langste fiets- en wandelbrug van Europa). Het dek is uitgevoerd in hardhout met in de naden anti-slip-strips.

De leuning van de brug wordt zo terughoudend en transparant mogelijk vormgegeven: staanders van cortenstaal, een ligger van hardhout met daar onder stalen spandraden als doorvalbeveiliging.





## Uitzichtpunt met kijkschermen

## 2. Uitzichtpunt



Toegang tussen beplante grondwallen



Zitgelegenheid



Vogelkijkscherm van staal en hout



Constructie



Referentiebeelden uitzichtpunt

Het uitzichtpunt is speciaal ingericht voor natuurbelievers en vogelaars. Via een pad met aan weerszijden een kade met beplanting kun je hier ongezien het gebied in lopen. Het daadwerkelijke uitzichtpunt bestaat uit een aantal grondwallen met daartussen kijkschermen. De schermen zijn zo geplaatst dat ze maximaal uitzicht bieden op het beekdal, maar dat direct zicht op het erf aan de Madeweg 5 niet mogelijk is. Midden op het uitzichtpunt staat een meerstammige solitaire boom met daar onder een zitgelegenheid.

Pad en uitzichtpunt worden halfverhard met graustabiel.

De kijkschermen, één rechte en twee met een gebogen vorm, bestaan uit een stalen constructie die zijn betimmerd met verticale eiken planken. Als referentie dient het vogelkijkscherm bij de Westerplas op Schiermonnikoog. In tegenstelling tot dit referentieproject worden de vogelkijkschermen niet voorzien van een overkapping.


De stalen constructie wordt in een gedekte, bij het hout passende kleur gepoedercoat, bijvoorbeeld RAL 1019, RAL 7002 of RAL 7034.

RAL 1019


RAL 7002

RAL 7034





Kaartbeeld 1930 geprojecteerd op de huidige situatie



Uitsnede recreatieve route


### 3. Recreatieve route



Min of meer parallel aan de Heidemaatsweg ligt een historische route die aan de voet van de Vledder Esch lag en die op oude kaarten nog te zien is (zie inzet).

Deze weg kent in het ontwerp meerdere functies. Het is een aantrekkelijke recreatieve route op de flank van het beekdal. Maar de route kan ook gebruikt worden om aanliggende percelen te bereiken of om vee van het ene naar het andere perceel te verplaatsen.

Deze weg wordt uitgevoerd als een klassieke zandweg, zoals bijvoorbeeld de Wapsermadeweg op de andere flank van het beekdal ook is.



Profiel recreatieve route





Uitsnede laarzenpad


## 4. Laarzenpad



Wandelpad in graustabiel



Knuppelbrug van inlands hout




De wandeldoorsteek aan de zuidzijde van het plangebied bestaat uit een lage kade die vanaf beide flanken het beekdal 'in prikt'. Hier op ligt een wandel-/laarzenpad in halfverharding. Deze beide 'inprikkers' worden met elkaar verbonden door middel van een robuust 'knuppelpad'. Hiermee wordt het natste deel van het beekdal gepasseerd.

We streven naar een uitstraling die past bij het dynamische natuurgebied waar het pad doorheen voert. Daarom wordt het knuppelpad uitgevoerd in grofbezaagde balken van inlands hout. Om de keten zo kort mogelijk te houden zien we het liefst hout uit de bossen in de directe omgeving dat lokaal verwerkt wordt.

Als referentie dient de knuppelbrug Groote Peel (beheer Staatsbosbeheer) of het vlonderpad dat onderdeel is van de Umfassungsweg van landgoed Twickel.

Referentiebeelden laarzenpad





## Colofon

### **Opgesteld door:**

5.1.2e 5.1.2e *landschapsarchitecten*

### **In samenwerking met**

*Ingenieursbureau Eelerwoude*

5.1.2e

*projectleider Eelerwoude*

5.1.2e

*technisch tekenaar Eelerwoude*

5.1.2e

*landschapsarchitect*

5.1.2e


*landschapsarchitect*


### **Datum:**

*april 2024*



**HOFSTRA  
HEERSCHIE**  
Landschapsarchitecten   
*Maken Landschap*





# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

| Wet               | Artikel              | Omschrijving                                    | Pagina's |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 12       |