

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

PyroWorks

██████████
Rietkamp 12
8191 TH Wapenveld

Datum
4 juni 2026

Pagina
1 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Uw kenmerk
-

Behandeld door
██████████
06-██████████
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte ██████████

Wij ontvingen uw aanvraag op 21 april 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming van 19 juli 2026 t/m 25 juli 2025 t.b.v. Matrixx at the Park tijdens de vierdaagseweek gelegen in het Hunnerpark nabij de Sint Jorisstraat te Nijmegen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 21 april 2026 deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de burgemeester van gemeente Nijmegen binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Datum
4 juni 2026

Pagina
2 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,



HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:



Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool



Datum
4 juni 2026

Pagina
3 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 20260421_Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen-melden.pdf
- 20260421_Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108882721.pdf
- 20260421_108882721_11488800_datums_van_opbouw_en_afsteken_v1.pdf
- 20260421_108882721_11488799_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid_v2026v1.pdf
- 20260421_108882721_11488801_terrein_tekening_v1.pdf
- 20260421_108882721_11488798_Schietlijstv1.pdf
- OV - Advies vuurwerkevenement .pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
4 juni 2026

Pagina
4 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Bijlage 1 : Procedure

Op 21 april 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

PyroWorks gevestigd op Rietkamp 12 in Wapenveld heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan PyroWorks.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats in het Hunnerpark nabij de Sint Jorisstraat te Nijmegen van 19 juli 2026 t/m 25 juli 2026.

Het betreft een meerdaags vuurwerk t.b.v. Matrixx at the Park tijdens de vierdaagseweek, waarvan de opbouw- en afsteektijden zijn gepland op:



Datum
4 juni 2026

Pagina
5 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Dag	Datum	Opbouw	Afsteken
zaterdag	18 juli 2026	12.00 uur	00.20-00.30 uur (19 juli)
zondag	19 juli 2026	18.00 uur	00.20-00.30 uur (20 juli)
maandag	20 juli 2026	18.00 uur	00.20-00.30 uur (21 juli)
dinsdag	21 juli 2026	18.00 uur	00.20-00.30 uur (22 juli)
woensdag	22 juli 2026	18.00 uur	00.20-00.30 uur (23 juli)
donderdag	23 juli 2026	18.00 uur	00.20-00.30 uur (24 juli)
vrijdag	24 juli 2026	18.00 uur	00.50-01.00 uur (25 juli)

Er zijn meerdere posities (vanaf podia/hoogwerker) waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht zoals aangegeven in de aanvraag die onderdeel uitmaken van dit besluit.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Nijmegen, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Nijmegen

De aanvraag hebben wij op 11 mei 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Nijmegen.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

De burgemeester van gemeente Nijmegen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

De aanvraag hebben wij op 11 mei 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 13 mei 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Datum
4 juni 2026

Pagina
6 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. De opstelling van vuurwerk op de hoogwerkers moet dusdanig zijn dat deze niet kan afketsen op onderdelen van die hoogwerker (bak, bedienpaneel etc.);
2. De beziger dient rekening te houden met bijlage 1, droogte en ontbranding. (indien van toepassing).

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Wij zullen erop toezien dat er geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden;
2. De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.
Hierbij zal afstemming met de brandweer vereist zijn om te beoordelen of het vuurwerk door mag gaan. De bijlage 1, droogte en ontbranding (Bijlage document: OV Advies vuurwerkevenement .pdf) is ter kennisname als bijlage toegevoegd bij het besluit zodat de afsteker hiervan op de hoogte is.

Overige adviseurs

Wij hebben het volgende bestuursorgaan om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen.

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Datum
4 juni 2026

Pagina
7 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Bereikbaarheid hulpdiensten/Brandveiligheid:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.
6. Er dient ter veiligheid binnen de veiligheidszone nacontrole uitgevoerd te worden nadat het vuurwerk is ontbrand.
7. Binnen de veiligheidszone bevinden zich diverse vluchtwegen. Deze dienen vrij en toegankelijk te blijven, en bij een calamiteit dient het vuurwerk direct te worden stil gelegd.
8. De vluchtrichting van het publiek mag niet in de richting van het vuurwerk zijn.
9. Er moeten voldoende maatregelen getroffen zijn om fall-out op horizontaal opgestelde decorstukken (mits aanwezig) en de eventueel aanwezige tenten zoveel mogelijk te voorkomen.
10. Binnen de veiligheidszone mag tijdens de op- en afbouw en tijdens het ontbranden van het vuurwerk geen brandbare of (explosieve) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Extreme droogte:

11. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
12. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
13. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.



14. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
15. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Datum
4 juni 2026

Pagina
8 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/ en boven het publiek/in of nabij tenten:

16. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
17. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
18. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
19. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Meerdere dagen aangevraagd:

20. In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de Ministeriële Regeling mogen er meerdere ontbrandingen plaatsvinden zoals is aangegeven in dit besluit.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

21. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.



Datum
4 juni 2026

Pagina
9 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
4 juni 2026

Pagina
10 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Het vuurwerk vindt plaats vanaf het podium en achter het podium vanaf een hoogwerker(s) op het evenemententerrein van het festival Matrixx at the Park tijdens de vierdaagse week.

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. Aangezien de posities nog niet zijn opgebouwd tijdens de aanvraag is hierdoor ook de opstelling onbekend. Hierdoor heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen wel voorschriften opnemen t.b.v. het afsteken om de veiligheid te waarborgen.



De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Datum
4 juni 2026

Pagina
11 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Tevens dient de afsteker 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden en/of (eigen) wegen te zijn afgesloten voor het publiek.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Nijmegen
	• Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. • Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten. • Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11



Datum
4 juni 2026

Pagina
12 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tuw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats binnen het broedseizoen van vogels en ligt gelegen ongeveer 170 meter van een Natura 2000 gebied Rijntakken. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

Wij hebben eerder van provincie Gelderland een advies natuur ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies (4de jaar opnieuw advies) mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag.

Advies provincie natuur

De provincie Gelderland afdeling Natuur heeft de aangeleverde gegevens bekeken en beoordeeld. Hieruit blijkt dat het om categorie 'theater' vuurwerk gaat. Zij voorzien hierin geen negatieve effecten op soorten (en gebieden). Daarmee beoordelen zij de aanvraag positief als het vuurwerk op de door u beschreven wijze en hoeveelheid/type ontstoken wordt.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Datum
4 juni 2026

Pagina
13 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten



verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht)
en/of het indienen van een beroepschrift.

Datum
4 juni 2026

Pagina
14 van 14

Zaaknummer
N26AB.0687