

Naam: Veiligheidsregio Drenthe
Brandweerkazerne Klazienaveen

Activiteit: Voorziening voor het oefenen van
brandbestrijdingstechnieken

Onderwerp: Maatwerkvoorschriften milieu

Zaaknummer Omgevingsdienst Drenthe: Z2025-024223

Datum: 29 april 2026

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Wij hebben op 19 september 2023 een melding Activiteitenbesluit ontvangen van Veiligheidsregio Drenthe voor de Brandweerkazerne Klazienaveen op de locatie Derksweg 267 in Klazienaveen.

Sinds 1 januari 2024 valt het bedrijf onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast zijn regels uit het Omgevingsplan gemeente Emmen van toepassing. Op basis van artikel 22.45 lid 1 en 2 van het Omgevingsplan gemeente Emmen kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het aspect geluid.

Uit de melding en het bijbehorende akoestisch rapport is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften voor het onderdeel geluid stellen. De zaak is bij de OD Drenthe geregistreerd onder kenmerk Z2025-024223.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen besluit:


1. aan De Veiligheidsregio Drenthe op grond van artikel 22.45 lid 1 en 2 juncto en artikel 22.63 lid 1 van het Omgevingsplan gemeente Emmen maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen voor de locatie Derksweg 267 te Klazienaveen.
2. Het besluit te laten gelden voor onbepaalde tijd.

Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Bal en het Omgevingsplan gemeente Emmen.

Ondertekening

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,



Rechtsmiddelen

Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat het besluit in werking treedt een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Indien sprake is van een van rechtswege verleend besluit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

I. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Oefeningen op het buitenterrein van de kazerne met motorzaag (ibs)

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de milieubelastende activiteit tijdens de uitzonderlijke bedrijfssituatie "oefenen met motorkettingzaag" mag in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, op de volgende beoordelingspunten, zoals opgenomen in de tabel hieronder, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur
02	Nieuwe appartementen	6,7	46
45	Derksweg 2	5,0	53
46	Derksweg 1	5,0	54
47	Dordsedijk 518	5,0	52
48	Evert ten Napelstraat 1-6	5,0	53
49	flat Evert ten Napelstraat	8,0	52
52	Derksweg 3	5,0	52
53	Derksweg 4	5,0	50
55	Dordsedijk 6	5,0	48
56	Dordsedijk 7	5,0	48
		In meters	Geluidwaarde in dB(A)

2. Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de milieubelastende activiteit tijdens de uitzonderlijke bedrijfssituatie "oefenen met motorkettingzaag" in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, mag op de volgende beoordelingspunten, zoals opgenomen in de tabel hieronder, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur
45	Derksweg 2	5,0	66
46	Derksweg 1	5,0	67
47	Dordsedijk 518	5,0	67
48	Evert ten Napelstraat 1-6	5,0	68
49	flat Evert ten Napelstraat	8,0	67
52	Derksweg 3	5,0	67
		In meters	Geluidwaarde in dB(A)

3. De uitzonderlijke bedrijfssituatie "oefenen met motorkettingzaag" mag maximaal 6 keer per jaar voorkomen. Het plaatsvinden van deze situatie moet in een logboek worden bijgehouden.

Oefeningen op het buitenterrein van de kazerne zonder motorzaag (rarbs)

4. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de milieubelastende activiteit tijdens de uitzonderlijke bedrijfssituatie (regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie) "oefenen zonder motorkettingzaag" mag in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, op de volgende beoordelingspunten, zoals opgenomen in de tabel hieronder, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur
45	Derksweg 2	5,0	46
46	Derksweg 1	5,0	46
		In meters	Geluidwaarde in dB(A)

5. De uitzonderlijke bedrijfssituatie (regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie) "oefenen zonder motorkettingzaag" mag maximaal 30 keer per jaar voorkomen. Het plaatsvinden van deze situatie moet in een logboek worden bijgehouden.
6. Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie) van de Omgevingsregeling.

II. OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Voornemen

Wij hebben de aanvrager op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht bij brief van 31 maart 2026 de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Kennisgeving

Naast de Awb geldt artikel 10.20, lid 2 van het Omgevingsbesluit dat bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders kennis geeft van het maatwerkvoorschrift in het elektronisch Gemeenteblad van Emmen via www.officiëlebekendmakingen.nl.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Voorwaarden maatwerkvoorschriften

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid op grond van het Omgevingsplan zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing.

2.2. Maatwerk geluid

Toetsingskader

Op grond van artikel 22.45 lid 1 en 2 van het Omgevingsplan, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere geluidsnormen stellen dan genoemd in artikel 22.63, lid 1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Artikel 22.63 van het Omgevingsplan gemeente Emmen bepaalt het geluidniveau (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax})) dat een activiteit mag produceren. Op geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen) mag in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) ($L_{Ar,LT}$) en 70, 65 en 60 dB(A) (L_{Amax}) veroorzaakt worden.

Bij het bepalen van de hierboven genoemde geluidniveaus, blijft buiten beschouwing het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval.

Activiteiten

De brandweerkazerne wordt bemand door een vrijwillig brandweerkorps en is gelegen op het adres Derksweg 267 in Klazienaveen. Voor de brandweerkazerne is op 19 september 2023 een melding Activiteitenbesluit gedaan. Sinds de invoering van de Omgevingswet, vallen de activiteiten onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

De activiteiten binnen de inrichting bestaan uit het uitrukken en terugkeren van brandweerauto's alsmede controlewerkzaamheden aan voertuigen en bekleding. Er wordt binnen de inrichting geen technisch onderhoud aan voertuigen uitgevoerd. Ook vindt het reinigen van het materieel elders plaats. De kazerne beschikt over een werkruimte,

overlegruimte en een kantine. Daarnaast wordt op het voorterrein geoefend door diverse praktijksituaties te simuleren.

Akoestisch onderzoek

Bij de melding is een akoestisch onderzoek gevoegd. Het betreft het akoestisch onderzoek van NAA met kenmerk 6966/NAA/ad/nk/3 van 29 april 2025, dit onderzoek is op 9 september 2025 aangevuld. In de directe omgeving bevinden zich woningen en een school. De school wordt in de avond- en nachtperiode in principe niet beoordeeld.

In het akoestisch onderzoek zijn drie situaties onderzocht:

1. Dagelijkse situatie inclusief uitruk (rbs);
2. Uitruk inclusief signaal op de openbare weg (indirecte hinder);
3. Oefeningen op het terrein van de kazerne

1 en 2

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de dagelijkse situatie inclusief uitruk (nr 1) wordt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau voldaan aan de geluidsvoorschriften en zijn maatwerkvoorschriften niet nodig.

Dit is ook van toepassing op uitruk inclusief signaal op de openbare weg (indirecte hinder, nr 2), vanwege de maatschappelijke noodzaak van deze signalering zijn hiervoor geen grenswaarden van toepassing.

3.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens oefeningen op het terrein van de kazerne (niet representatieve bedrijfssituatie) bij de omliggende woningen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau niet wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften en is het noodzakelijk dat wij maatwerkvoorschriften voor geluid opstellen.

Geluidnormen Omgevingsplan

Het oefenen gebeurt wekelijks, maximaal 30 keer per jaar op de dinsdagavond, en is als uitzonderlijke bedrijfssituatie (regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (rarbs)) beschouwd. Het oefenen met motorkettingzaag vindt maximaal 6 keer per jaar plaats en is als uitzonderlijk situatie (incidentele bedrijfssituatie (ibs)) beschouwd.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de woningen in de situatie met het gebruik van de motorkettingzaag ten hoogste 54 dB(A) in de avondperiode bedraagt. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zonder gebruik van de motorkettingzaag bedraagt ten hoogste 46 dB(A). Daarmee wordt niet voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Omgevingsplan gemeente Emmen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het maximaal geluidniveau op de woningen in de situatie met het gebruik van de motorkettingzaag ten hoogste 68 dB(A) in de avondperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Omgevingsplan gemeente Emmen. Het maximaal geluidniveau zonder gebruik van de motorkettingzaag bedraagt ten hoogste 64 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Omgevingsplan gemeente Emmen.

Het oefenen op het buitenterrein van de kazerne is vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de brandweer noodzakelijk. Maatregelen om het geluid te reduceren zijn niet reëel en wenselijk (ligging, hoogte, veiligheid). Voor de activiteit worden maatwerkvoorschriften vastgesteld. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mag in de situatie met het gebruik van de motorkettingzaag niet meer bedragen dan 54 dB(A) in de avondperiode en in de situatie zonder het gebruik van de motorkettingzaag niet meer dan 46 dB(A) in de avondperiode. Het maximaal geluidsniveau mag in de situatie met het gebruik van de motorkettingzaag niet meer bedragen dan 68 dB(A) in de avondperiode. Voor de overige geluidsniveaus zijn geen maatwerkvoorschriften opgesteld. Hiervoor gelden de regels in het Omgevingsplan gemeente Emmen.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij genoemde maatwerkvoorschriften onder I op te leggen aan Brandweerkazerne voor de locatie Derksweg 267 te Klazienaveen.