

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 7499203

Aanvraagnaam

Uw referentiecode 19.006

Ingediend op 24-04-2023

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Het starten van een inrichting.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar maken Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Maashorst

E-mailadres: @gemeenteMaashorst.nl

Contactpersoon:

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	17105920
Vestigingsnummer	000017352312
(Statutaire) naam	C & T Technics B.V.
Handelsnaam	ABL-Technic Uden

2 Contactpersoon

Geslacht	☒  ☐ Vrouw
Voorletters	M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Eilers
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	
Woonplaats	Uden

4 Correspondentieadres

Adres	  Uden
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	041 
Faxnummer	0413 
E-mailadres	 @abl-technic.com

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	16058413
Vestigingsnummer	000016709322
(Statutaire) naam	Amitec BV
Handelsnaam	Amitec

2 Contactpersoon

Geslacht	☒  ☐ Vrouw
Voorletters	B.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hurks
Functie	adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	
Huisnummer	
Huisletter	E
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	
Woonplaats	Uden

4 Correspondentieadres

Adres	
	 Uden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0413- 
Faxnummer	0413- 
E-mailadres	 @amitec.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Uden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja

☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☐ U bent eigenaar van het perceel

☐ U bent erfpachter van het perceel

☒ U bent huurder van het perceel

☐ Anders



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	C & T technics BV
Wat is de aard van de inrichting?	Reinigen en oppervlaktebehandeling metalen voorwerpen. Hierbij wordt er op gewezen dat het schoonmaken van metalen ketels, tanks of containers niet wordt aangevraagd.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie bijlagen
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie bijlagen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlagen
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Testen van nieuwe processen
Wat is de duur van de proefneming?	1 maand
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	nog niet bekend.
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Het doel van de proefneming is de milieugevolgen van de activiteiten te verminderen.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

Regelmatig onderhoud volstaat.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De bedrijfstijden zijn:
24 uur per dag/7 dagen per week

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

bedrijfswoning derden

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

363

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Voor de belangrijkste nadelige gevolgen van de inrichting wordt verwezen naar dit aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Wordt niet gedaan

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

geluidoverlast, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Door het aanbrengen van voorzieningen. Binnen de inrichting zijn verschillende voorzieningen (lekbakken, luchtzuivering, etc.) aanwezig om het milieu te beschermen in geval van een ongewoon voorval.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 32.3

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 3600 m2

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 12-04-2017

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

Grond is aangekocht van gemeente

☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

Het aanbrengen van blusmiddelen binnen de inrichting.

☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☒ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

Het water wordt voor verschillende doeleinde gebruikt binnen de inrichting.

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? 20.03.01, 20.01.01, 11.01.09, 19.08.13, 20.01.27, 17.02.01, 10.01.99 en 12.01.17

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? De verontreinigde benzylacohol wordt bij derden gezuiverd en weer gebruikt in het productieproces.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	In de badenreeks wordt gebruik gemaakt van organische stoffen voor het ontlakken welke kunnen uitdampen. Om te voorkomen dat deze dampen emitteren naar de buitenlucht wordt de lucht uit deze ruimte afgezogen en door een luchtwasser geleid. Ook worden emissies zoveel mogelijk voorkomen door de baden af te dekken.
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	Zie hiervoor.
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	46453
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	Zie hiervoor
Zijn er andere diffuse emissies?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Binnen de inrichting zijn drie ovens aanwezig. In de ovens worden producten thermisch gereinigd. De rookgassen die hierbij vrijkomen worden behandeld. Verder wordt er binnen de inrichting gestraald.
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	De bron is het verbrandingsproduct van de vervuiling die aanwezig is van de producten die in de oven worden thermisch worden gereinigd. Bij het stralen betreft het straalstof.
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Bij de ovens zijn installaties geplaatst die de vuile lucht uit de oven zuiveren (gaswasser). De lucht van het stralen wordt door een filter geleid.
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Ovens
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 594078
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 555234
- Doet uw inrichting mee aan de CO₂-emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet auditplichtig bent Het vermogen van de installatie is kleiner dan 20
Verder wordt er geen warmtenet aangevraagd.
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

31

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja
☒ Nee

20 Beste

of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

Oppervlaktebehandeling van metalen en plastics, Op- en overslag, Energie efficiëntie

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

PGS 15, NRB 2012

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

21 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

Welk(e) metaalbewerkingsproces(sen) past u toe?

☒ Stralen
☐ Lijmen en kitten
☐ Gieten
☒ Reinigen en ontvetten
☒ Drogen
☐ Solderen
☐ Harden
☐ Aanbrengen conversielagen
☒ Beitsen en etsen
☐ Lassen
☐ Carboneren

	☒ Anders
Geef aan welk ander metaalbewerkingsproces u toepast.	Het thermisch ontlakken
Welke type straalinstallatie gebruikt u?	straalinstallatie
Welke straalmethode past u toe?	droog en gesloten
Welk straalmedium gebruikt u?	grit
Hoeveel dagen per jaar voert u deze werkzaamheden uit?	365
Welk product slaat u op?	☒ Straalstof ☒ Straalafval
Waar slaat u het product op?	Inpandig
Hoe slaat u het product op?	Inpandig in speciale voorziening
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in kg?	5000
Welk type reinigings- of ontvettingsinstallatie gebruikt u?	Zie bijlage
Welke reinigings- of ontvettingsmethode past u toe?	Zie bijlage
Welk reinigings- of ontvettingsmiddel gebruikt u?	Benzylalcohol, monoethyleenglycol, Loondestilaat
Hoeveel kg reinigings- of ontvettingsmiddel verbruikt u per jaar?	46453
Welk(e) droogproces(sen) past u toe?	warme lucht
Welke installaties gebruikt u hiervoor?	droogoven
Welke beits- en etstechniek(en) past u toe?	dompelbeitsen
Welke beits- en etsmiddelen gebruikt u?	loog/zuur
Hoeveel kg beits- en etsmiddelen verbruikt u per jaar?	5000

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?	☒ Ja ☐ Nee
Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?	☐ Opslagkast ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton ☐ Tijdelijke opslag ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 ☐ Opslag organische peroxiden

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Reparaties en onderhoud van installaties.

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

Zie renvooi bij milieutekening.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Aansluiting gemeenteriool
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Aansluiting gemeenteriool

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
874	Anders	Bepaald op basis van lozing per werkdag	Niet
50	Schatting	-	Niet

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
12 Overzicht ionenwisselaars					
Type ionenwisselaar	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Regeneratie binnen bedrijf	Neutralisatie regeneratiewater
Omgekeerde osmose	8	1	1	Nee	

Reden geen neutralisatie
-

Tabellen

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
14 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
1		57	39

Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Badenreeks	2.6	Ja	Nee	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
19_006-006_BREF_toetsing_.pdf	19.006-006_BREF_toetsing_.pdf	Procesbeschrijving Milieu	24-04-2023	In behandeling
19_006-0016_Stikstof_bouw_.pdf	19.006-0016_Stikstof_bouw_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
19_006-019__bijlage-1_.pdf	19.006-019__bijlage1_.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens stookinstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens metaalelektro Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens verkeer en vervoer	24-04-2023	In behandeling
19_006-FB_i-1_.pdf	19.006-FB.i-1_.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-04-2023	In behandeling
19_006-FB_l-66_.pdf	19.006-FB.l-66_.pdf	Gegevens lucht	24-04-2023	In behandeling
19_006-WM_05e_.pdf	19.006-WM.05e_.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	24-04-2023	In behandeling
19_006-WM_06a_.pdf	19.006-WM.06a_.pdf	Gegevens bodem	24-04-2023	In behandeling
100588_Besluit_mer--beoordeling_.pdf	100588 Besluit mer-beoordeling_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
210603MO_Bedrijfsnodplan_.pdf	210603MO_Bedrijfsnoodplan_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Aanvraag_natuurbescherming_.pdf	Aanvraag natuurbescherming_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
schilberekening_met_bouwactiviteiten_.pdf	Aerius verschilberekening met bouwactiviteiten_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Analyseresultaten_leidingwater_.pdf	Analyseresultaten leidingwater_.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
gbaden_A35303_-WG10N_1-D_ZM-LN-_C_en_T_PDF	Branders loogbaden A35303 WG10N 1-D ZM-LN C en T.PDF	Anders	24-04-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_thermische_olieket-el__190423--0083_1_.pdf	C en T Technics BV 350kW thermische olieketel 190423-0083.1.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
erklaring_EBI_AGK-AA-01_ABL_1486466_.pdf	Certificaat SCIOS Verklaring_EBI-_AGK-AAA-01_ABL-_1486466.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
erklaring_EBI_AGK-AA-02_ABL_1486473_.pdf	Certificaat SCIOS Verklaring_EBI-_AGK-AAA-02_ABL-_1486473.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Certificaten_tanks_waterzuivering_.pdf	Certificaten tanks waterzuivering-.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Floschema_gaswasser-_Ned_.pdf	Floschema gaswasser Ned.pdf	Gegevens afvalwater	24-04-2023	In behandeling
Floschema_waterzuivering_Ned_.pdf	Floschema waterzuivering Ned.pdf	Gegevens afvalwater	24-04-2023	In behandeling
technic_Uden_Caltrading_Nieuwkoop_her_.pdf	G19231 ABL-Technic Uden Caltrading Nieuwkoop her.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
BL-Technic_Uden_Caltrading_Nieuwkoop_.pdf	G19231 ABL-Technic Uden Caltrading Nieuwkoop.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Technic_Uden_Caltrading_Nieuwkoop_II_.pdf	G19231 Cert. ABL-Technic Uden Caltrading Nieuwkoop II.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Informatie_opbouw_luchtwater_.pdf	Informatie opbouw luchtwater.pdf	Gegevens lucht	24-04-2023	In behandeling
Informatie_osmose_installatie_.pdf	Informatie osmose installatie.pdf	Gegevens afvalwater	24-04-2023	In behandeling
Informatie_oven_.pdf	Informatie oven.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Informatie_straalapparaat_.pdf	Informatie straalapparaat-.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
erapport_SCIOS_oven-1_22_5405BH24_-01_.pdf	Inspectierapport SCIOS oven 1 22_5405BH24_01-.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
erapport_SCIOS_oven-2_22_5405BH24_-02_.pdf	Inspectierapport SCIOS oven 2 22_5405BH24_02-.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
ie_voorraadlijst_gevaarlijke_stoffen_.pdf	Inventarisatie voorraadlijst gevaarlijke stoffen.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Overeenkomst_aankoop_stikstof_.pdf	Overeenkomst aankoop stikstof.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
R001_1282040PZX_V02_.pdf	R001 1282040PZX V02.pdf	Gegevens lucht	24-04-2023	In behandeling
R001_1283111PZX_V03_.pdf	R001 1283111PZX V03.pdf	Gegevens lucht	24-04-2023	In behandeling
ng_Bref_op_en_overslag_bulkgoederen_.pdf	Toetsing Bref op- en overslag bulkgoederen.pdf	Gegevens BBT	24-04-2023	In behandeling
Veiligheidsbladen_.pdf	Veiligheidsbladen.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	24-04-2023	In behandeling
Verwarming_beitsbaden_Ned_WG40-D_.pdf	Verwarming beitsbaden Ned WG40-D.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Vloerverwarming_trendline_hrc_30_.pdf	Vloerverwarming trendline hrc 30.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
19_Ontvangstbevestiging_Wnb_Gebieden_pdf	Z188719 Ontvangstbevestiging Wnb Gebieden.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Zertifikat_9001_140-01_C_en_T_Uden_pdf	Zertifikat 9001 14001 C en T Uden.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling
Zertifikate_50001_C-en_T_Uden_NL_pdf	Zertifikate 50001 C en T Uden NL.pdf	Anders	24-04-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0