

OK Tankstations

Postbus 1098
4801 BB BREDA

VERZONDEN - 5 JAN. 2026

Zaaknummer : OMG-065762/Z25-0618757
Behandelaar :
Betreft : Besluit tot opleggen maatwerkvoorschriften
Locatie : Twijver 24, Venhuizen

Geachte

Op 20 augustus 2025 is door OK Oliecentrale B.V. een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestaande vergunning voor het tankstation aan Twijver 24 in Venhuizen. Deze aanvraag was ingediend omdat de LPG-installatie in januari 2026 wordt gesaneerd. Door intrekking van de LPG-voorschriften en de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 21 juni 2011 (besluitnummer: OV66, dossiernr.: 120075) per 31 januari 2026 (intrekking besluit van 30 oktober 2025, zaaknummer OMG-063975), worden er geen vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (hierna: mba's) op grond van paragraaf 22.3.26 van het Omgevingsplan gemeente Drechterland (hierna: Omgevingsplan) en hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) toegestaan op deze locatie. Gelet op voorgaande vervalt dus na 31 januari 2026 de milieuv vergunning voor het tankstation aan Twijver 24 in Venhuizen. Hierbij worden ook alle voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 20 juni 2011 ingetrokken, met uitzondering van de (maatwerk)voorschriften 1.6.1 tot en met 1.6.5 (zie zaaknummer: OMG-063975/DMS513480).

In de shop bij het tankstation aan Twijver 24 in Venhuizen worden onder andere petroleum, ruitenservloei stof (beide ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III) en propaan in gasflessen (ADR-klasse 2) opgeslagen. Hierbij wordt in totaal minder dan 1.000 kg aan gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 of 9 opgeslagen. Omdat in de shop wel meer dan 125 liter aan brandbare gassen in gasflessen van ADR-klasse 2 worden opgeslagen (propaan), is deze opslag wel als milieubelastende activiteit (hierna: mba) aangewezen in artikel 3.27, eerste lid, onder a, van paragraaf 3.2.9 van het Bal (zie artikel 3.27, tweede lid, aanhef en onder b, sub 4° van het Bal). Echter het opslaan van petroleum en ruitenservloei stof is op grond van artikel 3.27, tweede lid, aanhef en onder b, sub 5° van paragraaf 3.2.9 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal geen aangewezen mba. Hierdoor is ook de verwijzing naar paragraaf 4.98 in artikel 3.29, aanhef en onder a, van paragraaf 3.2.9 niet van toepassing op deze opslag. Omdat echter ook het opslaan van vloeistoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III bij een tankstation risico's met zich meebrengen, besluiten wij hiervoor alsnog maatwerkvoorschriften te stellen. Onderhavig besluit heeft dus betrekking op het stellen van maatwerkvoorschriften voor de opslag van petroleum en ruitenservloei stof.

Besluit

Wij besluiten:

1. op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 2.13, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving de in de bijlage opgenomen maatwerkvoorschriften aan dit besluit te verbinden;
2. de in de bijlage opgenomen maatwerkvoorschriften aan dit besluit te verbinden.

De maatwerkvoorschriften zullen gaan gelden naast de (van toepassing zijnde) artikelen uit het Bal en het Omgevingsplan.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt, gelet op artikel 3.40 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), inwerking op de dag van verzending.

Procedure

Reguliere voorbereidingsprocedure

Het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Beoordelingsregels

Op de locatie aan Twijver 24 in Venhuizen bevindt zich een tankstation voor het wegverkeer. Het tankstation is als mba aangewezen in artikel 3.296, eerste lid, van paragraaf 3.8.10 (Tankstation) van het Bal. Op grond van artikel 3.296, tweede lid, van het Bal omvat de aanwijzing ook andere mba's die worden verricht op dezelfde locatie die dat bieden van gelegenheid functioneel ondersteunen. Het opslaan van gevaarlijke stoffen in de bij het tankstation behorende shop is functioneel ondersteunend aan het tankstation. Gelet op voorgaande kan met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking een maatwerkvoorschrift worden gesteld op grond van artikel 2.13, eerste lid, van het Bal. Hierbij worden in dit geval maatwerkvoorschriften gesteld op basis van de specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal, zodat alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging en ter bescherming van de gezondheid worden getroffen, de beste beschikbare technieken worden toegepast, geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt en alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen te voorkomen.

Op grond van artikel 2.13, vijfde lid, van het Bal zijn op het stellen van maatwerkvoorschriften over een mba de beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.9 tot en met 8.25a, 8.26, tweede tot en met vierde lid, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, eerste lid, 8.40, 8.41, 8.73 en 8.98 tot en met 8.100 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van toepassing. Hiermee is in dit besluit rekening gehouden. Gelet op voorgaande hebben wij (onder andere) conform artikel 8.9, eerste lid, van het Bkl beoordeeld of:

- a. milieuverontreiniging door de activiteit(en) wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- b. emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door de activiteit(en) worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- c. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- d. de voor de activiteit(en) in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- e. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- f. energie doelmatig wordt gebruikt;
- g. maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- h. bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit(en) voor het terrein waarop de activiteit(en) werd(en) verricht, te voorkomen of beperken, als dat nodig is om het terrein weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik;
- i. het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Daarnaast hebben wij bij de beoordeling van de aanvraag conform artikel 8.9, tweede lid, van het Bkl rekening gehouden met de artikelen 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer (hierna: Wm). Evenzo is bij de beoordeling of de mba geen significante milieugevolgen heeft conform artikel 8.9, derde lid, van het Bkl rekening gehouden met het Omgevingsplan, omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de waterschapverordening en omgevingsverordening. Ook is conform artikel 8.9, vierde lid, van het Bkl bij de beoordeling of de activiteit voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 8.9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met e, van het Bkl, rekening gehouden met de informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder B van het Bkl.

Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat binnen het bedrijf ten minste de beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast conform artikel 8.9, eerste lid, aanhef en onder d, van het Bkl. Hierbij is conform artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl bij de beoordeling rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten uit bijlage XVIII, onder A van het Bkl. In bijlage II van de Omgevingsregeling staat welke uitgave van de norm (informatiedocumenten) van toepassing is.

Opmerking:

De artikelen 8.12 tot en met 8.25a, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, eerste lid, 8.40, 8.41, 8.73 en 8.100 van het Bkl en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit zijn (wel getoetst maar) niet van toepassing op dit besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.3, aanhef en onder b, van het Bal is het college van burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland het bevoegd gezag met betrekking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor de locatie aan Twijver 24 in Venhuizen. Namens het college is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gemandateerd voor vergunningverlening (waaronder het stellen van maatwerkvoorschriften), toezicht en handhaving van de betreffende mba.

Horen belanghebbenden

Op grond van artikel 4:8 van de Awb moet een bestuursorgaan, voordat de beschikking wordt afgegeven, belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd en naar verwachting bedenkingen hebben, in de gelegenheid stellen om hun zienswijze naar voren te brengen. De te stellen maatwerkvoorschriften met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen zijn niet aangevraagd. Gelet op voorgaande is de eigenaar van het tankstation in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken zijn bedenkingen kenbaar te maken op de (geactualiseerde) maatwerkvoorschriften. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Publicatie

Een kennisgeving van de zakelijke weergave van de inhoud van dit maatwerkbesluit wordt, gelet op artikel 10.20, tweede lid, van het Omgevingsbesluit, gedaan op de website: www.officielebekendmakingen.nl.

Wettelijk kader

In artikel 4.5 van de Ow juncto artikel 2.13, eerste lid, van het Bal is de mogelijkheid opgenomen tot het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van de in hoofdstuk 3 tot en met 5 van het Bal opgenomen bepalingen. Hierbij kan op grond van artikel 2.13, tweede lid, van het Bal met een maatwerkvoorschrift worden afgeweken van afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal. De grondslag voor dit besluit betreft 2.13, eerste lid, van het Bal.

Overwegingen

Het besluit baseren wij op onderstaande, inhoudelijke onderbouwing.

Aanleiding

Op 20 augustus 2025 is een aanvraag ingediend voor het intrekken van de bestaande vergunning voor de locatie aan Twijver 24 in Venhuizen. Deze aanvraag is ingediend omdat de LPG-installatie wordt gesaneerd in verband met woningbouw binnen de LPG-contour.

Door intrekking van het tanken van LPG vinden er geen vergunningplichtige mba's meer plaats en worden de vergunningen inclusief de bijbehorende (maatwerk)voorschriften ingetrokken (met uitzondering van de maatwerkvoorschriften 1.6.1 tot en met 1.6.5 conform het besluit met zaaknummer: OMG-063975/DMS513480). In de omgevingsvergunning van 21 juni 2011 (besluitnummer: OV66, dossiernr.: 120075) zijn voorschriften met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking opgenomen. Bij intrekking van de omgevingsvergunningen worden deze (maatwerk)voorschriften ook ingetrokken. Dit volgt uit ons besluit van 30 oktober 2025. Hierbij zou een activiteit die gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving niet worden gereguleerd door de regels uit het Bal (en het Omgevingsplan). Dit komt niet ten goede voor de bescherming van de fysieke leefomgeving.

Verder moet bij het bepalen van de BBT op grond van artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder

A van het Bkl. De(maatwerk)voorschriften uit de omgevingsvergunning van 21 juni 2011 voldeden daarbij niet meer aan de huidige BBT, omdat er wordt verwezen naar gedateerde (voormalige) BBT-documenten. Gelet op voorgaande zijn de oude (maatwerk)voorschriften bij het intrekkingbesluit van 30 oktober 2025 ook ingetrokken en worden met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking hierop nieuwe geactualiseerde voorschriften bij maatwerkvoorschrift vastgesteld (zie onder het kopje 'Actualisering PGS 15').

In de betreffende situatie kunnen bij maatwerkvoorschriften aanvullende regels worden gesteld over de invulling van de specifieke zorgplicht van het Bal. De maatwerkvoorschriften zullen gaan gelden naast de van toepassing zijnde artikelen uit het Bal en het Omgevingsplan. De overwegingen lichten we hieronder verder toe.

Afweging en onderbouwing

In de shop bij het tankstation wordt in totaal minder dan 1.000 kg aan gevaarlijke stoffen in verpakking opgeslagen. Dit zijn petroleum en ruitenwisservloeistof van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III en gasflessen met brandbare vloeistoffen (propaan) van ADR-klasse 2. Omdat maximaal 400 liter aan propaan in gasflessen wordt opgeslagen (zie e-mail van 23 september 2025 van OK Oliecentrale B.V.), is met betrekking tot het opslaan van gasflessen sprake van een mba als aangewezen in artikel 3.27, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bal (> 125 liter). De overige opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen in verpakking (petroleum en ruitenwisservloeistof) zijn geen aangewezen mba, omdat er in totaal minder dan 1.000 kg wordt opgeslagen (zie artikel 3.27, tweede lid, aanhef en onder b, sub 5°, van paragraaf 3.2.9 van het Bal). Met betrekking tot deze opslag zijn destijds wel voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning van 21 juni 2011 (besluitnr.: OV66, dossiernr.: 120075).

Door intrekking van de LPG-voorschriften vinden er geen vergunningplichtige mba's meer plaats en komt de vergunningplicht te vervallen. Daarbij zijn tevens de aan de eerdere vergunningen verbonden voorschriften ingetrokken. Omdat er in totaal minder dan 1.000 kg aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen, zal de verwijzing naar paragraaf 4.98 in artikel 3.29, aanhef en onder a, van paragraaf 3.2.9 van het Bal dan ook niet van toepassing zijn op het opslaan van deze gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III en blijft alleen nog maar de specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal over. Omdat echter een kleine opslag van gevaarlijke (vloeistof)stoffen in verpakking bij een tankstation (met onder andere benzine) risico's ten aanzien van veiligheid met zich mee kunnen brengen, besluiten wij maatwerkvoorschriften te stellen voor de activiteiten. De maatwerkvoorschriften betreffen een actualisatie van de voorschriften die op basis van de ingetrokken vergunning ook golden voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen.

Actualisering PGS 15

In paragraaf 3.1 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 21 juni 2011 (besluitnr.: OV66, dossiernr.: 120075) wordt in de voorschriften 3.1.2 en 3.1.6 verwezen naar de PGS 15. Hierbij is in de 'Bijlage: Begrippen' van deze vergunning bij PGS 15 opgenomen dat het de versie betreft zoals gepubliceerd in juni 2005 en de errata van 28 juni 2005, 4 oktober 2007, 7 januari 2008, 3 april 2008, 15 mei 2008, 25 juni 2008, 22 september 2008, 21 november 2008, 11 december 2008 en 12 december 2008. Op grond van artikel 2.13, vijfde lid, van het Bal is onder andere artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl van toepassing op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een mba. In artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl staat dat bij de beoordeling of de mba voldoet aan het criterium, bedoeld in artikel 8.9, eerste lid, aanhef en onder d, (of de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast), wordt bij het bepalen van de beste beschikbare technieken (hierna: BBT) rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder A (van het Bkl). In bijlage XVIII, onder A, van het Bkl is onder andere de PGS 15 opgenomen als informatiedocument over de BBT. In artikel 1.4, eerste lid, van de Omgevingsregeling staat dat in bijlage II van de Omgevingsregeling is bepaald welke uitgave van een in het Bal en het Bkl genoemde norm van toepassing is. Met betrekking tot de PGS 15 staat in bijlage II van de Omgevingsregeling dat het de versie 1.0 van augustus 2021 betreft. Gelet op voorgaande wordt in de opgenomen maatwerkvoorschriften 2 en 4 verwezen naar de PGS 15, versie 1.0 van augustus 2021 (zie ook onder 'Begrippen'). Indien hieraan wordt voldaan, is er sprake van de BBT.

Opmerking:

In het inmiddels ingetrokken voorschrift 3.1.4 behorende bij de omgevingsvergunning van 21 juni 2011 (besluitnr.: OV66, dossiernr.: 120075) werd ook verwezen naar de PGS 15 versie juni 2005 en errata van 2005, 2007 en 2008. Een dergelijk voorschrift wordt niet meer als maatwerkvoorschrift gesteld, omdat dit de opslag van gasflessen met propaan betreft. Deze mba (vanaf 125 liter aan brandbare gasen van ADR-klasse 2 in gasflessen) is wel aangewezen in

artikel 3.27, eerste lid, van paragraaf 3.2.9 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal. Bij intrekking van de vergunning moet deze opslag dus op grond van artikel 3.29, aanhef en onder a, van het Bal voldoen aan de regels uit paragraaf 4.98 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal. Hierbij staat in artikel 4.1012, eerste lid, van deze paragraaf dat 'met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1004 (toepassingsbereik), voldaan aan de PGS 15. Dit betreft conform bijlage II van de Omgevingsregeling dus de PGS 15 versie 1.0 van augustus 2021.

Stellen voorschrift verkoopruiimte

In het inmiddels ingetrokken voorschrift 3.1.6 en tabel 3.2 behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 21 juni 2011 (besluitnr.: OV66, dossiernr. 120075) zijn hoeveelheden gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 opgenomen die mochten worden opgeslagen in de verkoopruiimte. De hoeveelheden in dit voorschrift zijn echter afwijkend van de hoeveelheden opgenomen in tabel 4.1013 behorende bij artikel 4.1013 van paragraaf 4.98 van het Bal. De artikelen uit het Bal zijn echter afgeleid van de BBT. Omdat de artikelen uit paragraaf 4.98 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III niet van toepassing zijn op het tankstation aan Twijver 24 in Venhuizen (zie onder het kopje 'Afweging en onderbouwing') en artikel 4.1013 dus ook niet van toepassing is, zijn de (geactualiseerde) hoeveelheden uit tabel 4.1013 van het Bal overgenomen in tabel 3.2 behorende bij maatwerkvoorschrift 3.1.6.


Conclusie

Na overweging besluiten wij voor de betreffende locatie met maatwerkvoorschriften aanvullende regels te stellen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Publicatie


Een kennisgeving van dit besluit publiceren wij gelet op artikel 10.20, tweede lid, van het Omgevingsbesluit op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via @odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-065762/Z25-0618757) te vermelden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,
namens dezen,



Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

- Bijlage(n):
- Bijlage 1: Voorschriften;
 - Bijlage 2: Begrippen.
- Kopie aan:
- Gemeente Drechterland (via e-mail);

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland (Gemeente Drechterland, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel). Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

BIJLAGE 1: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Zaaknummer : OMG-065762/Z25-0618757
DSO-nummer : n.v.t.
Betreft : Bijlage maatwerkvoorschriften
Locatie : Twijver 24 in Venhuizen

Op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 2.13, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving verbinden wij de volgende maatwerkvoorschriften aan dit besluit.

1

De verpakking van gevaarlijke (afval)stoffen (zoals petroleum en ruitenwisservloeistof) en vloeibare bodembedreigende stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

2

Gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking, zoals omschreven in tabel 2 van de PGS 15 worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit de paragrafen 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17 en 3.18 van de PGS 15, met uitzondering van de voorschriften 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6 en 3.4.2 van de PGS 15.

3

Voorschrift 3.1.2 is niet van toepassing op de werkvoorraad gevaarlijke stoffen in verpakking, de in een verkoopruimte aanwezige gevaarlijke stoffen in verpakking, de gevaarlijke stoffen in verpakking in vervoerseenheden, tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, gevaarlijke stoffen in verpakking die via leidingen is aangesloten op een installatie en op gevaarlijke stoffen in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 2 (Ondergrenzen PGS 15 gekoppeld aan de in het Bal vermelde milieubelastende activiteit) van de PGS 15 weergegeven ondergrenzen.

Toelichting:

Voor ADR-klasse 3 verpakkingsgroep III is die ondergrens 50 kg.

4

De opslag van gevaarlijke stoffen in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte is brandveilig. Hieraan wordt in ieder geval voldaan indien:

- gevaarlijke stoffen in verpakking zijn opgeslagen in een voorziening die voldoet aan PGS 15; of
- gevaarlijke stoffen in verpakking niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 3.2:

Tabel 3.2: Maximale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen in verpakking in liters in verkoopruimte voor particulieren.

Soort verpakte gevaarlijke stoffen	Opslag gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 niet in of boven opvangbak	Opslag gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in of boven opvangbak
	1.000 liter	1.500 liter
I. Gevaarlijke stoffen in verpakking, met uitzondering van III, maar met inbegrip van II		
II. Gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep III in verpakking met uitzondering van gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met een vlampunt hoger dan 40 °C.	300 liter	800 liter

5

Een opvangbak als bedoeld in tabel 3.2 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarin of daarboven opgeslagen stoffen opvangen.

6

Voorschrift 4 is niet van toepassing op verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder spuitbussen.

BIJLAGE 2: BEGRIP

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: versie 1.0 (augustus 2021).