

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een tijdelijke dam met duikers en het aanleggen van tijdelijke bestrating voor de realisatie van een OV-knooppunt ter hoogte van de kruising N205 en de Noord-Schalkwijkerweg te Haarlem.

De aanvraag van 17 december 2025 is ingeschreven onder nummer 501505.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan KWS Infra B.V., Wisselwerking 54, 1112XR Diemen;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen van twee duikers $\varnothing$ 800 mm met een lengte van 17 m in de kern- en beschermingszone van belangrijk oppervlaktewater voor het maken van een dam met duikers nabij de N205 en het Nol Houtkamp Sportpark te Haarlem;
 - b. Het dempen van 168 m² belangrijk oppervlaktewater nabij de N205 en het Nol Houtkamp Sportpark te Haarlem;
 - c. Het aanbrengen en verwijderen van bestrating in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering nabij de kruising van de N205 en de Noord-Schalkwijkerweg te Haarlem.

De werkzaamheden staan op/in twee/ drie geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Tekening 10588-TEK-WV-VO-SI-0001-Keetterein fase 1 d.d. 9 januari 2026;
- Tekening 10588-TEK-WV-VO-SI-0002-Keetterein fase 2 d.d. 20 april 2026.

III. De omgevingsvergunning is geldig tot en met **31 augustus 2030**.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten in Leiden op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 09-06-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Duiker plaatsen

1. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil (NAP min 1,20 m).
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
3. De dam met duiker dient vóór 1 september 2030 verwijderd te zijn.
4. Na het verwijderen van de dam met duikers dient de watergang te worden teruggebracht op leggerdiepte.

Dempen

5. Na realisatie van de damping moet de vergunninghouder dit melden bij Rijnland via [Start en einde van uw werk \(rijnland.net\)](#).
6. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
7. Het te dempen gedeelte wordt gecompenseerd door middel van een minstens even groot bergend oppervlak.
8. De tijdelijke damping dient vóór 1 september 2030 verwijderd te zijn en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht.

Tijdelijke werken

9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
10. Daar waar tijdelijke werken zijn verwijderd, moet de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

Maken en verwijderen van hard oppervlak, graven

11. Het maaiveld en de bovenlaag van de waterkering, waar de verharding wordt verwijderd, moet erosiebestendig worden afgewerkt en op hetzelfde niveau terugkomen als vóór de werkzaamheden.
12. Na het verwijderen van de bestrating en 'menggranulaat' ter plaatse van de aansluiting op de Noord Schalkwijkerweg, wordt de tijdelijke ontgraving van 0,30 m aangevuld met grond van gelijke samenstelling als de bovenlaag van het maaiveld.
13. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
14. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,4 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De rustperiode per ophogingslaag is minimaal 4 weken.
15. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld en direct worden gemeld aan de toezichthouder/ handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via vergunningen@rijnland.net

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a) Het aanbrengen van twee duikers $\varnothing$ 800 mm met een lengte van 17 m in de kern- en beschermingszone van belangrijk oppervlaktewater voor het maken en hebben van een dam met duikers nabij de N205 en het Nol Houtkamp Sportpark te Haarlem;
- b) Het dempen van 168 m² belangrijk oppervlaktewater nabij de N205 en het Nol Houtkamp Sportpark te Haarlem;

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker in belangrijk oppervlaktewater en langer dan 15 meter is een vergunning nodig; en
- voor het dempen in de kernzone van belangrijk oppervlaktewater en dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, paragraaf 4.2.2 en hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater paragraaf 16.2.2 beoordelen van de vergunningaanvraag.

Locatie en werk

Voor het OV Knooppunt wordt een parkeer- en keetterrein ingericht. Daarvoor wordt er een nieuwe ontsluiting voor dit terrein gemaakt. Vanwege de realisatie van een verkeersomleiding en de bouw van de fietskelder is er geen ruimte meer voor de tijdelijke brug. Deze brug moet worden verwijderd. Ter vervanging van de brug moet een nieuwe ontsluiting van het keetterrein worden gemaakt op een andere plaats in de watergang. Hier wordt gekozen voor een tijdelijke dam met twee duikers van $\varnothing$ 800 mm.

Motivering

Het toepassen van twee $\varnothing$ 800 mm duikers met een lengte van 17 meter is van invloed op het onderhoud in belangrijk oppervlaktewater. In deze watergang met nummer 4121-058-00101 vindt varend onderhoud plaats. Het onderhoud mag niet gehinderd worden door een nieuw te plaatsen kunstwerk. Dat houdt in dat een brug of vaarduiker nodig is om varend onderhoud mogelijk te houden.

Hierbij is het volgende in overweging genomen:

- Op deze locatie van de perceelontsluiting is het door hoogspanningskabels en gasleidingen niet mogelijk om damwanden of palen aan te brengen;
- De watergangbreedte is ter plaatse 10 meter waarbij een vergelijkbare brugconstructie met draglineschotten niet stevig genoeg kan worden uitgevoerd;
- Een 'spirosol' duiker van 3 x 2 m (bxh) kan niet op deze locatie worden geplaatst omdat zwaar materieel (kraan) hier niet kan komen. De benodigde afmetingen van de spirosolduiker passen niet vanwege de positie in de bocht van de watergang.

Een vergelijkbare tijdelijke brug met draglineschotten, een doorvaarbare duiker of brugconstructie is hierdoor niet mogelijk.

De situatie die ontstaat voor het onderhoud van het belangrijk oppervlaktewater is voorgelegd aan team bedrijfsbureau watersystemen. In het advies van d.d. 20 april 2026 is aangegeven dat het geen knelpunten geeft. De komende jaren wordt de watergang niet gebaggerd. Ondanks dat de dam met duikers invloed heeft op de uitvoering van onderhoud kan hier wel een maaiboot worden ingezet. De maaiboot kan via het parkeer- en keetterrein, dat tijdens de bouwfase bereikbaar blijft, te water worden gelaten. Hierdoor blijft varend onderhoud mogelijk. Een maaiboot uit het water nemen en het aan de andere kant van de dam te water laten geeft in een tijdsbestek van ruim vier jaar hier niet aanmerkelijk meer onderhoudskosten en is akkoord.

Daarnaast wordt het toepassen van twee duikers van $\varnothing$ 800 mm en lengte 17 meter voorgelegd aan Team Beleid en Advies Waterveiligheid en Waterkwaliteit van Rijnland. Bij de tweede weging wordt de plaatsen duiker getoetst. Volgens de waterschapverordening moet een duiker bij een watergangbreedte > 8 m minimaal $\varnothing$ 1000 mm zijn om hydraulisch goed te functioneren. De hydraulische toetsing laat zien dat er praktisch geen hinder wordt ondervonden door deze duikers en dat $\varnothing$ 800 mm hydraulisch voldoet.

Het verlies aan bergend vermogen is voorafgaand aan de demping gecompenseerd doordat 1659 m² extra gegraven oppervlaktewater is gerealiseerd bij het verleggen van de watergang volgens omgevingsvergunning met zaak nummer 263869 d.d. 10 april 2026. Het extra gegraven oppervlaktewater is niet voor een andere verplichting gemaakt en is minder dan 5 jaar geleden gegraven. Dit extra wateroppervlak van 1659 m² kan voor de tijdelijke demping van 168 m² oppervlaktewater worden ingezet, waarmee aan de compensatieplicht kan worden voldaan. Dan resteert er 1491 m² oppervlaktewater tijdens de benodigde periode tot en met augustus 2030 en kan worden ingezet voor de toename hard oppervlak van het parkeer- en keetterrein en de werkweg en compensatie van overige toekomstige dempingen. Het dempen van belangrijk oppervlaktewater voldoet daarmee aan artikel 16.7, 16.8 en 16.9 uit paragraaf 16.2.2.

De dam met twee duikers van $\varnothing$ 800 mm vormt geen belemmering voor de aan- en afvoer in het watersysteem. De handeling voldoet daarbij ook aan de gestelde eis dat de compensatie met voldoende waterberging binnen hetzelfde peilvak plaatsvindt.

De aanleg van de dam met duikers, is tijdelijk en wordt gerealiseerd voor een periode van ruim vier jaar tot en met augustus 2030. De werken die invloed hebben op het onderhoud van de watergang leiden voor deze periode niet tot verhoging van onderhoudskosten. De activiteit voldoet aan paragraaf 4.2.3

Het oppervlaktewater waarin de activiteit wordt verricht is geen KRW-oppervlaktewaterlichaam en dit geldt tevens voor het achterliggend oppervlaktewater. Er zijn geen gevolgen te verwachten op een KRW-oppervlaktewaterlichaam. In het watersysteem ontstaat geen wateroverlast. Het grondwater wordt niet beïnvloed door de demping. De werkzaamheden hebben geen effect op de chemische en ecologische kwaliteit van het water. Het dempen en de aanleg van de dam met duikers zijn voor zover wij kunnen achterhalen niet strijdig met andere maatschappelijke functies zoals recreatie en natuur. Het recreatieve sportterrein wordt als parkeer- en keetterrein ingericht en heeft geen waterfunctie. Hiermee voldoen de activiteiten, paragraaf 3.3.1 en 3.3.4 van de Waterschapsverordening.

- c) Het aanbrengen en verwijderen van bestrating in de beschermingszone van een regionale waterkering nabij de kruising van de N205 en de Noord-Schalkwijkerweg te Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en Hoofdstuk 7: Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden en hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het aanleggen en verwijderen van bestrating in de kern- en beschermingszone van een waterkering met een ophoging van meer dan 0,20 m is een vergunning nodig;
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en afdeling 7.2 subparagraaf 7.2.2.1 en 7.2.2.3 en afdeling 13.2 subparagraaf 13.2.1.3.

Locatie en werk

Voor de inrichting en toegang van een keetterrein wordt ten zuiden van de Noord Schalkwijkerweg een tijdelijke werkweg aangelegd. De werkweg wordt onder meer gerealiseerd binnendijks in de beschermingszone en niet op de kruin van de waterkering. De weg geeft toegang voor het werkverkeer naar het keetterrein. Het wordt gebruikt voor onder meer bedrijfswagens, niet voor groot of zwaar materieel vanwege de ligging van een oude $\varnothing$ 1000 mm waterleiding.

De weg wordt met scheidingsdoek, menggranulaat en industrieplaten op het maaiveld aangebracht. Daarmee is sprake van ongeveer 0,10m tot 0,46 m ophoging van het maaiveld van de waterkering. De ophoging is minder dan 0,50 m waarmee de voorwaarden zonder vergunning van toepassing zijn.

Ter plaatse van de inrit aan de Noord Schalkwijkerweg wordt de bovenlaag tot 0,40 m ontgraven voor het aanbrengen van klinkerbestrating en het cunet met 'menggranulaat'. Dit is nodig voor een goede aansluiting op de bestaande wegverharding. De hoogte van de dijk ter plaatse van de inrit ligt rond de NAP +0,40 meter, terwijl het profiel van vrije ruimte met een hoogte 'boven kruin' van de kering NAP +0,10 meter ligt. De onderkant van het cunet van de bestrating wordt aangelegd op circa NAP+ 0,10 m waarbij de kortste afstand van de inrit tot de middenkruinlijn van de kering 5,20 m is. Hier bevindt het profiel van vrije ruimte zich op NAP- 1,30 m. De tijdelijke werkweg inclusief inrit wordt na afloop van de werkzaamheden verwijderd. Bij verwijdering van het cunet wordt de waterkering hersteld en aangevuld met

grond van gelijke samenstelling als de aanwezige bovenlaag van 0,50m en tot een gelijke maaiveldhoogte van de waterkering.

Motivering

De ontgravingen en aanvullingen en de bestrating blijven ruim buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Hierbij wordt de stabiliteit van de kering niet verstoord. De ontgravingen leiden niet tot vermindering van het waterkerend vermogen. De dijk is ter plaatse ruim gedimensioneerd en de werkzaamheden vormen geen risico voor de waterkering. De activiteiten voldoen daarmee aan paragraaf 3.3.3. Waterkering, paragraaf 7.2.1 en subparagraaf 13.2.1.3 Graven in een waterkering.

De aanleg van de werkweg en het keetterrein zijn tijdelijk en worden gerealiseerd voor een periode van ruim vier jaar. De werkweg met een ophoogbreedte van 9 meter ligt in de beschermingszone van de kering maar vormt geen beperking voor de inspectie, dijkbeheer en het onderhoud van de dijk.

Op de locatie van de werkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties zoals natuur, landschap of recreatie kunnen achterhalen. Hiermee voldoen de activiteiten paragraaf 3.3.1 en paragraaf 3.3.3 Oppervlaktewater van de Waterschapsverordening.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. Activiteiten met voorwaarden zonder vergunning

Voorwaarden zonder vergunning artikel 7.3 Voorwaarden maken nieuwe bestrating, weg of pad

De volgende werkzaamheden mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden:

- Het aanbrengen van tijdelijke bestrating en een bouwkeet met een toename van 3330 m² hard oppervlak nabij de N205 en het Nol Houtkamp Sportpark te Haarlem, waarvoor een compensatie van 500 m² oppervlaktewater wordt afgeschreven van 1659 m² extra gegraven oppervlaktewater volgens omgevingsvergunning 263869 d.d. 10 april 2026. Met de afschrijving van 168 m² oppervlaktewater resteert 991 m² extra gegraven oppervlaktewater in de vergunning 263869.

U dient zich te houden aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden:

Paragraaf 7.3.2 Voorwaarden voor 500 m² tot en met 5000 m² hard oppervlak

Artikel 7.20 Voorwaarden voor 500 m² tot en met 5000 m² hard oppervlak in andere gebieden
De voorwaarden uit afdeling 41.2 gelden bij het maken van nieuwe bestrating, een nieuwe gesloten teeltvloer, een nieuwe weg of een nieuw pad als:

Artikel 7.20 Voorwaarden voor 500 m² tot en met 5000 m² hard oppervlak in andere gebieden

De voorwaarden uit afdeling 41.2 gelden bij het maken van nieuwe bestrating, een nieuwe gesloten teeltvloer, een nieuwe weg of een nieuw pad als:

- a. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar minimaal 500 m² is; en
- b. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar maximaal 5000 m² is; en
- c. dit is in een gebied zonder hoger gelegen zandgrond, en d. de grond nog geen hard oppervlak heeft.

Voorwaarden zonder vergunning afdeling 9.3 Bouwen

Het bouwen mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden zonder vergunning.

Paragraaf 9.3.1 Algemeen

Artikel 9.41 Tussen 500 m² en 5000 m² hard oppervlak maken in andere gebieden

De voorwaarden uit afdeling 41.2 gelden voor het maken van één of meer bouwwerken, als:

- a. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloeren, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar minimaal 500 m² is; en
- b. de toename aan hard oppervlak van nieuwe de bestrating, gesloten teeltvloer, wegen, paden en bouwwerken bij elkaar maximaal 5000 m² is; en

- c. dit is in een gebied zonder hoger gelegen zandgrond; en
- d. de grond nog geen hard oppervlak heeft.

Voorwaarden zonder vergunning afdeling 41.2 waterberging bij het maken hard oppervlak

Artikel 41.17 De Grootte van de waterberging

Het nieuwe oppervlaktewater heeft een oppervlakte dat even groot is als 15% van de toename in het hard oppervlak.

Artikel 41.19 Wanneer wordt de waterberging gemaakt

- 1a De waterberging moet eerder dan of tegelijk met het hard oppervlak worden gemaakt.
- 1 Het nieuwe oppervlaktewater is maximaal 5 jaar voor de melding voor het maken van hard oppervlak gemaakt.
- 2 Het nieuwe oppervlaktewater is niet gemaakt om te voldoen aan een andere verplichting.