



BESCHIKKING D.D. 16 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001491 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998  
Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

2013-001491 - gemeente Culemborg - het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan Breedsteeg 3, 4106 LD Culemborg

Verlenen vergunning

### **Aanvraag en procesverloop**

Op 23 januari 2013 heeft [REDACTED], hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Voor het in de aanvraag genoemde gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid zijn wij niet bevoegd, doch is de andere provincie bevoegd waarin het gebied tevens is gelegen.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding in het aantal melk- en kalfkoeien. De inrichting is gelegen op 11.000 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 22 januari 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 22 februari 2013 tot 5 april 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

**HEBBEN BESLOTEN**

[REDACTED] een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

### Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. De artikelen 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

**Tabel 1 Aangevraagde veebezetting**

| Diersoort                    | Rav-code / BWL | Aantal |
|------------------------------|----------------|--------|
| Melk- en kalfkoeien > 2 jaar | A1.100.1       | 357    |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar  | A3             | 205    |

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afoming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

**Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

**BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie**

Naam van de berekening: XXXXXXXXXX aangevraagde situatie

Gemaakt op: 15-02-2013 10:30:26

Zwaartepunt X: 140,800 Y: 440,800

Cluster naam: Gun Breedsteeg 3 Culemborg

Berekende ruwheid: 0,19 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|--------------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal 1 | 140 823  | 440 845  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40            | 261     |
| 2       | Stal 2 | 140 834  | 440 867  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40            | 610     |
| 3       | Stal 3 | 140 814  | 440 800  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40            | 3 211   |
| 4       | Iglos  | 140 775  | 440 840  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40            | 109     |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam                    | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Uiterwaarden Neder-Rijn | 151 928      | 441 528      | 0,49      |

**Details van Emissie Punt: Stal 1 (1438)**

| Volgnr. | Code | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 67     | 3.9     | 261.3  |

**Details van Emissie Punt: Stal 2 (1439)**


| Volgnr. | Code     | Type                         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3       | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar  | 110    | 3.9     | 429    |
| 2       | A1.100.1 | Melk- en kalfkoeien > 2 jaar | 19     | 9.5     | 180.5  |

**Details van Emissie Punt: Stal 3 (1440)**

| Volgnr. | Code     | Type                         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|------------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | Melk- en kalfkoeien > 2 jaar | 338    | 9.5     | 3211   |

**Details van Emissie Punt: Iglos (1441)**

| Volgnr. | Code | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 28     | 3.9     | 109.2  |



**BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes**

| Code     | Naam                                                                   | mol/ha/jr | 0,5% waarde | 1,0% waarde |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| H2310    | Stuifzandheiden met struikhei                                          | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H2320    | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                                      | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H2330    | Zandverstuivingen                                                      | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H3130    | Zwakgebufferde vennen                                                  | 571       | 2,9         | 5,7         |
| H3140az  | Kranswierwateren (in afgesloten zeearmen)                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3150az  | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (in afgesloten zeearmen)     | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3150baz | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (buiten afgesloten zeearmen) | 2143      | 10,7        | 21,4        |
| H3160    | Zure vennen                                                            | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H3260A   | Beken met waterplanten                                                 | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3260B   | Rivieren met waterplanten                                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3270    | Slikkige rivieroeveren                                                 | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H4010A   | Vochtige heiden op zandgronden                                         | 1214      | 6,1         | 12,1        |
| H4010B   | Vochtige heiden, Moerasheide                                           | 786       | 3,9         | 7,9         |
| H4030    | Droge heiden                                                           | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H5130    | Jeneverbesstruwelen                                                    | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H6120    | Stroomdalgraslanden                                                    | 1286      | 6,4         | 12,9        |
| H6230vka | Heischrale graslanden (vochtig kalkarm)                                | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H6410    | Blauwgraslanden                                                        | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H6430A   | Ruigten en zomen, nat zoet, laagdynamisch                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H6430B   | Ruigten en zomen, nat en dynamisch                                     | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H6430C   | Ruigten en zomen, droog                                                | 1857      | 9,3         | 18,6        |
| H6510A   | Glanshaverhooilanden                                                   | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H6510B   | Vossenstaartgrasland                                                   | 1571      | 7,9         | 15,7        |
| H7110B   | Actief hoogveen (heideveentjes)                                        | 786       | 3,9         | 7,9         |
| H7120ah  | Herstellende hoogvenen (actief hoogveen)                               | 500       | 2,5         | 5,0         |
| H7140A   | Trilvenen                                                              | 1214      | 6,1         | 12,1        |
| H7140B   | Veenmosrietland                                                        | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H7150    | Pioniervegetaties met snavelbiezen                                     | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H7210    | Galigaanmoerassen                                                      | 1571      | 7,9         | 15,7        |
| H7230    | Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen                                      | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H9120    | Beuken-eikenbossen met hulst                                           | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen                                                 | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H9190    | Oude eikenbossen                                                       | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H91D0    | Hoogveenbossen                                                         | 1786      | 8,9         | 17,9        |
| H91E0A   | Rivierbegeleidende zachthoutooibossen                                  | 2429      | 12,1        | 24,3        |
| H91E0B   | Rivierbegeleidende essen-iepenbossen                                   | 2000      | 10,0        | 20,0        |
| H91E0C   | Beekbegeleidende alluviale bossen                                      | 1857      | 9,3         | 18,6        |
| H91F0    | Droge hardhoutooibossen                                                | 2071      | 10,4        | 20,7        |