



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**Omgevingsvergunning
Milieu
Uitbreiding van Euralcodes
(gemengd stedelijk restafval)**

LelyCycle B.V.
Mortelstraat 9 in Lelystad



Aanvrager:

LelyCycle B.V.
Mortelstraat 9 en 20
8211 AD Lelystad

Gemachtigde:

FMA-Nillesen (Bedrijfsmilieudienst Flevoland B.V.)
Ecu 37
8305 BA Emmeloord

Locatie:

Mortelstraat 9 en 20
8211 AD Lelystad

Onderwerp:

Aanvraag milieu voor de op- en overslag van gemengd stedelijk restafval (toevoegen van nieuwe Euralcodes/ afvalstromen)

Datum aanvraag:

19 januari 2026

Aanvraagnummer:

2026011901180

Kenmerk OFGV:

Z2026-001184/D2026-166663

AANVRAAG

ONDERWERP

Op 19 januari 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FMA-Nillesen (Bedrijfsmilieudienst Flevoland B.V.), Ecu 37 in Emmeloord, namens LelyCycle B.V., Mortelstraat 9 en 20 in Lelystad. Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande activiteiten bij Lelycycle door het toevoegen van een afvalstroom (*op- en overslag van gemengd stedelijk afval*). Het gaat alleen over de locatie Mortelstraat 9 te Lelystad.

De aanvraag heeft het DSO-nummer 20260119 01180 en is geregistreerd onder nummer Z2026-001184.

De aanvraag is ingediend op grond van paragraaf 3.5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) die betrekking heeft op de milieubelastende activiteit verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende mba's) zoals aangewezen als vergunningplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

- Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het opslaan, herverpakken of op bulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (artikel 3.185 lid 1 Bal).

Lelycycle heeft een aanvraag ingediend voor het opslaan van restafval (Euralcode 200301: gemengd stedelijk afval) met een maximale jaarlijkse doorzet van 30.000 ton en een maximale opslag van 100 ton.. De activiteit die is aangevraagd gaat over het op en overslaan van restafval. Er vindt geen sortering plaats en afvalstromen eindigend op euralcode 99 worden niet ingenomen.

BESLUIT

Besloten wordt, op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet juncto artikel 3.185 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving en gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen een omgevingsvergunning te verlenen aan

- a. LelyCycle B.V gevestigd op Mortelstraat 9, Lelystad voor de milieubelastende activiteiten op grond van artikel 3.184 en artikel 3.185 lid 1 Bal, en;
- b. de voorschriften te verbinden aan deze omgevingsvergunning die vermeld staan in hoofdstuk 3 (bijlage I) van dit besluit, en;
- c. op grond van artikel 22.44 van het Omgevingsplan van gemeente Lelystad en de overwegingen in dit besluit, om maatwerkvoorschriften op te leggen ten aanzien van het aspect geluid in hoofdstuk 4 (Bijlage II) van dit besluit, en;

- d. goedkeuring te verlenen op het bij de aanvraag gevoegde "Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)", opgesteld en ingediend op 20 mei 2026, en;
- e. dat onderstaande opgenomen in werking zijnde vergunningsvoorschriften voor het aspect geluid uit de revisievergunning van 23 oktober 2024 (kenmerk Z2023-016812) worden ingetrokken:
- *Voorschriften 8.1.1 en 8.2.1,*
- f. en dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
- *PDF - Aangepaste versie d.d. 20-5-2026 DEF-LELYCYCLE AV AOIC-FMA DEF, Bijlage bij Aanvullingen LelyCycle: D2026-171047;*
 - *PDF document ZZS 20-5-2026, Bijlage bij Aanvullingen LelyCycle: D2026-171049*
 - *Plattegrond tekening Mortelstraat 9 te Lelystad 19 8 2025: D2026-110113*
 - *BO20240148 rapport nulonderzoek bodem Mortelstraat 9 Lelystad: D2026-110114*
 - *31-3-2026 Akoestisch onderzoek uitbreiding LelyCycle AR10.998_2 d.d. 31-03-2026: D2026-165067*

Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.

Geldigheidsduur

De vergunning is voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 15-06-2026

Afschrift: FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs

RECHTSMIDDELEN

BEZWAAR

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van burgemeester en wethouders van Lelystad.
Bezwaarschriftencommissie
Gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

RECHTSMIDDELEN	6
BEZWAAR	6
1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. BEVOEGD GEZAG	10
1.5. VERGUNNINGPLICHT	10
1.6. HUIDIGE VERGUNDE SITUATIE	10
1.7. VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG	11
1.8. PROCEDURE.....	11
1.9. PARTICIPATIE	11
1.10. GEEN IPPC-INSTALLATIE	11
1.11. TOETSING MER-BEOORDELING	12
1.12. ADVIES EN INSTEMMING	12
2. TOETSINGSKADER MILIEU.....	13
2.1. INLEIDING	13
2.2. TOETSINGSKADER EN BEOORDELINGSREGELS	13
2.3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING (BAL)	14
2.4. BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)	14
2.5. CIRCULAIR MATERIALEN PLAN	15
2.6. AFVALSTOFFEN.....	16
2.7. BODEM.....	22
2.8. ENERGIE	22
2.9. EXTERNE VEILIGHEID	23
2.10. LUCHT(KWALITEIT)	23
2.11. GEUR	23
2.12. NATURA 2000-GEBIEDEN	24
2.13. GELUID	25
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	26
MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{MAX}).....	26
INDIRECTE HINDER	26
2.14. (AFVAL)WATER	27
2.15. CIRCULAIR ECONOMIE	28
2.16. EINDCONCLUSIE	28
BIJLAGE I	29
3. VOORSCHRIFTEN	29
3.1 ALGEMEEN	29

3.2	ACCEPTATIE- & VERWERKINGSBELEID EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE /INTERNE CONTROLES (A&V EN AO/IC).....	29
3.3	AFVALSTOFFEN.....	29
3.4	REGISTRATIE EN ZORGPLICHT	31
3.5	BODEM.....	31
BIJLAGE II		33
4.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN GELUID.....	33
4.1	ALGEMEEN	33
4.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE.....	33
BEGRIPPENLIJST AANVULLEND.....		34

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 19 januari 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FMA-Nillesen (Bedrijfsmilieudienst Flevoland B.V.), Ecu 37 in Emmeloord namens LelyCycle B.V., Mortelstraat 9 en 20 in Lelystad. Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande activiteiten bij Lelycycle door het toevoegen van een extra afvalstroom (op- en overslag van gemengd stedelijk afval).

1.2. Projectbeschrijving

Het bedrijf LelyCycle B.V. is gespecialiseerd in de op- en overslag van afval. Echter wil LelyCycle zijn bestaande activiteiten uitbreiden door het opslaan van restafval (Euralcode 200301: gemengd stedelijk afval) afkomstig uit ondergrondse containers en perscontainers met een maximale jaarlijkse doorzet van 30.000 ton en een maximale opslag van 100 ton (per jaar).

Het gaat alleen over de locatie Mortelstraat 9 te Lelystad. Hiervoor wordt een nieuw Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)”, -beleid ter goedkeuring ingediend.

Activiteiten die worden uitgevoerd zijn alleen voor het op en overslaan van restafval. Het restafval wordt gestort onder de kapschuur. Tijdens het storten is er controle middels visuele inspectie. Restafval komt binnen als zakken restafval en wordt aangeboden en afgevoerd in containers en met vrachtwagens met grote trailers. De zakken restafval worden binnen 12 uur geplaatst in de containers. De containers met restafval zijn afgedekt met netten om vogels te weren.

Afvalstromen met een euralcode eindigend op 99 worden niet ingenomen. Matrassen worden opgeslagen in een afgesloten container. Luiers en incontinentiemateriaal (niet afkomstig van zorginstellingen, maar uitsluitend van huishoudens) kan aanwezig zijn in de vuilniszakken en worden in deze zakken afgevoerd als restafval.

Er vindt geen sortering plaats. Volgens Lelycycle treden er geen Zeer Zorgwekkende Stoffen op in het proces en eveneens wordt het ook niet aangeboden en niet geaccepteerd. De totale hoeveelheid ingenomen afval blijft onder de IPPC-installatie drempelwaarde van 50 ton per dag.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

1. *Samenvatting, DSO-Aanvraagformulier met DSO- nummer: 20260119 01180 ingediend op 19 januari 2026;*
2. *Niet technische samenvatting PDF-31-3-2026 NT - Mortelstraat 9 Mortelstraat 9 Lelystad LELY CYCLE, Bijlage bij Aanvulling_FMA_ Verzoek aanvullende gegevens locatie Mortelstraat 9 in Lelystad:*
3. *PDF - Aangepaste versie dd 20-5-2026 DEF-LELYCYCLE AV AOIC-FMA DEF, Bijlage bij Aanvullingen LelyCycle: D2026-171047;*
4. *31-3-2026 Akoestisch onderzoek uitbreiding LelyCycle AR10.998_2 d.d. 31-03-2026: D2026-165067*
5. *PDF document ZZS 20-5-2026, Bijlage bij Aanvullingen LelyCycle: D2026-171049*
6. *Plattegrond tekening Mortelstraat 9 te Lelystad 19 8 2025: D2026-110113*

7. *BO20240148 rapport nulonderzoek bodem Mortelstraat 9 Lelystad: D2026-110114*
8. *Depositieberekening Lelycle B.V. AR10.998_1 d.d. 18-12-2025.pdf: D2026-110105;*
9. *AERIUS_projectberekening_20251218135543_RjPSK2ESwETf_01Gebruiks-fase.pdf: D2026-110107;*
10. *Calamiteitenplan 19-8-2025.pdf: D2026-110110.*

Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originale' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.

1.4. Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.12 van de Omgevingswet.

1.5. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende paragrafen en artikelen zijn van toepassing:

- Paragraaf 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Aanwijzing	Wet- en regelgeving	Omschrijving
Milieubelastende activiteit	Artikel 3.184	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen	Artikel 3.185 (: opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)	Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.184, voor zover het gaat om het opslaan, herverpakken of opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

1.6. Huidige vergunde situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (mba 's) zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	23 oktober 2024	OLO 8255855	-vervallen IPPC-instal- latie -andere tenaamstelling -Op- en overslag bouw- sloopafval, hout (A en B), grofvuil, veegvuil, groenafval, bedrijfsafval (niet geu- rend). -C-Hout geïmpregmen- teerd aan de Mortel- straat 20. -puinbreken

De hierboven genoemde vergunning, is volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijk-
gesteld aan een omgevingsvergunning voor een mba voor onbepaalde tijd.

1.7. Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. In verband met het ont-
breken van een aantal gegevens is de aanvrager op 24 maart 2026 in de gelegenheid ge-
steld om tot zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. De
aanvullende gegevens zijn ontvangen op 7 mei 2026 en 20 mei 2026. Na ontvangst van
de aanvullende gegevens is de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. De aanvraag
met de aanvullende gegevens bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling
van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in
behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met zes weken op-
geschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf § 16.5.2 van de Omgevingswet en hoofdstuk 4 van de Awb. Gelet hierop is
op 19 januari 2026 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis ge-
geven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Op 11 maart 2026 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht
weken te verlengen met 6 weken, als bedoeld in artikel 16.64, tweede lid, van de Ow.
Van deze verlenging is kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.9. Participatie

In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling is de verplichting opgenomen, dat bij de aan-
vraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en be-
stuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en zo ja hoe zij zijn
betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

De aanvrager heeft aangegeven dat geen participatie heeft plaatsgevonden.

1.10. Geen IPPC-installatie

De gemelde en aangevraagde activiteiten vallen niet onder Richtlijn 2010/75/EU inzake
industriële emissies (de IPPC-richtlijn). In Bijlage I van deze richtlijn zijn specifieke cate-
gorieën van activiteiten opgenomen, waarbij categorie 5 betrekking heeft op afvalbeheer.

In paragraaf 1.2 van deze vergunning is aangegeven dat minder dan 10 ton gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, zoals bedoeld in categorie 5.1 van de richtlijn. De capaciteit voor het be- en verwerken van ongevaarlijke afvalstoffen blijft eveneens onder de relevante drempelwaarden van 50 en/of 75 ton per dag, zoals respectievelijk genoemd in categorie 5.3, onderdelen a en b, van Bijlage I. Om die reden vallen de betreffende activiteiten met betrekking tot ongevaarlijke afvalstoffen eveneens buiten de reikwijdte van de IPPC-richtlijn en is er geen sprake van een IPPC-installatie.

1.11. Toetsing mer-beoordeling

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden. De voorgenomen milieubelastende activiteit is niet opgenomen onder de eerste kolom (de omschrijving van projecten) en/of de vierde kolom, van artikel 11.6, lid 3 in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Geconcludeerd wordt er geen verplichtingen is op het gebied van de milieueffectrapportage onder de Omgevingswet en dat er geen sprake is van ernstige nadelige milieueffecten die het moeten opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

1.12. Advies en instemming

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, is de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek
- Waterschap Zuiderzeeland

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft op 12 februari 2026 positief advies (met kenmerk briefnummer VRFL-RvM-339) uitgebracht. Het advies geeft geen aanleiding om nadere voorschriften in de vergunning op te nemen omdat de algemene regels brandveiligheid en externe veiligheid voldoende geborgd zijn.

Waterschap Zuiderzeeland heeft op 20 februari 2026 (briefnummer 1017416) het volgende advies uitgebracht over de lozingssituatie bij Lelycycle BV:

De lozingssituatie wijzigt niet. De aanvraag is voor het aspect afvalwater volledig. Uit de beoordeling blijkt dat de aangevraagde wijzigingen plaatsvinden in de kapschuur of in afgesloten/afgedekte containers. Dit betekent dat er geen wijzigingen plaatsvinden in de lozingssituatie. Het advies geeft geen aanleiding om nadere voorschriften in de vergunning op te nemen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

2.1.1. Milieubelastende activiteiten op grond van het Bal

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in artikel 3.184 en artikel 3.185 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b. van de Omgevingswet is het verboden om zonder vergunning milieubelastende activiteiten te verrichten.

De aanvraag is ingediend op grond van paragraaf 3.5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) die betrekking heeft op de milieubelastende activiteit verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Het gaat hier om de volgende mba('s):

- Artikel 3.184 Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
- Artikel 3.185 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen).

2.2. Toetsingskader en beoordelingsregels

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een of meer milieubelastende activiteiten wordt op grond van artikel 5.18, eerste lid, van de Ow, beoordeeld aan de hand van § 8.5.1.1 Algemene beoordelingsregels en § 8.5.1.2 Specifieke beoordelingsregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder: Bkl).

In dit besluit op de aanvraag is, conform artikel 8.9 van het Bkl, beoordeeld of:

- a. milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- b. emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- c. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- d. de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- e. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- f. energie doelmatig wordt gebruikt;
- g. maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- h. bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- i. het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig zijn (maatwerk)voorschriften die daartoe strekken in bijlage I en bijlage II van de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken wordt dit nader toegelicht. Dit beperkt zich tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op het besluit van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In het Bal zijn voor een groot aantal milieubelastende en functioneel ondersteunende activiteiten, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Een deel van de activiteiten zijn aangemerkt als vergunningplichtig. Naast de voorschriften in de vergunning gelden ook een aantal algemene regels in het Bal voor deze vergunningplichtige activiteiten. Verder zijn in de aanvraag om een vergunning een aantal activiteiten genoemd die niet vergunningplichtig zijn, maar waarvoor wel algemene regels in het Bal zijn opgenomen. Aan de volgende algemene regels moet rechtstreeks voldaan worden, waardoor in deze vergunning ook geen voorschriften zijn opgesteld.

Er moet rechtstreeks worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Bal:

- Paragraaf 5.4.1 verduurzaming van energie
- Paragraaf 5.4.3 zeer zorgwekkende stoffen
- Paragraaf 5.4.4 emissies in de lucht.

2.4. Best Beschikbare Technieken (BBT)

2.4.1. Toetsingskader

Op grond van de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieubelastende activiteit rekening gehouden met de toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).

Onder beste beschikbare technieken worden de meest doeltreffende en geavanceerde technieken verstaan om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar technische installaties, maar ook naar de wijze van bedrijfsvoering, inrichting en organisatorische maatregelen.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt beoordeeld of de aangevraagde activiteiten, gelet op de aard en omvang daarvan, plaatsvinden overeenkomstig BBT. Dit betreft in het bijzonder:

- de wijze van acceptatie en controle van afvalstoffen;
- het gescheiden houden van afvalstromen;
- het voorkomen van vermenging van afvalstoffen;
- de beheersing van milieugevolgen bij opslag en overslag;
- de mate waarin inzicht bestaat in de samenstelling van afvalstoffen en de daarmee samenhangende risico's.

2.4.2. Toetsing BBT

De aanvraag ziet op het accepteren en op- en overslaan van gemengd stedelijk afval (Euralcode 20 03 01), alsmede op diverse afzonderlijke afvalstromen.

Ten aanzien van de toepassing van beste beschikbare technieken wordt het volgende overwogen.

Het restafval wordt gestort onder de kapschuur. Tijdens het storten is er controle middels visuele inspectie. Restafval komt binnen als zakken restafval en wordt aangeboden en afgevoerd in containers en met vrachtwagens met grote trailers.

De zakken restafval worden binnen 12 uur geplaatst in de containers.

De containers met restafval zijn afgedekt met netten om vogels te weren.

Afvalstromen met een euralcode eindigend op 99 worden niet ingenomen, in eerste instantie was dit wel aangevraagd. Matrassen worden opgeslagen in een afgesloten container. Luiers en incontinentiemateriaal (niet afkomstig van zorginstellingen, maar uitsluitend van huishoudens) kan aanwezig zijn in de vuilniszakken en worden in deze zakken afgevoerd als restafval.

Voor de afvalstromen waarvoor de vergunning wordt verleend, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen met betrekking tot acceptatie, controle, scheiding en registratie van afvalstoffen. Hiermee wordt geborgd dat voor deze activiteiten wordt voldaan aan de toepassing van beste beschikbare technieken.

2.4.3. Conclusie

Voor de afvalstromen waarvoor de vergunning wordt verleend, wordt door middel van het opnemen van voorschriften geborgd dat de activiteiten plaatsvinden overeenkomstig de toepassing van beste beschikbare technieken.

2.5. Circulair Materialen Plan

2.5.1. Toetsingskader

Op grond van de Omgevingswet wordt bij de beoordeling van deze aanvraag rekening gehouden met het rijksbeleid voor afvalstoffenbeheer. Dit beleid is vastgelegd in het Circulair Materialenplan (CMP), zijnde de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Het CMP vormt het nationale beleidskader voor een doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en materialen. Daarbij wordt invulling gegeven aan: de afvalhiërarchie (preventie, hergebruik, recycling, overige nuttige toepassing en verwijdering);

- het bevorderen van hoogwaardige verwerking en recycling;
- het voorkomen van laagwaardige verwerking, zoals onnodige verbranding;
- het stimuleren van gescheiden inzameling en verwerking van deelstromen.

Het CMP bevat daarnaast sectorale uitwerkingen en minimumstandaarden per afvalstroom. Deze geven richting aan vergunningverlening, onder meer ten aanzien van: acceptatie en verwerking van afvalstoffen;

- het al dan niet mengen van afvalstromen;
- het waarborgen van een zo hoogwaardig mogelijke verwerking.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt getoetst of de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met deze uitgangspunten.

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt in het bijzonder beoordeeld of:

- de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met de afvalhiërarchie;
- geen laagwaardigere verwerking mogelijk wordt gemaakt;
- gescheiden stromen niet onnodig worden gemengd;
- de indeling van afvalstoffen plaatsvindt conform de systematiek van de Europese afvalstoffenlijst (Eural), waarbij de herkomst van de afvalstof leidend is.

2.5.2. Toetsing

De aanvraag ziet toe op het accepteren en op- en overslaan van "restafval", door de aanvrager aangeduid als gemengd stedelijk afval (Euralcode 20 03 01), alsmede op diverse afzonderlijk benoemde afvalstromen (monostromen). In principe worden geen monostromen aangeboden, het betreft restafval uit gemeentelijke containers bij bijvoorbeeld supermarkten, woonwijken ed (voor 90-95% in vuilniszakken). Het kan echter voorkomen dat de afvalstoffen als monostromen in het aangeleverde afval aanwezig zijn.

Bij Lelycycle vindt geen verwerking van deze afvalstoffen plaats.

2.6. Afvalstoffen

2.6.1. Preventie

Het verminderen van grondstofgebruik is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In het onderwerp 'Grondstoffengebruik en afvalpreventie' van het Circulair Materialenplan, hierna aangeduid als het CMP, is het beleid uitgewerkt voor grondstoffengebruik en afvalpreventie. De uitwerking van grondstoffengebruik en afvalpreventie vindt voornamelijk plaats via het Nationaal programma Circulaire Economie (NPCE). In het CMP is de 'Handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie in de omgevingsvergunning' opgenomen. In de bijlage van de handreiking zijn de milieubelastende activiteiten opgenomen waarvoor de aanvraagvereisten van artikel 7.27 Omgevingsregeling gelden.

Op grond van artikel 8.10 Besluit kwaliteit leegomgeving (Bkl) (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 8.29 Bkl kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

Binnen de milieubelastende activiteit ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Op- en overslag, van restafval (euralcode 200301 = gemengd stedelijk afval)

Gezien de hoeveelheden, de soorten afval en de manier hoe dit gescheiden wordt, is de conclusie dat preventie niet relevant is. In deze vergunning wordt daarom geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

2.6.2. Gescheiden houden van afvalstoffen

In bijlage II van het Bal zijn verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Tabel 1 van het deelonderwerp 'Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval' van het CMP geeft een samenvatting van de categorieën uit bijlage II van het Bal. Als deze afvalstoffen wel worden gemengd voorafgaand aan de inzameling of afgifte, is daarvoor een omgevingsvergunning op grond van art. 3.40 van het Bal vereist. Ook het mengen binnen een afvalcategorie is in een groot aantal gevallen vergunningplichtig. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar het deelonderwerp 'Mengen van afvalstoffen'.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen het bedrijf afvalstoffen vrijkomen en dat deze gescheiden worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.6.3. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader is rekening gehouden met het geldende afvalbeheersplan, het Circulair Materialenplan (CMP). De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a) Preventie;
- b) voorbereiding voor hergebruik;
- c) recycling;
- d) andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e) veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen afvalplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

2.6.4. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen worden ingezameld, op- en of overgeslagen op Mortelstraat 9:

EURAL		AFVALPLAN
200301	Gemengd stedelijk afval (restafval) Wat valt hieronder? Dit is het gewone huishoudelijke afval dat overblijft nadat je alles wat apart ingezameld kan worden (zoals papier, glas, GFT, plastic) hebt gescheiden. Denk aan: • Vervuild verpakkingsmateriaal • Hygiëneproducten (zoals luiers, maandverband) • Stofzuigerzakken • Kapotte spullen die niet apart worden ingezameld • Resten van voedsel die niet bij GFT mogen	Afval uit de openbare ruimte
200307	Dit is groot huishoudelijk afval dat niet in de normale afvalbak past en daarom apart wordt ingezameld. Denk aan: • Meubels (banken, kasten, stoelen) • Matrassen • Tapijt en vloerbedekking • Grote stukken hout	Afvalplan restafval

	• Kunststof objecten (bijv. tuinmeubilair) • Grote huishoudelijke spullen zonder elektronica	
170604	Isolatiemateriaal anders dan genoemd in 17 06 01 en 17 06 03 (dus: niet-gevaarlijk isolatiemateriaal) Wat valt hieronder? Dit betreft isolatiematerialen uit bouw- en sloopactiviteiten die géén gevaarlijke stoffen bevatten. Denk aan: • Glaswol • Steenwol (rockwool) • EPS (piepschuim) isolatie • PUR-schuim (uitgehard, zonder gevaarlijke componenten) • XPS-platen • Overige kunststoffen isolatiematerialen	Afvalplan steenwol Afvalplan Bouw en sloopafval gemengd
170904	Gemengd bouw- en sloopafval (niet gevaarlijk) Wat valt hieronder? Dit is een mengstroom van verschillende materialen uit bouw- en sloopwerkzaamheden, zolang er geen gevaarlijke stoffen in zitten. Denk aan: • Combinaties van: ○ hout ○ kunststof ○ metaal ○ gips ○ isolatiemateriaal ○ puin/restanten • Restafval van bouwplaatsen • Inhoud van bouw- en sloopcontainers (ongesorteerd)	Afvalplan Bouw en sloopafval gemengd
170107	Mengsels van beton, bakstenen, tegels en keramische producten (niet gevaarlijk) Wat valt hieronder? Dit is een minerale mengstroom uit bouw- en sloopwerk die bestaat uit combinaties van steenachtige materialen, zoals: • Beton + bakstenen • Bakstenen + tegels • Tegels + keramiek (bijv. sanitair)	Afvalplan cellenbeton Afvalplan Bouw en sloopafval gemengd Afvalplan gips Afvalplan steenachtig materiaal

	• Mengpuin van sloopwerkzaamheden	
200111	Textiel (gescheiden ingezameld) Wat valt hieronder? Dit betreft textielafval dat apart wordt ingezameld, meestal uit huishoudens of vergelijkbare bronnen. Denk aan: • Kleding (oud of kapot) • Schoenen (vaak samen met textiel ingezameld) • Lakens, dekens en handdoeken • Gordijnen • Overig huishoudtextiel	Afvalplan textiel Afvalplan tapijt
200101	Papier en karton (gescheiden ingezameld) Wat valt hieronder? Dit betreft schoon, apart ingezameld papier en karton uit huishoudens of vergelijkbare bronnen. Denk aan: • Kranten en tijdschriften • Reclamefolders • Kantoorpapier • Kartonnen dozen en verpakkingen • Enveloppen (zonder plastic venster of in kleine hoeveelheden)	Afvalplan papier en karton

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Afvalstromen met een euralcode eindigend op 99 worden niet ingenomen. Luiers en incontinentiemateriaal (niet afkomstig van zorginstellingen, maar uitsluitend van huishoudens) kan aanwezig zijn in de vuilniszakken en worden in deze zakken afgevoerd als restafval.

De zakken restafval worden binnen 12 uur geplaatst in de containers en trailers. De containers worden binnen 24 uur afgevoerd naar een erkende verwerker.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

2.6.5. Uitsluitend overslaan

De exploitant van een overslaglocatie is verantwoordelijk voor het afval dat wordt overgeslagen.

Hiervoor moet de exploitant bij de ontvangst van de afvalstoffen een acceptatie- en registratieprocedure hanteren. Indien het afval eigendom van een andere rechtspersoon is

en ook beoogd is dat te blijven, is het overslaan van afvalstoffen zonder uitgebreide acceptatie- of registratieprocedure mogelijk, als:

Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden als:

- het afval op geen enkele wijze wordt verwerkt; én
- de begeleidingsdocumenten volledig zijn; én
- het afval bij de overslag administratief herkenbaar blijft; én
- bij ontvangst op de overslaglocatie de eindbestemming van het afval bekend is; én
- bij ontvangst op de overslaglocatie de termijn waarop het vervoltransport plaatsvindt bekend is. Deze maximale verblijftijd van afvalstoffen op één locatie is voor:
- verpakte gevaarlijke afvalstoffen: 2 x 24 uur;
- overige afvalstoffen: 7 x 24 uur.

De vergunninghouder heeft gevraagd om de afvalstoffen, zoals beschreven in paragraaf 2.6.4 van deze vergunning/beschikking, over/op te slaan.

Het overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats met uitgebreide acceptatie-/ registratieprocedure. De genoemde afvalstoffen mogen maximaal 24 uur binnen de milieubelastende activiteit aanwezig zijn. De zakken restafval worden binnen 12 uur geplaatst in de containers en trailers. De containers worden binnen 24 uur afgevoerd.

2.6.6. Verwerking: afvalstromen waarvoor een keten- of afvalplan is opgesteld

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen keten of afvalplannen van het LAP CMP van toepassing

- Afval uit de openbare ruimte
- Afvalplan restafval
- Afvalplan steenwol
- Afvalplan Bouw en sloopafval gemengd
- Afvalplan papier en karton
- Afvalplan textiel
- Afvalplan tapijt
- Afvalplan cellenbeton
- Afvalplan gips
- Afvalplan steenachtig materiaal

In de aanvraag is voor al deze afvalstoffen de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Binnen de het bedrijf c.q. onderhavige aanvraag vindt geen be-/verwerking van de in paragraaf 2.6.4 genoemde afvalstromen plaats.

Het proces is ingericht voor 'overslag' en directe afvoer naar een erkend verwerker. De erkende verwerker zal – voor zover in het te sorteren mengsel aanwezig -isin ieder geval als mono stroom afscheiden (dit valt buiten de verantwoordelijkheid van 'Lelycle':

- steenachtig materiaal,
- hout,
- kunststof,
- metaal,
- zeefzand

De vergunning wordt uitsluitend verleend voor het accepteren en op- en overslaan van die afvalstoffen waarvoor is aangetoond dat deze eenduidig zijn afgebakend en dat acceptatie, opslag en verwerking plaatsvinden in overeenstemming met de systematiek van de Europese afvalstoffenlijst en de uitgangspunten van het Circulair Materialenplan. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die deze voorwaarden borgen.

2.6.7. AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het AV-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het CMP in hoofdstuk 4 'Leidraad vergunningverlening afvalverwerking'.

De minimale elementen voor het AV-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.

2.6.8. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de milieubelastende activiteit de ontvangst van afvalstoffen wel melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 8.39 van het Bkl).

In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

2.6.9. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn de aangevraagde activiteiten in overeenstemming met het geldende afvalbeheersplan en daarmee wordt bijgedragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

2.7. Bodem

2.7.1. Toetsingskader

Op grond van de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieubelastende activiteit rekening gehouden met de bescherming van de bodem en het grondwater. Daarbij dient te worden beoordeeld of de activiteiten zodanig worden uitgevoerd dat verontreiniging van de bodem wordt voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk wordt beperkt.

2.7.2. Toetsing

In de aanvraag is aangegeven dat bodembeschermende maatregelen zijn getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Uit het bij de aanvraag gevoegde bodemonderzoek blijkt dat sprake is van lichte en plaatselijk matige verontreinigingen. Deze vormen geen risico voor het huidige gebruik van de locatie. De bodemkwaliteit is daarmee voldoende vastgelegd als nulsituatie en biedt een bruikbare basis voor toekomstige toetsing.

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten dient te worden beoordeeld of wordt voorkomen dat verdere bodemverontreiniging optreedt. De getroffen maatregelen dragen hieraan bij.

Het is echter noodzakelijk om te borgen dat deze maatregelen in stand worden gehouden en op juiste wijze worden toegepast, zodat onder alle bedrijfsomstandigheden bodemverontreiniging wordt voorkomen.

2.7.3. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat de bestaande bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het gebruik van de locatie en als referentiesituatie kan worden gehanteerd. Echter wordt er ten aanzien van de aanwezige bodem beschermende voorzieningen voorschriften opgenomen in de vergunning.

Daarnaast wordt geconcludeerd dat de voorschriften, zoals die zijn opgenomen in de beschikking van 23 oktober 2024 met kenmerk Z2023-016812, nog van toepassing zijn.

2.8. Energie

2.8.1. Toetsing

In de vigerende revisievergunning is vastgesteld dat de inrichting, gelet op het energieverbruik, niet als energierelevant wordt aangemerkt. Er zijn geen wijzigingen aangevraagd die leiden tot een toename van het energieverbruik.

2.8.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect energie in deze aanvraag geen nadere beoordeling vereist. Het is niet nodig om nadere maatwerkvoorschriften voor dit aspect op te leggen; de algemene regels van het Bal over energiegebruik zijn rechtstreeks werkend voor Lelystad.

2.9. Externe veiligheid

2.9.1. Toetsing

In de vigerende revisievergunning is het aspect externe veiligheid beoordeeld. De in de onderhavige aanvraag beschreven veranderingen leiden niet tot een wijziging in de externe veiligheidsrisico's van Lelycycle.

2.9.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen nadere beoordeling in het kader van deze vergunning vereist.

2.10. Lucht(kwaliteit)

2.10.1. Toetsing

In de vigerende revisievergunning is het aspect luchtkwaliteit, waaronder stofemissies, beoordeeld en zijn voorschriften opgenomen ter beperking van emissies.

De in de onderhavige aanvraag beschreven activiteiten leiden niet tot een wijziging in de aard en omvang van de emissies naar de lucht.

2.10.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen nadere beoordeling in het kader van deze vergunning vereist. De relevante luchtvoorschriften zoals die zijn opgenomen in de beschikking van 23 oktober 2024 met kenmerk Z2023-016812 zijn nog van toepassing.

2.11. Geur

2.11.1. Toetsingskader

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel rijksregels voor het omgaan en beoordelen van geur vervallen. De beoordeling van geur is sterk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van geurhinder als aanvaardbaar wordt beschouwd.

Tijdelijk Omgevingsplan

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de wetgeving gedecentraliseerd naar het gemeentelijke Omgevingsplan. Voorheen geldende milieuwetgeving (de "bruidsschat") is per 2024 opgenomen in het "tijdelijke gedeelte", hoofdstuk 22 van het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd het tijdelijke gedeelte van het Omgevingsplan om te zetten naar het definitieve Omgevingsplan. Indien er nog geen aanpassing heeft plaatsgevonden van het tijdelijk omgevingsplan en sprake is van een activiteit of inrichting die voorheen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer viel, dan gelden de regels uit het tijdelijk Omgevingsplan. Lelycycle is een vergunningplichtig bedrijf waarop het tijdelijk deel van het Omgevingsplan niet van toepassing is.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In verband met het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1 Ow) zijn er in verschillende AMvB's regels gesteld op het gebied van geur(hinder). De volgende onderdelen van deze AMvB's zijn relevant voor het thema geur:

- Artikel 2.11 Bal: specifieke zorgplicht;
- Hoofdstuk 3 Bal: wijst voor een aantal milieubelastende activiteiten een vergunningplicht aan;

- Afdeling 8.5 Bkl: geeft beoordelingsregels. Het bevoegd gezag gebruikt deze regels bij het beoordelen van de vergunningaanvraag;
- Afdeling 5.1 Bkl: geeft instructieregels voor het thema geur.

In het Bkl staan algemene en specifieke beoordelingsregels voor geur. De geur van een activiteit moet op een geurgevoelig gebouw aanvaardbaar zijn (artikel 5.92 lid 2). Dit betekent dat de gemeente moet beoordelen of waarden, afstanden of gebruiksregels in het omgevingsplan leiden tot een aanvaardbaar hinderniveau. De gemeente bepaalt zelf welke mate van geurhinder ze aanvaardbaar vindt.

De gemeente Lelystad heeft nog geen eigen geurbeleid vastgesteld. Voor wat betreft het geurbeoordelingskader kan worden aangesloten bij de 'Beleidsregel voor de beoordeling van geurhinder' van de provincie Flevoland, in werking getreden per 1 januari 2024.

2.11.2. Beoordeling geuremissie

Het bedrijf is gelegen op een bedrijventerrein waarbij de woning Mortelstraat 22 op de korte afstand van het bedrijf is gelegen. Volgens artikel 2 van het provinciale geurbeleid gaat het om een woning op een bedrijventerrein waarop bedrijven van categorie 4 (als bedoeld in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering van 2009) en hoger zijn toegestaan. De woning is daarmee niet geurgevoelig, maar ernstige geuroverlast mag niet optreden.

Het bedrijf zamelt verscheidene niet geurrelevante afvalstromen in, waarbij een uitbreiding van de in te nemen capaciteit restafval is aangevraagd. De zakken restafval worden binnen 12 uur geplaatst in de containers die vervolgens binnen 24 uur worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Er komt dus nagenoeg geen geur vrij uit het bedrijf. Er zijn geen geurklachten gemeld over het bedrijf en er wordt ook geen geurhinder verwacht. Dit betekent dat er naar verwachting ruimschoots aan het provinciale geurbeleid kan worden voldaan.

2.11.3. Conclusie

De aangevraagde uitbreidingsactiviteit heeft geen verslechtering van de geurhindersituatie tot gevolg waarbij ruimschoots kan worden voldaan aan de geurnormen uit het provinciale geurbeleid. De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 Bal waarborgt de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de lucht in voldoende mate. Er hoeven geen maatwerkvoorschriften aan de vergunning te worden verbonden.

2.12. Natura 2000-gebieden

De activiteiten en werkzaamheden gedurende het gebruik van Lelycle veroorzaken een zekere stikstof (N) emissie. Deze stikstof kan vanuit de atmosfeer op het aardoppervlak neerslaan (depositie) en daar verzuring of vermesting veroorzaken.

2.12.1. Toetsingskader

In de Omgevingswet van 1 januari 2024 zijn regels opgenomen voor de bescherming van natuur en landschap. Voor een Natura 2000-activiteit geldt een vergunningplicht, conform art. 5.1 lid 1 uit de omgevingswet. In een voortoets wordt in kaart gebracht of het project significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied en of daarmee het project ook een Natura 2000-activiteit betreft.

De stikstof emissie relevante wijzigingen en de gevolgen ervan op de omgeving staan beschreven in het depositieberekening rapport, opgesteld door FMA-Nillesen, met kenmerk AR 10.998/1, d.d. 18-12-2025. Dit rapport is als bijlage bij de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.

Op een afstand van circa 5 km. in westelijke richting is het Natura 2000-gebied "Markeermeer & IJmeer" gelegen. Op een afstand van circa 10 km in zuidwestelijke richting is het gebied "Oostvaardersplassen" gelegen. Op een afstand van circa 17 km in zuidoostelijke richting zijn de Veluwerandmeren gelegen

2.12.2. Conclusie

Uit de berekeningen (rapportage) blijkt dat de gebruiksfase van het project, waarin emissies optreden als gevolg van verkeersbewegingen en activiteiten van werktuigen, niet leiden tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De berekende depositie bedraagt maximaal 0,00 mol N/ha/jaar, waarmee significante gevolgen op voorhand zijn uitgesloten

Uit de berekening blijkt geen vergunningplicht in het natuurspoor. De beschreven voorgenomen verandering heeft geen significante gevolgen op deze Natura 2000-gebieden waarvoor een vergunningplicht in het natuurspoor voor nodig is. Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect spoor natuur geen nadere beoordeling in het kader van deze vergunning vereist.

2.13. Geluid

2.13.1. Toetsingskader

Op 19 januari 2026 is door LelyCycle, gevestigd aan de Mortelstraat 9 en 20 te Lelystad een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is ingediend ten behoeve van uitbreiding van activiteiten in het bestaande bedrijf. LelyCycle is een recyclingbedrijf dat specialiseert in de op- en overslag van groenafval, bouw-, puin en sloopafval, grond en het breken van beton. Verwerken of bewerken van afval vindt niet plaats, met uitzondering van het breken van beton. Hiervoor is een puinbreker aanwezig op de Mortelstraat 9. De uitbreiding van activiteiten bestaat hoofdzakelijk uit uitbreiding van de bedrijfsduur van de shovel en werkzaamheden met een kraan en een aantal extra vrachtwagens die zullen worden ingezet.

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De relevante geluidsbronnen zijn transportbewegingen, puinbreker, shovel en laad- en losactiviteiten.

Omdat het bedrijf zich op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld en er akoestisch relevante activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden is de aanvraag aangevuld met een akoestisch onderzoek. De akoestisch relevante wijzigingen en de gevolgen ervan op de omgeving staan beschreven in het akoestisch rapport opgesteld door FMA-Nillesen, met kenmerk AR 10.998/2, d.d. 30-03-2026. Dit rapport is als bijlage bij de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. In de rapportage is de maximale representatieve bedrijfssituatie voor het bedrijf vastgelegd. Bij het nemen van het besluit over de omgevingsvergunning wordt rekening gehouden met de grenswaarden op de zonegrens. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van alle bedrijven op het gezoneerde industrieterrein.

Het beoordelingskader voor geluid is de vigerende vergunning (kenmerk Z2023-016812/D2024-236214) die van rechtswege geldt als maatwerkvoorschrift op grond van

het Omgevingsplan gemeente Lelystad. Dit maatwerkvoorschrift heeft voorrang op de algemene bepaling, aangegeven in artikel 22.73 van het Omgevingsplan gemeente Lelystad. Aangezien dat niet wordt voldaan aan de vigerende geluidsvoorschriften en dus ook niet aan het gestelde in het Omgevingsplan zijn nieuwe maatwerkvoorschriften voor geluid benodigd.

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van beoordelingspunten bepaald. Het rekenmodel is opgenomen in het zonebeheermodel voor industrieterrein Oostervaart, zodat ook de geluidbelastingen op de zonebewakingspunten worden bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn, voor de toetsing aan de geluidszone, uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de 'Handleiding meten- en rekenen industrielaawaai 1999'. Informatie over het rekenmodel is opgenomen in het akoestisch rapport. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus, incidentele bedrijfssituaties en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein Oostervaart in de gemeente Lelystad. Bij de vergunningverlening op de aanvraag wordt in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en de vigerende geluidsvoorschriften in acht genomen. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidemissie van de inrichting, gecumuleerd met de geluidemissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Op het industrieterrein zijn een aantal woningen aanwezig. Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De akoestische gegevens gaan niet in op de beoordeling van het maximale geluidsniveau. Dit is ook niet relevant omdat artikel 22.73 Omgevingsplan gemeente Lelystad alleen betrekking heeft op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Het is aannemelijk dat bij de dichtstbijzijnde woningen (buiten het industrieterrein) voldaan zal worden aan het geluidvoorschrift L_{Amax} genoemd in artikel 22.65 Omgevingsplan gemeente Lelystad.

Een voorschrift opnemen in het maatwerkvoorschrift geluid voor het vastleggen van de optredende maximale geluidsniveaus wordt niet zinvol geacht, gezien de zeer lage geluidsbelastingen ter plaatse van woningen.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg kan worden beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting, gelegen op een gezoneerd industrieterrein, mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

Als dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken. Van en naar de inrichting vinden vooral alleen overdag enkele verkeersbewegingen plaats. Er is dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften op grond van artikel 2.43 lid 3 Omgevingsplan gemeente Lelystad.

2.13.2. Bijzondere situaties

Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen wanneer mogelijk ruimere grenswaarden worden gesteld. Er wordt echter geen incidentele bedrijfssituatie aangevraagd en daarvoor zullen dan ook geen voorschriften worden opgesteld.

2.13.3. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus zijn de aangevraagde activiteiten op de betreffende locatie aanvaardbaar en de waarden op de geluidszone worden niet overschreden door de toevoeging van de aangevraagde extra activiteiten.

In een maatwerkvoorschrift (bijlage II (hoofdstuk 4)) zijn nieuwe geluidvoorschriften, rekening houdend met bijlage IVh Omgevingsregeling, vastgelegd, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten op 20 meter van de erfgrans en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. De geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning komen hiermee te vervallen.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn bij de genoemde grenswaarden ook beoordelingspunten meegenomen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

De inrichting is in alleen in de dagperiode in werking, maar enkele geluidsbronnen zijn ook in de avond- en nachtperiode in werking. Daarom is er voor alle perioden in het maatwerkvoorschrift een geluidnorm opgenomen.

Door het opnemen van nieuwe maatwerkvoorschriften voor geluid, komen de oude geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning (kenmerk Z2023-016812/D2024-236214) te vervallen.

2.14. (Afval)water

2.14.1. Toetsing

Voor de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater is het waterschap Zuiderzeeland het bevoegde gezag. Voor deze activiteit is afzonderlijk vergunning verleend.

Gelet hierop maakt de beoordeling van de lozing van afvalwater geen onderdeel uit van deze vergunning.

2.14.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect afvalwater geen nadere beoordeling in het kader van deze vergunning vereist.

2.15. Circulair economie

2.15.1. Toetsingskader

In het kader van de circulaire economie, zoals neergelegd in Europees en nationaal beleid, waaronder het Europese Circular Economy Action Plan, de afvalhiërarchie uit de Afvalstoffenrichtlijn en het Nationaal Programma Circulaire Economie, geldt dat activiteiten gericht dienen te zijn op het beperken van afvalstromen, het behoud en de nuttige toepassing van grondstoffen en energie en het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2.16. Eindconclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het starten van milieubelastende activiteiten voor zover het gaat om 'het opslaan, her verpakken of op bulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (artikel 3.185 lid 1 Bal)' kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In hoofdstuk 3 (bijlage I) van deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. In hoofdstuk 4 (bijlage II) van deze vergunning zijn de maatwerkvoorschriften voor geluid opgenomen.

BIJLAGE I

3. VOORSCHRIFTEN

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Deze omgevingsvergunning, tezamen met de bij deze beschikking horende onderdelen, moet altijd in te zien zijn, door het bevoegd gezag indien het bevoegd gezag daar om vraagt.

3.2 Acceptatie- & verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie /Interne Controles (A&V en AO/IC)

- 3.2.1 De vergunninghouder dient altijd te handelen volgens het laatste door het bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid en de AO/IC, inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen.
- 3.2.2 Het in voorschrift 3.2.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 3.2.3 Het A&V-beleid en de AO/IC moeten voldoen aan de vereisten van hoofdstuk 4 van de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking versie 1.0 – december 2025 van het Circulair Materialen Plan.
- 3.2.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk vier weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd schriftelijk aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd met daarin de reden tot wijziging. In het voornemen tot wijziging (toelichting, naast het beleid) dient het volgende aangegeven te worden:
- de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- Zonder goedkeuring van het bevoegd gezag mag vergunninghouder de wijziging niet door-/uitvoeren.
- 3.2.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar een bedrijf die wel beschikt over de vereiste vergunning(en) voor acceptatie van deze afvalstoffen.

3.3 Afvalstoffen

- 3.3.1 De op-, overslag en eventuele (handmatige) be- en verwerking van afvalstoffen moeten voldoen aan daartoe geldende afval- en ketenplannen van de CMP, zoals toegelicht onder paragraaf 2.6.6 van deze vergunning.
- 3.3.2 De vergunninghouder mag uitsluitend de afvalstoffen accepteren die hieronder zijn opgenomen in de afvalstoffenlijst.

Eural-code	Her-komst	Gevaar-lijk (j/n)		Han-deling / welke wijze	Maxi-maal aan-wezig (ton)	Jaar-door-zet (ton)	Eindbestemming
<i>NIET GEVAARLIJK AFVAL</i>							
200301	B (HVC)	n (Wordt el- ders ge- scheiden tbv recy- cling of verbran- ding)		Op-en over- slaan Sho- vel- kraan	100	30000	Erkende verwerker tbv schei- ding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding
<i>EVT. OVERIGE RECYCLEBARE MONOSTROMEN:</i>							
200307	B (HVC)	N (wordt el- ders ge- scheiden tbv recy- cling)		Op-en over- slaan Sho- vel- kraan	15	50	Erkende verwerker tbv schei- ding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding
170604	B (HVC)	N (wordt el- ders ge- scheiden tbv recy- cling)		Op-en over- slaan Sho- vel- kraan	2	10	Erkende verwerker tbv schei- ding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding
170904	B	n (wordt el- ders ge- scheiden tbv recy- cling)		Op-en over- slaan Sho- vel- kraan	20	100	Erkende verwerker tbv schei- ding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding
170107	B	n (wordt el- ders ge- scheiden tbv recy- cling)		Op-en over- slaan Sho- vel- kraan	75	300	Erkende verwerker tbv schei- ding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding

200111	B (HVC)	N (wordt elders gescheiden tbv recycling)	Op-en over-slaan Shovel-kraan	5	50	Erkende verwerker tbv scheiding , recycling of bij geen mogelijkheid verbranding
200101	B (HVC)	N	Op-en over-slaan Shovel-kraan	2	4	Erkende verwerker tbv verbranding

3.3.3 De maximale verwerkings- en opslaghoeveelheden per afvalstroom, zoals hierboven in de tabel aangegeven, mogen niet worden overschreden.

3.3.4 Stedelijk afval wordt niet langer dan 24 uur binnen de inrichting overgeslagen,.

3.3.5 De vergunninghouder voert de bedrijfsvoering zodanig uit dat de verspreiding van geuremissie naar de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.3.6 Het is verboden de volgende afvalstromen als afzonderlijke stroom te accepteren:

- kunstgras;
- tapijt;
- industrieel textiel;
- incontinentiemateriaal en luiers;

als deze zodanig als losse afvalstroom door een ontdoener worden aangeboden.

3.4 Registratie en zorgplicht

3.4.1 De vergunninghouder registreert per geaccepteerde afvalstroom de euralcode, herkomst, ontdoener, hoeveelheid en datum van acceptatie.

3.4.2 Uit de administratie moet altijd kunnen worden vastgesteld dat uitsluitend toegestane afvalstoffen zijn geaccepteerd.

3.4.3 De vergunninghouder accepteert geen afvalstoffen, waarvan de samenstelling zodanig onbekend is, dat niet kan worden uitgesloten dat deze zorgstoffen bevatten die kunnen leiden tot onaanvaardbare risico's voor het milieu, daaronder inbegrepen, stoffen met zeer zorgwekkende eigenschappen.

3.5 Bodem

3.5.1 Vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aanwezige bodembeschermende voorzieningen in goede staat van onderhoud verkeren en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden gebruikt.

- 3.5.2 De vergunninghouder benut de aanwezige bodembeschermende voorzieningen zodanig dat wordt voorkomen dat verontreinigende stoffen in de bodem kunnen geraken.
- 3.5.3 De vergunninghouder controleert met regelmaat de werking en de staat van de bodembeschermende voorzieningen en treft zo nodig tijdig herstelmaatregelen.

BIJLAGE II

4. MAATWERKVOORSCHRIFTEN GELUID

4.1 Algemeen

- 4.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig bijlage IVh Omgevingsregeling ((Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie)).

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.1.2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten op 5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt ¹		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)		
		[in dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
verg1	referentiepunt1	67	41	38
verg2	referentiepunt2	62	37	34
verg3	referentiepunt3	57	28	26
verg4	referentiepunt4	54	27	24
verg5	referentiepunt5	58	32	29
verg6	referentiepunt6	59	41	38
verg7	referentiepunt7	60	39	36
verg8	referentiepunt8	69	43	40
20_A	nieuwe zongrens	33	9	6
21_A	nieuwe zongrens	32	8	5
22_A	nieuwe zongrens	31	7	4
24_A	nieuwe zongrens	29	4	1
34_A	nieuwe zongrens	30	7	4
35_A	nieuwe zongrens	30	6	3
36_A	nieuwe zongrens	32	6	3
37_A	Gevel woning Brons-weg HW 55	33	6	3

¹ De ligging van de beoordelingspunten is overeenkomstig het akoestisch onderzoek opgesteld door FMA-Nillesen, met kenmerk AR 10.998/2, d.d. 30-03-2026

BEGRIPPENLIJST AANVULLEND

In deze vergunning en eerdere revisievergunning wordt verstaan onder:

Afvalstof

Een stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalstroom

Een partij afvalstoffen die qua aard, samenstelling en herkomst als samenhangend geheel wordt aangeboden en verwerkt.

Afzonderlijk identificeerbare stroom

Een afvalstroom die bij aanbidding, acceptatie of opslag visueel, administratief of anderszins herkenbaar is als een specifieke en van andere afvalstoffen te onderscheiden partij.

Gericht accepteren

Het accepteren van afvalstoffen die door de ontdoener als afzonderlijke afvalstroom worden aangeboden, dan wel door de vergunninghouder als zodanig worden herkend, gescheiden gehouden of specifiek worden verwerkt.

Gemengd stedelijk afval (Euralcode 20 03 01)

Ongescheiden afval afkomstig van huishoudens of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, bestaande uit een mengsel van verschillende afvalstoffen.

Grofvuil (Euralcode 20 03 07)

Stedelijk afval van grotere omvang dat niet geschikt is voor inzameling via reguliere huishoudelijke afvalinzameling.

Euralcode

Zescijferige code zoals opgenomen in de Europese afvalstoffenlijst, die een afvalstof classificeert op basis van herkomst en aard.

Acceptatie

Het innemen van afvalstoffen binnen de inrichting teneinde deze op te slaan, over te slaan of verder te verwerken.

Niet-toegelaten afvalstoffen

Afvalstoffen die niet zijn opgenomen in de afvalstoffenlijst die onderdeel uitmaakt van deze vergunning, dan wel afvalstoffen die op grond van deze vergunning uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Afvalstof met variabele samenstelling

Afvalstof waarvan de samenstelling niet eenduidig vaststaat en kan variëren afhankelijk van herkomst, gebruik of bewerking.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen die voldoen aan de criteria voor gevaarsindeling zoals bedoeld in de relevante Europese regelgeving.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Stoffen die vanwege hun eigenschappen van zeer ernstige zorg zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu.

Industrieel textiel

Textiel afkomstig uit industriële toepassingen of processen, al dan niet verontreinigd met andere stoffen.

Kunstgras

Samengestelde kunststoftoepassing bestaande uit onder meer vezels, drager en eventueel infillmateriaal, afkomstig van sport- of recreatieve toepassingen.

Matrassen

Afvalstoffen bestaande uit of bestaande uit onderdelen van matrassen, ongeacht samenstelling of staat.

Incontinentiemateriaal en luiers

Absorberende hygiëneproducten afkomstig uit huishoudens of zorgtoepassingen.