

BESCHIKKING MILIEUVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn

gezien de aanvraag van: [redacted] *Zuiderdiep 328, 9571BT Tweede Exloërmond*
naam inrichting: *Maatschap L. en [redacted] en [redacted]*
gevestigd op het adres: *Zuiderdiep 328*
postcode en woonplaats: *9571 BT Tweede Exloërmond*
kadastr. ligging: *gemeente Odoorn, sectie N, nummers 1609 en 1637*
ingekomen op: *17 november 2009*
inboeknummer: *1777 doss. 09/12.382*

1 Wet milieubeheer

1.1 Beschikking

Op 17 november 2009 is een aanvraag ingekomen van maatschap L. en P. Vos en T.H. Vos-Venema, Zuiderdiep 328, 9571 BT te Tweede Exloërmond voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm).

Deze aanvraag is onder dossiernummer 1777-09/12.382 ingeschreven. De aanvraag is gedateerd op 12 november 2009 en is binnengekomen op 17 november 2009. De aanvraag is op 7 december 2009 aangevuld met een akoestisch rapport.

Het gaat om een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 Wet milieubeheer in verband met de wijziging en uitbreiding van een bestaand melkrundveebedrijf met vleesstierenhouderij op de locatie Zuiderdiep 328 te Tweede Exloërmond, kadastraal bekend gemeente Odoorn, sectie N nummers 1609 en 1637.

De belangrijkste activiteiten van de inrichting bestaan uit:

- het houden van melkrundvee en vleestieren;
- aanvoer en de opslag van veevoeder in silo's;
- opslag en afvoer van melk en mest

De vergunningaanvraag voldoet aan de bepalingen van Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) inzake gegevensverstrekking over de milieuhygiënische aspecten van de inrichting en kan derhalve in behandeling worden genomen.

1.2 Inrichting en situering

De inrichting valt onder categorie 8.1 lid a, het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren, van het Ivb.

De inrichting is gelegen aan het Zuiderdiep 328, kadastraal bekend als gemeente Odoorn, sectie N nummer 1609 en 1637.

De omgeving van de inrichting kan als volgt worden omschreven.

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn.

De inrichting ligt niet in een gebied dat op grond van de Provinciale omgevingsverordening is aangewezen als speciale beschermingszone of kwetsbaar gebied.

De directe omgeving wordt gekenmerkt als landelijk gebied, met meerdere agrarische bedrijven in de directe omgeving

1.3 Planologisch inpassing

De inrichting is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn. De gevraagde situatie is niet in strijd met de vigerende bestemmingsplanbepalingen.

Er is in deze situatie sprake van bouwen in de zin van de Woningwet zodat een afstemming ten aanzien van de datum van het van kracht worden van een bouwvergunning aan de orde is.

De benodigde bouwvergunning voor de nieuw te bouwen rundveestal is op 21 december 2009 ingediend.

1.4 Afspraken en convenanten

Het betreft hier een bedrijf dat niet behoort tot een branche waarvoor een convenant is afgesloten.

1.5 Vigerende vergunningen/meldingen

Voor het bestaande bedrijf is op 12 februari 1991 een milieuvergunning verleend. milieubeheer, voor het houden van 324 stuks rundvee. Daarnaast is op 12 sept 1994 een melding artikel 8.19 milieubeheer ingediend voor een vergroting van een bovengrondse meststalo met 700 m³. Het bedrijf is thans conform deze vergunning in werking.

1.6 De aangevraagde vergunning

De aanvraag houdt verband met de voorgenomen uitbreiding van de bestaande melkrundveehouderij.

Tabel 1. Gevraagde situatie

Diersoort	RAV Nr	stal nr	Aantal	geur- e.f.	Emissie (kg/jr/dier)	totaal Oue/sec	Emissie kg NH3/jr
Melkkoeien (BB 97.05.055)	A.1.5.2.	3	490	-	9,2	-	4508
Vrouwelijk jongvee 0-2 jr.	A.3.	3	302	-	3,9	-	1177,8
Fokstieren	A7.	3	20	-	9,5	-	190
Vleesstieren 6-24 mnd	A6.	2	66	35,6	7,2	2349,6	475,2
Vleesstierkalveren 0-6 mnd	A.5.	2	22	35,6	2,5	783,2	55
Totale emissie						3132,8	6406

De aanvraag heeft ondermeer betrekking op de volgende bedrijfsaanpassingen:

- Een vergroting van het aantal melkkoeien tot 490 stuks.
- de bouw van een nieuwe ligboxenstal voor de huisvesting van melkrundvee.

2 **Beoordeling van de aanvraag**

2.1 Algemeen

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Artikel 8.11, tweede lid, Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien niet door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te duchten stankhinder.

2.2 Geur algemeen

Het geurbeleid is door de minister van VROM verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig vastgelegd in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid:

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder is, worden maatregelen afgeleid om de geuremissies zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken die kunnen worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.

Het beleid is mede gebaseerd op de uitwerking van een systematiek voor het vaststellen van het hinderniveau dat is vastgelegd in de NeR. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groot aantal methodieken.

Binnen de inrichting zijn de rundveestallen als geurbron het meest relevant.

2.3 Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Stbl. 2006, nr. 531) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Richtlijn veehouderij en Hindernet met de bekende afstandsgrafiek zoals deze vanaf 1976 is toegepast, met de nadien geactualiseerde versies uit 1985 en 1996 (Richtlijn veehouderij en stankhinder), behoren hiermee tot het verleden.

De nieuwe stankwet is gebaseerd op een geurverspreidingsmodel, zoals deze in beginsel ook bij industriële bedrijven wordt toegepast. Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet is vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 december 2006 (Stbl. 2006, nr.671). In de nieuwe wet is een overgangsregeling opgenomen voor lopende procedures. Op 18 december 2006 is de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Stcrt. 2006, nr. 246). Het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning, waarmee de verspreiding van de geurhinder in de omgeving van een veehouderij moet worden berekend, maakt onderdeel uit van de nieuwe stankwet.

Met de inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij, is de cumulatieve geurhindertoets, zoals deze tot dusver werd uitgevoerd met gebruikmaking van de beoordelingsmethode ingevolge de publicatie "Lucht 46", afgeschaft.

Op grond van de nieuwe stankwet geldt voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gelegen binnen de bebouwde kom een geurbelastingsnorm van maximaal 2,0 odour units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gesitueerd buiten de bebouwde kom, dient een norm van maximaal 8,0 odour units per kubieke meter lucht te worden gehanteerd.

Voor bepaalde diersoorten zijn geen geuremmisiefactoren vastgesteld. Op grond van artikel 4 dienen tussen deze veehouderijen en geurgevoelige objecten vaste afstanden te worden aangehouden. Binnen de bebouwde kom bedraagt deze afstandsnorm tenminste 100 meter, buiten de bebouwde kom dient tenminste 50 meter te worden aangehouden. De minimale afstand dient te worden bepaald tussen het maatgevende emissiepunt van de stallen en de gevel van de het meest nabijgelegen geurgevoelige object.

De vergunning wordt aangevraagd voor het houden van 490 melkkoeien, 302 stuks vrouwelijk jongvee, 20 fokstieren en 88 stuks vleesvee.

Het toetsingskader van bovengenoemde wet, vormt naar ons oordeel geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Aan de gestelde geurbelastingsnormen kan worden voldaan. De uitgevoerde geurhinderbeoordeling is als bijlage bij deze vergunning gevoegd.

2.4 Wet Ammoniak en veehouderij (Wav)

De wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002 in werking getreden.

De Wav maakt voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten. Binnen de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied geldt een vestiging- en uitbreidingsverbod en een emissieplafond.

Buiten de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied worden geen eisen aan het niveau van de ammoniakemissie en depositie gesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) moeten gedeputeerde staten van Drenthe (GS) bij besluit vaststellen welke gebieden in de provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze vaststelling van de grenzen van de EHS moet plaatsvinden om kwetsbare gebieden te kunnen aanduiden.

Bij besluit van 3 februari 2004 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de voor verzuringgevoelige onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld.

De onderhavige inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter om een gebied als hiervoor bedoeld en derhalve kan in de zin van art. 4 of art. 6 Wav, geen grond gevonden worden de vergunning voor onderhavige aanvraag te weigeren.

2.5 IPPC-richtlijn

De Integrated Pollution and Prevention Control (richtlijn nr. 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257)) (IPPC-richtlijn) is sinds 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander huisvestingssysteem toegepast wordt, verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen.

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Verder wordt onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe installaties. Een bestaande installatie is een installatie die feitelijk in bedrijf is. In artikel 5 van de richtlijn is namelijk geregeld dat op 31 oktober 2007 alle bestaande installaties aan de IPPC-richtlijn voldoen.

Op basis van beschikbare jurisprudentie (zie oa. ABRvS nr. 200701273/1 van 12 december 2007), is het aantal te houden dieren bepalend voor de mate van verontreiniging. Zolang een methode ontbreekt voor het bepalen van het aantal in de inrichting aanwezige dierplaatsen, moet bij de vraag of een veehouderij een gpbv-installatie is worden uitgegaan van het aantal aangevraagde of vergunde dieren en niet van het aantal dierplaatsen (zie ABRvS nr in zaak no. 200404617/1 van 11 mei 2005).

Binnen de inrichting wordt vergunning gevraagd voor het houden van melkrundvee en vleesvee. De IPPC-richtlijn is derhalve niet van toepassing op deze inrichting.

2.6 Best beschikbare technieken (BBT)

Wij hebben bij de beoordeling van het verzoek het aan de Wet milieubeheer ten grondslag liggende toetsingskader in acht genomen. Dit toetsingskader is met name omschreven in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van die wet.

Uitgangspunt bij de vergunningverlening is de toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT). De bepaling van deze BBT dient per concreet geval op basis van artikel 5.a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Regeling aanwijzing BBT-documenten (verder: de BBT-regeling) te gebeuren.

Genoemd artikel en genoemde regeling vinden hun grondslag in de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissies naar de lucht en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel, in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

2.7 Regeling aanwijzing BBT-documenten

Bij ministeriële regeling zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' laatstelijk gewijzigd per 22 december 2009 (Stcrt. 2009 nr 19.723), bevat twee tabellen.

In tabel 1 is aangegeven voor welke gpbv-installaties met welke BREF-documenten rekening moet worden gehouden.

Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en waarmee door vergunningverleners bij het bepalen van BBT rekening moet worden gehouden.

2.8 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)

In het Besluit ammoniakemissie huisvesting en veehouderij zoals vastgesteld op 8 december 2005 (Stb 2005, nr 675) zijn maximale emissiewaarden opgenomen waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Het besluit is per 1 april 2008 in werking getreden. Met het Besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het houden van melkkoeien in een nieuw te bouwen stal voorzien van een stalsysteem BB 97.05.055, bestaande uit een dichte sleufvloer met gierafvoer en mestschuif. De vastgestelde emissiegrenswaarde voor melkkoeien welke permanent worden opgesteld bedraagt 9,5 kg NH₃/dierplaats/jaar. Aan deze grenswaarde kan met het gevraagde stalsysteem worden voldaan.

2.9 Directe ammoniakschade

In het kader van de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetatie door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen zijn er echter gevoelig voor. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Uit dit rapport blijkt dat schade door uitstoot van ammoniak uit stallen zich kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Er bevinden zich binnen bovengenoemde afstanden geen gevoelige vegetaties zoals bedoeld. Het bovenstaande in acht nemend kan in de aangevraagde situatie worden gewaarborgd dat er door de ammoniakemissie vanuit de dierverblijven geen directe ammoniakschade zal optreden.

2.10 Habitat- en Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten (artikel 1, lid 1 van de vogelrichtlijn).

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten (artikel 2, lid 1 van de habitatrichtlijn). Net als de Vogelrichtlijn kent de Habitatrichtlijn een tweeledig beschermingsregime namelijk gebiedsbescherming en soortenbescherming. Beide richtlijnen zijn sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), welke per 1 oktober 2005 in werking is getreden.

Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998, vindt de beoordeling die uit de Vogelrichtlijn volgt, plaats door vergunningverlening in het kader van de Nb-wet 1998. Deze wet:

- verankert de gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn;
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;
- legt de rol van bevoegd gezag bij verlening van Nb-wetvergunningen bij de provincies (Gedeputeerde Staten).

Het 'Bargerveen' gelegen in de Zuidoosthoek van de gemeente Emmen, is begrensd in het kader van zowel de Europese Vogel- als Habitatrichtlijn en maakt daarmee onderdeel uit van Natura 2000. Dit betekent dat bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer niet meer gekeken wordt naar de eventuele nadelige gevolgen voor dit Vogelrichtlijngebied.

Het Natura 2000 gebied 'Het Drouwenerzand' is voorgedragen als Habitatgebied. De aanwijzingsprocedure is voor dit gebied nog niet afgerond.

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Stbl 2009, nr 18) in werking getreden. Met deze wijziging vallen nu ook de Habitatgebieden onder de

Natuurbeschermingswet. De toetsing hoeft dus niet meer plaats te vinden in een Wm-vergunning. De provincie is bevoegd gezag voor de natuurbeschermingswetvergunning.

De inrichting in kwestie is op een dusdanige afstand (meerdere km's) van dit gebied gevestigd, dat er naar verwachting geen sprake zal zijn van significante gevolgen voor het eerdergenoemde gebied. Daarnaast worden binnen de inrichting BBT-technieken toegepast en is een verdergaande beperking van de veroorzaakte ammoniakemissie redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.11. Conclusies: Wgv, Wav / IPPC (NH3), BBT, het rapport "stallucht en planten van het IMAG en de vogel- en habitatrichtlijn.

Gelet op de Wgv, Wav, /IPPC (NH3), BBT, rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG en de Vogel- en Habitatrichtlijn kan worden geconcludeerd dat de vergunning niet kan worden geweigerd.

3 Overige milieuaspecten

3.1 Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Tussen het ministerie van Economische Zaken en sectoren van het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt met betrekking tot energie verantwoord ondernemen. In dit verband zijn meerjarenafspraken energiebesparing (verder MJA) gesloten.

Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie of concern waarmee een Meerjarenafspraak energie-efficiency is afgesloten.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999). Daarnaast is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het aspect energie is relevant, indien het jaarlijkse energieverbruik meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ gas bedraagt.

Volgens de gegevens van de vergunningaanvraag bedraagt het huidige energieverbruik respectievelijk circa 7700 m³ en 86.000 kWh. Het energieverbruik in de gewenste situatie zal naar verwachting niet onevenredig toenemen.

In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen met betrekking tot het jaarlijkse energieverbruik. Indien mocht blijken dat na realisatie van van de nieuwe installatie het energieverbruik onevenredige vormen gaat aannemen, kan zonodig via een actualisatieprocedure alsnog een aanscherping plaatsvinden van de geldende vergunningvoorwaarden.

3.2 Milieueffectrapportage

Sinds de wijziging in 1999 van het Besluit milieueffect rapportage (MER-Besluit) is in bepaalde gevallen bij oprichting of uitbreiding van veehouderijen een MER-beoordeling verplicht. Deze MER beoordelingsplicht geldt bij uitbreiding met meer dan:

- 2200 plaatsen voor mestvarkens en/of;
- 350 plaatsen voor zeugen en/of;
- 45.000 plaatsen voor hennen en/of;
- 60.000 plaatsen voor mesthoenders.

In geval van oprichting geldt de MER plicht bij het volgende aantal plaatsen:

- 3000 plaatsen voor mestvarkens en/of;
- 900 plaatsen voor zeugen en/of;
- 60.000 plaatsen voor hennen en/of;
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor het houden van 490 melkkoeien. Er is derhalve geen sprake van een MER-beoordelingsplichtige situatie

Het Besluit MER is in dit geval dus niet van toepassing.

3.3 Geluid

Bij de beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidsgevoelige objecten kan onderscheid gemaakt worden in de geluidemissie ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting en in de geluidemissie ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd van Akoestisch adviesbureau Haan, gedateerd 25 november 2009, met nummer T.09.231.

Bij de beoordeling van de geluidbelasting door de inrichting is uitgegaan van het gestelde in de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998" (hierna te noemen: de handreiking). De handreiking adviseert bij vergunningverlening voor het normeren van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) uit te gaan van de voor de betreffende woonomgeving vastgestelde richtwaarde.

De inrichting is gevestigd aan het Zuiderdiep te Tweede Exloërmond. Het bedrijf is gesitueerd te midden van een lintbebouwing gelegen in het landelijke gebied. De werktijden tijdens de normale bedrijfssituatie zijn van 7.00 tot 19.00 uur.

De akoestische bedrijfssituatie van de melkrundveehouderij is samengevat in een representatieve bedrijfssituatie. Daarnaast is de incidentele bedrijfssituatie, welke gedurende maximaal 11 dagen per jaar plaatsvindt. Deze bestaat uit inkuilactiviteiten van mais en gras gedurende 6 dagen per jaar en afvoer van drijfmest gedurende 5 dagen per jaar.

De woonomgeving nabij het Zuiderdiep kan overeenkomstig de Handreiking, het best worden omschreven als een rustige woonwijk met weinig verkeer.

De door de Handreiking aanbevolen richtwaarden voor deze woonomgeving zijn 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De in het akoestisch onderzoek berekende geluidsbelasting op de gevel van de nabijgelegen woningen zijn getoetst aan het bovenstaande referentieniveau. (45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, tijdens de representatieve bedrijfssituatie het heersende referentieniveau niet wordt overschreden. Er kan voldaan worden aan voorschrift 2.1. zoals opgenomen in het voorschriftenpakket behorend bij deze vergunning.

Het is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend om maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer gaat om een, aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal) activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de Representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning. Het gaat dan om bijzondere activiteiten (incidentele situaties).

Jurisprudentie en BBT-beginsel vereisen dat in deze gevallen wordt nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door minder ontheffingen te verlenen, maximale geluidsgrenzen op te leggen of de duur van de ontheffing te beperken.

Gedurende maximaal 11 dagen per jaar is er sprake van incidentele activiteiten, waaronder de afvoer van mest en het inkuilen van mais en gras.

Gezien de lage frequentie van deze incidentele situatie en door het opleggen van maximale grenswaarden (voorschrift 2.3) wordt hinder in grote mate beperkt.

Om inzichtelijk te krijgen wanneer gebruik is gemaakt van de incidentele bedrijfssituatie is voorschrift 2.5 opgenomen. Voorschrift 2.5 geeft aan dat binnen de inrichting een geluidsboekhouding aanwezig moet zijn. In deze geluidsboekhouding dient duidelijk te worden bijgehouden wanneer (datum en tijd) gebruik is gemaakt van de uitzonderingsvoorschriften 2.3.

De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) nabij de aangrenzende woningen van derden, bedragen in de representatieve bedrijfssituatie maximaal 70 dB(A) in de dag- en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Dit maximale geluidsniveau wordt vooral veroorzaakt tijdens transportbewegingen.

De maximale grenswaarden zoals opgenomen in de Handreiking worden eveneens niet overschreden.

Indirecte hinder

In het kader van de Wet milieubeheer dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het komen en gaan van grote aantallen bezoekers en het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire *'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996*. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan.

Volgens de Circulaire kan de beoordeling van de indirecte hinder als gevolg van het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer achterwege worden gelaten indien het verkeer van en naar de inrichting niet is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld zonder de aanwezigheid van de inrichting.

De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau door indirecte hinder bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de aantallen transportbewegingen mag er redelijkerwijs van uit worden gegaan dat aan de opgenomen geluidsvoorschriften kan worden voldaan. Voor het aspect geluid wordt het daarmee aanvaardbaar geacht de gevraagde vergunning te verlenen.

Gelet op het vorenstaande zijn er naast algemene voorschriften geen aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot het aspect indirecte hinder.

3.4 Bodem

In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT.

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB is de opslag van dierlijke en kunstmatige meststoffen in een put/bassin een bodembedreigende activiteit. Ook de opslag van bewerkte en onbewerkte vloeibare en pasteuze agrarische producten (bijv. kuilvoer) wordt in de NRB gezien als een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de NRB zou daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821)

aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162). De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven. In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen.

3.5 Lucht

Het gebruik van ozonafbrekende stoffen in koelinstallaties

Bij het in werking hebben van een koelinstallatie, gevuld met een ozonafbrekend koelmiddel en een inhoud van meer dan 3 kg is het bedrijf verplicht de richtlijnen van cfk-besluit te volgen en een STEK-logboek aanwezig te hebben. Het cfk-besluit stelt eisen aan de emissie van ozonlaagafbrekende stoffen en freonen. Dit besluit heeft een rechtstreekse werking en daarom hoeven deze emissie eisen en overige regels niet meer te worden opgenomen in de Wm-vergunning.

Het gebruik van stookinstallaties en de uitstoot van broeikasgassen

Binnen de inrichting is een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie aanwezig met een nominaal vermogen van in totaal 5 kW. Als brandstof wordt aardgas gebruikt. Emissie afkomstig van de stookinstallaties bestaat voornamelijk uit NO_x en CO₂.

Periodieke keuring en onderhoud zorgt ervoor dat de ketels optimaal kunnen functioneren en daardoor zo min mogelijk emissie optreedt. In de milieuvergunning zijn hierover voorschriften opgenomen.

Uitstoot van fijn stof (Pm 10) uit pluimveestallen

Voor de beoordeling van het aspect luchtkwaliteit is per 15 november 2007 hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Staatblad 2007, nr. 434).

De wijze van berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007', welke inwerking is getreden op 8 november 2007. Eind 2008 is een aanpassing van genoemde Regeling van kracht geworden.

Voor de veehouderij zijn thans voor een aantal diersoorten en stalsystemen emissiefactoren beschikbaar. Deze zijn gekoppeld aan de diercodes zoals vermeld in de Regeling ammoniak en veehouderij.

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 en 5.2 van deze wet. Voor veehouderijen is met name de emissie van fijn stof (PM₁₀) relevant. Voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn in paragraaf 4 van deze bijlage de volgende normen opgenomen; een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van maximaal 40 µg per m³ en een 24-uursconcentratie van 50 µg per m³ welke maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden. Uit de grootschalige concentratiekaart van het Milieu en natuurplanbureau (MNP) uitgave 2007 blijkt, dat de achtergrondconcentratie van fijn stof in de directe omgeving van het bedrijf 22 µg per m³ bedraagt.

In bijlage 4 van de Regeling Luchtkwaliteit 2007 wordt een correctiefactor vermeld voor zeezout. Voor de gemeente Borger-Odoorn bedraagt deze 4 µg per m³ voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM₁₀).

De correctiefactor voor de 24-uurgemiddelde waarde, omvat voor heel Nederland 6 dagen. Met behulp van het verspreidingsprogramma ISL3a, zoals deze medio 2008 door het KEMA is uitgegeven, is een berekening van de fijnstofemissie gemaakt.

Bij de vergunningaanvraag is een onderzoek gevoegd naar de luchtkwaliteit ter plaatse.

De berekende waarden zijn weergegeven zonder reeds genoemde zeezoutcorrectie. Uit de berekening blijkt, dat de gestelde grenswaarden ten aanzien van zwevende deeltjes (PM_{10}) niet worden overschreden.

3.6 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) in werking getreden. De bijbehorende Ministeriële regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer (Rarim) is op genoemde datum eveneens van kracht geworden. In het Rarim worden de middelvoorschriften genoemd voor het bepaalde in het Barim.

Het onderhavige bedrijf kan worden getypeerd als een inrichting type C in de zin van genoemd Besluit. Voor dergelijke inrichtingen geldt dat naast de milieuvergunning ook nog bepaalde voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna te noemen: het Besluit) van toepassing zijn.

Verhouding met de milieuvergunning

De betreffende voorschriften van het Besluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Het bedrijf dient aan de voorschriften te voldoen ongeacht hetgeen verder in deze milieuvergunning is opgenomen. De betreffende voorschriften kunnen worden geraadpleegd via de internetsite <http://aim.vrom.nl>.

Betreffende activiteiten

Het Besluit geeft voorschriften voor de volgende door aangevraagde activiteiten:

1. Afvalwaterbeheer:

- Lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Hoofdstuk 3 van het Besluit stelt specifieke voorschriften aan bovengenoemde activiteiten. Naast deze specifieke voorschriften geldt ook nog een aantal bijbehorende algemene voorschriften van het Besluit. Deze algemene voorschriften gelden echter uitsluitend voor zover de voorschriften betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten. Het betreft voorschriften uit hoofdstuk 1, afdeling 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 en hoofdstuk 5 van het Besluit.

Tijdens het reinigen van de rundveestallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het (reiniging-) afvalwater wordt opgevangen in de mestkelders. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Het lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening wordt geïnfiltreerd in de bodem. Deze lozing dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.7 Afval- en emissiepreventie

In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Leidraad afval- en emissiepreventie aangemerkt als BBT. Deze Leidraad is vervangen door de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven". De in deze Handreiking beschreven maatregelen ten aanzien van afvalscheiding en -preventie merken wij aan als BBT.

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij

bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

3.8 Brandveiligheid, Gebruiksbesluit, PGS-CPR

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wm.

De eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van bouwwerken is thans geregeld in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stbl 2008 nr. 327). Dit Gebruiksbesluit is per 1 november 2008 inwerking getreden.

Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wm een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

De CPR-richtlijnen zijn omgezet naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Het doel van deze publicaties is in hoofdlijnen dezelfde als van de CPR-richtlijnen, namelijk het beperken en voorkomen van risico's met betrekking tot het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). De PGS 15 is sinds 28 juni 2005 van kracht en vervangt onder andere de richtlijn CPR 15-1. Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

De werkingssfeer van de PGS 15 verschilt van de werkingssfeer van de CPR 15-1 ten aanzien van de gebruikte definitie voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De PGS gaat namelijk uit van de indeling van gevaarlijke stoffen gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR) in plaats van de Wet milieugevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn de bepalingen uit PGS 15 beter inpasbaar in het logistiek management van bedrijven en geldt de richtlijn niet meer voor een aantal categorieën stoffen met een beperkt risico. De PGS is, onder andere, van toepassing op ADR-geclassificeerde stoffen in emballage.

3.9 Grondstoffen/waterbesparing

In de Wet milieubeheer is het duurzaam gebruik van grondstoffen als uitgangspunt genomen. De Wet milieubeheer maakt het daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen zoals water eisen te stellen.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking treden. In deze wet wordt een aantal wetten met betrekking tot water samengevoegd. Ook wordt er in de Waterwet een aantal bevoegdheden herverdeeld. Eén daarvan is het bevoegd gezag ten aanzien van de grondwateronttrekkingen. Dit wordt een verantwoordelijkheid van de waterschappen.

In het kader van de Waterwet zijn in Drenthe, Overijssel en Groningen tussen de provincies en waterschappen afspraken gemaakt om met ingang van 1 januari 2007 de veranderingen in het grondwaterbeheer te gaan doorvoeren.

Voor grondwateronttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie, onttrekkingen ten behoeve van koude- en warmteopslag en van grote industriële onttrekkingen (groter dan 500.000 m³), al dan niet in combinatie met infiltraties blijft de provincie het bevoegd gezag.

Voor elke andere onttrekking is het waterschap bevoegd gezag.

Binnen de inrichting vindt geen grondwateronttrekking plaats.

In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waterverbruik.

Gezien de hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing.

3.10 Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

3.11 Besluit Risico's Zware Ongevallen

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen niet van toepassing.

3.12 Afstemming vigerende bestemmingsplan

Op grond van artikel 8.10 derde lid, kan de vergunning worden geweigerd in geval door verlening strijd zou ontstaan met een bestemming- of inpassingsplan, een projectbesluit daaronder begrepen beheersverordening of regels gesteld krachtens de provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.1. derde lid onderscheidenlijk artikel 4.3. derde lid van de Wet ruimtelijke ordening.

Van bovengenoemde strijdigheid is in de gevraagde situatie geen sprake.

4 **Procedure**

4.1 Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

4.2 Coördinatie

Er is sprake van het wijzigen van een inrichting welke mogelijk tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is daarom nodig.

De aanvraag om bouwvergunning is op 21 december 2009 ingediend. De coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.

Deze inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarop de Waterwet van toepassing is (voormalige Wvo) van toepassing is. De coördinatieregeling volgens de artikelen 8.28 t/m 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

4.3 Interne advisering en afstemming Brandweer

De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de

brandweer van de gemeente Borger-Odoorn. De inrichting dient te voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stbl 2008 nr. 327).

5 Zienswijzen n.a.v. de ontwerpbeschikking

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 4 februari 2010 6 weken ter inzage gelegen, zodat een ieder de mogelijkheid is geboden om zienswijzen in te brengen tegen het voornemen tot het verlenen van de aangevraagde milieuvergunning. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

6 Conclusie

6.1 Algemeen

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting. Verder zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen.

7 Besluit

7.1 Algemeen

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de gevraagde vergunning, voor een melkrundveebedrijf met vleesstierenhouderij op het perceel Zuiderdiep 328, kadastraal bekend als gemeente Odoorn, sectie N, nummers 1609 en 1637 te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu verbinden wij aan de vergunning voorschriften, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen althans zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij het bepalen van de inhoud van voorschriften is rekening gehouden met de hoogte van het niveau van milieuzorg dat op de inrichting van toepassing is.

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

7.2 Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

7.3 Geldigheid vergunning

De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.

Deze vergunning treedt niet in werking, voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet en de betrokken bouwvergunning nog niet is verleend.

8 Overige regels en wetten

8.1 Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt de beschikking in elk geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van hierna volgende besluiten van toepassing.

Derhalve zijn ten aanzien van de in het besluit genoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

8.2 Voorvallen Wm

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden") van toepassing. Art. 17.2, lid 1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. De melding van een ongewoon voorval bij de gemeente dient te gebeuren op **tel. nr. 0591-535353**.

9 Verzending en ondertekening

9.1 Verzending

28, 9571 BT te Tweede Exloërmond

en Milieu

10 Beroep

Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.