

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 16 maart 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van ProRail B.V. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan ProRail B.V. vergunning te verlenen voor het aanpassen van de watergangen langs de spoorbaan, het compenseren van het wateroppervlak wat verloren gaat door de baanverbetering en het verlengen van een duiker binnen het beperkingengebied hoofdwatergang te Loon.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij hoofdstuk 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 15 juni 2026

namens het dagelijks bestuur,




Bijzondere voorschriften

Plaats

- a. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Peeloërweg te Loon. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Verlengen van duiker onder het spoor;
- Verwijderen keerdam;
- Herstellen talud;
- Wijzigen van het watersysteem;



- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en bovenstaande afbeelding.

Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Tekening Gebiedsontwikkeling GO Loon Situatie [REDACTED], tek. nr. LO1, versie 1, projectnr: 51023878, d.d. 27-05-2025;
 - Tekening Gebiedsontwikkeling GO Loon Profielen [REDACTED], tek. nr. LO2, versie 1, projectnr: 51023878, d.d. 27-05-2025;
 - Tekening Baanstabieliteit Loon, verlenging duiker km 52.2 , tek. nr. D-003371, versie 2.0, d.d. 05-03-2025;
 - Tekening Baanverbetering Assen, dwarsdoorsneden Op & Aanvulling [REDACTED], tek. nr. 378611-W504-41-03-01-C2.0, revisie 5.0, projectnr: 378611, d.d. 25-03-2024;
 - Powerpoint Waterhuishouding, geen kenmerk, geen datum;
 - Toelichting op aanvraag vergunning door 4Infra, projectnummer: D-003371, geen datum.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlage uitgevoerd.
- b. Aan te brengen objecten bestaan uit deugdelijk en niet uitlogende materialen.
- c. De demping wordt uitgevoerd met grond of zand en vanuit één richting.
- d. Het profiel van de te dempen hoofdwatergang wordt voor de demping ontdaan van slib en baggerspecie.
- e. Te graven oppervlaktewaterlichamen worden aangesloten op het watersysteem. De vergunninghouder is verantwoordelijk dat binnen de gestelde termijn van drie jaar de compensatie is gerealiseerd.
- f. Het waterschap moet ten alle tijde een mogelijkheid tot keren hebben, vandaar dat voordat de keerdam wordt verwijderd een nieuwe keermogelijkheid gecreëerd moet zijn.
- g. Eventuele verzakkingen en/of beschadigingen van de waterstaatswerken die gedurende of na afloop van de werkzaamheden worden geconstateerd worden hersteld.
- h. Indien u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het *Besluit activiteiten leefomgeving*. Dit kan betekenen dat u hiervoor een melding moet doen.
- i. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. De te graven nieuwe sloten worden onderhouden door de vergunninghouder.
- c. De duiker wordt onderhouden door de vergunninghouder.
- d. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

Obstakelvrije doorgang

Het beperkingengebied hoofdwatergang blijft obstakelvrij. Belemmeringen bij het uitvoeren van de taken van het waterschap als gevolg van de vergunde werkzaamheden zijn niet toegestaan.

Revisietekeningen

- a. Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z61056).
- b. Minimaal zes weken voorafgaand aan het realiseren van de compensatie wordt het definitieve plan gedeeld met het waterschap Hunze en Aa's. Hierna zal het van belang zijn om de classificering van de sloten te bespreken en vast te stellen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met team GIS van het waterschap Hunze en Aa's (telefoon 0598-693800).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.