

BIJLAGE, WIJZIGINGSVERGUNNING**1. Besluit**

Op 10 juni 2025 heeft Rijnland aan Van Hattum en Blankevoort een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor het inrichten van de werkterreinen voor de nieuwbouw van het viaduct Lissersweg van de A44. Dit ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep in de gemeente Haarlemmeer. Deze vergunning was ingeschreven onder kenmerk 373066.

Op 28 mei 2026 heb ik een aanvraag ontvangen voor het wijzigen/verlengen van vergunning 373066. Dit omdat er onbekende ondergrondse betonnen balken en damwanden werden aangetroffen tijdens de werkzaamheden. Hierdoor moest het ontwerp en de uitvoeringsplanning worden aangepast waardoor het project een vertraging van enkele maanden opliep.

De aanvraag voor deze wijziging/verlenging is ingeschreven onder kenmerk 523070.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van dit wijzigingsbesluit.

De vergunning met kenmerk 373066 als volgt te wijzigen:

- I. Dictum II, onderdeel a, b en c te verwijderen:
 - a. Het gedurende 1 jaar aanleggen (zuidzijde) van:
 - Een duiker van 600 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 90 m²), met een lengte van 25 meter in een *overig* oppervlaktewater;
 - Drie duikers van 800 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 225 m²), met een lengte van 42 meter in een *belangrijk* oppervlaktewater;
 - b. Het gedurende 1 jaar dempen (zuidzijde), voor het plaatsen van twee dammen met duikers, van 315 m² oppervlaktewater, zonder watercompensatie;
 - c. Het tijdelijk:
 - gedurende 1 jaar (zuidzijde) aanbrengen van 5.015 m² hard oppervlak zonder watercompensatie;
- II. Dictum II, onderdeel a, b en c toe te voegen:
 - a. Het gedurende 14 maanden aanleggen (zuidzijde) van:
 - Een duiker van 600 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 90 m²), met een lengte van 25 meter in een *overig* oppervlaktewater;
 - Drie duikers van 800 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 225 m²), met een lengte van 42 meter in een *belangrijk* oppervlaktewater;
 - b. Het gedurende 14 maanden dempen (zuidzijde), voor het plaatsen van twee dammen met duikers, van 315 m² oppervlaktewater, zonder watercompensatie;
 - c. Het tijdelijk:
 - gedurende 14 maanden (zuidzijde) aanbrengen van 5.015 m² hard oppervlak zonder watercompensatie;

III. Voorschrift 7, 11 en 13 onder *Bijzondere voorschriften* te verwijderen:

IV. Voorschrift 7, 11 en 13 onder *Bijzondere voorschriften* toe te voegen:

7. De duikers dienen voor 1 september 2026 verwijderd te zijn.

11. De dempingen dienen voor 1 september 2026 verwijderd te zijn.

13. De tijdelijke verharding aan de zuidzijde dient voor 1 september 2026 verwijderd te zijn.

De overige voorschriften in de eerder verleende vergunning met kenmerk 373066 blijven van kracht.

Dit besluit is genomen voor Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 16-06-2026

Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het gedurende 14 maanden aanleggen (zuidzijde) van:
 - Een duiker van 600 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 90 m²), met een lengte van 25 meter in een *overig* oppervlaktewater;
 - Drie duikers van 800 millimeter (in een nog te plaatsen dam van 225 m²), met een lengte van 42 meter in een *belangrijk* oppervlaktewater;
 ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 4: Duiker plaatsen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het plaatsen van een duiker in *belangrijk* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- Voor het plaatsen van een duiker langer dan 15 meter is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 4.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

- b. Het gedurende 14 maanden dempen (zuidzijde), voor het plaatsen van twee dammen met duikers, van 315 m² oppervlaktewater, zonder watercompensatie, ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het dempen van *belangrijk* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- Voor het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is een vergunning nodig; en de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

- c. Het tijdelijk gedurende 14 maanden (zuidzijde) aanbrengen van 5.015 m² hard oppervlak zonder watercompensatie ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 7: Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden* en *Hoofdstuk 41: Waterberging bij het maken van hard oppervlak* van de *Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:

- voor het maken van meer dan 5.000 m² hard oppervlak, buiten de hoger gelegen zandgronden, is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 7.2.2.1, en 7.2.2.1 en subparagraaf 41.1.2.1 *Beoordelen van de vergunningaanvraag algemeen*.

Motivatie

De enige wijziging in deze wijzigingsvergunning is de verlenging van de vergunning van 12 naar 14 maanden. Dit is nodig omdat er onbekende ondergrondse betonnen balken en damwanden werden aangetroffen tijdens de werkzaamheden. Deze verlenging was niet mogelijk binnen het beleid waardoor er voor deze vergunning een afwijking van het beleid nodig was. De besluitnota met nummer 26.040850 is op 27 mei 2026 voorgelegd bij Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H). Zij hebben akkoord gegeven om bij deze zaak af te wijken van het beleid van de Waterschapsverordening van Rijnland.

De reden hiervoor zijn:

- Het risico op wateroverlast door deze verlenging is zeer klein;
- Het tijdelijk graven (en weer dempen) van water leidt tot hogere (maatschappelijke) kosten en een grotere milieu-impact;
- Het tijdelijk graven (en weer dempen) van water leidt tot roering van de bodem en verlies van de oorspronkelijke bodemeigenschappen zoals infiltratiecapaciteit en draagkracht;
- Het toch graven van (tijdelijk) water zal waarschijnlijk leiden tot vertraging en een grotere (verkeers)hinder.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.