

BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (TIJDELIJK DEMPEN, GRAVEN EN VOORBELASTEN)

Op 18 februari 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag is een tijdelijke vergunning voor de voorbelastingfase voor het dempen, graven en het ophogen/voorbelasten voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein *Drechthoek II*. Dit ter hoogte van Oosterweg 5 in Leimuiden in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 513263. Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland

Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan AW Infrabouw B.V., Achter de Watertoren 2, 2182 DV Hillegom.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het graven van 2.667 m² oppervlaktewater waarvan een deel *belangrijk* oppervlaktewater en gedeeltelijk in de *beschermingszone* van een waterkering;
 - b. Het dempen van 2.291 m² *overig* oppervlaktewater en gedeeltelijk in de *beschermingszone* van een waterkering;
 - c. Het ophogen/voorbelasten met maximaal 4 meter inclusief verticale drainage, in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering;

Dit alles ten behoeve van de voorbelastingfase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein *Drechthoek II*, ter hoogte van Oosterweg 5 in Leimuiden.

De volgende vier geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaanzicht met het te graven en te dempen water in de bouwfase, AW Kenniscentrum, KC23028-TEK-DO-WH02, V01, de dato 17 april 2026, ontvangen 24 april 2026.
2. Bovenaanzicht met de voorbelasting, AW Kenniscentrum, KC23028-TEK-DO-VB01, V01, de dato 17 april 2026, ontvangen 24 april 2026.
3. Boven- en zijaanzicht met de ophoging voor de nieuwe weg, AW Kenniscentrum, KC23028-TEK-DO-DP02, V02, de dato 26 februari 2026, ontvangen 24 april 2026.
4. Geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies, Drechthoek II te Leimuiden, GeoRisQ bv, GR0329-RAP-001, versie 3.0, de dato 20 april 2026, ontvangen 24 april 2026.

III. Onderhavige omgevingsvergunning is geldig tot 1 juli 2027.

IV. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 16-06-2026

Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet er een startmelding worden gedaan via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Onderhavige tijdelijke vergunning (voorbelastingsfase) is geldig tot 1 juli 2027.

Graven oppervlaktewater

3. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.

Dempen oppervlaktewater

4. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Ophogen/voorbelasting op waterkering

5. De ophoging/voorbelasting dient te worden gestart vanaf de polderzijde naar de dijk toe; ter voorkoming van instabiliteit van de dijk.
6. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van maximaal 0,75 meter onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De rustperiode per ophogingslaag moet minimaal 2 weken zijn.
7. De verticale drainage moet na elke ophoogslag direct worden aangebracht.
8. Grondafschuivingen en scheurvorming in de *kern* en of *beschermingszone* van de waterkering moeten direct worden gemeld bij Rijnland.
9. Het afschuiven van grond in een watergang moet direct worden gemeld bij Rijnland.
10. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
 Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
 Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
 Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
 De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
 De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
 Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
 De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
 Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Onderhavige vergunning is aangevraagd voor de voorbelastingfase welke maximaal één jaar zal duren. Onderhavige vergunning is geldig tot 1 juli 2027. Daarna zal er een definitieve vergunning, of mogelijk meerdere vergunningen volgen voor de definitieve situatie.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het graven van 2.667 m² oppervlaktewater waarvan een deel *belangrijk* oppervlaktewater en gedeeltelijk in de beschermingszone van een waterkering, ter hoogte van Oosterweg 5 in Leimuiden.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- Voor het vergraven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de *kern- of beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig; en
- Voor het graven van *belangrijk* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 13.2.2.2. Graven van en in oppervlaktewater en subparagraaf 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

Reden graven water

Het meeste oppervlaktewater wat aanwezig zal zijn in de definitieve situatie wordt nu al gegraven. Dit ten behoeve van de voorbelasting en dit is nodig ter compensatie van de dempingen.

Peilvak en legger oppervlaktewateren

Het oppervlaktewater wordt gegraven in de Vriesekoopschepolder, peilvak OR-4.01.HW07. Voor het te graven water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*, te vinden via <https://www.rijnland.net/zakelijk/legger/legger-oppervlaktewateren/>. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009. De codes van de watergangen zijn hier ook te vinden.

Graven belangrijk oppervlaktewater

De bestaande *belangrijke* watergang wordt rechtgetrokken dit is handig voor de perceel indeling van het bedrijventerrein. Dit zal de aanvoer en afvoer van water verbeteren.

Onderhoudskosten

De verbreding van de *belangrijke* watergang zal niet leiden tot een onacceptabele stijging van de onderhoudskosten voor Rijnland. Het oppervlak van de *belangrijke* watergang neemt toe maar de lengte van de oever neemt minimaal toe.

Het onderhoud wordt vanaf oostkant, buiten het projectgebied, van de watergang uitgevoerd. De wijze van onderhoud veranderd niet. Er zal dus geen tot een verwaarloosbare toename zijn van onderhoudskosten voor Rijnland.

Risico instabiliteit waterkering

Het te graven water bevindt zich aan een watergang die verbreed wordt. De verbreding vindt plaats aan de niet-waterkering/dijk kant. De ontgravingen vinden niet plaats in het *profiel van vrije ruimte* van de waterkering. De ontgravingen zullen dus niet leiden tot instabiliteit, toename van kwel of verzilting.

Waterkwaliteit en ecologie/KRW

Het oppervlaktewater dat wordt graven, ligt niet of grenst niet aan een oppervlaktewater dat valt onder de *Kaderrichtlijn Water* (KRW).

Het nu te graven water wordt zoveel mogelijk rondom het plangebied gegraven zodat het water goed kan rondstromen en er zo min mogelijk stilstaand water zal zijn wat slecht is voor de waterkwaliteit.

In het nieuw te graven water zal de chemische kwaliteit snel gelijk worden aan die van het bestaande oppervlaktewater. Ook zal de ecologie zich hierin ontwikkelen.

Het oppervlaktewater wat hier gegraven wordt breder en krijgt een waterdiepte van 0,60 centimeter wat gelijk is aan het bestaande water.

Maatschappelijke functies water

Het graven van oppervlaktewater zal geen negatief effect hebben op een maatschappelijke waterfuncties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, schaatsen, natuurbeleving of recreatie.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 13.2.2.2. Graven van en in oppervlaktewater en 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

- b. Het dempen van 2.291 m² *overig* oppervlaktewater, ter hoogte van Oosterweg 5 in Leimuiden.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het dempen van oppervlaktewater in de *kernzone* of *beschermingszone* van een aterkering is een vergunning nodig; en
- Voor het dempen van meer dan 100 m² *overig* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Reden demping

Voor het kunnen toepassen van voorbelasting of een toekomstige toegangsweg dienen er watergangen gedempt te worden. Ook komen bepaalde watergangen niet terug in de definitieve situatie.

Waterbalans

Volgens de aanvraag wordt er in totaal 2.667 m² oppervlaktewater gegraven en er wordt in totaal 2.291 m² oppervlaktewater gedempt. De overcompensatie in deze voorbelastingfase bedraagt hierdoor 376 m².

Watercompensatie zelfde peilvak

Het te graven en de het te dempen oppervlaktewater bevindt zich in hetzelfde peilvak (Vriesekoopschepolder, peilvak OR-4.01.HW07). Dit voldoet aan ons beleid omdat de watercompensatie moet plaatsvinden in hetzelfde peilvak als waar de demping plaatsvindt.

Doorstroming watersysteem

Door de dempingen wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. De *belangrijke* watergang, de flessenhals binnen het systeem wordt juist verbreed.

Risico's waterkering

De demping vindt plaats over ongeveer 30 meter langs de waterkering waardoor er een kleine vermindering is van het vrij kunnen uitreden van grondwater uit de waterkering. Het risico op verwerking is hierdoor minimaal.

De demping zal dan ook een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.

Maaiveldzetting: risico's

Er wordt gedempt in het door Rijnland werkingsgebied, *Veengronden en kleigronden op veen*. Dit zijn gebieden met veengronden of kleigronden op veen.

Als er op dit soort gronden dempingen worden uitgevoerd, waarbij er bredere percelen ontstaan, is er een groter risico op versnelde maaiveldzetting. Dit speelt vooral bij percelen die breder worden dan 80 meter.

Watergangen hebben een stabiliserend effect op de grondwaterstand op naastliggende percelen. Bij het dempen van watergangen zal de grondwaterstand in het midden van het perceel meer stijgen in natte perioden (herfst/winter) en meer dalen gedurende droge perioden (lente/zomer). Lagere grondwaterstanden zorgen voor een drogere bodem en daardoor meer: oxidatie van veen, versnelde inklinking en krimp. In droge perioden is er in deze gebieden dus een groter risico op het versneld dalen van het maaiveld.

Maaiveldzetting motivering

Door de demping wordt het perceel ongeveer 185 meter breed. Vanwege de voorbelasting zou het zeer onpraktisch zijn om gedurende deze fase watergangen te graven of bijvoorbeeld water te infiltreren door infiltratiebuizen. Infiltratiebuizen zullen tijdens het rijden met zwaar materieel snel worden stuk gereden. Ook wordt het gebied door deze voorbelasting opgehoogd. Gezien de tijdelijkheid is dit brede perceel te accepteren. Bij de vergunningaanvraag voor de definitieve situatie zal de aanvrager nog moeten aantonen dat er geen risico is op versnelde maaiveldzetting.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 16.2.2.

- c. Het ophogen/voorbelasten met maximaal 4 meter inclusief verticale drainage, in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering ter hoogte van Oosterweg 5 in Leimuiden.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 18: Ophogen maaiveld* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het ophogen met meer dan 50 centimeter in de *kern- of beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 18.2.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag voor maaiveld ophogen*.

Reden ophoging/voorbelasting

De voorbelasting van het terrein is nodig om zetting in de definitieve situatie te voorkomen. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd welke ook moet worden voorbelast en welke gelegen is in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering. Dit laatste onderdeel valt alleen onder de vergunningplicht.

Risico's waterkering

Er wordt opgehoogd, onder verticale drainage, in slagen van maximaal 0,75 meter, De rustperiode per ophooglaag bedraagt minimaal 2 weken waarbij elke ophooglaag wordt verdicht. Deze werkwijze en de bijbehorende berekening is door de vakspecialist van Rijnland goedgekeurd.

De wateroverspanning kan tussentijds kunnen wegstromen uit de grondkorrels waardoor deze werkwijze niet zal leiden tot verweking en daarop instabiliteit en afschuiving.

Ook wordt de afwatering door de ophoging niet gehinderd want na de ophoging is er nog steeds een talud aanwezig.

Geotechnisch advies

Voor de ophogingen is er een geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies opgesteld. Deze was nodig om te bepalen wat de risico's waren bij de ophoging bij de ontsluitingsweg in de waterkering. Dit document is intern beoordeeld door Rijnland waarna er goedkeuring is gegeven. De redenen hiervoor waren:

- Het profiel is breed ter plaatse van de nieuwe ontsluitingsweg;
- Lange het hele tracé wordt niet direct water gekeerd;
- De bodemopbouw in de bovenste lagen is al vrij doorlatend. Hieronder zijn vermoedelijk alleen ondoorlatende lagen aanwezig. Het risico op hydraulische kortsluiting door toepassing van verticale drainage is hierdoor minimaal.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 18.2.2.2

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.