

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger, brug en het verbouwen van een woning met kelder bij Weteringpad 21 te Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem. Daarbij wordt er ook 1,5 m² oppervlaktewater gedempt en gegraven. De aanvraag van 21 april 2026 is ingeschreven onder nummer 519206.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het (ver)bouwen van een woning met kelder en brug in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
 - b. Het graven van een kelder en 1,5 m² overig oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
 - c. Het dempen van 1,5 m² overig oppervlaktewater in de kernzone van een regionale waterkering;Een en ander bij Weteringpad 21 te Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem.
- III. De werkzaamheden staan op/in 6 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
 - Overzichtstekening Rijnland Situatie Nieuw van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 1, d.d. 17 april 2026, ontvangen bij aanvraag;
 - Dwarsdoorsnede dijkprofiel in combinatie met woning van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 2, d.d. 16 april 2026, ontvangen bij aanvraag;
 - Dwarsdoorsnede dijkprofiel in combinatie met brug van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 3, d.d. 8 april 2026, ontvangen bij aanvraag;
 - Bestektekening brug van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 4, d.d. 8 april 2026, ontvangen bij aanvraag;
 - Bestektekening steiger van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 5, ontvangen bij aanvraag;
 - Overzichtstekening Rijnland Situatie bestaand van Teken- en adviesbureau J.M, bladnummer 1, d.d. 17 april 2026, ontvangen bij aanvraag.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten in Leiden op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 16-06-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bouwen en heipalen plaatsen

1. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
2. De bouwwerken (woning en brug) inclusief fundering, isolatie en poeren (exclusief (hei)palen), mag niet in het huidige profiel van vrije ruimte van de waterkering komen.
3. (Hei)palen, voor zover deze zijn gelegen in de kern- of beschermingszone van de waterkering, moeten grondverdringend zijn en mogen niet door middel van (voor) spuiten worden ingebracht. Er mogen geen (hei)palen worden toegepast waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schacht, zoals palen met een verzwaard punt.

Bruggen en andere overkluizingen

4. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Dempen

5. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of gelijktijdig met het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
6. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
7. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Graven van water

8. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan of een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan team Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
9. Het oppervlaktewater moet een waterdiepte hebben van maximaal 1,41 m NAP.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**

Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [Melding start werkzaamheden - Hoogheemraadschap van Rijnland](#) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**

Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. *Het (ver)bouwen van een woning met kelder en brug in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering bij Weteringpad 21 te Woubrugge.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 3 *Activiteiten algemeen* en hoofdstuk 9 *Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het maken van een bouwwerk met zware materialen in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering.*

Locatie en werk woning en brug

De huidige woning aan Weteringpas 21 te Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem bevindt zich in de buitendijkse zijde en in de beschermingszone van de regionale waterkering (dijk). De woning wordt gerenoveerd en voor een deel uitgebreid. Hiermee komt de woning dicht bij de waterkering. De kruin van de waterkering ligt ten westen van de te verbouwen woning. Onder de woning en garage komt een kelder tot een diepte van NAP -3,28 m. Voor het plaatsen van de kelder wordt mogelijk een grondwateronttrekking uitgevoerd. De aanvraag voor een grondwateronttrekking wordt apart ingediend en is daarom niet beoordeeld in deze vergunning. Ten zuiden van de woning bevindt zich overig oppervlaktewater en hierover wordt een brug gerealiseerd. De brug bevindt zich in de kernzone van de regionale waterkering en ten zuiden van de kruin.

Definities leggerprofiel/profiel van vrije ruimte

Het leggerprofiel is een theoretisch profiel dat minimaal nodig is voor de stabiliteit en waterkerendheid van een waterkering. Het *profiel van vrije ruimte* (PvVR) is een theoretisch profiel en ligt ongeveer 20 centimeter boven het *leggerprofiel*. Het PvVR dient te worden vrijgehouden voor mogelijke toekomstige dijkverbeteringen. Bij een dijkversterking wordt door grondonderzoek, nieuwe inzichten en berekeningen een nieuw *leggerprofiel* en PvVR opgesteld.

Bouw ten opzichte van waterkering met leggerprofiel 111-042-00008

Op deze locatie heeft het leggerprofiel van de waterkering (dijk) een zogenoemd achterland (en geen berm). De te renoveren woning en nieuw te bouwen brug komen aan de buitendijkse zijde van de waterkering. De kortste afstand van de woning met kelder tot de *middenkruinlijn* van de waterkering is circa 17 meter. Op dit punt bevindt het leggerprofiel (er is hier geen PvVR) zich op een diepte van NAP -4,12 m. De onderkant van de kelder (inclusief fundering en isolatie) wordt aangebracht op NAP -3,28 m.

De brug komt over overig oppervlaktewater met code 445-058-00170-01 en komt op het meest kritische punt (de noordhoek) op circa 4,5 meter van de *middenkruinlijn*. Op dit punt bevindt het leggerprofiel zich op een diepte van NAP -1,35 m. De fundering van de brug wordt aangelegd op een diepte van NAP -0,62 m. Dit voldoet aan het beleid, omdat er bij beide bouwwerken niet op de kruin en niet binnen het PvVR en leggerprofiel van de waterkering wordt gebouwd. Door de bouw zal de stabiliteit van de waterkering niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen. Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.

b. Het graven van een kelder en 1,5 m² oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering bij Weteringpad 21 te Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 3 *Activiteiten algemeen* en hoofdstuk 13 *Graven* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het vergraven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 13.2.2.4 *Beoordelen van vergunningaanvraag voor graven in de waterkering*.

Kelder

Voor het aanleggen van de kelder dient er gegraven te worden in de waterkering. Dit zal op het meest kritische punt tot circa 0,84 meter boven het leggerprofiel zijn. Gezien relatief grote afstand (17 m) tot de *middenkruinlijn* en de vrij robuuste waterkering, zal dit niet leiden tot verminderen van het waterkerend vermogen.

Oppervlaktewater

Zuidwestelijk van de woning ligt overig oppervlaktewater met code 445-058-00170-01. Er wordt 1,5 m² oppervlaktewater gegraven ter compensatie van een demping in dezelfde watergang. Het oppervlaktewater wordt gegraven in de *kernzone* van de waterkering en in de boezem, met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een huidig winterpeil van NAP -0,64 meter. Het nieuw te graven oppervlaktewater komt op een afstand van circa 6 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering en krijg een diepte van maximaal 0,5 m. Het leggerprofiel bevindt zich hier op een diepte van NAP -1,85 m, wat betekent dat er niet door het leggerprofiel wordt gegraven. Bovendien wordt dit aangelegd onder talud.

Conclusie

Beide ontgravingen zullen boven het *leggerprofiel* blijven en vinden plaats aan de buitenzijde van de waterkering waardoor er wordt voorkomen dat er toename is van kwel en/of verzilting. Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 13.2.2.4.

c. Het dempen van 1,5 m² overig oppervlaktewater in de kernzone van een regionale waterkering bij Weteringpad 21 te Woubrugge.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 3 *Activiteiten algemeen* en hoofdstuk 16 *Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van oppervlaktewater in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en

- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, aan de regels van afdeling 3.3 en uit paragraaf 16.2.2 *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Het overige oppervlaktewater wordt gedempt in de *kernzone* van de waterkering en in de boezem, met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een huidig winterpeil van NAP -0,64 meter. Direct naast het te dempen oppervlak zal hetzelfde oppervlak aan water worden gegraven, waardoor dit geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan paragraaf 16.2.2.

Maatschappelijke functies watersysteem

Op deze locatie hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: natuur, landschap of recreatie.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. ACTIVITEITEN MET ALLEEN ZORGPLICHT

Zorgplicht

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico geldt alleen een zorgplicht. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen voorwaarden zonder vergunning. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

Voor deze activiteiten uit uw vergunningaanvraag heeft u alleen een zorgplicht:

- a. Het bouwen een steiger boven overig oppervlaktewater;
- b. Het plaatsen van een hekwerk in de kernzone van een regionale waterkering.
Een en ander nabij Weteringpad 21 te Woubrugge

De zorgplicht geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.

Verdere uitwerking van de zorgplicht

Misschien wilt u zeker weten dat uw activiteiten voldoen aan de zorgplicht. Om meer zekerheid te geven, heeft Rijnland voor een aantal activiteiten een verdere uitwerking van de zorgplicht.

Voor deze activiteiten uit uw vergunningaanvraag heeft Rijnland een verdere uitwerking van de zorgplicht:

- a. Subparagraaf 9.4.3.3 Steiger, meerpaal of aanmeervoorziening bouwen, artikel 9.81 Steiger bouwen;
- b. Subparagraaf 9.4.3.2 Brug of ander bouwwerk over het oppervlaktewater bouwen, Artikel 9.80 Bouwen over een overig oppervlaktewater;
- c. Paragraaf 9.4.2 Verdere uitwerking zorgplicht voor bouwen bij de waterkering, artikel 9.77 Losse palen, hekken en andere voorwerpen plaatsen.

Werkt u volgens de verdere uitwerking van de zorgplicht, dan voldoet u automatisch aan de zorgplicht. Het is dus een altijd goedgekeurde werkwijze. Maar het is niet verplicht om de activiteiten op deze manier uit te voeren. U mag ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid kiezen voor een andere manier van werken om zo op een andere manier te voldoen aan de zorgplicht.

Meer informatie over de verdere uitwerking van de zorgplicht leest u op onze website:

[Zorgplicht - Hoogheemraadschap van Rijnland](#)

Meld wijziging voor de landelijke grootschalige topografische kaart

Meld een werk bij <https://www.verbeterdekaart.nl>. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart..