



[Redacted address block]

Groningen	22 juni 2026
Ons kenmerk	179779
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	5 juni 2026
Uw kenmerk	2026060501511

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted],

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitvoeren van diverse maatregelen aansluitend bij project Dwarsdiep nabij onder andere De Factorij 30 te Marum. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023. De aanvraag bevat meldingplichtige en vergunningplichtige activiteiten.

Meldplicht

Het rooien van beplanting binnen de beperkingengebieden I en II van een primair oppervlaktewaterlichaam en het uitvoeren grondroeringen binnen het beperkingengebied van een C-IV persleiding vallen onder de algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding voor die werkzaamheden beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van de algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

Vergunningplicht

Voor de volgende werkzaamheden binnen de beperkingengebieden I en II van primaire oppervlaktewaterlichamen geldt een vergunningplicht:

- het plaatsen van afrasteringen en bouwwerken;
- het aanleggen van duikers, stuwen, wegen en paden;
- het dempen van een oppervlaktewaterlichaam;
- het graven van een oppervlaktewaterlichaam;
- het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
- het verwijderen van werken.



Deze werkzaamheden worden geregeld in deze omgevingsvergunning. U ontvangt de vergunning bij deze brief. Daarin vindt u ook informatie over het maken van bezwaar en het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Algemeen

3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
4. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
5. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
6. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
7. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
8. een voor het watersysteembeheer passende doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt geborgd;
9. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
10. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;

Afrastering plaatsen

11. een aanwezige of voorziene natuurvriendelijke oever in primaire oppervlaktewaterlichamen, die als doel heeft om de waterkwaliteit te verbeteren, niet wordt aangetast;

Beplanting rooien

12. beplanting van 5 meter of hoger gerooid wordt inclusief stronken en wortels binnen een afstand van 2 meter tot de stam en tot een diepte van 1 meter;
13. beplanting, takken en andere resten die tijdens het rooien vrij komen, onmiddellijk worden verwijderd;
14. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de activiteit overeenkomt met het aangrenzende profiel;
15. na afronding van de activiteit, geroerde grond ter plaatse van het talud wordt ingezaaid met graszaad;
16. verbetering van de ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt;

Bouwwerk plaatsen

17. het bouwwerk zo wordt aangelegd dat het niet kan vervormen of verzakken



Duiker aanleggen

18. de dam en de duiker robuust zijn;
19. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
20. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;
21. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;
22. de afstand tussen twee duikers gemeten in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 5 meter bedraagt.
23. de duiker een gronddekking heeft van tenminste 0,50 meter;

Dempen van grond

24. (grond)wateroverlast en (grond)waterschaarste wordt voorkomen;
25. vis wordt verplaatst als de vis vanwege de demping geen uitweg heeft of als het watersysteem vanwege de demping de hoeveelheid en samenstelling van de vispopulatie niet meer kan dragen;
26. binnen 5 meter van de als gevolg van de demping ontstane nieuwe taluds, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie wordt verwijderd;

Graven van een oppervlaktewaterlichaam

27. ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;
28. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen;
29. de taluds een hoogte-breedte verhouding hebben van 1:1,5 of flauwer;
30. de taluds die reeds een hoogte-breedte verhouding van 1:1,5 hebben of flauwer zijn, niet steiler worden;
31. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen;

Aanleggen natuurvriendelijke oever

32. voor de aansluiting van de natuurvriendelijke oever op bestaande oppervlaktewaterlichamen een graduele overgang wordt aangelegd;
33. niet door een peilgrens wordt gegraven;
34. het talud een hoogte-breedte verhouding heeft die flauwer is dan 1:1,5 of ingeval de natuurvriendelijke oever als doel heeft om de waterkwaliteit te verbeteren, deze ten minste voldoet aan een onderwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:4, ingezet op een diepte van minimaal 70 centimeter onder het winterpeil of vast peil en een bovenwaterprofiel met een minimale taludhelling met een hoogte-breedteverhouding van 1:3;
35. de natuurvriendelijke oever zo wordt aangelegd dat geschikte vegetatie kan ontstaan;
36. ingeval machinaal onderhoud vanaf de kant kan plaatsvinden, het beperkingengebied II obstakelvrij wordt gemaakt;
37. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort en in dezelfde hoek als het talud afgezaagd worden;

Stuw aanleggen

38. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
39. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
40. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht;

*Wegen en paden aanleggen*

41. versnelde afvoer van hemelwater tot een minimum wordt beperkt;
42. de wegen en paden zo worden aangelegd dat ze niet kunnen verzakken;
43. de wegen en paden zo worden aangelegd dat na afronding van de activiteit bij gebruik van de wegen en paden de stabiliteit van oevers en taluds niet wordt aangetast;

Werken verwijderen

44. de werken in zijn geheel worden verwijderd;
45. verwijderde werken buiten deze beperkingengebieden worden gelegd;

Grondroeringen binnen een C-IV persleiding

46. schade aan zuiveringtechnische werken wordt voorkomen;
47. grondroeringen en overige activiteiten zo ver mogelijk van de zuiveringtechnische werken plaatsvinden;
48. het ontstaan van holle ruimten in de bodem wordt voorkomen;
49. er geen onaanvaardbare vervorming of zetting van omliggende gronden optreedt;
50. onderhoudswerkzaamheden door of namens het waterschap niet worden belemmerd;
51. de bereikbaarheid van de zuiveringtechnische werken voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt.
52. alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om schade aan zuiveringtechnische werken te voorkomen;
53. door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 en §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels):
 - §3.2.1 - Afrastering plaatsen
 - §3.2.3 - Beplanting rooien
 - §3.2.4 - Bouwwerken plaatsen
 - §3.2.6 - Duiker aanleggen
 - §3.2.7 - Dempen grond
 - §3.2.9 - Graven van een oppervlaktewaterlichaam
 - §3.2.15- NVO aanleggen
 - §3.2.23- Stuw aanleggen
 - §3.2.25- Wegen en paden
 - §3.2.26- Werken verwijderen
- Afdeling 3.6, §3.6.3 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

[Redacted address information]

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [Redacted name] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

[Redacted signature]

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 22 juni 2026


Zaaknummer 179779

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 juni 2026 van [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de volgende maatregelen aansluitend bij het project Dwarsdiep:

- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever binnen beperkingengebied I en II van de primaire oppervlaktewaterlichamen 'Dwarsdiep' en 'Ooster Liets';
- Het aanleggen van paden en afrastering binnen beperkingengebied II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Dwarsdiep';
- Het vervangen van een bestaande duiker binnen beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Watergang om 't Lage';
- Het vervangen van 3 bestaande duikers en plaatsen van een stuw binnen beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Dwarsdiep';
- Het verwijderen van een bestaande stuw binnen beperkingengebied I en II van de primaire oppervlaktewaterlichamen 'Dwarsdiep' en 'Ooster Liets';
- Het verlengen van bestaande duikers en het aanvullen van grond tot het maaiveld binnen beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oude Diepje van Malijk';
- Het inkorten van een bestaande duiker binnen beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam;
- Het aanleggen van nieuwe dammen met duikers binnen de beperkingengebieden I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oude Liets'.


Deze maatregelen vinden plaats nabij Marum, zoals hieronder globaal weergegeven in figuur 1 en figuur 2.



Figuur 1: Overzicht van de (globale) locaties van de maatregelen binnen het project Dwarsdiep, weergegeven per kleur, deel 1: **Groene lijn:** Locatie van de aan te leggen NVO's. **Oranje:** vervangen 3



bestaande duikers en plaatsing stuw. **Paars:** Vervangen bestaande duiker, aanleg afrastering en paden. **Rood:** Verwijderen bestaande stuw. **Blauw:** Verlengen bestaande duikers en aanvulling van het maaiveld.



Figuur 2: Overzicht van de (globale) locaties van de maatregelen binnen het project Dwarsdiep, weergegeven per kleur, deel 2: **Groene lijn:** Locatie van de aan te leggen NVO's. **Rood:** Verwijderen bestaande stuw. **Paars:** Inkorten van een bestaande duiker. **Blauw:** Verwijderen van duikers. **Geel:** Aanleg nieuwe duiker.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 179779. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026060501511;
- Technische tekening NVO, "Situatie en dwarsprofielen Dwarsdiep en Oosterliets", Arcadis, 20-5-2026, Versie 0.1, Tekeningnummer 1 t/m 4;
- Technische tekening Dwarsdiep Kunstwerken, "Situatie en dwarsprofielen duiker bij De Factorij 34-36", Arcadis, 20-5-2026, Versie 0.1, Tekeningnummer 5;
- Onderbouwing werkzaamheden Dwarsdiep, "Memo Vergunningen Dwarsdiep", Arcadis, 8-4-2026;
- Civieltechnisch rapport Balktilsterstuw (KST1132), Arcadis, 6-2-2025;
- Civieltechnisch rapport Lietsstuw (KST1129), Arcadis, 25-6-2025;
- Technische tekeningen ontwerp stuwen, Arcadis, 8-4-2026:
 - Ooster Lietsstuw Versie 5;
 - Ooster Lietsstuw Vispassage Versie 5;
 - Balktilsterstuw Versie 6;
 - Balktilsterstuw Vispassage Versie 5.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;



3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben de gebiedsontwikkeling van het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in de beperkingengebieden van primaire oppervlaktewateren waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de werkzaamheden omtrent het vervangen en verwijderen van de duikers, vervangen van de stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanleg van afrastering en verharding uitgevoerd worden conform de ingediende stukken;
- de diameter van een duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die erdoor aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- uit berekeningen blijkt dat alle aan te leggen (ondersteunende) kunstwerken (stuwen en duikers) voldoen aan de afvoernormen van het waterschap;
- de Balktilsterstuw wordt aangelegd binnen een prioritaire vismigratieroute en dat daarom een vispassage wordt aangelegd ter bevordering van de vismigratie;
- de werkzaamheden omtrent de stuwen 'Lage Kruiswegstuw' en 'Burenstuw' vergund zijn in de vergunning met het interne kenmerk 172054 en daarom niet meegenomen worden in dit besluit;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige



wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;

- gezien voorgaande overwegingen, het waterschap en aangrenzende eigenaren belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige(n) wordt aangewezen (zie besluitpunt 3, 4 en 5;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor de werkzaamheden rondom het project Dwarsdiep, waarbij het gaat om het vervangen van bestaande duikers, het aanleggen van stuwen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zoals globaal weergegeven in figuur 1 en figuur 2 van deze vergunning.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de aan te leggen en te vervangen dammen met duikers berust bij de aangrenzende eigenaar.
4. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon) onderhoud van duikers in primaire watergangen berust bij waterschap Noorderzijlvest.
5. De onderhoudsplichtige van de natuurvriendelijke oevers, stuwen en vispassages is het waterschap en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?



Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont



te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 22 juni 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,



directeur Watersystemen en Waterveiligheid