



[Redacted address block]

Groningen	22 juni 2026
Ons kenmerk	170057
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	19 februari 2026
Uw kenmerk	2026021900205
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitvoeren van een aantal maatregelen om de waterpeilen in stand te houden, dan wel te verbeteren zoals omschreven in de peilbesluiten Spijksterpompen en Fivelingo. De maatregelen bestaan uit het vervangen van duikers, het vervangen van stuwen, het vergroten van oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van werken. Deze maatregelen worden uitgevoerd binnen de Gemeente Het Hogeland en Gemeente Eemsdelta. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Algemene uitvoeringsregels

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;
3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
4. direct na afronding van de activiteiten en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;



5. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;

Werken verwijderen

6. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
7. verwijderde werken buiten de beperkingengebieden worden gelegd;
8. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de activiteit in overeenstemming wordt gebracht met het aangrenzende profiel;

Stuwen aanleggen en vervangen

9. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
10. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
11. de kruinhoogte van de stuw minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;
12. ingeval een prioritaire vismigratieroute wordt doorkruist, een vispassage wordt aangelegd of een andere geschikte maatregel wordt getroffen om de negatieve effecten van de doorkruising van de migratieroute op te heffen;
13. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht;

Grondverzet binnen de beperkingengebieden van de waterkering

14. taluds zodanig worden aangelegd, dat ze robuust zijn;
15. ingeval van het aanbrengen van grond, de grond, mits geschikt, wordt aangebracht in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
16. de ophoging of ontgraving wordt voorzien van een erosiebestendige bekleding;
17. in geval van grasbekleding:
 - a. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - b. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.

Vergroten van een oppervlaktewaterlichaam

18. taluds zo worden aangelegd dat ze robuust zijn;
19. ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;
20. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen ingekort worden om vrije lozing te waarborgen;
21. ter hoogte van de aansluiting op beperkingengebied I van een oppervlaktewaterlichaam, er een graduele overgang ofwel een nette en geleidelijke aansluiting op het bestaande oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd;

Dam met duiker aanleggen, aanpassen of vervangen

22. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd;
23. de duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
24. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
25. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;



26. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.23 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.9 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.24 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.3, §3.3.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn, dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van deze percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rossmolen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 22 juni 2026


Zaaknummer 170057

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 februari 2026 van [REDACTED] namens [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het uitvoeren van maatregelen zoals vastgesteld in de peilbesluit Spijksterpompen en peilbesluit Fivelingo. Deze maatregelen bestaan uit het vervangen van duikers, het vervangen van stuwen, het vergroten van oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van werken, op locaties zoals hieronder globaal is weergegeven in de figuren 1 en 2.



Figuur 1: Plangebied uit te voeren maatregelen Spijksterpompen en zoetwaterplan.



Figuur 2: Plangebied uit te voeren maatregelen Fivelingo.



De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 170057. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026021900205;
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning (aanvulling) met verzoeknummer 2026021900205;
- [ARCADIS] Memo: Programma van eisen maatregelen zoetwaterplan, d.d. 13/01/2026;
- [ARCADIS] Memo: Programma van eisen maatregelen peilbesluit Spijksterpompen, d.d. 13/01/2026;
- [ARCADIS] Memo: Programma van eisen maatregelen peilbesluit Fivelingo, d.d. 13/01/2026;
- [ARCADIS] Memo: Toelichting vergunningsaanvraag vergunning eigen dienst Waterschap, d.d. 19/01/2026;
- [ARCADIS Adviesmemo: Archeologie Groote Tjariet, d.d. 22/01/2026;
- [Movares Archeologische rapporten] Archeologische quickscan peilbesluiten Fivelingo en Spijksterpompen, gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, d.d. 03/12/2025;
- [Gemeente Het Hogeland] Brief en beschikking op aanvraag, kenmerk: Z2026-00000595, d.d. 13/05/2026;
- [MORV] Voorafgaand bodemonderzoek peilbesluit Fivelingo, d.d. 17/11/2025;
- [MORV] Voorafgaand bodemonderzoek peilbesluit Spijksterpompen, d.d. 24/03/2026;
- [MORV] Voorafgaand bodemonderzoek peilbesluit Zoetwaterplan, d.d. 23/03/2026;
- [MORV] Ecologische quickscan peilbesluit Fivelingo, d.d. 27/11/2025;
- [MORV] Ecologische quickscan peilbesluit Spijksterpompen- zoetwaterplan, d.d. 10/12/2025;
- [MORV] Ecologische quickscan peilbesluit Spijksterpompen, d.d. 15/12/2025;
- [ECG] Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten te Groningen, d.d. 19/12/2025;
- [ARCADIS] Dwarsprofieltekeningen PFS-ARC-SI-00-DR-CE-TO-2000- blad 1 T/M 22;
- [ARCADIS] Detailtekening KDU005644_v2;
- [ARCADIS] Detailtekening KDU006936_v2;
- [ARCADIS] Nieuwe stuw KST0189;
- [ARCADIS] Vervangen KST0030;
- [ARCADIS] Vervangen KST0094;
- [ARCADIS] Vervangen KST0129;
- [ARCADIS] Vervangen KST0203;
- [ARCADIS] Vervangen KST0385;
- [ARCADIS] Vervangen KST0457;
- [Koops Grondmechanica] Rapportage asfaltonderzoek (16188), d.d. 09/02/2026;
- [Koops Grondmechanica] Overzicht situatietekeningen, 16188.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied II en III van een primaire waterkering, in beperkingengebieden I en II van primaire oppervlaktewaterlichamen en in beperkingengebied I van secundaire oppervlaktewaterlichamen waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de aangevraagde uitvoeringsmaatregelen voortkomen en in overeenstemming zijn met de genomen peilbesluiten Spijksterpompen en Fivelingo, welke vastgesteld zijn door het Algemeen Bestuur van het waterschap, d.d. 24/09/2025;
- separaat naast de peilbesluiten zijn een aantal uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk om de gevolgen van verzilting tegen te gaan deze komen voort uit het optimaliseren van het zoetwaterplan van waterschap Noorderzijlvest;
- het waterschap van de Gemeente Het Hogeland een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor het uitvoeren van de maatregelen, kenmerk Z2026-00000595, d.d. 13/05/2026;



- de werkzaamheden omtrent het vervangen en verwijderen van de duikers, aanleggen en vervangen van de stuwen en het vergroten van oppervlaktewaterlichamen uitgevoerd worden conform de ingediende stukken;
- de diameter van een duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de diameter, lengte en hoogteligging van de aan te leggen duiker in een primair oppervlaktewaterlichaam specifiek wordt bepaald door het waterschap;
- de overstortbreedte van de stuwen voldoen aan de afvoernormen van het waterschap en het beheer, onderhoud en bediening op een doelmatige manier kunnen worden uitgevoerd;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, het waterschap en aangrenzende eigenaren belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtigen worden aangewezen (zie besluitpunt 3, 4 en 5);
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het uitvoeren van maatregelen zoals vastgesteld in de peilbesluit Spijksterpompen en het peilbesluit Fivelingo. Deze maatregelen bestaan uit het vervangen van duikers, het vervangen van stuwen, het vergroten van oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van werken, op locaties zoals globaal is weergegeven in de figuren 1 en 2 in hoofdstuk 1 van dit besluit.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
3. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de aan te leggen en te vervangen dammen met duikers berust bij de aangrenzende eigenaar.
4. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon) onderhoud van duikers in primaire watergangen berust bij waterschap Noorderzijlvest.



5. De onderhoudsplichtige van de stuwen is het waterschap en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

**Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 22 juni 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid