

## OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**  
HDSR 708459

**Datum**

**Onderwerp**  
Het dempen en compenseren van oppervlaktewater op de locatie bij de Hoenkoopse  
Buurtweg 101a in Haastrecht



## INHOUDSOPGAVE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....</b>       | <b>3</b>  |
| 1.1 Aanvraag.....                                           | 3         |
| 1.2 Verplichtingen.....                                     | 3         |
| 1.3 Besluit.....                                            | 4         |
| <b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....</b>                       | <b>5</b>  |
| 2.1 Geldigheid vergunning.....                              | 5         |
| 2.2 Activiteiten en maatregelen.....                        | 5         |
| 2.3 Algemene verplichtingen.....                            | 7         |
| <b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>                        | <b>8</b>  |
| 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden..... | 8         |
| 3.2 Toetsingskader en beleid.....                           | 8         |
| 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....                     | 8         |
| 3.4 Belangenafweging.....                                   | 9         |
| 3.5 Conclusie.....                                          | 10        |
| <b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>                           | <b>11</b> |
| 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....      | 11        |
| 4.2 Beslistermijn.....                                      | 11        |
| 4.3 Bezwaar.....                                            | 11        |
| 4.4 Voorlopige voorziening.....                             | 11        |
| <b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>                          | <b>12</b> |
| 5.1 Aandachtspunten.....                                    | 12        |
| 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....     | 12        |
| 5.3 Afschriften.....                                        | 12        |
| <b>BIJLAGE 1 DOCUMENTEN.....</b>                            | <b>13</b> |



## **HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT**

### **1.1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het dempen en compenseren van oppervlaktewater op de locatie bij de Hoenkoopse Buurtweg 101a in Haastrecht. Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn nog een aantal extra activiteiten ter sprake gekomen. Het betreft:

- het verplaatsen van een kavelpad;
- het aanleggen van dammen met duiker i.v.m. het verplaatsen van een kavelpad;
- het verwijderen van duikers t.h.v. het huidige en te verplaatsen kavelpad;
- het aanpassen van een duiker i.v.m. vergroten afvoer via tertiaire watergang;
- het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Deze activiteiten zijn ook meegenomen in de beoordeling van deze vergunning.

Eén of meerdere activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024. In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 10 november 2025 en heeft als kenmerk 2025111001633.
- ingekomen op 10 november 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 708459.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

### **1.2 Verplichtingen**

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

#### *Zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het verplaatsen van een kavelpad. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.358.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

#### *Algemene regel(s) en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van dammen met duiker i.v.m. het verleggen van een kavelpad. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.70, lid 3 zoals aangewezen in artikel 4.67, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.65.



- Het verwijderen van duikers t.h.v. het huidige en te verleggen kavelpad. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.46, lid 1 zoals aangewezen in artikel 4.43. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.41.
- Het aanpassen van een duiker i.v.m. vergroten afvoer via tertiaire watergang. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.58, lid 2, zoals aangewezen in artikel 4.55, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.53.
- Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.313, lid 1, zoals aangewezen in artikel 4.311, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.309.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

#### *Vergunningplicht en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het dempen van een deel van een primaire watergang en het verbreden van tertiaire watergangen. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.25, lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.17.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.

### **1.3 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het dempen van een deel van een primaire watergang en het verbreden van tertiaire watergangen op de locatie bij de Hoenkoopse Buurtweg 101a in Haastrecht.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,  
Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

V.C.M. Simjouw  
Teamleider Vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### *Voorschriften 1 Termijnen*

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 2 Oppervlaktewater*

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

#### *Voorschriften 3 Dempen primaire watergang*

- 3.1 Er wordt niet meer dan 1.891 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt.
- 3.2 De watercompensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping uitgevoerd.
- 3.3 Hemelwaterafvoeren en andere uitstroomvoorzieningen die op het te dempen gedeelte van het oppervlaktewater zijn aangesloten, worden tot buiten de demping verlengd, met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.
- 3.4 Voordat de demping van de primaire watergang wordt uitgevoerd worden de te verbreden tertiaire watergangen, aangegeven met de locaties 4, 5 en 6 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, uitgebaggerd.
- 3.5 Bij het dempen van de primaire watergang voorkomt vergunninghouder dat baggerspecie uit de te dempen watergang in het resterende deel van de watergang terecht komt. Indien er toch baggerspecie in het resterende deel van de watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 3.6 Eventuele wateroverlast of watertekort voor derden als gevolg van de demping wordt verholpen, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
- 3.7 De wateraan- en de waterafvoer van achterliggende percelen of achterliggend gebied wordt niet belemmerd als gevolg van de demping.
- 3.8 Indien een demping plaats vindt met materiaal anders dan grond moet de te dempen watergang eerst afgedamd en leeggepompt worden, alvorens het materiaal wordt aangebracht.

#### *Voorschriften 4 Verbreden tertiaire watergangen*

- 4.1 Als watercompensatie van de demping wordt minimaal 1.891 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater gegraven.
- 4.2 Gelijktijdig aan of direct na uitvoering van de verbreding van de tertiaire watergangen voldoet de duiker, zie locatie 9 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, aan de volgende maatvoering:



| Onderdeel                     | Beschrijving / maatvoering                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type duiker                   | Rond                                                                                   |
| Lengte duiker                 | Maximaal 11 meter                                                                      |
| Inwendige doorsnede duiker    | Minimaal 0,80 meter                                                                    |
| Binnenonderkant van de duiker | N.A.P. -2,74 meter (0,16 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. -2,10 meter, PG0114) |
| Taluds dam                    | 1 : 1 of flauwer                                                                       |
| Uitsteeklengte buiten talud   | Maximaal 0,50 meter                                                                    |

- 4.3 De te verbreden watergangen zijn minimaal 0,60 meter diep ten opzichte van het laagst vastgestelde peil in het peilbesluit (vast waterpeil van N.A.P. -2,10 meter, PG0114).
- 4.4 De aan te leggen natuurvriendelijke oevers maken geen onderdeel uit van de uit te voeren compensatie.
- 4.5 De verbreding van de tertiaire watergangen moet vooraf door de vergunninghouder worden uitgezet. Voordat wordt begonnen met graven moet de uitgezette verbreding zijn goedgekeurd door een toezichthouder van het waterschap. Hiervoor kan een afspraak wordt gemaakt door te mailen naar [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl).
- 4.6 Bij het verbreden van oppervlaktewater moeten er, zodra een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Indien er toch kwel of wegzijging optreedt dan moeten maatregelen worden getroffen om de kwel of wegzijging te verhelpen.
- 4.7 Bij het verbreden en in stand houden van het oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.
- 4.8 Indien ter plaatse van het te graven oppervlaktewater kabels en leidingen aanwezig zijn, dient de eindsituatie in overeenstemming te zijn met de voorwaarden conform de regelgeving voor kabels en leidingen.
- 4.9 Het profiel van de watergangen wordt in stand gehouden, zodat voldaan wordt aan de [Profielenlegger](#).
- 4.10 De vergunninghouder stuurt ingemeten dwarsprofielen van de verbreedde tertiaire watergangen op naar het waterschap via [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl).
- 4.11 Overmatige begroeiing wordt uit de watergangen, aangegeven met de locaties 4, 5 en 6 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, verwijderd zodat de doorstroming van het water is gewaarborgd. Eventuele aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
- 4.12 De watergangen, aangegeven met de locaties 4, 5 en 6 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, worden jaarlijks onderhouden door de vergunninghouder, voor zover deze gelegen zijn op het kadastrale perceel van de vergunninghouder. Het resterende deel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen beide aangrenzende eigenaren.
- 4.13 De watergangen, aangegeven met de locaties 3 en 7 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, worden door de vergunninghouder onderhouden conform de onderhoudsplicht zoals die in de Legger is vastgelegd.



## 2.3 Algemene verplichtingen

### *Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies*

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl).
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

### *Voorschriften 6 Beheer en onderhoud*

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

### *Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden*

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### *Voorschriften 8 Start melding*

- 8.1 Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven (kies bij 'Soort Informatie' voor 'Start werkzaamheden waterstaatswerken').  
[Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning - HDSR](#)



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het dempen van een deel van een primaire watergang en het verbreden van tertiaire watergangen op de locatie bij de Hoenkoopse Buurtweg 101a in Haastrecht.

De activiteiten vinden plaats in een primaire watergang en in tertiaire watergangen. Deze watergangen zijn ook gelegen in een gebied met klei op veen- of veengronden.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- faciliteren scheepvaart;
- vervullen van maatschappelijke functies.



### 3.4 Belangenafweging

De aanvrager wil de activiteiten uitvoeren, zodat het perceel beter bewerkt kan worden. Door een deel van de primaire watergang te dempen ontstaat er een aaneengesloten perceel. Hierdoor wordt het perceel makkelijker te bewerken en kunnen de koeien makkelijker naar buiten gelaten worden.

Het belang van het waterschap is dat de hoeveelheid te dempen oppervlaktewater weer volledig wordt gecompenseerd, zodat er geen berging verloren gaat. Daarnaast is het van belang dat door de demping de aan- en afvoer van oppervlaktewater in aangrenzende gebieden niet in het geding komt. In de te verbreden watergangen is het van belang dat het onderhoud niet belemmerd wordt.

#### *Waterberging*

Door het dempen van een deel van de primaire watergang wordt in totaal 1.891 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater onttrokken aan het watersysteem. Als compensatie van deze demping worden meerdere tertiaire watergangen binnen hetzelfde peilgebied verbreedt. Dit levert zo'n 1.893 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater op. Daarmee gaat er geen berging verloren en wordt dit belang van het waterschap voldoende geborgd.

#### *Aan- en afvoer van oppervlaktewater*

Door het verbreden van de tertiaire watergangen, aangegeven met de locaties 4, 5 en 6 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, wordt een alternatief tracé aangebracht. Dit tracé zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van oppervlaktewater niet in het geding komt. Om dit te borgen worden deze watergangen in de Legger opgenomen als een 'tertiaire watergang met geborgde afmetingen' en als een 'gebied met een minimale duikerdiameter van 0,8 meter'. Hiermee beschermt het waterschap deze tertiaire watergangen tegen eventuele versmallingen of dempingen. Ook bij het aanleggen van bijvoorbeeld een dam met duiker wordt hiermee voorkomen dat er een te kleine duiker geplaatst wordt. Hiermee wordt dit belang van het waterschap voldoende geborgd.

#### *Onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem*

De tertiaire watergangen, aangegeven met de locaties 4, 5 en 6 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, vormen een alternatief tracé. Aanzien het van groot belang is dat het onderhoud aan deze watergangen goed wordt uitgevoerd, heeft het waterschap hier voorschriften voor opgenomen in deze vergunning.

In voorschrift 4.9 is geregeld dat het profiel van de watergangen moet voldoen aan de Profielenlegger. Dat betekent dat de tertiaire watergangen een minimale waterdiepte van 60 cm met daarbij 20 cm onderhoudsdiepte moeten hebben.

In voorschrift 4.12 wordt geregeld wie het jaarlijks onderhoud van de tertiaire watergangen moet uitvoeren. In principe zijn beide aangrenzende eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van een tertiaire watergang. Echter de verbreding van de watergang wordt uitgevoerd door de vergunninghouder en daarom hebben wij in voorschrift 4.12 voorgescreven dat het extra oppervlaktewater ook door de vergunninghouder onderhouden moet worden. Hiermee wordt dit belang van het waterschap voldoende geborgd.

#### *Bodemdaling*

De gedempte watergangen liggen ook in een gebied met klei-op-veen- en veengronden. Dit zijn zogenaamde zettingsgevoelige gronden. Vooral wanneer de grondwaterspiegel onder de bovenkant van het veen komt te liggen, bestaat het gevaar dat het veenpakket inklinkt en krimpt met als gevolg dat het maaiveld daalt.



De grondwaterstand (ontwateringsdiepte) in een perceel wordt mede bepaald door het waterpeil in de sloten en de afstand tussen de sloten. Om deze reden worden er randvoorwaarden gesteld aan de maximale perceelsbreedte. In dit geval wordt er alleen een dwarswatergang gedempt, waardoor er niets aan de perceelsbreedte verandert.

De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerplan. Ook zijn voor het dempen en verbreden van de watergangen voorschriften opgenomen in deze vergunning. Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

### **3.5 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma



## **HOOFDSTUK 4 PROCEDURE**

### **4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag**

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### **4.2 Beslistermijn**

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 18 december 2025 op de hoogte gesteld.

Helaas duurde de afstemming langer dan verwacht en hebben wij de proceduretermijn nog drie keer moeten opschorten (verlengen). Dit is op respectievelijk 13 februari 2026, 27 maart 2026 en 1 juni 2026 telefonisch met de aanvrager besproken. De termijn voor het afgeven van de vergunning is op grond van artikel 4.15, lid 2 van de Awb met in totaal 17 weken tot en met 15 juni 2026 opgeschort. Aanvrager is hiervan per e-mail op respectievelijk d.d. 13 februari 2026, 30 maart 2026 en 3 juni 2026 op de hoogte gesteld.

Ondanks deze verlengingen is de beslistermijn voor het verlenen van de vergunning verstreken zonder dat deze termijn opnieuw is verlengd. De reden is dat de afstemming over het onderhoud van de te verbreden tertiaire watergangen met de aangrenzende eigenaar langer heeft geduurd dan verwacht. Het waterschap heeft, gezien de eerdere opschortingen, ervoor gekozen om de beslistermijn niet opnieuw op te schorten.

### **4.3 Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### **4.4 Voorlopige voorziening**

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen

Bij het verstrekken van deze vergunning is gebleken dat (een deel van) uw geplande werkzaamheden plaatsvinden op het kadastraal eigendom van het waterschap. Deze vergunning is geen privaatrechtelijke toestemming van het waterschap. Hiervoor dient u contact op te nemen met de afdeling Waterbeheer, team grondzaken. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

| <i>Wijze van contact</i> | <i>Adres</i>                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| E-mail                   | <a href="mailto:grondzaken@hdsr.nl">grondzaken@hdsr.nl</a> |
| Telefoon                 | 030 634 57 00                                              |
| Post                     | Postbus 550<br>3990GJ Houten                               |

### 5.3 Afschriften

- Gemeente Krimpenerwaard
- Staatsbosbeheer
- Provincie Zuid-Holland
- ODMH (Provincie Zuid-Holland)



## **BIJLAGE 1                      DOCUMENTEN**

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

| <i>Kenmerk</i> | <i>Soort bijlage</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|----------------------|--------------|
| -              | Overzichtstekening   | 15-05-2026   |
|                |                      |              |