



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Verandering vergunning Omgevingswet

Stichting Firda Leeuwarden

De Meer 5 Urk



Aanvrager:

Stichting Firda Leeuwarden
Stadionplein 23
8914 BX LEEUWARDEN

Gemachtigde:

Locis-Consultancy B.V.

Locatie:

De Meer 5 op Urk

Onderwerp:

Brandoefening voor het Trainingscentrum en
volwassenonderwijs maritiem

Datum aanvraag:

10 november 2025

Aanvraagnummer:

2025111001221

Kenmerk OFGV:

Z2025-017759/D2026-183912

Aanvraag

Onderwerp

Op 10 november 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stichting Firda door gemachtigde Locis-Consultancy B.V. Het betreft een aanvraag voor een trainingslocatie bij Scholengemeenschap Firda, De Meer 5 op Urk. Het betreft een aanvraag voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.

De aanvraag heeft het DSO-nummer 2025111001221 en is geregistreerd onder nummer Z2025-017759.

Besluit activiteiten leefomgeving

Concreet wordt een vergunning gevraagd als bedoeld in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Omgevingswet.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende milieubelastende activiteit(en) (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende milieubelastende activiteit(en):

1. Artikel 3.260 oefenen van brandbestrijdingstechnieken van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Besluit

Besloten is om, gelet op de aanvraag, de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de Omgevingswet (Ow), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Firda aan De Meer 5 op Urk een omgevingsvergunning te verlenen:

- a. Voor het verrichten van de volgende milieubelastende activiteit:
Oefenen van brandbestrijdingstechnieken, zoals bedoeld in artikel 3.260 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
- b. Dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - *Samenvatting 000.pdf, DSO-Aanvraagformulier met DSO- nummer 2025111001221, ingediend op 10 november 2025;*
 - *Aanvraagdocument omgevingsvergunning Firda1.pdf, niet technische omschrijving, ingediend op 5 februari 2026;*
 - *T-1 Terrein De Meer 5 Urk vF.pdf, situatietekening, ingediend op 5 februari 2026;*
 - *S-1 situatie tekening.pdf, ingediend op 5 februari 2026;*
 - *MSDS_unitiny_1e.pdf, MSDS brandblusmiddel, ingediend op 5 februari 2026;*
 - *20250120 Notitie geluid, De Meer 5 te Urk.pdf, ingediend op 5 februari 2026;*
 - *Afvalwater OBAS.pdf, ingediend op 5 februari 2026;*

Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.

Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Urk,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 25-06-2026

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van burgemeester en wethouders van Urk
Bezwaarschriftencommissie
Singel 9
8321 GT Urk

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
BEVOEGD GEZAG	7
1.4. VERGUNNINGPLICHT	8
1.5. VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG	8
1.6. PROCEDURE.....	8
1.7. PARTICIPATIE	8
1.8. ADVIES EN INSTEMMING	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU.....	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING OPRICHTEN.....	10
2.3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING.....	10
2.4. BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN EN ZORGPLICHT	11
2.5. BODEM.....	11
2.6. EXTERNE VEILIGHEID	12
2.7. LUCHT(KWALITEIT)	13
2.8. GELUID	13
2.9. AFVALWATER.....	13
2.10. AFVAL	14
2.11. EINDCONCLUSIE	15
1 VOORSCHRIFTEN	16
1.1 AFVAL	16
1.2 BODEM/AFVALWATER.....	16
BEGRIPPENLIJST	17

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 10 november 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Stichting Firda Leeuwarden, Stationplein 23 in Leeuwarden voor de trainingslocatie, gelegen aan De Meer 5 in Urk.

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd is als volgt te omschrijven:
Op scholengemeenschap Firda aan De Meer 5 in Urk is er het voornemen om een trainingslocatie in te richten voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken voor volwassen cursisten, die gekwalificeerd willen worden als maritieme professionals.

Concreet gaat het om de plaatsing van een oefencontainer, een waterbassin en een praktijklokaal.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- *Samenvatting 000.pdf*, DSO-Aanvraagformulier met DSO-nummer 2025111001221, ingediend op 10 november 2025;
- *Aanvraagdocument omgevingsvergunning Firda1.pdf*, niet technische omschrijving, ingediend op 5 februari 2026;
- *Machtiging aanvraag omgevingsvergunning MBA Brandbestrijding Locis.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *FRT Milieu Fluorvrij 2023.pdf*, reclame blussers voor trainingen, ingediend op 5 februari 2026;
- *T-1 Terrein De Meer 5 Urk vF.pdf*, situatietekening, ingediend op 5 februari 2026;
- *S-1 situatie tekening.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *MSDS_unitiny_1e.pdf*, MSDS brandblusmiddel, ingediend op 5 februari 2026;
- *20250120 Notitie geluid, De Meer 5 te Urk.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *Afvalwater OBAS.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *AERIUS_extra_beoordeling_20260202151014_RezwYp1Ctfc5_Situatie1.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *AERIUS_projectberekening_20260202151014_RezwYp1Ctfc5_Situatie1.pdf*, ingediend op 5 februari 2026;
- *Urk, de Meer 5 stikstof.pdf*, notitie stikstof berekening, ingediend op 5 februari 2026;
- *Documentatie oefencontainer flashover.pdf*, reclame en offerte oefencontainer t.b.v. brandbestrijdingstechnieken, ingediend op 5 februari 2026;
- *009-030-001-MSDS-ROOKVLOEISTOF-BHV-NL-ver-1.0.pdf*, MSDS rookvloeistof;
- *20260203093058551.pdf*, machtigingsformulier huurder van de grond/pand Omgevingsloket, ingediend op 5 februari 2026;

Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet.

1.4. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende artikelen zijn van toepassing:

Milieubelastende activiteit	Kernactiviteit of functioneel ondersteunend?	Vergunningplichtig	M.e.r.-beoordeling nodig?
Voorzieningen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken (art 3.259 Bal)	Kernactiviteit	Vergunningplichtig op grond van artikel 3.260 Bal	nee

De volgende aangevraagde activiteit(en) zijn niet vergunningplichtig:

- Activiteit: het hebben van een waterbassin;
- Activiteit: het gebruiken van een leslokaal.

1.5. Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de aanvrager op 2 februari 2026 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 februari 2026. Na ontvangst van de aanvullende gegevens is de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. De aanvraag met de aanvullende gegevens bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf § 16.5.2 van de Omgevingswet en hoofdstuk 4 van de Awb.

Gelet hierop is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennisgegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.7. Participatie

In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling is de verplichting opgenomen, dat bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en zo ja hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

De aanvrager heeft aangegeven dat geen participatie heeft plaatsgevonden.

1.8. Advies en instemming

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, is de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Zij heeft al eerder op 22 juli 2025 advies uitgebracht, de aanvullingen en nieuwe aanvraag hadden geen invloed op dit advies. Dit advies is verwerkt in dit besluit.

Waterschap Zuiderzeeland.

Het Waterschap heeft aangegeven dat het maritieme opleidingscentrum Firda met betrekking tot de brandbestrijdingsopleiding locatie een waterwetvergunning heeft waar zij het bevoegd gezag voor zijn. Uitbrengen van advies ten aanzien van een milieuvergunning is daarmee niet aan de orde.

Gemeente Urk

Tevens is advies gevraagd aan gemeente Urk voor de aspecten omgevingsplan (ruimtelijke overwegingen) en bouw en verbouw (bouwtechnische activiteiten). De gemeente Urk heeft geen bezwaren tegen de aangevraagde activiteiten. Een aparte omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en omgevingsvergunning voor een bouwtechnische activiteit is op 24 november 2025 afgegeven met kenmerk: B2025 00000404 afgegeven voor de tijdsduur van zeven jaar.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b. van de Omgevingswet is het verboden om zonder vergunning milieubelastende activiteiten te verrichten.

De milieubelastende activiteit is aangewezen in artikel 3.259 in paragraaf "Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken".

2.2. Toetsing oprichten

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een of meer milieubelastende activiteiten wordt op grond van artikel 5.18, eerste lid, van de Ow, beoordeeld aan de hand van § 8.5.1.1 Algemene beoordelingsregels en § 8.5.1.2 Specifieke beoordelingsregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder: Bkl).

In dit besluit op de aanvraag is, conform artikel 8.9 van het Bkl, beoordeeld of:

- a. Milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- b. Emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- c. Alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- d. de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- e. Geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- f. Energie doelmatig wordt gebruikt;
- g. Maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- h. Bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- i. Het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

In de onderstaande hoofdstukken wordt dit nader toegelicht. Dit beperkt zich tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op het besluit van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Besluit activiteiten leefomgeving

In het Bal zijn voor een groot aantal milieubelastende en functioneel ondersteunende activiteiten, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Een deel van de activiteiten zijn aangemerkt als vergunningplichtig. Naast de voorschriften opgenomen in deze vergunning gelden ook een aantal algemene regels in het Bal voor deze vergunningplichtige activiteiten. Verder zijn in de aanvraag om een vergunning een aantal activiteiten genoemd die niet vergunningplichtig zijn, maar waarvoor wel algemene regels in het Bal zijn opgenomen.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Bal:

- 5.4.3 regels ten aanzien van zorgwekkende stoffen;
- 5.4.1 verduurzaming van energieverbruik.

2.4. Best Beschikbare Technieken en zorgplicht

2.4.1. Toetsingskader

De activiteit voorzieningen voor het oefenen van brandbestrijdingsmiddelen valt onder de reikwijdte van de artikelen 3.259 en 3.260 van het Besluit activiteiten leefomgeving. De regelgeving bevat geen expliciete verwijzing naar Europese BBT-conclusies of een afzonderlijke uitputtende BBT-systematiek voor deze activiteit.

Daarnaast is artikel 2.11 Bal van toepassing. Op grond van deze bepaling is degene die de activiteit verricht verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel te beperken. De invulling van deze verplichting wordt mede bepaald door de stand van de techniek, de aard en omvang van de activiteit en de verhouding tussen de kosten en de milieuwinst.

2.4.2. Toetsing

Uit de beoordeling blijkt dat de aanwezige voorzieningen bestaat uit een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van de oefenactiviteiten, voorzieningen voor de opvang en gecontroleerde afvoer van bluswater en verbrandingsresten, maatregelen ter voorkoming van emissies naar de bodem en het oppervlaktewater en een beperking van het gebruik van milieuschadelijke blusmiddelen voor zover technisch en organisatorisch mogelijk.

De getroffen maatregelen waarborgen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen dan wel in voldoende mate worden beperkt.

De aanwezige voorzieningen sluiten aan bij de stand van de techniek en zijn toereikend voor de aard en omvang van de activiteit..

2.4.3. Conclusie

De getroffen maatregelen voldoen aan de gestelde maatregelen en BBT. Om dit in de toekomst handhaafbaar te houden hebben we een voorschrift opgenomen in hoofdstuk I van dit besluit.

2.5. Bodem

2.5.1. Toetsingskader

De activiteit is beoordeeld aan de hand van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de daarbij behorende regeling, in samenhang met de regels uit de Omgevingswet en de verleende watervergunning.

Daarbij zijn met name relevant:

- De algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving;
- De regels ter voorkoming van bodemverontreiniging bij milieubelastende activiteiten;
- De verplichting tot het treffen en in stand houden van doelmatige bodembeschermende voorzieningen;
- De regelgeving omtrent het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, zoals geborgd via de verleende watervergunning.

In dit kader dient te worden vastgesteld dat:

Adequate maatregelen zijn getroffen om emissies naar de bodem te voorkomen; het vrijkomende afvalwater op beheerste en vergunde wijze wordt behandeld en geloosd; de toegepaste technieken (waaronder OBAS met coalescentiefilter) passend zijn voor het type verontreiniging.

2.5.2. Toetsing

Ter voorkoming van bodemverontreiniging is de oefenvoorziening uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. Hiermee wordt voorkomen dat vrijkomende vloeistoffen in de bodem infiltreren. De gebruikte blusmiddelen zijn biologisch afbreekbaar. Het vrijkomende (blus)water wordt via een olie- en bezinkafscheider (OBAS) met coalescentiefilter behandeld en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater.

Voor deze lozing is reeds een geldige watervergunning verleend, waarin voorschriften zijn opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

2.5.3. Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat:

- Met de aanleg van een vloeistofdichte vloer in beginsel is geborgd dat geen bodemverontreiniging optreedt;
- Het vrijkomende bluswater op doelmatige wijze wordt opgevangen, behandeld via een OBAS met coalescentiefilter en vervolgens vergund wordt geloosd op oppervlaktewater;
- Het gebruik van biologisch afbreekbare blusmiddelen de milieubelasting beperkt;
- De lozing op oppervlaktewater plaatsvindt conform een geldige watervergunning en daarmee juridisch is geborgd.

De voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken wordt daarmee, mede in het licht van het geldende toetsingskader, milieuhygiënisch aanvaardbaar geacht.

Ter borging van het blijvend functioneren van de vloeistofdichte vloer wordt een voorschrift aan deze vergunning verbonden, inhoudende dat deze wordt beheerd, onderhouden en periodiek gekeurd conform geldende certificerings- en beoordelingsrichtlijnen. Hiermee is de duurzame werking van de bodembeschermende voorziening voldoende gewaarborgd en wordt de voorziening milieuhygiënisch aanvaardbaar geacht.

2.6. Externe veiligheid

2.6.1. Toetsingskader

Voor externe veiligheid geldt dat activiteiten geen onaanvaardbare risico's voor de omgeving mogen veroorzaken. Dit volgt uit het stelsel van de Omgevingswet en de algemene zorgplicht van artikel 2.11 Bal.

2.6.2. Toetsing

De activiteit betreft het oefenen met brandbestrijdingsmiddelen. Daarbij is geen sprake van de aanwezigheid of toepassing van gevaarlijke stoffen in zodanige hoeveelheden dat externe veiligheidsrisico's voor de omgeving kunnen optreden. Evenmin is sprake van risicovolle installaties of situaties die aanleiding geven tot nadere beoordeling.

Gelet hierop is externe veiligheid in deze aanvraag niet relevant.

2.6.3. Conclusie

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de activiteit. Verdere beoordeling of het stellen van voorschriften is niet aan de orde.

2.7. Lucht(kwaliteit)

2.7.1. Toetsingskader

De activiteit kan emissies naar de lucht veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van rookgassen bij het oefenen met brandbestrijdingsmiddelen. Voor zover van toepassing gelden hiervoor de algemene regels van het Besluit activiteiten leefomgeving en de algemene zorgplicht als bedoeld in artikel 2.11 Bal. Deze verplicht tot het treffen van alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen om nadelige gevolgen voor het milieu, waaronder luchtverontreiniging, te voorkomen dan wel te beperken. Voor zover bij de activiteit emissies naar de lucht ontstaan, wordt de milieubelasting mede beperkt door het gebruik van biologisch afbreekbaar fluorvrij blusschuim.

2.7.2. Toetsing

De oefenactiviteiten vinden zodanig plaats dat de omvang en duur van emissies naar de lucht beperkt blijven. De aard en schaal van de activiteiten zijn zodanig dat geen sprake is van structurele of grootschalige emissies. Daarbij worden maatregelen getroffen die zijn gericht op het beheersen van rookvorming, voor zover dat technisch en organisatorisch mogelijk is.

Niet is gebleken dat de emissies leiden tot zodanige nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Evenmin is gebleken dat specifieke emissiegrenswaarden worden overschreden of dat sprake is van een situatie die nadere regulering vereist.

2.7.3. Conclusie

De activiteit leidt niet tot onaanvaardbare emissies naar de lucht. Met de getroffen maatregelen wordt voldaan aan de algemene zorgplicht. Er bestaat geen aanleiding tot het stellen van aanvullende voorschriften.

2.8. Geluid

2.8.1. Toetsingskader

De activiteit kan geluidhinder veroorzaken als gevolg van oefenactiviteiten. Voor deze activiteit gelden, voor zover van toepassing, de algemene regels van het Besluit activiteiten leefomgeving en de algemene zorgplicht van artikel 2.11 Bal. Deze zorgplicht brengt met zich dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel beperkt.

2.8.2. Toetsing

De oefenactiviteiten vinden plaats met een beperkte frequentie en duur. De aard van de activiteiten brengt met zich mee dat geluidemissies incidenteel optreden. Niet is gebleken dat de geluidbelasting zodanig is dat sprake is van structurele of onaanvaardbare hinder voor de omgeving.

Gelet op de omvang van de activiteit en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, worden voldoende maatregelen getroffen om geluidhinder te beperken. Er zijn geen aanwijzingen dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

2.8.3. Conclusie

De geluidemissie als gevolg van de activiteit is aanvaardbaar. Er wordt voldaan aan de algemene zorgplicht. Het stellen van aanvullende voorschriften is niet noodzakelijk.

2.9. Afvalwater

2.9.1. Toetsingskader

Bij de activiteit komen de volgende afvalstromen vrij:

- Afvalwater van huishoudelijke aard (circa 20 m³ per jaar);
- Hemelwater dat op het bedrijfspand valt.

- Hemelwater en bluswater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening locatie brandoefening.

Afvalwater van huishoudelijke aard

Het afvalwater van huishoudelijke aard is afkomstig vanuit de sanitaire ruimten en keukens en wordt geloosd op het vuilwaterriool (VWA).

Hemelwater dat op de daken van gebouwen en verharde terreindelen valt

Hemelwater dat op daken valt is in principe schoon en wordt afgevoerd naar het gemeentelijk hemelwaterriool. Dit geldt eveneens voor het hemelwater dat op de verharde terreindelen valt.

Hemelwater en bluswater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening locatie brandoefening

Het bluswater en hemelwater dat afkomstig is van het oefenterrein of uit de container wordt eerst verzameld en vervolgens geleid naar een coalescentieafscheider. Deze afscheider is uitgerust met een coalescentiefilter en slibvangput, waar bezinkbare delen zoals zand en slib worden opgevangen.

Voor zover sprake is van een lozing op het oppervlaktewater, wordt deze gereguleerd via een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Het vrijkomende bluswater wordt voor lozing geleid via een olie- en benzineafscheider voorzien van een slibvangput en een coalescentiefilter, waarmee vaste bestanddelen en lichte vloeistoffen effectief worden verwijderd. Het bevoegd gezag voor deze lozing is het waterschap Zuiderzeeland. De beoordeling van de toelaatbaarheid van de lozing en de daaraan verbonden voorschriften vallen derhalve buiten het kader van dit besluit.

2.9.2. Toetsing

Het vrijkomende bluswater wordt opgevangen en afgevoerd overeenkomstig de daarvoor getroffen voorzieningen. Voor de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater is een afzonderlijke vergunning verleend door het waterschap Zuiderzeeland.

Niet is gebleken dat sprake is van ongecontroleerde lozingen naar de bodem of dat wordt gehandeld in strijd de vergunde lozingsactiviteit. Daarbij wordt gebruikgemaakt van biologisch afbreekbaar blusschuim, waardoor de milieubelasting van het vrijkomende bluswater wordt beperkt. Evenmin zijn er aanwijzingen dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn in het kader van de algemene zorgplicht, voor zover dit binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag van dit besluit valt.

2.9.3. Conclusie

De omgang met afvalwater voldoet aan de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving en de algemene zorgplicht, voor zover dit binnen de reikwijdte van dit besluit valt. De lozing op het oppervlaktewater is afzonderlijk vergund door het waterschap Zuiderzeeland. Voor de controle, legen en onderhoud van de Obas met coalescentiefilter is een voorschrift opgenomen.

2.10. Afval

2.10.1. Toetsingskader

Voor het omgaan met afvalstoffen geldt de algemene zorgplicht van artikel 2.11 Bal.

2.10.2. Toetsing

Bij de activiteit vrijkomende reststoffen en verbrandingsresten worden ingezameld en afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.10.3. Conclusie

De omgang met afvalstoffen is in overeenstemming met de geldende regels. Om dit ook in de toekomst te kunnen borgen is er een voorschrift opgenomen in dit besluit.

2.11. Eindconclusie

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat voor de activiteit, met inachtneming van de getroffen voorzieningen en het opnemen van voorschriften ten aanzien van afval-scheiding, beheer en certificering van de OBAS en het filter, alsmede het in stand houden en keuren van de vloeistofdichte vloer, voldoet aan de relevante milieuhygiënisch eisen. Daarmee zijn de risico's afdoende onder controle en wordt de activiteit milieuhygiënisch aanvaardbaar geacht.

1 VOORSCHRIFTEN

1.1 Afval

- 1.1.1 Afvalstoffen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden en afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Ten minste de volgende afvalstromen moeten naar een erkende verwerker gebracht worden:
 - 1: Papier/karton;
 - 2: Huishoudelijk afval.
- 1.1.2 De binnen de locatie ontsane afvalstoffen mogen respectievelijk niet langer dan 1 jaar opgeslagen worden.

1.2 Bodem/Afvalwater

- 1.2.1 Op de locatie dienen bodembeschermende maatregelen getroffen te worden conform het BBT-document "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM).
- 1.2.2 De coalescentieafscheider dient periodiek maar minimaal 1 keer per jaar geleegd te worden door vakkundig personeel, conform NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.
- 1.2.3 De coalescentieafscheider dient minimaal 2 keer per jaar onderhouden te worden door vakkundig personeel, conform NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.
- 1.2.4 De coalescentieafscheider die 1 keer per 5 jaar algeheel gecontroleerd te worden volgens NEN-EN 858 2.
- 1.2.5 De bodembeschermende voorziening dient te worden aangelegd volgens BRL SIKB 770.
- 1.2.6 Een vloeistofdichte bodemvoorziening dient eens per 6 jaar beoordeeld en goedgekeurd te worden door een inspectie instelling met een erkenning bodemkwaliteit, volgens AS SIKB 6700.
- 1.2.7 Indien een vloeistofdichte bodemvoorziening gerepareerd moet worden, moet na reparatie een beoordeling en goedkeuring gebeuren door een bedrijf of inspectie instelling met een erkenning bodemkwaliteit, conform AS SIKB 6700.
- 1.2.8 De bodembeschermende voorzieningen moeten ten minste eenmaal per jaar visueel worden gecontroleerd op gebreken, scheuren, verzakkingen, aantasting, openstaande naden en andere beschadigingen.
- 1.2.9 Gebreken aan bodembeschermende voorzieningen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. Totdat herstel heeft plaatsgevonden, mogen op die plaats geen activiteiten worden verricht waarbij bodembedreigende stoffen of verontreinigd water kunnen vrijkomen, tenzij tijdelijke gelijkwaardige bodembeschermende maatregelen zijn getroffen.
- 1.2.10 Morsingen of lekkages van olie, brandstof, schuimvormende middelen, verontreinigd bluswater of andere bodembedreigende stoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als afvalstof worden afgevoerd.

Bijlage III

BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
MER	Milieueffectrapport
Bluswater	Water dat vrijkomt bij oefeningen met brandbestrijdingsmiddelen, al dan niet vermengd met schuimvormende middelen en verbrandingsresten
Biologisch afbreekbaar blusschuim	Schuimvormend blusmiddel dat zodanig is samengesteld dat het onder natuurlijke omstandigheden wordt afgebroken, waardoor de milieubelasting wordt verminderd ten opzichte van conventionele schuimmiddelen
Algemene zorgplicht (artikel 2.11 Bal)	Verplichting voor degene die een milieubelastende activiteit verricht om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken
Olie- en benzineafscheider (OBAS)	Installatie bedoeld voor het afscheiden van lichte vloeistoffen, zoals olie en brandstofresten, uit afvalwater voordat dit wordt geloosd.
Coalescentiefilter	Filtervoorziening binnen een afscheider die kleine druppels olie samenvoegt tot grotere druppels, zodat deze eenvoudiger uit het water kunnen worden verwijderd.
Slibvangput	Voorziening waarin vaste stoffen zoals zand en roetdeeltjes door bezinking uit het afvalwater worden verwijderd.
Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit	Vergunning op grond van de Omgevingswet voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem, zoals het lozen van afvalwater op oppervlaktewater
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Externe Veiligheid	
PGS 15	Publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS 15:2021 (interim versie) 1.0 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Brandbare (vloeistof)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.

Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Ongewoon voorval	Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00

	uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Lucht	
NIBM	Niet in betekende mate
NTA 9065	Nederlandse Technische Afspraak 9065: Geurmeting- en berekening. Uitgegeven door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, oktober 2012
Oppervlaktebron (lucht)	Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.
Percentielwaarde	Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. Een geurbelasting van 1 ouE/m ³ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m ³ gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.
ppm	Concentratie-eenheid parts per million
Puntbron	Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies