

F

E

D

C

B

A



1 Begane Grond Gebruikfuncties

1 : 200

Algemeen:

- PEIL+0 is 1.5 M +NAP
- Alle maten in het werk te controleren
- Deze tekening wordt in kleur afgedrukt

Bouwtechnische af. rapport:

- [DGMR Bouw B.V.]
- Brandwerende voorzieningen cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
- Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:
- [Van Rossum B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
- Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
- Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [JAP Landscape & Urban Design B.V.]

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL):


- Trappen voldoen aan Art. 4.24 t/m 4.28 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.180-4.181
- Afsluitingen van vloer, trap en hellingsvlak voldoen aan Art. 4.19 t/m 4.23
- Detailering van gebouw voldoet aan Afdeling 4.3.9 (Bescherming tegen ongedierte), Art 4.143 t/m 4.145
- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning
- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie cf. NEN 1078
- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006
- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006
- Afvoerwaterleiding voor afvalwater cf. NEN 3215
- Vochttrouw-aanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011
- Scheidingconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778
- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookafvoer stooktoestel cf. NEN 2757
- Rc-waarden minimaal cf. BBL

Minimale eisen trappen cf. Bbl en tekeningen:

- leuning: 800 tot 1000+ tov. voorkant trede
- balustrade: min 1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
- min 1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
- tussenuimte spijlen max. 100 mm
- geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte: max. 4000 mm zonder tussenbordes

- Andere gebruiksfunctie/noodtrap
- aantrede: min. 185 mm
- optrede: max. 210 mm
- breedte: min. 850 mm




OVERZICHT

Wijziging	Datum
B	12-05-2026
A	03-04-2026
REV	PROJECT NUMBER / DESCRIPTION
	DATE

Jacobs *Lilly*

POWERHOUSE

Project	Opdrachtgever
2533 Project Mondrian	Lilly
Fase	Status
Omgevingsvergunning	Definitief
Formaat	Schaal
A0 1189mm W x 841mm H	1:200
Gebouwdetail	Datum
LAB/ADMIN	03-04-2026
Onderwerp	DO.1200.ad.lab
LEVEL 00 GROUND FLOOR PLAN	ROOM FUNCTION PLAN
LAB / ADMIN	




WjeD	Wjejing	Datum
B	ISSUE FOR PERMIT	12-05-2026
A	ISSUE FOR PERMIT	03-04-2026

ADMIN ROOM FUNCTION SCHEDULE				
Gebruiksfuncties	Number	Name	Area	Level
Bijeenkomstfunctie	01RM0747	SERVERY	159.63 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0748	DINING ROOM	362.04 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0749	DINING ROOM	132.46 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0750	LOBBY	250.04 m²	Level 00
Industriefunctie	01RM0751	KITCHEN	131.55 m²	Level 00
Industriefunctie	01RM0752	KITCHEN OFFICE	10.58 m²	Level 00
Industriefunctie	01RM0753	WALK IN COOLER	40.48 m²	Level 00
Industriefunctie	01RM0754	WALK IN FREEZER	26.24 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0755	DRY GOODS STORAGE	34.91 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0756	LIFT	9.30 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0757	STAIR 1	18.66 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0758	STAIR 2	15.20 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0759	CORRIDOR	16.01 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0760	CORRIDOR	16.02 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0761	CANTEEN FURNITURE STORAGE	51.34 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0762	FIBRE HUB ROOM	3.41 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0763	FIBER OPTIC HUB	4.68 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0764	LOADING DOCK	134.03 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0765	IDF ROOM	43.29 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0766	LIFT	7.33 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0767	LIFT	7.32 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0768	CORRIDOR	4.26 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0769	MEN'S TOILET	9.96 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0770	WOMEN'S TOILET	17.21 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0771	MAIN ELECTRICAL ROOM	91.17 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0772	BIKE PARKING	331.00 m²	Level 00
Sportfunctie	01RM0773	GYM	404.62 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0774	WOMEN'S CHANGING ROOM	26.27 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0775	ACC CHANGING ROOM	7.45 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0776	ACC TOILET	6.40 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0777	MEN'S CHANGING ROOM	27.05 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0778	MEN'S TOILET	33.62 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0779	WOMEN'S TOILET	44.20 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0780	CORRIDOR	11.74 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0781	CORRIDOR	53.05 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0782	ACCESS TO EXTERNAL SEATING	26.04 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0783	BROWN BAG	10.28 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0788	ATRIUM LEVEL 00	789.03 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0790	CORRIDOR	108.83 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0793	ELECTRICAL CLOSET	5.99 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	01RM0794	PIPE RISER	4.88 m²	Level 00
Bijeenkomstfunctie	01RM0799	LOBBY	122.75 m²	Level 00

Bijeenkomstfunctie	01RM0668	TEAM ROOM	22.84 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0669	TEAM ROOM	22.74 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0670	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0671	FOCUS	6.13 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0672	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0673	FOCUS	6.03 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0674	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0675	FOCUS	6.13 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0676	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0677	FOCUS	6.13 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0678	FOCUS	6.12 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0679	FOCUS	6.12 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0680	FOCUS	6.85 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0681	FOCUS	6.13 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0682	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0683	FOCUS	6.13 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0684	FOCUS	6.11 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0685	FOCUS	6.16 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0686	FOCUS	6.12 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0687	FOCUS	6.12 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0688	FOCUS	6.12 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0689	FOCUS	6.03 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0690	ENCLAVE	12.75 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0691	ENCLAVE	12.28 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0692	ENCLAVE	12.37 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0693	ENCLAVE	12.72 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0694	ENCLAVE	12.42 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0695	ENCLAVE	12.16 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0696	ENCLAVE	12.03 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0697	ENCLAVE	12.20 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0699	ENCLAVE	12.16 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0700	ENCLAVE	12.23 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0701	ENCLAVE	12.61 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0702	TEAM ROOM	22.86 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0703	TEAM ROOM	22.56 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0704	TEAM ROOM	22.56 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0705	TEAM ROOM	26.67 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0706	MEDIUM CONF ROOM	22.35 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0707	MEDIUM CONF ROOM	22.35 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0708	MEDIUM CONF ROOM	26.56 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0709	MEDIUM CONF ROOM	27.14 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0710	MEDIUM CONF ROOM	26.58 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0711	MEDIUM CONF ROOM	26.84 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0712	LARGE CONF ROOM	39.95 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0713	LARGE CONF ROOM	39.25 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0714	SOCIAL HUB ADMIN LEVEL 05	21.91 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0715	SOCIAL HUB ADMIN LEVEL 05	26.67 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0716	WOMEN'S TOILET	19.92 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0717	MEN'S TOILET	20.05 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0718	ACC TOILET	5.64 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0719	WELLNESS ROOM	17.88 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0720	MOTHERS ROOM	8.45 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0721	CORRIDOR	11.32 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0722	STORAGE	4.94 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0723	OCCUPATIONAL HEALTH ROOM	23.30 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0724	BROWN BAG	13.75 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0725	STORAGE	4.33 m²	Level 05

ADMIN ROOM FUNCTION SCHEDULE				
Gebruiksfuncties	Number	Name	Area	Level
Overige gebruiksfunctie	01RM0726	MCC ROOM LEVEL 05	59.39 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0727	MECHANICAL	43.40 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0728	IDF ROOM	24.73 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0729	MAINTENANCE STORAGE	8.69 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0730	WOMEN'S TOILET	18.36 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0731	MEN'S TOILET	11.28 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0732	CORRIDOR	5.27 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0733	LIFT	7.33 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0734	LIFT	7.32 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0735	LIFT	9.30 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0736	STAIR 1	18.66 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0737	STAIR 2	20.70 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0738	SUPPORT	8.61 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0739	SUPPORT	12.37 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0740	SUPPORT	5.75 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0741	COFFEE	34.65 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0742	COFFEE	17.75 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0743	COFFEE	17.75 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0744	LOCKER ROOM	18.36 m²	Level 05
Kantoorfunctie	01RM0745	OPEN PLAN OFFICE ADMIN LEVEL 05	901.40 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0746	UPS ROOM	8.83 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0789	ATRIUM LEVEL 05a	355.88 m²	Level 05
Kantoorfunctie	01RM0791	OPEN PLAN OFFICE ADMIN LEVEL 05	727.07 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0795	IDF ROOM	19.04 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0796	ELECTRICAL CLOSET	7.41 m²	Level 05
Bijeenkomstfunctie	01RM0798	FOCUS	5.55 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	01RM0784	PLANT ROOM LEVEL 10	1588.68 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	01RM0785	STAIR 1	18.66 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	01RM0786	STAIR 2	15.19 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	01RM0787	LIFT	9.30 m²	Level 10



OVERZICHT		
Wijld	Wijding	Datum
B	ISSUE FOR PERMIT	12-05-2026
A	ISSUE FOR PERMIT	03-04-2026
REV	PROJECT NUMBER DESCRIPTION	DATE

Project	Opdrachtgever:
2533 Project Mondrian	Lily
Fase	Status
Omgevingsvergunning	Definitief
Formaat	Schaal
A0 1189mm W x 841mm H	
Opdracht	Datum
LAB/ADMIN	03-04-2026
Onderwerp	
ADMIN ROOM FUNCTION SCHEDULE	DO.1203.ad.lab
LAB / ADMIN	

LABORATORY ROOM FUNCTION SCHEDULE				
Gebruikfuncties	Number	Name	Area	Level
Industriefunctie	02RM0059	RECEIVING ROOM	9.03 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0565	MEDIUM CONF ROOM	21.94 m²	Level 00
Bouwwerk geen gebouw zijnde	02RM0566	FLAMMABLE GAS BOTTLE STORE	5.09 m²	Level 00
Bouwwerk geen gebouw zijnde	02RM0567	GAS BOTTLE STORE	8.11 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0634	QC STABILITY ROOM	267.43 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0635	FIBRE OPTIC HUB	10.00 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0636	JAN	9.77 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0637	ELEC CLOSET	9.76 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0638	QC CORRIDOR	41.28 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0639	LIFT	12.04 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0640	CORRIDOR	30.40 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0641	DRY CHEMICAL STORAGE	20.15 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0642	SERVER ROOM	30.32 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0647	OPEN PLAN SUPPORT ROOM LEVEL 00	314.58 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0648	ANALYTICAL LAB	249.11 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0649	FOCUS	5.94 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0650	FOCUS	5.94 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0651	FOCUS	5.94 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0652	FOCUS	5.94 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0653	ENCLAVE	13.65 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0654	ENCLAVE	13.62 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0655	REFRIGERATED RAW MATERIAL STORAGE	19.03 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0656	BIO SAFETY CABINET ROOM	39.47 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0657	MICRO LAB	166.77 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0658	LAB CORRIDOR LEVEL 00	170.66 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0659	TECH SPACE	5.41 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0660	AUTOCLAVE	4.35 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0661	WASH ROOM & GLASS STORE LEVEL 00	63.15 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0662	IDF ROOM LEVEL 00	51.37 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0663	M/PAL OUT	6.55 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0664	M/PAL IN	7.27 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0665	CONTAINMENT LAB LEVEL 00	17.03 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0666	DOWN FLOW BOOTH	5.19 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0667	DOWN FLOW BOOTH	5.19 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0668	TECH SPACE	26.98 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0669	LAB WASTE AREA	76.27 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0670	STAIR 1	38.61 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0671	STAIR 1 LOBBY LEVEL 00	12.28 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0672	LAB BASIC GOWNING	79.51 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0673	CONTAINMENT GOWNING	25.83 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0674	STORAGE/LOADING AREA	68.13 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0675	SPRINKLER INTAKE ROOM	19.39 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0676	FIBRE OPTIC HUB	4.66 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0677	FLAMMABLE STORE	26.86 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0678	FREEZER ROOM	26.52 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0679	MAIN ELEC ROOM LEVEL 00	130.66 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0680	PERSONNEL & SAMPLES LIFT	9.39 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0681	SAMPLE WEIGH/DISPENSE	44.34 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0682	TOILET RISER	11.57 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0683	FEMALE TOILET LEVEL 00	14.13 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0684	ACC TOILET LEVEL 00	4.50 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0685	MALE TOILET LEVEL 00	16.08 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0686	PERSONAL LOCKERS	44.23 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0687	CORRIDOR	89.81 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0688	CENTRAL SAMPLES RECEIPT/RETAINS ROOM	261.58 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0689	PASSENGER & GOODS LIFT	10.84 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0690	RECEIVING ROOM	10.38 m²	Level 00
Overige gebruiksfunctie	02RM0695	LSS ROOM	17.20 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0696	TECH	2.05 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0697	TECH	0.37 m²	Level 00
Industriefunctie	02RM0702	TECH	0.25 m²	Level 00

Industriefunctie	02RM0568	CORRIDOR	126.01 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0569	OPEN PLAN SUPPORT ROOM LEVEL 05	366.87 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0570	TEAM ROOM	22.06 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0571	MALE TOILET LEVEL 05	19.05 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0572	ACC TOILET LEVEL 05	4.50 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0573	BREAKOUT	41.69 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0574	FEMALE TOILET LEVEL 05	17.11 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0575	TECH WASH ROOM & GLASS STORE	44.18 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0576	STAIR 1 LOBBY LEVEL 05	12.28 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0577	CORRIDOR	37.10 m²	Level 05

LABORATORY ROOM FUNCTION SCHEDULE				
Gebruikfuncties	Number	Name	Area	Level
Industriefunctie	02RM0578	LAB CORRIDOR LEVEL 05	152.44 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0579	STAIR 2 LOBBY LEVEL 05	8.29 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0580	TECH LAB	231.89 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0581	UPS ROOM LEVEL 05	12.02 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0582	DISSOLUTION LAB	225.75 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0583	SAMPLES RECEIVING / RAW MATERIALS	9.76 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0584	FOCUS	5.94 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0585	MCC ROOM LEVEL 05	94.92 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0586	DRY CHEMICAL STORAGE	12.31 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0587	DRY CHEMICAL STORAGE	9.76 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0588	ELEC CLOSET	6.24 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0589	TECH CORRIDOR	82.42 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0590	FOCUS	5.94 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0591	RETAINED SAMPLES STORAGE ROOM	12.16 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0592	TECH SPACE	24.11 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0593	MAIN SERVICE RISER	30.91 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0594	JAN	9.76 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0595	ENCLAVE	12.62 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0596	CHROMATOGRAPHY LAB	249.14 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0597	AUTOCLAVE	4.18 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0598	TECH SPACE	35.40 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0599	REFRIGERATED RAW MATERIAL STORAGE	18.87 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0600	TECH SPACE	18.66 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0601	REFRIGERATED RAW MATERIAL STORAGE	20.50 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0602	AUTOCLAVE	4.16 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0603	X-RAY CONTROL ROOM	23.93 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0604	X-RAY ROOM	8.14 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0605	DRY CHEMICAL STORAGE	11.07 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0606	TECH CONTAINMENT LAB	30.56 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0607	M/PAL OUT	7.79 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0608	M/PAL IN	8.05 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0609	CONTAINMENT CABINET	5.19 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0610	CONTAINMENT CABINET	5.19 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0611	ENCLAVE	12.19 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0612	WASH ROOM & GLASS STORE LEVEL 05	59.30 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0613	CONTAINMENT LAB	42.32 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0614	M/PAL IN	9.33 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0615	M/PAL OUT	5.75 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0616	CONTAINMENT CABINET	5.19 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0617	CONTAINMENT CABINET	5.19 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0618	REFRIGERATED RAW MATERIAL STORAGE	20.15 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0619	CORRIDOR	30.64 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0620	SAMPLE WEIGH/DISPENSE	70.40 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0621	FOCUS	5.94 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0622	FOCUS	5.94 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0623	MEDIUM CONF ROOM	22.09 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0624	MEDITATION ROOM	16.54 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0625	LOW HUMIDITY ROOM	63.75 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0626	M/PAL OUT	9.77 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0627	M/PAL IN	9.76 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0628	PIPE RISER	13.82 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0629	MECH RISER	6.51 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0630	MECH RISER	3.36 m²	Level 05
Overige gebruiksfunctie	02RM0631	TOILET RISER	11.70 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0699	TECH	0.82 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0700	TECH	1.15 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0701	TECH	0.23 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0703	TECH	0.91 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0704	TECH	0.97 m²	Level 05
Industriefunctie	02RM0705	TECH	0.25 m²	Level 05

Overige gebruiksfunctie	02RM0632	PLANT ROOM LEVEL 10	1686.65 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	02RM0633	STAIR 2 LOBBY LEVEL 10	5.41 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	02RM0691	STAIR 1 LOBBY LEVEL 10	12.45 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	02RM0692	CONTROL ROOM	14.40 m²	Level 10
Overige gebruiksfunctie	02RM0693	STAIR 1	32.30 m²	Level 10
Industriefunctie	02RM0694	PASSENGER & GOODS LIFT	9.91 m²	Level 10


Algemeen:
- PEIL+0 is 1.5 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren
Deze tekening wordt in kleur afgedrukt

Bouwtechnica cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.]
Brandwerende voorzieningen cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:
- [Van Rossum B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [JLAP Landscape & Urban Design B.V.]

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL):
- Trappen voldoen aan Art. 4.24 t/m 4.28 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.180-4.181
- Afsluitingen van vloer, trap en hellingslaan voldoen aan Art. 4.19 t/m 4.23
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 4.3.9 (Bescherming tegen ongedierte), Art 4.143 t/m 4.145
- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning
- Elektrische installatie cf. NEN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie cf. NEN 1078
- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006
- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215
- Vuchtrouteaanleiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanleiding blusmiddelen cf. NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778
- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchtbeveer en rookafzuiver stooktoestel cf. NEN 2757
- Rc-waarden minimaal cf. BBL

Minimale eisen trappen cf. Bbl en tekeningen:
leeringen: 800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min 1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
min 1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
tussenruimte spijlen max. 100 mm
geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil
hoogte: max. 4000 mm zonder tussenbordes

Andere gebruiksfunctie/roodtrap
aanrede: aanrede: min. 185 mm
optrede: optrede: max. 210 mm
breedte: breedte: min. 850 mm



OVERZICHT

Wijzig	Wijziging	Datum
B	ISSUE FOR PERMIT	12-05-2026
A	ISSUE FOR PERMIT	03-04-2026
REV	PROJECT NUMBER / DESCRIPTION	DATE

Jacobs Lilly

POWERHOUSE

Project: 2533 Project Mondrian
Opdrachtgever: Lily
Fase: Omgevingsvergunning
Formaat: A0 1189mm W x 841mm H
Gebouwnaam: LAB/ADMIN
Onderwerp: LAB ROOM FUNCTION SCHEDULE
Datum: 03-04-2026
DO.1204.ad.lab
LAB / ADMIN