

Gemeente Almelo
T.a.v. 5.1.2e
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

Zwolle, 17-02-2026
Uw kenmerk: Schelfhorstdwarsweg
Ons kenmerk: 51036553

Aanvullende memo quickscan natuurwaarden

1 Inleiding

Gemeente Almelo heeft Sweco opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aanvullende memo op een quickscan natuurwaarden aan de Schelfhorstdwarsweg te Almelo.

In initiatief van de voorgaande plannen heeft op 17 december 2024 een quickscan natuurwaarden op de locatie plaatsgevonden (Sweco, 51027485-001, d.d. 24-01-2025). In deze quickscan natuurwaarden is er echter vanuit gegaan dat er geen bomen gekapt zouden worden. Door de verandering van de plannen is besloten een drietal bomen te kappen. De aanvullende memo dient als aanvulling op de uitgevoerde quickscan natuurwaarden, voor de drietal bomen en een houtopschot.

De aanvullende memo is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bomenkap op de onderzoekslocatie en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie beschermde planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de voorgenomen ingreep. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op houtopstanden die volgens natuurbescherming onder de Omgevingswet zijn beschermd.

Sweco is lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.

2 Gebiedsbeschrijving

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie ($\pm 750 \text{ m}^2$) ligt aan de Schelfhorstdwarsweg te Almelo. In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.



Figuur 2.1 Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie betreft een cluster bomen aan de rand van een agrarisch perceel en een houtopschot in het midden van het perceel.

De initiatiefnemer is voornemens de bomen te kappen om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

3 Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een veldbezoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd in of nabij de te kappen bomen.

Het veldbezoek is afgelegd op 6 februari 2026. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Overijssel geraadpleegd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd.

De quickscan natuurwaarden is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

4 Resultaten veldbezoek

Figuur 4.1 t/m figuur 4.3 geven een impressie van de onderzochte bomen en houtopshot, middels foto's die zijn genomen tijdens het veldbezoek.



Figuur 4.1 Overzicht betrokken bomen, kijkrichting op het oosten.



Figuur 4.2 Overzicht betrokken bomen, kijkrichting op het zuiden.



Figuur 4.3 Betrokken houtopshot op het terrein, kijkrichting op het zuiden.

Potenties binnen onderzoekslocatie

Geen van de onderzochte bomen bevatten nesten of holtes die als nestgelegenheid voor jaarrond beschermde vogels kunnen dienen. Tevens zijn er geen holtes of lohangend schors die als geschikte verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen kunnen dienen. De bomenspiegels bestaan uit kort gemaaid gras, er is geen verder begroeiing bij de bomen aanwezig. Hierdoor kan het voorkomen van (verblijfplaatsen van) andere streng beschermde grondgebonden zoogdieren, zoals steenmarter of egel, redelijkerwijs worden uitgesloten. Het ontbreekt bij de bomen aan geschikt (voortplantings-)water, waardoor het voorkomen van streng beschermde amfibieën, vissen en libellen, zoals poelkikker en witsnuitlibel, uitgesloten kunnen worden. Tevens ontbreekt het aan geschikt habitat dan wel waardplanten voor beschermde vlindersoorten, zoals grote vos, waardoor het voorkomen van deze soorten ook redelijkerwijs uitgesloten kunnen worden.

Ook bij de houtopshot zijn er geen nesten aanwezig die kunnen dienen als jaarrond beschermde nesten, of holtes die kunnen dienen als verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen. Rondom de houtopshot is lage verruiging aanwezig in de boomspiegel, in de vorm van woekerende klimop (zie figuur 4.4). Dit geeft echter weinig tot geen schuilmogelijkheden voor streng beschermde grondgebonden zoogdieren, zoals egel en steenmarter, waardoor verblijfplaatsen van deze soorten ook redelijkerwijs uitgesloten kunnen worden. Ook bij de houtopshot ontbreekt het aan water, waardoor het voorkomen van streng beschermde amfibieën, vissen en libellen bij het houtopshot uitgesloten kan worden. Het ontbreekt tevens aan geschikt habitat dan wel waardplanten voor beschermde vlindersoorten, zoals grote vos, waardoor het voorkomen van deze soorten op de onderzoekslocatie kan worden uitgesloten.



Figuur 4.4 Woekerende klimop in de bomenspiegel van het houtopshot.

De te kappen bomen en houtopschot zijn daarentegen wel geschikt als potentiële nestlocaties voor algemene broedvogels, zoals merel en houtduif. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om schade te voorkomen.

Het is tevens ook mogelijk dat algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën, zoals muizen, gewone pad en bruine kikker, de onderzoekslocatie kunnen betreden. De algemene zorgplicht, zoals beschreven in het rapport van de voorheen uitgevoerde quickscan natuurwaarden, is voor deze soorten van toepassing.



Figuur 4.5 Kraaiennest in de buurt van de te kappen bomen.



Figuur 4.6 Ondiepe sloot bij de te kappen bomen.

Potenties buiten onderzoekslocatie

Ten zuiden van de te kappen bomen is een nest van formaat zwarte kraai aanwezig, dat als jaarrond beschermd nest kan dienen voor sperwer, ransuil en boomvalk (zie figuur 4.5). Hoewel deze met de werkzaamheden niet komt te vervallen, bevindt dit nest zich binnen de verstoringsafstand (<75 m). Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om verstoring te voorkomen.

Tevens is naast de te kappen bomen een kleine sloot aanwezig (zie figuur 4.6). Deze kan dienen als voorplantingswater voor algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad en kleine watersalamander. Hoewel deze niet komt te vervallen kunnen deze algemene amfibieënsoorten de onderzoekslocatie betreden, waardoor ze geschaad kunnen worden. De algemene zorgplicht, zoals beschreven in het rapport van de voorheen uitgevoerde quickscan natuurwaarden, is voor deze soorten van toepassing.

5 Conclusie

Er zijn binnen de onderzoekslocatie geen potenties voor (streng) beschermde soorten. Daarentegen zijn er in de omgeving wel potenties, in de vorm van een potentieel jaarrond beschermd nest. Het werken buiten het broedseizoen wordt voldoende geacht om mogelijke verstoring te voorkomen. In de Omgevingswet wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

Tevens is een potentieel voortplantingswater van algemene amfibieënsoorten naast de onderzoekslocatie aanwezig en zijn er schuilmogelijkheden voor onder andere muizen aanwezig. De werkzaamheden kunnen mogelijk verstorend voor deze soorten werken. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Bij het aantreffen van de soorten dienen deze de ruimte te krijgen om op eigen kracht veilig weg te komen.

Overtredingen van de Omgevingswet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit geval niet aan de orde.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1