



Besluit Verlenen vergunning

ARN B.V.
T.a.v.  
Nieuwe Pieckelaan 1
6551 DX WEURT

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 16

Locatie
Nieuwe Pieckelaan 1, Weurt

Gemeente
Beuningen

Activiteit
Uitbreiding van de biogasinstallatie

Beste 

Op 31 januari 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt. Hierbij ontvangt u een definitief besluit over deze aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
 - Verschilberekening voor de gebruiksfase incl. bouwfase (kenmerk: RPBv6jKFBp52, d.d. 5 december 2023)
 - Bijlage projectberekening zonder hexagonen met randeffect (kenmerk: RPBv6jKFBp52, d.d. 5 december 2023)
 - Beoogde situatie (kenmerk: RbbvTYZXxvBW, d.d. 18 december 2023)

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van

Datum

19 maart 2024

Zaaknummer

2023-001839

Blad

3 van 16

de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
4 van 16

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Daarna worden de *voorschriften* vastgesteld;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag gaat om het uitbreiden van de capaciteit van de bestaande in pandige vergisting- en nacomposteringsinstallatie voor GFT van 70.000 naar 110.000 ton per jaar.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 31 januari 2023 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 15 september 2023 en 12 december 2023.

2.1 Historie vergunningverlening

Voor dit bedrijf is op 13 juni 2017 een vergunning verleend voor de Wet natuurbescherming met zaaknummer 2016-005637.

2.2 Instemming andere provincies

De effecten van stikstofdepositie hebben ook invloed op Natura 2000-gebieden die in andere provincies liggen. Om deze reden verzoeken wij tegelijk met de publicatie van dit ontwerpbesluit om instemming van de provincies Utrecht, Limburg en Noord-Brabant.

2.3 Vergunningplicht

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning

van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over de Logtsebaan¹ geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie niet toenemen².

Er bestaan echter diverse redenen om in gevallen waarbij de effecten niet toenemen ten opzichte van de referentiesituatie, geen 'positieve weigering', maar een vergunning te verlenen. De redenen zijn als volgt:

1. De mogelijkheid om ten behoeve van de bescherming van Natura 2000-gebieden voorschriften, ook wel beschermingsmaatregelen genoemd, op te leggen. Voorschriften kunnen niet aan een weigeringsbesluit worden verbonden. Beschermingsmaatregelen zijn nodig omdat anders niet kan worden uitgesloten dat er negatieve significante effecten optreden in het Natura 2000-gebied.
2. Rechtszekerheid: In bepaalde gevallen zijn in het verleden meerdere toestemmingen verleend en is daardoor een onoverzichtelijke vergunningssituatie ontstaan. In die gevallen is het voor een ieder beter om een nieuwe vergunning te verlenen, die als nieuw uitgangspunt geldt. In het licht van behoorlijk bestuur is een (nieuwe) vergunning voor de vergunninghouder, voor het bevoegd gezag en voor derden, het meest zuiver.

In het geval van uw aanvraag zijn beide redenen van toepassing, omdat de vergunning ziet op een complex bedrijf met vele emissiebronnen en installaties om de emissies te beperken. Het is van belang dat deze beschermingsmaatregelen naar behoren functioneren en de werking kan worden gecontroleerd.

2.4 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

¹ ECLI:NL:RVS:2021:71

² Het gaat er om dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project.

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
6 van 16

2.5 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant. U heeft aangegeven dat er geen houtopstanden worden gekapt.

3 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerken RPB6jKFBp52 en RbbvTYZXxvBW moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient u een monitoringsplan ter goedkeuring aan te leveren. In het monitoringsplan dient te worden aangegeven op welke wijze het energieverbruik van de verschillende installaties wordt vastgelegd en omvat continue metingen van de emissies van de verbrandingslijnen en de GFT vergistings- en nacomposteringsinstallatie. Tevens dient te worden aangegeven op welke wijze de inzet van mobiele werktuigen en transportbewegingen worden geregistreerd.
5. Minimaal eens per jaar dient een monitoringsrapportage te worden aangeleverd waarin de resultaten van de registraties en metingen die conform het monitoringsplan zijn uitgevoerd zijn opgenomen. In de rapportage dient te worden aangegeven of de resultaten van de registraties en metingen passen binnen de kaders van deze vergunning. De rapportage wordt gezonden naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer: 2021-002238.
6. Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van deze vergunning dient u een emissiereductieplan ter goedkeuring aan te leveren. In dit plan moet worden aangegeven op welke wijze de emissie van stikstofverbindingen kan worden gereduceerd en op welke termijn de benodigde investeringen zullen worden gedaan.
7. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2023-001839.

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
7 van 16

4 Beoordelingskader

4.1 Bepalen referentie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum³.

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

4.2 25 km afstandsbegrenzing

Naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is besloten de stikstofdeposities te berekenen tot een afstand van 25 km vanaf de projectlocatie. Dit is vastgelegd in de kamerbrief van 9 juli 2021 met kenmerk DGS / 21173346. In deze brief zijn de vervolgacties beschreven naar aanleiding van het eindrapport 'Meer meten, robuuster berekenen' van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof van 15 juni 2020.

In de kamerbrief is aangegeven dat op basis van recente jurisprudentie de volgende juridische randvoorwaarden gelden voor het vaststellen van een afbakening voor stikstofdepositie van verschillende emissiebronnen:

- Er is technisch modelmatig onderbouwd (balans tussen volledigheid en precisie van stikstofberekeningen) dat een berekende projectbijdrage voorbij een afbakening niet meer redelijkerwijs toerekenbaar is aan een project, en
- Binnen die afbakening treft de initiatiefnemer van een project voor zover nodig maatregelen ten behoeve van de mitigatie van de stikstofdepositie, en
- Er is verzekerd dat, waar nodig, passende maatregelen getroffen worden om een verslechtering van stikstofgevoelige habitats (in Natura 2000-gebieden) als gevolg van de totale stikstofdepositie, dat wil zeggen inclusief die buiten de gehanteerde projectafbakening, te voorkomen.

³ Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
8 van 16

In AERIUS Calculator is ervoor gekozen om een rekenafstand van 25 km in te programmeren voor elke bron die wordt ingevoerd. Vanwege de keuze om een rekenafstand van 25 km per bron te programmeren betekent dit in de praktijk dat er rekeneffecten kunnen ontstaan in AERIUS op het moment dat een bron of enkele bronnen iets verschuiven in de aangevraagde situatie. Deze rekeneffecten treden op aan de rand van 25 km afstand van de verschoven bronnen. AERIUS geeft dan aan dat er een toename is van stikstofdepositie op enkele of een grotere groep van hexagonen. Van de berekende stikstofdepositietoenames op ongeveer 25 km afstand dient te worden bepaald of deze worden veroorzaakt door AERIUS rekeneffecten. Dit doen wij door te bepalen of deze hexagonen binnen 25 km afstand van de projectgrens liggen. In de kamerbrief is immers aangegeven dat de effecten van het project moeten worden bepaald tot 25 km afstand en niet de effecten van individuele stikstofbronnen.

5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

5.1 Effecten stikstof

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

5.1.1 Vaststellen van de referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de vergunning NBW 1998 d.d. 13 juni 2017 met zaaknummer 2016-005637.

5.1.2 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 1 vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
10 van 16

Bron	Soort	Aantal/ jaar	Emissie NH ₃ (kg/jaar)	Emissie NO _x (kg/jaar)
Stortgasketel				900,0
Schoorsteen 1			571,0	39.900,0
Schoorsteen 2			1.271,0	89.000,0
Nooddiesels				15.800,0
Fakkel biogas				327,0
Fakkel stortgas				65,0
Vergisting- en nacompostering			1.890,0	
Storten	Mobiele werktuigen		0,3	674,6
RDF-balen	Mobiele werktuigen		0,1	179,9
Recyclebare stoffen	Mobiele werktuigen		0,4	749,6
Bodemass	Mobiele werktuigen		1,2	2.595,7
Compost binnen	Mobiele werktuigen		0,6	1.216,2
Compost buiten	Mobiele werktuigen		0,6	1.216,2
Zwaar verkeer	Vrachtwagens op terrein	68.454	10,3	920,3
Licht verkeer	Personenauto's op terrein	23.400	0,3	12,1
Zwaar verkeer	Vrachtwagens openbare weg	68.454	2,8	147,9
Licht verkeer	Personenauto's openbare weg	23.400		
Totaal			3.748,4	153.704,5

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
11 van 16

5.1.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel 2 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van situatie 2 uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). Uit situatie 2 blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd inclusief de tijdelijke bouwactiviteiten. In deze berekeningen is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2 aangevraagde situatie

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
12 van 16

Bron	Soort	Aantal/ jaar	Emissie NH ₃ (kg/jaar)	Emissie NO _x (kg/jaar)
Stortgasketel				900,0
Schoorsteen 1			571,0	39.900,0
Schoorsteen 2			1.271,0	89.000,0
Nooddiesels				9.677,0
Fakkels biogas				327,0
Fakkels stortgas				65,0
Vergisting- en nacompostering			2.155,0	
Storten	Mobiele werktuigen		5,3	125,0
RDF-balen	Mobiele werktuigen		2,6	60,7
Recyclebare stoffen	Mobiele werktuigen		10,4	247,4
Bodemassas	Mobiele werktuigen		30,5	996,2
Compost binnen	Mobiele werktuigen		32,7	763,0
Compost buiten	Mobiele werktuigen		40,0	935,0
Biologische droging	Mobiele werktuigen		25,4	593,4
Zwaar verkeer	Vrachtwagens op terrein	145.312	10,9	976,2
Licht verkeer	Personenauto's op terrein	46.800	0,3	12,1
Zwaar verkeer	Vrachtwagens openbare weg	145.312	2,8	148,4
Licht verkeer	Personenauto's openbare weg	46.800		
Bouwfase	Mobiele werktuigen		2,1	69,9
Bouwfase	Vrachtwagens	424		0,8
Bouwfase	Personenauto's	680		0,2
Totaal			4.160,0	144.797,3

Datum

19 maart 2024

Zaaknummer

2023-001839

Blad

13 van 16

5.1.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Uit de AERIUS-verschilberekening blijkt dat de deposities in Natura 2000-gebieden niet toenemen als gevolg van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als voor de gebruiksfase. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

Rekeneffecten 25 km AERIUS

Volgens de AERIUS-verschilberekening (kenmerk RPB6jKFBp52, d.d. 5 december 2023) van het project is er sprake van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Vanwege het instellen van een rekenafstand van 25 km per emissiebron in AERIUS is geconstateerd dat er in de resultaten van de AERIUS-berekening nabij de 25 km een rekeneffect kan ontstaan. Het rekeneffect ontstaat doordat emissiebronnen in de aangevraagde situatie zijn verschoven of andere aangepaste variabelen hebben ten opzichte van de emissiebronnen in de referentiesituatie.

In AERIUS worden hexagonen met mogelijk rekeneffect gedefinieerd als "...hexagonen waarvan het middelpunt op grotere afstand dan 25 km ligt van tenminste 1 puntbron of (deel van) een vlakbron.". Bijlage 2 van dit besluit bevat een export uit AERIUS waarin onderscheid wordt gemaakt tussen hexagonen die wel of niet als randhexagonen zijn geclassificeerd. Hieruit blijkt dat er voor uw project geen toenames plaatsvinden op hexagonen die door AERIUS Calculator niet worden geclassificeerd als randhexagonen. Dit blijkt uit de onderstaande figuur, die uit de genoemde AERIUS-bijlage is overgenomen.

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
14 van 16

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (hagekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	12.403,69	2.746,11	0,00	0,00	12.403,69	0,39
Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (hagekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	12.186,47	2.746,11	0,00	0,00	12.186,47	0,03
Rijntakken (38)	98,69	2.526,15	0,00	0,00	98,69	0,39
Sint Jansberg (142)	82,89	2.346,40	0,00	0,00	82,89	0,02
De Bruuk (69)	13,19	1.693,26	0,00	0,00	13,19	0,01
Zeldersche Driessen (143)	10,90	2.305,40	0,00	0,00	10,90	0,01
Binnenveld (65)	9,21	1.921,67	0,00	0,00	9,21	0,01
Oeffelter Meent (141)	2,34	1.600,35	0,00	0,00	2,34	0,01

Het project bestaat uit verschillende stikstofbronnen in de referentiesituatie en de aangevraagde situatie. Deze bronnen en situaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het project. Voor het bepalen van de effecten van het project tot 25 km hebben wij op basis van de AERIUS-verschilberekening geconstateerd dat de betreffende hexagonen allemaal binnen 25 km afstand van de projectgrens liggen. De toenames zijn daarom ontstaan door rekeneffecten in AERIUS en betreffen geen depositietoenames die nader moeten worden beschouwd.

5.2 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken is ca 1,4 km. Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

5.3 Conclusie

Wij zijn van plan de vergunning te verlenen. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
15 van 16

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

8 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum
19 maart 2024

Zaaknummer
2023-001839

Blad
16 van 16

BIJLAGE 2

AERIUS-berekeningen

- Verschilberekening voor de gebruiksfase incl. bouwfase (kenmerk: RPB6jKFBp52, d.d. 5 december 2023)
- Bijlage projectberekening zonder hexagonen met randeffect (kenmerk: RPB6jKFBp52, d.d. 5 december 2023)
- Beoogde situatie (kenmerk: RbbvTYZXxvBW, d.d. 18 december 2023)