



[Redacted address block]

Groningen	1 juli 2026
Ons kenmerk	175166
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	22 april 2026
Uw kenmerk	2026042200194
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted],

Ecogroen B.V. heeft namens u een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitvoeren van een aantal maatregelen in het watersysteem in de Elsburger Onlanden nabij Paterswolde. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit(en)?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijlvest 2023. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start & afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;

Dempen

3. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
4. (grond)wateroverlast en (grond)waterschaarste wordt voorkomen;

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl



5. vis wordt verplaatst als de vis vanwege de demping geen uitweg heeft of als het watersysteem vanwege de demping de hoeveelheid en samenstelling van de vispopulatie niet meer kan dragen;

Graven oppervlaktewater

6. bij een vergroting van beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam:
 - a. de taluds een hoogte-breedte verhouding hebben van 1:1,5 of flauwer;
 - b. de taluds die reeds een hoogte-breedte verhouding van 1:1,5 hebben of flauwer zijn, niet steiler worden;
7. een ten gevolge van de activiteit te wijzigen begrenzing van de beperkingengebieden niet tot onacceptabele situaties leidt;

Natuurvriendelijke oevers

8. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
9. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
10. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;

Dam met duiker

11. de dam en de duiker robuust zijn;
12. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
13. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
14. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
15. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;

Stuw

16. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
17. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
18. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
19. de kruinhoogte van de stuw minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;
20. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
21. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht;
22. Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, geldt dat direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;

Waterpeil wijzigen

23. de voorziening(en) of kunstwerk(en) benodigd voor de uitvoering van de activiteit zodanig worden ingesteld, gebruikt of bediend dat de wijziging van het waterpeil geleidelijk plaatsvindt;



Peilscheiding

24. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
25. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
26. een peilscheidende dam een minimale bovenbreedte heeft van 4 meter;
27. de minimale kruinhoogte van een peilscheidende dam overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;
28. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van een peilscheidende dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van de peilscheidende dam voldoende geborgd is;

Werken verwijderen

29. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
30. verwijderde werken buiten deze beperkingengebieden worden gelegd;
31. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)², zie:

- Artikel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Afdeling 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 Dam met duiker (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.7 Dempen (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.9 Graven oppervlaktewater (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.15 Natuurvriendelijke oevers (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.19 Peilscheidingen (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.23 Stuwen (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.24 Waterpeil wijzigen (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.26 Werken verwijderen (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Wat moet u nog meer regelen?

1. U wilt grond/bagger toepassen in een oppervlaktewaterlichaam?

Hiervoor moet u een melding BAL indienen voor het Toepassen grond/bagger in een oppervlaktewaterlichaam. Deze melding doet u via het Omgevingsloket en bij de melding voegt u (kwaliteits)gegevens toe van de toe te passen grond en de ontvangende bodem

2. U wilt baggerwerkzaamheden uitvoeren in een oppervlaktewaterlichaam?

Hiervoor moet u een melding indienen voor het lozen van stoffen die vrijkomen bij baggerwerkzaamheden op grond van paragraaf 1.2.10. Bijlage V Waterschapsverordening.

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



3. Deze melding doet u via het Omgevingsloket en bij de melding voegt u kwaliteitsverklaring waaruit blijkt wat de kwaliteit is van de te baggeren waterbodem (dat mag ook blijken uit de waterbodemkwaliteitskaart). Indien de kwaliteit van de te baggeren waterbodem in de klasse “sterk verontreinigd” valt, moet er een werkinstructie worden toegevoegd overeenkomstig paragraaf 1.2.10, artikel 1.31.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 3 juli tot en met 13 augustus 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 1 juli 2026

Zaaknummer 175166

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 april 2026 van [REDACTED] namens [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het uitvoeren van een aantal maatregelen in het watersysteem in de Elsburger Onlanden nabij Paterswolde, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Locatie van de uit te voeren maatregelen

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 175166. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026042200194;
- Maatregelenkaart deelgebied 1, door Ecogroen B.V., d.d. 07-03-2026;
- Principeprofielen stuwen;
- Notitie toelichting aanvraag.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteit(en) ten doel hebben natuurontwikkeling (SKNL) door middel van een aantal antiverdrogingsmaatregelen, water langer vast te houden in het gebied;
- de beoogde werkzaamheden geheel plaatsvinden in beperkingengebied I van secundaire watergangen en beperkingengebieden I en II van primaire watergangen waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- een stuw (S-1) wordt aangebracht in de primaire watergang Eelderwoldersloot en de overige aanpassingen aan het watersysteem worden uitgevoerd in een af te waarderen primaire watergang en secundaire watergangen;
- de overstortbreedte van de stuw voldoet aan de afvoernorm van het waterschap en de minimaal benodigde doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam in stand blijft;



- door in het besluit een bepaling op te nemen over het beheer en onderhoud van de stuw in de primaire watergang de belangen van het waterschap worden geborgd;
- het peilopzet naar het beoogde winterpeil van -1.10m NAP geen effect heeft buiten het natuurgebied;
- het totaal aan verlies aan waterberging als gevolg van dempingen ruimschoots wordt gecompenseerd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en verbreding van watergangen;
- de primaire watergang Elsburgersloot (OAF010399) niet voldoet aan de afvoernorm en er minder dan 38 ha via afwatert en daarom wordt afgewaardeerd tot een secundaire watergang, waarmee het onderhoud over gaat naar de aanliggende eigenaar;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen voor het buitengewoon onderhoud;
- dat het waterschap verantwoordelijk is voor de bediening van kunstwerken voor zover deze gelegen zijn in het hoofdsysteem van het watersysteem;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het uitvoeren van een aantal maatregelen in het watersysteem in de Elsburger Onlanden nabij Paterswolde. Deze maatregelen zijn het dempen van sloten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het verbreden van watergangen, het verwijderen van een stuw, het aanbrengen van stuwen, het aanbrengen van dammen met duikers, het aanbrengen van een dam zonder duiker
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. Het buitengewoon onderhoud (technisch constructief) van de stuw in de Eelderwoldersloot berust bij de vergunninghouder.
4. Het gewoon onderhoud van de stuw in de Eelderwoldersloot berust bij het waterschap.
5. De onderhoudsplichtige van de overige kunstwerken is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.



6. De Elsburgersloot af te waarderen tot secundaire watergang en het onderhoud van deze watergang toe te wijzen aan de aangrenzende eigenaar.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 juli tot en met 13 augustus 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

**Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 1 juli 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

