

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyromax Fireworks Events

[REDACTED]
Smuiger 9
1566 LR Assendelft

Datum
1 juli 2026

Pagina
1 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Uw kenmerk
-

Behandeld door
[REDACTED]
06-[REDACTED]
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [REDACTED]

Wij ontvingen uw aanvraag op 1 mei 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 14 augustus 2026 t.b.v. de kermis Groenlo. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasveld (op een "eiland" die van een zijde bereikbaar) gelegen nabij de Halve Maanweg te Groenlo. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 1 mei 2026 deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oost Gelre datum 12 juni 2026, ontvangen op 22 juni 2026 met kenmerk 26585-2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum
1 juli 2026

Pagina
2 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted]. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,



HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:



Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool



Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260501_mail_nieuw_vuurwerkevenement.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108989346.pdf
- 108989346_11514708_Overzicht_certificaathouders_(2026).pdf
- 108989346_11514709_Situatieschets_Groenlo.jpg
- 108989346_11514707_Concept_Schietlijst_Groenlo_14-08-2026.pdf
- 260622_Brief Gemeente Oost Gelre_VVGB.pdf

Datum
1 juli 2026

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
1 juli 2026

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Bijlage 1 : Procedure

Op 1 mei 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Pyromax Firework Events gevestigd op Smuiger 9 Assendelft heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Pyromax Firework Events.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een grasveld (op een "eiland" die van een zijde bereikbaar) gelegen nabij de Halve Maanweg te Groenlo op 14 augustus 2026.

De opbouw begint op 14 augustus 2026 om 17:00 uur. De ontbranding is gepland op 14 augustus 2026 tussen 21:00 uur en 23:15 uur.



Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oost Gelre, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Datum
1 juli 2026

Pagina
5 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Gemeente Oost Gelre

De aanvraag hebben wij op 4 juni 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oost Gelre.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 12 juni 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oost Gelre een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

Het is niet toegestaan dat bij natuurbrandrisico fase 2 het vuurwerk afgestoken wordt tenzij de brandweer toestemming geeft met wellicht aanvullende maatregelen.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente merken wij het volgende op:

Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag (provincie Gelderland) om vuurwerk bij fase 2 toe te staan of niet.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 4 juni 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 16 juni 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Datum
1 juli 2026

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

1. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Op 315 meter afstand zit de eerste brandkraan aan de Beatrixstraat. Ook is er in de buurt de mogelijkheid tot het gebruik van open water van de Groenlose gracht. De afsteeklocatie is minder goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Om het eiland te bereiken moet er door een brandweer voertuig over twee bruggetjes gereden worden. Het is onbekend of het bruggetje van het eiland (tweede brug met poort) toegankelijk is voor een brandweervoertuig. De route vanaf de Halve Maanweg moet een vrije doorgang hebben voor hulpdiensten. Daarnaast moet de organisator voorzien in brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie om een beginnende brand snel te blussen.

2. Toeschouwers

Tweede brug (met poort) Halvemaanweg en de afsteeklocatie bevinden zich op het eiland in Groenlo. De toeschouwers kunnen vanaf de Walstraat het vuurwerk bezichtigen, op minimaal 60 meter afstand tot de afsteeklocatie. Er is een minimaal risico voor de toeschouwers.

3. Kwetsbare objecten

Gekeken naar kwetsbare objecten zit er op 150 meter afstand een risico gevend object (woongebouw met zorg voor ouderen). Dit ligt op afstand van het evenemententerrein en hier zien wij geen risico in.

4. Natuurbrandrisico

Op het terrein van de afsteeklocatie is veel groen aanwezig, bomen en grassen, wat een risico vormt voor natuurbrand. Gezien de periode van het jaar is het aannemelijk dat er sprake is van een natuurbrandrisico. Dit houdt in dat de kans op het ontstaan én de snelle uitbreiding van een natuurbrand aanzienlijk is.

Door de aanhoudende droogte in zowel onze regio als landelijk vormt het ontsteken van vuurwerk een verhoogd risico, zeker in natuur- en groengebieden. De Veiligheidsregio wil er dan ook wijzen op de gevaren die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk onder deze omstandigheden. Ons dringende advies is om bij extreme droogte het afsteken van vuurwerk niet toe te staan of dit besluit waar nodig in te trekken.

Op hun website van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt meer informatie om schreven omtrent het natuurbrandrisico, daarnaast houdt de website www.natuurbrandrisico.nl in de gaten.



Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. de afsteker zal contact moeten opnemen met de brandweer betreffende de bereikbaarheid. Tevens zullen wij aanvullende voorschriften hiervoor opnemen;
2. Ter kennisgeving ontvangen;
3. Ter kennisgeving ontvangen;
4. De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Datum
1 juli 2026

Pagina
7 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758



Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
4. Binnen de veiligheidszone mogen geen objecten/materialen aanwezig zijn die brandbaar zijn of een gevaar kunnen opleveren tijdens de op- en afbouw en het ontbranden en na het ontbranden van het vuurwerk.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

5. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
6. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
9. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
10. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
11. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
1 juli 2026

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (10 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (60 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.



Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Datum
1 juli 2026

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Locatiebezoek

Aan de hand van de aanvraag is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 60 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasveld (op een "eiland" die van een zijde bereikbaar is) aan de Halve Maanweg te Groenlo.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken/grasveld;
- fiets- en wandelpaden/wegen;
- volière met vogels;
- water (geen vaarwater).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone zijn dieren (vogels in een volière) aanwezig. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Binnen de veiligheidszone is water (geen vaarwater) aanwezig. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen onbevoegden op het water binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat tijdens de opbouw van het vuurwerk en tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op het eiland geen onbevoegden/publiek binnen de veiligheidszone kunnen komen.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie, met name de wandel- en fietspaden die om het eiland heen liggen, adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden. Deze vallen namelijk deels binnen de veiligheidszone.



Datum
1 juli 2026

Pagina
11 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Buiten de veiligheidszone zijn twee kinderboerenrijen aan de Halve Maanweg aanwezig. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezig gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Oost Gelre
	- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.



Datum
1 juli 2026

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen op meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 10 minuten.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
1 juli 2026

Pagina
13 van 13

Zaaknummer
N26AB.0758

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.