

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5860043
Aanvraagnaam	93224-D032 Klein Bedaf 6 Baarle-Nassau
Uw referentiecode	93224-D032
Ingediend op	03-03-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het betreft hier een nieuw te bouwen pluimveestal aan het Klein bedaf 6 te Baarle-Nassau.
Opmerking	Bijgevoegd is een stikstofberekening waaruit blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie en er dus geen vergunningsplicht geldt voor de Wet natuurbescherming (zie uitspraak ABRvS 20-1-21)
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Alle benodigde bijlagen zijn toegevoegd
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Baarle-Nassau
Bezoekadres:	Singel 1 5111 CC Baarle-Nassau
Postadres:	Postbus 3 5130 AA, Alphen
Telefoonnummer:	5.1.2.e
E-mailadres:	vergunningen@abg.nl
Website:	www.abg.nl
Contactpersoon:	5.1.2.e

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	5111PH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Klein Bedaf
Plaatsnaam	Baarle-Nassau
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Nieuw te bouwen pluimveestal

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3553

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

20989

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3553

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

lichte industrie / agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw	prefab beton	steenstrips rood
- Gevelbekleding	sandwichpanelen	donker groen
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen	kunststof	wit
- Deuren	kunststof	donker groen
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	pvc bakgoot	grijs
Dakbedekking	vezelcement golfpl.	antraciet

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

stalen windveer, kleur antraciet
overheaddeuren, sandwich, kleur donker groen

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Pluimveehouderij Vermeiren

Wat is de aard van de inrichting? Pluimveehouderij

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Kuikens, voer, water

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Mest, vleeskuikens

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie tekening

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie bijlage

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Stallen, dieraantallen en emissies

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

07.00 tot 19.00 uur op alle dagen. Buiten deze tijd kunnen er incidenteel ook werkzaamheden plaatsvinden. De inrichting is continue in werking (oa dieren en ventilatoren)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Klein Bedaf 5, Baarle-Nassau

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

30

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Registratie van emissies niet van toepassing.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D14 Pluimvee

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

62000

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

niet benodigd, geen nieuwe activiteiten

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie tekening, draagbare blusmiddelen aanwezig.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☒ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem? ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☒ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool? ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

Ten opzichte van huidige situatie geen grote veranderingen die effect hebben op geluidsuitstraling (bestaande stal wordt vervangen door nieuwe stal)

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?

Houden van dieren met bijbehorende activiteiten (zoals voeren, controle)

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Laden/lossen voer, dieren e.d.

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

Zie bijlage

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?

Laden/lossen dieren

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?

Zie bijlage

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?

7

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- ☐ Stille landelijke gebieden
☐ Gebieden voor extensieve recreatie
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
☐ Rustige woonwijk in 5.1.2.e
☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
☐ Woonwijk nabij gezonde industrieterrein
☐ Woonwijk in stadscentrum
☐ In zone rond industrieterrein
☐ Op industrieterrein
☐ Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

30

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 101000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar? 60000
- Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Bedrijf is niet opgenomen in regeling
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 1

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	4
Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	0
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	2
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	2
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom is er geen sprake van geurhinder?	Uit berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan Wet geurhinder en veehouderij

21 Beste 5.1.2.e

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☒ Ja ☐ Nee
Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	BBT-conclusies Intensieve veehouderij
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	PGS30, IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☐ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gereguleerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☐ CFK
 - ☒ HCFC
 - ☐ HFK
 - ☐ HCFC/HFK
 - ☐ Ethaan
 - ☐ Propaan
 - ☐ Isobutaan
 - ☐ Ammoniak
 - ☐ CO₂
 - ☐ Anders

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

26 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- ☒ Noodstroomaggregaat
 - ☐ Batterij
 - ☐ UPS-systeem
 - ☐ Anders
- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

- Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
 - Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
 - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
 - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
 - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
 - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
 - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
 - Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
 - Diameter van de ventilatoren

- Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

- Is er een luchtwasser aanwezig?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?

55

Wat is het adres van het geurgevoelig object?	5.1.2.e
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	2400
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☒ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☒ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☒ Vast ☒ Vloeibaar
Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☐ Mestplaat ☒ In de stal ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?	525
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☒ Mestkelder ☐ Mestsilo ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	230
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	Afgevoerd naar gemeentelijk riool
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	Afvalwater opvangen in spoelput

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

- ☐ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
- ☐ Vaartuigen
- ☒ Anders

Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd?

Tractoren

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

- ☒ Dieselolie
- ☐ Benzine
- ☐ LPG
- ☐ Biobrandstof
- ☐ Aardgas
- ☐ Mengsmering
- ☐ Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Onderhoud machines en installaties die aanwezig zijn op het bedrijf

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

Diverse handgereedschap (zie tekening)

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	20-05-1997	onbekend	Gemeente Baarle-Nassau

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Opslag diesel	Bestaand	Dubbelwandige tank, onder overkapping	reeds aanwezig	1
Opslag smeerolie	Bestaand	In emballage in lekbak boven vloeistofkerende voorziening	reeds aanwezig	1
Opslag afgewerkte olie	Bestaand	in emballage in lekbak boven vloeistofkerende voorziening	reeds aanwezig	1
Opslag bestrijdings- reinigingsmiddelen	Bestaand	In emballage in afsluitbare kast boven vloeistofkerende vloer	reeds aanwezig	1
Werkplaats	Bestaand	Vloeistofkerende vloer, absorptiemateriaal aanwezig. Visuele controle op mogelijke verontreinigingen	reeds aanwezig	1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
500	Schatting	-	Geen meting van afvalwaterstromen. waterverbruik wordt wel gemeten.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Pluimveehouderij	cat 6.6	Ja	Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

Naam reservoir	Naam gas	Soort gas	Inhoud (m³)	Ligging	Materiaal
Propaantank, nr 40	Propaan	Brandbaar	8	Bovengronds	Staal

Bestaand/Nieuw

Bestaand

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagkasten

Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse
Opslag bestrijdingsmiddelen	25	9
Opslag diergeneesmiddelen	25	nvt
Opslag reinigingsmiddelen	50	8

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
Dieseltank, nr 30	Diesel	3	Vast	2500	kunststof

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek	Acties
Kadaverkoeling	R134a	R133a	1	Nee	Nee

Omschrijving acties

-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
Noodstroomaggregaat, nr 24	Diesel	75	Automatisch	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
CV-ketel	Ja	Propaan	Zie energie	Nee	15
Heaters	Nee	Propaan	Zie energie voor totaal verbruik		-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
15	99
93	85

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

29 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel
Dieseltank	Diesel	6	Vast

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
93224-D033_kip_6-01-_A0_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-01 A0 20210217.pdf	Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_kip_6-02-_A0_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-02 A0 20210217.pdf	Bruikbaarheid bouwwerk Gezondheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_kip_6-03-_A0_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-03 A0 20210217.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_kip_6-04-_A0_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-04 A0 20210217.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_kip_6-05-_A1_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-05 A1 20210217.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_kip_6-06-_A0_20210217_.pdf	93224-D033 kip 6-06 A0 20210217.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D033_Statische_berekening_.pdf	93224-D033 Statische berekening.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D041_NEN_6060-_20210226_.pdf	93224-D041 NEN 6060 20210226.pdf	Brandveiligheid Gelijkwaardigheid	03-03-2021	In behandeling
93224-D034_Besluit_-MER-beoordeling_.pdf	93224-D034 Besluit MER-beoordeling.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	03-03-2021	In behandeling
93224-D034_milieutekening_.pdf	93224-D034 milieutekening-.pdf	Plattegrond Milieu Situatiekening milieu	03-03-2021	In behandeling
93224-D034_Fijnstof-berekening_.pdf	93224-D034_Fijnstof-berekening-.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens BBT Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens houden van dieren Gegevens lucht	03-03-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens energie		
93224-D034_geurberekening_pdf	93224-D034_geurberekening.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens BBT Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens houden van dieren Gegevens lucht Gegevens energie	03-03-2021	In behandeling
D034_stalbeschrijving_bwl_2010_13_v7_pdf	93224-D034_stalbeschrijving_bwl_2010_13_v7.pdf	Gegevens houden van dieren	03-03-2021	In behandeling
D034_stalbeschrijving_bwl_2011_02_v6_pdf	93224-D034_stalbeschrijving_bwl_2011_02_v6.pdf	Gegevens houden van dieren	03-03-2021	In behandeling
D034_stalbeschrijving_bwl_2018_05_v2_pdf	93224-D034_stalbeschrijving_bwl_2018_05_v2.pdf	Gegevens houden van dieren	03-03-2021	In behandeling
3224-D034_toelichting_invoergegevens_pdf	93224-D034_toelichting_invoergegevens-.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens BBT Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens houden van dieren Gegevens lucht Gegevens energie	03-03-2021	In behandeling
93224-D034_toelichting_milieu_pdf	93224-D034_toelichting milieu.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens BBT Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens houden van dieren Gegevens lucht Gegevens energie	03-03-2021	In behandeling
93224-D037_ikb_certificaat_2020_pdf	93224-D037_ikb certificaat 2020.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D037_opgave_gewaspercelen_pdf	93224-D037_opgave gewaspercelen.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
5_Aanvrager_09022021_20210209_150555_pdf	93224-D037_stap 5 Aanvrager 09022021_20210209_150555-.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
5_rlesebaan_2_09022021_20210209_143959_pdf	93224-D037_stap 5 5.1.2.e 09022021_20210209_143959-.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
5_kleinBedaf_3_09022021_20210209_144117_pdf	93224-D037_stap 5 KleinBedaf 3 09022021_20210209_144117-.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
5_kleinBedaf_3a_09022021_20210209_144244_pdf	93224-D037_stap 5 KleinBedaf 3a	Bestemmingsplan, beheersverordening	03-03-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	09022021_20210-209_144244-.pdf	en bouwverordening complexere bouwwerken		
_bijlage_2021012914-1902_RUFukDKuWV1-2N.pdf	AERIUS_bijlage-_20210129141902-_RUFukDKuW-12N.pdf	Anders	03-03-2021	In behandeling
_toelichting_zorgvuldige-_veehouderij_.pdf	93224-D037_toelichting zorgvuldige veehouderij.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
93224-D039_verslag_-dialoog_.pdf	93224-D039 verslag dialoog.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling
24-D037_Toelichting-_achtergrond_geur_.pdf	93224-D037_Toelichting achtergrond geur.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	03-03-2021	In behandeling