



1327005

5.1.2.e

Klein Bedaf 7
5111 PH Baarle Nassau

Deventer, 22 maart 2022

Referentie : 20090819-00000969
Telefoonnr. : 5.1.2.e
Email : 5.1.2.e
Betreft : **Uitslag GD Keurmerk Zoönosen**

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij ontvangt u de uitslag van de checklist GD Keurmerk Zoönosen. Uw bedrijf heeft voldoende punten behaald om het Keurmerk 'Zoönosen-verantwoord bedrijf' te ontvangen. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Op de uitslag vindt u uw bedrijfsscore afgezet tegen het maximale aantal te behalen punten. Daaronder vindt u een overzicht van de toekenning van de punten, zodat u kunt zien waar uw bedrijf eventueel nog verbeteringen kan doorvoeren. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met uw dierenarts. Vragen die niet van toepassing zijn op uw bedrijf zijn buiten de puntentelling gehouden.

Toekenning keurmerk: Voor onderdeel A geldt een minimaal van 70% score, voor de overige onderdelen een minimaal van 60% score per onderdeel (niet elke vraag telt even zwaar mee). Daarnaast zijn een aantal maatregelen verplicht om aan te voldoen. Indien alle vakjes met een score (= diersoort aanwezig) groen zijn, zoals bij u het geval is, is het keurmerk behaald!

U ontvangt hierbij uw keurmerkboardje met een keurmerkzegel voor 2022. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via de dierenarts getoetst aan de hand van een actuele checklist; deze wordt automatisch aan uw dierenarts toegestuurd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 5.1.2.e 500, optie 3 of stuur een e-mail naar 5.1.2.e [gddiergezondheid.nl](mailto:5.1.2.e@gddiergezondheid.nl). Wij denken graag met u mee.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

5.1.2.e

GD Animal Health

DVM, PhD, Dip, ECSRH (Animal Health Veterinary Officer)

Uitslag GD Keurmerk Zoönosen 2022

Datum 25 mei 2022
UBN 1327005
Bedrijf Vermeiren 5.1.2.e
Eigenaar/beheerder Sjef Vermeiren
Dierenarts C.V.B.A. Groepspraktijk Dierenartsen
Adres Kleinbedaf
Postcode 5111 PH
Woonplaats 5.1.2.e

		Score bedrijf *	Max.
Onderdeel A	Algemeen	81	100
Onderdeel B	Schapen/geiten	0	100
Onderdeel C	Runderen	0	100
Onderdeel D	Paarden/ezels	0	100
Onderdeel E	Varkens	0	100
Onderdeel F	Pluimvee/(water)vogels	88	100

* Indien diersoort aanwezig is.

Toekenning keurmerk: Voor onderdeel A geldt een minimaal van 70% score, voor de overige onderdelen een minimaal van 60% score per onderdeel (niet elke vraag telt even zwaar mee). Daarnaast zijn een aantal maatregelen verplicht om aan te voldoen. Indien alle vakjes met een score (= diersoort aanwezig) groen zijn, is het keurmerk behaald!

Keurmerk behaald?

Een overzicht van de toekenning van de punten vindt u hieronder.

Het advies is om de vragen waarvoor geen punten zijn toegekend nog eens te bekijken of hiervoor aanpassingen gedaan kunnen worden op het bedrijf.

Deel A: Algemeen

Algemene hygiëne	A.01 De stallen/hokken en het erf worden frequent schoongemaakt.	ja	punten toegekend
	A.02 De dieren hebben een schone vacht/huid.	ja	punten toegekend
	A.03 Voerresten die de dieren niet meer opeten, worden opgeruimd.	ja	punten toegekend
	A.04 Prullenbakken worden frequent geleegd.	ja	punten toegekend
	A.05 Er is een preventie- en bestrijdingsplan aanwezig voor plaagdieren.	ja	punten toegekend
	A.06 Verschillende diersoorten kunnen contact met elkaar hebben.	nee	punten toegekend
	A.07 Dieren (o.a. honden) van buitenaf kunnen zonder toezicht en toestemming het bedrijf betreden.	nee	punten toegekend
	A.08 Er is een protocol aanwezig voor bijt- en krabincidenten, evenals EHBO voorziening (ontsmettingsmiddel, pleisters, etc.).	ja	punten toegekend
	A.09 Als bij de eigenaar of een erfbetreurder een bepaalde aandoening of zoönose wordt geconstateerd, wordt hiervan de oorzaak/bron onderzocht en zo nodig actie ondernomen.	ja	punten toegekend
Faciliteiten met betrekking tot publiek en erfbetreders*	A.10 Voor publiek en erfbetreders is een handenwasgelegenheid met stromend water, zeep en papieren doekjes aanwezig.	ja	punten toegekend
	A.11 Voor erfbetreders zijn schone bedrijfskleding en laarzen aanwezig.	ja	punten toegekend
	A.12 Het publiek heeft vrije toegang tot de mestopslag en de kadaverton of -plaats.	nee	punten toegekend
Rol dierenarts	A.13 Het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk) die wordt geraadpleegd bij diergezondheidsproblemen en (bedrijfs)advies.	ja	punten toegekend
	A.14 De eigen dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal twee keer per jaar voor bedrijfsbegeleiding en -advies.	ja	punten toegekend
Zwangere vrouwen	A.15 Zwangere vrouwen mogen hokken/stallen uitmesten of kattenbakken verschonen.	nee	punten toegekend
	A.16 Zwangere vrouwen mogen bedrijfskleding wassen.	nee	punten toegekend
	A.17 Zwangere vrouwen mogen hulp bieden bij geboortes, abortussen of verzorging van zieke dieren.	nee	punten toegekend
Overige aanwezige faciliteiten	A.18 Er is een aparte stal aanwezig waarin zieke dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek.	nee	geen punten toegekend
	A.19 Er is een quarantainestall aanwezig waarin aangekochte dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek.	nee	geen punten toegekend
	A.20 Kadavers en nageboorten worden afgevoerd naar de destructor (Rendac) via een kadaverton of -plaats, welke goed afsluitbaar, lekdicht en herkenbaar is, of worden ingeleverd bij de gemeente.	ja	punten toegekend
Registraties	A.21 Dieren zijn I&R geregistreerd (incl. oormerken) of gechipt (m.u.v. pluimvee, knaagdieren en konijnen).	ja	punten toegekend
	A.22 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van aan- en afvoer van dieren.	ja	punten toegekend
	A.23 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van ziekteproblemen en sterfte.	ja	punten toegekend
	A.24 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van bezoekdata van dierenarts, incl. bevindingen, vaccinaties en behandelingen.	ja	punten toegekend
Informatievoorziening	A.25 Er zijn informatieborden op het bedrijf aanwezig. Denk hierbij aan borden met handen wassen, niet eten tussen de dieren, risico's voor zwangere vrouwen, etc.	nee	geen punten toegekend
	A.26 Het publiek wordt mondeling of via informatieborden op de hoogte gebracht van wat een zoönose is, wat de risico's zijn en wat je moet doen in geval van het oplopen van een zoönose.	nee	geen punten toegekend
Gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren, konijnen)	A.27 Er is (indirect) contact tussen de aanwezige gezelschapsdieren en publiek, bijvoorbeeld via aaren of mest dat	nee	punten toegekend
	A.28 Indien er schurft bij gezelschapsdieren wordt waargenomen, worden deze dieren afgezonderd van andere dieren en publiek en behandeld.	ja	punten toegekend
	A.29 In geval van aanhoudende huidklachten (jeuk, kale plekken, korsten) bij gezelschapsdieren wordt de dierenarts geraadpleegd.	ja	punten toegekend
	A.30 De zandbak of andere speelplaats is afsluitbaar (ontoegankelijk) voor katten.	nee	geen punten toegekend
	A.31 In geval van aanhoudende diarree bij honden of katten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	ja	punten toegekend

Deel B: Schapen/geiten

Algemeen	B.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige schapen/geiten en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in	n.v.t.	niet aanwezig
	B.02 Aangekochte schapen/geiten worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.03 Zieke schapen/geiten worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.04 Zieke schapen/geiten staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.05 Bij gestorven schapen/geiten anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het dier wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.	n.v.t.	niet aanwezig
Geboortes	B.06 Er is een abortus- en geboorteprotocol aanwezig op het bedrijf.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.07 Schapen/geiten die geaborteerd hebben of doodgeboren lammeren hebben gehad, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.08 Schapen/geiten die hoogdrachtig zijn of lammeren, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.09 In geval van abortus of doodgeboren lammeren wordt de dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.10 In geval van abortus of doodgeboren lammeren worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.11 Een schaap/geit lammert in een uitgemest eenlinghok of een goed opgestrooid en zichtbaar schoon hok in de	n.v.t.	niet aanwezig
	B.12 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.13 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening wordt na overleg met de dierenarts materiaal (de	n.v.t.	niet aanwezig
	B.14 In het geval van een toegenomen aantal abortussen wordt er melding gedaan bij de NVWA.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.15 Het bedrijf is in bezit van het GD abonnement 'Chlamydia Check' en heeft hiervoor een deelnemerszegel ontvangen in het jaar waarvoor deze checklist geldt of in het voorgaande jaar.	n.v.t.	niet aanwezig
Chlamydia abortus	B.16 Indien Chlamydia abortus is aangetoond, worden in afstemming met de dierenarts passende maatregelen genomen.	n.v.t.	niet aanwezig
Q-koorts	B.17 Alle schapen/geiten vanaf drie maanden leeftijd worden gevaccineerd tegen Q-koorts.	n.v.t.	niet aanwezig
Caseous lymphadenitis (CL)	B.18 Indien verdachte bulten of abscessen worden geconstateerd bij de schapen/geiten wordt de dierenarts geraadpleegd en worden zo nodig maatregelen genomen (bijvoorbeeld bloedonderzoek).	n.v.t.	niet aanwezig
	B.19 De aanwezige geiten op het bedrijf zijn CL-gecertificeerd bij GD.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.20 Indien CL is aangetoond bij schapen/geiten, worden deze dieren afgevoerd en wordt een plan van aanpak opgesteld.	n.v.t.	niet aanwezig
Huidproblemen	B.21 Bij schapen/geiten met jeuk wordt de oorzaak achterhaald en een eventuele behandeling ingezet.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.22 Schapen/geiten met huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën, virussen (o.a. ecthyma contagiosum), schimmels (o.a. trichofytie) of uitwendige parasieten (o.a. schurftmijt of luizen) worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek en er worden in overleg met de eigen dierenarts zo nodig maatregelen genomen.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.23 Schapen/geiten die behandeld worden tegen uitwendige parasieten (o.a. wassen, dorpelen, spraysen) worden afgezonderd van publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
Melkverkoop	B.24 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie.	n.v.t.	niet aanwezig
	B.25 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen.	n.v.t.	niet aanwezig
Diarreeproblemen	B.26 In het geval van aanhoudende diarree bij schapen/geiten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig

Deel C: Runderen

Algemeen	C.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige runderen en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de	n.v.t.	niet aanwezig
	C.02 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben, worden gedurende veertien dagen afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.03 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben, slaan onder behandeling van de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.04 Runderen met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.05 Aangekochte runderen worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.06 Bij gestorven runderen anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het rund wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoonosen.	n.v.t.	niet aanwezig
Geboortes en jonge kalveren	C.07 In de afkalfstal wordt voor elke afkalving gestrooid en is het droog en schoon.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.08 De afkalfstal wordt tevens als ziekenstal gebruikt.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.09 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.10 In geval van abortus of niet frisse vrucht (doodgeboorte) worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de afkalfstal.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.11 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) met nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.12 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op brucellose.	n.v.t.	niet aanwezig
Salmonellose	C.13 In geval van abortus wordt drie weken na het verwerpen door middel van een bloedmonster getest op	n.v.t.	niet aanwezig
	C.14 Er is een verwerpersprotocol aanwezig of het verwerpersprotocol op de GD website	n.v.t.	niet aanwezig
	C.15 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op cryptosporidiose, Giardia en salmonellose.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.16 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft voor salmonellose een status onverdacht via GD of status N1 via Qlip. Niet-melkleverend bedrijf: er wordt jaarlijkse bloedonderzoek gedaan op salmonellose door middel van een steekproef van vijf kalveren in de leeftijd van drie tot zes maanden (als er geen dieren zijn in deze categorie, dan andere leeftijdsgroep).	n.v.t.	niet aanwezig
Leptospirose	C.17 Indien salmonellose is aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, zoals een (tijdelijke) stop in de verkoop van dierlijke producten en melding bij de NVWA, in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.18 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft een status leptospirose-vrij. Niet-melkleverend bedrijf: er wordt regulier een steekproef gedaan op drie dieren ouder dan twaalf maanden (indien aanwezig).	n.v.t.	niet aanwezig
Paratuberculose	C.19 Indien leptospirose is aangetoond, worden passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.20 Melkleverend bedrijf: het bedrijf is deelnemer aan het paratuberculose programma en heeft een status A of B. Niet-melkleverend bedrijf: er is bloedonderzoek op paratuberculose gedaan van runderen ouder dan twee jaar.	n.v.t.	niet aanwezig
Staphylococcus aureus bacterie	C.21 Indien paratuberculose is aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.22 Melkleverend bedrijf: het bedrijf doet mee aan GD tankmelk uiergezondheid.	n.v.t.	niet aanwezig
Rundertuberculose	C.23 Indien S. aureus wordt aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.24 Geïmporteerde runderen worden getest op rundertuberculose.	n.v.t.	niet aanwezig
Huidaandoeningen	C.25 Indien huidschimmel (mingschurft) wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen zoals behandeling, afzondering van het publiek en vaccinatie van de kalveren.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.26 Indien schurfmijt of luizen worden vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen zoals behandeling en afzondering van het publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
Melkverkoop	C.27 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie.	n.v.t.	niet aanwezig
	C.28 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen.	n.v.t.	niet aanwezig

Deel D: Paarden/ezels

Algemeen	D.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige paarden en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de	n.v.t.	niet aanwezig
	D.02 Zieke paarden, of paarden die geaborteerd hebben, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.03 Zieke paarden, of paarden die geaborteerd hebben, staan onder behandeling van de dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.04 Aangekochte paarden worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.05 Paarden met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.06 Van paarden met langdurige, hardnekkige wondinfecties wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op	n.v.t.	niet aanwezig
	D.07 Bij gestorven paarden anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het paard wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoonosen.	n.v.t.	niet aanwezig
Geboortes	D.08 In geval van abortus wordt de dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.09 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) of relevante monsters (zoals swabs en aspiratiebiopt) voor onderzoek opgestuurd.	n.v.t.	niet aanwezig
Huidaandoeningen	D.10 De aanwezige paarden mogen worden geborsteld door bezoekers.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.11 Elk paard heeft een eigen set kammen en borstels.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.12 De kammen en borstels worden volgens een vast schema gereinigd en gedesinfecteerd of vervangen.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.13 De aanwezige paarden hebben allemaal hun eigen tuig, dekjes en dekens.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.14 In het geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, bulten, korsten) wordt de dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.15 In het geval dat de dierenarts geen duidelijke diagnose kan stellen bij de huidklachten wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op onder andere schimmel, dermatophilose, schurft en/of luïs.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.16 Paarden met een besmettelijke huidaandoening worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
Diarreeproblemen	D.17 Indien er sprake is van een huidschimmel op het bedrijf worden tuig, dekjes, borstels, etc. gewassen of gesprayd met een antischimmelmiddel.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.18 In het geval van diarree bij een paard wordt de dierenarts geraadpleegd.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.19 In het geval van diarree wordt, indien nodig, een (mest)monster ingestuurd voor diagnostiek op salmonellose.	n.v.t.	niet aanwezig
Luchtweg-aandoeningen	D.20 Paarden met diarree worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	D.21 Als er paarden jonger dan één jaar aanwezig zijn, wordt er in geval van langdurig ernstige luchtwegproblemen of verdenking van longontsteking materiaal ingestuurd ten behoeve van diagnostiek op rhodococcose.	n.v.t.	niet aanwezig

Deel E: Varkens

Algemeen	E.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige varkens en het publiek, bijvoorbeeld via aalen of mest dat in de	n.v.t.	niet aanwezig
	E.02 Zieke varkens worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.03 Zieke varkens staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.04 Varkens met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.05 Aangekochte varkens worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.06 Bij gestorven varkens anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het varken wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoonosen.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.07 Hokken/buitenuitloop worden frequent schoon gemaakt.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.08 Hokken/buitenuitloop worden periodiek leeg gemaakt, gereinigd en ontsmet	n.v.t.	niet aanwezig
	E.09 Dode varkens worden altijd afgevoerd naar de destructor of GD voor onderzoek en er worden geen delen van	n.v.t.	niet aanwezig
	E.10 Varkens en kippen worden in aparte stallen gehuisvest.	n.v.t.	niet aanwezig
Geboortes	E.11 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vruchten en nageboorte voor onderzoek opgestuurd naar GD.	n.v.t.	niet aanwezig
Vaccinaties en behandeling	E.12 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen vlekziekte.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.13 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen influenza (drie typen: H1N1, H3N2 en H1N2).	n.v.t.	niet aanwezig
	E.14 De varkens worden periodiek preventief ontwormd.	n.v.t.	niet aanwezig
Diarreeproblemen	E.15 De varkens worden periodiek behandeld tegen schurft of schurftvrij aangevoerd.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.16 Bij diarree wordt onderzoek gedaan naar salmonellose en pathogene <i>E. coli</i> inclusief antibiogram (i.v.m. ESBL's) en <i>Brachyspira pilosicoli</i> .	n.v.t.	niet aanwezig
MRSA	E.17 Er gelden strikte hygiënemaatregelen i.v.m. preventie MRSA.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.18 Stof wordt regelmatig verwijderd i.v.m. preventie MRSA.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.19 De varkens worden getest op MRSA door (gepoolde) neusswabs of 'nose wipes' (steriel gaasje over neus halen) in te sturen voor onderzoek.	n.v.t.	niet aanwezig
Voeren	E.20 De varkens mogen worden gevoerd met door het publiek meegebracht voedsel.	n.v.t.	niet aanwezig
	E.21 Aan de varkens wordt keukenafval of worden andere etenswaren gevoerd.	n.v.t.	niet aanwezig

Deel F: Pluimvee/(water)vogels

Algemeen	F.01 Er is (in)direct contact tussen het aanwezige pluimvee en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de	nee	punten toegekend
	F.02 Ziek pluimvee wordt afgezonderd van andere dieren en publiek.	nee	geen punten toegekend
	F.03 Ziek pluimvee staat onder behandeling van de eigen dierenarts.	ja	punten toegekend
	F.04 Pluimvee met abscessen of verwondingen wordt direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	ja	punten toegekend
	F.05 Aangekocht pluimvee wordt eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.	nee	geen punten toegekend
Aviaire influenza (AI)	F.06 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden tracheaswabs opgestuurd om	ja	punten toegekend
	F.07 Dieren die influenza virus uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden.	ja	punten toegekend
Papegaaizenziekte (psittacose) bij kromsnavels* en/of duiven	F.08 Aangekochte kromsnavels/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloacaswabs testen)	ja	punten toegekend
	F.09 Kromsnavels/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld.	ja	punten toegekend
Papegaaizenziekte (psittacose) bij kippen en/of kalkoenen	F.10 Aangekochte kippen/kalkoenen worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloacaswabs testen)	ja	punten toegekend
	F.11 Kippen/kalkoenen die verdacht worden van een psittacoseinfectie worden hierop onderzocht en indien nodig behandeld.	ja	punten toegekend
Salmonellose	F.12 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, krijgen keukenafval gevoerd.	nee	punten toegekend
	F.13 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, worden elke vijftien weken op salmonellose gecontroleerd met behulp van mestonderzoek.	ja	punten toegekend
	F.14 Op de eieren die worden verkocht, wordt de raap- en/of houdbaarheidsdatum vermeld.	ja	punten toegekend
	F.15 De dieren waarvan vlees wordt verkocht, krijgen keukenafval gevoerd.	nee	punten toegekend
	F.16 De dieren waarvan vlees wordt verkocht, worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd.	ja	punten toegekend
Aviaire tuberculose	F.17 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose.	nee	geen punten toegekend
	F.18 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen.	ja	punten toegekend
Bloedluis	F.19 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hier tegen behandeld.	ja	punten toegekend
	F.20 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden.	ja	punten toegekend