

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Ter attentie van [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Apeldoorn, 13 april 2026

Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoonnummer: [REDACTED]

Ons kenmerk: PR01494 IMD26 003

Betreft: Aanvullende gegevens aanvraag Voedingsmiddelenindustrie Veco Werktuigweg 37
in Zeewolde (zaaknummer Z2026-004361).

Geachte [REDACTED]

Op 13 maart 2026 heeft IMD, namens Veco Zuivel, een vergunningaanvraag en een m.e.r.-aanmeldnotitie ingediend voor een wijziging van de afvalwaterlozingssituatie van Veco Zuivel aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde. Op 2 april 2026 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) een verzoek om aanvullende gegevens. In de brief wordt geconcludeerd dat de aanvraag om een vergunning en m.e.r.-aanmeldnotitie niet volledig zijn, waardoor een volledige beoordeling niet mogelijk is. Voorts wordt een opsomming van ontbrekende gegevens genoemd.

Hieronder is *-cursief-* per item uw verzoek herhaald, waarna wordt ingegaan op de ontbrekende gegevens. Het verzamelen en uitwerken van deze gegevens hebben wij ingestoken vanuit de beoogde te wijzigen activiteiten.

1. *U dient de ongewone voorvallen te voorspellen en op te geven. In onderstaand tabel een inventarisatie opnemen van de denkbare ongewone voorvallen. Tevens de voorziene beheersmaatregelen vermelden.*

Hierna is de tabel bijgevoegd uit het verzoek, waarin cursief weergegeven de door u ingevulde gegevens. Wat betreft ongewone voorvallen kan worden opgemerkt dat Veco Zuivel in het kader van haar managementsysteem beschikt over een calamiteitenplan waarin ongewone voorvallen / incidenten zoals bijvoorbeeld brand en uitval van elektriciteit of ICT zijn opgenomen. Specifiek voor afwijkingen van de afvalwaterlozingssituatie is een aparte procedure opgenomen. Verwezen wordt naar procedure 3.7.5 van het kwaliteitshandboek. De procedure is als bijlage bijgevoegd. Opgemerkt wordt dat met de beoogde wijzigingen naast verbetering van de afvalwaterlozing ook het risico op onvoorziene lozingen wordt verlaagd. Door het uitbreiden van de afvalwatermeetvoorziening, de mogelijkheid afwijkende



afvalwaterstromen te isoleren in een calamiteitentank en het bufferen/egaliseren van de afvalwaterstroom, zal namelijk de lozingssituatie fors beter kunnen worden beheerst.

<i>Aspect</i>	<i>Potentiële milieubelasting</i>	<i>Beheersing</i>
<i>Brand</i>	<i>Luchtverontreiniging door verbrandingsgassen, vervuilde blusvloeistof en verspilling door het verlies aan goederen</i>	<i>Algeheel verbod van roken en open vuur binnen de inrichting Detectie-, melding- en blusvoorzieningen</i>
<i>Uitval van elektriciteit</i>	<i>Niet voorzien (uitval installatie)</i>	<i>UPS (accu's)</i>
<i>Uitval verbinding met centrale bedieningsruimte</i>	<i>Niet voorzien (uitval installatie)</i>	<i>Installatie is lokaal te bedienen</i>
<i>Lekkage van smeerolie of koelmiddel</i>	<i>Bodemverontreiniging en verontreiniging van oppervlaktewater</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020</i>
<i>Lekkage van smeerolie van appendages buiten de omkasting gasmotor</i> NB: geen sprake van gasmotor bij beoogde wijzigingen	<i>Bodemverontreiniging en verontreiniging van oppervlaktewater</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020</i>
<i>Lekkage van loog</i> NB: beoogde situatie wijzigt niet ten opzichte van huidige (vergunde) situatie	<i>Bodemverontreiniging</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020</i>
<i>Lekkage van zuur</i> NB: beoogde situatie wijzigt niet ten opzichte van huidige (vergunde) situatie	<i>Bodemverontreiniging</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020</i>
<i>Calamiteit room tank</i>	<i>Bodemverontreiniging en lozing via bedrijfsriool op gemeentelijk riool/RWZI.</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020. Verbeteren signalering afvalwater (meting) en mogelijkheid tot opvang calamiteitentank (zie hoofdstuk 2 toelichting aanvraag)</i>
<i>Onvoorziene lozing</i>	<i>Lozing afwijkende samenstelling afvalwater via bedrijfsriool op gemeentelijk riool/RWZI.</i>	<i>Verbeteren signalering afvalwater (meting) en mogelijkheid tot opvang calamiteitentank (zie hoofdstuk 2 toelichting aanvraag)</i>
<i>Lekkage egalisatiebuffer en calamiteitentank</i>	<i>Bodemverontreiniging</i>	<i>Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020 (zie paragraaf 4.5 toelichting aanvraag)</i>

2. Verkeer en vervoer

- Met de voorgenomen wijziging zijn geen ~~andere~~ wijzigingen voorzien ten aanzien van het aspect verkeer en vervoer;

Zoals in de toelichting op de aanvraag is aangegeven heeft de wijziging betrekking op een nieuwe pompput en opslag van afvalwater (egalisatiebuffer en calamiteitentank). Omvang grond- en hulpstoffen, afvalwater en afvalstoffen blijven gelijk en passend binnen de huidige vergunde situatie, inclusief het aspect verkeer en vervoer.

3. Landschap, cultuurhistorie en archeologie

- *Landschap*;
Veco Zuivel bevindt zich op bedrijventerrein Trekkersveld omringt door de overige bedrijfsperven op het bedrijventerrein (zie hoofdstuk 3 toelichting aanvraag voor de exacte locatie). Trekkersveld ligt ten noordwesten van de kern Zeewolde, parallel aan de Gooiseweg (N305). Het gebied dat later is ontwikkeld tot bedrijventerrein Trekkersveld III bestond oorspronkelijk uit agrarisch landschap in de jonge Zuiderzeepolder, met rationeel verkavelde landbouwgronden en waterlopen zoals de Hoge Vaart. [bron: onszeewolde.nl]. De beoogde wijzigingen passen binnen de activiteiten op een bedrijventerrein en leiden niet tot een significant effect op het landschap.
- *Cultuurhistorie en archeologie*;
Trekkersveld III ligt in de Flevopolder; Via een internetconsultatie (o.a. Cultuurhistorische waardenkaart Flevoland, nieuwsarchief zeewolde-actueel.nl, zeewolde.nl en onszeewolde.nl) blijkt dat het gebied geen diepe, onderzoeksrijke prehistorische archeologie op lokaal niveau heeft, omdat het drooggelegd land is (recent gewonnen land, 20e eeuw). De eerste bedrijven vestigden zich vanaf 1976, waarmee de basis werd gelegd voor het huidige bedrijventerrein. Cultureel-historische waarden zijn vooral verbonden aan moderne ontginning, waterhuishouding en polderinrichting; mogelijke elementen: perceelindeling, dijken/drainage-structuren en wegenpatroon. Archeologische waarden (oude nederzettingen, grafvelden) zijn doorgaans niet aanwezig in de bodemlagen die dateren van vóór drooglegging, maar restanten kunnen voorkomen in opgeslagen of verplaatste bodemmateriaal of langs oude oeverlijnen van voormalige wateren. De beoogde wijzigingen zijn voornamelijk boven het maaiveld voorzien. Graafwerkzaamheden zullen hooguit in de bovenste bodemlaag plaatsvinden.

4. Cumulatieve effecten

- *Luchtemissies en energieverbruik*;
Luchtemissies: uit de vigerende vergunningen is af te leiden dat in het kader van emissies naar lucht relevant zijn: het gebruiken van een stookinstallatie (stoomketel), transportbewegingen en ventileren van ruimten en afvoer lasdampen. De beoogde activiteit betreft meten, sturen en opslag van



afvalwater. Deze activiteiten hebben geen impact op genoemde activiteiten die relevant zijn in het kader van emissies naar lucht. Van een cumulatief effect op de luchtemissies is derhalve geen sprake.

Energieverbruik:

Het jaarverbruik aan elektra in 2025 bedroeg 5.822 mWh. Het verwachte extra elektriciteitsverbruik als gevolg van de extra pompen en meetinrichting bedraagt circa 13 mWh per jaar en derhalve verwaarloosbaar ten opzichte van het huidige totale verbruik. Van een significante bijdrage aan het cumulatieve effect voor het energieverbruik is geen sprake.

- *Natuur;*
Voor dit punt wordt verwezen naar 5. Natuur hieronder.
- *Overige omgevingsfactoren;*
De belangrijkste omgevingsfactoren in het kader van de Omgevingswet zijn de fysieke leefomgeving waaronder water, bodem, natuur en bouwwerken. Water, bodem en natuur zijn in de toelichting op de vergunningaanvraag en in deze aanvullingen behandeld. Bouwwerken worden in de parallel aan deze aanvraag ingediende aanvraag bouwactiviteit technisch en bouwactiviteit omgevingsplan behandeld. Hiermee zijn alle relevante omgevingsfactoren en het effect van de beoogde wijzigingen hierop beschreven.

5. Natuur

- *in hoeverre het voorgenomen project tot negatieve effecten kan leiden op direct beschermde flora en fauna en op natuurgebieden;*
Trektersveld III is een bestaand bedrijventerrein met intensief gebruik en grotendeels verharde of industriële functies. In dergelijke gebieden zijn doorgaans weinig strikt beschermde soorten aanwezig, omdat deze habitats weinig geschikt zijn voor kwetsbare flora of fauna. Dit wordt indirect bevestigd door het feit dat het bestemmingsplan vooral kijkt naar externe effecten (zoals stikstof, zie hieronder) en niet naar lokale soortenimpact (bron: beheersverordening Trektersveld III, gemeente Zeewolde). Omdat er in de beschikbare documenten (planviewer.nl) over Trektersveld III geen relevante lokale natuurwaarden of gevoelige soorten worden genoemd, ligt het risico op directe significante schade aan beschermde flora/fauna laag. De belangrijkste milieudruk komt niet van natuur ter plaatse, maar van emissie naar natuurgebieden elders (stikstofdepositie).
- *Stikstof.*
Uit de AERIUS-berekeningen voor het bestemmingsplan Trektersveld III blijkt dat ontwikkelingen op het bedrijventerrein kunnen leiden tot extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, met name op de Veluwe. Dit geldt zowel voor verkeerstoename als industriële emissies. Zoals in de toelichting bij de aanvraag is aangegeven veroorzaken de beoogde wijzigingen zelf geen stikstof, maar kan de bouwfase wel bijdragen aan een kleine extra stikstofdepositie. In het kader van deze aanvraag zijn daarom AERIUS-berekeningen uitgevoerd van de bouwfase. De resultaten zijn uitgewerkt in een memo en bijgevoegd bij de aanvraag. Dit betreft het bestand: 20251218-507934-memo-stikstof Veco Zuivel_RH.pdf. Uit de resultaten volgt dat er geen



sprake is van stikstofdepositie groter dan 0,00 mol N/ha/jaar en derhalve geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten zijn.

Met de hierboven gegeven aanvullingen gaan wij ervan uit dat de aanvraag compleet is voor een volledige inhoudelijke beoordeling en voorbereiding van de beschikking. Deze brief en bijlagebestanden zullen wij tevens uploaden bij de aanvraag in het Omgevingsloket.

Als u nog vragen hebt, dan kunt u hierover met ondergetekende, bereikbaar op telefoonnummer +31 [REDACTED] 47, contact opnemen.

De ontwerpbeschikking zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens Veco Zuivel



[REDACTED]

Adviseur IMD B.V.

C.c: Veco Zuivel.

Bijlage: Procedure 3.7.5 (melding afwijking afvalwater).

Kwaliteitshandboek B.R.C.	Vecozuivel	Pagina 1 van 1
Procedures	Datum: 22-08-25	Definitief
3.7.5 / Procedure melding afwijking afvalwater	Verspreiding: productie	

Doelstelling

Het tijdig melden van afwijkingen van de vergunde lozingsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning van Vecozuivel.

Normen zoals vastgelegd in de vergunning:

3.1.1.nw De navolgende stoffen mogen niet in een hogere concentratie in het effluent voorkomen dan in de daarachter vermelde concentraties, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in de bijlage 4.1 van de vergunning van 18 december 2013, kenmerk 131217/JBO/hac-003 vermelde analysevoorschriften in een volumeproportioneel samengesteld etmaalmonster, alvorens lozing in de gemeentelijke vuilwaterriolering plaatsvindt.

Stoffen:	Maximale concentratie
N-Kjeldahl	100 mg N/l
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	3.750 mg/l
fosfor totaal	15 mg P/l
Plantaridge of dierlijke oliën en vetten	300 mg/l

Debiet

3.1.3 nw Er mag niet meer dan 450 m³ per dag, gespreid over 24 uur, aan effluent worden geloosd.

pH

3.1.5

De zuurgraad, uitgedrukt in waterstofexponent (pH) in het effluent dient tussen de 6,5 en 10 te zijn, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald middels een gelijkt pH-meter, in enig steekmonster, alvorens lozing in de gemeentelijke vuilwaterriolering plaatsvindt.

Algemene werkwijze bij een overschrijding

Dagelijks worden door de laboranten metingen uitgevoerd op de 24 uren verzamelmonsters volgens Werkinstructie 6.4.1.17 uit het BRC handboek. De metingen worden geregistreerd in de Excel sheet 6.4.2.15 afvalwaterregistratie welke staat opgeslagen op de het netwerk van Vecozuivel, G:\Laboratorium\trending lab\6.4.2.15 Afvalwaterregistratie, bovenaan de kolommen in deze sheet staat de lozingsnorm zoals vergund vermeld. De metingen worden voor 9:30 uitgevoerd waarin de resultaten om 9:30 worden besproken in het Dagelijks Ochtend Overleg (DOO) in aanwezigheid van teamleiders en operationeel verantwoordelijken. Tevens worden de resultaten dagelijks via email gedeeld met teamleiders, medewerkers processing en de KAM manager. Bij overschrijding is de KAM manager of diens vervanger verantwoordelijk voor melding bij instanties, initiatie oorzaakanalyse en aansturing van het QC team voor opvolging her analyse en monsternamen tby externe analyse.

Bij een overschrijding wordt altijd door het laboratorium een her analyse uitgevoerd. Tevens worden er monsters genomen tby analyse door extern laboratorium Merieux

De volgende werkwijze wordt uitgevoerd voor het maken van melding van afwijkingen:

- Voor melding wordt gebruik gemaakt van het meldingsformulier ongewoon voorval van de Omgevingsdienst, deze is te vinden op G:\milieu zaken\ afvalwater
- Vul het formulier zo compleet mogelijk in, op werkdagen op dezelfde dag, op weekend dagen op de eerst volgende werkdag en sla op op G:\milieu zaken\ afvalwater
- Het formulier moet gemaild worden naar bevoegd gezag zijnde de Omgevingsdienst (info@ofgv.nl). En de uitvoerende dienst; Waterschap Zuiderzeeland: d@zuiderzeeland.nl, watertoezicht@zuiderzeeland.nl en @zuiderzeeland.nl

De KAM manager is contactpersoon voor milieuzaken.