



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning milieu

Mer-beoordelingsbesluit

Veco Zuivel B.V., Werktuigweg 37 Zeewolde



Aanvrager:

Veco Zuivel B.V.
Werktuigweg 37
3899 AN Zeewolde

Gemachtigde:

IMD B.V.
Tweelingenlaan 105
7324 BL Apeldoorn

Locatie:

Werktuigweg 37
3899 AN Zeewolde

Onderwerp:

- Ambtshalve wijzigingsbesluit omgevingsvergunning
- Mer-beoordelingsbesluit
- Intrekking van Besluit van 7 mei 2026 met kenmerk Z2026-004361

Datum aanvraag:

13 maart 2026

Aanvraagnummer:

2026031300689

Kenmerk OFGV:

Z2026-009314/D2026-184918

ONDERWERP

Op 13 maart 2026 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Veco Zuivel B.V., Werktuigweg 37 in Zeewolde. Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden met een voorzuivering in de vorm van een egalisatietank om de vuillast in het afvalwater op te vangen alvorens lozen.

De aanvraag heeft het DSO-nummer: 20260313 00689 en is geregistreerd onder nummer: Z2026-004361

Besluit activiteiten leefomgeving

Concreet wordt een vergunning gevraagd als bedoeld in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Omgevingswet.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende milieubelastende activiteit(en) (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende milieubelastende activiteit(en)):

1. Artikel 3.128 lid 1 onder a noemt de activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Intrekking verleende vergunning

Op 7 mei 2026 is op deze aanvraag beslist door de aangevraagde vergunning te verlenen. In reactie op dit besluit heeft de aanvrager mij gewezen op enkele omissies in dat besluit. Om dit te herstellen wordt het besluit van 7 mei 2026 ingetrokken en vervangen door dit besluit.

Besluiten

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet (Ow), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen besluit ik;

1. Het besluit van 7 mei 2026 met kenmerk Z2026-004361 in te trekken.

Mer-beoordeling

2. Voor de voorgenomen projectactiviteit(en) geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. De overwegingen voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit staan in Bijlage II.
3. Aan Veco Zuivel B.V (hierna: Veco) een omgevingsvergunning te verlenen en daarbij te besluiten:
 - a. Voor de aangevraagde verandering van de volgende milieubelastende activiteit(en): zoals bedoeld in artikel 3.128 lid 1 onder a van het Besluit activiteiten leefomgeving. Hieronder vallen de volgende aangevraagde vergunningplichtige activiteiten:
 - Een IPPC-installatie genoemd in artikel 3.129 lid 1 Bijlage I categorie 6.4 c van de Richtlijn industriële emissies, implementatie RIE (artikel 24 lid 2) in artikel 19.1b lid 2 van de wet Milieubeheer, artikel 5.38 Omgevingswet (hierna: Ow), 8.98 Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: bkl);
 - Het maken van zuivel genoemd in artikel 3.130 onder c;

De aangevraagde verandering betreft de volgende activiteiten;

- Realisatie van de afvalwatertoevoerleiding naar de egalisatiebuffer;
- Realiseren van een nieuwe afvalwater egalisatiebuffer;
- Vervangen van de huidige afvalwater verzamelput door een nieuwe put op dezelfde locatie;
- In de afvalwater verzamelput zal een afvalwatermonitoringssysteem en afsluiters worden aangebracht;
- Een calamiteitentank van 100 m³;
- De bestaande botertank en watertank worden verplaatst;
- Realisatie effluentleiding naar het bestaande aansluitpunt op de gemeentelijke vuilwaterriolering ter van de Werktuigweg.

b. Dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- *Samenvatting*, DSO-Aanvraagformulier met DSO- nummer 2026031300689 ingediend op 13-3-2026;
- 20-01-2026 MachtigingVeco_IMD.pdf, D2026-138469;
- Toelichting op de aanvraag, *PR0194IMD26001-Toe-aanvr-bal-Vecozuivel.pdf*;
- Akoestisch onderzoek, *144576-2def AKO 150126MB.pdf*, 26-1-2015;
- Akoestisch onderzoek, *akoestisch-onderzoek.pdf.pdf*, 2-04-2012;
- Situatietekening, *25xxx_2000.pdf*;
- Tekening, *25106_1010_R01_Va.pdf*;
- Advies Waterschap ZZ 1017928 Toezendbrief advies milieubelastende activiteit lozing op riolering 2024.pdf;
- PR01494IMD26003-BriefAanvullingVeco.pdf
- *Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken.pdf*.

Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.

Geldigheidsduur

De vergunning is voor onbepaalde tijd.

Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde,
Namens deze,

A large rectangular area is redacted with a solid grey box. To the right of the box, there is a small, faint blue handwritten mark that appears to be the number '2'.


Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 02-07-2026

Afschriften:

- Veiligheidsregio Flevoland
- Gemeente Zeewolde
- Waterschap Zuiderzeeland

Rechtsmiddelen

BEZWAAR

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de aanvrager en door publicatie op officiële bekendmakingen. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van gemeente Zeewolde, bezwarencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Burgemeesters en wethouders van Zeewolde postbus 1, 3890 AA Zeewolde

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

INHOUDSOPGAVE

ONDERWERP	3
BESLUITEN	3
RECHTSMIDDELEN	6
BEZWAAR.....	6
VOORLOPIGE VOORZIENING	6
INHOUDSOPGAVE	7
1. INHOUDELIJKE EN PROCEDURELE OVERWEGINGEN	9
GEGEVENS AANVRAGER.....	9
1.1. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.2. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.3. BEVOEGD GEZAG	10
1.4. VERGUNNINGPLICHT	10
1.5. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	12
1.6. VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG	12
1.7. REGULIERE PROCEDURE	12
1.8. PARTICIPATIE	13
1.9. ADVIES EN INSTEMMING	13
1.10. TOETSING MER-BEOORDELING	13
2. TOETSINGSKADER MILIEU	14
2.1. INLEIDING	14
2.2. TOETSING VERANDEREN.....	14
2.3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	15
2.4. BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....	15
2.5. BODEMBESCHERMING: COMBINATIES VAN VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN (BB-CVM).....	16
2.6. AFVALWATER.....	17
2.7. AFVALSTOFFEN	18
2.8. GELUID	19
2.9. LUCHT	19
2.10. GEUR.....	19
2.11. EXTERNE VEILIGHEID	20
2.12. EINDCONCLUSIE	20
BIJLAGE 1.....	21
1 VOORSCHRIFTEN	21
1.1 GEUR VOORSCHRIFTEN	21
1.3 AANVULLENDE LOZINGSEISEN	21
BIJLAGE II M.E.R- BEOORDELING.....	22
ONDERWERP.....	22
1.1. PROJECT OMSCHRIJVING	22
1.2. WETTELIJKE GRONDSLAG.....	23
1.3. BEVOEGD GEZAG	23

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING	23
2.3. OMVANG EN ONTWERP VAN HET PROJECT	24
3. KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE MILIEU-EFFECTEN	27
3.1. AFVALWATER.....	27
3.1. BODEMBESCHERMING: COMBINATIES VAN VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN (BB-CVM).....	29
3.2. LUCHT	30
3.3. GEUR.....	30
3.4. EXTERNE VEILIGHEID.....	30
3.5. AFVALSTOFFEN.....	31
3.6. GELUID	31
3.7. ENERGIE	31
3.8. VERKEER EN VERVOER.....	31
3.9. LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE.....	31
3.10. CUMULATIEVE EFFECTEN	32
3.11. NATUUR	32
3.12. GEZONDHEID	33
4. CONCLUSIE	33

1. INHOUDELIJKE EN PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 13 maart 2026 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Veco Zuivel B.V., Werktuigweg 37 in Zeewolde. Het betreft een aanvraag voor uitbreiding ten behoeve van een voorzuivering alvorens het afvalwater geloosd wordt op het gemeentelijk riool.

1.1. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Veco Zuivel B.V. (hierna te noemen: Veco) betreft een milieubelastende activiteit waartoe een IPPC-installatie behoort, genoemd in Bijlage I categorie 6.4 c van de Richtlijn industriële emissies.

- Concreet gaat het om de IPPC-installatie uit te breiden met een voorzuivering welke een egalisatiebuffer omvat om fluctuatie in samenstelling en omvang van het afvalwater af te vlakken en een calamiteitentank om grote vuilpieken apart op te vangen. Voor de beoogde te wijzigen lozingssituatie dient een nieuwe afvalwaterverzamelput, een egalisatiebuffer en een calamiteitentank te worden aangelegd en is aanpassing van de bedrijfsriolering nodig. Ook dienen ter plaatse van de beoogde calamiteitentank bestaande tanks (zogenaamde bottermelktank en watertank) te worden verplaatst. Ook wordt de afvalwaterverzamelleiding voorzien van een monitoringssysteem. Het systeem zal zodanig worden ingericht dat extreme vuilpieken worden omgeleid en afgevangen in een zogenaamde calamiteitentank. Na monitoring kan alsnog beslist worden om deze stroom gedoseerd toe te voegen aan de egalisatietank of apart af te voeren.

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- *Samenvatting*, DSO-Aanvraagformulier met DSO- nummer 2026031300689, 13-3-2026;
- Advies Waterschap ZZ 1017928 Toezendbrief advies milieubelastende activiteit lozing op riolering 2024.pdf.
- 20-01-2026 MachtigingVeco_IMD.pdf;
- Toelichting op de aanvraag, *PR0194IMD26001-Toe-aanvr-bal-Vecozuivel.pdf*;
- Aeries, *20251218-507934-memo-stikstof Veco Zuivel_RH.pdf*;
- *AERIUS_projectberekening_20251218133122_RSYZp6dnLbHv_Situatie1.pdf*;
- Akoestisch onderzoek, *144576-2def AKO 150126MB.pdf*, 26-1-2015;
- Akoestisch onderzoek, *akoestisch-onderzoek.pdf.pdf*, 2-04-2012;
- Situatietekening, *25xxx_2000.pdf*;
- Tekening, *25106_1010_R01_Va.pdf*;
- PR01494IMD26003-BriefAanvullingVeco.pdf.

1.3. Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zeewolde zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet in samenhang met hoofdstuk 4 van het omgevingsbesluit. Voor de milieubelastende activiteit voedingsmiddelenindustrie uit paragraaf 3.4.8 Bal is geen ander bevoegd gezag aangewezen.

1.4. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende artikelen zijn van toepassing op de milieubelastende activiteiten van de vergunninghouder zowel bestaand als nu aangevraagd:

Artikel mba	Omschrijving	Kernactiviteit/ functioneel/ ondersteunend	Vergunning/ meldingsplicht/informatieplicht	Huidige Wijziging (aanvraag)
3.128 lid 1 onder a	Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: het exploiteren van een ippc-installatie het bewerken en verwerken van alleen melk, bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;	kernactiviteit	Vergunningplicht artikel 3.129	ja
3.128 lid 1 onder e derde punt	Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: het met een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW of met een oven met een aansluitwaarde van meer dan 100 kW maken van: 3°. levensmiddelen of voeder.	kernactiviteit	Vergunningplicht artikel 3.129	ja

3.3a.	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het gebruik van energiegebruik in enig kalenderjaar te minste 50.000kWh of 25.000 m ³ aardgasequivalenten.	kernactiviteit	Informatieplicht artikel 5.15a	nee
3.4.	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.	kernactiviteit	Meldingsplicht artikel 4.1293	nee
	Functioneel ondersteunende mba's			
3.134 lid 1 onder e	Rubberindustrie en kunststofindustrie		Meldingsplicht artikel 4.388 en 4.1054	nee
3.242 lid 1 onder d en e	Laboratorium		Meldingsplicht artikel 4.648	nee
3.7	Koeltoren gesloten koelinstallatie		meldingsplicht artikel 4.569	nee
3.27	Opslaan gevaarlijke stoffen in emballage		Vergunningplicht artikel 3.28	nee
3.24 onder g	Natronloog tank ADR 8 verpakkingsgroep II		Meldingsplicht artikel 4.984	nee
3.24 onder h	Opslag Glycol 6000 liter		Meldingsplichtig	nee
3.24 onder g	Zoutzuur 30% tank ADR 8 verpakkingsgroep II 1000 liter		Meldingsplicht artikel 4.984	nee
3.15 onder c	Ammoniak koeling gesloten systeem 600 liter		Meldingsplicht artikel 4.984	nee

1.5. Huidige vergunningsituatie

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (milieu)	Provincie Flevoland	18 december 2013	131217/JBO/hac-003	gehele inrichting
Melding Activiteitenbesluit	Provincie Flevoland	19 december 2014	or2san25cz	Nieuwe bedrijfshal als magazijn
Bouwvergunning	Gemeente Zeewolde	24 maart 2015	150320/JBO/kbe-001	Nieuwe bedrijfshal
Wijzigingsvergunning (milieu)	Provincie Flevoland	18 september 2015	10909/HZ_WABO-24656	Uitbreiding inrichting, toevoegen 2 silo's, zoutzuuropslag
Wijzigingsvergunning (milieu)	Provincie Flevoland	28 december 2016	HZ_WABO-53950	Verruiming lozingsdebiet, procestank zoutzuur en opslag gevaarlijke stoffen
Wijzigingsvergunning (milieuneutraal)	Provincie Flevoland	19 september 2019	Z2019-005940	Voorschrift verandering pH-metingen naar 1x per 24 uur.
Wijzigingsvergunning (milieu)	Provincie Flevoland	9 juni 2022	Z2021-012537	Toevoegen kwarklijn, opslag organische peroxiden, koelinstallatie, nieuwe PGS opslagruimte
Ambtshalve actualisatie	Provincie Flevoland	21-05-2025.	Z2023-001251	Actualisatie op energie efficiëntie

1.6. Volledigheid van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de algemene indieningsvereisten van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) en de specifieke indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in §7.2.3 van de Omgevingsregeling.

Het oordeel is dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de aangevraagde activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in art. 16.62, eerste lid van de Omgevingswet en titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht. In beginsel is op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een IPPC-installatie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. Op grond van art. 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit kan deze aanvraag echter worden voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure omdat de aangevraagde wijziging van de milieubelastende activiteit naar ons oordeel geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu. De beoordeling van de nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu is opgenomen in hoofdstuk 2.

Gelet op artikel 16.57 van de Ow is van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.8. Participatie

In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling is de verplichting opgenomen, dat bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en, zo ja, hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

De aanvrager heeft aangegeven dat geen participatie heeft plaatsgevonden.

1.9. Advies en instemming

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, is de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Zij heeft op 1 april 2026 advies uitgebracht. De veiligheidsregio heeft geen voor de veiligheidsregio relevante zaken gezien en heeft daarom geen opmerkingen met betrekking tot dit voornemen.

Waterschap Zuiderzeeland

Zij heeft op 27 maart 2026 advies uitgebracht. Dit advies is verwerkt onder paragraaf 2.5 van dit besluit.

1.10. Toetsing mer-beoordeling

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden. De voorgenomen milieubelastende activiteit wordt wel genoemd onder categorie G3 in bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, voor een oprichting, wijziging of uitbreiding van een zuivelfabriek.

Conclusie:

De mer-beoordeling heeft gelijktijdig plaatsgevonden. De conclusie uit de toetsing is dat er geen nadelige gevolgen voor milieu en omgeving worden verwacht waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een uitgebreide onderbouwing hiervan is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

2.1.1. Milieubelastende activiteiten op grond van het Bal

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in artikelen 3.128 lid 1 onder a: Zuivelfabriek. Op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b. van de Omgevingswet is het verboden om zonder vergunning milieubelastende activiteiten te verrichten.

De IPPC-installatie van Veco Zuivel omvat naast het directe productieproces in ieder geval de volgende onderdelen:

Warmtewisselaars
Lozing koelwater
Koelinstallaties
Extruder
Monitoringsystemen
Nabehandelingsinstallaties
Waterbehandelingsinstallaties
Persluchtsystemen
Tanks ammoniak voor de DeNOx waterzuivering of logen
Opslag smeerolie, afvalolie
Werkplaats, onderhoudsmaterialen en stoffen t.b.v. IPPC-installatie

2.2. Toetsing veranderen

2.2.1. Milieubelastende activiteiten Bal:

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een of meer milieubelastende activiteiten wordt op grond van artikel 5.18, eerste lid, van de Ow, beoordeeld aan de hand van § 8.5.1.1 Algemene beoordelingsregels en § 8.5.1.2 Specifieke beoordelingsregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder: Bkl).

In dit besluit op de aanvraag is, conform artikel 8.9 van het Bkl, beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;

- h. bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- i. het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig zijn (maatwerk)voorschriften die daartoe strekken in bijlage 1 van de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken wordt dit nader toegelicht. Dit beperkt zich tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op het besluit van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Besluit activiteiten leefomgeving

In het Bal zijn voor een groot aantal milieubelastende en functioneel ondersteunende activiteiten, rechtstreeks werkende en algemene regels opgenomen. Deze voorschriften zijn van toepassing naast de vergunning tenzij dit in het Bal anders staat vermeld.

Deze wijziging gaat uitsluitend over het uitbreiden van de IPPC-installatie met een afvalwaterbewerking. De activiteiten zijn aangemerkt als vergunningplichtig.

2.4. Best Beschikbare Technieken

2.4.1. Inleiding

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteiten voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste, de voor de inrichting in aanmerking komende, beste beschikbare technieken (hierna te noemen: BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies. BBT-conclusies voor inrichtingen met een IPPC-installaties worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De best beschikbare technieken (BBT) zoals die vanuit de Nederlandse wetgeving van toepassing kunnen zijn op de voorziene wijziging worden hier verder genoemd. Hierbij is het van belang dat de wijziging beschouwd dient te worden als ondersteunend aan een IPPC-installatie. IPPC-installaties moeten, naast de BBT-documenten die de Nederlandse overheid voorschrijft, tevens voldoen aan de Europese BBT-conclusies (of de eerder vastgestelde BREF 's voor zover nog niet vervangen). Voor de IPPC-installatie kunnen in beginsel de volgende BBT-documenten relevant zijn:

- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm);
- BREF Food Drink and Milk (hierna: FDM);
- BREF Energie- efficiëntie (ENE);
- BREF Monitoring (Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, ROM, 2018);
- Industriële koelsystemen (ICS: Industrial Cooling Systems);
- Op- en overslag (EFS).

2.4.2. BREF FDM

In het kader van de aangevraagde wijzigingen zijn alleen de BBT-maatregelen van toepassing op de directe lozingen in een ontvangend oppervlaktewaterlichaam en dan met name de BBT-maatregelen betreffende monitoring die hieronder is getoetst. Het waterschap Zuiderzeeland heeft in haar advies hieraan ook getoets welke bij het onderdeel adviezen is terug te lezen. Er zijn geen wijzigingen op de eerder vergunde ambtshalve actualisatie met kenmerk: Z2023-001251, verleend op 21-05-2025.

2.4.3. BREF Energie- efficiëntie (ENE)

In het kader van de aangevraagde wijzigingen zijn geen wijzigingen op de eerder vergunde ambtshalve actualisatie met kenmerk: Z2023-001251, verleend op 21-05-2025.

2.4.4. BREF Monitoring

In de huidige Omgevingsvergunningen voor milieubelastende- en lozingsactiviteiten zijn al voorschriften opgenomen ten aanzien van de monitoring van emissies naar de lucht en het oppervlaktewater. Deze voorschriften zullen ook van toepassing zijn op de nieuw voorziene activiteit.

2.4.5. BREF Industriële koelsystemen (ICS)

In het kader van de aangevraagde wijzigingen zijn geen wijzigingen op de eerder vergunde ambtshalve actualisatie met kenmerk: Z2023-001251, verleend op 21-05-2025.

2.4.6. BREF Op- en overslag (EFS)

Dit is opgenomen in paragraaf 4.104 van het Bal. Deze paragraaf is rechtstreeks werkend en hoeft daarom niet in de vergunning opgenomen te worden.

2.5. Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm)

In de aanvraag omgevingsvergunning voedingsmiddelenindustrie is in de toelichting op de aanvraag: D2026-138462, paragraaf 4.5, een inventarisatie opgenomen van de potentieel bodembedreigende activiteiten. Op basis van de BB-cvm is vervolgens bepaald welke beheersmaatregelen, in de vorm van voorzieningen en organisatorische maatregelen, genomen zullen worden om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de BB-cvm.

2.5.1. Bodem

De als BBT aangewezen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging zijn reeds toegepast. De beoogde egalisatiebuffer valt onder de categorie: 1.4 Opslag in putten en bassins. Hiervoor gelden de volgende combinatie van voorzieningen en maatregelen:

Cvm-nr.	Voorzieningen	Maatregelen
I	- Put of bassin uitgevoerd als aan eengesloten bodem-voorziening en; - Lekdetectie.	- Periodiek controle functioneren lekdetectie en; - Specifieke zorgplicht.
II	- Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening.	- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; -Specifieke zorgplicht.

Bodemonderzoek

Een eindonderzoek is verplicht op grond van artikel 3.132 lid 3 sub a en artikel 5.3 van het Bal. Daarbij moet aan de in paragraaf § 5.2.1 "Eindonderzoek bodem" opgenomen eisen.

2.5.2. Conclusie bodem

Uit het voorgaande blijkt dat de gevolgen voor de bodem van aangevraagde wijziging verwaarloosbaar zijn, waardoor er geen sprake is van significante nadelige gevolgen voor het beschermen van de gezondheid en het milieu.

2.6. Afvalwater

2.6.1. Toetsingskader

Lozingssituatie

Uit de verleende vergunningen blijkt dat er vanuit het bedrijf zes afvalwaterstromen worden geloosd, namelijk:

1. Procesafvalwater;
2. Ketelspuiwater;
3. Laboratoriumafvalwater;
4. Hemelwater afkomstig van het dakoppervlak;
5. Hemelwater afkomstig van de laad- en losdocks;
6. Huishoudelijk afvalwater.

De wijziging heeft betrekking op afvalwaterstroom 1, procesafvalwater. Op deze afvalwaterstroom is de BREF Food, Drink and Milk van toepassing.

2.6.2. Concrete bepalingen BBT

BBT toetsing BREF FDM

De wijziging is getoetst aan de van toepassing zijnde BBT maatregelen uit de BREF FDM. Opgemerkt wordt dat de meeste BBT-maatregelen van toepassing zijn op directe lozingen in een ontvangend oppervlaktewaterlichaam.

De volgende BBT maatregel is van toepassing op de wijziging:

BBT 3. Monitoring – Het is BBT om de emissies naar water met ten minste, de in de tabel opgenomen frequentie en normen, te monitoren.

Uit toetsing blijkt dat deze BBT maatregel, met uitzondering van de parameter chloride, alleen van toepassing is op directe lozingen in een ontvangend oppervlaktewaterlichaam. Veco Zuivel B.V. loost op de gemeentelijke vuilwaterriolering waardoor alleen de parameter chloride gemonitord moet worden, volgens de BREF FDM. Monitoring van de parameter chloride is in de huidige vergunning niet voorgeschreven. De reden hiertoe is dat chloride in dermate lage concentraties (maximaal 200 mg/l) voorkomt in het afvalwater dat het monitoren van deze parameter geen meerwaarde heeft voor de bescherming van de doelmatige werking van afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde. In de huidige vergunning zijn wel voorschriften opgenomen voor de monitoring van de parameters Stikstof Kjeldahl, CZV, fosfaat, plantaardige of dierlijke oliën en vetten en de pH. In de aanvraag is opgenomen dat monitoring van het afvalwater in de egalisatietank plaatsvindt. Hiermee wordt voldaan de BREF FDM.

Beleidskader bedrijfsafvalwater

Op 30 november 2018 is het Beleidskader bedrijfsafvalwater vastgesteld. Dit beleidsstuk gaat in op de doelmatige werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en de bescherming hiervan. Bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken betekent in zijn algemeenheid dat het aangevoerde afwater op de AWZI tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt gezuiverd, zonder dat dit ten koste gaat van de effluentkwaliteit van de AWZI, de kwaliteit van het zuiveringsslib en zonder dat dit stankoverlast veroorzaakt. In het beleidskader zijn criteria opgenomen, waar voorgezuiverd bedrijfsafvalwater aan moet voldoen teneinde belemmering van de doelmatige werking van de voorzieningen, voor het beheer van afvalwater tegen te gaan en nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen. Het beleid is dat het te lozen water na zuivering, minimaal moet voldoen aan de gemiddelde kwaliteit van communaal afvalwater (influent AWZI). Hiertoe zijn toetsingswaarden vastgesteld. Toetsing aan het beleidskader bedrijfsafvalwater In de reikwijdte van het beleidskader is opgenomen dat voordat het beleid kan worden toegepast, de lozing moet voldoen aan de Best Beschikbare Techniek. Uit de ambtshalve actualisatie van 21 mei 2025 en bovenstaande toetsing aan de BREF is gebleken dat de aangevraagde wijziging voldoet aan de Best Beschikbare Techniek.

Het beleidskader is daarom van toepassing op deze afvalwaterstroom. In tabel 3 van Beleidskader bedrijfsafvalwater zijn de toetsingscriteria opgenomen voor het waarborgen van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie: bijlage Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken dossiernummer: D2026-149704. Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van voorzuiveren door middel van een egalisatietank. Afhankelijk van de grootte van de egalisatietank en daarmee de verblijftijd, kan onder zuurstofarme omstandigheden, biologische voorzuivering plaatsvinden. Hierdoor kan de samenstelling van het afvalwater dermate veranderen dat deze een nadelige invloed heeft op de doelmatige werking van AWZI Zeewolde. Ter bescherming van de doelmatige werking van AWZI Zeewolde en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater is daarom de minimale verhouding CZV/totaal fosfor en de minimale verhouding CZV/totaal stikstof vastgelegd in een voorschrift.

2.6.3. Conclusie

Door voorschriften op te nemen met betrekking tot de mate van verontreiniging van het te lozen afvalwater kan de goede werking van de afvalwaterzuivering en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater voldoende worden gewaarborgd.

2.7. Afvalstoffen

De hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen die vrijkomen zijn onveranderd dan eerder vergund. Hiervoor zijn geen aanvullende voorschriften nodig.

2.8. Geluid

2.8.1. Toetsingskader

Veco is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein Trekkersveld. De wijzigingen dragen niet bij wat betreft de toename van geluid.

2.8.2. Concrete toetsing en toelichting

De activiteiten van Veco Zuivel na uitbreiding voldoen aan de geluidvoorschriften. Hiertoe is een fictieve bron in (een kopie van) het geluidzonebeheersmodel geplaatst op 3 meter hoogte en die qua bronvermogen in overeenstemming is met de uitbreiding, beschreven op bladzijde 14 van de toelichting van de aanvraag. De beperkte omvang van de uitbreiding met bronnen leent zich voor een dergelijke beoordeling.

Met de uitbreiding wordt voldaan aan de geluidvoorschriften van de vigerende milieuvergunning van 18 september 2015 met kenmerk 10909/HZ_WABO-24656 (OLO 1650691). De toename van het geluid bij één vergunningpunt bedraagt 0,1 dB(A).

2.8.3. Conclusie

De toename van 0,1 dB(A) op één vergunningpunt kan opgevangen worden binnen de gestelde geluidzone. Daarmee is het niet nodig de vigerende geluidvoorschriften hierop aan te passen.

2.9. Lucht

2.9.1. Toetsingskader

Lucht werd, voor wat betreft onderhavig aspect, voor 1 januari 2024 gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Omdat de algemene regels van het Abm inmiddels zijn komen te vervallen, gelden nu de algemene regels van het Bal. De luchtemissie wordt gereguleerd door het Bal in paragraaf 5.4.4.

Het bijplaatsen van een voorzuivering-installatie, het vergroten van de wateropslag in een watertank en het vergroten van een pompenput plus toevoeging van een extra pomp geeft geen nieuwe of verhoogde emissies naar de lucht. In het proces worden geen andere stoffen gemaakt of geproduceerd die een emissie zouden kunnen veroorzaken.

2.9.2. Conclusie lucht

Uit het voorgaande blijkt dat de aangevraagde wijzigingen er niet toe leidt, dat de emissies naar de lucht grotere nadelige gevolgen hebben voor het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan.

De luchtemissies van de aangevraagde activiteit wijzigen niet ten opzichte van de reeds van toepassing zijnde emissies.

2.10. Geur

2.10.1. Toetsingskader

De aanvraag betreft het plaatsen van een installatie voor het behandelen van afvalwater. De installatie zal een roermechanisme hebben waardoor er voorkomen wordt dat er een anaerobe vergisting kan plaatsvinden in de egalisatietank. Door het nemen van deze maatregel wordt voorkomen dat er geur vrijkomt bij deze voorzuivering.

Het bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein, op grote afstand van woningen in het landelijk gebied en op het bedrijventerrein zelf (> 500 meter, woningen zijn "minder gevoelige bestemming"). Gezien de aangevraagde activiteit en de grote afstand tot woningen, is de verwachting dat er ruimschoots kan worden voldaan aan het provinciale geurbeleid.

2.11. Externe Veiligheid

Met het bijplaatsen van de egalisatie tank, de vergroting van de pompput met extra (reserve)pomp en de vergroting van de buffer tank is er geen sprake van gevolgen voor de externe veiligheid.

2.11.1. Conclusie externe veiligheid

De aangevraagde milieubelastende activiteiten vallen onder de direct werkende regels van het Bal. Hieraan wordt voldaan.

2.12. Eindconclusie

De aanvraag voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken en de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Veco voldoet aan de gestelde BBT's, het milieu en de leefomgeving is in voldoende mate beschermd. Deze omgevingsvergunning kan daarom verleend worden. Onder Bijlage I van deze beschikking zijn milieuvoorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1

1 VOORSCHRIFTEN

1.1 Geur voorschriften

- 1.1.1 Indien gemotiveerde geurklachten uit de omgeving van de inrichting bij het bevoegd gezag binnenkomen kan het bevoegd gezag besluiten dat door de vergunninghouder aanvullend geuronderzoek moet worden gedaan. Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065-1/2:2023 nl.
- 1.1.2 Het bevoegd gezag moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de te verrichten emissiemeting in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het meetplan moet vooraf ter worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
- 1.1.3 Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

1.2 Aanvullende vergunningvoorschriften 3.1.25 en 3.1.26

Aan de revisievergunning met kenmerk: 131217/JBO/hac-003 worden de volgende voorschriften toegevoegd:

1.3 Aanvullende Lozingseisen

3.1.25 De minimale verhouding CZV¹/totaal fosfor mag niet kleiner zijn dan 50.

3.1.26 De minimale verhouding CZV/totaal stikstof mag niet kleiner zijn dan 8.

¹ CZV mag ook bepaald worden als 3*TOC. Indien het bedrijf door middel van analyses kan aantonen dat de factor TOC/CZV niet gelijk is aan 3 mag de door het bedrijf bepaalde factor worden gehanteerd.

BIJLAGE II M.E.R- BEOORDELING

Onderwerp

Op 13 maart 2026 is een aanvraag die gelijktijdig gezien kan worden als aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling van Veco Zuivel B.V. (hierna: Veco), gelegen aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde. Deze aanmeldnotitie heeft betrekking op nieuw te plaatsen egalisatietank van 450 kuub bestaande uit een roerwerk en bestaand meet- en bemonsteringsvoorziening. Hiervoor wordt de huidige afvalwater verzamelput door een nieuwe put op dezelfde locatie vervangen met een redundante pomp. Hierin worden een afvalwatermonitoringssysteem en afsluiters worden aangebracht, waarmee afvalwater met extreme vuil (fosfor)pieken kan worden gestuurd naar een aparte calamiteitentank. De calamiteitentank betreft een bijkomende tank van 100 m³. De calamiteitentank is voorzien op het huidige tanken park. Ter plaatse van de beoogde calamiteitentank dienen de bestaande botermelktank en watertank te worden verplaatst.

Op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet juncto artikel 11.6, tweede lid van het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V van het Omgevingsbesluit de projecten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij zodanig aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

De voorgenenomen verandering van de mba is aangewezen in categorie G3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, zodat wij als bevoegd gezag op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet een mer-beoordeling moeten uitvoeren.

Voor de genoemde activiteiten is naast de mer beoordeling de volgende omgevingsvergunning aanvraag uit het Bal ingediend. Deze aanvraag heeft het DSO-nummer: 2026031300689 en is geregistreerd onder zaaknummer: Z2025-004361. De aanmeld notitie m.e.r.-beoordeling gaat over de wijziging van de vestiging Veco Zuivel B.V. aan de werktuigweg 37 in Zeewolde. De vestiging is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Trekkersveld.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Project Omschrijving

Op 13 maart 2026 is een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend, als bedoeld in bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob), categorie G3 waarvoor een m.e.r. beoordelingsplicht geldt. Deze aanmeldnotitie gaat samen met de aanvraag om omgevingsvergunning van zaaknummer Z2026-004361 van datum: 13 maart 2026 met DSO-nummer: 2026031300689.

De aanvraag gaat over de wijziging van de vestiging Veco gelegen aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde. De vestiging is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Trekkersveld. De m.e.r.-aanmeldnotitie heeft betrekking op:

- Het plaatsen van een 450 m³ egalisatie tank en
- De vervanging van de afvalwater verzamelput met redundant pompen, meet-sondes, afvalwatermonitoringssysteem, afsluiters, ph meting en zuurinjectie.
- Het realiseren van de afvalwatertoevoerleiding naar de egalisatietank.

Het wijzigen van de bestaande IPPC-installatie bedoeld in categorie 6.4 onder c van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies (RIE) zoals genoemd in artikel 3.128, lid 1 Voedingsmiddelenindustrie van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). Artikel 3.129 wijst de IPPC-installatie zoals hierboven genoemd aan als vergunningplichtig aan.

De voorzuivering en alle onderdelen die daarvoor nodig zijn vormt zijn verbonden en vormen een onderdeel van de IPPC-installatie. Het doel van deze m.e.r.-beoordelingsnotitie is om te beschrijven of er mogelijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen ten gevolge van de beoogde veranderingen aan Veco.

1.2. Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet juncto artikel 11.6, tweede lid van het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V van het Omgevingsbesluit de projecten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij zodanig aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Het voorgenomen verrichten van de mba is aangewezen in categorie G3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, zodat het bevoegd gezag op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet een mer-beoordeling moeten uitvoeren.

1.3. Bevoegd gezag

Veco is een bedrijf dat valt onder artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het college van Burgemeester en Wethouders van Zeewolde is bevoegd gezag voor de vergunning voor dit bedrijf op grond van artikel 5.8 van de Omgevingswet. De directeur van de OFGV heeft het mandaat van de gemeente Zeewolde om de milieutaken op gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving uit te voeren.

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING

2.1. Eisen m.e.r.-beoordeling

De beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen, vindt plaats aan de hand van de criteria, zoals opgenomen in Bijlage III van de Europese m.e.r.-Richtlijn 2014/52/EU.

Tabel 1: criteria EU Richtlijn m.e.r. voor projecten

Criteria	Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen
1. Kenmerken van het project	a. De omvang en het ontwerp van het gehele project.; b. De cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; c. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit; d. De productie van afvalstoffen; e. Verontreiniging en hinder; f. Het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis; g. De risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).
2. Locatie van het project	De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van: a. Het bestaande en goedgekeurde landgebruik; b. De relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het gebied en de ondergrond ervan;

	c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met speciale aandacht voor de volgende typen gebieden: i) wetlands, oeverformaties, riviermondingen; ii) kustgebieden en het mariene milieu; iii) berg- en bosgebieden; iv) natuurreservaten en -parken; v) gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd, zoals Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; vi) gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Europese Unie vastgesteld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-nagekomen; vii) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; viii) landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
3. Soort en kenmerken van het potentiële effect	a. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die kan worden getroffen); b. De aard van het effect; c. Het grensoverschrijdend karakter van het effect; d. De intensiteit en de complexiteit van het effect; e. De waarschijnlijkheid van het effect; f. De verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; g. De cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; h. De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.3. Omvang en ontwerp van het project

2.3.1. Bestaande situatie

Veco is een bedrijf voor de bewerken en vervaardiging van zuivelproducten. Binnen het bedrijf worden melk-, grond- en hulpstoffen aangevoerd. In het productieproces worden vervolgens verkoopklare zuivelproducten geproduceerd. Na productie worden de zuivelproducten gedistribueerd naar verschillende afnemers.

Aan Veco is in 2013 een revisievergunning verleend. De vergunning is verleend voor het 'plaatsen van twee granulaatsilo's en twee melktanks, het aanbrengen van een magazijnvloer, het plaatsen van een opslagruimte voor de opvang van restproduct. De productie is vergroot naar een verwerking van meer dan 200 ton melk per dag. Daarvoor is de gehele vergunning van Veco gereviseerd.

Veco is gevestigd aan de Werktuigweg 37 in Zeewolde op een geluidgezoneerd industrieterrein Trekkersveld.

2.3.2. Beoogde nieuwe situatie

Om aan deze grenswaarden van het te lozen afvalwater te voldoen wordt er een egalisatietank aangelegd, waarin het afvalwater met te hoge grenswaarden kan worden verdund, alvorens op de gemeentelijke riolering te lozen. Hiervoor wordt het afvalwater dat vanuit calamiteiten ontstaat vanuit het productieproces in de fabriek en afvalwater dat boven de emissiegrenswaarden valt, eerst opgevangen in een te verplaatsen en te vergroten calamiteitentank. In het productieproces, de afvalwater afvoersystemen, bevinden zich op verschillende momenten monitoringssystemen om de afvalstroom naar de juiste tank te kunnen sturen en op de juiste manier te behandelen, zoals het toevoegen van loog of zuur, om de pH te kunnen regelen.

Voor de beoogde te wijzigen lozingssituatie dient een nieuwe afvalwater verzamelput, een egalisatiebuffer en een calamiteitentank te worden aangelegd en is aanpassing van de bedrijfsriolering nodig. Ook dienen ter plaatse van de beoogde calamiteitentank bestaande tanks (zogenaamde botermelktank en watertank) te worden verplaatst.

De beoogde wijzigingen hebben mogelijk effecten op diverse milieuaspecten. Dit wordt in hoofdstuk 3 van deze m.e.r.-beoordeling nader uitgewerkt.

2.3.3. Plaats van de activiteit

De te realiseren van een nieuwe afvalwater egalisatiebuffer van 450 m³ zal op het braakliggend deel van het bedrijfsterrein van Veco Zuivel plaatsvinden, naast het bestaande productiegebouw. De buffer betreft een ronde betonnen vloestofdichte tank van met binnenin een geschikte liner voor afvalwateropslag. De egalisatiebuffer zal aan de bovenkant worden afgedekt met zeil.

Realisatie van de effluentleiding naar het bestaande aansluitpunt op de gemeentelijke vuilwaterriolering ter hoogte van de Werktuigweg. In de effluentleiding blijven bestaande meet- en bemonsteringsvoorzieningen aanwezig om het afvalwater volumeproportioneel te kunnen bemonsteren.

De locaties van de nieuwe afvalwater verzamelput, de egalisatiebuffer en de leidingen zijn te vinden in figuur 2.3. In figuur 2.4 is een 3D weergave van de beoogde egalisatiebuffer met kenmerk: toelichting op de aanvraag, datum 13 maart 2026. Deze figuur en zijn uitsneden uit de (milieu bijgevoegd bij de vergunningaanvraag /bouw) tekeningen die als aparte bijlage zijn toegevoegd aan de vergunningaanvraag zijn:

- Situatietekening, *25xxx_2000.pdf*, D2026-138467, 13-3-2026.
- Tekening, *25106_1010_R01_Va.pdf*, D2026-138468, 13-3-2026.

2.3.4. Ongewone voorvallen

In onderstaand tabel is een inventarisatie opgenomen van de denkbare ongewone voorvallen. Tevens zijn de voorziene beheersmaatregelen vermeld.

Aspect	Potentiële milieubelasting	Beheersing
Brand	Luchtverontreiniging door verbrandingsgassen, vervuilde blusvloeistof en verspilling door het verlies aan goederen	Algeheel verbod van roken en open vuur binnen de inrichting Detectie-, melding- en blusvoorzieningen
Uitval van elektriciteitsnet	Niet voorzien (uitval installatie)	UPS (accu's)
Uitval verbinding met centrale bedieningsruimte	Niet voorzien (uitval installatie)	Installatie is lokaal te bedienen
Lekkage van smeerolie of koelmiddel	Bodemverontreiniging en verontreiniging van oppervlaktewater	Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm ¹ 2020
Lekkage van loog NB: beoogde situatie wijzigt niet ten opzichte van huidige (vergunde) situatie	Bodemverontreiniging	Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020
Lekkage van zuur	Bodemverontreiniging	Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020
Calamiteit room tank	Bodemverontreiniging en lozing via bedrijfsriool op gemeentelijk riool/RWZI.	Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020. Verbeteren signalering afvalwater (meting) en mogelijkheid tot opvang calamiteitentank (zie hoofdstuk 2 toelichting aanvraag)
Onvoorziene lozing.	Lozing afwijkende samenstelling afvalwater via bedrijfsriool op gemeentelijk riool/RWZI	Verbeteren signalering afvalwater (meting) en mogelijkheid tot opvang calamiteitentank (zie hoofdstuk 2 toelichting aanvraag)
Lekkage egalisatiebuffer en calamiteitentank	Bodemverontreiniging	Beheersmaatregelen overeenkomstig de BB-cvm 2020 (zie paragraaf 4.5 toelichting aanvraag)

¹ Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen
Besluit
Kenmerk Z2026-009314

3. KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE MILIEU-EFFECTEN

In dit hoofdstuk worden de aard en omvang van de milieubelasting aangegeven, zoals die als gevolg van de beoogde verandering van de zuivelproductie wordt veroorzaakt door activiteiten tijdens normaal bedrijf.

3.1. Afvalwater

3.1.1. Toetsingskader

Lozingssituatie Uit de verleende vergunningen blijkt dat er vanuit het bedrijf zes afvalwaterstromen worden geloosd, namelijk:

1. Procesafvalwater;
2. Ketelspuiwater;
3. Laboratoriumafvalwater;
4. Hemelwater afkomstig van het dakoppervlak;
5. Hemelwater afkomstig van de laad- en losdocks;
6. Huishoudelijk afvalwater.

De wijziging heeft betrekking op afvalwaterstroom 1, procesafvalwater. Op deze afvalwaterstroom is de BREF Food, Drink and Milk van toepassing.

3.1.2. Concrete bepalingen BBT

BBT toetsing BREF FDM

De wijziging is getoetst aan de van toepassing zijnde BBT maatregelen uit de BREF FDM. Opgemerkt wordt dat de meeste BBT-maatregelen van toepassing zijn op directe lozingen in een ontvangend oppervlaktewaterlichaam. De volgende BBT maatregel is van toepassing op de wijziging:

BBT 3. Monitoring – Het is BBT om de emissies naar water met ten minste, de in de tabel opgenomen frequentie en normen, te monitoren.

Uit toetsing blijkt dat deze BBT maatregel, met uitzondering van de parameter chloride, alleen van toepassing is op directe lozingen in een ontvangend oppervlaktewaterlichaam. Veco Zuivel B.V. loost op de gemeentelijke vuilwaterriolering waardoor alleen de parameter chloride gemonitord moet worden volgens de BREF FDM. Monitoring van de parameter chloride is in de huidige vergunning niet voorgeschreven. De reden hiertoe is dat chloride in dermate lage concentraties (maximaal 200 mg/l) voorkomt in het afvalwater dat het monitoren van deze parameter geen meerwaarde heeft voor de bescherming van de doelmatige werking van afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde. In de huidige vergunning zijn wel voorschriften opgenomen voor de monitoring van de parameters Stikstof Kjeldahl, CZV, fosfaat, plantaardige of dierlijke oliën en vetten en de pH. In de aanvraag is opgenomen dat monitoring van het afvalwater in de egalisatietank plaatsvindt. Hiermee wordt voldaan de BREF FDM.

Beleidskader bedrijfsafvalwater

Op 30 november 2018 is het Beleidskader bedrijfsafvalwater vastgesteld. Dit beleidsstuk gaat in op de doelmatige werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en de bescherming hiervan. Bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken betekent in zijn algemeenheid dat het aangevoerde afwater op de AWZI tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt gezuiverd, zonder dat dit ten koste gaat van de effluentkwaliteit van de AWZI, de kwaliteit van het zuiveringsslib en zonder dat dit stankoverlast veroorzaakt. In het beleidskader zijn criteria opgenomen, waar voorgezuiverd bedrijfsafvalwater aan moet voldoen teneinde belemmering van de doelmatige werking van de voorzieningen, voor het beheer van afvalwater tegen te gaan en nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen. Het beleid is dat het te lozen water na zuivering, minimaal moet voldoen aan de gemiddelde kwaliteit van communaal afvalwater (influent AWZI). Hiertoe zijn toetsingswaarden vastgesteld.

Toetsing aan het beleidskader bedrijfsafvalwater In de reikwijdte van het beleidskader is opgenomen dat voordat het beleid kan worden toegepast, de lozing moet voldoen aan de Best Beschikbare Techniek. Uit de ambtshalve actualisatie van 21 mei 2025 en bovenstaande toetsing aan de BREF is gebleken dat de aangevraagde wijziging voldoet aan de Best Beschikbare Techniek. Het beleidskader is daarom van toepassing op deze afvalwaterstroom. In tabel 3 van Beleidskader bedrijfsafvalwater zijn de toetsingscriteria opgenomen voor het waarborgen van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Tabel 3: Toetsingscriteria van de nadere toetsing voor het waarborgen van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

<i>Parameter</i>	<i>Toetsingswaarde</i>	<i>Toelichting</i>
<i>pH (steekmonster)</i>	$6,5 < \text{pH} < 9$	Een te lage of te hoge pH kan een verstorend effect hebben op het zuiveringsproces.
<i>Nitrificatieremming (R5)</i>	$< 10 \%$	Sommige stoffen werken verstorend (remmend) op de nitrificatie, waardoor het stikstofverwijderingsproces wordt belemmerd.
<i>CZV / N_{tot}</i>	> 10	Een rwzi/ awzi kan een beperkte hoeveelheid stikstof en fosfor verwijderen. De verhouding tussen organische stof, stikstof en fosfor is daarom erg belangrijk. De bacteriegroei is sterk afhankelijk van de verhouding CZV:N:P en dient tussen 100:10:1 en 100:5:1 te liggen. Samen met de BZV ₅ /N _{tot} verhouding, levert dit inzicht voor de verwijdering van stikstof. Deze parameters dienen als dimensioneringsgrondslag van de rwzi/ awzi. Overschot van fosfaat leidt tot extra productie van chemisch slib, wat weer leidt tot een vermindering van de capaciteit voor de stikstofverwijdering.
<i>BZV₅ / N_{tot}</i>	$> 3,0$	
<i>CZV / P_{tot}</i>	> 50	
<i>BZV₅ / P_{tot}</i>	> 20	
<i>N-Kj/NO₃-N</i>	> 10	Zuiveringsprocessen die beginnen met biologische fosfaatverwijdering beschikken over een anaerobe tank als eerste biologische zuiveringsstap. Nitraat is een vorm van stikstof die deze anaerobe condities verstoort, waardoor het biologische fosfaatverwijderingsproces belemmerd kan worden.
<i>CZV/Onopgeloste bestanddelen</i>	> 2	In het geval dat onopgeloste bestanddelen niet goed biologisch afbreekbaar zijn en de stoffen in de actief-slib tank terechtkomen, zullen deze stoffen ophopen in het actief-slib. Dit leidt tot een afname in biologische activiteit.
<i>Concentratie</i>	$< 0,180 \text{ m}^3/\text{i.e.}$	Sterk verdund afvalwater zorgt voor een onnodig grote belasting op de hydraulische capaciteit van het vuilwaterriool en de rioolwaterzuivering.
<i>Piekvrachten CZV, P_{tot} of N-Kj</i>	$< 20\%$	De dagpiekvracht kan sterk afwijken van de jaargemiddelde lozing. Pieklozingen aan stikstof, fosfaat en organische stof kunnen het zuiveringsproces verstoren. Om deze reden is het niet geoorloofd om dagpiekvrachten van meer dan 20% boven het jaargemiddelde te lozen.

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van voorzuiveren door middel van een egalisatietank. Afhankelijk van de grootte van de egalisatietank en daarmee de verblijftijd, kan onder zuurstofarme omstandigheden, biologische voorzuivering plaatsvinden. Hierdoor kan de samenstelling van het afvalwater dermate veranderen dat deze een nadelige invloed heeft op de doelmatige werking van AWZI Zeewolde. Ter bescherming van de doelmatige werking van AWZI Zeewolde en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater wordt de minimale verhouding CZV/totaal fosfor en de minimale verhouding CZV/totaal stikstof vastgelegd in een voorschrift bij de te verlenen omgevingsvergunning.

3.1.3. Conclusie

Door de doelmatige werking van AWZI Zeewolde en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te beschermen middels een voorschrift voor de vervuilingsgraad van het te lozen afvalwater is geen sprake van mogelijke significante negatieve effecten voor het beschermen van gezondheid en milieu op grond waarvan een MER moet worden opgesteld voor het aspect afvalwater.

3.1. Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm)

In de aanvraag omgevingsvergunning voedingsmiddelenindustrie de toelichting op de aanvraag: D2026-138462, paragraaf 4.5 is een inventarisatie opgenomen van de potentieel bodembedreigende activiteiten. Op basis van de BB-cvm is vervolgens bepaald welke beheersmaatregelen, in de vorm van voorzieningen en organisatorische maatregelen, genomen zullen worden om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de BB-cvm.

3.1.1. Bodem

De als BBT aangewezen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging zijn reeds toegepast. De beoogde egalisatiebuffer valt onder de categorie: 1.4 Opslag in putten en bassins. Hiervoor gelden de volgende combinatie van voorzieningen en maatregelen:

Cvm-nr.	Voorzieningen	Maatregelen
I	- Put of bassin uitgevoerd als aan eengesloten bodem-voorziening en; - Lekdetectie.	- Periodiek controle functioneren lekdetectie en; - Specifieke zorgplicht.
II	- Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening.	- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; -Specifieke zorgplicht.

Bodemonderzoek

Een eindonderzoek is verplicht op grond van artikel 3.132 lid 3 sub b van het Bal juncto artikel 5.3 van het Bal en moet voldoen aan de in § 5.2.1 "Eindonderzoek bodem" opgenomen eisen.

3.1.2. Conclusie bodem

Uit het voorgaande blijkt dat de gevolgen voor de bodem van aangevraagde wijziging verwaarloosbaar zijn, waardoor er geen sprake is van significante nadelige gevolgen voor het beschermen van de gezondheid en het milieu.

3.2. Lucht

3.2.1. Toetsingskader

Lucht werd, voor wat betreft onderhavig aspect, voor 1 januari 2024 gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm). Omdat de algemene regels van het Abm inmiddels zijn komen te vervallen, gelden nu de algemene regels van het Bal. De luchtemissie wordt gereguleerd door het Bal paragraaf 5.4.4.

Het bijplaatsen van een voorzuivering-installatie, het vergroten van de wateropslag in een watertank en het vergroten van een pompenput plus toevoeging van een extra pomp geeft geen nieuwe of verhoogde emissies naar de lucht. In het proces worden geen andere stoffen gemaakt of geproduceerd die een emissie zouden kunnen veroorzaken.

3.2.2. Conclusie lucht

Uit het voorgaande blijkt dat de aangevraagde wijzigingen er niet toe leidt, dat de emissies naar de lucht grotere nadelige gevolgen hebben voor het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan.

De luchtemissies van de aangevraagde activiteit wijzigen niet ten opzichte van de reeds van toepassing zijnde emissies.

3.3. Geur

3.3.1. Toetsingskader en conclusie

De aanvraag betreft het plaatsen van een installatie voor het behandelen van afvalwater. De installatie zal een roermechanisme hebben waardoor er voorkomen wordt dat er een anaerobe vergisting kan plaatsvinden in de egalisatietank. Door het nemen van deze maatregel wordt voorkomen dat er geur vrijkomt bij deze voorzuivering.

Het bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein, op grote afstand van woningen in het landelijk gebied en op het bedrijventerrein zelf (> 500 meter, woningen zijn "minder gevoelige bestemming"). Gezien de aangevraagde activiteit en de grote afstand tot woningen, is de verwachting dat er ruimschoots kan worden voldaan aan het provinciale geurbeleid.

3.4. Externe Veiligheid

Met het bijplaatsen van de Egalisatie tank, de vergroting van de pompput met extra (reserve)pomp en de vergroting van de buffer tank is er geen sprake van gevolgen voor de externe veiligheid.

3.4.1. Conclusie externe veiligheid

De aangevraagde milieubelastende activiteiten vallen onder de direct werkende regels van het Bal. Hieraan wordt voldaan.

3.5. Afvalstoffen

De hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen die vrijkomen zijn onveranderd dan eerder vergund. Hiervoor zijn geen voorschriften nodig.

3.6. Geluid

3.6.1. Toetsingskader

Veco is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein Trekkersveld. De wijzigingen dragen niet bij wat betreft de toename van geluid.

3.6.2. Concrete toetsing en toelichting

Activiteiten van Veco Zuivel na uitbreiding voldoet aan de geluidvoorschriften. Hiertoe is een fictieve bron in (een kopie van) het geluidzonebeheersmodel geplaatst op 3 meter hoogte en die kWa bronvermogen in overeenstemming is met de uitbreiding, beschreven op bladzijde 14 van de toelichting van de aanvraag. De beperkte omvang van de uitbreiding met bronnen leent zich voor een dergelijke beoordeling.

Met de uitbreiding wordt voldaan aan de geluidvoorschriften van de vigerende milieuvergunning van 18 september 2015 met kenmerk 10909/HZ_WABO-24656 (OLO 1650691). De toename van het geluid bij één vergunningpunt bedraagt 0,1 dB(A).

3.6.3. Conclusie

De toename van 0,1 dB(A) op één vergunningpunt kan opgevangen worden binnen de gestelde geluidzone. Daarmee is het niet nodig de vigerende geluidvoorschriften hierop aan te passen.

3.7. Energie

Afgezien van een beperkt verbruik van elektriciteit voor hulpsystemen zal de inzet van de egalisatietank hoofdzakelijk leiden tot verbruik van een kleine hoeveelheid aardgas.

3.8. Verkeer en vervoer

De aangevraagde wijziging heeft betrekking op een nieuwe pompput en opslag van afvalwater (egalisatiebuffer en calamiteitentank). De omvang van grond- en hulpstoffen, afvalwater en afvalstoffen blijven gelijk en passend binnen de huidige vergunde situatie, inclusief het aspect verkeer en vervoer. Met de voorgenomen wijziging zijn geen wijzigingen voorzien ten aanzien van het aspect verkeer en vervoer.

3.9. Landschap, cultuurhistorie en archeologie

3.9.1. Landschap

Veco Zuivel bevindt zich op bedrijventerrein Trekkersveld omringt door de overige bedrijfspercelen op het bedrijventerrein. Trekkersveld ligt ten noordwesten van de kern Zeewolde, parallel aan de Gooiseweg (N305). Het gebied dat later is ontwikkeld tot bedrijventerrein Trekkersveld III bestond oorspronkelijk uit agrarisch landschap in de jonge Zuiderzeepolder, met rationeel verkavelde landbouwgronden en waterlopen zoals de Hoge Vaart. De beoogde wijzigingen passen binnen de activiteiten op een bedrijventerrein en leiden niet tot een significant effect op het landschap.

Het landschap wordt hoofdzakelijk bepaald door het industrieterrein. De wijzigingen vinden plaats binnen de perceelgrens van Veco op een braakliggend stukje terrein.

3.9.2. Cultuurhistorie en archeologie

Trekkersveld III ligt in de Flevopolder; Via een internetconsultatie (o.a. Cultuurhistorische waardenkaart Flevoland, nieuwsarchief Zeewolde.nl en onszeewolde.nl) blijkt dat het gebied geen diepe, onderzoeksrijke prehistorische archeologie op lokaal niveau actueel.nl heeft, omdat het, drooggelegd land is (recent gewonnen land, 20e eeuw). De eerste bedrijven vestigden zich vanaf 1976, waarmee de basis werd gelegd voor het huidige bedrijventerrein. Cultureel historische waarden zijn vooral verbonden aan moderne ontginning, waterhuishouding en polderinrichting; mogelijke elementen: perceelindeling, dijken/drainage structuren en wegenpatroon. Archeologische waarden (oude nederzettingen, grafvelden) zijn doorgaans niet aanwezig in de bodemlagen die dateren van vóór drooglegging, maar restanten kunnen voorkomen in opgeslagen of verplaatste bodemmateriaal of langs oude oeverlijnen van voormalige wateren. De beoogde wijzigingen zijn voornamelijk boven het maaiveld voorzien. Graafwerkzaamheden zullen hooguit in de bovenste bodem laag plaatsvinden. Er zijn geen aanwijzingen dat er archeologische of cultuurhistorische waarden op het ontwikkelgebied van toepassing zouden kunnen zijn die een nader onderzoek hiernaar wenselijk maken.

3.10. Cumulatieve effecten

3.10.1. Luchtemissies en energieverbruik

De beoogde activiteit betreft meten, sturen en opslag van afvalwater. Deze activiteiten hebben geen impact op genoemde activiteiten die relevant zijn in het kader van emissies naar lucht. Van een cumulatief effect op de luchtemissies is derhalve geen sprake.

3.10.2. Energieverbruik

Het jaarverbruik aan elektra in 2025 bedroeg 5.822 mWh Het verwachte extra elektriciteitsverbruik als gevolg van de extra pompen en meetinrichting bedraagt circa 13 mWh per jaar en derhalve verwaarloosbaar ten opzichte van het huidige totale verbruik. Van een significante bijdrage aan het cumulatieve effect voor het energieverbruik is geen sprake.

3.10.3. Overige omgevingsfactoren

De belangrijkste omgevingsfactoren in het kader van de Omgevingswet zijn de fysieke leefomgeving waaronder water, bodem, natuur en bouwwerken. Water, bodem en natuur zijn in de toelichting op de vergunningaanvraag en in deze aanvullingen behandeld. Bouw werken worden in de parallel aan deze aanvraag ingediende aanvraag bouwactiviteit technisch en bouwactiviteit omgevingsplan behandeld. Hiermee zijn alle relevante omgevingsfactoren en het effect van de beoogde wijzigingen hierop beschreven.

3.11. Natuur

Trekkersveld III is een bestaand bedrijventerrein met intensief gebruik en grotendeels verharde of industriële functies. In dergelijke gebieden zijn doorgaans weinig strikt beschermde soorten aanwezig, omdat deze habitats weinig geschikt zijn voor kwetsbaar e flora of fauna. Dit wordt indirect bevestigd door het feit dat het bestemmingsplan vooral kijkt naar externe effecten (zoals stikstof, zie hieronder) en niet naar lokale soortenimpact (bron: beheersverordening Trekkersveld III, gemeente Zeewolde).

Omdat er in de beschikbare documenten (planviewer.nl) over Trekkersveld III geen relevante lokale natuurwaarden of gevoelige soorten worden genoemd, ligt het risico op directe significante schade aan beschermde flora/fauna laag. De belangrijkste milieudruk komt niet van natuur ter plaatse, maar van emissie naar natuurgebieden elders.

3.11.1. Stikstof

Uit de AERIUS berekeningen voor het bestemmingsplan Trekkersveld III blijkt dat ontwikkelingen op het bedrijventerrein kunnen leiden tot extra stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden, met name op de Veluwe. Dit geldt zowel voor verkeerstoename als industriële emissies. De beoogde wijzigingen veroorzaken zelf geen stikstof, maar kan de bouwfase wel bijdragen aan een kleine extra stikstofdepositie. In het kader van deze aanvraag zijn daarom AERIUS berekeningen uitgevoerd van de bouwfase. Uit de resultaten volgt dat er geen sprake is van stikstofdepositie groter dan 0,00 mol N/ha/jaar negatieve effecten op Natura 2000 en derhalve geen significante negatieve effecten door stikstofdepositie te verwachten zijn. Gezien de afstand tot de dichtbijgelegen N-2000 gebieden zijn andere effecten uitgesloten.

3.12. Gezondheid

De voorgenomen verandering brengt geen relevante of belangrijke milieueffecten met zich mee. De belangrijkste gezondheid gerelateerde milieuaspecten zijn geur en afvalwater parameters. Uit de paragrafen 3.3 Geur en 3.1 Afvalwater blijkt dat er geen (significante) gevolgen optreden.

4. CONCLUSIE

Op basis van de onderzochte aspecten is er als gevolg van de beoogde wijziging bij de Veco geen sprake van een zodanige beïnvloeding van het milieu, dat dit het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigt. Gezien de kenmerken, locatie en potentiële effecten van de wijziging zijn nadelige milieu- effecten uit te sluiten.