



Alleen aansluiting T-stuk en standpijp vervangen onbekend*

op 5m (vanaf put 33R0616) aansluiting, aansluiting en ligging opbehold. Aansluiting vervangen tot kolk of ontstoppingsstuk

op 14,6m (vanaf put 33R0616) kolk aansluiting vervangen
ligging kolkleiding onbekend

Op 11,8m (vanaf put 33R0616) gesloten aansluiting, deksel vervangen en wortels verwijderen

P. Ellingstraat

Bestand	Omschrijving
	Topografie
	Drainage
	Dwa Riiofleiding
	Hwa Riiofleiding
	Ontstoppingsschak
	Hwa Riiofput
	Boon
	Bord
	Put/Aank
	Lichtmaat
	Putnummer
	Ridring
	RIOR
	Hwa Riiofput
vervangen	
	Hwa Kolk aansluitleiding Pvc 125
	Dwa Perceel aansluitleiding Pvc 125
	Dwa Huipstuk Inlaat

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaal maten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.



Stadsruimte
Contractvoorbereiding

Project: **Civiele rioolopdracht 2025**
Omschrijving: **Bouwmeesterbuurt herstel werkzaamheden**
1J



0 2 4 6 8m

Afdeling: Stadsruimte	Tekeningnummer: SRU-00-25-022-R01	Taal: NL	
Contactpersoon: 	Documenttype: Tekening	Formaat: A0	Blad 9 van 17
Getekend: 	Datum uitgifte: 29-09-2025	Schaal: 1:200	
Gecontroleerd:	Status: Concept	Revisie:	