CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Akoestisch onderzoek

Status	**definitief**
Versie	001
Rapport	M.2022.0824.00.R001
Datum	11 oktober 2022

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	Arcadis Nederland B.V. Postbus 264 6800 AG Arnherm
Contactpersoon opdrachtgever	5.1.2e
Project	CoorsTek Netherlands B.V., Uden
Betreft	Akoestisch onderzoek
Uw kenmerk	--
Rapport	M.2022.0824.00.R001
Datum	11 oktober 2022
Versie	001
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 5.1.2e
Auteur	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 5.1.2e
Projectadviseur	ing. D.J. (Dennis) Sanders 088 346 78 18 5.1.2e
2e lezer/secr.	HBL|OZU

k:\doc\m\2022\082400\m20220824 00r001.docx 11-10-2022

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Doel van het onderzoek 5

3. Situatie 6

4. Toetsingskader 10
4.1 Definities $L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en L_{Aeq} als gevolg van indirecte hinder 10
4.2 Geluidsvoorschriften vigerende omgevingsvergunning 11
4.3 Toetsingsaspecten binnen dit onderzoek 12

5. Representatieve bedrijfssituatie 13
5.1 De bedrijfsvoering en bedrijfstijden 13
5.2 De stationaire geluidsbronnen 14
5.3 De mobiele geluidsbronnen 14
5.4 Het interne transport en voorkomende laad- en losactiviteiten 15
5.5 Piekgeluiden 15
5.6 Beste Beschikbare Technieken 16
5.7 Indirecte hinder 17

6. Geluidsbronnen 18
6.1 Geluidsmetingen 18
6.2 Geluidsbronvermogens 18
6.3 Bedrijfsduurcorrecties 19
6.4 Overzicht van geluidsbronnen 20

7. Overdrachtsberekeningen 22
7.1 Rekenmodel 22
7.2 Ontvangerpunten 22
7.3 Rekenresultaten 23

8. Geluidsbeperkende maatregelen 27
8.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) na maatregelen 28

9. Conclusie 30

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens geluidsbronnen
Bijlage 2 Invoergegevens objecten
Bijlage 3 Rekenresultaten RBS $L_{Ar,LT}$
Bijlage 4 Rekenresultaten RBS L_{Amax}
Bijlage 5 Rekenresultaten RBS L_{Aeq} indirecte hinder
Bijlage 6 Rekenresultaten RBS $L_{Ar,LT}$ na maatregelen

1. Inleiding

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van CoorsTek Netherlands B.V. (in het vervolg aangeduid met CoorsTek) gelegen aan de Frontstraat 4, 5405 AK in Uden.

Het bedrijf is van plan een omgevingsvergunningaanvraag op grond de van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in te dienen. Het betreft in dit geval een revisievergunning. Onderdeel van deze revisievergunningaanvraag is dit akoestisch onderzoek.

In overleg is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Dit rapport geeft een beschrijving van de normstelling, de representatieve bedrijfssituatie, de geluidsbronnen, de rekenresultaten en de toetsing. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:
- Akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de vigerende omgevingsvergunning, in dit geval rapportnummer FA 2070-2 van 14 mei 2004 opgesteld door Peutz bv genaamd ‘Geluid in de omgeving ten gevolge van Van der Laan Transport te Lekkerkerk – Onderdeel van de aanvraag van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (revisie)’.
- Emissiemetingen uitgevoerd aan de stationaire geluidsbronnen van het bedrijf, tijdens een bezoek aan de locatie op 7 september 2022.
- Geluidsbronvermogens van de tijdelijk niet in werking zijnde stationaire geluidsbronnen en mobiele geluidsbronnen gebaseerd op kengetallen afkomstig uit onze uitgebreide meetdatabank en leveranciersgegevens.
- Plattegrondtekeningen van de inrichting.
- Digitaal kadastraal kaartmateriaal, gedownload van de internetsite van het kadaster.
- Vigerende vergunning op hoofdlijnen.

2. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus voor de omgeving als gevolg van de geluidsbronnen van de gehele inrichting. Om dat doel te bereiken, zijn de relevante geluidsbronnen geïnventariseerd en vervolgens zijn de bronvermogens van deze bronnen bepaald aan de hand van emissiemetingen en op basis van kengetallen. Door middel van overdrachts-berekeningen zijn daarna de geluidsniveaus op beoordelingspunten in de directe omgeving van de inrichting bepaald.

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen, omdat:
- enkel het uitvoeren van immissiemetingen geen inzicht geeft in de afzonderlijke bijdragen van de geluidsbronnen, wat nodig kan zijn bij het bepalen van geluidsreducerende maatregelen;
- de geluidsniveaus onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden bepaald en beoordeeld. Deze situatie kan met een model goed worden gesimuleerd;
- inzicht op bronbijdrage wordt verkregen.

3. Situatie

CoorsTek is gevestigd aan de Frontstraat 4, 5405 AK in Uden. Het bedrijf is gelegen op industrieterrein Loopkant-Liessent. Het industrieterrein is niet geluidgezoneerd. De dichtstbijgelegen woningen van derden zijn gelegen op circa 90 meter ten zuiden van de inrichtingsgrens (woningen Linie 4, 40 en 42). De overige woningen zijn gelegen op grotere afstand van de inrichtingsgrens. Het betreft woningen van derden gelegen op en buiten het industrieterrein. Een weergave van de regionale ligging van de inrichting en de ligging van de woningen van derden is opgenomen in figuur 1.



figuur 1: regionale ligging van CoorsTek in Uden

De inrichting bestaat uit de volgende gebouwen, terreinen en installaties:

- Een hoofdgebouw waarin in de productie en research en development afdeling in zijn ondergebracht.
- Een expeditie en opslaggebouw.
- Een noodstroomaggregaat (NSA).
- Een sprinklertank met sprinklerinstallatie.
- Een koolzuurtank (CO_2).
- Een stikstoftank (N_2)
- Een waterstofopslag (H_2).
- Parkeerterrein voor personenwagens van het personeel.
- Parkeerplaatsen voor bezoekers.

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Een deel van het hoofdgebouw is verhuurd aan derden. Dit deel valt binnen de inrichtingsgrens van CoorsTek. De activiteiten die plaatsvinden binnen dit terreindeel maken geen onderdeel uit van de inrichting en daarmee ook de aanvraag.

figuur 2: globale lay-out van de inrichting

Ter verduidelijking is in figuur 3 een situatietekening opgenomen.



figuur 3: situatietekening CoorsTek in Uden

In figuur 4 volgt een weergave van de ruimte-indeling van de begane grond.



figuur 4: ruimte-indeling begane grond

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

In figuur 5 volgt een weergave van de ruimte-indeling van de eerste verdieping.



figuur 5: ruimte-indeling eerste verdieping

4. Toetsingskader

CoorsTek is vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo). Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

De gemeente Maashorst (waar Uden onder valt) kent op het gebied van industrielawaai geen lokaal gebiedsgericht geluidbeleid. Dit betekent dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) de algemene normen en grenswaarden worden gehanteerd uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998.

In de handreiking wordt een drietal elementen onderscheiden voor de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden:
- De richtwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving.
- De grenswaarde van 50 dB(A) ($L_{Ar,LT}$) en 70 dB(A) (L_{Amax}) of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
- De ontheffingen op grond van bestuurlijke afwegingen.

Volgens de handreiking gelden bovengenoemde richtwaarden op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

In een omgevingsvergunning worden doorgaans geluidgrenswaarden gesteld met betrekking tot de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}). Daarnaast komt in principe ook de indirecte hinder aan bod.

4.1 Definities $L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en L_{Aeq} als gevolg van indirecte hinder

$L_{Ar,LT}$
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluidsniveaus van het ter plaatse (reken-/referentiepunt), in de loop van een periode (dag, avond of nacht), optredende geluid. De etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van een bedrijf/inrichting is de hoogste van de volgende drie waarden:
- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de dagperiode.
- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de avondperiode vermeerderd met 5 dB(A).
- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB(A).

De geluidsbelasting van een inrichting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats (reken-/referentiepunt), afkomstig van deze inrichting.

L_{Amax}
Het maximale geluidsniveau (piekgeluid, L_{Amax}) betreft een kortstondige verhoging van het momentane geluidsniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (C_m). Voor optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) moet gestreefd worden naar niveaus die niet meer dan 10 dB boven het aanwezige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uitkomen.
In die gevallen waarin aan deze grenswaarden niet voldaan kan worden, kunnen voor de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) maximaal toelaatbare grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A), geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden gehanteerd.

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Gedurende de dagperiode bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontheffings-mogelijkheid tot 75 dB(A). Van deze ontheffingsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als er sprake is van een onvermijdbare bedrijfsvoering waarin technische noch organisatorische BBT-maatregelen geen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

L_{Aeq} als gevolg van indirecte hinder
Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag moet in principe ook de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder worden betrokken. Onder indirecte hinder wordt verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten, die plaatsvinden buiten de grens van de inrichting, maar die wel aan de inrichting zijn toe te rekenen. De meest voorkomende vorm van indirecte hinder is het op de openbare weg rijden van vrachtwagens van en naar de toegang tot de inrichting.

Ten aanzien van indirecte hinder wordt getoetst aan de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (ministerie van VROM, 29 februari 1996)'.
Kort samengevat komt dit neer op een voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A), geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, bij geluidsgevoelige bestemmingen en een maximale grenswaarde van 65, 60 en 55 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.2 Geluidsvoorschriften vigerende omgevingsvergunning

De vigerende omgevingsvergunning dateert uit 2000. Het betreft een vergunning op hoofdzaken afgegeven door de toenmalige gemeente Uden met nummer 2000/34. In deze vergunning Wet milieubeheer zijn met betrekking tot het milieuaspect geluid de volgende voorschriften opgenomen:

Geluid
6. Tot 31-12-2001 bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' van 1999 op de in tabel 3, van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport nummer 673/CE99/1320/14111/4, aangegeven plaatsen en tijdstippen niet meer dan de daarin aangegeven waarden.

7. Vanaf 31-12-2001 bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' van 1999 op de hieronder aangegeven plaatsen en tijdstippen niet meer dan de aangegeven waarden. Op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen:

$L_{Ar,LT}$
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

L_{Amax}
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

8. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vanwege motorvoertuigen buiten het terrein van de inrichting die op weg zijn naar of afkomstig van de inrichting, bepaald overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai als bedoeld in artikel 102, eerste lid en tweede lid, van de Wet geluidhinder, bedraagt op de hieronder aangegeven plaatsen en tijdstippen niet meer dan de aangegeven waarden. Op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.

$L_{Ar,LT}$
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

4.3 Toetsingsaspecten binnen dit onderzoek

Beoordelingshoogte dagperiode 1.5 mv+
De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening adviseert om per geval te bekijken op welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten en van de periode van het etmaal. Als regel wordt in de dagperiode voor standaard eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1.5 meter aangehouden. In de avond- en nachtperiode geldt 5.0 meter boven maaiveld als maatgevend, ter bescherming van slaapruimten. Voor beide beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. De optredende geluidsniveaus zijn op bovengenoemde wijze beoordeeld. Dit betreft een nuancering van de vigerende voorschriften maar sluit wel bij de huidige beoordelingswijze aan.

Aard van woonomgeving, keuze streefwaarden
De woningen die zijn gelegen rondom de inrichtingen kunnen worden gekarakteriseerd als woningen gelegen op een bedrijventerrein (industrieterrein) of als woningen gelegen waarvan de woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad.

Voor de woningen die zijn gelegen op het industrieterrein stellen wij voor om aan te sluiten bij een 5 dB ruimere richtwaarde dan voor woningen die zijn gelegen in een stedelijke omgeving. Voor dergelijke woningen stellen wij een streefwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 55, 50 en 45 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.

Voor de woningen die zijn gelegen buiten het industrieterrein stellen wij voor om aan te sluiten bij een 5 dB ruimere richtwaarde dan voor woningen die zijn gelegen in een stedelijke omgeving. Voor een dergelijke woonomgeving geldt een streefwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 50, 45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

5. Representatieve bedrijfssituatie

De beschrijving van de voorkomende bedrijfssituaties beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Dit is een etmaal waarin de inrichting in een situatie die regelmatig (meer dan twaalfmaal per jaar) voorkomt of voor kan komen.

Het etmaal wordt in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:
- De dagperiode (07.00 uur – 19.00 uur).
- De avondperiode (19.00 uur – 23.00 uur).
- De nachtperiode (23.00 uur – 07.00 uur).

De dag-, avond- en nachtperioden worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bedrijfssituatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. Het bedrijf kent een continue bedrijfsvoering. Een dergelijke situatie doet zich niet voor en is om deze reden niet nader beschouwd in dit onderzoek.

Voor de bepaling van de voorkomende bedrijfssituaties zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:
- de bedrijfsvoering en bedrijfstijden;
- de stationaire geluidsbronnen;
- de mobiele geluidsbronnen, het aantal verkeersbewegingen (route, verblijfstijd) binnen de grens van de inrichting;
- het interne transport en de voorkomende laad- en losactiviteiten.

5.1 De bedrijfsvoering en bedrijfstijden

CoorsTek produceert en ontwikkelt op de locatie in Uden technische keramische onderdelen voor de industrie in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden worden op de locatie uitgevoerd in een vijfploegendienst. Dit betekent dat er alle dagen van de week sprake is van 24-uurs productie. Op de bedrijfslocatie in Uden werken in totaal 110 medewerkers waarvan 75 in de vijfploegendienst. Dit betekent 15 medewerkers per ploeg. 35 medewerkers werken in dagdienst. Personeel dat met personenwagens de inriching bezoekt maakt gebruik van het parkeerterrein dat is gelegen op het westelijk deel van de inrichting.

Bezoekers met personenwagens maken gebruik van parkeerplaatsen op het terrein van de inrichting, die zijn gelegen langs de noordgevel van het gebouw.

De aanvoer van grondstoffen en de afvoer van eindproduct en afval vindt in de dagperiode plaats. Uitzondering hierop is de aanvoer van waterstof (H_2). De aanvoer van dit product kan op een willekeurig moment gedurende het etmaal plaatsvinden. Bij een dreigend tekort aan deze grondstof gaat een automatische melding naar de leverancier. De leverancier zorgt dan direct voor een nieuwe voorraad.

5.2 De stationaire geluidsbronnen

De relevante stationaire geluidsbronnen bij CoorsTek bestaan uit op het dak van de gebouwen geplaatste dakafzuigventilatoren, procesafzuigingen en uitlaten, koelcondensors en dergelijke.

De opgestelde apparatuur is onder representatieve bedrijfsomstandigheden gedurende het gehele etmaal in bedrijf. Dit geldt niet voor de op het dak opgestelde koelmachine van het type Carrier en type 30RB0372 (bron 080). Deze capaciteitsvraag van deze koelmachine varieert afhankelijk van het etmaal en de omgevingstemperatuur. De inzet van dit apparaat bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode 100, 75 en 50% van het totale koelvermogen.

Daarnaast is in de zuidoosthoek van het terrein een natte koeltoren en daarnaast een sprinklertank met sprinklerinstallatie. De sprinklerinstallaties worden éénmaal per week gedurende één uur in de dagperiode getest. Dit maakt hiermee onderdeel uit van de representatieve bedrijfssituatie. Langs de noordoostgevel staat een klein noodstroomaggregaat opgesteld. Ook dit apparaat wordt wekelijks getest maar valt niet samen met het testen van de sprinklerinstallatie. De sprinkler-installaties zijn vanuit akoestisch oogpunt maatgevend. Dit is de reden waarom het testen van het kleinere noodstroomaggregaat niet is opgenomen in dit onderzoek.

De inpandig uitgevoerde processen leveren geen waarneembare geluiduitstraling naar buiten toe op. Dit geldt ook voor de geluiduitstraling van de op het dak opgestelde airco-unit (split-units). Deze geluidsbronnen kunnen als akoestisch niet relevant worden beschouwd.

5.3 De mobiele geluidsbronnen

De mobiele geluidsbronnen bestaan onder representatieve bedrijfsomstandigheden uit langzaam rijdende personenwagens van het personeel en bezoekers. Bestelwagens van pakketdiensten en vrachtwagens verzorgen de noodzakelijke aan- en afvoer van grondstoffen, eindproducten en afval. Een schematische weergave van de voorkomende rijroutes op het terrein van de inrichting is gegeven in figuur 6.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal te onderscheiden rijroutes op de inrichting gedurende een representatief etmaal, verdeeld over de dag-, de avond- en de nachtperiode. Voor de bepaling van de juiste weglengte en de bedrijfsduur is per voertuig bekeken welke manoeuvres er uitgevoerd moeten worden op het terrein van de inrichting.

tabel 1: aantal te onderscheiden voertuigen op de inrichting

Omschrijving type voertuig (aankomst en vertrek)	Routenr.	Aantal voertuigen per periode		
		Dagperiode 07.00 - 19.00 uur	Avondperiode 19.00 - 23.00 uur	Nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
Vrachtwagens:				
• Expeditie/opslag	1	2	-	-
• Gassen/afval	2	2	1	1
Bestelwagens:				
• Pakketdienst	3	4	-	-
Personenwagens:				
• Ploegendienst	4	15	15	15
• Dagdienst	5	35	-	-
• Bezoekers	6	5	-	-

k:\doc\m\2022\082400\m20220824 00r001.docx 11-10-2022



figuur 6: schematische weergave van rijroutes op het terrein van CoorsTek

Een overzicht van de mobiele geluidsbronnen, inclusief de effectieve bedrijfsduur van deze bronnen is opgenomen in de tabel van paragraaf 6.3.

5.4 Het interne transport en voorkomende laad- en losactiviteiten

Het interne transport wordt verzorgd door elektrisch aangedreven heftrucks. Deze activiteiten vinden grotendeels inpandig plaats en kunnen als gevolg van de goede geluidisolatie buiten niet worden waargenomen. Op het moment dat buiten op het terrein intern transport en laad- en losactiviteiten worden uitgevoerd is dat beperkt tot het gebied dat is gelegen tussen het gebouw waarin de expeditie/opslag is ondergebracht en oostzijde van de productielocatie. Onder representatieve bedrijfsomstandigheden is in dit gebied sprake van één uur aan heftruckuren gedurende de dagperiode.

De representatieve bedrijfssituatie wordt bepaald door de dag waarop stikstof (N_2) in bulk wordt aangevoerd. Tijdens het vullen van de stikstoftank wordt gebruikgemaakt van de pomp van de vrachtwagen. Het lossen neemt doorgaans één uur in beslag en vindt plaats in de dagperiode.

5.5 Piekgeluiden

Maatgevende piekniveaus ontstaan als gevolg van het manoeuvreren en optrekken van de voertuigen (lees: vrachtwagens en heftruck) op het terrein van de inrichting, maar ook als gevolg van het dichtslaan van een voertuigportier.

De hetrucks zijn uitgerust met een geleiderail waarmee er geen sprake is van rammelende lepels. Daarmee blijven de optredende piekgeluiden enigszins beperkt.

De aard van het geluid van bovengenoemde mobiele geluidsbronnen is fluctuerend. De aard van het geluid van de stationaire geluidsbron is redelijk continu. Deze bron veroorzaakt geen relevante geluidspieken.

5.6 Beste Beschikbare Technieken

Het toepassen van 'beste beschikbare technieken' speelt een belangrijke rol bij milieuvergunning-verlening. Het begrip 'beste beschikbare technieken' wordt als volgt gedefinieerd:

- **'Beste'**: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
- **'Beschikbare'**: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar zijn en in de betrokken industriële branche kunnen worden toegepast. Dit onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de betrokken Lidstaten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn.
- **'Technieken'**: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld.

Met betrekking tot het aspect geluid naar de omgeving moet het begrip 'beste beschikbare technieken' een weloverwogen mix van de volgende aspecten zijn:

- ***'Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk zijn'***: dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle branches. En betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken.
  Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol.
  Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan wanneer hiertoe de noodzaak aanwezig is.
- ***'Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek'***: dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van deze benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in om het even welke branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen.
- ***'Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting'***: in het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen moeten beste beschikbare technieken meer vergaand zijn.

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Bij CoorsTek zijn de volgende aspecten getoetst aan de 'beste beschikbare technieken'.
Het betreft:

- Technische installaties: de toegepaste technische installaties voldoen aan de stand der techniek. Op het moment dat er sprake is van rechtstreekse geluidsemissie naar de omgeving wordt er gebruikgemaakt van deugdelijke geluidsbeperkende voorzieningen en worden de installaties zo veel als mogelijk in een gebouw geplaatst of voorzien van een geluiddemper. Hiermee voldoen deze installaties aan de stand der techniek.
- Vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens: Het betreft voertuigen van derden. Het bedrijf heeft geen invloed op de geluidsemissie van de voertuigen. Het gehanteerde geluidsvermogen voor deze voertuigen mag als standaardwaarde worden gezien, representatief voor het gemiddelde Nederlandse wagenpark. Dit moet worden geïnterpreteerd als de beste technieken die beschikbaar zijn.

5.7 Indirecte hinder

Iedere inrichting veroorzaakt doorgaans in meer of mindere mate verkeersbewegingen.
De geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt bepaald door het berekenen van de indirecte hinder als gevolg van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van de normale verkeersstroom.

De voertuigen maken bij aankomst en vertrek gebruik van de in- en uitrit gelegen aan de westzijde van de inrichting aan de Frontstraat. Bij vertrek rijden de voertuigen in noordelijke richting of in zuidelijke richting direct de Frontstraat op. Bij aankomst gebeurt dit in omgekeerde volgorde.
Bij het bereiken van de eerste kruising gaan de voertuigen op in het overige verkeersbeeld.

Met het berekenen van het wegverkeerslawaai wordt dus het rijden op de openbare weg (buiten het terrein van de inrichting) beoordeeld. Dit komt overeen met de beoordelingswijze volgens de Circulaire geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996.

Uitgangspunt voor de berekening is het aantal bezoekende voertuigen zoals genoemd in tabel 1 (zie paragraaf 5.3). In de berekening wordt uitgegaan van een worst-case benadering, namelijk alle voertuigen vertrekken zowel in noordelijke als in zuidelijke richting na het verlaten van de in-/uitrit.

6. Geluidsbronnen

Een overzicht van alle brongegevens is opgenomen in bijlage 1.1 ($L_{Ar,LT}$), bijlage 1.2 (L_{Amax}) en bijlage 1.3 (L_{Aeq}, indirecte hinder). In de figuren van deze bijlage is de ligging van de geluidsbronnen op het terrein van de inrichting weergegeven.

6.1 Geluidsmetingen

Op 7 september 2022 heeft een medewerker van DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. de AWZI bezocht en heeft geluidsmetingen uitgevoerd aan de op dat moment in werking zijnde stationaire geluidsbronnen. Deze emissiemetingen zijn uitgevoerd volgens de volgende klasse-1 meetapparatuur van het merk Rion:

- real-Time geluidsniveaumeter (klasse 1), type NA-28, serienummer 0106 0096;
- ½" condensatormicrofoon met windbol (klasse 1), type UC-59, serienummer 00 792;
- voorversterker, type NH-23, serienummer 60 148;
- kalibrator (klasse 1), type NH-74, serienummer 3515 7428.

De emissiemetingen zijn verricht volgens de meetmethoden II.2 en II.3 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

6.2 Geluidsbronvermogens

Het geluidsbronvermogen van de stationaire geluidsbronnen is vastgesteld aan de hand van emissiemetingen (metingen aan de bron). In bijlage 1 volgt een overzicht van de bronuitwerk-formulieren.

De geluidsbronvermogens van de op dat moment niet in werking zijnde stationaire geluidsbronnen zijn gebaseerd op kengetallen. Daarbij maken wij gebruik van leveranciersgegeven en gegevens opgenomen in onze uitgebreide meetdatabank. Waar mogelijk hebben wij het typeplaatje afgelezen.

Het gehanteerde geluidsbronvermogen van de hierna genoemde mobiele geluidsbronnen, interne transportmiddelen en laad- en losactiviteiten zijn gebaseerd op kengetallen afkomstig uit onze uitgebreide meetdatabank. Dit betreft:

- de elektrisch aangedreven heftrucks (bronnen 201 t/m 204), L_w = 88 dB(A);
- het opnieuw vullen van de N_2 tank met behulp van de op de vrachtwagen aanwezige pomp (bron 401), L_w = 98 dB(A);
- de vrachtwagens die op het terrein rijden en manoeuvreren (snelheid = 10 km/h), (bronnen 301 en 302), L_w = 104 dB(A);
- de bestelwagens die op het terrein rijden en manoeuvreren (snelheid = 10 km/h), (bron 303), L_w = 89 dB(A);
- de personenwagens die op het terrein rijden en manoeuvreren (snelheid = 10 km/h), (bronnen 304 t/m 306), L_w = 89 dB(A);
- de personenwagens die rijden op de openbare weg (snelheid = 35 km/h), (bronnen 501 en 502), L_w = 92 dB(A);
- de bestelwagens die rijden op de openbare weg (snelheid = 35 km/h), (bron 503), L_w = 95 dB(A);
- de vrachtwagens die rijden op de openbare weg (snelheid = 35 km/h), (bronnen 504 t/m 506), L_w = 109 dB(A).

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Voor het vaststellen van de piekbronvermogens is gebruikgemaakt van een toeslag op het vastgestelde geluidsbronvermogen. De volgende toeslagen zijn hiervoor gehanteerd:

- 5 dB voor de geluidspieken die worden veroorzaakt als gevolg van rijden en manoeuvreren met de elektrische heftrucks;
- 5 dB voor de geluidspieken die worden veroorzaakt door optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens;
- 6 dB voor de geluidspieken die ontstaan als gevolg van het dichtslaan van een bestelwagen-portier;
- 8 dB voor de geluidspieken die ontstaan als gevolg van het dichtslaan van een personenwagen-portier.

Het gehanteerde piekbronvermogen als gevolg van het dichtslaan van een personenwagenportier bedraagt 98 dB(A).

Een overzicht van de gehanteerde immissierelevante geluidsbronvermogens is ook opgenomen in de tabel van paragraaf 6.3.

6.3 Bedrijfsduurcorrecties

De correctieterm voor de bedrijfsduur (C_b) brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode in werking is. In tabel 2 zijn de gegevens ter bepaling van de bedrijfsduurcorrectieterm gegeven. In bijlage 1 zijn de bedrijfsduurcorrecties voor alle bronnen opgenomen.

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend:

$$C_b = -10 \log \frac{T_b}{n.T_0}$$

waarin:

C_b = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB)
T_o = beoordelingsperiode (in minuten)
T_b = bedrijfsduur (in minuten)
n = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de mobiele bronnen wordt als volgt berekend:

$$C_b = -10 \log \frac{l.n}{N.T_o.v.1000}$$

waarin:

l = de rijlengte (in meter)
n = het aantal voertuigen
N = het aantal deelbronnen
To = de beoordelingsperiode (in uur)
v = de rijsnelheid (in km/uur)

6.4 Overzicht van geluidsbronnen

In de tabellen 2 en 3 is een overzicht opgenomen van alle geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie.

tabel 2: overzicht geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	Bronnr.	L_w [fB(A)]	Bedrijfsduur per periode		
			Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Stationaire geluidsbronnen:					
Drycooler Guntner	001	56	12 uur	4 uur	8 uur
Drycooler Carrier L 0174-502362	002	85	12 uur	4 uur	8 uur
Dakventilatoren	003,005,007-012,014-021,023-028,031,033,035-036,038,040,046-049,051-052,055-059,061-062,076-077,082,089,091,093,103,112-113,128-129,136-138,147-149	divers	12 uur	4 uur	8 uur
Dakuitlaten	004,006,013,029,034,037,039,053-054,063-068,075,084-088,090,092,094,108,116-127,131	divers	12 uur	4 uur	8 uur
Airbox Rosenberg	022	70	12 uur	4 uur	8 uur
Smits Air dakkappen	030,032,041,069-074,079,081,140-146	divers	12 uur	4 uur	8 uur
Uitlaat naverbrander	042-045,095-097,104-105,109-110	divers	12 uur	4 uur	8 uur
Dakrooster	050,083,102,106-107,111,114-115,132-135,139	divers	12 uur	4 uur	8 uur
Carrier koelmachine Puron 30RB026	060	78	12 uur	4 uur	8 uur
Geveluitlaat stoffilter	078	80	12 uur	4 uur	8 uur
Koelmachine Carrier 30RB0373-0408-PEE	080	98	100% v/d tijd	75% v/d tijd	50% v/d tijd
2 pompen	098	95	12 uur	4 uur	8 uur
Waterrooster koeltoeren	099	82	12 uur	4 uur	8 uur
Venitlator koeltoren	100	97	12 uur	4 uur	8 uur
Deurafstraling testen sprinklerinstallatie	101	99	1 uur	-	-
Dakkap	103	74	12 uur	4 uur	8 uur
Heftrucks:				-	-
Elektrische heftruck	201-204	88	1 uur, n=4		

tabel 3: overzicht geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie (vervolg)

Omschrijving	Bronnr.	L_w [fB(A)]	Bedrijfsduur per periode		
			Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Mobiele geluidsbronnen:					
Vrachtwagens:					
• Expeditie/opslag	301	104	2x, 558 m, n=56	-	-
• Gassen/afval	302	104	2x, 638 m, n=64	1x, 638 m, n=64	1x, 638 m, n=64
Bestelwagens:					
• Pakketdienst	303	92	4x, 553 m, n=56	-	-
Personenwagens:					
• Ploegendienst	304	89	15x, 175 m, n=18	15x, 175 m, n=18	15x, 175 m, n=18
• Dagdienst	305	89	35x, 139 m, n=14	-	-
• Bezoekers	306	89	5x, 406 m, n=41	-	-
Laad- en losactiviteiten:					
• Vrachtwagen lossen stikstof	401	98	1 uur	-	-

Opm.: per voertuigbeweging is het aantal voertuigen gegeven in de betreffende periode, inclusief de totaal afgelegde weg (aankomst of vertrek) en het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute is verdeeld. Bij het bepalen van de bedrijfsduur per bron is een rijsnelheid aangehouden van 10 km/uur voor de diverse voertuigen.

7. Overdrachtsberekeningen

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (versie 2022.3 revisie 1), dat is gebaseerd op de methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving ingevoerd als blokken en schermen. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping en ook de bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie.

7.1 Rekenmodel

De voor de berekeningen ingevoerde objecten (gebouwen, bodemgebieden en schermen) zijn met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2. Daarnaast is de rekensituatie in deze bijlage opgenomen. In bijlage 2 staan ook de geometrische gegevens van alle objecten vermeld.
De streepstippellijnen omsluiten de ingevoerde 'harde' (reflecterende) bodemgebieden.
De omgeving (de niet-ingevoerde bodem) wordt akoestisch 'absorberend' verondersteld.

7.2 Ontvangerpunten

In totaal zijn 68 ontvangerpunten gekozen op de gevel van de rondom de inrichting liggende woningen van derden. Daarnaast zijn negen ontvangerpunten gesitueerd op 50 meter van de grens van de inrichting. In de figuren 7 en 8 is een weergave opgenomen van de ligging van deze ontvangerpunten. De ligging van de punten is ook aangegeven in de figuur van bijlage 2.4, net als alle overige geometrische gegevens.



figuur 7: ligging ontvangerpunten

k:\doc\m\2022\0824\00\m20220824r001.docx 11-10-2022



figuur 8: ligging ontvangerpunten detail

Zoals al vermeld adviseert de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening om per geval te bekijken op welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimte en van de periode van het etmaal. Als regel wordt in de dagperiode voor standaard eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1.5 meter aangehouden. In de avond- en nachtperiode geldt 5.0 meter of hoger boven maaiveld als maatgevend, ter bescherming van slaapruimten.

De 50 meter punten zijn enkel op 5.0 meter hoogte boven het maaiveld gesitueerd. Voor beide beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. De optredende geluidsniveaus zijn op bovengenoemde wijze beoordeeld.

7.3 Rekenresultaten

7.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

Tabel 4 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op enkele maatgevende ontvangerpunten bij woningen (keuze B_i > 55 dB(A) etmaalwaarde woningen gelegen op het industrieterrein en B_i > 50 dB(A) woningen gelegen buiten het industrieterrein) en op de gekozen 50 meter punten. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de gekozen richtwaarden. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 3. In deze bijlage volgt voor de in de tabel opgenomen beoordelingspunten eveneens een overzicht van de geluidsbijdrage per individuele geluidsbron gesorteerd op etmaalwaarde.

tabel 4: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A) en toetsing

Punt	Locatie	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende de dag- [1]/avond- [2]/nachtperiode [2]		
		Berekend	Gekozen richtwaarden	Overschrijding
002	Woning Linie 40	48/48/48	55/50/45	-/-/3
003	Woning Linie 4	49/49/49	55/50/45	-/-/4
005	Woning Linie 1	39/47/47	55/50/45	-/-/2
007	Woning Oude Udenseweg 37	46/47/46	55/50/45	-/-/1
032	Woning Liessentstraat 18	41/42/41	50/45/40	-/-/1
033	Woning Liessentstraat 18a	41/42/42	50/45/40	-/-/2
036	Woning Kortestraat 1	41/41/41	50/45/40	-/-/1
043	Woning Lankesstraat 1	40/41/41	50/45/40	-/-/1
045	Woning Eiment 13	40/42/42	50/45/40	-/-/2
046	Woning Eiment 15	34/41/41	50/45/40	-/-/1
047	Woning Eiment 17-19	43/44/44	50/45/40	-/-/4
048	Woning Eiment 21	43/44/44	50/45/40	-/-/4
049	Woning Eiment 23	43/44/44	50/45/40	-/-/4
050	Woning Eiment 25-27	41/44/44	50/45/40	-/-/4
051	Woning Eiment 29	42/44/44	50/45/40	-/-/4
052	Woning Eiment 31	42/44/44	50/45/40	-/-/4
054	Woning Eiment 35	42/44/43	50/45/40	-/-/3
055	Woning Eiment 37	43/44/44	50/45/40	-/-/4
056	Woning Eiment 39	43/44/44	50/45/40	-/-/4
057	Woning Eiment 41	43/44/44	50/45/40	-/-/4
058	Woning Eiment 43	42/44/43	50/45/40	-/-/3
059	Woning Eiment 45-47	42/44/43	50/45/40	-/-/3
060	Woning Eiment 49	41/44/43	50/45/40	-/-/3
061	Woning Emeint 51	43/43/43	50/45/40	-/-/3
062	Woning Eiment 53	41/43/43	50/45/40	-/-/3
064	Woning Eiment 57	35/43/43	50/45/40	-/-/3
065	Woning Moetrand 10-22	43/43/42	50/45/40	-/-/2
101	50 meter punt NW1 [3]	46/46/46	nvt	nvt
102	50 meter punt N2 [3]	52/52/51	nvt	nvt
103	50 meter punt NO3 [3]	54/53/53	nvt	nvt
104	50 meter punt O4 [3]	46/46/46	nvt	nvt
105	50 meter punt ZO5 [3]	52/52/51	nvt	nvt
106	50 meter punt Z6 [3]	59/58/58	nvt	nvt
107	50 meter punt Z7 [3]	51/50/50	nvt	nvt
108	50 meter punt ZW8 [3]	47/47/47	nvt	nvt
109	50 meter punt W9 [3]	45/45/45	nvt	nvt
		Zie bijlage 3		

[1] $H_{ontvanger}$ = 1.5 mv+
[2] $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ of hoger
[3] $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ in dag-, avond- en nachtperiode
nvt = niet van toepassing

Uit de tabel volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode:

- op de gevel van een woning gelegen op het industrieterrein maximaal 49 dB(A) bedraagt (punt 003, Woning Linie 40).
- op de gevel van een woning gelegen buiten het industrieterrein maximaal 43, 44 en 44 dB(A) bedraagt (punten 047 t/m 049, 055 t/m 058 woningen Eiment 21 t/m 27 en 37 t/m 41 oneven).

K:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Hiermee is gedurende de nachtperiode sprake van een overschrijding van de gekozen richtwaarden. Gedurende de dag- en avondperiode wordt voldaan aan de gekozen richtwaarden. De overschrijding gedurende de nachtperiode bedraagt maximaal 4 dB.

7.3.2 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax})

Tabel 5 geeft op de gevel van enkele relevante woningen van derden een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) (keuze L_{Amax} > 48 dB(A) ongeacht de beoordelingsperiode). De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- de nachtperiode. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 4. In deze bijlage volgt voor de in de tabel opgenomen beoordelingspunten eveneens een overzicht van de geluidsbijdrage per individuele geluidsbron gesorteerd op immissieniveau.

tabel 5: rekenresultaten L_{Amax} in dB(A) en toetsing

Punt	Locatie	L_{Amax} in dB(A) gedurende de dag- [1]/avond- [2]/nachtperiode [2]		
		Berekend	Maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden	Overschrijding
001	Woning Linie 42	43/49/49	70/65/60	-/-/-
002	Woning Linie 40	43/51/51	70/65/60	-/-/-
005	Woning Linie 1	46/50/50	70/65/60	-/-/-
019	Woning Liessentstraat 14a	49/50/50	70/65/60	-/-/-
		Zie bijlage 4		

1) $H_{ontvanger}$ = 1.5 mv+
2) $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ of hoger

Uit de tabel volgt dat de maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) vanwege de inrichting op de meest nabijgelegen woningen in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode maximaal 49, 51 en 51 dB(A) bedraagt (punten 002 en 019, woning Linie 40 en woning Liessentstraat 14a). De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens op het terrein van de inrichting.

Toetsing van de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden zoals opgenomen in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van 70, 65 en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode, levert geen overschrijding op.

7.3.3 Equivalente geluidsniveaus als gevolg van indirecte hinder

Tabel 6 geeft een overzicht van de berekende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) als gevolg van de indirecte hinder op de gevel van enkele maatgevende woningen van derden (keuze B_i > 26 dB(A) etmaalwaarde). De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de voorkeursgrenswaarden die gelden voor geluidsgevoelige bestemmingen. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 5.

tabel 6: rekenresultaten L_{Aeq} als gevolg van de indirecte hinder in dB(A) en toetsing

Punt	Locatie	L_{Aeq} in dB(A) gedurende de dag- [1]/avond- [2]/nachtperiode [2]		
		Berekend	Voorkeursgrenswaarden	Overschrijding
001	Woning Linie 42	<20/23/20	50/45/40	-/-/-
002	Woning Linie 40	<20/25/22	50/45/40	-/-/-
019	Woning Liessentstraat 14a	22/22/<20	50/45/40	-/-/-
067	Woning Moetstraat 13	20/20/<20	50/45/40	-/-/-
068	Woning Moetstraat 9-11	21/20/<20	50/45/40	-/-/-
		zie bijlage 5		

1) $H_{ontvanger}$ = 1.5 mv+
2) $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ of hoger

Uit de tabel volgt dat het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) als gevolg van de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode maximaal 22, 22 en minder dan 20 dB(A) bedraagt (punt 019, woning Liessentstraat 14a) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden.

8. Geluidsbeperkende maatregelen

Uit de rekenresultaten volgt dat op de gevel van de dichtstbijgelegen woningen van derden gedurende de nachtperiode sprake is van een overschrijding van de gekozen richtwaarden voor optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$).

Nader onderzoek wijst uit dat na het treffen van bronmaatregelen kan worden voldaan aan de gekozen richtwaarden. De door ons voorgestelde bronmaatregelen bestaan dan uit:

- Het aanbrengen van een geluiddemper op één dakventilator (bron 031).
- Het aanbrengen van een coulissendemper op de geveluitlaat van de stoffilter van de mengerij (bron 078).
- Het vervangen van in totaal acht dakventilatoren door een beduidend stiller type (bronnen 046, 061, 076, 077, 085, 091, 093 en 128.

Aanbrengen van een geluiddemper op één dakventilator (bron 031)
Het geluidsbronvermogen van dakventilator met bronnummer 031 zal moeten worden gereduceerd met 6 dB. Dit is mogelijk door het aanbrengen van de geluiddemper op de dakventilator.

Aanbrengen van een coulissendemper op de geveluitlaat van de stoffilter van de mengerij (bron 078).
De geveluitlaat van de stoffilter van de mengerij met bronnummer 078 zal met 6 dB moeten worden gereduceerd. Dit is mogelijk door het aanbrengen van een reinigbare coulissendemper.

Vervangen van in totaal acht dakventilatoren door een beduidend stiller type (bronnen 046, 061, 076, 077, 085, 091, 093 en 128).
Acht dakventilatoren komen in aanmerking om te worden vervangen door een beduidend stiller type. Wellicht dat aanvullende geluiddempers hiervoor nodig zijn. Dit zal het enigeeringproces moeten uitwijzen.

In tabel 7 volgt een overzicht van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen, de benodigde geluidreductie en het toegestane geluidsbronvermogens (L_w na maatregel) per aan te pakken geluidsbron.

tabel 7: overzicht van voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen

Bronnr.	Bronnaam	Geluidsbeperkende maatregel	Reductie	L_w na maatregel
031	Dakventilator groot	Geluiddemper	6 dB	80 dB(A)
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	Stiller type ventilator	14 dB	80 dB(A)
061	Dakventlator Holland Heating VCDP 245	Stiller type ventilator	10 dB	87 dB(A)
076	Dakventilator Holland Heating VCDP 245	Stiller type ventilator	12 dB	85 dB(A)
077	Dakventilator Holland Heating VCDP 245	Stiller type ventilator	12 dB	85 dB(A)
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	Coulissendemper	6 dB	80 dB(A)
085	Dakventilator paddestoel	Stiller type ventilator	10 dB	80 dB(A)
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	Stiller type ventilator	16 dB	80 dB(A)
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	Stiller type ventilator	16 dB	80 dB(A)
128	Dakventilator System Air DVS560 DV Sileo REV	Stiller type ventilator	12 dB	80 dB(A)

8.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) na maatregelen

Bovengenoemde bronmaatregelen zijn verwerkt in een afzonderlijke rekenvariant. Tabel 8 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op enkele maatgevende ontvangerpunten in de situatie na het treffen van de voorgestelde geluids-beperkende maatregelen.

tabel 8: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A) na maatregelen en toetsing

Punt	Locatie	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende de dag- [1]/avond- [2]/nachtperiode [2]		
		Berekend	Gekozen richtwaarden	Overschrijding
002	Woning Linie 40	45/46/45	55/50/45	-/-/-
003	Woning Linie 4	46/46/45	55/50/45	-/-/-
005	Woning Linie 1	37/44/43	55/50/45	-/-/-
007	Woning Oude Udenseweg 37	43/43/43	55/50/45	-/-/-
032	Woning Liessentstraat 18	37/37/37	50/45/40	-/-/-
033	Woning Liessentstraat 18a	38/38/38	50/45/40	-/-/-
036	Woning Kortestraat 1	38/37/36	50/45/40	-/-/-
043	Woning Lankesstraat 1	37/38/37	50/45/40	-/-/-
045	Woning Eiment 13	37/38/38	50/45/40	-/-/-
046	Woning Eiment 15	31/38/37	50/45/40	-/-/-
047	Woning Eiment 17-19	40/41/40	50/45/40	-/-/-
048	Woning Eiment 21	40/41/40	50/45/40	-/-/-
049	Woning Eiment 23	40/41/40	50/45/40	-/-/-
050	Woning Eiment 25-27	38/40/40	50/45/40	-/-/-
051	Woning Eiment 29	39/41/40	50/45/40	-/-/-
052	Woning Eiment 31	39/41/40	50/45/40	-/-/-
054	Woning Eiment 35	39/40/40	50/45/40	-/-/-
055	Woning Eiment 37	40/41/40	50/45/40	-/-/-
056	Woning Eiment 39	40/41/40	50/45/40	-/-/-
057	Woning Eiment 41	39/41/40	50/45/40	-/-/-
058	Woning Eiment 43	39/41/40	50/45/40	-/-/-
059	Woning Eiment 45-47	39/40/40	50/45/40	-/-/-
060	Woning Eiment 49	38/40/40	50/45/40	-/-/-
061	Woning Emeint 51	40/40/40	50/45/40	-/-/-
062	Woning Eiment 53	38/40/40	50/45/40	-/-/-
064	Woning Eiment 57	33/40/39	50/45/40	-/-/-
065	Woning Moetrand 10-22	32/40/39	50/45/40	-/-/-
101	50 meter punt NW1 [3]	43/43/42	nvt	nvt
102	50 meter punt N2 [3]	50/49/49	nvt	nvt
103	50 meter punt NO3 [3]	51/50/50	nvt	nvt
104	50 meter punt O4 [3]	44/43/43	nvt	nvt
105	50 meter punt ZO5 [3]	49/48/48	nvt	nvt
106	50 meter punt Z6 [3]	58/57/57	nvt	nvt
107	50 meter punt Z7 [3]	48/48/47	nvt	nvt
108	50 meter punt ZW8 [3]	44/44/44	nvt	nvt
109	50 meter punt W9 [3]	42/42/41	nvt	nvt
		Zie bijlage 6		

[1] $H_{ontvanger}$ = 1.5 mv+
[2] $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ of hoger
[3] $H_{ontvanger}$ = 5.0 mv+ in dag-, avond- en nachtperiode
nvt = niet van toepassing

De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de gekozen richtwaarden. Dit betreft in dit geval de hoogste waarde op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid of de richtwaarden die gelden voor het gebiedstype rustige woonwijk weinig verkeer.

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 6. In deze bijlage volgt eveneens een overzicht van de geluidsbijdrage per individuele geluidsbron gesorteerd op etmaalwaarde.

Uit de tabel volgt dat na het treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen wordt voldaan aan de gekozen richtwaarden.

9. Conclusie

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bedrijfslocatie van CoorsTek Netherlands B.V. (in het vervolg aangeduid met CoorsTek) gelegen aan de Frontstraat 4, 5405 AK in Uden.

Het bedrijf is van plan een omgevingsvergunningaanvraag op grond de van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in te dienen. Het betreft in dit geval een revisievergunning. Onderdeel van deze revisievergunningaanvraag is dit akoestisch onderzoek.

Dit akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

$L_{Ar,LT}$
Uit de rekenresultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode:
- op de gevel van een woning gelegen op het industrieterrein maximaal 49 dB(A) bedraagt (punt 003, Woning Linie 40);
- op de gevel van een woning gelegen buiten het industrieterrein maximaal 43, 44 en 44 dB(A) bedraagt (punten 047 t/m 049, 055 t/m 058 woningen Eiment 21 t/m 27 en 37 t/m 41 oneven).

Hiermee is gedurende de nachtperiode sprake van een overschrijding van de gekozen richtwaarden. Gedurende de dag- en avondperiode wordt voldaan aan de gekozen richtwaarden. De overschrijding gedurende de nachtperiode bedraagt maximaal 4 dB.

De gekozen richtwaarden betreffen in dit geval voor de woningen die zijn gelegen op het industrieterrein 55, 50 en 45 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Voor de woningen die zijn gelegen buiten het industrieterrein hanteren wij een richtwaarde 50, 45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.

Geluidsbeperkende maatregelen
Nader onderzoek wijst uit dat na het treffen van bronmaatregelen kan worden voldaan aan de gekozen richtwaarden. De door ons voorgestelde bronmaatregelen bestaan dan uit:
- het aanbrengen van een geluiddemper op één dakventilator (bron 031).
- Het aanbrengen van een coulissendemper op de geveluitlaat van de stoffilter van de mengerij (bron 078).
- Het vervangen van in totaal acht dakventilatoren door een beduidend stiller type (bronnen 046, 061, 076, 077, 085, 091, 093 en 128.

L_{Amax}
Uit de rekenresultaten volgt dat de maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) vanwege de inrichting op de meest nabijgelegen woningen in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode maximaal 49, 51 en 51 dB(A) bedraagt (punten 002 en 019, woning Linie 40 en woning Liessentstraat 14a).

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Toetsing van de optredende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) aan de maximaal toelaatbare geluidsgrenswaarden zoals opgenomen in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van 70, 65 en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode, levert geen overschrijding op.

L_{Aeq} indirecte hinder

Uit de rekenresultaten volgt dat het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) als gevolg van de verkeers-aantrekkende werking (indirecte hinder) in de representatieve bedrijfssituatie gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode maximaal 22, 22 en minder dan 20 dB(A) bedraagt (punt 019, woning Liessentstraat 14a) bedraagt.

Toetsing van de optredende equivalente geluidsniveaus (L_{Aeq}) veroorzaakt door de zogenaamde verkeersaantrekkende werking aan de voorkeursgrenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode levert geen overschrijding op.

Bijlage 1

Titel	Invoergegevens geluidsbronnen

k:\doc\m\2022\082400\m20220824 00r001.docx 11-10-2022



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001
CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 1.1
Geluidsbronnen RBS LAr,LT

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
001	Drycooler Guntner	173182,63	406868,29	6,50	1,70	Eigen waarde	0,00	360,00	31,90	40,80	47,70	49,20	50,90	50,10	46,60	43,00	35,80	56,54	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	60,00	70,00	75,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	65,00	85,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
003	Dakventilator Colasit CMV125	173171,96	406851,82	8,50	0,30	Eigen waarde	0,00	360,00	15,00	23,00	37,00	51,00	60,00	59,00	56,00	52,00	39,00	63,96	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	70,00	75,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	65,00	85,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	64,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	76,90	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	8,50	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	66,00	71,00	76,00	77,00	76,00	72,00	67,00	57,00	82,25	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
007	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173178,01	406850,95	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	25,30	38,70	53,90	60,40	73,20	62,30	68,70	64,00	52,20	75,32	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
008	Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5	173178,15	406850,25	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	31,70	42,00	54,30	60,00	59,20	58,10	56,40	49,70	39,10	65,19	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
009	Dakventilator Colasit CMV200	173188,29	406854,07	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	64,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	76,90	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	26,90	41,10	56,80	63,50	80,70	68,20	61,50	59,10	46,90	81,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
011	Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5	173185,90	406841,98	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	25,40	43,30	54,10	66,70	75,70	64,10	57,50	54,10	45,40	76,58	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	66,00	71,00	76,00	77,00	76,00	72,00	67,00	57,00	82,25	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
013	Groep uitlaten en dakafblazen	173199,73	406852,48	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,00	48,50	58,40	64,20	70,20	68,00	64,70	59,20	50,50	73,81	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
014	Dakventilator Stork VDA	173201,53	406839,05	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,90	46,10	57,70	59,40	65,40	66,40	62,80	54,00	45,30	70,62	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
015	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173205,53	406852,09	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	46,10	60,90	62,80	65,40	66,00	62,50	55,50	48,40	71,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
016	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173210,88	406852,37	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,30	46,50	62,50	65,70	73,00	70,40	67,30	57,20	49,10	76,28	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
017	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173215,71	406852,65	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	46,00	62,00	66,00	73,00	70,00	67,00	57,00	49,00	76,14	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
018	Dakventilator paddestoel vergaderruimte	173218,18	406850,29	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	45,60	61,90	64,00	70,40	68,50	64,50	57,00	47,10	74,07	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
019	Dakventilator Stork VDA	173209,53	406842,32	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	21,60	37,80	54,30	56,00	59,50	55,10	52,80	46,70	32,80	63,28	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
020	Dakventilator paddestoel	173223,15	406845,59	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,10	45,80	58,10	61,70	63,40	63,60	61,90	55,20	45,10	69,32	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,20	53,80	65,10	72,50	78,60	78,30	82,41	76,30	63,80	85,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
022	Airbox Rosenberg DRAD 249-4.5FA	173210,17	406839,30	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	45,00	48,00	57,00	63,00	66,00	63,00	61,00	53,00	70,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
023	Dakventilator	173216,53	406838,48	8,50	0,30	Eigen waarde	0,00	360,00	31,90	45,40	61,20	64,80	67,30	64,10	60,50	55,00	42,60	71,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	34,50	50,10	64,40	70,40	74,10	77,10	78,20	71,10	65,10	82,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
025	Dakventilator Colasit uitlaat vierkant	173222,94	406840,49	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,10	48,60	59,60	67,70	69,80	70,90	68,50	65,50	57,80	76,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
026	Dakventilator	173210,90	406836,64	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	69,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	77,35	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
027	Dakventilator	173212,05	406836,83	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	69,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	77,35	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
028	Dakventilator paddestoel toiletten	173203,88	406832,89	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	43,90	60,60	64,20	65,40	77,30	72,70	60,60	49,60	79,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
030	Smits Air dakkap	173215,64	406835,07	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,80	50,50	63,00	65,40	66,70	67,60	65,50	57,20	46,00	73,04	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	44,50	55,70	69,00	76,90	83,20	79,60	76,50	72,30	62,50	86,24	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
032	Smits Air dakkap	173225,29	406835,56	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	50,90	60,80	64,40	70,00	67,20	64,50	58,70	47,00	73,61	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
033	Dakventilator paddestoel kleedkamers	173206,56	406827,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,80	51,50	68,00	70,40	71,70	72,60	70,50	62,20	51,00	78,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
034	Dakuitlaat	173211,67	406825,81	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	57,00	67,00	73,00	77,00	73,00	67,00	57,00	52,00	80,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
035	Dakventilator Holland Heating D-CDS 150	173205,10	406819,75	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,40	45,10	63,80	65,00	68,70	69,10	63,10	54,50	47,00	73,71	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
036	Dakventilator Holland Heating D-CDV 150	173210,05	406821,04	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,40	66,20	65,20	69,60	67,90	63,70	57,60	49,70	74,13	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	70,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	50,00	84,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,70	48,10	64,60	67,30	74,60	78,60	74,50	72,60	63,80	82,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
039	Dakuitlaat	173213,86	406814,23	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	45,00	55,00	65,00	74,00	75,00	74,00	70,00	65,00	45,00	79,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
040	Dakuitlaat Colasit CMV250	173217,83	406815,29	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	24,00	40,60	59,10	62,20	64,20	63,70	62,90	55,30	46,00	69,91	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
041	Smits Air dakkap	173214,98	406805,51	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,20	43,60	60,40	64,40	63,90	68,50	61,50	54,50	45,80	71,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	50,00	61,00	82,00	75,00	78,00	73,00	68,00	60,00	84,50	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	50,00	61,00	82,00	75,00	78,00	73,00	68,00	60,00	84,50	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,40	49,60	61,60	82,20	74,70	77,80	73,40	68,10	59,90	84,57	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
045	Uitlaat naverbrander	173220,51	406801,94	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	50,50	64,20	72,20	70,00	70,10	63,90	58,30	49,40	76,31	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	56,30	75,80	84,50	88,30	91,40	82,00	77,40	69,00	94,15	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
047	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173232,67	406811,99	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
048	Dakventilator Holland Heating QAV123	173207,53	406807,90	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	60,00	68,00	70,00	70,00	65,00	60,00	55,00	45,00	75,04	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
049	Dakventilator Holland Heating HCDA 135	173211,51	406802,31	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	77,60	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
050	Dakrooster	173207,97	406796,83	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	22,20	43,60	50,00	46,30	43,50	44,90	39,90	39,10	31,40	53,77	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
051	Dakuitlaat Colasit aandrijving CMV Eco200/225	173206,79	406790,42	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,70	44,00	61,20	66,20	71,90	66,30	62,00	57,80	48,00	74,40	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
052	Dakuitlaat Colasit uitlaat CMV Eco 200/225	173206,69	406789,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,70	46,40	57,40	65,40	63,80	64,00	63,10	57,00	46,20	70,63	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	40,30	59,60	69,00	77,40	73,30	76,50	80,10	71,20	59,30	83,91	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
054	Uitlaat naverbrander	173221,44	406792,12	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	38,90	54,40	68,20	71,70	71,30	72,90	72,50	65,70	56,40	78,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
056	Dakventilator	173262,72	406864,36	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
057	Dakventilator Rucon	173257,43	406861,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,30	51,10	63,20	67,30	68,80	67,90	65,60	58,70	51,70	74,13	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	46,70	54,60	75,80	78,30	82,70	79,20	74,00	68,50	58,70	86,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
060	Carrier koelmachine Puron 30RB026	173256,01	406849,17	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,30	51,40	64,90	71,50	72,90	73,90	68,30	62,60	53,00	78,46	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	49,00	64,00	81,00	91,00	89,00	93,00	89,00	80,00	72,00	97,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
001	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
002	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
003	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
004	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
005	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
006	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
007	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
008	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
009	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
010	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
011	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
012	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
013	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
014	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
015	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
016	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
017	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
018	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
019	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
020	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
021	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
022	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
023	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
024	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
025	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
026	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
027	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
028	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
029	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
030	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
031	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
032	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
033	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
034	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
035	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
036	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
037	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
038	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
039	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
040	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
041	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
042	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
043	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
044	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
045	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
046	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
047	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
048	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
049	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
050	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
051	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
052	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
053	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
054	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
055	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
056	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
057	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
058	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
059	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
060	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
061	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
062	Dakventilator	173271,79	406847,96	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
063	Uitlaat mengerij	173261,46	406842,30	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
064	Uitlaat mengerij	173261,57	406839,73	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
065	Uitlaat mengerij	173261,62	406838,68	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
066	Uitlaat mengerij	173261,78	406834,86	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
067	Uitlaat mengerij	173261,88	406831,61	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
069	Smits Air LBK dakrooster	173256,48	406839,21	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	33,80	46,00	58,60	65,00	67,10	71,10	68,30	60,40	50,50	74,76	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
070	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,38	406838,16	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
071	Smits Air LBK dakrooster	173256,59	406832,34	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
072	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,75	406831,19	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
073	Smits Air LBK dakrooster	173256,80	406829,36	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
074	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,85	406828,15	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	49,10	63,70	81,10	91,40	89,10	93,30	89,00	80,10	72,20	97,30	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	49,00	64,00	81,00	91,00	89,00	93,00	89,00	80,00	72,00	97,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,60	62,70	78,90	80,40	79,00	80,70	76,70	70,50	62,30	86,49	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
079	Smits Air dakkap	173263,56	406822,44	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,10	60,50	62,70	66,40	67,60	65,50	59,60	48,10	72,49	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	8,50	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,10	68,80	85,80	90,40	91,40	93,10	89,20	84,00	76,10	97,80	0,00	1,25	3,01	12,0000	2,9996
081	Smits Air dakkap	173254,76	406820,39	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	56,00	65,00	68,40	71,10	70,70	64,70	55,70	46,10	75,85	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	51,10	68,70	73,40	74,50	76,40	70,90	62,30	54,30	80,63	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
083	Dakrooster Brakel Atmos	173251,55	406808,39	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,00	49,00	69,00	68,00	69,00	67,00	65,00	60,00	52,00	75,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,40	54,30	78,10	81,80	84,00	86,40	80,20	75,00	64,80	90,18	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	49,60	72,50	78,00	79,00	80,90	76,30	72,50	62,30	85,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
088	Dakventilator paddestoel	173260,40	406789,07	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,60	48,70	65,30	67,90	71,10	70,20	66,00	59,20	49,10	75,78	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
089	Dakventilator Holland Heating H-CDA122 toilet	173260,40	406787,69	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,70	52,40	64,70	67,10	69,90	70,80	66,90	61,10	52,50	75,61	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
090	Dakuitlaat	173269,65	406812,18	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,80	54,00	71,00	72,90	74,20	72,90	69,20	61,20	50,30	79,44	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	52,30	63,70	84,80	88,30	91,00	89,80	86,10	77,80	70,50	95,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,30	56,40	71,80	75,80	76,00	77,00	74,90	65,80	54,30	82,52	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	50,70	63,00	85,10	88,30	90,10	90,20	86,40	78,30	71,20	95,55	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	53,70	65,50	72,30	76,40	74,40	71,20	62,90	52,60	80,31	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,40	51,50	70,40	74,20	75,80	75,70	74,60	66,30	57,00	81,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,60	52,10	68,90	74,30	74,60	75,90	75,00	66,80	57,40	81,45	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,00	62,70	73,00	77,80	77,40	76,40	73,40	65,50	54,90	83,15	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	59,00	67,20	72,20	83,10	91,00	89,90	86,70	80,30	94,83	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
099	Waterrooster koeltoren	173264,70	406781,46	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	32,80	55,30	58,80	63,40	71,20	77,30	77,20	75,50	72,20	82,42	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	56,40	73,70	81,80	85,00	91,00	92,90	90,30	85,70	97,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
101	Deurafstraling testen sprinklerinstallatie	173269,31	406785,84	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	65,00	84,00	88,00	87,00	95,00	93,00	88,00	83,00	98,68	10,79	--	--	1,0004	--
102	Dakrooster Brakel Atmos	173233,82	406839,00	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,40	45,90	56,80	58,60	60,30	62,00	59,40	53,10	42,40	66,98	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
103	Dakuitlaat	173238,43	406836,90	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	50,00	62,60	64,10	67,10	69,10	67,70	62,90	51,80	74,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	43,40	61,90	72,20	74,20	76,30	79,10	75,80	70,10	59,40	83,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,50	62,50	73,40	76,20	79,10	81,80	78,30	72,20	61,10	85,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
106	Dakrooster Brakel Atmos	173236,26	406833,58	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	54,00	64,60	66,10	69,20	67,40	67,80	62,40	53,10	74,62	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
107	Dakrooster Brakel Atmos	173241,20	406834,06	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,80	58,10	63,10	64,20	66,80	65,80	65,60	59,60	49,70	72,68	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
108	Dakuitlaat	173238,09	406831,69	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	50,80	63,30	65,00	66,40	67,90	66,50	64,00	54,20	73,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	49,50	69,50	79,20	79,40	83,40	86,70	85,00	80,10	70,50	91,12	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,10	68,60	79,10	79,20	82,50	86,90	83,50	77,70	67,30	90,52	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
111	Dakrooster Brakel Atmos	173244,45	406830,40	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,10	50,00	63,00	65,40	67,80	66,90	64,80	58,70	48,60	73,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
112	Dakuitlaat	173236,73	406828,71	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	51,70	65,90	64,80	65,90	69,10	66,70	62,00	50,60	74,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
113	Dakuitlaat	173237,95	406828,71	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	45,60	57,50	71,00	67,50	67,50	70,30	67,40	63,60	54,70	76,36	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
114	Dakrooster Brakel Atmos	173241,68	406828,71	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	48,30	60,20	62,40	61,50	64,10	61,80	56,30	46,30	69,45	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
115	Dakrooster Brakel Atmos	173237,07	406821,20	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,70	46,10	64,20	61,30	62,30	62,90	59,50	54,70	43,90	69,48	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
116	Dakafzuiging	173237,07	406819,23	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
117	Dakafzuiging	173242,55	406818,02	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
118	Dakafzuiging	173245,60	406816,80	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
119	Dakafzuiging	173243,57	406822,69	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
120	Dakafzuiging	173246,68	406822,82	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
121	Dakafzuiging	173232,06	406817,81	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
122	Dakafzuiging	173239,51	406806,24	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
062	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
063	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
064	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
065	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
066	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
067	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
068	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
069	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
070	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
071	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
072	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
073	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
074	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
075	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
076	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
077	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
078	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
079	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
080	4,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
081	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
082	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
083	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
084	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
085	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
086	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
087	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
088	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
089	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
090	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
091	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
092	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
093	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
094	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
095	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
096	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
097	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
098	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
099	8,0000	Normale puntbron	Nee	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
100	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
101	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
102	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
103	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
104	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
105	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
106	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
107	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
108	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
109	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
110	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
111	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
112	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
113	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
114	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
115	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
116	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
117	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
118	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
119	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
120	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
123	Dakafzuiging	173243,50	406806,38	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
124	Dakafzuiging	173239,64	406804,75	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
125	Dakafzuiging	173243,16	406805,16	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
126	Dakafzuiging	173245,74	406805,16	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
127	Dakafzuiging	173246,95	406805,09	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,70	56,50	80,50	81,30	83,80	87,10	85,20	79,20	69,20	91,53	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,90	54,60	73,00	75,00	78,50	80,80	76,10	72,10	63,90	84,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
130	Dakkap	173228,48	406823,70	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,80	44,90	59,20	62,90	64,80	64,70	57,90	53,10	44,80	69,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
132	Dakrooster Brakel Atmos	173239,31	406812,47	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,90	48,80	68,70	65,20	67,70	66,20	64,40	58,90	49,70	73,89	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
133	Dakrooster Brakel Atmos	173242,42	406812,74	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,70	49,20	69,30	66,90	69,30	67,00	65,40	60,60	51,80	75,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
134	Dakrooster Brakel Atmos	173245,40	406812,94	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,60	49,00	68,70	67,60	69,00	67,30	65,30	60,30	51,40	74,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
135	Dakrooster Brakel Atmos	173237,88	406806,38	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,50	44,10	61,60	61,20	61,40	62,20	61,30	55,30	47,20	68,79	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
136	Dakventilator Zehnder	173233,38	406791,89	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	28,30	45,40	62,50	67,00	66,90	67,90	66,60	60,50	48,20	73,74	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
137	Dakventilator Zehnder	173233,30	406790,39	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	26,40	45,00	62,10	4,70	63,50	65,10	64,30	58,00	47,40	70,21	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
138	Dakventilator Zehnder	173233,38	406789,37	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	26,40	45,00	62,10	4,70	63,50	65,10	64,30	58,00	47,40	70,21	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
139	Rooster dakkap	173230,63	406786,44	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	26,30	39,70	50,60	54,70	54,90	58,20	54,10	46,70	37,20	62,30	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
140	Smits Air dakkap	173236,37	406787,09	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	33,70	48,00	59,40	62,60	64,50	61,20	58,30	50,80	40,90	68,87	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
141	Smits Air LBK dakrooster	173242,29	406787,99	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
142	Smits Air LBK dakrooster	173244,00	406788,10	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
143	Smits Air LBK dakrooster	173245,69	406788,19	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
144	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173242,33	406787,08	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
145	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173244,04	406787,21	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
146	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173245,82	406787,24	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
147	Dakventilator Holland Heating CDV143	173248,11	406787,15	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	65,00	60,00	55,00	75,88	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
148	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173233,08	406806,24	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
149	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173233,55	406800,35	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
401	Vrachtwagen lossen stikstof	173293,21	406838,00	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,00	67,00	70,00	81,00	94,00	95,00	84,00	78,00	68,00	97,88	10,79	--	--	1,0004	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
123	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
125	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
126	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
127	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
128	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
129	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
130	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
131	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
132	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
133	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
134	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
135	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
136	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
137	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
138	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
139	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
140	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
141	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
142	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
143	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
144	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
145	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
146	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
147	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
148	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
149	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
201	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
202	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
203	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
204	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
401	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	0,00	1,00	Relatief	557,46	10	56	2	--	--	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	0,00	1,00	Relatief	637,92	10	64	2	1	1	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83	--
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,00	0,80	Relatief	552,79	10	56	4	--	--	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,00	0,75	Relatief	174,82	10	18	15	15	15	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,00	0,75	Relatief	139,23	10	14	35	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,00	0,75	Relatief	405,89	10	41	5	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	--	--
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	36,03	39,05
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	--	--
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	24,39	27,40
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	--	--
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	--	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
001	Drycooler Guntner	173182,63	406868,29	6,50	1,70	Eigen waarde	0,00	360,00	31,90	40,80	47,70	49,20	50,90	50,10	46,60	43,00	35,80	56,54	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	60,00	70,00	75,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	65,00	85,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
003	Dakventilator Colasit CMV125	173171,96	406851,82	8,50	0,30	Eigen waarde	0,00	360,00	15,00	23,00	37,00	51,00	60,00	59,00	56,00	52,00	39,00	63,96	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	70,00	75,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	65,00	85,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	64,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	76,90	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	8,50	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	66,00	71,00	76,00	77,00	76,00	72,00	67,00	57,00	82,25	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
007	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173178,01	406850,95	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	25,30	38,70	53,90	60,40	73,20	62,30	68,70	64,00	52,20	75,32	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
008	Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5	173178,15	406850,25	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	31,70	42,00	54,30	60,00	59,20	58,10	56,40	49,70	39,10	65,19	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
009	Dakventilator Colasit CMV200	173188,29	406854,07	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	64,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	76,90	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	26,90	41,10	56,80	63,50	80,70	68,20	61,50	59,10	46,90	81,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
011	Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5	173185,90	406841,98	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	25,40	43,30	54,10	66,70	75,70	64,10	57,50	54,10	45,40	76,58	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	8,50	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	66,00	71,00	76,00	77,00	76,00	72,00	67,00	57,00	82,25	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
013	Groep uitlaten en dakafblazen	173199,73	406852,48	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,00	48,50	58,40	64,20	70,20	68,00	64,70	59,20	50,50	73,81	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
014	Dakventilator Stork VDA	173201,53	406839,05	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,90	46,10	57,70	59,40	65,40	66,40	62,80	54,00	45,30	70,62	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
015	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173205,53	406852,09	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	46,10	60,90	62,80	65,40	66,00	62,50	55,50	48,40	71,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
016	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173210,88	406852,37	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,30	46,50	62,50	65,70	73,00	70,40	67,30	57,20	49,10	76,28	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
017	Dakventilator Holland Heatng D-CDV 150	173215,71	406852,65	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	46,00	62,00	66,00	73,00	70,00	67,00	57,00	49,00	76,14	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
018	Dakventilator paddestoel vergaderruimte	173218,18	406850,29	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	45,60	61,90	64,00	70,40	68,50	64,50	57,00	47,10	74,07	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
019	Dakventilator Stork VDA	173209,53	406842,32	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	21,60	37,80	54,30	56,00	59,50	55,10	52,80	46,70	32,80	63,28	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
020	Dakventilator paddestoel	173223,15	406845,59	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	33,10	45,80	58,10	61,70	63,40	63,60	61,90	55,20	45,10	69,32	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,20	53,80	65,10	72,50	78,60	78,30	82,41	76,30	63,80	85,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
022	Airbox Rosenberg DRAD 249-4.5FA	173210,17	406839,30	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	40,00	45,00	48,00	57,00	63,00	66,00	63,00	61,00	53,00	70,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
023	Dakventilator	173216,53	406838,48	8,50	0,30	Eigen waarde	0,00	360,00	31,90	45,40	61,20	64,80	67,30	64,10	60,50	55,00	42,60	71,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	34,50	50,10	64,40	70,40	74,10	77,10	78,20	71,10	65,10	82,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
025	Dakventilator Colasit uitlaat vierkant	173222,94	406840,49	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,10	48,60	59,60	67,70	69,80	70,90	68,50	65,50	57,80	76,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
026	Dakventilator	173210,90	406836,64	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	69,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	77,35	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
027	Dakventilator	173212,05	406836,83	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	43,00	55,00	69,00	70,00	72,00	72,00	66,00	56,00	77,35	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
028	Dakventilator paddestoel toiletten	173203,88	406832,89	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,60	43,90	60,60	64,20	65,40	77,30	72,70	60,60	49,60	79,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
030	Smits Air dakkap	173215,64	406835,07	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,80	50,50	63,00	65,40	66,70	67,60	65,50	57,20	46,00	73,04	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	38,50	49,70	63,00	70,90	77,20	73,60	70,50	66,30	56,50	80,24	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
032	Smits Air dakkap	173225,29	406835,56	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,90	50,90	60,80	64,40	70,00	67,20	64,50	58,70	47,00	73,61	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
033	Dakventilator paddestoel kleedkamers	173206,56	406827,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,80	51,50	68,00	70,40	71,70	72,60	70,50	62,20	51,00	78,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
034	Dakuitlaat	173211,67	406825,81	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,00	57,00	67,00	73,00	77,00	73,00	67,00	57,00	52,00	80,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
035	Dakventilator Holland Heating D-CDS 150	173205,10	406819,75	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,40	45,10	63,80	65,00	68,70	69,10	63,10	54,50	47,00	73,71	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
036	Dakventilator Holland Heating D-CDV 150	173210,05	406821,04	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,40	66,20	65,20	69,60	67,90	63,70	57,60	49,70	74,13	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	70,00	79,00	80,00	79,00	75,00	70,00	50,00	84,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,70	48,10	64,60	67,30	74,60	78,60	74,50	72,60	63,80	82,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
039	Dakuitlaat	173213,86	406814,23	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	45,00	55,00	65,00	74,00	75,00	74,00	70,00	65,00	45,00	79,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
040	Dakuitlaat Colasit CMV250	173217,83	406815,29	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	24,00	40,60	59,10	62,20	64,20	63,70	62,90	55,30	46,00	69,91	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
041	Smits Air dakkap	173214,98	406805,51	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,20	43,60	60,40	64,40	63,90	68,50	61,50	54,50	45,80	71,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	50,00	61,00	82,00	75,00	78,00	73,00	68,00	60,00	84,50	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	50,00	61,00	82,00	75,00	78,00	73,00	68,00	60,00	84,50	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	31,40	49,60	61,60	82,20	74,70	77,80	73,40	68,10	59,90	84,57	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
045	Uitlaat naverbrander	173220,51	406801,94	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	50,50	64,20	72,20	70,00	70,10	63,90	58,30	49,40	76,31	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	23,70	42,30	61,80	70,50	74,30	77,40	68,00	63,40	55,00	80,15	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
047	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173232,67	406811,99	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
048	Dakventilator Holland Heating QAV123	173207,53	406807,90	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	60,00	68,00	70,00	70,00	65,00	60,00	55,00	45,00	75,04	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
049	Dakventilator Holland Heating HCDA 135	173211,51	406802,31	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	77,60	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
050	Dakrooster	173207,97	406796,83	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	22,20	43,60	50,00	46,30	43,50	44,90	39,90	39,10	31,40	53,77	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
051	Dakuitlaat Colasit aandrijving CMV Eco200/225	173206,79	406790,42	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,70	44,00	61,20	66,20	71,90	66,30	62,00	57,80	48,00	74,40	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
052	Dakuitlaat Colasit uitlaat CMV Eco 200/225	173206,69	406789,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,70	46,40	57,40	65,40	63,80	64,00	63,10	57,00	46,20	70,63	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	40,30	59,60	69,00	77,40	73,30	76,50	80,10	71,20	59,30	83,91	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
054	Uitlaat naverbrander	173221,44	406792,12	8,50	2,20	Eigen waarde	0,00	360,00	38,90	54,40	68,20	71,70	71,30	72,90	72,50	65,70	56,40	78,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
056	Dakventilator	173262,72	406864,36	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
057	Dakventilator Rucon	173257,43	406861,53	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,30	51,10	63,20	67,30	68,80	67,90	65,60	58,70	51,70	74,13	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	8,50	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	46,70	54,60	75,80	78,30	82,70	79,20	74,00	68,50	58,70	86,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
060	Carrier koelmachine Puron 30RB026	173256,01	406849,17	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,30	51,40	64,90	71,50	72,90	73,90	68,30	62,60	53,00	78,46	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	54,00	71,00	81,00	79,00	83,00	79,00	70,00	62,00	87,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
001	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
002	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
003	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
004	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
005	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
006	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
007	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
008	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
009	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
010	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
011	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
012	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
013	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
014	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
015	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
016	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
017	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
018	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
019	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
020	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
021	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
022	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
023	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
024	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
025	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
026	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
027	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
028	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
029	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
030	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
031	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	--
032	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
033	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
034	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
035	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
036	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
037	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
038	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
039	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
040	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
041	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
042	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
043	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
044	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
045	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
046	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	--
047	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
048	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
049	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
050	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
051	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
052	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
053	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
054	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
055	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
056	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
057	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
058	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
059	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
060	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
061	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
062	Dakventilator	173271,79	406847,96	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	30,00	45,00	67,00	73,00	74,00	76,00	71,00	67,00	57,00	80,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
063	Uitlaat mengerij	173261,46	406842,30	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
064	Uitlaat mengerij	173261,57	406839,73	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
065	Uitlaat mengerij	173261,62	406838,68	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
066	Uitlaat mengerij	173261,78	406834,86	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
067	Uitlaat mengerij	173261,88	406831,61	9,50	5,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,40	50,50	59,10	68,50	69,40	67,60	62,60	55,40	44,80	73,92	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
069	Smits Air LBK dakrooster	173256,48	406839,21	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	33,80	46,00	58,60	65,00	67,10	71,10	68,30	60,40	50,50	74,76	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
070	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,38	406838,16	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
071	Smits Air LBK dakrooster	173256,59	406832,34	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
072	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,75	406831,19	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
073	Smits Air LBK dakrooster	173256,80	406829,36	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
074	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173256,85	406828,15	8,50	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	8,50	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	37,10	51,70	69,10	79,40	77,10	81,30	77,00	68,10	60,20	85,30	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	37,00	52,00	69,00	79,00	77,00	81,00	77,00	68,00	60,00	85,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,60	56,70	72,90	74,40	73,00	74,70	70,70	64,50	56,30	80,49	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
079	Smits Air dakkap	173263,56	406822,44	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,10	60,50	62,70	66,40	67,60	65,50	59,60	48,10	72,49	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	8,50	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,10	68,80	85,80	90,40	91,40	93,10	89,20	84,00	76,10	97,80	0,00	1,25	3,01	12,0000	2,9996
081	Smits Air dakkap	173254,76	406820,39	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	56,00	65,00	68,40	71,10	70,70	64,70	55,70	46,10	75,85	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	51,10	68,70	73,40	74,50	76,40	70,90	62,30	54,30	80,63	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
083	Dakrooster Brakel Atmos	173251,55	406808,39	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,00	49,00	69,00	68,00	69,00	67,00	65,00	60,00	52,00	75,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,40	44,30	68,10	71,80	74,00	76,40	70,20	65,00	54,80	80,18	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,90	49,60	72,50	78,00	79,00	80,90	76,30	72,50	62,30	85,39	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
088	Dakventilator paddestoel	173260,40	406789,07	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,60	48,70	65,30	67,90	71,10	70,20	66,00	59,20	49,10	75,78	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
089	Dakventilator Holland Heating H-CDA122 toilet	173260,40	406787,69	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	32,70	52,40	64,70	67,10	69,90	70,80	66,90	61,10	52,50	75,61	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
090	Dakuitlaat	173269,65	406812,18	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,80	54,00	71,00	72,90	74,20	72,90	69,20	61,20	50,30	79,44	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	36,30	47,70	68,80	72,30	75,00	73,80	70,10	61,80	54,50	79,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,30	56,40	71,80	75,80	76,00	77,00	74,90	65,80	54,30	82,52	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	34,70	47,00	69,10	72,30	74,10	74,20	70,40	62,30	55,20	79,55	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	53,70	65,50	72,30	76,40	74,40	71,20	62,90	52,60	80,31	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,40	51,50	70,40	74,20	75,80	75,70	74,60	66,30	57,00	81,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,60	52,10	68,90	74,30	74,60	75,90	75,00	66,80	57,40	81,45	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,00	62,70	73,00	77,80	77,40	76,40	73,40	65,50	54,90	83,15	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	59,00	67,20	72,20	83,10	91,00	89,90	86,70	80,30	94,83	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
099	Waterrooster koeltoren	173264,70	406781,46	0,00	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	32,80	55,30	58,80	63,40	71,20	77,30	77,20	75,50	72,20	82,42	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	47,10	56,40	73,70	81,80	85,00	91,00	92,90	90,30	85,70	97,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
101	Deurafstraling testen sprinklerinstallatie	173269,31	406785,84	0,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,00	65,00	84,00	88,00	87,00	95,00	93,00	88,00	83,00	98,68	10,79	--	--	1,0004	--
102	Dakrooster Brakel Atmos	173233,82	406839,00	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,40	45,90	56,80	58,60	60,30	62,00	59,40	53,10	42,40	66,98	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
103	Dakuitlaat	173238,43	406836,90	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	50,00	62,60	64,10	67,10	69,10	67,70	62,90	51,80	74,11	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	43,40	61,90	72,20	74,20	76,30	79,10	75,80	70,10	59,40	83,38	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	44,50	62,50	73,40	76,20	79,10	81,80	78,30	72,20	61,10	85,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
106	Dakrooster Brakel Atmos	173236,26	406833,58	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	33,20	54,00	64,60	66,10	69,20	67,40	67,80	62,40	53,10	74,62	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
107	Dakrooster Brakel Atmos	173241,20	406834,06	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,80	58,10	63,10	64,20	66,80	65,80	65,60	59,60	49,70	72,68	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
108	Dakuitlaat	173238,09	406831,69	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	50,80	63,30	65,00	66,40	67,90	66,50	64,00	54,20	73,65	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	49,50	69,50	79,20	79,40	83,40	86,70	85,00	80,10	70,50	91,12	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	8,50	4,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,10	68,60	79,10	79,20	82,50	86,90	83,50	77,70	67,30	90,52	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
111	Dakrooster Brakel Atmos	173244,45	406830,40	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,10	50,00	63,00	65,40	67,80	66,90	64,80	58,70	48,60	73,08	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
112	Dakuitlaat	173236,73	406828,71	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	39,10	51,70	65,90	64,80	65,90	69,10	66,70	62,00	50,60	74,06	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
113	Dakuitlaat	173237,95	406828,71	8,50	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	45,60	57,50	71,00	67,50	67,50	70,30	67,40	63,60	54,70	76,36	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
114	Dakrooster Brakel Atmos	173241,68	406828,71	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,00	48,30	60,20	62,40	61,50	64,10	61,80	56,30	46,30	69,45	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
115	Dakrooster Brakel Atmos	173237,07	406821,20	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	29,70	46,10	64,20	61,30	62,30	62,90	59,50	54,70	43,90	69,48	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
116	Dakafzuiging	173237,07	406819,23	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
117	Dakafzuiging	173242,55	406818,02	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
118	Dakafzuiging	173245,60	406816,80	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
119	Dakafzuiging	173243,57	406822,69	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
120	Dakafzuiging	173246,68	406822,82	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
121	Dakafzuiging	173232,06	406817,81	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
122	Dakafzuiging	173239,51	406806,24	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
062	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
063	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
064	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
065	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
066	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
067	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
068	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
069	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
070	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
071	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
072	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
073	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
074	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
075	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
076	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--
077	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--
078	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	--
079	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
080	4,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
081	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
082	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
083	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
084	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
085	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	--
086	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
087	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
088	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
089	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
090	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
091	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	--
092	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
093	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	--
094	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
095	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
096	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
097	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
098	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
099	8,0000	Normale puntbron	Nee	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
100	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
101	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
102	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
103	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
104	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
105	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
106	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
107	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
108	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
109	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
110	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
111	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
112	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
113	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
114	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
115	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
116	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
117	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
118	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
119	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
120	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
123	Dakafzuiging	173243,50	406806,38	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
124	Dakafzuiging	173239,64	406804,75	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
125	Dakafzuiging	173243,16	406805,16	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
126	Dakafzuiging	173245,74	406805,16	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
127	Dakafzuiging	173246,95	406805,09	8,50	3,30	Eigen waarde	0,00	360,00	36,70	51,60	65,30	66,70	69,30	70,20	67,00	61,00	51,70	75,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,70	44,50	68,50	69,30	71,80	75,10	73,20	67,20	57,20	79,53	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,90	54,60	73,00	75,00	78,50	80,80	76,10	72,10	63,90	84,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
130	Dakkap	173228,48	406823,70	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	28,80	44,90	59,20	62,90	64,80	64,70	57,90	53,10	44,80	69,84	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,00	50,00	72,00	78,00	79,00	81,00	76,00	72,00	62,00	85,34	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
132	Dakrooster Brakel Atmos	173239,31	406812,47	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	30,90	48,80	68,70	65,20	67,70	66,20	64,40	58,90	49,70	73,89	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
133	Dakrooster Brakel Atmos	173242,42	406812,74	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,70	49,20	69,30	66,90	69,30	67,00	65,40	60,60	51,80	75,02	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
134	Dakrooster Brakel Atmos	173245,40	406812,94	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	32,60	49,00	68,70	67,60	69,00	67,30	65,30	60,30	51,40	74,94	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
135	Dakrooster Brakel Atmos	173237,88	406806,38	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,50	44,10	61,60	61,20	61,40	62,20	61,30	55,30	47,20	68,79	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
136	Dakventilator Zehnder	173233,38	406791,89	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	28,30	45,40	62,50	67,00	66,90	67,90	66,60	60,50	48,20	73,74	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
137	Dakventilator Zehnder	173233,30	406790,39	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	26,40	45,00	62,10	4,70	63,50	65,10	64,30	58,00	47,40	70,21	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
138	Dakventilator Zehnder	173233,38	406789,37	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	26,40	45,00	62,10	4,70	63,50	65,10	64,30	58,00	47,40	70,21	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
139	Rooster dakkap	173230,63	406786,44	8,50	1,20	Eigen waarde	0,00	360,00	26,30	39,70	50,60	54,70	54,90	58,20	54,10	46,70	37,20	62,30	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
140	Smits Air dakkap	173236,37	406787,09	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	33,70	48,00	59,40	62,60	64,50	61,20	58,30	50,80	40,90	68,87	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
141	Smits Air LBK dakrooster	173242,29	406787,99	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
142	Smits Air LBK dakrooster	173244,00	406788,10	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
143	Smits Air LBK dakrooster	173245,69	406788,19	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	34,00	46,00	59,00	65,00	67,00	72,00	68,00	60,00	50,00	75,09	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
144	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173242,33	406787,08	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
145	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173244,04	406787,21	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
146	Smits Air LBK gevelaanzuigrooster	173245,82	406787,24	8,50	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	27,00	40,00	48,00	55,00	56,00	57,00	55,00	54,00	47,00	62,80	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
147	Dakventilator Holland Heating CDV143	173248,11	406787,15	8,50	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	65,00	60,00	55,00	75,88	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
148	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173233,08	406806,24	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
149	Dakventilator Holland Heating REF V 315	173233,55	406800,35	8,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	50,00	60,00	65,00	69,00	70,00	69,00	65,00	60,00	50,00	75,37	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,00	52,00	61,00	70,00	87,00	81,00	78,00	69,00	63,00	88,52	16,81	--	--	0,2501	--
401	Vrachtwagen lossen stikstof	173293,21	406838,00	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,00	67,00	70,00	81,00	94,00	95,00	84,00	78,00	68,00	97,88	10,79	--	--	1,0004	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
123	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
125	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
126	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
127	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
128	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	--
129	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
130	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
131	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
132	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
133	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
134	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
135	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
136	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
137	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
138	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
139	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
140	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
141	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
142	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
143	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
144	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
145	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
146	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
147	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
148	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
149	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
201	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
202	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
203	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
204	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
401	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	0,00	1,00	Relatief	557,46	10	56	2	--	--	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	0,00	1,00	Relatief	637,92	10	64	2	1	1	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	103,83	--
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,00	0,80	Relatief	552,79	10	56	4	--	--	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,00	0,75	Relatief	174,82	10	18	15	15	15	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,00	0,75	Relatief	139,23	10	14	35	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,00	0,75	Relatief	405,89	10	41	5	--	--	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	--

Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	--	--
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	36,03	39,05
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	--	--
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	24,39	27,40
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	--	--
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	--	--

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Kentallen
Bronnaam : 101 Gesloten deur sprinklergebouw
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	43,0	62,0	81,0	85,0	84,0	92,0	90,0	85,0	80,0	95,7
Gem.niv. Lp :	43,0	62,0	81,0	85,0	84,0	92,0	90,0	85,0	80,0	95,7

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	43,0	62,0	81,0	85,0	84,0	92,0	90,0	85,0	80,0	95,7
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	46,0	65,0	84,0	88,0	87,0	95,0	93,0	88,0	83,0	98,7

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 001 Drycooler Guntner
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	31,9	40,8	47,7	49,2	50,9	50,1	46,6	43,0	35,8	56,5
Gem.niv. Lp :	31,9	40,8	47,7	49,2	50,9	50,1	46,6	43,0	35,8	56,5

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	31,9	40,8	47,7	49,2	50,9	50,1	46,6	43,0	35,8	56,5
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	31,9	40,8	47,7	49,2	50,9	50,1	46,6	43,0	35,8	56,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 030 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	26,8	46,5	59,0	61,4	62,7	63,6	61,5	53,2	42,0	69,0
Gem.niv. Lp :	26,8	46,5	59,0	61,4	62,7	63,6	61,5	53,2	42,0	69,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	26,8	46,5	59,0	61,4	62,7	63,6	61,5	53,2	42,0	69,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	30,8	50,5	63,0	65,4	66,7	67,6	65,5	57,2	46,0	73,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 032 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 1,80
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	40,3	48,3	58,2	61,8	67,4	64,6	61,9	56,1	44,4	71,0
Gem.niv. Lp :	40,3	48,3	58,2	61,8	67,4	64,6	61,9	56,1	44,4	71,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	40,3	48,3	58,2	61,8	67,4	64,6	61,9	56,1	44,4	71,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	42,9	50,9	60,8	64,4	70,0	67,2	64,5	58,7	47,0	73,6

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	050 Dakrooster
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	0,25
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	31,2	52,6	59,0	55,3	52,5	53,9	48,9	48,1	40,4	62,8
Gem.niv. Lp :	31,2	52,6	59,0	55,3	52,5	53,9	48,9	48,1	40,4	62,8

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	31,2	52,6	59,0	55,3	52,5	53,9	48,9	48,1	40,4	62,8
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	22,2	43,6	50,0	46,3	43,5	44,9	39,9	39,1	31,4	53,8

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	041 Smits Air dakkap
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	2,00
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	23,2	40,6	57,4	61,4	60,9	65,5	58,5	51,5	42,8	68,8
Gem.niv. Lp :	23,2	40,6	57,4	61,4	60,9	65,5	58,5	51,5	42,8	68,8

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	23,2	40,6	57,4	61,4	60,9	65,5	58,5	51,5	42,8	68,8
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	26,2	43,6	60,4	64,4	63,9	68,5	61,5	54,5	45,8	71,8

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 139 Rooster dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 1,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	29,3	42,7	53,6	57,7	57,9	61,2	57,1	49,7	40,2	65,3
Gem.niv. Lp :	29,3	42,7	53,6	57,7	57,9	61,2	57,1	49,7	40,2	65,3

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	29,3	42,7	53,6	57,7	57,9	61,2	57,1	49,7	40,2	65,3
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	26,3	39,7	50,6	54,7	54,9	58,2	54,1	46,7	37,2	62,3

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 140 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,40
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	29,9	44,2	55,6	58,8	60,7	57,4	54,5	47,0	37,1	65,1
Gem.niv. Lp :	29,9	44,2	55,6	58,8	60,7	57,4	54,5	47,0	37,1	65,1

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	29,9	44,2	55,6	58,8	60,7	57,4	54,5	47,0	37,1	65,1
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	33,7	48,0	59,4	62,6	64,5	61,2	58,3	50,8	40,9	68,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 081 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,40
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	32,8	52,2	61,2	64,6	67,3	66,9	60,9	51,9	42,3	72,1
Gem.niv. Lp :	32,8	52,2	61,2	64,6	67,3	66,9	60,9	51,9	42,3	72,1

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32,8	52,2	61,2	64,6	67,3	66,9	60,9	51,9	42,3	72,1
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	36,6	56,0	65,0	68,4	71,1	70,7	64,7	55,7	46,1	75,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 079 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 0,64
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	38,6	53,0	62,4	64,6	68,3	69,5	67,4	61,5	50,0	74,4
Gem.niv. Lp :	38,6	53,0	62,4	64,6	68,3	69,5	67,4	61,5	50,0	74,4

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	38,6	53,0	62,4	64,6	68,3	69,5	67,4	61,5	50,0	74,4
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	36,7	51,1	60,5	62,7	66,4	67,6	65,5	59,6	48,1	72,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 070 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 0,36
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	34,6	47,0	55,2	62,3	63,1	65,0	62,7	61,1	54,6	70,3
Gem.niv. Lp :	34,6	47,0	55,2	62,3	63,1	65,0	62,7	61,1	54,6	70,3

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	34,6	47,0	55,2	62,3	63,1	65,0	62,7	61,1	54,6	70,3
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	27,2	39,6	47,8	54,9	55,7	57,6	55,3	53,7	47,2	62,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 069 Smits Air dakkap
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 0,81
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	34,7	46,9	59,5	65,9	68,0	72,0	69,2	61,3	51,4	75,7
Gem.niv. Lp :	34,7	46,9	59,5	65,9	68,0	72,0	69,2	61,3	51,4	75,7

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	34,7	46,9	59,5	65,9	68,0	72,0	69,2	61,3	51,4	75,7
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	33,8	46,0	58,6	65,0	67,1	71,1	68,3	60,4	50,5	74,7

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	130 Dakkap
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	1,50
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	27,0	43,1	57,4	61,1	63,0	62,9	56,1	51,3	43,0	68,0
Gem.niv. Lp	27,0	43,1	57,4	61,1	63,0	62,9	56,1	51,3	43,0	68,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	27,0	43,1	57,4	61,1	63,0	62,9	56,1	51,3	43,0	68,0
Achtergr [dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Delta Lf [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	28,8	44,9	59,2	62,9	64,8	64,7	57,9	53,1	44,8	69,8

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	135 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	2,50
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	25,5	43,1	60,6	60,2	60,4	61,2	60,3	54,3	46,2	67,8
Gem.niv. Lp	25,5	43,1	60,6	60,2	60,4	61,2	60,3	54,3	46,2	67,8

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	25,5	43,1	60,6	60,2	60,4	61,2	60,3	54,3	46,2	67,8
Achtergr [dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	26,5	44,1	61,6	61,2	61,4	62,2	61,3	55,3	47,2	68,8

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 102 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	27,4	44,9	55,8	57,6	59,3	61,0	58,4	52,1	41,4	66,0
Gem.niv. Lp :	27,4	44,9	55,8	57,6	59,3	61,0	58,4	52,1	41,4	66,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27,4	44,9	55,8	57,6	59,3	61,0	58,4	52,1	41,4	66,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	28,4	45,9	56,8	58,6	60,3	62,0	59,4	53,1	42,4	67,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 115 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	28,7	45,1	63,2	60,3	61,3	61,9	58,5	53,7	42,9	68,5
Gem.niv. Lp :	28,7	45,1	63,2	60,3	61,3	61,9	58,5	53,7	42,9	68,5

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	28,7	45,1	63,2	60,3	61,3	61,9	58,5	53,7	42,9	68,5
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	29,7	46,1	64,2	61,3	62,3	62,9	59,5	54,7	43,9	69,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 114 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	31,0	47,3	59,2	61,4	60,5	63,1	60,8	55,3	45,3	68,5
Gem.niv. Lp :	31,0	47,3	59,2	61,4	60,5	63,1	60,8	55,3	45,3	68,5

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	31,0	47,3	59,2	61,4	60,5	63,1	60,8	55,3	45,3	68,5
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	32,0	48,3	60,2	62,4	61,5	64,1	61,8	56,3	46,3	69,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 106 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 5,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	29,2	50,0	60,6	62,1	65,2	63,4	63,8	58,4	49,1	70,6
Gem.niv. Lp :	29,2	50,0	60,6	62,1	65,2	63,4	63,8	58,4	49,1	70,6

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	29,2	50,0	60,6	62,1	65,2	63,4	63,8	58,4	49,1	70,6
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	33,2	54,0	64,6	66,1	69,2	67,4	67,8	62,4	53,1	74,6

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 107 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 3,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	30,4	55,7	60,7	61,8	64,4	63,4	63,2	57,2	47,3	70,3
Gem.niv. Lp :	30,4	55,7	60,7	61,8	64,4	63,4	63,2	57,2	47,3	70,3

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	30,4	55,7	60,7	61,8	64,4	63,4	63,2	57,2	47,3	70,3
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	32,8	58,1	63,1	64,2	66,8	65,8	65,6	59,6	49,7	72,7

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 111 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 3,50
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	29,7	47,6	60,6	63,0	65,4	64,5	62,4	56,3	46,2	70,7
Gem.niv. Lp :	29,7	47,6	60,6	63,0	65,4	64,5	62,4	56,3	46,2	70,7

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	29,7	47,6	60,6	63,0	65,4	64,5	62,4	56,3	46,2	70,7
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	32,1	50,0	63,0	65,4	67,8	66,9	64,8	58,7	48,6	73,1

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 134 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 5,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	28,6	45,0	64,7	63,6	65,0	63,3	61,3	56,3	47,4	70,9
Gem.niv. Lp :	28,6	45,0	64,7	63,6	65,0	63,3	61,3	56,3	47,4	70,9

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	28,6	45,0	64,7	63,6	65,0	63,3	61,3	56,3	47,4	70,9
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	32,6	49,0	68,7	67,6	69,0	67,3	65,3	60,3	51,4	74,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Installaties
Bronnaam : 133 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum : 7-9-2022
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 5,00
Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	27,7	45,2	65,3	62,9	65,3	63,0	61,4	56,6	47,8	71,0
Gem.niv. Lp :	27,7	45,2	65,3	62,9	65,3	63,0	61,4	56,6	47,8	71,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27,7	45,2	65,3	62,9	65,3	63,0	61,4	56,6	47,8	71,0
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	31,7	49,2	69,3	66,9	69,3	67,0	65,4	60,6	51,8	75,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	132 Dakrooster Brakel Atmos
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	5,00
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	26,9	44,8	64,7	61,2	63,7	62,2	60,4	54,9	45,7	69,9
Gem.niv. Lp :	26,9	44,8	64,7	61,2	63,7	62,2	60,4	54,9	45,7	69,9

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	26,9	44,8	64,7	61,2	63,7	62,2	60,4	54,9	45,7	69,9
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	30,9	48,8	68,7	65,2	67,7	66,2	64,4	58,9	49,7	73,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	Installaties
Bronnaam	099 Waterrooster natte koeltoren
MeetDatum	7-9-2022
Meetduur	: :
Type geluid	Continu
Temperatuur [°C]	--
Windsnelheid [m/s]	--
Hoek windricht [°]	--
RV [%]	--
Opp. meetvlak [m²]	0,96
Meetafstand [m]	0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	33,0	55,5	59,0	63,6	71,4	77,5	77,4	75,7	72,4	82,6
Gem.niv. Lp :	33,0	55,5	59,0	63,6	71,4	77,5	77,4	75,7	72,4	82,6

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	33,0	55,5	59,0	63,6	71,4	77,5	77,4	75,7	72,4	82,6
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Delta Lf [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)] :	32,8	55,3	58,8	63,4	71,2	77,3	77,2	75,5	72,2	82,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	007 Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	20,3	33,7	44,9	51,4	64,2	53,3	59,7	55,0	43,2	66,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	25,3	38,7	53,9	60,4	73,2	62,3	68,7	64,0	52,2	75,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	008 Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,7	37,0	49,3	55,0	54,2	53,1	51,4	44,7	34,1	60,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	31,7	42,0	54,3	60,0	59,2	58,1	56,4	49,7	39,1	65,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	010 Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	21,9	36,1	47,8	54,5	71,7	59,3	52,5	50,1	37,9	72,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	26,9	41,1	56,8	63,5	80,7	68,3	61,5	59,1	46,9	81,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	011 Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	20,4	38,3	49,1	61,7	70,7	59,1	52,5	49,1	40,4	71,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	25,4	43,3	54,1	66,7	75,7	64,1	57,5	54,1	45,4	76,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	013 Groep uitlaten en dakafblazen
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,0	43,5	49,4	55,2	61,2	59,0	55,7	50,2	41,5	64,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	29,0	48,5	58,4	64,2	70,2	68,0	64,7	59,2	50,5	73,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	014 Dakventilator Stork VDA
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	0,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,9	41,1	52,7	54,4	60,4	61,4	57,8	49,0	40,3	65,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	32,9	46,1	57,7	59,4	65,4	66,4	62,8	54,0	45,3	70,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	015 Dakventilator Holland Heating D-CDV 150
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,0	41,1	51,9	53,8	56,4	57,0	53,5	46,5	39,4	62,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	31,0	46,1	60,9	62,8	65,4	66,0	62,5	55,5	48,4	71,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	016 Dakventilator Holland Heating D-CDV 150
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,3	41,5	53,5	56,7	64,0	61,4	58,3	48,2	40,1	67,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,3	46,5	62,5	65,7	73,0	70,4	67,3	57,2	49,1	76,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	018 Dakventilator paddestoel vergaderruimte
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,6	40,6	52,9	55,0	61,4	59,5	55,5	48,0	38,1	65,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	29,6	45,6	61,9	64,0	70,4	68,5	64,5	57,0	47,1	74,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	020 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,30
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,1	40,8	53,1	56,7	58,4	58,6	56,9	50,2	40,1	64,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	33,1	45,8	58,1	61,7	63,4	63,6	61,9	55,2	45,1	69,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	021 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,2	42,8	54,1	61,5	67,6	67,3	71,4	65,3	52,8	74,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	39,2	53,8	65,1	72,5	78,6	78,3	82,4	76,3	63,8	85,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	024 Dakventilator Colasit aandrijving vierkant
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,5	45,1	55,4	61,4	65,1	68,1	69,2	62,1	56,1	73,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	34,5	50,1	64,4	70,4	74,1	77,1	78,2	71,1	65,1	82,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	025 Dakventilator Colasit uitlaat vierkant
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	3,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	3,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,1	43,6	54,6	62,7	64,8	65,9	63,5	60,5	52,8	71,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	33,1	48,6	59,6	67,7	69,8	70,9	68,5	65,5	57,8	76,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	019 Dakventilator Stork VDA
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	22,6	38,8	51,3	53,0	56,5	52,1	49,8	43,7	29,8	60,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	21,6	37,8	54,3	56,0	59,5	55,1	52,8	46,7	32,8	63,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	028 Dakventilator paddestoel toiletten
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,6	38,9	51,6	55,2	56,4	68,3	63,7	51,6	40,6	70,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	29,6	43,9	60,6	64,2	65,4	77,3	72,7	60,6	49,6	79,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	033 Dakventilator paddestoel kleedkamers
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,8	46,5	59,0	61,4	62,7	63,6	61,5	53,2	42,0	69,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	31,8	51,5	68,0	70,4	71,7	72,6	70,5	62,2	51,0	78,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	023 Dakventilator
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,30
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	0,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,9	46,4	58,2	61,8	64,3	61,1	57,5	52,0	39,6	68,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	31,9	45,4	61,2	64,8	67,3	64,1	60,5	55,0	42,6	71,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	031 Dakventilator groot
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,10
Meetafstand [m]	:	1,50
Meethoogte [m]	:	1,30

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	36,0	47,2	56,5	64,4	70,7	67,1	64,0	59,8	50,0	73,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	44,5	55,7	69,0	76,9	83,2	79,6	76,5	72,3	62,5	86,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	035 Dakventilator Holland Heating D-CDV 150
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,80
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,4	40,1	54,8	56,0	59,7	60,1	54,1	45,5	38,0	64,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	33,4	45,1	63,8	65,0	68,7	69,1	63,1	54,5	47,0	73,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	036 Dakventilator Holland Heating D-CDV 150
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,80
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,4	45,4	57,2	56,2	60,6	58,9	54,7	48,6	40,7	65,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,4	50,4	66,2	65,2	69,6	67,9	63,7	57,6	49,7	74,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	038 Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,7	43,1	55,6	58,3	65,6	69,6	65,5	63,6	54,8	73,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	30,7	48,1	64,6	67,3	74,6	78,6	74,5	72,6	63,8	82,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	040 Dakuitlaat Colasit CMV250
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,60
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,0	41,6	56,1	59,2	61,2	60,7	59,9	52,3	43,0	66,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	24,0	40,6	59,1	62,2	64,2	63,7	62,9	55,3	46,0	69,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	051 Dakuitlaat Colasit aandrijving CMV Eco 200/225
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,7	39,0	52,2	57,2	62,9	57,3	53,3	48,8	39,0	65,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,7	44,0	61,2	66,2	71,9	66,3	62,3	57,8	48,0	74,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	052 Dakuitlaat Colasit uitlaat CMV Eco 200/225
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,7	41,4	52,4	60,4	58,8	59,0	58,1	52,0	41,2	65,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	30,7	46,4	57,4	65,4	63,8	64,0	63,1	57,0	46,2	70,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	053 Uitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	1,50
Meethoogte [m]	:	2,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,8	45,1	54,5	62,9	58,8	62,0	65,6	56,7	44,8	69,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	40,3	59,6	69,0	77,4	73,3	76,5	80,1	71,2	59,3	83,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	054 Uitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	1,50
Meethoogte [m]	:	2,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,4	39,9	53,7	57,2	56,8	58,4	58,0	51,2	41,9	64,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	38,9	54,4	68,2	71,7	71,3	72,9	72,5	65,7	56,4	78,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	044 Uitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,4	44,6	56,6	77,2	69,7	72,8	68,4	63,1	54,9	79,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	31,4	49,6	61,6	82,2	74,7	77,8	73,4	68,1	59,9	84,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	045 Uitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	2,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,9	45,5	59,2	67,2	65,0	65,1	58,9	53,3	44,4	71,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	34,9	50,5	64,2	72,2	70,0	70,1	63,9	58,3	49,4	76,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	046 Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,30
Meetafstand [m]	:	2,00
Meethoogte [m]	:	1,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,7	45,3	60,8	69,5	73,3	76,4	67,0	62,4	54,0	79,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	37,7	56,3	75,8	84,5	88,3	91,4	82,0	77,4	69,0	94,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	137,138 Dakventilator Zehnder
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,60
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	21,4	40,0	53,1	55,7	54,5	56,1	55,3	49,0	38,4	62,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	26,4	45,0	62,1	64,7	63,5	65,1	64,3	58,0	47,4	71,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	136 Dakventilator Zehnder
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,60
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,10

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	23,3	40,4	53,5	58,0	57,9	58,9	57,6	51,5	39,2	64,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	28,3	45,4	62,5	67,0	66,9	67,9	66,6	60,5	48,2	73,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	086 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,30
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,9	44,6	63,5	69,0	70,0	71,9	67,3	63,5	53,3	76,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	34,9	49,6	72,5	78,0	79,0	80,9	76,3	72,5	62,3	85,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	085 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,30
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,4	49,3	69,1	72,8	75,0	77,4	71,2	66,0	55,8	81,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	39,4	54,3	78,1	81,8	84,0	86,4	80,2	75,0	64,8	90,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	088 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,6	43,7	56,3	58,9	62,1	61,2	57,0	50,2	40,1	66,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	30,6	48,7	65,3	67,9	71,1	70,2	66,0	59,2	49,1	75,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	089 Dakventilator Holland Heating H-CDA122 toiletten
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	0,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,7	47,4	55,7	58,1	60,9	61,8	57,9	52,1	43,5	66,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,7	52,4	64,7	67,1	69,9	70,8	66,9	61,1	52,5	75,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	094 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,7	48,7	60,5	67,3	71,4	69,4	66,2	57,9	47,6	75,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	37,7	53,7	65,5	72,3	76,4	74,4	71,2	62,9	52,6	80,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	092 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,3	51,4	66,8	70,8	71,0	72,0	69,9	60,8	49,3	77,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	35,3	56,4	71,8	75,8	76,0	77,0	74,9	65,8	54,3	82,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	090 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	49,0	66,0	67,9	69,2	67,9	64,2	56,2	45,3	74,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	35,8	54,0	71,0	72,9	74,2	72,9	69,2	61,2	50,3	79,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	093 Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,20
Meetafstand [m]	:	3,00
Meethoogte [m]	:	1,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	36,2	48,5	66,6	69,8	71,6	71,7	67,9	59,8	52,7	77,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	50,7	63,0	85,1	88,3	90,1	90,2	86,4	78,3	71,2	95,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	091 Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,20
Meetafstand [m]	:	3,00
Meethoogte [m]	:	1,40

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	37,8	49,2	66,3	69,8	72,5	71,3	67,6	59,3	52,0	77,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	52,3	63,7	84,8	88,3	91,0	89,8	86,1	77,8	70,5	95,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	095 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,4	40,5	59,4	63,2	64,8	64,7	63,6	55,3	46,0	70,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	37,4	51,5	70,4	74,2	75,8	75,7	74,6	66,3	57,0	81,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	096 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,6	41,1	57,9	63,3	63,6	64,9	64,0	55,8	46,4	70,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	38,6	52,1	68,9	74,3	74,6	75,9	75,0	66,8	57,4	81,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	097 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	33,0	51,7	62,0	66,8	66,4	65,4	62,4	54,5	43,9	72,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	44,0	62,7	73,0	77,8	77,4	76,4	73,4	65,5	54,9	83,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	082 Dakventilator Holland Heating CDA200
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,9	46,1	59,7	64,4	65,5	67,4	61,9	53,3	45,3	71,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	34,9	51,1	68,7	73,4	74,5	76,4	70,9	62,3	54,3	80,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	078 Geveluitlaat stoffilter mengerij
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,6	57,7	69,9	71,4	70,0	71,7	67,7	61,5	53,3	77,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	44,6	62,7	78,9	80,4	79,0	80,7	76,7	70,5	62,3	86,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	080 Koelmachine Carrier 30RB372-0408-PEE
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	3,00
Meetafstand [m]	:	8,00
Meethoogte [m]	:	4,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,0	45,7	58,7	63,3	64,3	66,0	62,1	56,9	49,0	70,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	53,1	68,8	85,8	90,4	91,4	93,1	89,2	84,0	76,1	97,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	076 Dakventilator Holland Heating VCDP245
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,80
Meetafstand [m]	:	3,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,6	49,2	62,6	72,9	70,6	74,8	70,5	61,6	53,7	78,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	49,1	63,7	81,1	91,4	89,1	93,3	89,0	80,1	72,2	97,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	060 Koelmachine Carrier Puron 30RB026
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,20
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	2,30

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,3	40,4	53,9	60,5	61,9	62,9	57,3	51,6	42,0	67,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	39,3	51,4	64,9	71,5	72,9	73,9	68,3	62,6	53,0	78,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	058 Dakventilator Colasit CMV450
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,30
Meetafstand [m]	:	2,00
Meethoogte [m]	:	1,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,7	43,6	60,8	63,3	67,7	64,2	59,0	53,5	43,7	71,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	46,7	54,6	75,8	78,3	82,7	79,2	74,0	68,5	58,7	86,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	057 Dakventilator Rucon
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,3	46,1	54,2	58,3	59,8	58,9	56,6	49,7	42,7	65,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	36,3	51,1	63,2	67,3	68,8	67,9	65,6	58,7	51,7	74,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	063 Uitlaat mengerij
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,00
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	4,30

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,4	45,5	54,1	63,5	64,4	62,6	57,6	50,4	39,8	68,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	32,4	50,5	59,1	68,5	69,4	67,6	62,6	55,4	44,8	73,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	129 Dakventilator paddestoel
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,80
Meetafstand [m]	:	1,50
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,4	46,1	60,5	62,5	66,0	68,3	63,6	59,6	51,4	72,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	39,9	54,6	73,0	75,0	78,5	80,8	76,1	72,1	63,9	84,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	116 Dakafzuiging
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	3,30
Meetafstand [m]	:	1,00
Meethoogte [m]	:	3,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,7	40,6	54,3	55,7	58,3	59,2	56,0	50,0	40,7	64,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	36,7	51,6	65,3	66,7	69,3	70,2	67,0	61,0	51,7	75,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	128 Dakventilator System Air DVE 560 DV
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	2,00
Meethoogte [m]	:	1,20

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,7	45,5	65,5	66,3	68,8	72,1	70,2	64,2	54,2	76,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	42,7	56,5	80,5	81,3	83,8	87,1	85,2	79,2	69,2	91,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	113 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,6	52,5	66,0	62,5	62,5	65,3	62,4	58,6	49,7	71,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	45,6	57,5	71,0	67,5	67,5	70,3	67,4	63,6	54,7	76,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	108 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,7	45,8	58,3	60,0	61,4	62,9	61,5	59,0	49,2	68,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	36,7	50,8	63,3	65,0	66,4	67,9	66,5	64,0	54,2	73,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	103 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	31,9	45,0	57,6	59,1	62,1	64,1	62,7	57,9	46,8	69,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	36,9	50,0	62,6	64,1	67,1	69,1	67,7	62,9	51,8	74,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	112 Dakuitlaat
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	0,50
Meethoogte [m]	:	1,70

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,1	46,7	60,9	59,8	60,9	64,1	61,7	57,0	45,6	69,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	39,1	51,7	65,9	64,8	65,9	69,1	66,7	62,0	50,6	74,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	109 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,80
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	33,4	53,4	63,1	63,3	67,3	70,6	68,9	64,0	54,4	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	49,5	69,5	79,2	79,4	83,4	86,7	85,0	80,1	70,5	91,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	104 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,80
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,3	45,8	56,1	58,1	60,2	63,0	59,7	54,0	43,3	67,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	43,4	61,9	72,2	74,2	76,3	79,1	75,8	70,1	59,4	83,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	110 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,80
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	34,0	52,5	63,0	63,1	66,4	70,8	67,4	61,6	51,2	74,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	50,1	68,6	79,1	79,2	82,5	86,9	83,5	77,7	67,3	90,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	105 Dakuitlaat naverbrander
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	4,50
Meetafstand [m]	:	1,80
Meethoogte [m]	:	5,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,4	46,4	57,3	60,1	63,0	65,7	62,2	56,1	45,0	69,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	44,5	62,5	73,4	76,2	79,1	81,8	78,3	72,2	61,1	85,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	098 Twee pompen
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,80
Meetafstand [m]	:	2,00
Meethoogte [m]	:	1,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,1	48,0	52,2	57,2	68,1	76,0	74,9	71,7	65,3	79,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	39,1	59,0	67,2	72,2	83,1	91,0	89,9	86,7	80,3	94,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Installaties
Bronnaam	:	100 Venitlator koeltoren (zonder stoorbronnen)
MeetDatum	:	7-9-2022
Meetduur	:	:
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,50
Meetafstand [m]	:	9,00
Meethoogte [m]	:	4,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	23,0	32,3	45,6	53,7	56,9	62,9	64,8	62,2	57,6	69,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	47,1	56,4	73,7	81,8	85,0	91,0	92,9	90,3	85,7	97,1



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAmax sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

Model: RBS LAmax sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,00	57,00	66,00	75,00	92,00	86,00	83,00	74,00	68,00	93,52	16,81	--	--	0,2501	--	--	Normale puntbron
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,00	57,00	66,00	75,00	92,00	86,00	83,00	74,00	68,00	93,52	16,81	--	--	0,2501	--	--	Normale puntbron
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,00	57,00	66,00	75,00	92,00	86,00	83,00	74,00	68,00	93,52	16,81	--	--	0,2501	--	--	Normale puntbron
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	53,00	57,00	66,00	75,00	92,00	86,00	83,00	74,00	68,00	93,52	16,81	--	--	0,2501	--	--	Normale puntbron

Model: RBS LAmax sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
201	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	--
202	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	--
203	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	--
204	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	--

Model: RBS LAmax sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	0,00	1,00	Relatief	557,46	10	56	2	--	--	73,80	84,10	92,80	96,90	101,50	105,20	102,50	95,50	88,60	108,83	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	0,00	1,00	Relatief	637,92	10	64	2	1	1	73,80	84,10	92,80	96,90	101,50	105,20	102,50	95,50	88,60	108,83	--
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,00	0,80	Relatief	552,79	10	56	4	--	--	71,00	81,00	86,00	89,00	90,00	93,00	91,00	89,00	80,00	98,12	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,00	0,75	Relatief	174,82	10	18	15	15	15	70,00	80,00	85,00	88,00	89,00	92,00	90,00	88,00	79,00	97,12	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,00	0,75	Relatief	139,23	10	14	35	--	--	70,00	80,00	85,00	88,00	89,00	92,00	90,00	88,00	79,00	97,12	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,00	0,75	Relatief	405,89	10	41	5	--	--	70,00	80,00	85,00	88,00	89,00	92,00	90,00	88,00	79,00	97,12	--

Model: RBS LAmax sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
301	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	37,80	--	--
302	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	37,80	36,03	39,05
303	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	34,83	--	--
304	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	29,16	24,39	27,40
305	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	25,38	--	--
306	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	33,85	--	--

HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS IH sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

Model: RBS IH sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
501	IH Personenwagens zuid	173044,37	406869,08	0,00	0,75	Eigen waarde	161,75	35	17	55	15	15	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12	--
502	IH Personenwagens noord	173043,95	406871,88	0,00	0,75	Eigen waarde	459,09	35	46	55	15	15	65,00	75,00	80,00	83,00	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12	--
503	IH Bestelwagens zuid	173044,18	406869,22	0,00	0,80	Eigen waarde	161,75	35	17	4	--	--	68,00	78,00	83,00	86,00	87,00	90,00	88,00	86,00	77,00	95,12	--
504	IH Bestelwagens noord	173044,12	406872,03	0,00	0,80	Eigen waarde	459,09	35	46	4	--	--	68,00	78,00	83,00	86,00	87,00	90,00	88,00	86,00	77,00	95,12	--
505	IH Vrachtwagens zuid	173044,54	406868,92	0,00	1,00	Eigen waarde	161,75	35	17	4	1	1	73,80	84,10	92,90	96,90	101,50	105,20	102,50	95,50	88,60	108,83	--
506	IH Vrachtwagens noord	173044,25	406872,15	0,00	1,00	Eigen waarde	459,09	35	46	4	1	1	73,80	84,10	92,80	96,90	101,50	105,20	102,50	95,50	88,60	108,83	--

Model: RBS IH sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,92	32,93
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	29,71	32,72
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	--	--
504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	--	--
505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	41,68	44,69
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	41,47	44,48

Bijlage 2

Titel Invoergegevens objecten



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001

CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 2.1

Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
001	Gebouw CoorsTek	173131,24	406780,95	0,00	8,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
002	Gebouw CoorsTek	173131,17	406776,75	0,00	10,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
003	Gebouw CoorsTek	173274,29	406826,74	0,00	9,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
004	Koelgebouw CoorsTek	173196,16	406867,62	0,00	6,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
005	Sprinklertank CoorsTek	173276,49	406784,32	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
006	Gassenopslag CoorsTek	173299,26	406830,04	0,00	3,32	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
007	Koolzuurtank CoorsTek	173254,11	406874,24	0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
008	Expeditie en opslag CoorsTek	173344,86	406851,96	0,00	7,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
009	Koeltoren CoorsTek	173265,61	406782,46	0,00	0,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
010	Stikstoftank CoorsTek	173302,94	406838,23	0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
011	0856100000397366	172660,94	406446,18	0,00	2,81	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
012	0856100000397570	172660,23	406405,74	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
013	0856100000397573	172570,59	406355,49	0,00	10,59	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
014	0856100000397681	172598,77	406370,65	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
015	0856100000397690	172638,44	406477,74	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
016	0856100000397691	172657,32	406475,37	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
017	0856100000397694	172594,56	406492,43	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
018	0856100000397695	172598,84	406494,97	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
019	0856100000397883	172571,95	406464,75	0,00	17,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
020	0856100000398010	172631,85	406402,33	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
021	0856100000398173	172661,45	406425,26	0,00	3,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
022	0856100000398174	172661,45	406425,26	0,00	3,89	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
023	0856100000398179	172616,75	406488,34	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
024	0856100000398180	172607,26	406488,28	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
025	0856100000398185	172573,09	406489,25	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
026	0856100000398186	172576,21	406500,17	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
027	0856100000398187	172570,13	406499,45	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
028	0856100000398188	172564,50	406501,05	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
029	0856100000398222	172550,17	406370,99	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
030	0856100000398223	172609,22	406410,47	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
031	0856100000398224	172616,41	406415,03	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
032	0856100000398225	172612,75	406420,40	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
033	0856100000398226	172609,09	406425,76	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
034	0856100000398227	172591,46	406431,88	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
035	0856100000398228	172600,64	406438,15	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
036	0856100000398229	172596,98	406443,52	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
037	0856100000398230	172593,32	406448,89	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
038	0856100000398231	172558,16	406430,87	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
039	0856100000398232	172565,11	406420,83	0,00	2,32	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
040	0856100000398233	172570,60	406410,26	0,00	2,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
041	0856100000398234	172578,93	406404,94	0,00	2,11	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
042	0856100000398235	172582,68	406396,17	0,00	2,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
043	0856100000398236	172573,63	406389,97	0,00	2,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
044	0856100000398237	172609,17	406386,39	0,00	3,53	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
045	0856100000398238	172613,63	406378,60	0,00	2,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
046	0856100000399439	172573,97	406423,24	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
047	0856100000333539	173038,30	406349,07	0,00	7,12	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
048	0856100000333933	173328,75	406480,99	0,00	8,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
049	0856100000333934	173338,63	406476,29	0,00	8,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
050	0856100000333935	173349,62	406474,27	0,00	9,26	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
051	0856100000333936	173331,38	406412,40	0,00	8,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
052	0856100000333937	173290,55	406472,92	0,00	8,89	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
053	0856100000333938	173288,20	406435,80	0,00	8,75	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
054	0856100000333939	173293,93	406436,75	0,00	8,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
055	0856100000333940	173266,72	406406,99	0,00	8,68	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
056	0856100000333941	173292,34	406411,62	0,00	8,91	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
057	0856100000333943	173281,83	406470,52	0,00	8,44	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
058	0856100000333944	173309,75	406481,07	0,00	8,86	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
059	0856100000333945	173270,37	406439,99	0,00	8,58	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
060	0856100000333946	173272,10	406474,14	0,00	8,98	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
061	0856100000333947	173260,65	406427,42	0,00	8,49	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
062	0856100000333949	173254,92	406467,45	0,00	7,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
063	0856100000333950	173264,75	406462,40	0,00	8,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
064	0856100000333951	173233,08	406429,81	0,00	8,34	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
065	0856100000333953	173184,88	406421,99	0,00	8,09	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
066	0856100000333954	173184,88	406421,99	0,00	7,94	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
067	0856100000333955	173213,56	406423,57	0,00	8,16	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
068	0856100000333956	173213,56	406423,57	0,00	8,08	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
069	0856100000333957	173215,76	406453,69	0,00	7,83	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
070	0856100000333958	173215,76	406453,69	0,00	8,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
071	0856100000333959	173233,69	406469,02	0,00	7,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
072	0856100000334277	173383,26	406412,42	0,00	8,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
073	0856100000334278	173365,40	406413,96	0,00	8,48	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
074	0856100000334280	173005,48	406375,20	0,00	7,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
075	0856100000334298	173349,62	406474,27	0,00	9,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
076	0856100000334308	173169,88	406448,93	0,00	6,85	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
077	0856100000334309	173163,21	406441,31	0,00	8,15	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
078	0856100000334312	173134,63	406413,83	0,00	8,37	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
079	0856100000334318	172847,39	406384,29	0,00	7,25	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
080	0856100000334319	172878,30	406371,13	0,00	7,16	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
081	0856100000334469	173373,94	406407,45	0,00	2,86	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
082	0856100000334736	173400,27	406411,39	0,00	7,97	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
083	0856100000335563	173228,77	406418,43	0,00	2,84	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
084	0856100000336371	173278,94	406410,51	0,00	3,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
085	0856100000336372	173281,55	406410,93	0,00	2,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
086	0856100000336386	173213,14	406411,60	0,00	2,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
087	0856100000336387	173213,05	406408,25	0,00	2,83	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
088	0856100000336388	173205,07	406411,82	0,00	2,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
089	0856100000336389	173204,99	406408,47	0,00	3,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
090	0856100000336395	173077,49	406365,80	0,00	2,93	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
091	0856100000336696	172835,38	406301,07	0,00	6,14	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
092	0856100000336709	173319,52	406481,44	0,00	4,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
093	0856100000336712	173224,47	406480,70	0,00	3,49	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
094	0856100000337288	173268,27	406416,79	0,00	2,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
095	0856100000337289	173296,40	406421,48	0,00	2,38	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
096	0856100000337290	173296,40	406421,48	0,00	2,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
097	0856100000337544	173014,63	406355,74	0,00	3,97	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
098	0856100000339471	172932,02	406337,87	0,00	2,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
099	0856100000339947	173356,34	406497,89	0,00	3,93	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
100	0856100000339948	173365,09	406488,15	0,00	3,12	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
101	0856100000339949	173336,82	406429,66	0,00	2,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
102	0856100000340406	172803,48	406279,74	0,00	6,01	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
103	0856100000340617	173285,40	406419,64	0,00	2,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
104	0856100000340618	173290,67	406420,52	0,00	2,42	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
105	0856100000340630	173138,87	406460,42	0,00	2,90	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
106	0856100000340631	173138,87	406460,42	0,00	3,01	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
107	0856100000340633	173176,84	406470,20	0,00	2,85	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
108	0856100000340644	173277,80	406408,71	0,00	2,04	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
109	0856100000340645	173234,40	406418,62	0,00	4,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
110	0856100000340646	173279,48	406418,66	0,00	2,39	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
111	0856100000340858	173273,48	406417,66	0,00	2,31	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
112	0856100000343141	172992,62	406341,81	0,00	3,70	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
113	0856100000343325	173188,80	406413,45	0,00	3,07	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
114	0856100000343331	172986,80	406342,45	0,00	9,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
115	0856100000343652	173088,79	406388,16	0,00	8,77	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
116	0856100000345588	173247,80	406477,32	0,00	3,25	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
117	0856100000345937	172867,66	406311,54	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
118	0856100000346554	172940,94	406349,41	0,00	7,32	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
119	0856100000347061	173114,47	406449,17	0,00	9,51	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
120	0856100000347063	173142,00	406423,22	0,00	8,34	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
121	0856100000347065	172959,32	406352,63	0,00	7,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
122	0856100000347066	172875,93	406332,98	0,00	6,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
123	0856100000347087	172878,30	406371,13	0,00	6,97	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
124	0856100000347090	172816,85	406308,65	0,00	7,59	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
125	0856100000347585	173383,26	406412,42	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
126	0856100000347676	173203,62	406473,73	0,00	2,81	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
127	0856100000349843	173391,20	406463,67	0,00	8,86	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
128	0856100000349846	173090,08	406514,83	0,00	5,92	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
129	0856100000349853	173151,48	406439,25	0,00	8,10	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
130	0856100000349854	172920,12	406524,11	0,00	6,86	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
131	0856100000350125	173234,40	406418,62	0,00	3,41	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
132	0856100000350640	172997,49	406353,86	0,00	4,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
133	0856100000350772	173241,32	406409,30	0,00	9,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
134	0856100000350965	173180,33	406416,07	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
135	0856100000350989	173298,85	406487,99	0,00	4,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
136	0856100000351818	173262,54	406415,83	0,00	2,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
137	0856100000352265	173292,16	406462,96	0,00	8,70	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
138	0856100000352266	173277,13	406432,90	0,00	8,41	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
139	0856100000352267	173233,08	406429,81	0,00	8,66	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
140	0856100000352831	173278,70	406402,94	0,00	2,38	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
141	0856100000353029	173312,34	406492,40	0,00	5,09	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
142	0856100000353291	173197,71	406453,60	0,00	7,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
143	0856100000353292	173206,61	406454,99	0,00	7,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
144	0856100000353294	173191,07	406407,09	0,00	7,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
145	0856100000353295	173179,94	406450,85	0,00	8,03	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
146	0856100000353306	173402,89	406421,66	0,00	7,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
147	0856100000353310	173365,40	406413,96	0,00	7,81	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
148	0856100000353311	173381,21	406474,81	0,00	7,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
149	0856100000353317	173034,13	406372,86	0,00	4,98	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
150	0856100000353320	172998,71	406367,92	0,00	7,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
151	0856100000353321	173005,48	406375,20	0,00	7,22	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
152	0856100000353333	173377,68	406480,73	0,00	8,09	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
153	0856100000353625	173017,27	406438,19	0,00	2,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
154	0856100000353657	173293,93	406436,75	0,00	8,68	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
155	0856100000354121	173221,90	406406,38	0,00	2,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
156	0856100000355110	173093,75	406370,30	0,00	2,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
157	0856100000355191	173065,20	406517,51	0,00	7,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
158	0856100000355910	172917,46	406346,55	0,00	7,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
159	0856100000356012	173311,84	406468,15	0,00	8,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
160	0856100000356013	173265,76	406432,18	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
161	0856100000356016	173358,64	406408,21	0,00	7,95	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
162	0856100000356017	173282,75	406434,91	0,00	8,47	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
163	0856100000356019	173242,32	406402,92	0,00	8,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
164	0856100000356021	173243,48	406464,14	0,00	8,75	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
165	0856100000356022	173227,59	406426,78	0,00	8,66	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
166	0856100000356024	173203,04	406424,76	0,00	8,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
167	0856100000356025	173188,82	406452,22	0,00	7,78	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
168	0856100000356430	173136,22	406544,01	0,00	5,85	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
169	0856100000356433	173351,33	406450,50	0,00	9,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
170	0856100000356434	173331,38	406412,40	0,00	8,03	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
171	0856100000356438	173301,03	406412,20	0,00	8,97	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
172	0856100000356692	172857,87	406325,28	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
173	0856100000397303	173107,79	406352,72	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
174	0856100000397306	173094,90	406359,73	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
175	0856100000397352	173096,93	406328,42	0,00	8,27	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
176	0856100000400146	173346,46	406422,85	0,00	2,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
177	0856100000332624	172954,05	406914,33	0,00	7,21	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
178	0856100000339371	172793,55	406401,07	0,00	6,26	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
179	0856100000333430	172903,38	406798,90	0,00	5,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
180	0856100000333928	173254,91	406552,10	0,00	6,14	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
181	0856100000333929	173177,63	406598,51	0,00	3,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
182	0856100000333931	173186,07	406556,59	0,00	8,56	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
183	0856100000333932	173187,72	406526,66	0,00	6,33	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
184	0856100000334316	173139,92	407021,45	0,00	5,84	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
185	0856100000334317	173003,04	407048,38	0,00	7,06	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
186	0856100000334327	172614,53	406905,09	0,00	5,39	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
187	0856100000337470	172994,65	407318,50	0,00	4,77	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
188	0856100000337471	173175,74	407229,44	0,00	8,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
189	0856100000337571	172864,57	406550,13	0,00	5,94	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
190	0856100000337572	172857,20	406692,62	0,00	3,81	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
191	0856100000337573	172808,13	406645,02	0,00	6,22	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
192	0856100000337574	172963,29	406667,68	0,00	3,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
193	0856100000337577	172603,24	406695,12	0,00	7,69	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
194	0856100000338030	173201,48	407204,56	0,00	5,20	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
195	0856100000338236	173088,20	406693,87	0,00	4,39	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
196	0856100000338607	173010,01	406921,43	0,00	6,80	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
197	0856100000338608	172923,77	406712,12	0,00	7,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
198	0856100000338609	172660,90	406714,92	0,00	6,83	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
199	0856100000338610	172768,01	406592,00	0,00	4,37	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
200	0856100000338611	172743,00	406614,68	0,00	5,83	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
201	0856100000338614	172622,07	407124,82	0,00	8,35	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
202	0856100000338615	172644,97	407103,04	0,00	6,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
203	0856100000338882	172614,41	407009,41	0,00	8,28	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
204	0856100000338884	172590,91	406777,60	0,00	7,14	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
205	0856100000338885	172599,64	406676,59	0,00	5,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
206	0856100000338924	173102,60	406686,21	0,00	8,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
208	0856100000339372	172645,71	407211,36	0,00	5,36	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
209	0856100000339925	173395,56	406886,11	0,00	3,06	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
210	0856100000339946	173385,28	406897,91	0,00	7,26	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
211	0856100000340394	173367,39	407213,91	0,00	6,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
212	0856100000340396	173373,64	407243,95	0,00	2,73	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
213	0856100000340398	173123,50	406934,15	0,00	3,49	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
214	0856100000343140	172740,74	406276,95	0,00	3,03	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
215	0856100000340400	173217,90	406930,56	0,00	7,64	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
216	0856100000340401	172803,53	406851,13	0,00	2,33	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
217	0856100000340412	172635,52	406881,52	0,00	3,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
218	0856100000341033	173300,64	407198,32	0,00	6,13	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
219	0856100000341036	173089,47	406945,24	0,00	4,55	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
220	0856100000341037	173014,67	406917,90	0,00	4,13	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
221	0856100000341039	172624,98	406599,26	0,00	2,54	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
222	0856100000341040	172571,18	406999,32	0,00	2,40	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
223	0856100000343017	173390,48	407233,89	0,00	5,66	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
224	0856100000343018	173407,57	407221,86	0,00	4,98	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
225	0856100000343139	173125,98	406696,65	0,00	4,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
226	0856100000343205	173136,76	406588,81	0,00	5,36	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
227	0856100000343654	172821,08	407185,72	0,00	8,42	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
228	0856100000343655	172903,74	406979,27	0,00	14,16	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
229	0856100000343902	172546,96	406696,66	0,00	6,56	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
230	0856100000344051	173140,42	407011,50	0,00	8,48	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
231	0856100000344562	172573,27	407102,41	0,00	8,93	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
232	0856100000344576	173070,06	407295,15	0,00	8,11	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
233	0856100000344579	173188,21	407318,89	0,00	8,53	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
234	0856100000344581	173092,11	407320,33	0,00	5,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
235	0856100000344583	173093,75	407295,89	0,00	6,27	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
236	0856100000344584	173143,13	407313,89	0,00	4,89	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
237	0856100000344585	172912,03	407278,26	0,00	8,16	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
238	0856100000344587	173208,77	407258,24	0,00	5,07	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
239	0856100000344593	173283,68	407292,70	0,00	7,11	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
240	0856100000345072	172619,16	406798,06	0,00	8,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
241	0856100000345075	172613,42	406766,45	0,00	8,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
242	0856100000345077	172674,11	406686,55	0,00	7,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
243	0856100000345145	172590,01	406707,13	0,00	5,95	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
244	0856100000345977	173210,20	407236,05	0,00	4,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
245	0856100000346119	173279,02	406674,12	0,00	7,30	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
246	0856100000346276	172894,07	406839,17	0,00	5,78	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
247	0856100000347011	172632,70	406927,29	0,00	6,47	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
248	0856100000347017	173289,62	406920,13	0,00	3,67	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
249	0856100000347022	172903,74	406979,27	0,00	11,58	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
250	0856100000347067	173036,88	407192,13	0,00	4,35	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
251	0856100000347068	173249,60	407170,03	0,00	6,99	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
252	0856100000347070	172962,50	407251,31	0,00	9,26	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
253	0856100000347073	172887,01	407276,71	0,00	7,43	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
254	0856100000347074	173189,32	406723,75	0,00	4,70	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
255	0856100000347075	173083,90	407052,96	0,00	7,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
256	0856100000347079	172719,86	407010,57	0,00	8,47	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
257	0856100000347080	172801,48	407036,09	0,00	8,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
258	0856100000347084	172950,00	406743,18	0,00	6,68	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
259	0856100000347085	172904,94	406549,50	0,00	5,95	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
260	0856100000347089	172670,46	406745,15	0,00	7,82	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
261	0856100000347261	172830,76	406603,90	0,00	7,28	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
262	0856100000347262	172768,10	406652,06	0,00	7,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
263	0856100000347263	172777,15	406663,74	0,00	7,27	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
264	0856100000347266	172602,27	406608,63	0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
265	0856100000347268	172590,01	406707,13	0,00	6,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
266	0856100000347271	172784,14	407192,35	0,00	9,31	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
267	0856100000347276	172613,42	406766,45	0,00	5,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
268	0856100000347279	172592,32	406914,06	0,00	4,48	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
269	0856100000347281	172587,59	406825,81	0,00	5,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
270	0856100000347314	173092,00	406604,55	0,00	8,54	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
271	0856100000349814	173230,24	407299,45	0,00	6,28	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
272	0856100000349815	173019,66	406894,60	0,00	3,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
273	0856100000349816	172774,49	406734,51	0,00	5,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
274	0856100000349818	173364,09	406736,66	0,00	6,84	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
275	0856100000349819	173235,39	407182,91	0,00	7,98	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
276	0856100000349820	173066,76	406881,94	0,00	5,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
277	0856100000349822	173215,66	406534,10	0,00	6,32	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
278	0856100000349823	172650,50	406772,58	0,00	5,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
279	0856100000349824	172644,73	407024,55	0,00	7,36	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
280	0856100000349826	173231,05	407086,48	0,00	7,44	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
281	0856100000349827	173306,75	407205,10	0,00	7,10	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
282	0856100000349845	173116,13	406664,37	0,00	6,44	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
283	0856100000349847	173099,09	406573,66	0,00	5,15	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
284	0856100000349856	173395,92	407211,18	0,00	7,18	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
285	0856100000349857	173310,22	407151,69	0,00	7,73	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
286	0856100000350592	173254,91	406747,93	0,00	5,64	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
287	0856100000350643	173178,99	406919,98	0,00	4,11	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
288	0856100000350644	173178,33	406935,02	0,00	4,81	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
289	0856100000350750	172873,61	406791,98	0,00	6,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
290	0856100000350819	173118,55	406590,14	0,00	2,72	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
291	0856100000350962	173376,19	407129,97	0,00	3,07	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
292	0856100000351085	172642,43	406913,21	0,00	7,47	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
293	0856100000351479	173233,67	407032,82	0,00	6,10	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
294	0856100000352559	172801,48	407036,09	0,00	8,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
295	0856100000352798	172548,03	406811,09	0,00	5,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
296	0856100000353312	173079,28	406739,11	0,00	6,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
297	0856100000353313	173151,85	406665,87	0,00	6,77	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
298	0856100000353314	173100,31	406602,00	0,00	5,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
299	0856100000353315	173124,91	406596,28	0,00	8,33	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
300	0856100000353316	173127,44	406583,06	0,00	6,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
301	0856100000353656	173385,92	406714,22	0,00	7,58	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
302	0856100000353675	172846,13	406710,65	0,00	9,93	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
303	0856100000353676	172664,58	406897,60	0,00	8,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
304	0856100000354071	173063,62	406945,62	0,00	6,77	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
305	0856100000347091	172727,55	406284,32	0,00	7,22	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
306	0856100000355193	173153,91	407248,47	0,00	12,82	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
307	0856100000355194	173011,70	406881,53	0,00	7,08	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
308	0856100000355252	173280,30	407292,49	0,00	7,30	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
309	0856100000355253	173245,09	407224,48	0,00	3,21	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
310	0856100000355524	173400,29	407132,65	0,00	6,99	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
311	0856100000355525	173231,33	407253,51	0,00	7,07	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
312	0856100000355527	173334,67	407053,91	0,00	18,06	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
313	0856100000356414	173408,47	406684,14	0,00	6,36	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
314	0856100000356415	173387,86	406689,20	0,00	5,73	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
315	0856100000356421	173207,18	406652,52	0,00	6,67	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
316	0856100000356422	173187,66	406643,35	0,00	5,11	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
317	0856100000356429	173177,20	406606,96	0,00	4,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
318	0856100000356432	173132,68	406676,54	0,00	5,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
319	0856100000356707	173009,21	406821,85	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
320	0856100000397482	172969,59	406650,59	0,00	7,33	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
321	0856100000398426	172667,64	406626,14	0,00	7,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
322	0856100000398485	172828,68	406813,50	0,00	3,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
323	0856100000399149	173408,07	406618,63	0,00	6,82	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
324	0856100000400147	173390,89	407013,23	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
325	0856100000400174	173028,62	406641,68	0,00	2,67	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
326	0856100000332610	173581,83	407265,30	0,00	8,78	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
327	0856100000333918	173743,63	406946,38	0,00	7,91	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
328	0856100000333923	173416,55	407161,89	0,00	7,68	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
329	0856100000333925	173793,98	407180,92	0,00	6,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
330	0856100000335622	173676,95	406976,64	0,00	4,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
331	0856100000335623	173684,66	406981,75	0,00	5,20	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
332	0856100000336694	173747,95	407259,87	0,00	7,54	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
333	0856100000336701	173479,34	407072,17	0,00	5,80	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
334	0856100000336779	173615,53	407173,82	0,00	3,92	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
335	0856100000336790	173731,04	407224,43	0,00	2,04	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
336	0856100000337539	173744,73	406799,54	0,00	6,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
337	0856100000339400	173704,02	407302,35	0,00	7,14	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
338	0856100000339401	173548,38	407258,71	0,00	8,55	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
339	0856100000339402	173560,26	407217,92	0,00	6,79	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
340	0856100000339918	173761,95	406705,48	0,00	2,85	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
341	0856100000339919	173784,61	406702,86	0,00	2,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
342	0856100000339920	173642,15	407228,86	0,00	6,59	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
343	0856100000339921	173765,82	406718,20	0,00	3,64	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
344	0856100000339924	173660,33	406967,87	0,00	5,95	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
345	0856100000339926	173728,46	406854,16	0,00	7,88	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
346	0856100000339928	173739,33	407215,86	0,00	2,17	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
347	0856100000339929	173717,62	407114,32	0,00	3,52	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
348	0856100000339930	173622,29	407176,06	0,00	3,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
349	0856100000339931	173639,93	407180,67	0,00	4,49	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
350	0856100000339932	173677,90	407172,67	0,00	4,03	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
351	0856100000339934	173645,94	407031,79	0,00	2,48	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
352	0856100000339935	173654,32	406986,11	0,00	2,76	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
353	0856100000339939	173477,77	407016,31	0,00	5,89	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
354	0856100000342084	173695,51	406854,79	0,00	4,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
355	0856100000343009	173703,77	406878,32	0,00	5,96	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
356	0856100000343010	173753,66	406903,89	0,00	9,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
357	0856100000343013	173798,39	406574,98	0,00	5,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
358	0856100000343014	173444,77	406624,32	0,00	2,61	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
359	0856100000343015	173740,77	407201,45	0,00	3,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
360	0856100000343016	173751,28	407109,60	0,00	4,62	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
361	0856100000343027	173798,23	407103,45	0,00	3,35	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
362	0856100000343028	173786,19	407165,32	0,00	6,07	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
363	0856100000343149	173514,78	407323,01	0,00	9,15	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
364	0856100000344355	173778,89	406823,75	0,00	8,38	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
365	0856100000344360	173739,03	406955,40	0,00	8,12	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
366	0856100000344558	173733,05	407316,99	0,00	7,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
367	0856100000344744	173771,92	406915,86	0,00	7,85	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
368	0856100000345013	173532,68	407144,06	0,00	6,04	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
369	0856100000346723	173784,72	406906,64	0,00	4,66	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
370	0856100000347005	173747,29	407003,52	0,00	4,21	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
371	0856100000347006	173709,91	407091,25	0,00	5,29	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
372	0856100000347008	173666,16	407026,09	0,00	6,48	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
373	0856100000347009	173601,80	407202,83	0,00	7,72	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
374	0856100000347015	173789,04	407112,57	0,00	5,08	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
375	0856100000349630	173545,73	406648,31	0,00	12,94	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
376	0856100000349631	173614,77	407080,51	0,00	7,87	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
377	0856100000349643	173769,98	407315,57	0,00	4,84	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
378	0856100000349813	173481,90	407120,27	0,00	6,83	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
379	0856100000349926	173581,19	407084,51	0,00	3,63	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
380	0856100000349927	173449,13	407071,49	0,00	4,90	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
381	0856100000350738	173608,13	407074,91	0,00	5,77	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
382	0856100000350741	173615,65	407283,65	0,00	8,55	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
383	0856100000351950	173519,77	407132,82	0,00	7,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
384	0856100000352260	173782,01	406955,56	0,00	8,21	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
385	0856100000353654	173606,75	407149,56	0,00	8,01	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
386	0856100000354253	173689,69	406883,56	0,00	7,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
387	0856100000355247	173766,92	407235,44	0,00	7,32	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
388	0856100000355506	173794,53	407017,73	0,00	6,02	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
389	0856100000355507	173757,81	407207,38	0,00	6,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
390	0856100000355508	173741,16	407081,65	0,00	7,57	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
391	0856100000355509	173741,16	407081,65	0,00	8,10	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
392	0856100000355511	173640,81	407156,51	0,00	5,28	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
393	0856100000355512	173667,80	407160,27	0,00	6,19	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
394	0856100000355513	173664,57	407159,17	0,00	7,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
395	0856100000355514	173656,48	407055,23	0,00	8,36	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
396	0856100000355515	173707,86	407052,15	0,00	6,04	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
397	0856100000355516	173689,50	407007,83	0,00	8,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
398	0856100000355517	173728,62	406868,00	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
399	0856100000355518	173719,61	406987,67	0,00	7,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
400	0856100000355519	173550,48	407165,54	0,00	5,89	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
401	0856100000355522	173607,94	407137,56	0,00	7,99	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
402	0856100000355526	173437,91	407076,30	0,00	6,74	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
403	0856100000356822	173768,18	407005,44	0,00	2,58	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
404	0856100000356891	173776,87	407272,01	0,00	7,88	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
405	0856100000397454	173715,54	406940,68	0,00	3,24	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
406	0856100000397455	173704,08	406947,67	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
407	0856100000398733	173495,53	407225,42	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
408	0856100000399038	173734,60	407176,77	0,00	10,88	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
409	0856100000399045	173722,55	407188,26	0,00	3,46	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
410	0856100000399839	173672,61	407240,62	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
411	0856100000400093	173553,59	407136,50	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
412	0856100000400094	173578,61	407147,18	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
413	0856100000400095	173580,20	407143,78	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
414	0856100000400347	173535,34	407242,21	0,00	8,72	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
415	0856100000334275	173412,10	406448,88	0,00	8,69	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
416	0856100000334279	173445,27	406419,56	0,00	7,94	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
417	0856100000348378	173798,23	406483,93	0,00	6,05	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
418	0856100000349722	173770,40	406464,51	0,00	3,92	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
419	0856100000350213	173500,67	406468,62	0,00	6,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
420	0856100000353304	173436,95	406412,39	0,00	8,71	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
421	0856100000353305	173445,27	406419,56	0,00	8,58	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
422	0856100000353307	173410,16	406439,93	0,00	7,42	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
423	0856100000411313	173141,31	407297,21	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
424	0856100000337465	173569,25	407320,75	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
425	0856100000410317	173569,25	407320,75	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
426	0856100000408090	173104,55	407249,61	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
427	0856100000355251	173380,39	407299,46	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
428	0856100000401411	172931,98	406337,84	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
429	0856100000401590	173321,00	406492,30	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
430	0856100000401885	172590,96	406408,86	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
431	0856100000401886	172585,71	406416,64	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
432	0856100000401887	172576,89	406421,69	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
433	0856100000401888	172558,16	406430,87	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
434	0856100000401892	172567,49	406512,78	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
435	0856100000401893	172571,59	406511,72	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
436	0856100000401894	172579,00	406510,79	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
437	0856100000401895	172586,50	406508,67	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
438	0856100000401896	172678,39	406417,44	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
439	0856100000401897	172660,87	406431,34	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
440	0856100000401898	172601,41	406397,48	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
441	0856100000401899	172598,82	406403,68	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
442	0856100000401900	172594,91	406411,65	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
443	0856100000401901	172592,58	406415,10	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
444	0856100000401902	172587,82	406422,03	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
445	0856100000401903	172583,06	406426,95	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
446	0856100000401904	172577,86	406434,67	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
447	0856100000401905	172572,86	406439,24	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
448	0856100000401929	172605,55	406503,28	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
449	0856100000401999	173213,56	406423,57	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
450	0856100000402015	172779,73	406602,29	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
451	0856100000402023	173456,78	407148,50	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
452	0856100000402024	173456,26	407157,48	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
453	0856100000402025	173458,56	407165,24	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
454	0856100000402176	173340,85	406559,00	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
455	0856100000402214	173776,25	407243,13	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
456	0856100000402462	172637,41	406339,16	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
457	0856100000402465	172633,87	406345,71	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
458	0856100000402468	172628,08	406334,82	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
459	0856100000402471	172618,13	406340,63	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
460	0856100000402474	172634,53	406316,44	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
461	0856100000402477	172638,14	406311,18	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
462	0856100000402480	172630,16	406305,45	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
463	0856100000402483	172655,59	406317,18	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
464	0856100000402486	172665,55	406310,80	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
465	0856100000402489	172672,86	406319,71	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
466	0856100000402492	172672,86	406319,71	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
467	0856100000402495	172671,79	406331,57	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
468	0856100000402498	172682,59	406342,99	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
469	0856100000402501	172681,99	406349,55	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
470	0856100000402504	172676,77	406359,03	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
471	0856100000402507	172680,18	406369,70	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
472	0856100000403173	172586,41	406322,50	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
473	0856100000403198	172605,39	406781,20	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
474	0856100000403199	172605,39	406781,20	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
475	0856100000403216	172680,35	406730,24	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
476	0856100000403468	173464,30	406441,36	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
477	0856100000403789	172867,58	406312,19	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
478	0856100000403790	172891,83	406318,24	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
479	0856100000403890	172763,72	406655,41	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
480	0856100000403900	173213,36	407221,02	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
481	0856100000403919	172562,82	406449,57	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
482	0856100000403960	173304,86	407098,86	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
483	0856100000403998	172662,26	406345,70	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
484	0856100000403999	172632,65	406327,61	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
485	0856100000406163	172587,82	406321,11	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
486	0856100000406198	172866,79	407229,22	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
487	0856100000406712	173399,65	407149,65	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
488	0856100000407172	173014,69	406853,79	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
489	0856100000407391	173574,99	406641,33	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
490	0856100000407440	173018,20	406853,96	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
491	0856100000407782	173017,24	406831,07	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
492	0856100000408061	173003,18	407181,31	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
493	0856100000408612	173347,43	406893,98	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
494	0856100000409050	172752,09	406636,94	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
495	0856100000409109	173388,14	406679,52	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
496	0856100000409131	173264,12	406483,61	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
497	0856100000409133	173284,63	406791,71	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
498	0856100000409176	172972,30	406874,41	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
499	0856100000410111	173041,73	407124,06	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
500	0856100000410555	172990,32	406830,76	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
501	0856100000410885	173794,18	406999,36	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
502	0856100000411560	172818,80	407268,50	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
503	0856100000409056	173346,32	407323,39	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
504	1991100000412985	173707,16	406982,44	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
505	1991100000412952	173300,29	406478,31	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
506	1991100000412953	173304,00	406493,32	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
507	1991100000412954	173279,48	406484,78	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
508	1991100000412955	173279,48	406484,78	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
509	1991100000413136	173404,47	406465,85	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
510	0856100000409835	172753,35	406687,99	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
511	0856100000397333	172621,80	406472,80	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
512	0856100000397321	172651,25	406464,82	0,00	3,42	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
513	0856100000397324	172663,10	406452,98	0,00	2,22	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
514	0856100000397332	172673,47	406451,45	0,00	3,91	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
515	0856100000397337	172624,49	406481,40	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
516	0856100000397336	172639,04	406488,81	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
517	0856100000397340	172622,16	406494,92	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
518	Dakopbouw CoorsTek	173263,01	406826,20	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen
519	Pompruimte sprinklerinstallatie CoorsTek	173270,88	406788,13	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0 dB	Gebouwen



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001

CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 2.2

Bodemgebieden

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0001	Water	172583,50	406283,77	0,00
0002	Water	172653,28	406500,35	0,00
0003	Water	173661,21	407132,60	0,00
0004	Water	173702,81	407136,88	0,00
0005	Water	173736,82	407065,25	0,00
0006	Water	173765,49	407079,77	0,00
0007	Water	173739,69	407140,82	0,00
0008	Water	173723,49	407062,70	0,00
0009	Water	173650,69	407120,11	0,00
0010	Water	173761,60	407132,04	0,00
0011	Water	173800,22	407086,77	0,00
0012	Water	173434,69	406645,00	0,00
0013	Water	173653,38	406588,23	0,00
0014	Water	173436,90	406522,19	0,00
0015	Water	173438,62	406568,66	0,00
0016	Water	173439,70	406568,70	0,00
0017	Water	173626,31	406584,81	0,00
0018	Water	173644,00	406650,95	0,00
0019	Water	172662,43	406493,72	0,00
0020	Water	173429,70	406551,21	0,00
0021	Water	172765,89	406547,90	0,00
0022	Water	173111,07	406496,29	0,00
0023	Water	172698,66	406555,42	0,00
0024	Water	173646,15	407323,39	0,00
0025	Water	173504,54	407250,41	0,00
0026	Water	173570,73	407284,32	0,00
0027	Water	173593,51	407296,31	0,00
0028	Water	173540,95	407269,02	0,00
0029	Water	173410,02	407116,59	0,00
0030	Water	173486,11	407236,57	0,00
0031	Water	173486,11	407236,57	0,00
0032	Water	173557,14	407110,04	0,00
0033	Water	173613,83	407116,36	0,00
0034	Water	173473,45	407104,87	0,00
0035	Water	173389,43	407039,32	0,00
0036	Water	173093,37	406446,93	0,00
0037	Water	173436,90	406522,19	0,00
0038	Water	172680,20	406467,65	0,00
0039	Water	172679,23	406466,76	0,00
0040	Water	172745,94	406469,52	0,00
0041	Water	172971,97	406430,61	0,00
0042	Water	172861,98	406412,25	0,00
0043	Water	172898,56	406352,96	0,00
0044	Water	172830,87	406414,15	0,00
0045	Water	172938,58	406377,88	0,00
0046	Water	173020,71	406405,80	0,00
0047	Water	172777,42	406338,95	0,00
0048	Water	172940,27	406367,31	0,00
0049	Water	172852,13	406354,01	0,00
0050	Water	172882,21	406360,35	0,00
0051	Water	172822,20	406349,36	0,00
0052	Water	172870,34	406357,89	0,00
0053	Water	173005,81	406429,45	0,00
0054	Water	172655,36	406277,65	0,00
0055	Water	172633,03	406280,50	0,00
0056	Water	172570,30	406280,70	0,00
0057	Water	172564,76	406284,66	0,00
0058	Water	172696,79	406311,20	0,00
0059	Water	172715,86	406319,30	0,00
0060	Erf	172653,97	407320,11	0,30
0061	Erf	172802,88	407259,17	0,30

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0062	Erf	172999,62	407319,58	0,30
0063	Zand	172653,97	407320,11	1,00
0064	Zand	172997,68	407268,57	1,00
0065	Zand	173244,20	407280,84	1,00
0066	Erf	173516,81	407313,05	0,30
0067	Zand	173151,51	407273,89	1,00
0068	Zand	172656,36	407282,67	1,00
0069	Zand	172676,08	407192,75	1,00
0070	Zand	173581,75	407124,80	1,00
0071	Erf	173404,98	407164,62	0,30
0072	Zand	172669,78	407069,22	1,00
0073	Weg	173023,28	407071,89	0,00
0074	Weg	173332,61	407102,96	0,00
0075	Weg	173143,04	407086,59	0,00
0076	Weg	173249,67	407081,49	0,00
0077	Erf	173817,19	407129,52	0,30
0078	Zand	172703,86	407079,33	1,00
0079	Zand	172683,89	407080,15	1,00
0080	Zand	172651,58	406299,58	1,00
0081	Zand	172595,61	406282,24	1,00
0082	Erf	173063,21	406400,19	0,30
0083	Erf	172742,30	406315,09	0,30
0084	Zand	173034,50	407069,63	1,00
0085	Weg	173260,46	407068,62	0,00
0086	Erf	172595,61	406282,24	0,30
0087	Zand	172672,82	406308,78	1,00
0088	Zand	173113,96	406411,25	1,00
0089	Zand	173070,92	406410,85	1,00
0090	Zand	173146,47	406354,31	1,00
0091	Weg	172714,14	406313,35	0,00
0092	Weg	173825,70	406497,28	0,00
0093	Zand	172603,41	406460,91	1,00
0094	Zand	172536,04	406487,00	1,00
0095	Erf	172484,88	406436,54	0,30
0096	Weg	173029,45	406890,50	0,00
0097	Weg	172746,06	406598,66	0,00
0098	Erf	173033,82	406695,61	0,30
0099	Zand	172723,06	406760,39	1,00
0100	Zand	172710,56	406947,21	1,00
0101	Zand	172720,92	406794,19	1,00
0102	Weg	172754,29	406606,95	0,00
0103	Weg	172750,76	406614,33	0,00
0104	Zand	172716,69	406859,83	1,00
0105	Weg	172920,36	406779,46	0,00
0106	Weg	172713,29	406893,01	0,00
0107	Zand	172980,90	406789,75	1,00
0108	Weg	172903,78	406773,62	0,00
0109	Weg	172757,76	406596,68	0,00
0110	Zand	172822,52	406755,83	1,00
0111	Zand	172734,89	406639,73	1,00
0112	Weg	173093,96	406942,83	0,00
0113	Weg	173101,59	406948,69	0,00
0114	Weg	173128,44	406887,75	0,00
0115	Weg	173236,98	406782,01	0,00
0116	Weg	173090,66	407072,00	0,00
0117	Weg	173189,49	406775,71	0,00
0118	Weg	173055,58	406878,86	0,00
0119	Weg	173157,94	406912,82	0,00
0120	Weg	173095,43	406869,16	0,00
0121	Weg	173245,96	406874,32	0,00
0122	Erf	173806,64	407023,12	0,30

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0123	Weg	173146,52	406872,32	0,30
0124	Weg	173137,42	406769,51	0,00
0125	Weg	173213,36	406885,89	0,00
0126	Weg	173217,85	406875,68	0,00
0127	Weg	173270,00	406775,84	0,00
0128	Weg	173380,28	407075,21	0,00
0129	Weg	173159,39	406770,57	0,00
0130	Weg	173218,37	406943,09	0,00
0131	Weg	173192,21	406772,15	0,00
0132	Weg	173276,11	406983,34	0,00
0133	Weg	173202,41	406885,60	0,00
0134	Weg	173229,43	406908,48	0,00
0135	Zand	173252,71	407052,74	1,00
0136	Erf	173364,35	406703,24	0,30
0137	Erf	173754,00	406714,67	0,30
0138	Weg	173154,48	406599,98	0,00
0139	Weg	173104,45	406763,91	0,00
0140	Zand	173040,14	406959,66	1,00
0141	Zand	173035,70	406656,96	1,00
0142	Weg	173057,57	406875,34	0,00
0143	Weg	173628,63	406869,55	0,00
0144	Zand	172682,63	406788,57	1,00
0145	Zand	172598,43	406642,54	1,00
0146	Erf	172561,60	406783,23	0,30
0147	Zand	172691,67	406779,93	1,00
0148	Zand	172552,58	406758,39	1,00
0149	Weg	173488,10	406454,17	0,00
0150	Weg	173481,33	406478,68	0,00
0151	Weg	173020,90	406440,71	0,00
0152	Zand	173113,96	406411,25	1,00
0153	Erf	173383,91	406506,15	0,30
0154	Erf	173239,10	406442,71	0,30
0155	Zand	172680,84	406915,59	1,00
0156	Zand	172678,10	406965,11	1,00
0157	Zand	172704,79	407044,52	1,00
0158	Zand	172694,60	406735,23	1,00
0159	Erf	172537,54	406522,21	0,30
0160	Zand	172679,22	406403,08	1,00
0161	Zand	173027,19	407184,32	1,00
0162	Zand	173485,41	407246,19	1,00
0163	Zand	173027,91	407172,81	1,00
0164	Zand	172660,92	407214,98	1,00
0165	Zand	172661,49	407201,80	1,00
0166	Zand	172681,04	407212,97	1,00
0167	Zand	172698,31	407171,29	1,00
0168	Weg	173825,70	406574,43	0,00
0169	Weg	172738,48	406602,49	0,00
0170	Weg	172740,75	406597,84	0,00
0171	Zand	173034,49	406681,90	1,00
0172	Weg	172740,75	406597,84	0,00
0173	Weg	172757,76	406596,68	0,00
0174	Weg	172738,73	406605,44	0,00
0175	Erf	172741,20	406563,73	0,30
0176	Weg	172737,46	406606,64	0,00
0177	Weg	172750,76	406614,33	0,00
0178	Weg	172738,91	406598,01	0,00
0179	Weg	172752,22	406599,24	0,00
0180	Erf	173050,23	406496,45	0,30
0181	Weg	173283,99	406839,86	0,00
0182	Weg	173263,85	406870,62	0,30
0183	Erf	173191,35	406700,85	0,30

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0184	Erf	173276,57	406675,11	0,30
0185	Erf	173256,98	406666,63	0,30
0186	Weg	173236,98	406782,01	0,00
0187	Zand	173055,84	406535,94	1,00
0188	Zand	173158,49	406704,62	1,00
0189	Zand	173158,73	406712,91	1,00
0190	Zand	173034,97	406671,95	1,00
0191	Zand	173037,66	406615,33	1,00
0192	Erf	173413,20	406771,05	0,30
0193	Zand	172630,74	406744,87	1,00
0194	Erf	172686,03	406735,28	0,30
0195	Erf	172552,58	406758,39	0,30
0196	Zand	172639,91	406772,46	1,00
0197	Zand	172614,00	406647,55	1,00
0198	Zand	172692,46	406766,36	1,00
0199	Zand	172620,09	406683,76	1,00
0200	Zand	172696,13	406649,51	1,00
0201	Weg	173458,88	406459,08	0,00
0202	Weg	173440,44	406475,49	0,00
0203	Zand	172694,19	406667,64	1,00
0204	Zand	172692,90	406732,44	1,00
0205	Zand	172685,07	406859,56	1,00
0206	Weg	173496,80	406486,65	0,00
0207	Weg	172635,43	406397,68	0,00
0208	Zand	172634,66	406420,37	1,00
0209	Zand	172628,61	406439,20	1,00
0210	Erf	172622,39	406411,28	0,30
0211	Zand	172685,30	406314,27	1,00
0212	Erf	172681,20	406380,50	0,30
0213	Weg	173155,88	406579,25	0,00
0214	Weg	173476,01	406416,32	0,00
0215	Weg	173778,14	406462,66	0,30
0216	Zand	173370,21	406442,70	1,00
0217	Zand	173367,70	406439,75	1,00
0218	Weg	173454,70	406512,92	0,00
0219	Zand	173445,08	406451,89	1,00
0220	Erf	172813,63	406414,02	0,30
0221	Zand	173367,70	406439,75	1,00
0222	Erf	173426,28	406435,54	0,30
0223	Erf	173352,95	406457,54	0,30
0224	Weg	173050,23	406496,45	0,00
0225	Erf	173584,94	407125,15	0,30
0226	Zand	172662,09	407190,16	1,00
0227	Zand	172665,53	407132,01	1,00
0228	Zand	172696,38	407196,12	1,00
0229	Erf	173080,23	407115,78	0,30
0230	Erf	173244,91	407323,39	0,30
0231	Zand	173197,04	407278,88	1,00
0232	Erf	173272,98	407182,39	0,30
0233	Zand	172693,48	407243,73	1,00
0234	Weg	173030,86	406860,79	0,00
0235	Weg	172708,10	406978,11	0,00
0236	Weg	172765,35	406744,21	0,00
0237	Zand	172957,99	406786,17	1,00
0238	Weg	173024,42	406991,91	0,00
0239	Erf	172723,06	406760,39	0,30
0240	Weg	172712,23	406909,45	0,00
0241	Weg	173022,57	406796,59	0,00
0242	Erf	173362,20	406915,00	0,30
0243	Weg	173175,20	406771,33	0,00
0244	Weg	173277,68	406865,48	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0245	Weg	173380,28	407075,21	0,00
0246	Erf	173706,05	406788,34	0,30
0247	Weg	173342,02	407054,29	0,00
0248	Erf	173178,99	406919,98	0,30
0249	Weg	173266,12	407070,71	0,00
0250	Weg	173102,39	406933,90	0,00
0251	Weg	173260,46	407068,62	0,00
0252	Weg	173140,92	406882,72	0,00
0253	Weg	173213,02	406942,80	0,00
0254	Weg	173095,92	406904,05	0,00
0255	Weg	173209,90	407050,76	0,00
0256	Weg	173197,51	406772,40	0,00
0257	Weg	173250,56	406877,53	0,30
0258	Weg	173274,40	406912,84	0,00
0259	Erf	173528,43	407104,72	0,30
0260	Weg	173275,49	406803,69	0,00
0261	Weg	173107,23	406852,05	0,30
0262	Weg	173221,38	406932,97	0,00
0263	Weg	173274,20	406828,17	0,00
0264	Weg	173097,46	406904,13	0,00
0265	Zand	173704,43	406805,51	1,00
0266	Weg	173295,06	406815,14	0,00
0267	Weg	173283,30	406958,91	0,00
0268	Weg	173213,56	406773,13	0,00
0269	Weg	173296,05	406959,88	0,00
0270	Weg	173397,52	407066,89	0,00
0271	Erf	173615,04	407115,62	0,30
0272	Erf	172672,27	407034,91	0,30
0273	Weg	172685,07	406859,56	0,00
0274	Zand	172682,25	406898,61	1,00
0275	Erf	173825,70	407201,77	0,30
0276	Zand	173272,98	407182,39	1,00
0277	Erf	173229,75	407253,41	0,30
0278	Zand	172697,07	407186,99	1,00
0279	Zand	173080,23	407115,78	1,00
0280	Zand	173009,47	407160,33	1,00
0281	Groen	173157,73	406694,67	1,00
0282	Groen	173095,48	407085,86	1,00
0283	Groen	173161,89	407274,39	1,00
0284	Groen	173173,47	406771,25	1,00
0285	Groen	173168,52	406669,01	1,00
0286	Groen	173375,16	406433,67	1,00
0287	Groen	173428,13	406462,25	1,00
0288	Groen	173387,51	406428,63	1,00
0289	Groen	173719,20	406560,96	1,00
0290	Groen	173468,44	406403,64	1,00
0291	Groen	173426,17	406634,61	1,00
0292	Groen	173338,92	406634,87	1,00
0293	Groen	173354,19	406635,69	1,00
0294	Groen	173679,56	406450,34	1,00
0295	Groen	173502,43	406454,97	1,00
0296	Groen	173599,39	406435,32	1,00
0297	Groen	173379,27	406645,90	1,00
0298	Groen	173326,66	406623,76	1,00
0299	Groen	173461,07	406458,48	1,00
0300	Groen	173367,70	406640,27	1,00
0301	Groen	173825,70	406586,73	1,00
0302	Groen	173365,01	406459,16	1,00
0303	Groen	173430,95	406518,29	1,00
0304	Groen	173416,50	406421,83	1,00
0305	Groen	173530,21	406422,44	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0306	Groen	173419,83	406641,34	1,00
0307	Groen	173452,48	406447,82	1,00
0308	Groen	173429,24	406515,37	1,00
0309	Groen	173384,51	406623,89	1,00
0310	Groen	173376,84	406645,78	1,00
0311	Groen	173581,38	406424,94	1,00
0312	Groen	173825,70	406580,94	1,00
0313	Groen	173430,95	406518,29	1,00
0314	Groen	173474,26	406458,78	1,00
0315	Groen	173424,60	406419,89	1,00
0316	Groen	173825,70	406584,86	1,00
0317	Groen	173368,59	406671,89	1,00
0318	Groen	173426,97	406429,40	1,00
0319	Groen	173426,28	406435,54	1,00
0320	Groen	173369,02	406640,36	1,00
0321	Groen	173449,36	406437,04	1,00
0322	Groen	173579,39	406420,47	1,00
0323	Groen	173439,81	406476,84	1,00
0324	Groen	173734,24	406478,39	1,00
0325	Groen	173428,13	406462,25	1,00
0326	Groen	173471,69	406407,32	1,00
0327	Groen	173426,82	406467,57	1,00
0328	Groen	173384,38	406628,29	1,00
0329	Groen	173313,38	406453,01	1,00
0330	Groen	173732,89	406485,84	1,00
0331	Groen	173516,27	406413,90	1,00
0332	Groen	173663,79	406617,02	1,00
0333	Groen	173477,73	406456,16	1,00
0334	Groen	172443,38	407103,32	1,00
0335	Groen	172563,98	407009,99	1,00
0336	Groen	172553,44	406896,33	1,00
0337	Groen	172500,89	406992,73	1,00
0338	Groen	172560,45	406786,46	1,00
0339	Groen	172656,86	407320,28	1,00
0340	Groen	172731,58	407054,54	1,00
0341	Groen	172569,30	406793,50	1,00
0342	Groen	172687,49	406857,30	1,00
0343	Groen	172723,24	406737,77	1,00
0344	Groen	172695,69	407196,06	1,00
0345	Groen	172781,53	407067,46	1,00
0346	Groen	172632,87	407028,76	1,00
0347	Groen	172653,33	406800,07	1,00
0348	Groen	172817,11	407100,33	1,00
0349	Groen	172602,05	407045,75	1,00
0350	Groen	172727,19	407082,74	1,00
0351	Groen	172688,24	406804,13	1,00
0352	Groen	172709,66	406794,10	1,00
0353	Groen	172678,73	407291,26	1,00
0354	Groen	172619,97	406839,01	1,00
0355	Groen	172826,25	407100,96	1,00
0356	Groen	172708,59	406747,13	1,00
0357	Groen	172670,86	407039,18	1,00
0358	Groen	172564,29	406854,71	1,00
0359	Groen	172647,98	406776,27	1,00
0360	Groen	172616,69	407024,32	1,00
0361	Groen	172546,77	407035,25	1,00
0362	Groen	172610,57	407022,65	1,00
0363	Groen	172682,40	406796,40	1,00
0364	Groen	172685,14	407188,59	1,00
0365	Groen	172605,22	406851,72	1,00
0366	Groen	172627,61	406841,43	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0367	Groen	172720,94	407081,09	1,00
0368	Groen	172569,91	407011,52	1,00
0369	Groen	172614,33	406853,13	1,00
0370	Groen	172704,34	407078,72	1,00
0371	Groen	172710,90	406939,84	1,00
0372	Groen	172671,88	407036,10	1,00
0373	Groen	172680,84	406915,59	1,00
0374	Groen	172577,23	406788,55	1,00
0375	Groen	172604,87	406861,14	1,00
0376	Groen	172663,43	407215,11	1,00
0377	Groen	172577,34	406884,12	1,00
0378	Groen	172589,49	406865,35	1,00
0379	Groen	172694,01	406766,46	1,00
0380	Groen	172561,68	406770,63	1,00
0381	Groen	172684,57	406790,28	1,00
0382	Groen	172584,62	406869,43	1,00
0383	Groen	172681,91	406923,06	1,00
0384	Groen	172706,89	407000,64	1,00
0385	Groen	172577,36	406802,98	1,00
0386	Groen	172639,05	406838,33	1,00
0387	Groen	172692,68	407243,69	1,00
0388	Groen	172704,04	407045,34	1,00
0389	Groen	172685,13	407046,24	1,00
0390	Groen	172646,15	407031,65	1,00
0391	Groen	172668,66	407132,20	1,00
0392	Groen	172704,84	407074,37	1,00
0393	Groen	172670,17	407069,27	1,00
0394	Groen	172606,99	406824,96	1,00
0395	Groen	172667,54	407190,49	1,00
0396	Groen	172692,73	406782,46	1,00
0397	Groen	172595,36	406822,82	1,00
0398	Groen	172695,28	407171,12	1,00
0399	Groen	172584,73	406814,03	1,00
0400	Groen	172626,68	406766,49	1,00
0401	Groen	172706,44	406784,11	1,00
0402	Groen	172658,88	407282,86	1,00
0403	Groen	172662,69	407054,50	1,00
0404	Groen	172619,68	406848,29	1,00
0405	Groen	172688,78	406942,78	1,00
0406	Groen	172673,55	407069,64	1,00
0407	Groen	172708,10	406978,11	1,00
0408	Groen	172697,18	406992,22	1,00
0409	Groen	172669,20	406802,92	1,00
0410	Groen	172664,12	407201,94	1,00
0411	Groen	172595,39	406808,81	1,00
0412	Groen	172588,75	406873,99	1,00
0413	Groen	172696,28	407186,94	1,00
0414	Groen	172620,98	407050,42	1,00
0415	Groen	172784,66	406677,72	1,00
0416	Groen	172611,50	406688,47	1,00
0417	Groen	172802,67	406662,62	1,00
0418	Groen	172609,36	406675,49	1,00
0419	Groen	172728,92	406685,47	1,00
0420	Groen	172618,22	406728,93	1,00
0421	Groen	172698,97	406658,21	1,00
0422	Groen	172614,46	406705,91	1,00
0423	Groen	172627,29	406727,10	1,00
0424	Groen	172699,70	406668,25	1,00
0425	Groen	172698,89	406735,68	1,00
0426	Groen	172618,70	406675,51	1,00
0427	Groen	172687,95	406759,29	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0428	Groen	172700,73	406716,26	1,00
0429	Groen	172708,48	406728,57	1,00
0430	Groen	172602,48	406655,05	1,00
0431	Groen	172703,80	406650,04	1,00
0432	Groen	172597,11	406646,36	1,00
0433	Groen	172814,82	406652,78	1,00
0434	Groen	172708,38	406739,05	1,00
0435	Groen	172814,67	406664,98	1,00
0436	Groen	172718,20	406687,84	1,00
0437	Groen	172616,87	406670,87	1,00
0438	Groen	172620,99	406695,91	1,00
0439	Groen	172710,81	406716,87	1,00
0440	Groen	172629,90	406741,29	1,00
0441	Groen	172830,36	406651,99	1,00
0442	Groen	173268,63	407241,69	1,00
0443	Groen	173094,05	406959,35	1,00
0444	Groen	173391,47	407094,19	1,00
0445	Groen	173293,56	407099,83	1,00
0446	Groen	173349,49	407132,19	1,00
0447	Groen	173312,66	406633,63	1,00
0448	Groen	173226,50	406944,82	1,00
0449	Groen	173158,59	406677,05	1,00
0450	Groen	173207,23	407115,90	1,00
0451	Groen	173158,14	406686,06	1,00
0452	Groen	173246,81	406719,35	1,00
0453	Groen	173167,17	406702,61	1,00
0454	Groen	173229,43	406908,48	1,00
0455	Groen	173267,64	407219,47	1,00
0456	Groen	173281,65	406842,76	1,00
0457	Groen	173282,57	406830,02	1,00
0458	Groen	173285,91	406714,27	1,00
0459	Groen	173245,70	407119,23	1,00
0460	Groen	173236,10	407085,26	1,00
0461	Groen	173141,29	407113,55	1,00
0462	Groen	173168,13	406679,04	1,00
0463	Groen	173367,87	406686,26	1,00
0464	Groen	173267,42	406723,26	1,00
0465	Groen	173166,73	406723,26	1,00
0466	Groen	173148,64	407274,43	1,00
0467	Groen	173244,11	407281,81	1,00
0468	Groen	173315,29	407119,14	1,00
0469	Groen	173243,39	407004,78	1,00
0470	Groen	173258,73	407094,09	1,00
0471	Groen	173235,38	406718,75	1,00
0472	Groen	173412,67	407115,06	1,00
0473	Groen	173132,77	407086,47	1,00
0474	Groen	173254,45	406719,75	1,00
0475	Groen	173151,86	406942,33	1,00
0476	Groen	173197,22	407287,31	1,00
0477	Groen	173157,35	407284,75	1,00
0478	Groen	173418,98	407201,48	1,00
0479	Groen	173273,79	406631,70	1,00
0480	Groen	173385,86	407091,27	1,00
0481	Groen	173267,61	407086,89	1,00
0482	Groen	173147,00	406862,36	1,00
0483	Groen	173106,08	407111,69	1,00
0484	Groen	173387,45	406509,31	1,00
0485	Groen	173363,98	406716,31	1,00
0486	Groen	173279,17	407121,82	1,00
0487	Groen	173292,49	406619,65	1,00
0488	Groen	173284,37	406721,21	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0489	Groen	173206,38	406784,68	1,00
0490	Groen	173083,78	407269,76	1,00
0491	Groen	173388,17	407172,77	1,00
0492	Groen	173257,97	407206,67	1,00
0493	Groen	173179,16	407092,65	1,00
0494	Groen	173053,94	407082,59	1,00
0495	Groen	173274,91	407030,77	1,00
0496	Groen	173251,12	407102,60	1,00
0497	Groen	173243,39	407004,78	1,00
0498	Groen	173260,51	406888,14	1,00
0499	Groen	173356,88	407142,66	1,00
0500	Groen	173157,19	406555,16	1,00
0501	Groen	173376,75	406700,65	1,00
0502	Groen	173156,17	406573,91	1,00
0503	Groen	173277,77	406976,18	1,00
0504	Groen	173250,62	407322,86	1,00
0505	Groen	173085,92	407084,21	1,00
0506	Groen	173269,40	407230,41	1,00
0507	Groen	173090,82	406446,67	1,00
0508	Groen	173254,55	407260,04	1,00
0509	Groen	173260,07	407140,75	1,00
0510	Groen	173054,67	406607,60	1,00
0511	Groen	173163,93	407114,71	1,00
0512	Groen	173039,59	406495,36	1,00
0513	Groen	173287,28	407109,16	1,00
0514	Groen	173270,42	407164,82	1,00
0515	Groen	173294,76	407110,27	1,00
0516	Groen	173204,31	407083,62	1,00
0517	Groen	173311,92	406713,14	1,00
0518	Groen	173068,13	406595,43	1,00
0519	Groen	173088,64	406614,36	1,00
0520	Groen	173181,28	407286,34	1,00
0521	Groen	173316,97	407109,39	1,00
0522	Groen	173114,70	407282,19	1,00
0523	Groen	173289,68	406958,91	1,00
0524	Groen	173132,77	407086,47	1,00
0525	Groen	173207,23	407115,90	1,00
0526	Groen	173053,35	406442,41	1,00
0527	Groen	173097,23	406424,63	1,00
0528	Groen	173050,43	406681,27	1,00
0529	Groen	173160,06	406659,25	1,00
0530	Groen	173089,09	406446,38	1,00
0531	Groen	173243,95	407283,35	1,00
0532	Groen	173154,01	406609,48	1,00
0533	Groen	173257,67	407121,33	1,00
0534	Groen	173364,52	406728,36	1,00
0535	Groen	173287,17	406801,61	1,00
0536	Groen	173251,31	407311,93	1,00
0537	Groen	173347,29	406724,35	1,00
0538	Groen	173340,54	407090,62	1,00
0539	Groen	173144,23	406587,71	1,00
0540	Groen	173119,20	406776,14	1,00
0541	Groen	173381,75	406514,26	1,00
0542	Groen	173357,58	407112,37	1,00
0543	Groen	173177,39	406434,84	1,00
0544	Groen	173053,35	406442,41	1,00
0545	Groen	173070,68	406553,16	1,00
0546	Groen	173395,40	407114,78	1,00
0547	Groen	173200,89	406885,57	1,00
0548	Groen	173265,62	407086,79	1,00
0549	Groen	173413,20	406771,05	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0550	Groen	173056,02	406865,73	1,00
0551	Groen	173121,17	407087,12	1,00
0552	Groen	173253,60	407102,68	1,00
0553	Groen	173128,71	407282,98	1,00
0554	Groen	173340,08	407072,49	1,00
0555	Groen	173256,17	407120,11	1,00
0556	Groen	173110,47	406613,02	1,00
0557	Groen	173157,26	406703,59	1,00
0558	Groen	173303,74	406722,18	1,00
0559	Groen	173085,03	407085,41	1,00
0560	Groen	173075,72	406613,59	1,00
0561	Groen	173144,96	406608,61	1,00
0562	Groen	173213,52	406628,74	1,00
0563	Groen	173199,71	406872,04	1,00
0564	Groen	173097,23	406424,63	1,00
0565	Groen	173217,95	406873,28	1,00
0566	Groen	173259,31	407092,81	1,00
0567	Groen	173147,95	406770,01	1,00
0568	Groen	173208,70	406865,34	1,00
0569	Groen	173088,32	407280,53	1,00
0570	Groen	173376,09	406710,75	1,00
0571	Groen	173169,79	406647,17	1,00
0572	Groen	173057,64	406633,31	1,00
0573	Groen	173044,70	406519,17	1,00
0574	Groen	173129,66	406871,54	1,00
0575	Groen	173224,77	406773,64	1,00
0576	Groen	173189,11	406716,48	1,00
0577	Groen	173384,29	407169,52	1,00
0578	Groen	173188,75	407279,23	1,00
0579	Groen	173037,53	406657,12	1,00
0580	Groen	173267,53	406787,85	1,00
0581	Groen	173066,04	406429,05	1,00
0582	Groen	173275,07	407126,14	1,00
0583	Groen	173260,56	407323,39	1,00
0584	Groen	173125,71	406613,77	1,00
0585	Groen	173304,55	406959,88	1,00
0586	Groen	173243,82	407290,46	1,00
0587	Groen	173110,30	406452,08	1,00
0588	Groen	173136,45	407087,95	1,00
0589	Groen	173147,50	406555,11	1,00
0590	Groen	173327,87	406723,36	1,00
0591	Groen	173226,27	406718,28	1,00
0592	Groen	173043,08	407092,29	1,00
0593	Groen	173165,07	406723,20	1,00
0594	Groen	173369,07	407000,81	1,00
0595	Groen	173243,82	407290,46	1,00
0596	Groen	173170,61	407115,10	1,00
0597	Groen	173157,78	406712,67	1,00
0598	Groen	173113,16	406881,39	1,00
0599	Groen	173102,30	406420,65	1,00
0600	Groen	173071,10	406532,84	1,00
0601	Groen	173270,15	407176,63	1,00
0602	Groen	173406,84	407211,09	1,00
0603	Groen	173159,38	406629,70	1,00
0604	Groen	173119,18	406623,85	1,00
0605	Groen	173142,24	406608,52	1,00
0606	Groen	173260,07	407172,15	1,00
0607	Groen	173260,59	406633,53	1,00
0608	Groen	173207,23	407116,88	1,00
0609	Groen	173281,65	406842,76	1,00
0610	Groen	173150,67	406353,52	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0611	Groen	173042,03	406638,26	1,00
0612	Groen	173377,32	406687,63	1,00
0613	Groen	172982,91	406505,12	1,00
0614	Groen	173239,71	407118,62	1,00
0615	Groen	173419,83	406641,34	1,00
0616	Groen	173048,98	406710,92	1,00
0617	Groen	172974,20	407105,79	1,00
0618	Groen	173016,42	407152,51	1,00
0619	Groen	173043,41	407082,13	1,00
0620	Groen	173036,70	406672,00	1,00
0621	Groen	173036,20	406705,00	1,00
0622	Groen	172939,51	407078,15	1,00
0623	Groen	173023,30	406963,74	1,00
0624	Groen	173023,08	407234,61	1,00
0625	Groen	172917,98	407102,04	1,00
0626	Groen	173050,72	406755,17	1,00
0627	Groen	173023,95	406803,22	1,00
0628	Groen	172943,90	407078,53	1,00
0629	Groen	173035,60	406717,24	1,00
0630	Groen	173016,12	407319,74	1,00
0631	Groen	172870,01	406777,25	1,00
0632	Groen	172905,38	407101,40	1,00
0633	Groen	172910,17	407076,70	1,00
0634	Groen	172930,17	406791,03	1,00
0635	Groen	173016,78	407138,26	1,00
0636	Groen	172884,81	407104,02	1,00
0637	Groen	173021,47	406991,61	1,00
0638	Groen	173008,58	407251,01	1,00
0639	Groen	173056,94	407278,45	1,00
0640	Groen	173021,55	407004,63	1,00
0641	Groen	172881,96	406768,62	1,00
0642	Groen	173003,19	407299,84	1,00
0643	Groen	173036,32	406681,98	1,00
0644	Groen	172722,25	406760,39	1,00
0645	Groen	173004,25	407099,49	1,00
0646	Groen	173014,54	407108,13	1,00
0647	Groen	173022,08	406792,03	1,00
0648	Groen	172914,45	407076,86	1,00
0649	Groen	173026,56	406891,45	1,00
0650	Groen	173021,89	407051,41	1,00
0651	Groen	172836,87	406769,76	1,00
0652	Groen	173034,15	407081,36	1,00
0653	Groen	173011,33	407228,55	1,00
0654	Groen	173037,47	406990,93	1,00
0655	Groen	173045,15	406859,52	1,00
0656	Groen	173043,36	407083,26	1,00
0657	Groen	172866,96	407074,60	1,00
0658	Groen	172840,99	407101,93	1,00
0659	Groen	173024,05	406952,09	1,00
0660	Groen	172940,66	406782,09	1,00
0661	Groen	172957,63	407105,23	1,00
0662	Groen	173025,54	406918,40	1,00
0663	Groen	172980,70	406791,14	1,00
0664	Groen	173037,33	407091,99	1,00
0665	Groen	172804,11	407070,76	1,00
0666	Groen	173034,69	406735,32	1,00
0667	Groen	173021,10	407277,01	1,00
0668	Groen	173024,87	406931,75	1,00
0669	Groen	172990,51	406801,55	1,00
0670	Groen	173022,05	407265,49	1,00
0671	Groen	173032,39	406990,44	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0672	Groen	173016,31	407090,85	1,00
0673	Groen	172821,81	407072,29	1,00
0674	Groen	172893,14	406782,56	1,00
0675	Groen	173022,05	407265,49	1,00
0676	Groen	173020,06	407128,23	1,00
0677	Groen	172851,80	406775,04	1,00
0678	Groen	172720,12	406794,17	1,00
0679	Groen	173022,20	407030,55	1,00
0680	Groen	172961,57	406797,98	1,00
0681	Groen	172864,41	406765,00	1,00
0682	Groen	172998,39	407258,54	1,00
0683	Groen	172943,46	407255,32	1,00
0684	Groen	173017,29	407110,59	1,00
0685	Groen	173013,20	407083,71	1,00
0686	Groen	172942,58	406793,88	1,00
0687	Groen	172969,63	407105,53	1,00
0688	Groen	172893,11	407105,25	1,00
0689	Groen	172890,70	407105,23	1,00
0690	Groen	172902,80	406773,40	1,00
0691	Groen	173025,23	407206,08	1,00
0692	Groen	172833,18	407101,43	1,00
0693	Groen	172839,43	406759,30	1,00
0694	Groen	172845,38	407073,50	1,00
0695	Groen	172959,09	407104,98	1,00
0696	Groen	172880,67	406779,69	1,00
0697	Groen	172957,63	407105,23	1,00
0698	Groen	172914,52	407238,28	1,00
0699	Groen	172738,60	407056,32	1,00
0700	Groen	173020,82	407281,17	1,00
0701	Groen	172957,71	406787,61	1,00
0702	Groen	172974,77	407257,16	1,00
0703	Groen	172940,70	407103,12	1,00
0704	Groen	172947,15	407078,66	1,00
0705	Groen	172804,11	407070,76	1,00
0706	Groen	173012,32	407080,45	1,00
0707	Groen	172884,76	407236,46	1,00
0708	Groen	173021,18	406794,40	1,00
0709	Groen	173012,32	407080,45	1,00
0710	Groen	172767,46	406744,14	1,00
0711	Groen	172740,52	406730,33	1,00
0712	Groen	172728,92	406685,47	1,00
0713	Groen	172802,58	406674,93	1,00
0714	Groen	172772,39	406687,83	1,00
0715	Groen	172777,49	406680,59	1,00
0716	Groen	172786,72	406687,93	1,00
0717	Groen	172798,12	406678,55	1,00
0718	Groen	172741,92	406725,44	1,00
0719	Groen	172722,11	406760,39	1,00
0720	Groen	172768,11	406702,31	1,00
0721	Groen	172725,45	406728,93	1,00
0722	Groen	172763,27	406695,39	1,00
0723	Groen	172729,63	406700,86	1,00
0724	Groen	172729,39	406718,16	1,00
0725	Groen	172836,87	406769,76	1,00
0726	Groen	172764,60	406753,21	1,00
0727	Groen	172998,40	407267,09	1,00
0728	Groen	172997,93	407267,68	1,00
0729	Argrarisch	173707,03	407071,18	1,00
0730	Groen	173408,11	407102,02	1,00
0731	Groen	172857,25	406630,13	1,00
0732	Groen	172946,93	406558,77	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0733	Groen	173054,24	406466,57	1,00
0734	Groen	172815,68	406350,55	1,00
0735	Groen	173441,60	406566,49	1,00
0736	Groen	173438,67	406566,40	1,00
0737	Groen	173147,50	406555,11	1,00
0738	Groen	173102,31	406420,64	1,00
0739	Groen	173067,33	406606,71	1,00
0740	Groen	173081,80	406401,87	1,00
0741	Groen	173070,19	406562,49	1,00
0742	Groen	173159,38	406629,70	1,00
0743	Groen	173058,12	406607,71	1,00
0744	Groen	173071,15	406411,61	1,00
0745	Groen	173171,70	406630,23	1,00
0746	Groen	173216,70	406615,89	1,00
0747	Groen	173095,61	406449,30	1,00
0748	Groen	173247,23	406630,37	1,00
0749	Groen	173040,19	406486,34	1,00
0750	Groen	173225,93	406631,83	1,00
0751	Groen	173037,10	406486,05	1,00
0752	Groen	173065,86	406520,35	1,00
0753	Groen	173169,60	406630,11	1,00
0754	Bos	173058,58	406428,35	1,00
0755	Groen	172986,71	406415,44	1,00
0756	Groen	172825,48	406640,48	1,00
0757	Groen	172961,46	406528,29	1,00
0758	Groen	172923,72	406575,66	1,00
0759	Groen	172982,06	406520,48	1,00
0760	Groen	172894,81	406583,31	1,00
0761	Groen	172982,06	406520,48	1,00
0762	Groen	172862,11	406417,76	1,00
0763	Groen	172943,21	406544,07	1,00
0764	Groen	172825,48	406640,48	1,00
0765	Groen	172741,20	406563,73	1,00
0766	Groen	172848,49	406502,47	1,00
0767	Groen	172864,25	406606,73	1,00
0768	Groen	172914,93	406570,01	1,00
0769	Groen	172730,87	406462,45	1,00
0770	Groen	172848,34	406621,74	1,00
0771	Groen	172901,93	406595,64	1,00
0772	Groen	172869,18	406623,00	1,00
0773	Groen	172719,80	406433,63	1,00
0774	Groen	172719,80	406433,63	1,00
0775	Groen	172725,81	406548,33	1,00
0776	Groen	172983,23	406533,89	1,00
0777	Groen	172903,64	406576,18	1,00
0778	Groen	173175,34	406616,61	1,00
0779	Groen	173187,09	406617,36	1,00
0780	Groen	172725,37	406338,72	1,00
0781	Groen	172716,77	406354,72	1,00
0782	Groen	173253,61	406443,19	1,00
0783	Groen	173429,93	407208,53	1,00
0784	Argrarisch	173674,00	406915,60	1,00
0785	Argrarisch	173473,34	406831,40	1,00
0786	Argrarisch	173645,54	406834,82	1,00
0787	Argrarisch	173809,37	407078,56	1,00
0788	Groen	173732,63	407142,02	1,00
0789	Groen	173812,26	407082,78	1,00
0790	Groen	173542,62	407118,64	1,00
0791	Groen	173769,14	407188,67	1,00
0792	Groen	173720,24	407138,19	1,00
0793	Groen	173770,67	406946,17	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0794	Groen	173584,01	407316,39	1,00
0795	Groen	173771,89	406960,16	1,00
0796	Groen	173472,98	407240,61	1,00
0797	Groen	173541,03	407294,85	1,00
0798	Groen	173674,00	406915,60	1,00
0799	Groen	173521,29	407265,30	1,00
0800	Bos	173743,13	406759,50	1,00
0801	Groen	173504,85	407275,48	1,00
0802	Groen	173581,31	407296,57	1,00
0803	Groen	173514,29	407264,06	1,00
0804	Groen	173553,32	407281,91	1,00
0805	Groen	173633,93	407322,36	1,00
0806	Groen	173674,96	407055,13	1,00
0807	Groen	173703,31	407055,50	1,00
0808	Groen	173678,40	407065,47	1,00
0809	Groen	173578,92	407313,83	1,00
0810	Groen	173448,44	407241,88	1,00
0811	Groen	173584,01	407316,39	1,00
0812	Groen	173766,24	407195,23	1,00
0813	Groen	173681,94	407061,90	1,00
0814	Groen	173704,14	407026,30	1,00
0815	Groen	173573,15	407293,84	1,00
0816	Groen	173457,59	407247,56	1,00
0817	Groen	173715,55	406913,40	1,00
0818	Groen	173750,10	407177,55	1,00
0819	Groen	173638,57	407312,44	1,00
0820	Groen	173735,09	407071,97	1,00
0821	Groen	173770,67	406946,17	1,00
0822	Groen	173625,45	407112,55	1,00
0823	Groen	173574,75	407293,40	1,00
0824	Groen	173515,94	407263,10	1,00
0825	Groen	173734,52	406988,16	1,00
0826	Groen	173525,36	406928,00	1,00
0827	Groen	173605,36	407124,60	1,00
0828	Groen	173641,68	407128,54	1,00
0829	Groen	173730,01	407142,13	1,00
0830	Groen	173689,92	407052,21	1,00
0831	Groen	173720,24	407138,19	1,00
0832	Groen	173494,34	407251,99	1,00
0833	Groen	173527,21	407117,66	1,00
0834	Groen	173411,69	407215,71	1,00
0835	Groen	173545,68	407279,91	1,00
0836	Groen	173624,09	407320,09	1,00
0837	Groen	173785,12	406806,57	1,00
0838	Groen	173622,87	407110,28	1,00
0839	Groen	173513,80	407282,24	1,00
0840	Groen	173547,97	407298,00	1,00
0841	Groen	173464,02	407104,40	1,00
0842	Groen	173693,21	407134,12	1,00
0843	Groen	173581,50	407296,21	1,00
0844	Argrarisch	173752,30	406721,68	1,00
0845	Groen	173484,05	407239,98	1,00
0846	Groen	173547,59	407278,96	1,00
0847	Groen	173478,93	407106,85	1,00
0848	Groen	173792,04	407137,19	1,00
0849	Groen	173816,74	407109,86	1,00
0850	Groen	173636,26	407118,42	1,00
0851	Argrarisch	172693,77	406293,47	1,00
0852	Argrarisch	172785,65	406330,25	1,00
0853	Argrarisch	172951,37	406339,06	1,00
0854	Argrarisch	173137,84	406308,50	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0855	Groen	172583,14	406367,02	1,00
0856	Groen	172621,57	406375,62	1,00
0857	Groen	172609,66	406365,21	1,00
0858	Groen	172635,00	406378,84	1,00
0859	Groen	172569,16	406279,86	1,00
0860	Groen	172621,81	406285,08	1,00
0861	Groen	172569,16	406279,86	1,00
0862	Groen	172555,02	406326,25	1,00
0863	Groen	172641,50	406292,55	1,00
0864	Groen	172557,71	406291,76	1,00
0865	Groen	172604,48	406320,22	1,00
0866	Groen	172535,77	406486,04	1,00
0867	Groen	172572,65	406382,23	1,00
0868	Groen	172579,61	406372,13	1,00
0869	Groen	172568,94	406387,64	1,00
0870	Groen	172635,39	406437,33	1,00
0871	Groen	172633,18	406458,02	1,00
0872	Groen	172709,71	406568,23	1,00
0873	Groen	172610,68	406445,45	1,00
0874	Groen	172593,74	406467,19	1,00
0875	Groen	172562,35	406397,24	1,00
0876	Groen	172587,78	406360,24	1,00
0877	Groen	172624,09	406454,84	1,00
0878	Groen	172583,71	406468,83	1,00
0879	Groen	172708,33	406461,61	1,00
0880	Groen	172601,31	406364,70	1,00
0881	Groen	172593,71	406356,64	1,00
0882	Groen	172637,15	406400,51	1,00
0883	Groen	172584,29	406342,49	1,00
0884	Groen	172656,59	406370,73	1,00
0885	Groen	172677,16	406458,64	1,00
0886	Groen	172613,68	406367,37	1,00
0887	Groen	172639,33	406449,09	1,00
0888	Groen	172556,14	406334,35	1,00
0889	Groen	172651,80	406365,80	1,00
0890	Groen	172702,50	406321,76	1,00
0891	Groen	172702,50	406321,76	1,00
0892	Groen	172584,29	406342,49	1,00
0893	Groen	172611,24	406313,61	1,00
0894	Groen	172673,18	406381,91	1,00
0895	Groen	172715,84	406368,97	1,00
0896	Groen	172643,45	406366,48	1,00
0897	Groen	172673,18	406381,91	1,00
0898	Argrarisch	173638,57	407312,44	1,00
0899	Groen	173485,88	407234,09	1,00
0900	Groen	173482,06	407238,90	1,00
0901	Weg	173422,23	406410,37	0,00
0902	Weg	172564,40	406657,58	0,00
0903	Weg	172565,31	406651,66	0,00
0904	Weg	173714,99	406435,46	0,00
0905	Weg	173713,37	406444,29	0,00
0906	Weg	173769,49	406448,37	0,00
0907	Weg	173099,96	407282,36	0,00
0908	Weg	173127,96	407282,96	0,00
0909	Weg	173242,83	407284,99	0,00
0910	Weg	173004,34	407317,41	0,00
0911	Weg	173168,69	407285,51	0,00
0912	Weg	173082,97	407280,12	0,00
0913	Weg	173242,86	407283,56	0,00
0914	Weg	173183,37	407278,00	0,00
0915	Weg	173050,25	407278,02	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0916	Weg	173112,52	407282,12	0,00
0917	Weg	173259,55	407301,05	0,00
0918	Weg	173242,76	407288,71	0,00
0919	Weg	173142,10	407283,90	0,00
0920	Weg	173008,44	407277,63	0,00
0921	Weg	173014,30	407285,19	0,00
0922	Weg	173012,34	407312,62	0,00
0923	Weg	173011,70	407322,07	0,00
0924	Weg	173006,24	407289,35	0,00
0925	Weg	173120,73	407275,96	0,00
0926	Weg	173427,43	406397,95	0,00
0927	Weg	173421,21	406430,71	0,00
0928	Weg	173459,86	406446,40	0,00
0929	Weg	173426,57	406427,82	0,00
0930	Weg	173415,14	406416,15	0,00
0931	Weg	173462,88	406405,73	0,00
0932	Weg	173410,34	406427,66	0,00
0933	Weg	173381,30	406432,35	0,00
0934	Weg	173358,03	406439,63	0,00
0935	Weg	173525,54	406411,00	0,00
0936	Weg	173497,52	406401,25	0,00
0937	Weg (drempel)	173498,80	406401,43	0,00
0938	Weg	173078,55	406445,34	0,00
0939	Weg	173052,68	406465,42	0,00
0940	Weg	173014,32	406398,43	0,00
0941	Weg	173311,86	406421,87	0,00
0942	Weg	173309,58	406430,20	0,00
0943	Weg	173255,20	406388,79	0,00
0944	Weg	173155,78	406365,44	0,00
0945	Weg	173237,11	406445,73	0,00
0946	Weg	173307,97	406389,28	0,00
0947	Weg	173089,98	406438,57	0,00
0948	Weg	173313,45	406398,45	0,00
0949	Weg	173174,13	406431,71	0,00
0950	Weg	173252,95	406383,82	0,00
0951	Weg	173161,36	406375,21	0,00
0952	Weg	173239,10	406442,71	0,00
0953	Weg	173085,95	406400,03	0,00
0954	Weg	173140,98	406402,14	0,00
0955	Weg	173257,65	406388,72	0,00
0956	Weg	173034,92	406402,56	0,00
0957	Weg	173312,21	406450,60	0,00
0958	Weg	173240,39	406445,59	0,00
0959	Weg	173311,43	406428,14	0,00
0960	Weg	173236,38	406450,92	0,00
0961	Weg	173142,40	406350,88	0,00
0962	Weg	173107,25	406380,18	0,00
0963	Weg	173064,21	406404,23	0,00
0964	Weg	173670,51	406895,56	0,00
0965	Weg	173772,91	406943,72	0,00
0966	Weg	173675,32	407064,23	0,00
0967	Weg	173045,15	406859,52	0,00
0968	Weg	173156,94	406747,47	0,00
0969	Weg	173165,07	406723,20	0,00
0970	Weg	173038,71	406860,94	0,00
0971	Weg	173356,90	406718,01	0,00
0972	Weg	173028,61	406906,84	0,00
0973	Weg	173166,69	406731,67	0,00
0974	Weg	173185,26	406709,26	0,00
0975	Weg	173157,35	406739,58	0,00
0976	Weg	173153,03	406748,41	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
0977	Weg	173030,77	406863,72	0,00
0978	Weg	173368,40	406676,14	0,00
0979	Weg	173163,80	406749,35	0,00
0980	Weg	173227,39	406718,34	0,00
0981	Weg	173158,55	406687,08	0,00
0982	Weg	173215,24	406710,74	0,00
0983	Weg	173293,74	406721,70	0,00
0984	Weg	173277,99	406720,89	0,00
0985	Weg	173337,26	406723,81	0,00
0986	Weg	173171,50	406715,67	0,00
0987	Weg	173039,29	406693,42	0,00
0988	Weg	173044,05	406754,55	0,00
0989	Weg	173165,00	406703,17	0,00
0990	Weg	172937,33	406785,43	0,00
0991	Weg	173356,80	406719,47	0,00
0992	Weg	173309,11	406715,46	0,00
0993	Weg	173042,37	406786,92	0,00
0994	Weg	173158,30	406721,16	0,00
0995	Weg	173367,64	406689,85	0,00
0996	Weg	173044,59	406744,19	0,00
0997	Weg	173157,40	406738,55	0,00
0998	Weg	173158,60	406713,47	0,00
0999	Weg	173047,72	406682,44	0,00
1000	Weg	173049,03	406615,16	0,00
1001	Weg	173030,81	407073,86	0,00
1002	Weg	172682,41	406954,70	0,00
1003	Weg	173030,78	407074,37	0,00
1004	Weg	173158,21	406722,95	0,00
1005	Weg	173374,04	406708,68	0,00
1006	Weg	173040,21	406675,06	0,00
1007	Weg	173187,41	406716,38	0,00
1008	Weg	173356,57	406723,35	0,00
1009	Weg	173157,98	406703,47	0,00
1010	Weg	173157,84	406730,00	0,00
1011	Weg	173165,88	406749,42	0,00
1012	Weg	173042,12	406853,09	0,00
1013	Weg	173243,38	406712,21	0,00
1014	Weg	173271,72	406713,60	0,00
1015	Weg	173036,54	406748,11	0,00
1016	Weg	173157,79	406731,05	0,00
1017	Weg	173165,02	406724,23	0,00
1018	Weg	173356,45	406724,74	0,00
1019	Weg	173038,58	406707,65	0,00
1020	Weg	173374,04	406708,68	0,00
1021	Weg	173361,13	406724,58	0,00
1022	Weg	173159,09	406677,73	0,00
1023	Weg	173371,77	406645,73	0,00
1024	Weg	173162,71	406635,93	0,00
1025	Weg	173265,37	406720,47	0,00
1026	Weg	173158,21	406722,95	0,00
1027	Weg	172954,95	406789,44	0,00
1028	Weg	173037,73	406724,70	0,00
1029	Weg	173159,68	406707,24	0,00
1030	Weg	172684,68	406805,80	0,00
1031	Weg	173166,30	406740,31	0,00
1032	Weg	173200,17	406716,98	0,00
1033	Weg	173034,59	406815,15	0,00
1034	Weg	173285,91	406714,27	0,00
1035	Weg	173313,33	406722,65	0,00
1036	Weg	173375,08	406685,36	0,00
1037	Weg	173250,33	406719,54	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1038	Weg	173027,78	406924,23	0,00
1039	Weg	173229,26	406711,47	0,00
1040	Weg	173375,37	406645,95	0,00
1041	Weg	173241,73	406719,09	0,00
1042	Weg	173201,36	406710,11	0,00
1043	Weg	173257,69	406712,82	0,00
1044	Weg	173165,89	406676,99	0,00
1045	Weg	173156,88	406748,49	0,00
1046	Weg	172688,06	406864,63	0,00
1047	Weg	172712,15	406862,53	0,00
1048	Weg	172986,11	406790,36	0,00
1049	Weg	172878,73	406772,05	0,00
1050	Weg	172714,05	407052,23	0,00
1051	Weg	172986,11	406790,36	0,00
1052	Weg	173023,11	406798,18	0,00
1053	Weg	172687,69	406900,89	0,00
1054	Weg	172730,01	406738,44	0,00
1055	Weg	172952,22	406796,10	0,00
1056	Weg	172905,69	406785,43	0,00
1057	Weg	173022,84	406801,66	0,00
1058	Weg	172677,95	406805,73	0,00
1059	Weg	172942,37	406793,86	0,00
1060	Weg	172710,18	407073,70	0,00
1061	Weg	173023,21	406796,79	0,00
1062	Weg	172655,87	406824,95	0,00
1063	Weg	172975,04	406800,20	0,00
1064	Weg	172692,41	406786,84	0,00
1065	Weg	173022,72	406803,17	0,00
1066	Weg	172689,43	406786,92	0,00
1067	Weg	172891,20	406782,12	0,00
1068	Weg	173778,77	407200,25	0,00
1069	Weg	173268,29	407162,33	0,00
1070	Weg	173586,32	407314,48	0,00
1071	Weg	173264,71	407219,04	0,00
1072	Weg	173261,96	407132,95	0,00
1073	Weg	173268,50	407174,66	0,00
1074	Weg	173382,92	407170,99	0,00
1075	Weg	173760,26	407183,11	0,00
1076	Weg	173416,56	407201,80	0,00
1077	Weg	173308,41	407126,89	0,00
1078	Weg	173825,41	407224,58	0,00
1079	Weg	173513,02	407276,99	0,00
1080	Weg	173621,39	407323,03	0,00
1081	Weg	173543,15	407281,11	0,00
1082	Weg	173825,25	407221,30	0,00
1083	Weg	173809,31	407145,12	0,00
1084	Weg	173269,47	407143,53	0,00
1085	Weg	173550,13	407296,00	0,00
1086	Weg	173699,35	407134,77	0,00
1087	Weg	173569,77	407294,77	0,00
1088	Weg	173511,52	407265,05	0,00
1089	Weg	173348,50	407149,76	0,00
1090	Weg	173622,15	407321,48	0,00
1091	Weg	173750,10	407177,55	0,00
1092	Weg	173481,32	407248,41	0,00
1093	Weg	173416,16	407214,58	0,00
1094	Weg	173825,40	407224,36	0,00
1095	Weg	173261,93	407130,86	0,00
1096	Weg	173621,30	407321,04	0,00
1097	Weg	173649,00	407129,33	0,00
1098	Weg	173262,25	407258,90	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1099	Weg	173348,98	407138,76	0,00
1100	Weg	173270,91	407131,57	0,00
1101	Weg	173621,39	407323,03	0,00
1102	Weg	173809,69	407141,67	0,00
1103	Weg	173263,05	407245,75	0,00
1104	Weg	173761,54	407190,50	0,00
1105	Weg	173265,02	407231,64	0,00
1106	Weg	173564,93	407120,42	0,00
1107	Weg	173310,21	407116,55	0,00
1108	Weg	173622,15	407321,48	0,00
1109	Weg	173459,95	407246,80	0,00
1110	Weg	173288,43	407109,34	0,00
1111	Weg	173582,62	407122,10	0,00
1112	Weg	173592,81	407123,20	0,00
1113	Weg	173525,91	407111,45	0,00
1114	Weg	173809,75	407140,60	0,00
1115	Weg	173400,15	407094,38	0,00
1116	Weg	173729,46	407070,88	0,00
1117	Weg	172729,57	407079,59	0,00
1118	Weg	173313,97	407127,30	0,00
1119	Weg	173647,54	407091,99	0,00
1120	Weg	172974,27	407104,77	0,00
1121	Weg	173715,23	407014,21	0,00
1122	Weg	173152,78	407091,45	0,00
1123	Weg	173139,59	407111,49	0,00
1124	Weg	173038,48	407092,06	0,00
1125	Weg	173680,35	407052,78	0,00
1126	Weg	173422,34	407109,35	0,00
1127	Weg	173026,82	406943,86	0,00
1128	Weg	173535,41	407118,18	0,00
1129	Weg	172814,28	407095,55	0,00
1130	Weg	173331,84	407106,79	0,00
1131	Weg	173043,50	407101,26	0,00
1132	Weg	173166,30	407112,82	0,00
1133	Weg	173020,71	407115,55	0,00
1134	Weg	173652,74	407083,28	0,00
1135	Weg	173756,12	406973,95	0,00
1136	Weg	173390,66	407102,99	0,00
1137	Weg	173319,39	407115,36	0,00
1138	Weg	173069,81	407108,09	0,00
1139	Weg	173043,20	407086,88	0,00
1140	Weg	173462,63	407108,05	0,00
1141	Weg	173392,59	407094,21	0,00
1142	Weg	173778,32	406944,08	0,00
1143	Weg	173316,60	407121,63	0,00
1144	Weg	173009,70	407099,22	0,00
1145	Weg	173198,83	407093,46	0,00
1146	Weg	173384,20	407104,98	0,00
1147	Weg	173615,55	407125,70	0,00
1148	Weg	173377,87	407105,37	0,00
1149	Weg	173106,80	407110,73	0,00
1150	Weg	173318,72	407116,87	0,00
1151	Weg	173043,28	407105,10	0,00
1152	Weg	173097,66	407088,51	0,00
1153	Weg	173132,63	407090,32	0,00
1154	Weg	173444,09	407107,07	0,00
1155	Weg	173268,53	407097,49	0,00
1156	Weg	173437,48	407112,51	0,00
1157	Weg	173805,45	406952,71	0,00
1158	Weg	173811,42	407083,21	0,00
1159	Weg	173350,27	407096,39	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1160	Weg	173762,00	407077,20	0,00
1161	Weg	173083,23	407087,85	0,00
1162	Weg	173043,26	407085,63	0,00
1163	Weg	172809,21	407074,36	0,00
1164	Weg	172869,98	407077,51	0,00
1165	Weg	173179,16	407092,65	0,00
1166	Weg	173056,58	407086,51	0,00
1167	Weg	173165,10	407113,77	0,00
1168	Weg	173142,87	407090,84	0,00
1169	Weg	173256,00	407096,52	0,00
1170	Weg	173741,34	406985,21	0,00
1171	Weg	173119,08	407089,67	0,00
1172	Weg	173252,33	407102,67	0,00
1173	Weg	172953,07	407081,45	0,00
1174	Weg	172729,29	407056,39	0,00
1175	Weg	172881,78	407099,11	0,00
1176	Weg	172824,03	407075,24	0,00
1177	Weg	172947,02	407081,11	0,00
1178	Weg	172944,56	407080,93	0,00
1179	Weg	172941,64	407102,21	0,00
1180	Weg	173024,70	407018,88	0,00
1181	Weg	173024,22	406996,17	0,00
1182	Weg	172908,89	407079,27	0,00
1183	Weg	173024,78	407042,77	0,00
1184	Weg	173023,28	407073,88	0,00
1185	Weg	172900,95	407101,13	0,00
1186	Weg	172904,72	407100,28	0,00
1187	Weg	172892,78	407099,67	0,00
1188	Weg	173003,52	407103,30	0,00
1189	Weg	173020,66	407118,96	0,00
1190	Weg	172959,15	407104,05	0,00
1191	Weg	173026,25	406955,36	0,00
1192	Weg	172915,72	407101,90	0,00
1193	Weg	173004,27	407084,92	0,00
1194	Weg	173023,93	407059,46	0,00
1195	Weg	173004,17	407087,04	0,00
1196	Weg	173003,68	407099,50	0,00
1197	Weg	172915,64	407079,66	0,00
1198	Weg	173025,39	406972,13	0,00
1199	Weg	172949,45	407103,59	0,00
1200	Weg	172938,54	407080,74	0,00
1201	Weg	172917,00	407100,95	0,00
1202	Weg	173020,06	407128,23	0,00
1203	Weg	172972,45	407259,42	0,00
1204	Weg	173024,62	407276,63	0,00
1205	Weg	173015,98	407255,94	0,00
1206	Weg	173251,49	407117,14	0,00
1207	Weg	172944,47	407257,13	0,00
1208	Weg	173019,25	407141,62	0,00
1209	Weg	172922,09	407244,95	0,00
1210	Weg	173018,42	407154,55	0,00
1211	Weg	173016,50	407184,53	0,00
1212	Weg	173016,50	407247,46	0,00
1213	Weg	173020,66	407118,96	0,00
1214	Weg	172942,80	407265,33	0,00
1215	Weg	173009,58	407239,11	0,00
1216	Weg	172997,98	407262,52	0,00
1217	Weg	172882,13	407238,56	0,00
1218	Weg	173019,46	407227,46	0,00
1219	Weg	172997,67	407265,61	0,00
1220	Weg	172998,13	407261,02	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1221	Weg	172980,59	407265,95	0,00
1222	Weg	172949,43	407264,03	0,00
1223	Weg	173042,70	407271,08	0,00
1224	Weg	173026,00	407155,75	0,00
1225	Weg	173017,46	407168,92	0,00
1226	Weg	173024,92	407171,97	0,00
1227	Weg	173023,39	407196,97	0,00
1228	Weg	172543,52	406762,03	0,00
1229	Weg	172577,83	406875,32	0,00
1230	Weg	172607,38	406854,43	0,00
1231	Weg	172579,56	406878,42	0,00
1232	Weg	172617,24	406822,10	0,00
1233	Weg	172619,97	406839,01	0,00
1234	Weg	172598,65	406853,77	0,00
1235	Weg	172625,18	406828,18	0,00
1236	Weg	172571,68	406854,24	0,00
1237	Weg	172563,41	406869,62	0,00
1238	Weg	172589,49	406865,35	0,00
1239	Weg	172573,82	406788,32	0,00
1240	Weg	172578,00	406802,40	0,00
1241	Weg	172568,74	406872,08	0,00
1242	Weg	172630,90	407030,20	0,00
1243	Weg	172628,22	406822,02	0,00
1244	Weg	172582,62	406857,06	0,00
1245	Weg	172620,38	406741,72	0,00
1246	Weg	172600,75	406819,71	0,00
1247	Weg	172596,56	406822,13	0,00
1248	Weg	172585,04	406810,63	0,00
1249	Weg	172569,91	406792,94	0,00
1250	Weg	172581,14	406865,12	0,00
1251	Weg	172658,01	406795,09	0,00
1252	Weg	172613,64	406841,39	0,00
1253	Weg	172611,84	406829,29	0,00
1254	Weg	172598,64	406843,84	0,00
1255	Weg	172593,71	406820,74	0,00
1256	Weg	172614,14	406848,70	0,00
1257	Weg	172591,43	406808,76	0,00
1258	Weg	172605,22	406851,72	0,00
1259	Weg	172591,67	406867,98	0,00
1260	Weg	172585,68	406860,64	0,00
1261	Weg	172553,20	406869,62	0,00
1262	Weg	172606,34	406653,82	0,00
1263	Weg	172629,74	406755,26	0,00
1264	Weg	172495,96	406952,64	0,00
1265	Weg	172599,59	406820,38	0,00
1266	Weg	172596,56	406822,13	0,00
1267	Weg	172560,65	406772,84	0,00
1268	Weg	172622,03	406841,83	0,00
1269	Weg	172537,44	406891,06	0,00
1270	Weg	172571,84	406876,05	0,00
1271	Weg	172616,13	406834,49	0,00
1272	Weg	172504,42	406699,02	0,00
1273	Weg	172612,12	406692,01	0,00
1274	Weg	172624,09	406726,66	0,00
1275	Weg	172615,86	406677,69	0,00
1276	Weg	172505,82	406698,77	0,00
1277	Weg	172614,83	406708,24	0,00
1278	Weg	172609,46	406676,23	0,00
1279	Weg	172501,61	406699,54	0,00
1280	Weg	172618,77	406694,88	0,00
1281	Weg	172600,92	407044,09	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1282	Weg	172635,58	407053,67	0,00
1283	Weg	172661,81	407058,91	0,00
1284	Weg	172615,56	407048,95	0,00
1285	Weg	172608,68	407024,25	0,00
1286	Weg	172664,81	407041,33	0,00
1287	Weg	172617,65	407026,62	0,00
1288	Weg	172561,97	407011,65	0,00
1289	Weg	172662,69	407054,50	0,00
1290	Weg	172665,14	407040,05	0,00
1291	Weg	172571,19	407014,04	0,00
1292	Weg	173193,03	407287,05	0,00
1293	Weg	173231,18	407291,89	0,00
1294	Weg	173255,50	407244,71	0,00
1295	Weg	173207,55	407278,56	0,00
1296	Weg	173251,86	407300,77	0,00
1297	Weg	173231,18	407291,89	0,00
1298	Weg	173198,43	407276,58	0,00
1299	Weg	173259,55	407301,05	0,00
1300	Weg	173260,64	407161,52	0,00
1301	Weg	173237,65	407116,43	0,00
1302	Weg	173207,55	407278,56	0,00
1303	Weg	173254,38	407262,16	0,00
1304	Weg	173251,31	407311,93	0,00
1305	Weg	173251,88	407301,09	0,00
1306	Weg	173250,60	407323,30	0,00
1307	Weg	173258,96	407190,26	0,00
1308	Weg	173247,26	407117,95	0,00
1309	Weg	173195,88	407115,34	0,00
1310	Weg	172715,25	406480,64	0,00
1311	Weg	172734,10	406502,71	0,00
1312	Weg	172733,64	406486,71	0,00
1313	Weg	172752,96	406487,33	0,00
1314	Weg	172719,40	406465,99	0,00
1315	Weg	172729,03	406477,00	0,00
1316	Weg	172713,13	406475,37	0,00
1317	Weg	172576,36	406480,93	0,00
1318	Weg	172591,02	406468,87	0,00
1319	Weg	172570,50	406465,15	0,00
1320	Weg	172666,36	406514,16	0,00
1321	Weg	172689,80	406503,38	0,00
1322	Weg	172713,47	406547,87	0,00
1323	Weg	172717,55	406547,74	0,00
1324	Weg	172713,19	406547,90	0,00
1325	Weg	172729,87	406541,95	0,00
1326	Weg	172669,21	406525,31	0,00
1327	Weg	172699,13	406522,74	0,00
1328	Weg	172699,13	406522,74	0,00
1329	Weg	172737,11	406510,73	0,00
1330	Weg	172736,30	406503,52	0,00
1331	Weg	172717,86	406559,99	0,00
1332	Weg	172665,24	406510,14	0,00
1333	Weg	172670,49	406529,53	0,00
1334	Weg	172756,81	406502,00	0,00
1335	Weg	173661,67	406579,32	0,00
1336	Weg	173168,88	406495,18	0,00
1337	Weg	173365,95	406528,84	0,00
1338	Weg	173366,60	406525,00	0,00
1339	Weg	173563,12	406562,52	0,00
1340	Weg	173563,80	406558,57	0,00
1341	Weg	173760,31	406596,16	0,00
1342	Weg	173029,37	406483,69	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1343	Weg	173026,42	406486,00	0,00
1344	Weg	173464,56	406545,65	0,00
1345	Weg	173465,22	406541,80	0,00
1346	Weg	173662,33	406575,45	0,00
1347	Weg	173760,97	406592,28	0,00
1348	Weg	173825,70	406607,30	0,00
1349	Weg	173169,52	406491,41	0,00
1350	Weg	173268,08	406508,20	0,00
1351	Weg	173267,44	406511,95	0,00
1352	Weg	173760,97	406592,28	0,00
1353	Weg	173052,38	406465,66	0,00
1354	Weg	173058,57	406476,88	0,00
1355	Weg	173050,24	406463,20	0,00
1356	Weg	173040,99	406470,39	0,00
1357	Weg	173026,68	406485,80	0,00
1358	Weg	173285,03	406632,23	0,00
1359	Weg	173153,60	406554,94	0,00
1360	Weg	173159,30	406617,88	0,00
1361	Weg	173145,95	406588,55	0,00
1362	Weg	173369,28	406659,67	0,00
1363	Weg	173065,59	406603,53	0,00
1364	Weg	173428,75	406515,93	0,00
1365	Weg	173059,67	406606,15	0,00
1366	Weg	173111,89	406615,52	0,00
1367	Weg	173334,95	406634,75	0,00
1368	Weg	173360,78	406636,09	0,00
1369	Weg	173136,83	406616,64	0,00
1370	Weg	173151,46	406602,22	0,00
1371	Weg	173075,51	406619,85	0,00
1372	Weg	173223,66	406629,39	0,00
1373	Weg	173041,44	406650,23	0,00
1374	Weg	173213,90	406620,55	0,00
1375	Weg	173046,32	406617,39	0,00
1376	Weg	173167,34	406645,48	0,00
1377	Weg	173152,88	406570,74	0,00
1378	Weg	173359,14	406628,02	0,00
1379	Weg	173146,77	406625,26	0,00
1380	Weg	173068,26	406550,46	0,00
1381	Weg	173148,91	406554,64	0,00
1382	Weg	173427,92	406634,38	0,00
1383	Weg	173123,08	406616,06	0,00
1384	Weg	173088,64	406614,36	0,00
1385	Weg	173074,55	406533,00	0,00
1386	Weg	173152,21	406554,85	0,00
1387	Weg	173438,47	406631,84	0,00
1388	Weg	173375,65	406671,53	0,00
1389	Weg	173234,89	406629,74	0,00
1390	Weg	173071,10	406532,84	0,00
1391	Weg	173428,75	406515,93	0,00
1392	Weg	173237,41	406628,34	0,00
1393	Weg	173065,95	406593,05	0,00
1394	Weg	173417,37	406633,04	0,00
1395	Weg	173067,52	406565,24	0,00
1396	Weg	173387,76	406637,55	0,00
1397	Weg	173166,34	406667,20	0,00
1398	Weg	173176,84	406626,88	0,00
1399	Weg	173199,91	406628,01	0,00
1400	Weg	173160,78	406646,38	0,00
1401	Weg	173051,57	406524,53	0,00
1402	Weg	173173,19	406618,59	0,00
1403	Weg	173269,42	406631,48	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1404	Weg	173191,24	406619,52	0,00
1405	Weg	173323,89	406626,20	0,00
1406	Weg	173289,80	406624,43	0,00
1407	Weg	173151,97	406591,10	0,00
1408	Weg	173350,12	406635,51	0,00
1409	Weg	173258,39	406631,13	0,00
1410	Weg	173397,32	406638,04	0,00
1411	Weg	173040,70	406665,15	0,00
1412	Weg	173438,10	406638,92	0,00
1413	Weg	173035,36	406523,61	0,00
1414	Weg	172970,62	406527,18	0,00
1415	Weg	173166,98	406653,75	0,00
1416	Weg	173318,78	406626,03	0,00
1417	Weg	173127,51	406624,26	0,00
1418	Weg	173159,60	406668,88	0,00
1419	Weg	173061,39	406527,33	0,00
1420	Weg	173116,45	406623,71	0,00
1421	Weg	173146,59	406574,16	0,00
1422	Weg	173067,21	406609,25	0,00
1423	Weg	173387,76	406637,55	0,00
1424	Weg	173011,42	406529,02	0,00
1425	Weg	172989,26	406521,27	0,00
1426	Weg	172882,75	406481,36	0,00
1427	Weg	172881,05	406464,62	0,00
1428	Weg	172881,49	406468,90	0,00
1429	Weg	172882,35	406477,44	0,00
1430	Weg	172973,85	406475,63	0,00
1431	Weg	172969,19	406468,10	0,00
1432	Weg	172974,25	406463,82	0,00
1433	Weg	172698,88	406523,20	0,00
1434	Weg	172689,42	406508,22	0,00
1435	Weg	172674,96	406507,61	0,00
1436	Weg	172676,10	406511,66	0,00
1437	Weg	172689,80	406503,38	0,00
1438	Weg	172679,10	406522,55	0,00
1439	Weg	172680,32	406526,88	0,00
1440	Weg	172757,82	406505,83	0,00
1441	Weg	172742,68	406501,25	0,00
1442	Weg	172742,36	406506,14	0,00
1443	Weg	172766,55	406499,54	0,00
1444	Weg	172767,59	406503,28	0,00
1445	Weg	172762,54	406484,43	0,00
1446	Weg	172763,91	406488,98	0,00
1447	Weg	172752,86	406486,87	0,00
1448	Weg	172695,24	406505,87	0,00
1449	Weg	172690,86	406507,91	0,00
1450	Weg	172720,68	406533,84	0,00
1451	Weg	172908,64	406584,04	0,00
1452	Weg	172855,10	406619,39	0,00
1453	Weg	172924,75	406561,89	0,00
1454	Weg	172837,27	406643,26	0,00
1455	Weg	172873,20	406613,39	0,00
1456	Weg	172813,23	406654,07	0,00
1457	Weg	172820,02	406657,54	0,00
1458	Weg	172704,83	406639,15	0,00
1459	Weg	172853,50	406629,77	0,00
1460	Weg	172606,83	406660,37	0,00
1461	Weg	172836,19	406635,08	0,00
1462	Weg	172902,79	406580,14	0,00
1463	Weg	172950,31	406549,52	0,00
1464	Weg	172703,35	406656,15	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1465	Weg	172970,62	406527,18	0,00
1466	Weg	172864,02	406621,11	0,00
1467	Weg	172784,66	406677,72	0,00
1468	Weg	172972,38	406531,07	0,00
1469	Weg	172597,11	406646,36	0,00
1470	Weg	172877,00	406601,37	0,00
1471	Weg	172726,11	406605,39	0,00
1472	Weg	172700,81	406648,55	0,00
1473	Weg	172727,77	406659,15	0,00
1474	Weg	172797,93	406675,78	0,00
1475	Weg	172802,66	406662,82	0,00
1476	Weg	172822,96	406646,05	0,00
1477	Weg	172968,64	406526,63	0,00
1478	Weg	172949,50	406541,32	0,00
1479	Weg	172614,64	406670,36	0,00
1480	Weg	172808,23	406667,22	0,00
1481	Weg	172927,14	406568,69	0,00
1482	Weg	172727,77	406659,15	0,00
1483	Weg	172913,28	406571,38	0,00
1484	Weg	172651,51	407035,65	0,00
1485	Weg	172672,96	407194,91	0,00
1486	Weg	172659,86	407311,75	0,00
1487	Weg	172672,02	407120,51	0,00
1488	Weg	172655,87	406824,95	0,00
1489	Weg	172630,51	406805,47	0,00
1490	Weg (drempel)	172652,09	406802,87	0,00
1491	Weg	172662,79	407266,81	0,00
1492	Weg	172672,02	407120,51	0,00
1493	Weg	172641,81	407033,07	0,00
1494	Weg	172625,07	406818,27	0,00
1495	Weg	172640,93	406777,97	0,00
1496	Weg (drempel)	172668,21	406804,29	0,00
1497	Weg	172661,47	407060,58	0,00
1498	Weg	172662,79	407266,81	0,00
1499	Weg	172645,39	407034,14	0,00
1500	Weg	172677,59	407030,50	0,00
1501	Weg (drempel)	172673,22	407190,89	0,00
1502	Weg	172666,67	407204,85	0,00
1503	Weg	172665,29	407257,43	0,00
1504	Weg	172653,28	407058,60	0,00
1505	Weg	172665,43	407038,94	0,00
1506	Weg (drempel)	172669,95	407183,43	0,00
1507	Weg	172672,54	407142,65	0,00
1508	Weg	172645,12	406808,94	0,00
1509	Weg	172667,73	407187,30	0,00
1510	Weg	172667,31	407194,73	0,00
1511	Weg	172661,50	406804,72	0,00
1512	Weg	172714,21	406466,21	0,00
1513	Weg	173072,30	406418,88	0,00
1514	Weg	173070,56	406408,03	0,00
1515	Weg	172567,74	406386,79	0,00
1516	Weg	172767,40	406333,04	0,00
1517	Weg	172602,45	406465,61	0,00
1518	Weg	172645,23	406402,86	0,00
1519	Weg	172645,23	406402,86	0,00
1520	Weg	172971,32	406383,74	0,00
1521	Weg	172565,13	406461,50	0,00
1522	Weg	172790,18	406336,10	0,00
1523	Weg	172936,99	406375,10	0,00
1524	Weg	172638,98	406420,94	0,00
1525	Weg	172735,70	406317,53	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1526	Weg	172920,67	406360,36	0,00
1527	Weg	172597,02	406460,21	0,00
1528	Weg	172565,49	406460,95	0,00
1529	Weg	172809,53	406344,18	0,00
1530	Weg	172868,61	406419,81	0,00
1531	Weg	172565,43	406374,09	0,00
1532	Weg	172635,18	406442,29	0,00
1533	Weg	172623,20	406372,48	0,00
1534	Weg	172770,25	406330,24	0,00
1535	Weg	172845,70	406420,56	0,00
1536	Weg	172637,15	406400,51	0,00
1537	Weg	172828,64	406344,26	0,00
1538	Weg	172909,14	406361,79	0,00
1539	Weg	172580,21	406356,12	0,00
1540	Weg	172583,71	406468,83	0,00
1541	Weg	172675,03	406384,11	0,00
1542	Weg	172861,86	406349,78	0,00
1543	Weg	172850,14	406347,73	0,00
1544	Weg	172587,75	406348,01	0,00
1545	Weg	172620,76	406460,45	0,00
1546	Weg	173006,07	406415,54	0,00
1547	Weg	172433,52	406477,79	0,00
1548	Weg	172574,86	406474,85	0,00
1549	Weg	172578,39	406371,30	0,00
1550	Weg	172602,77	406361,51	0,00
1551	Weg	172888,74	406355,95	0,00
1552	Weg	172950,80	406376,41	0,00
1553	Weg	172624,01	406464,80	0,00
1554	Weg	172748,79	406326,50	0,00
1555	Weg	172912,74	406361,33	0,00
1556	Weg	172920,67	406360,36	0,00
1557	Weg	172535,68	406492,51	0,00
1558	Weg	172535,82	406441,39	0,00
1559	Weg	172602,45	406465,61	0,00
1560	Weg	172613,98	406318,52	0,00
1561	Weg	172706,93	406394,42	0,00
1562	Weg	172628,76	406296,97	0,00
1563	Weg	172618,89	406318,32	0,00
1564	Weg	172652,58	406297,38	0,00
1565	Weg	172609,60	406312,48	0,00
1566	Weg (drempel)	172692,62	406393,63	0,00
1567	Weg	172653,39	406348,49	0,00
1568	Weg	172595,41	406333,26	0,00
1569	Weg	172618,44	406303,12	0,00
1570	Weg	172683,36	406380,14	0,00
1571	Weg (drempel)	172584,89	406358,23	0,00
1572	Weg	172686,29	406312,09	0,00
1573	Weg	172630,80	406285,81	0,00
1574	Weg	172607,07	406319,74	0,00
1575	Weg	172601,71	406336,48	0,00
1576	Weg	172595,41	406333,26	0,00
1577	Weg	172719,98	406475,26	0,00
1578	Weg	172692,30	406337,15	0,00
1579	Weg	172681,94	406394,99	0,00
1580	Weg	172652,59	406358,77	0,00
1581	Weg	172605,15	406338,46	0,00
1582	Weg	172673,79	406306,66	0,00
1583	Weg	172730,22	406331,16	0,00
1584	Weg	172686,29	406312,09	0,00
1585	Weg	172653,39	406348,49	0,00
1586	Weg	172688,68	406377,07	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1587	Weg	172664,34	406378,34	0,00
1588	Weg	172606,17	406319,91	0,00
1589	Weg	173421,62	406432,40	0,00
1590	Weg	173375,40	406440,76	0,00
1591	Weg	173313,58	406456,92	0,00
1592	Weg	173298,87	406452,90	0,00
1593	Weg (drempel)	173298,87	406452,90	0,00
1594	Weg (drempel)	173249,11	406445,89	0,00
1595	Weg	173339,93	406457,13	0,00
1596	Weg	173352,57	406459,21	0,00
1597	Weg	173384,18	406513,74	0,00
1598	Weg	173247,01	406450,11	0,00
1599	Weg	173182,57	406435,79	0,00
1600	Weg	173379,82	406512,48	0,00
1601	Weg	173462,00	406454,09	0,00
1602	Weg (drempel)	173238,48	406445,77	0,00
1603	Weg (drempel)	173246,44	406444,72	0,00
1604	Weg	173253,21	406445,52	0,00
1605	Weg (drempel)	173314,81	406457,11	0,00
1606	Weg	173228,52	406487,74	0,00
1607	Weg	173367,67	406434,98	0,00
1608	Weg	173296,72	406458,11	0,00
1609	Weg	173357,94	406440,93	0,00
1610	Weg	173297,58	406452,82	0,00
1611	Weg	173327,57	406455,11	0,00
1612	Weg	173352,95	406457,54	0,00
1613	Weg	172690,47	407192,45	0,00
1614	Weg	172691,09	407153,81	0,00
1615	Weg	172687,19	407245,89	0,00
1616	Weg	172684,81	407255,16	0,00
1617	Weg	172819,30	406758,46	0,00
1618	Weg	172685,65	406929,73	0,00
1619	Weg	172697,09	406757,35	0,00
1620	Weg (drempel)	172684,68	406805,80	0,00
1621	Weg	172829,07	407096,40	0,00
1622	Weg	172709,89	407074,59	0,00
1623	Weg	172691,37	407195,73	0,00
1624	Weg	172692,84	407172,51	0,00
1625	Weg	172686,63	406886,40	0,00
1626	Weg	172698,94	407032,41	0,00
1627	Weg	172682,41	406954,70	0,00
1628	Weg	172732,29	406738,64	0,00
1629	Weg	172843,97	407076,24	0,00
1630	Weg	172689,43	406786,92	0,00
1631	Weg	172688,91	407235,58	0,00
1632	Weg	172843,73	407098,11	0,00
1633	Weg	172740,12	407059,34	0,00
1634	Weg	172706,62	406949,16	0,00
1635	Weg	172691,52	407176,47	0,00
1636	Weg	172779,09	407069,52	0,00
1637	Weg (drempel)	172688,87	407188,82	0,00
1638	Weg	172684,91	407192,23	0,00
1639	Weg	172681,52	406968,32	0,00
1640	Weg	172788,80	407071,69	0,00
1641	Weg	172689,13	406880,20	0,00
1642	Weg	172694,54	407033,70	0,00
1643	Weg	172818,09	406765,43	0,00
1644	Weg	172683,46	407029,78	0,00
1645	Weg	172687,95	406759,29	0,00
1646	Weg	172679,59	407026,30	0,00
1647	Weg	172879,60	406779,45	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1648	Weg (drempel)	172690,30	407195,65	0,00
1649	Weg	172702,98	407008,66	0,00
1650	Weg	172692,46	407177,53	0,00
1651	Weg	172692,84	407172,51	0,00
1652	Weg	172719,05	407075,95	0,00
1653	Weg	172688,59	406856,30	0,00
1654	Weg	172862,61	406775,58	0,00
1655	Weg	172851,37	406773,19	0,00
1656	Weg	172839,11	406762,93	0,00
1657	Weg	172702,98	407008,66	0,00
1658	Weg	172705,00	406958,56	0,00
1659	Weg	172688,06	406864,63	0,00
1660	Weg	172705,61	406949,67	0,00
1661	Weg	172680,40	407079,94	0,00
1662	Weg	172706,62	406949,16	0,00
1663	Weg	172701,15	406993,86	0,00
1664	Weg	172691,67	406766,30	0,00
1665	Weg	172701,90	407009,41	0,00
1666	Weg	172712,15	406862,53	0,00
1667	Weg	172862,35	406768,26	0,00
1668	Weg	172775,26	406694,36	0,00
1669	Weg	172692,14	406759,59	0,00
1670	Weg	172715,56	406714,27	0,00
1671	Weg	172749,38	406715,78	0,00
1672	Weg	172711,70	406637,79	0,00
1673	Weg	172756,25	406715,92	0,00
1674	Weg	172695,04	406715,98	0,00
1675	Weg	172822,96	406646,05	0,00
1676	Weg	172724,55	406680,81	0,00
1677	Weg	172730,04	406685,58	0,00
1678	Weg	172755,85	406722,29	0,00
1679	Weg	172748,62	406736,48	0,00
1680	Weg	172695,27	406713,24	0,00
1681	Weg	172721,88	406687,35	0,00
1682	Weg	172765,78	406702,07	0,00
1683	Weg	172730,52	406718,29	0,00
1684	Weg	172717,47	406734,79	0,00
1685	Weg	172713,65	406734,38	0,00
1686	Weg	172759,20	406698,75	0,00
1687	Weg	172734,38	406639,73	0,00
1688	Weg	172729,58	406729,24	0,00
1689	Weg	172791,06	406681,39	0,00
1690	Weg	172749,18	406720,55	0,00
1691	Weg	172693,78	406735,33	0,00
1692	Weg	172761,96	406752,65	0,00
1693	Pand	173769,98	407315,57	0,00
1694	Pand	173747,95	407259,87	0,00
1695	Pand	173560,26	407217,92	0,00
1696	Pand	173380,39	407299,46	0,00
1697	Pand	173514,78	407323,01	0,00
1698	Pand	173767,08	407235,60	0,00
1699	Pand	173283,68	407292,70	0,00
1700	Pand	173694,61	407319,22	0,00
1701	Pand	173776,25	407243,13	0,00
1702	Pand	173548,38	407258,71	0,00
1703	Pand	173670,71	407240,34	0,00
1704	Pand	173739,33	407215,86	0,00
1705	Pand	173569,25	407320,75	0,00
1706	Pand	173615,65	407283,65	0,00
1707	Pand	173495,53	407225,42	0,00
1708	Pand	173733,05	407316,99	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1709	Pand	173367,39	407213,91	0,00
1710	Pand	173407,57	407221,86	0,00
1711	Pand	173642,15	407228,86	0,00
1712	Pand	173731,04	407224,43	0,00
1713	Pand	173280,30	407292,49	0,00
1714	Pand	173373,64	407243,95	0,00
1715	Pand	173390,48	407233,89	0,00
1716	Pand	173520,95	407202,43	0,00
1717	Pand	173509,00	407224,52	0,00
1718	Pand	173535,34	407242,21	0,00
1719	Pand	173581,83	407265,30	0,00
1720	Pand	173776,87	407272,01	0,00
1721	Pand	173395,92	407211,18	0,00
1722	Pand	173569,25	407320,75	0,00
1723	Pand	173346,32	407323,39	0,00
1724	Pand	173733,60	407177,37	0,00
1725	Pand	173555,87	407153,38	0,00
1726	Pand	173481,90	407120,27	0,00
1727	Pand	173607,94	407137,56	0,00
1728	Pand	173606,75	407149,56	0,00
1729	Pand	173757,81	407207,38	0,00
1730	Pand	173532,68	407144,06	0,00
1731	Pand	173310,22	407151,69	0,00
1732	Pand	173443,81	407162,98	0,00
1733	Pand	173667,80	407160,27	0,00
1734	Pand	173786,19	407165,32	0,00
1735	Pand	173553,59	407136,50	0,00
1736	Pand	173578,61	407147,18	0,00
1737	Pand	173740,77	407201,45	0,00
1738	Pand	173717,62	407114,32	0,00
1739	Pand	173677,90	407172,67	0,00
1740	Pand	173615,53	407173,82	0,00
1741	Pand	173664,57	407159,17	0,00
1742	Pand	173300,64	407198,32	0,00
1743	Pand	173519,77	407132,82	0,00
1744	Pand	173640,81	407156,51	0,00
1745	Pand	173789,04	407112,57	0,00
1746	Pand	173379,72	407121,47	0,00
1747	Pand	173400,29	407132,65	0,00
1748	Pand	173601,80	407202,83	0,00
1749	Pand	173639,93	407180,67	0,00
1750	Pand	173622,29	407176,06	0,00
1751	Pand	173589,39	407144,54	0,00
1752	Pand	173306,75	407205,10	0,00
1753	Pand	173456,26	407157,48	0,00
1754	Pand	173456,78	407148,50	0,00
1755	Pand	173458,55	407165,25	0,00
1756	Pand	173722,19	407189,90	0,00
1757	Pand	173793,98	407180,92	0,00
1758	Pand	173761,95	406705,48	0,00
1759	Pand	173798,39	406574,98	0,00
1760	Pand	173799,34	406475,79	0,00
1761	Pand	173767,62	406475,97	0,00
1762	Pand	173784,54	406705,82	0,00
1763	Pand	173765,82	406718,20	0,00
1764	Pand	172541,49	407058,79	0,00
1765	Pand	172614,41	407009,41	0,00
1766	Pand	172573,92	407093,66	0,00
1767	Pand	172594,64	406927,91	0,00
1768	Pand	172590,91	406777,60	0,00
1769	Pand	172552,29	406823,91	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1770	Pand	172613,42	406766,45	0,00
1771	Pand	172571,18	406999,32	0,00
1772	Pand	172569,25	406809,27	0,00
1773	Pand	172622,07	407124,82	0,00
1774	Pand	172603,24	406695,12	0,00
1775	Pand	172569,68	406709,65	0,00
1776	Pand	172589,89	406706,39	0,00
1777	Pand	172546,96	406696,66	0,00
1778	Pand	172608,91	406793,65	0,00
1779	Pand	172605,39	406781,20	0,00
1780	Pand	172660,89	406431,18	0,00
1781	Pand	172609,22	406410,47	0,00
1782	Pand	172616,41	406415,03	0,00
1783	Pand	172569,86	406420,42	0,00
1784	Pand	172816,85	406308,65	0,00
1785	Pand	172583,14	406426,20	0,00
1786	Pand	172878,30	406371,13	0,00
1787	Pand	172793,55	406401,07	0,00
1788	Pand	172585,77	406415,95	0,00
1789	Pand	172590,12	406412,54	0,00
1790	Pand	172602,87	406493,82	0,00
1791	Pand	172613,62	406378,60	0,00
1792	Pand	172581,57	406425,10	0,00
1793	Pand	172601,42	406396,82	0,00
1794	Pand	172598,81	406370,68	0,00
1795	Pand	172835,38	406301,07	0,00
1796	Pand	172882,31	406342,49	0,00
1797	Pand	172667,83	406454,32	0,00
1798	Pand	172617,27	406490,33	0,00
1799	Pand	172621,80	406472,79	0,00
1800	Pand	172631,85	406402,33	0,00
1801	Pand	172601,37	406504,07	0,00
1802	Pand	172763,72	406655,41	0,00
1803	Pand	172727,55	406284,32	0,00
1804	Pand	172660,89	406431,18	0,00
1805	Pand	172639,04	406488,81	0,00
1806	Pand	172582,68	406396,17	0,00
1807	Pand	172602,27	406608,63	0,00
1808	Pand	172743,00	406614,68	0,00
1809	Pand	172616,09	406485,80	0,00
1810	Pand	172739,28	406279,59	0,00
1811	Pand	172660,94	406446,18	0,00
1812	Pand	172561,73	406433,32	0,00
1813	Pand	172677,91	406416,73	0,00
1814	Pand	172573,63	406389,97	0,00
1815	Pand	172768,10	406652,06	0,00
1816	Pand	172609,17	406386,39	0,00
1817	Pand	172572,84	406438,58	0,00
1818	Pand	172878,30	406371,13	0,00
1819	Pand	172625,44	406484,73	0,00
1820	Pand	172593,44	406488,50	0,00
1821	Pand	172593,32	406448,89	0,00
1822	Pand	172904,94	406549,50	0,00
1823	Pand	172852,57	406364,47	0,00
1824	Pand	172666,91	406415,71	0,00
1825	Pand	172573,93	406423,30	0,00
1826	Pand	172660,18	406688,82	0,00
1827	Pand	172891,83	406318,24	0,00
1828	Pand	172599,64	406676,59	0,00
1829	Pand	172777,15	406663,74	0,00
1830	Pand	172667,64	406626,14	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1831	Pand	172857,95	406325,33	0,00
1832	Pand	172570,60	406410,26	0,00
1833	Pand	172651,25	406464,82	0,00
1834	Pand	172864,57	406550,13	0,00
1835	Pand	172609,09	406425,76	0,00
1836	Pand	172638,44	406477,74	0,00
1837	Pand	172657,32	406475,37	0,00
1838	Pand	172867,58	406312,18	0,00
1839	Pand	172771,80	406648,74	0,00
1840	Pand	172662,97	406452,76	0,00
1841	Pand	172553,05	406419,97	0,00
1842	Pand	172600,64	406438,15	0,00
1843	Pand	172659,23	406414,86	0,00
1844	Pand	172602,87	406493,82	0,00
1845	Pand	172596,98	406443,52	0,00
1846	Pand	172830,76	406603,90	0,00
1847	Pand	172586,29	406508,35	0,00
1848	Pand	172867,58	406312,18	0,00
1849	Pand	172570,59	406355,49	0,00
1850	Pand	172577,87	406433,88	0,00
1851	Pand	172579,34	406510,22	0,00
1852	Pand	172578,93	406404,94	0,00
1853	Pand	172624,98	406599,26	0,00
1854	Pand	172598,79	406403,19	0,00
1855	Pand	172803,48	406279,74	0,00
1856	Pand	172561,61	406425,84	0,00
1857	Pand	172573,29	406489,19	0,00
1858	Pand	172570,13	406499,45	0,00
1859	Pand	172592,52	406414,24	0,00
1860	Pand	172591,15	406408,00	0,00
1861	Pand	172550,17	406370,99	0,00
1862	Pand	172571,96	406464,75	0,00
1863	Pand	172564,50	406501,05	0,00
1864	Pand	172576,21	406500,17	0,00
1865	Pand	172768,01	406592,00	0,00
1866	Pand	172612,75	406420,40	0,00
1867	Pand	172591,46	406431,88	0,00
1868	Pand	172567,65	406512,03	0,00
1869	Pand	172672,86	406319,71	0,00
1870	Pand	172628,08	406334,82	0,00
1871	Pand	172637,41	406339,16	0,00
1872	Pand	172633,87	406345,71	0,00
1873	Pand	172671,79	406331,57	0,00
1874	Pand	172655,59	406317,18	0,00
1875	Pand	172681,99	406349,55	0,00
1876	Pand	172562,82	406449,57	0,00
1877	Pand	172676,77	406359,03	0,00
1878	Pand	172672,86	406319,71	0,00
1879	Pand	172630,16	406305,45	0,00
1880	Pand	172638,14	406311,18	0,00
1881	Pand	172682,59	406342,99	0,00
1882	Pand	172634,53	406316,44	0,00
1883	Pand	172576,12	406324,40	0,00
1884	Pand	172586,41	406322,50	0,00
1885	Pand	172622,80	406331,98	0,00
1886	Pand	172665,55	406310,80	0,00
1887	Pand	172680,18	406369,70	0,00
1888	Pand	172587,82	406321,11	0,00
1889	Pand	172567,11	406510,08	0,00
1890	Pand	172662,26	406345,70	0,00
1891	Pand	172752,09	406636,94	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1892	Pand	172630,10	406325,87	0,00
1893	Pand	173087,61	406360,82	0,00
1894	Pand	173034,13	406372,86	0,00
1895	Pand	173038,30	406349,07	0,00
1896	Pand	173096,93	406328,42	0,00
1897	Pand	173088,74	406369,73	0,00
1898	Pand	173084,39	406388,20	0,00
1899	Pand	173331,38	406412,40	0,00
1900	Pand	173205,07	406411,82	0,00
1901	Pand	173106,96	406360,76	0,00
1902	Pand	173242,32	406402,92	0,00
1903	Pand	173078,79	406365,90	0,00
1904	Pand	173278,94	406410,51	0,00
1905	Pand	173204,99	406408,47	0,00
1906	Pand	172940,94	406349,41	0,00
1907	Pand	173014,63	406355,74	0,00
1908	Pand	172917,46	406346,55	0,00
1909	Pand	172959,32	406352,63	0,00
1910	Pand	172928,34	406336,54	0,00
1911	Pand	173005,48	406375,20	0,00
1912	Pand	172997,49	406353,86	0,00
1913	Pand	172997,16	406372,17	0,00
1914	Pand	172992,62	406341,81	0,00
1915	Pand	173005,48	406375,20	0,00
1916	Pand	172986,80	406342,45	0,00
1917	Pand	172928,34	406336,54	0,00
1918	Pand	173346,07	406422,95	0,00
1919	Pand	173233,08	406429,81	0,00
1920	Pand	173184,88	406421,99	0,00
1921	Pand	173088,20	406693,87	0,00
1922	Pand	173180,33	406416,07	0,00
1923	Pand	173311,84	406468,15	0,00
1924	Pand	173206,61	406454,99	0,00
1925	Pand	173136,76	406588,81	0,00
1926	Pand	173116,05	406664,49	0,00
1927	Pand	173227,59	406426,78	0,00
1928	Pand	173500,67	406468,62	0,00
1929	Pand	173163,21	406441,31	0,00
1930	Pand	173377,68	406480,73	0,00
1931	Pand	173142,00	406423,22	0,00
1932	Pand	173100,31	406602,00	0,00
1933	Pand	173364,09	406736,66	0,00
1934	Pand	173545,73	406648,31	0,00
1935	Pand	173290,55	406472,92	0,00
1936	Pand	173264,12	406483,61	0,00
1937	Pand	173410,16	406439,93	0,00
1938	Pand	173273,48	406417,66	0,00
1939	Pand	173181,74	406556,35	0,00
1940	Pand	173213,14	406411,60	0,00
1941	Pand	173349,62	406474,27	0,00
1942	Pand	173262,54	406415,83	0,00
1943	Pand	173234,40	406418,62	0,00
1944	Pand	173264,75	406462,40	0,00
1945	Pand	173336,82	406429,66	0,00
1946	Pand	173188,80	406413,45	0,00
1947	Pand	173383,26	406412,42	0,00
1948	Pand	173138,87	406460,42	0,00
1949	Pand	173285,40	406419,64	0,00
1950	Pand	173206,77	406434,04	0,00
1951	Pand	173440,26	406411,56	0,00
1952	Pand	173221,93	406406,18	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1953	Pand	173127,44	406583,06	0,00
1954	Pand	173328,75	406480,99	0,00
1955	Pand	173254,92	406467,45	0,00
1956	Pand	173268,27	406416,79	0,00
1957	Pand	173184,88	406421,99	0,00
1958	Pand	173188,82	406452,22	0,00
1959	Pand	173365,09	406488,15	0,00
1960	Pand	173151,48	406439,25	0,00
1961	Pand	173121,08	406587,24	0,00
1962	Pand	173400,27	406411,39	0,00
1963	Pand	173215,66	406534,10	0,00
1964	Pand	173296,38	406706,56	0,00
1965	Pand	173291,95	406403,91	0,00
1966	Pand	173290,67	406420,52	0,00
1967	Pand	173445,27	406419,56	0,00
1968	Pand	173248,51	406616,06	0,00
1969	Pand	173241,32	406409,30	0,00
1970	Pand	173079,28	406739,11	0,00
1971	Pand	173319,49	406481,83	0,00
1972	Pand	173098,27	406585,64	0,00
1973	Pand	173213,56	406423,57	0,00
1974	Pand	173365,40	406413,96	0,00
1975	Pand	173281,55	406410,93	0,00
1976	Pand	173279,48	406418,66	0,00
1977	Pand	173317,57	406492,22	0,00
1978	Pand	173270,37	406439,99	0,00
1979	Pand	173266,72	406406,99	0,00
1980	Pand	173277,80	406408,71	0,00
1981	Pand	173090,08	406514,83	0,00
1982	Pand	173277,13	406432,90	0,00
1983	Pand	173300,29	406478,31	0,00
1984	Pand	173293,93	406436,75	0,00
1985	Pand	173213,56	406423,57	0,00
1986	Pand	173146,98	406668,28	0,00
1987	Pand	173114,47	406449,17	0,00
1988	Pand	173215,76	406453,69	0,00
1989	Pand	173224,47	406480,70	0,00
1990	Pand	173293,93	406436,75	0,00
1991	Pand	173383,26	406412,42	0,00
1992	Pand	173338,63	406476,29	0,00
1993	Pand	173092,00	406604,55	0,00
1994	Pand	173317,02	406495,52	0,00
1995	Pand	173177,63	406598,51	0,00
1996	Pand	173177,20	406606,96	0,00
1997	Pand	173151,85	406665,87	0,00
1998	Pand	173179,94	406450,85	0,00
1999	Pand	173408,63	406680,61	0,00
2000	Pand	173134,63	406413,83	0,00
2001	Pand	173203,04	406424,76	0,00
2002	Pand	173403,37	406600,65	0,00
2003	Pand	173213,05	406408,25	0,00
2004	Pand	173278,70	406402,94	0,00
2005	Pand	173444,77	406624,32	0,00
2006	Pand	173183,34	406526,42	0,00
2007	Pand	173207,34	406649,62	0,00
2008	Pand	173272,10	406474,14	0,00
2009	Pand	173402,89	406421,66	0,00
2010	Pand	173233,08	406429,81	0,00
2011	Pand	173102,15	406685,77	0,00
2012	Pand	173203,62	406473,73	0,00
2013	Pand	173215,76	406453,69	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2014	Pand	173178,09	406642,80	0,00
2015	Pand	173254,91	406747,93	0,00
2016	Pand	173234,40	406418,62	0,00
2017	Pand	173182,26	406465,34	0,00
2018	Pand	173260,65	406427,42	0,00
2019	Pand	173065,20	406517,51	0,00
2020	Pand	173138,87	406460,42	0,00
2021	Pand	173265,76	406432,18	0,00
2022	Pand	173197,71	406453,60	0,00
2023	Pand	173173,72	406723,67	0,00
2024	Pand	173381,21	406474,81	0,00
2025	Pand	173358,64	406408,21	0,00
2026	Pand	173296,40	406421,48	0,00
2027	Pand	173235,93	406455,06	0,00
2028	Pand	173282,75	406434,91	0,00
2029	Pand	173288,20	406435,80	0,00
2030	Pand	173247,89	406477,28	0,00
2031	Pand	173349,62	406474,27	0,00
2032	Pand	173331,38	406412,40	0,00
2033	Pand	173124,91	406596,28	0,00
2034	Pand	173120,98	406696,49	0,00
2035	Pand	173233,69	406469,02	0,00
2036	Pand	173031,46	406641,65	0,00
2037	Pand	173169,88	406448,93	0,00
2038	Pand	173292,16	406462,96	0,00
2039	Pand	173445,27	406419,56	0,00
2040	Pand	172991,47	406646,65	0,00
2041	Pand	173221,03	406415,10	0,00
2042	Pand	173357,62	406498,11	0,00
2043	Pand	173281,83	406470,52	0,00
2044	Pand	173412,11	406690,42	0,00
2045	Pand	173385,92	406714,22	0,00
2046	Pand	173391,20	406463,67	0,00
2047	Pand	173301,03	406412,20	0,00
2048	Pand	173296,40	406421,48	0,00
2049	Pand	173311,84	406468,15	0,00
2050	Pand	173365,40	406413,96	0,00
2051	Pand	173412,42	406450,34	0,00
2052	Pand	173373,94	406407,45	0,00
2053	Pand	172923,77	406712,12	0,00
2054	Pand	172963,29	406667,68	0,00
2055	Pand	173017,27	406438,19	0,00
2056	Pand	172993,17	406780,21	0,00
2057	Pand	172924,01	406520,94	0,00
2058	Pand	173340,85	406559,00	0,00
2059	Pand	173136,21	406544,03	0,00
2060	Pand	173464,30	406441,36	0,00
2061	Pand	173388,14	406679,52	0,00
2062	Pand	173336,82	406429,66	0,00
2063	Pand	173385,28	406897,91	0,00
2064	Pand	173344,86	406851,96	0,00
2065	Pand	173437,91	407076,30	0,00
2066	Pand	173285,96	406919,95	0,00
2067	Pand	173689,69	406883,56	0,00
2068	Pand	173753,66	406903,89	0,00
2069	Pand	173703,91	406947,59	0,00
2070	Pand	173477,77	407016,31	0,00
2071	Pand	173728,46	406854,16	0,00
2072	Pand	173782,01	406955,56	0,00
2073	Pand	173751,28	407109,60	0,00
2074	Pand	173660,33	406967,87	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2075	Pand	173605,19	407076,85	0,00
2076	Pand	173728,62	406868,00	0,00
2077	Pand	173747,29	407003,52	0,00
2078	Pand	173715,54	406940,68	0,00
2079	Pand	173720,76	406978,94	0,00
2080	Pand	173645,94	407031,79	0,00
2081	Pand	173479,34	407072,17	0,00
2082	Pand	173769,05	407005,70	0,00
2083	Pand	173703,77	406878,32	0,00
2084	Pand	173666,16	407026,09	0,00
2085	Pand	173299,26	406830,04	0,00
2086	Pand	173612,59	407062,13	0,00
2087	Pand	173684,66	406981,75	0,00
2088	Pand	173784,72	406906,64	0,00
2089	Pand	173395,56	406886,11	0,00
2090	Pand	173695,51	406854,79	0,00
2091	Pand	173739,03	406955,40	0,00
2092	Pand	173449,13	407071,49	0,00
2093	Pand	173284,63	406791,71	0,00
2094	Pand	173741,16	407081,65	0,00
2095	Pand	173707,86	407052,15	0,00
2096	Pand	173709,91	407091,25	0,00
2097	Pand	173778,89	406823,75	0,00
2098	Pand	173654,32	406986,11	0,00
2099	Pand	173338,94	407066,08	0,00
2100	Pand	173656,48	407055,23	0,00
2101	Pand	173798,23	407103,45	0,00
2102	Pand	173739,43	407091,49	0,00
2103	Pand	173581,19	407084,51	0,00
2104	Pand	173689,50	407007,83	0,00
2105	Pand	173743,63	406946,38	0,00
2106	Pand	173744,73	406799,54	0,00
2107	Pand	173768,61	406914,20	0,00
2108	Pand	173383,41	407074,59	0,00
2109	Pand	173304,86	407098,86	0,00
2110	Pand	173794,18	406999,36	0,00
2111	Pand	173347,43	406893,98	0,00
2112	Pand	173676,95	406976,64	0,00
2113	Pand	173233,67	407032,82	0,00
2114	Pand	173178,99	406919,98	0,00
2115	Pand	173245,09	407224,48	0,00
2116	Pand	173178,33	406935,02	0,00
2117	Pand	173139,92	407021,45	0,00
2118	Pand	173235,18	407191,57	0,00
2119	Pand	173201,65	406865,00	0,00
2120	Pand	173070,06	407295,15	0,00
2121	Pand	173063,62	406945,62	0,00
2122	Pand	173175,73	407229,59	0,00
2123	Pand	173213,36	407221,02	0,00
2124	Pand	173140,42	407011,50	0,00
2125	Pand	173089,47	406945,24	0,00
2126	Pand	173231,05	407086,48	0,00
2127	Pand	173231,33	407253,51	0,00
2128	Pand	173196,16	406867,62	0,00
2129	Pand	173093,75	407295,89	0,00
2130	Pand	173194,82	407319,20	0,00
2131	Pand	173036,88	407192,13	0,00
2132	Pand	173249,60	407170,03	0,00
2133	Pand	173143,13	407313,89	0,00
2134	Pand	173205,67	406784,64	0,00
2135	Pand	173210,20	407236,05	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2136	Pand	173083,57	407059,56	0,00
2137	Pand	173092,11	407320,33	0,00
2138	Pand	173217,90	406930,56	0,00
2139	Pand	173123,50	406934,15	0,00
2140	Pand	173066,76	406881,94	0,00
2141	Pand	173208,77	407258,24	0,00
2142	Pand	172644,73	407024,55	0,00
2143	Pand	173006,98	406921,28	0,00
2144	Pand	173014,67	406917,90	0,00
2145	Pand	172887,01	407276,71	0,00
2146	Pand	172605,39	406781,20	0,00
2147	Pand	172719,86	407010,57	0,00
2148	Pand	172619,16	406798,06	0,00
2149	Pand	172912,03	407278,26	0,00
2150	Pand	172894,07	406839,17	0,00
2151	Pand	172821,08	407185,72	0,00
2152	Pand	172642,69	406918,26	0,00
2153	Pand	172645,71	407211,36	0,00
2154	Pand	172954,05	406914,33	0,00
2155	Pand	172994,65	407318,50	0,00
2156	Pand	172664,58	406897,60	0,00
2157	Pand	172798,26	406801,44	0,00
2158	Pand	172962,50	407251,31	0,00
2159	Pand	172726,12	407188,59	0,00
2160	Pand	173019,97	406889,52	0,00
2161	Pand	173011,70	406881,53	0,00
2162	Pand	172873,61	406791,98	0,00
2163	Pand	172951,44	406968,90	0,00
2164	Pand	172614,53	406905,09	0,00
2165	Pand	172903,74	406979,27	0,00
2166	Pand	172644,97	407103,04	0,00
2167	Pand	172801,48	407036,09	0,00
2168	Pand	172633,68	406926,40	0,00
2169	Pand	172801,48	407036,09	0,00
2170	Pand	172670,46	406745,15	0,00
2171	Pand	172635,52	406881,52	0,00
2172	Pand	172903,74	406979,27	0,00
2173	Pand	172638,57	407323,39	0,00
2174	Pand	172650,50	406772,58	0,00
2175	Pand	172803,53	406851,13	0,00
2176	Pand	172903,38	406798,90	0,00
2177	Pand	172774,49	406734,51	0,00
2178	Pand	172881,33	406749,15	0,00
2179	Pand	172846,13	406710,65	0,00
2180	Pand	172660,90	406714,92	0,00
2181	Pand	172866,79	407229,22	0,00
2182	Pand	173213,36	407221,02	0,00
2183	Pand	173153,91	407248,47	0,00
2184	Pand	173222,05	407321,05	0,00
2185	Pand	172677,00	406726,52	0,00
2186	Pand	173017,24	406831,07	0,00
2187	Pand	173003,18	407181,31	0,00
2188	Pand	173041,73	407124,06	0,00
2189	Pand	172972,30	406874,41	0,00
2190	Pand	172995,72	406852,88	0,00
2191	Pand	173014,69	406853,79	0,00
2192	Pand	172992,41	406830,88	0,00
2193	Over/Slootkant	173637,69	407322,80	1,00
2194	Over/Slootkant	173649,48	407323,39	1,00
2195	Over/Slootkant	173809,98	406616,39	1,00
2196	Over/Slootkant	173515,66	407261,34	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2197	Over/Slootkant	173584,48	407295,58	1,00
2198	Over/Slootkant	173573,18	407290,67	1,00
2199	Over/Slootkant	173431,17	407206,78	1,00
2200	Over/Slootkant	173420,14	407199,96	1,00
2201	Over/Slootkant	173416,44	407058,51	1,00
2202	Over/Slootkant	173546,57	407277,58	1,00
2203	Over/Slootkant	173487,51	407235,01	1,00
2204	Over/Slootkant	173486,79	407239,78	1,00
2205	Over/Slootkant	172971,33	406451,31	1,00
2206	Over/Slootkant	172969,59	406450,34	1,00
2207	Over/Slootkant	172654,03	406503,10	1,00
2208	Over/Slootkant	172653,04	406499,67	1,00
2209	Over/Slootkant	172661,72	406493,15	1,00
2210	Over/Slootkant	172679,23	406466,76	1,00
2211	Over/Slootkant	172664,58	406495,16	1,00
2212	Over/Slootkant	172681,56	406468,55	1,00
2213	Over/Slootkant	172677,68	406465,73	1,00
2214	Over/Slootkant	172844,46	406511,47	1,00
2215	Over/Slootkant	172971,33	406451,31	1,00
2216	Over/Slootkant	172953,02	406500,82	1,00
2217	Over/Slootkant	172757,02	406555,68	1,00
2218	Over/Slootkant	172998,64	406484,27	1,00
2219	Over/Slootkant	172699,59	406640,48	1,00
2220	Over/Slootkant	172986,15	406431,34	1,00
2221	Over/Slootkant	172732,98	406462,28	1,00
2222	Over/Slootkant	173442,40	406551,20	1,00
2223	Over/Slootkant	173438,49	406625,87	1,00
2224	Over/Slootkant	173439,22	406550,70	1,00
2225	Over/Slootkant	173094,81	406447,89	1,00
2226	Over/Slootkant	173091,86	406448,43	1,00
2227	Over/Slootkant	173627,38	406642,49	1,00
2228	Over/Slootkant	173235,30	406526,19	1,00
2229	Over/Slootkant	173052,60	406487,37	1,00
2230	Over/Slootkant	173235,30	406526,19	1,00
2231	Verkeerseiland	173307,36	407124,19	0,00
2232	Verkeerseiland	172688,22	407198,99	0,00
2233	Verkeerseiland	173326,00	407132,87	0,00
2234	Verkeerseiland	173287,12	407118,45	0,00
2235	Verkeerseiland	173319,43	407129,36	0,00
2236	Verkeerseiland	172695,49	407087,69	0,00
2237	Verkeerseiland	173233,46	407114,10	0,00
2238	Berm	172685,36	407291,69	1,00
2239	Verkeerseiland	172672,52	407142,65	0,00
2240	Verkeerseiland	172667,16	407227,00	0,00
2241	Verkeerseiland	172684,78	407255,16	0,00
2242	Berm	172896,04	406352,71	1,00
2243	Berm	172786,87	406330,52	1,00
2244	Berm	172859,19	406345,97	1,00
2245	Berm	172803,33	406335,80	1,00
2246	Berm	172899,56	406362,55	1,00
2247	Berm	172554,51	406332,92	1,00
2248	Berm	172556,61	406330,66	1,00
2249	Berm	172628,95	406287,85	1,00
2250	Verkeerseiland	172558,42	407030,50	0,00
2251	Verkeerseiland	172715,25	407055,32	0,00
2252	Verkeerseiland	173399,57	407100,21	0,00
2253	Verkeerseiland	173206,59	407096,76	0,00
2254	Verkeerseiland	172682,84	406978,16	0,00
2255	Verkeerseiland	172675,89	407082,18	0,00
2256	Verkeerseiland	172955,79	407084,28	0,00
2257	Verkeerseiland	172997,86	407102,78	0,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2258	Verkeerseiland	172698,93	407032,41	0,00
2259	Verkeerseiland	172634,43	406804,52	0,00
2260	Verkeerseiland	173272,90	407100,69	0,00
2261	Verkeerseiland	172714,48	407072,62	0,00
2262	Verkeerseiland	172661,21	407040,48	0,00
2263	Verkeerseiland	172686,06	406930,01	0,00
2264	Verkeerseiland	173043,95	407104,76	0,00
2265	Verkeerseiland	172703,61	406951,06	0,00
2266	Verkeerseiland	173111,60	407107,97	0,00
2267	Verkeerseiland	172849,34	407079,31	0,00
2268	Verkeerseiland	172801,12	407076,38	0,00
2269	Verkeerseiland	172708,86	406870,97	0,00
2270	Verkeerseiland	172776,39	407071,72	0,00
2271	Verkeerseiland	172692,90	406818,52	0,00
2272	Verkeerseiland	173289,32	407104,22	0,00
2273	Verkeerseiland	172697,53	407067,97	0,00
2274	Verkeerseiland	172877,37	407080,61	0,00
2275	Verkeerseiland	173104,42	407091,67	0,00
2276	Verkeerseiland	173159,22	407094,39	0,00
2277	Verkeerseiland	173063,87	407089,64	0,00
2278	Verkeerseiland	172580,29	407019,46	0,00
2279	Verkeerseiland	172943,48	407100,14	0,00
2280	Verkeerseiland	172878,12	407096,78	0,00
2281	Verkeerseiland	172715,06	406773,79	0,00
2282	Verkeerseiland	173167,70	407110,76	0,00
2283	Verkeerseiland	172646,57	406795,42	0,00
2284	Verkeerseiland	172689,86	406867,30	0,00
2285	Verkeerseiland	172934,26	407083,27	0,00
2286	Verkeerseiland	173422,87	407108,91	0,00
2287	Berm	173690,90	406901,03	1,00
2288	Berm	172736,85	406503,71	1,00
2289	Berm	172702,72	406478,53	1,00
2290	Verkeerseiland	172713,12	406474,49	0,00
2291	Verkeerseiland	172457,04	406570,38	0,00
2292	Berm	172733,93	406502,66	1,00
2293	Berm	172707,25	406466,57	1,00
2294	Berm	172704,94	406560,17	1,00
2295	Berm	172664,27	406506,13	1,00
2296	Berm	172761,43	406479,55	1,00
2297	Berm	172869,30	406484,98	1,00
2298	Berm	172413,06	406575,25	1,00
2299	Berm	172973,77	406480,75	1,00
2300	Berm	173442,86	406528,39	1,00
2301	Berm	172600,67	406651,88	1,00
2302	Berm	172973,82	406477,63	1,00
2303	Berm	173441,98	406535,80	1,00
2304	Berm	172866,46	406459,03	1,00
2305	Berm	173440,54	406547,44	1,00
2306	Berm	173779,48	406612,63	1,00
2307	Berm	173825,70	406613,26	1,00
2308	Berm	173442,86	406528,39	1,00
2309	Berm	173636,11	406587,16	1,00
2310	Berm	173825,70	406601,29	1,00
2311	Berm	173440,79	406545,45	1,00
2312	Berm	173077,28	406446,68	1,00
2313	Berm	172733,93	406502,66	1,00
2314	Berm	172703,79	406532,87	1,00
2315	Berm	172691,13	406493,52	1,00
2316	Verkeerseiland	172948,60	406468,51	0,00
2317	Berm	172703,79	406532,87	1,00
2318	Berm	172729,24	406476,75	1,00

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2319	Verkeerseiland	172742,68	406501,25	0,00
2320	Berm	172761,47	406479,91	1,00
2321	Berm	173024,82	406487,62	1,00
2322	Verkeerseiland	172725,44	406548,28	0,00
2323	Berm	172734,10	406502,71	1,00
2324	Verkeerseiland	172666,45	406514,55	0,00
2325	Berm	172453,98	406576,24	1,00
2326	Berm	173022,16	406484,69	1,00
2327	Berm	173024,82	406487,62	1,00
2328	Berm	173074,93	406443,44	1,00
2329	Verkeerseiland	172713,49	406465,46	0,00
2330	Berm	172736,30	406503,52	1,00
2331	Berm	172696,08	406528,23	1,00
2332	Verkeerseiland	172717,80	406548,54	0,00
2333	Berm	172767,68	406503,55	1,00
2334	Berm	173049,17	406463,60	1,00
2335	Berm	173077,28	406446,68	1,00
2336	Berm	172741,09	406516,60	1,00
2337	Verkeerseiland	172765,50	406495,03	0,00
2338	Berm	172998,79	406502,93	1,00
2339	Berm	172736,20	406481,47	1,00
2340	Berm	172948,77	406471,27	1,00
2341	Berm	172738,11	406538,38	1,00
2342	Berm	172868,50	406476,70	1,00
2343	Berm	172668,11	406520,48	1,00
2344	Berm	172733,76	406528,42	1,00
2345	Berm	172664,34	406506,41	1,00
2346	Berm	172704,94	406560,17	1,00
2347	Verkeerseiland	172985,03	406518,29	0,00
2348	Berm	172869,30	406484,98	1,00
2349	Berm	172670,49	406529,53	1,00
2350	Berm	172974,25	406463,82	1,00
2351	Berm	173440,79	406545,45	1,00
2352	Berm	173009,60	406394,37	1,00
2353	Berm	172974,11	406381,42	1,00
2354	Berm	172691,24	406295,52	1,00
2355	Berm	172986,91	406386,17	1,00
2356	Berm	172691,24	406295,52	1,00
2357	Berm	172746,59	406325,68	1,00
2358	Berm	172837,56	406342,15	1,00
2359	Berm	173037,55	406399,23	1,00
2360	Berm	172612,86	406276,95	1,00
2361	Berm	172890,28	406350,60	1,00
2362	Berm	172952,57	406374,82	1,00
2363	Berm	173009,60	406394,37	1,00
2364	Berm	172631,15	406285,42	1,00
2365	Berm	172542,98	406323,36	1,00
2366	Berm	173058,91	406400,19	1,00



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001
CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 2.3
Schermen

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Refl.L 1k	Refl.R 1k	Cp	Lengte	Groep
001	Scherm on drycooler	173179,93	406867,04	0,00	8,70	Relatief	0,80	0,80	0 dB	7,42	Schermen
002	Scherm on luchtbehandelingskast	173257,83	406827,01	0,00	10,50	Relatief	0,80	0,80	0 dB	5,50	Schermen
003	Scherm on dakventilator	173253,28	406829,11	0,00	10,50	Relatief	0,80	0,80	0 dB	4,25	Schermen



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001

CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 2.4

Ontvangerpunten



HMRI, industrie, [CoorsTek International B.V. - RBS LAr,LT sep 2022] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: DGMR

M.2022.0824.00.R001

CoorsTek Netherlands B.V., Uden

Bijlage 2.4

Ontvangerpunten

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Linie 42	173194,76	406650,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
002	Linie 40	173180,90	406664,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
003	Linie 4	173151,53	406641,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
004	Linie 11	173187,32	406609,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
005	Linie 1	173125,11	406606,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
006	Linie 3	173133,01	406578,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
007	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
008	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
009	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
010	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
011	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
012	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
013	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
014	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
015	Groenendal 14	172603,18	406694,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
016	Groenendal 18	172617,55	406762,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
017	Groenendal 2	172629,84	406790,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
018	Groenendal 4	172590,25	406778,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
019	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
020	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
021	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
022	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
023	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
024	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
025	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
026	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
027	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
028	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
029	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
030	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
031	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
032	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
033	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
034	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
035	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
036	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
037	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
038	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
039	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
040	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
041	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
042	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
043	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
044	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
045	Eiment 13	173381,16	406474,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
046	Eiment 15	173373,01	406490,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
047	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
048	Eiment 21	173332,68	406484,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
049	Eiment 23	173326,64	406484,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
050	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
051	Eiment 29	173291,65	406478,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
052	Eiment 31	173286,12	406479,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
053	Eiment 33	173273,73	406474,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
054	Eiment 35	173266,18	406477,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
055	Eiment 37	173257,45	406471,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
056	Eiment 39	173251,32	406470,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
057	Eiment 41	173237,08	406469,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
058	Eiment 43	173231,66	406469,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
059	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
060	Eiment 49	173202,27	406463,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
061	Eiment 51	173191,08	406462,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Model: RBS LAr,LT sep 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
062	Eiment 53	173184,99	406461,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
063	Eiment 55	173167,68	406459,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
064	Eiment 57	173161,05	406456,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
065	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Nee
066	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Nee
067	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Nee
068	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Nee
101	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
102	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
103	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
104	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
105	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
106	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
107	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
108	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
109	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS LAr,LT sep 2022

Model eigenschap	
Omschrijving	RBS LAr,LT sep 2022
Verantwoordelijke	SA
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	SA op 6-9-2022
Laatst ingezien door	SA op 15-9-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten RBS $L_{Ar,LT}$

k:\doc\m\2022\082400\m20220824 00r001.docx 11-10-2022

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	38	38	38	48	55
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	41	41	40	50	58
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	48	48	48	58	58
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	48	48	48	58	61
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	49	49	49	59	56
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	49	49	49	59	55
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	44	44	44	54	56
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	45	45	45	55	60
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	39	39	39	49	57
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	47	47	47	57	60
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	44	44	43	53	53
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	45	45	45	55	53
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	46	45	45	55	54
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	47	47	46	56	56
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	35	35	35	45	53
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	44	44	44	54	56
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	41	41	41	51	59
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	43	43	43	53	60
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	41	41	41	51	58
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	39	39	39	49	57
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	34	34	34	44	46
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	35	35	35	45	48
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	37	37	37	47	54
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	38	38	38	48	57
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	39	39	39	49	53
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	40	40	40	50	56
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	36	36	36	46	52
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	38	38	37	47	54
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	31	31	31	41	45
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	39	39	39	49	51
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	38	38	38	48	50
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	41	40	40	50	54
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	39	39	39	49	57
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	40	39	39	49	58
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	21	21	21	31	41
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	24	24	24	34	44
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	44	43	43	53	65
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	45	45	44	54	66
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	30	29	29	39	50
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	34	34	34	44	54
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	34	33	33	43	55
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	34	34	33	43	57
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	39	38	38	48	57
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	42	42	42	52	62
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	29	29	29	39	49
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	40	40	40	50	61
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	36	36	36	46	53
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	43	43	42	52	61
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	36	35	35	45	55
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	29	29	29	39	49
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	32	32	32	42	53
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	37	37	36	46	56
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	27	27	27	37	47
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	31	31	30	40	49
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	30	30	30	40	52
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	34	34	34	44	54
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	30	29	29	39	52
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	30	29	29	39	53
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	27	27	26	36	50
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	28	27	27	37	50
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	36	36	35	45	52
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	37	37	37	47	53
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	41	41	40	50	52
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	42	42	41	51	53
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	41	41	41	51	52
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	42	42	42	52	53
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	38	38	38	48	52
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	39	39	39	49	52
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	40	40	40	50	53
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	41	41	40	50	54
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	41	41	40	50	55
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	41	41	41	51	57
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	40	40	39	49	57
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	40	40	40	50	59
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	40	40	40	50	60
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	40	40	40	50	60
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	30	30	30	40	49
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	39	39	39	49	60
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	39	39	39	49	61
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	40	39	39	49	60
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	32	32	32	42	52
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	40	39	39	49	61
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	39	39	39	49	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	40	40	40	50	62
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	40	40	40	50	62
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	41	41	41	51	63
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	39	38	38	48	56
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	39	39	38	48	56
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	40	40	39	49	54
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	43	42	42	52	57
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	34	34	34	44	53
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	42	41	41	51	57
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	43	43	42	52	53
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	44	44	44	54	58
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	43	43	43	53	55
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	44	44	44	54	59
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	43	43	43	53	55
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	44	44	44	54	58
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	41	40	40	50	50
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	44	44	44	54	58
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	42	42	42	52	55
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	44	44	44	54	59
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	42	42	42	52	51
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	44	44	44	54	57
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	34	34	34	44	50
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	35	35	35	45	55
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	42	42	42	52	52
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	44	44	43	53	57
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	43	43	43	53	53
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	44	44	44	54	59
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	43	43	43	53	54
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	44	44	44	54	59
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	43	42	42	52	55
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	44	44	44	54	59
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	42	42	42	52	56
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	44	44	43	53	59
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	42	42	42	52	53
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	44	44	43	53	58
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	41	41	40	50	50
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	44	44	43	53	56
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	43	43	43	53	54
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	44	43	43	53	56
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	41	41	41	51	52
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	44	43	43	53	59
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	35	34	34	44	54
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	41	41	40	50	58
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	35	35	35	45	53
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	43	43	43	53	59
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	35	35	34	44	49
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	43	43	42	52	60
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	43	43	42	52	59
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	38	37	37	47	53
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	39	38	38	48	57
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	39	39	39	49	57
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	40	40	39	49	57
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	41	40	40	50	58
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	38	38	38	48	56
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	39	39	39	49	58
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	40	40	40	50	58
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	38	38	38	48	56
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	46	46	46	56	72
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	52	52	51	61	76
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	54	53	53	63	77
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	46	46	46	56	62
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	52	52	51	61	60
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	59	58	58	68	65
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	51	50	50	60	59
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	47	47	47	57	65
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	45	45	45	55	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	37,8	37,6	37,5	47,5	54,6
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	40,8	40,6	40,5	50,5	58,4
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	47,7	47,6	47,5	57,5	57,7
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	48,0	47,9	47,7	57,7	60,8
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	49,1	48,9	48,8	58,8	55,7
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	48,9	48,7	48,5	58,5	55,1
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	44,4	44,3	44,1	54,1	56,4
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	45,2	45,1	44,9	54,9	59,9
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	39,0	38,8	38,7	48,7	57,2
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	47,0	46,8	46,7	56,7	60,1
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	43,8	43,7	43,5	53,5	52,7
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	45,5	45,3	45,1	55,1	53,4
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	45,6	45,5	45,3	55,3	53,9
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	46,8	46,6	46,5	56,5	56,4
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	35,2	35,0	34,8	44,8	52,7
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	44,0	43,9	43,7	53,7	56,3
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	41,1	40,9	40,8	50,8	58,6
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	42,9	42,8	42,7	52,7	60,4
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	40,9	40,8	40,7	50,7	58,2
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	39,3	39,1	39,0	49,0	57,2
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	34,3	34,1	33,9	43,9	46,3
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	35,1	34,9	34,8	44,8	47,7
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	37,5	37,4	37,3	47,3	54,5
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	38,1	38,0	37,9	47,9	57,0
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	38,9	38,7	38,6	48,6	53,4
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	40,4	40,3	40,1	50,1	55,8
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	36,1	36,0	35,8	45,8	52,1
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	37,8	37,6	37,5	47,5	54,1
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	31,4	31,2	31,1	41,1	44,8
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	39,0	38,8	38,7	48,7	50,7
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	38,1	38,0	37,8	47,8	49,6
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	40,5	40,4	40,2	50,2	54,1
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	39,1	38,9	38,8	48,8	57,0
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	39,5	39,4	39,2	49,2	58,1
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	21,4	21,2	21,1	31,1	40,8
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	24,1	24,0	23,8	33,8	43,5
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	43,7	43,4	43,3	53,3	64,6
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	44,8	44,6	44,4	54,4	65,7
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	29,6	29,4	29,2	39,2	50,4
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	33,9	33,7	33,6	43,6	53,7
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	33,6	33,4	33,3	43,3	55,4
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	33,7	33,5	33,4	43,4	56,6
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	38,6	38,4	38,4	48,4	57,3
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	42,2	42,0	41,9	51,9	61,6
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	29,0	28,8	28,6	38,6	48,6
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	40,4	40,1	39,9	49,9	61,2
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	36,2	36,1	36,0	46,0	53,0
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	42,8	42,6	42,4	52,4	61,0
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	35,6	35,4	35,2	45,2	54,6
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	29,5	29,3	29,1	39,1	48,6
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	32,3	32,1	31,9	41,9	53,0
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	36,8	36,6	36,5	46,5	55,7
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	27,1	26,8	26,7	36,7	47,0
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	30,8	30,6	30,5	40,5	49,3
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	30,3	30,2	30,1	40,1	51,6
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	33,9	33,8	33,8	43,8	53,9
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	29,7	29,5	29,3	39,3	52,0
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	29,5	29,3	29,1	39,1	53,0
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	26,9	26,6	26,5	36,5	50,4
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	27,6	27,4	27,2	37,2	50,2
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	35,7	35,5	35,4	45,4	52,0
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	37,3	37,2	37,1	47,1	53,0
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	40,9	40,7	40,5	50,5	52,2
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	41,7	41,5	41,3	51,3	53,1
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	41,4	41,2	41,0	51,0	52,5
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	42,0	41,8	41,7	51,7	53,4
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	38,4	38,2	38,1	48,1	52,1
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	39,1	38,9	38,7	48,7	52,4
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	40,2	40,0	39,8	49,8	53,0
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	40,9	40,7	40,5	50,5	53,6
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	40,8	40,6	40,4	50,4	55,4
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	41,4	41,2	41,0	51,0	57,2
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	39,8	39,6	39,4	49,4	57,5
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	40,4	40,2	40,0	50,0	59,2
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	40,0	39,9	39,7	49,7	60,3
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	40,0	39,8	39,6	49,6	60,2
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	30,1	30,0	29,8	39,8	49,0
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	39,4	39,3	39,1	49,1	60,1
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	39,1	38,9	38,8	48,8	60,6
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	39,6	39,4	39,3	49,3	60,1
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	32,4	32,2	32,1	42,1	51,7
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	39,5	39,3	39,2	49,2	60,7
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	39,5	39,3	39,1	49,1	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	40,0	39,8	39,6	49,6	61,8
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	40,3	40,1	39,9	49,9	62,3
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	41,0	40,8	40,7	50,7	62,7
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	38,7	38,4	38,2	48,2	55,9
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	38,8	38,6	38,4	48,4	56,4
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	39,9	39,7	39,4	49,4	53,6
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	42,5	42,3	42,1	52,1	57,1
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	34,1	33,9	33,7	43,7	52,7
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	41,6	41,5	41,3	51,3	56,7
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	42,7	42,5	42,4	52,4	52,7
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	44,1	43,9	43,8	53,8	57,6
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	42,9	42,7	42,6	52,6	54,9
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	44,2	44,0	43,9	53,9	58,6
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	42,9	42,8	42,6	52,6	54,6
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	44,3	44,1	44,0	54,0	58,0
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	40,6	40,5	40,4	50,4	49,8
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	44,0	43,9	43,7	53,7	57,8
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	42,4	42,2	42,0	52,0	54,7
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	44,1	43,9	43,8	53,8	58,7
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	42,3	42,1	42,0	52,0	51,2
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	44,2	44,0	43,8	53,8	57,4
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	34,0	33,9	33,7	43,7	50,1
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	35,4	35,2	35,1	45,1	55,5
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	42,3	42,1	42,0	52,0	52,5
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	43,8	43,7	43,5	53,5	56,6
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	42,9	42,7	42,6	52,6	53,0
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	44,1	44,0	43,8	53,8	58,8
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	43,1	42,9	42,8	52,8	53,6
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	44,1	43,9	43,7	53,7	58,9
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	42,6	42,4	42,2	52,2	55,3
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	43,9	43,7	43,5	53,5	59,1
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	42,2	42,0	41,8	51,8	56,4
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	43,8	43,7	43,5	53,5	59,3
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	42,2	42,0	41,8	51,8	52,7
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	43,8	43,6	43,4	53,4	57,6
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	40,8	40,5	40,3	50,3	50,3
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	43,7	43,5	43,3	53,3	56,0
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	43,1	42,8	42,6	52,6	54,1
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	43,6	43,4	43,3	53,3	56,3
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	41,4	41,2	41,0	51,0	52,0
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	43,5	43,3	43,2	53,2	58,7
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	34,6	34,4	34,2	44,2	53,7
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	40,9	40,6	40,4	50,4	57,6
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	35,4	35,2	35,0	45,0	53,3
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	43,0	42,9	42,7	52,7	59,4
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	34,7	34,6	34,4	44,4	48,9
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	42,8	42,6	42,4	52,4	59,5
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	42,8	42,6	42,4	52,4	59,1
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	37,7	37,5	37,3	47,3	53,3
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	38,6	38,4	38,2	48,2	56,5
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	39,1	38,9	38,8	48,8	56,6
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	39,7	39,6	39,4	49,4	57,3
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	40,6	40,4	40,2	50,2	58,1
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	38,3	38,1	37,9	47,9	56,2
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	39,3	39,1	39,0	49,0	57,9
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	40,3	40,1	39,9	49,9	58,0
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	38,0	37,8	37,6	47,6	56,2
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	46,0	45,8	45,6	55,6	72,2
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	51,9	51,7	51,5	61,5	76,3
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	53,7	53,3	53,1	63,1	76,7
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	46,5	46,3	46,1	56,1	62,5
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	51,8	51,6	51,4	61,4	59,6
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	58,8	58,5	58,4	68,4	64,6
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	50,6	50,5	50,3	60,3	59,4
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	47,0	46,8	46,7	56,7	65,1
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	45,0	44,9	44,7	54,7	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	47,7	47,6	47,5	57,5	57,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	38,2	38,2	38,2	48,2	42,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,7	37,7	37,7	47,7	42,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	37,1	37,1	37,1	47,1	41,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	35,2	35,2	35,2	45,2	39,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,8	36,5	34,7	44,7	41,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,6	34,6	34,6	44,6	38,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	32,7	32,7	32,7	42,7	37,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	32,2	32,2	32,2	42,2	35,5
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	31,5	31,5	31,5	41,5	35,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,2	31,2	31,2	41,2	34,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	30,9	30,9	30,9	40,9	35,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	34,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	30,3	30,3	30,3	40,3	34,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	30,2	30,2	30,2	40,2	34,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,5	29,5	29,5	39,5	33,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	32,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,2	28,2	28,2	38,2	32,4
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	28,0	28,0	28,0	38,0	32,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	27,9	27,9	27,9	37,9	31,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	27,8	27,8	27,8	37,8	31,4
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,8	27,8	27,8	37,8	32,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	31,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	27,6	27,6	27,6	37,6	32,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	27,5	27,5	27,5	37,5	31,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	31,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,3	26,3	26,3	36,3	30,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,3
039	Dakuitlaat	173213,86	406814,23	1,20	25,9	25,9	25,9	35,9	30,0
Rest		0,00	0,00	0,00	39,8	39,7	39,7	49,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002 B - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	48,0	47,9	47,7	57,7	60,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	39,7	39,7	39,7	49,7	42,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	36,6	36,6	36,6	46,6	40,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,5	36,5	36,5	46,5	39,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	35,9	35,9	35,9	45,9	38,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	35,0	35,0	35,0	45,0	37,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,6	36,3	34,6	44,6	40,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,5	32,5	32,5	42,5	35,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	32,3	32,3	32,3	42,3	35,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	34,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	30,7	30,7	30,7	40,7	34,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	30,6	30,6	30,6	40,6	33,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	30,6	30,6	30,6	40,6	32,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	30,5	30,5	30,5	40,5	33,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	32,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	32,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,0	30,0	30,0	40,0	33,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	29,6	29,6	29,6	39,6	32,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	32,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	32,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	28,9	28,9	28,9	38,9	32,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	31,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	30,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	27,1	27,1	27,1	37,1	30,4
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	26,9	26,9	26,9	36,9	29,9
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	26,8	26,8	26,8	36,8	29,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	26,6	26,6	26,6	36,6	29,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,9
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	26,3	26,3	26,3	36,3	29,8
Rest		0,00	0,00	0,00	39,9	39,8	39,8	49,8	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003 A - Linie 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	49,1	48,9	48,8	58,8	55,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	40,5	40,5	40,5	50,5	44,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	39,8	39,8	39,8	49,8	44,2
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	38,4	38,4	38,4	48,4	42,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	41,1	39,8	38,1	48,1	45,0
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	36,3	36,3	36,3	46,3	40,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	35,1	35,1	35,1	45,1	39,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	39,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	34,1	34,1	34,1	44,1	37,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	37,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	33,2	33,2	33,2	43,2	37,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	35,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	30,1	30,1	30,1	40,1	34,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	29,6	29,6	29,6	39,6	34,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	29,6	29,6	29,6	39,6	34,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	33,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	33,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	28,7	28,7	28,7	38,7	32,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	28,7	28,7	28,7	38,7	33,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	28,7	28,7	28,7	38,7	32,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,6	28,6	28,6	38,6	32,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	32,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	28,4	28,4	28,4	38,4	32,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	28,3	28,3	28,3	38,3	32,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	28,2	28,2	28,2	38,2	32,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	27,9	27,9	27,9	37,9	31,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	26,5	26,5	26,5	36,5	30,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	26,4	26,4	26,4	36,4	29,9
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	26,2	26,2	26,2	36,2	29,8
Rest		0,00	0,00	0,00	39,6	39,6	39,6	49,6	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003 B - Linie 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	48,9	48,7	48,5	58,5	55,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	39,6	39,6	39,6	49,6	43,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	39,1	39,1	39,1	49,1	42,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	38,0	38,0	38,0	48,0	41,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	37,8	37,8	37,8	47,8	41,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	40,4	39,2	37,4	47,4	43,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	36,3	36,3	36,3	46,3	39,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	34,2	34,2	34,2	44,2	37,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	34,1	34,1	34,1	44,1	36,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	33,4	33,4	33,4	43,4	36,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	32,6	32,6	32,6	42,6	36,0
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,1	30,1	30,1	40,1	33,7
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	29,5	29,5	29,5	39,5	33,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	32,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	32,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,0	29,0	29,0	39,0	31,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	28,9	28,9	28,9	38,9	31,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	28,7	28,7	28,7	38,7	31,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	28,6	28,6	28,6	38,6	31,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,5	28,5	28,5	38,5	31,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	31,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	28,3	28,3	28,3	38,3	31,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	28,3	28,3	28,3	38,3	31,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2	31,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	27,9	27,9	27,9	37,9	31,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	31,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	27,4	27,4	27,4	37,4	30,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	30,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,2
Rest		0,00	0,00	0,00	39,6	39,5	39,5	49,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005 A - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	39,0	38,8	38,7	48,7	57,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	28,2	28,2	28,2	38,2	32,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	27,9	27,9	27,9	37,9	32,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,5	27,5	27,5	37,5	32,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	27,0	27,0	27,0	37,0	31,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	26,3	26,3	26,3	36,3	30,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	29,1	27,8	26,1	36,1	33,2
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	25,6	25,6	25,6	35,6	30,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,0
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	25,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,8
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	19,6	19,6	19,6	29,6	24,1
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,1	18,1	18,1	28,1	22,2
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	17,5	17,5	17,5	27,5	22,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,3	31,1	31,1	41,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005 B - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	47,0	46,8	46,7	56,7	60,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,3	37,3	37,3	47,3	41,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	37,0	37,0	37,0	47,0	40,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	36,3	36,3	36,3	46,3	39,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	36,2	36,2	36,2	46,2	39,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	38,1	36,9	35,1	45,1	41,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,4
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	32,1	32,1	32,1	42,1	35,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,9	31,9	31,9	41,9	35,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,2	31,2	31,2	41,2	34,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	30,7	30,7	30,7	40,7	34,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,5	28,5	28,5	38,5	32,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	27,5	27,5	27,5	37,5	31,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	26,7	26,7	26,7	36,7	30,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,7	26,7	26,7	36,7	30,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	30,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	26,6	26,6	26,6	36,6	30,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	26,5	26,5	26,5	36,5	30,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,4	26,4	26,4	36,4	29,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,1	26,1	26,1	36,1	30,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	29,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,5	25,5	25,5	35,5	28,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,5	25,5	25,5	35,5	28,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,1	25,1	25,1	35,1	28,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,9	24,9	24,9	34,9	28,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,5
Rest		0,00	0,00	0,00	38,5	38,4	38,4	48,4	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007 A - Oude Udenseweg 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	45,6	45,5	45,3	55,3	53,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,1	37,1	37,1	47,1	41,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	36,8	36,8	36,8	46,8	41,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	34,8	34,8	34,8	44,8	39,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,2	35,9	34,1	44,1	41,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,4	32,4	32,4	42,4	36,9
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	31,9	31,9	31,9	41,9	36,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,0	31,0	31,0	41,0	34,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,5
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	34,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	32,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	27,4	27,4	27,4	37,4	31,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	26,4	26,4	26,4	36,4	31,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	25,7	25,7	25,7	35,7	29,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,5	25,5	25,5	35,5	29,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,3	25,3	25,3	35,3	29,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	29,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	29,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,0	25,0	25,0	35,0	29,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	29,2
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	24,3	24,3	24,3	34,3	29,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,1	23,1	23,1	33,1	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,3
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	22,7	22,7	22,7	32,7	27,1
Rest		0,00	0,00	0,00	36,2	36,1	36,1	46,1	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007 B - Oude Udenseweg 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	46,8	46,6	46,5	56,5	56,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,5	37,5	37,5	47,5	41,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	37,3	37,3	37,3	47,3	41,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	35,8	35,8	35,8	45,8	39,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	34,9	34,9	34,9	44,9	38,6
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,6	36,4	34,6	44,6	41,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	32,1	32,1	32,1	42,1	35,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,4	31,4	31,4	41,4	34,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,8	30,8	30,8	40,8	34,1
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	30,3	30,3	30,3	40,3	34,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,2	28,2	28,2	38,2	32,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	27,5	27,5	27,5	37,5	31,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	27,3	27,3	27,3	37,3	31,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	27,2	27,2	27,2	37,2	31,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,1	26,1	26,1	36,1	30,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,0	26,0	26,0	36,0	29,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,0	26,0	26,0	36,0	29,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	29,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	29,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	29,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,4	25,4	25,4	35,4	29,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,7
Rest		0,00	0,00	0,00	38,4	38,3	38,3	48,3	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032 A - Liessentstraat 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	40,9	40,7	40,5	50,5	52,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,3	31,3	31,3	41,3	36,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,1	31,1	31,1	41,1	35,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,1	31,9	30,1	40,1	37,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	29,6	29,6	29,6	39,6	34,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,0	27,0	27,0	37,0	31,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	30,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,4	20,4	20,4	30,4	24,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,4	18,4	18,4	28,4	22,9
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,4	17,4	17,4	27,4	22,1
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,1	17,1	17,1	27,1	21,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	16,8	16,8	16,8	26,8	21,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	16,4	16,4	16,4	26,4	21,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	16,2	16,2	16,2	26,2	20,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	16,1	16,1	16,1	26,1	20,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	16,1	16,1	16,1	26,1	20,4
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	1,00	16,0	16,0	16,0	26,0	20,7
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	1,50	16,0	16,0	16,0	26,0	20,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	15,8	15,8	15,8	25,8	20,5
Rest		0,00	0,00	0,00	29,1	29,0	28,9	38,9	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032 B - Liessentstraat 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	41,7	41,5	41,3	51,3	53,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	32,7	32,7	32,7	42,7	36,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	31,8	31,8	31,8	41,8	36,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,6	30,8	40,8	37,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,2	30,2	30,2	40,2	34,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	27,3	27,3	27,3	37,3	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,2	27,2	27,2	37,2	31,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,2	26,2	26,2	36,2	30,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,6
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	22,7	22,7	22,7	32,7	26,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	21,2	21,2	21,2	31,2	25,0
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,9	17,9	17,9	27,9	21,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,5	17,5	17,5	27,5	21,3
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	1,50	16,9	16,9	16,9	26,9	21,1
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8	21,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	16,8	16,8	16,8	26,8	20,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	16,5	16,5	16,5	26,5	20,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	16,5	16,5	16,5	26,5	20,7
Rest		0,00	0,00	0,00	30,1	29,8	29,8	39,8	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036 A - Kortestraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	40,8	40,6	40,4	50,4	55,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	35,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,4	30,4	30,4	40,4	35,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,1	30,1	30,1	40,1	34,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,5	31,2	29,5	39,5	36,9
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	28,5	28,5	28,5	38,5	33,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	29,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	29,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	29,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	29,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	28,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	28,4
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,2	19,2	19,2	29,2	23,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	18,8	18,8	18,8	28,8	23,6
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,0	31,9	31,8	41,8	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036 B - Kortestraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	41,4	41,2	41,0	51,0	57,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,4	31,4	31,4	41,4	35,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,8	30,8	30,8	40,8	35,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,1	31,9	30,1	40,1	37,2
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	29,1	29,1	29,1	39,1	33,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	26,0	26,0	26,0	36,0	30,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,8	25,8	25,8	35,8	29,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	29,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	29,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,4
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,5
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,4
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,9
Rest		0,00	0,00	0,00	32,6	32,5	32,5	42,5	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043 A - Lankesstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	40,3	40,1	39,9	49,9	62,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,2	30,2	30,2	40,2	34,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	29,9	29,9	29,9	39,9	34,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	29,6	29,6	29,6	39,6	34,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	29,4	29,4	29,4	39,4	34,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	31,3	30,0	28,2	38,2	35,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	28,1	28,1	28,1	38,1	32,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	27,6	27,6	27,6	37,6	32,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	29,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,3	24,3	24,3	34,3	28,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	29,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,0	24,0	24,0	34,0	28,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,2	18,2	18,2	28,2	22,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,7
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	22,2
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
Rest		0,00	0,00	0,00	31,5	31,0	30,9	40,9	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043 B - Lankesstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	41,0	40,8	40,7	50,7	62,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,8	30,8	30,8	40,8	35,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	34,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	30,5	30,5	30,5	40,5	34,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	30,3	30,3	30,3	40,3	34,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,1	30,8	29,1	39,1	36,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	28,9	28,9	28,9	38,9	33,2
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	28,4	28,4	28,4	38,4	32,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,2	26,2	26,2	36,2	30,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	29,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	28,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	24,7
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	19,8	19,8	19,8	29,8	24,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,5	19,5	19,5	29,5	23,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	23,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	19,3	19,3	19,3	29,3	23,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,5
Rest		0,00	0,00	0,00	32,3	31,8	31,7	41,7	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045 B - Eiment 13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	42,5	42,3	42,1	52,1	57,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,0	36,0	36,0	46,0	40,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,8	33,8	33,8	43,8	38,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,8	33,5	31,8	41,8	38,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,4	28,4	28,4	38,4	32,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	26,5	26,5	26,5	36,5	30,6
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,3	25,3	25,3	35,3	29,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	28,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,1	24,1	24,1	34,1	28,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,9
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	23,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	22,9
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,1	18,1	18,1	28,1	22,3
Rest		0,00	0,00	0,00	31,9	31,7	31,6	41,6	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046 A - Eiment 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	34,1	33,9	33,7	43,7	52,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	26,1	26,1	26,1	36,1	30,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,2	23,2	23,2	33,2	27,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	22,3	22,3	22,3	32,3	26,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	25,0	23,8	22,0	32,0	29,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,5
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,0	18,0	18,0	28,0	22,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	17,0	17,0	17,0	27,0	21,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	16,7	16,7	16,7	26,7	21,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	15,6	15,6	15,6	25,6	20,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	15,4	15,4	15,4	25,4	20,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	14,2	14,2	14,2	24,2	18,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	14,0	14,0	14,0	24,0	18,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	13,9	13,9	13,9	23,9	18,5
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,3	13,3	13,3	23,3	17,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2	17,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	13,2	13,2	13,2	23,2	17,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,1	13,1	13,1	23,1	17,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	13,0	13,0	13,0	23,0	17,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	12,7	12,7	12,7	22,7	17,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	12,5	12,5	12,5	22,5	16,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	12,3	12,3	12,3	22,3	16,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	12,2	12,2	12,2	22,2	16,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	16,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	12,1	12,1	12,1	22,1	16,7
Rest		0,00	0,00	0,00	26,2	25,7	25,6	35,6	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046 B - Eiment 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	41,6	41,5	41,3	51,3	56,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,9	34,9	34,9	44,9	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,8	31,8	31,8	41,8	36,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,9	31,7	29,9	39,9	36,8
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	29,5	29,5	29,5	39,5	33,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	29,3	29,3	29,3	39,3	33,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	29,1	29,1	29,1	39,1	33,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,5	26,5	26,5	36,5	30,6
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	26,4	26,4	26,4	36,4	30,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,5	25,5	25,5	35,5	29,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	28,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,7	22,7	22,7	32,7	27,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,8	20,8	20,8	30,8	25,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,2	20,2	20,2	30,2	24,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,3	19,3	19,3	29,3	23,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	22,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	32,3	32,1	32,1	42,1	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047 A - Eiment 17-19
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	42,7	42,5	42,4	52,4	52,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,1	35,1	35,1	45,1	39,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,4	33,1	31,4	41,4	38,7
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,6	30,6	30,6	40,6	35,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,3	26,3	26,3	36,3	31,0
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,4	25,4	25,4	35,4	30,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,5	23,5	23,5	33,5	28,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
Rest		0,00	0,00	0,00	33,6	33,6	33,5	43,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047 B - Eiment 17-19
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	44,1	43,9	43,8	53,8	57,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,5	36,5	36,5	46,5	40,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,1	34,1	34,1	44,1	38,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,7	34,5	32,7	42,7	39,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,6	31,6	31,6	41,6	35,6
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,3	28,3	28,3	38,3	32,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	29,1
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,2
Rest		0,00	0,00	0,00	35,1	35,0	35,0	45,0	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048 A - Eiment 21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	42,9	42,7	42,6	52,6	54,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,3	35,3	35,3	45,3	39,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,1	31,3	41,3	38,7
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,1	31,1	31,1	41,1	35,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	33,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,2	26,2	26,2	36,2	30,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	30,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,6	23,6	23,6	33,6	28,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	27,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,2
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,0	20,0	20,0	30,0	24,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,7	33,5	33,5	43,5	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045 A - Eiment 13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	39,9	39,7	39,4	49,4	53,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	31,9	31,9	31,9	41,9	36,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	35,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,7	31,5	29,7	39,7	37,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	28,4	28,4	28,4	38,4	33,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	28,1	28,1	28,1	38,1	32,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	29,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,0	24,0	24,0	34,0	28,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	28,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,5	19,5	19,5	29,5	24,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,8
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	17,6	17,6	17,6	27,6	22,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,2	17,2	17,2	27,2	21,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	16,9	16,9	16,9	26,9	21,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	16,5	16,5	16,5	26,5	21,1
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	15,8	15,8	15,8	25,8	20,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	15,7	15,7	15,7	25,7	20,3
Rest		0,00	0,00	0,00	29,9	29,7	29,7	39,7	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048 B - Eiment 21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	44,2	44,0	43,9	53,9	58,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,7	36,7	36,7	46,7	40,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	39,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,6	34,3	32,6	42,6	39,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,4
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,6	31,6	31,6	41,6	35,6
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,3	29,3	29,3	39,3	33,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,1	28,1	28,1	38,1	32,3
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,2	26,2	26,2	36,2	30,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,8	24,8	24,8	34,8	29,1
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	28,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	26,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,7	21,7	21,7	31,7	25,2
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,7
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,1	35,0	45,0	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049 A - Eiment 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	42,9	42,8	42,6	52,6	54,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,4	35,4	35,4	45,4	40,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,3	31,3	31,3	41,3	35,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,1	31,3	41,3	38,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,5	28,5	28,5	38,5	33,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,2	26,2	26,2	36,2	30,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	30,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,8	23,8	23,8	33,8	28,5
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	27,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	25,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,2
Rest		0,00	0,00	0,00	33,7	33,6	33,6	43,6	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049 B - Eiment 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	44,3	44,1	44,0	54,0	58,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,8	36,8	36,8	46,8	40,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,9	34,9	34,9	44,9	39,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,6	34,4	32,6	42,6	39,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,5	32,5	32,5	42,5	36,6
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,2	32,2	32,2	42,2	36,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,6	31,6	31,6	41,6	35,6
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,3	29,3	29,3	39,3	33,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,1	28,1	28,1	38,1	32,3
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	25,1	25,1	25,1	35,1	29,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,8	21,8	21,8	31,8	25,3
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	35,2	35,2	45,2	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050 A - Eiment 25-27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	40,6	40,5	40,4	50,4	49,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,9
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,3	30,3	30,3	40,3	34,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	30,1	30,1	30,1	40,1	34,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,1	28,1	28,1	38,1	32,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	30,6	29,3	27,5	37,5	34,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	27,3	27,3	27,3	37,3	31,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	26,9	26,9	26,9	36,9	31,5
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,5	25,5	25,5	35,5	29,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	23,2	23,2	23,2	33,2	27,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	27,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	21,7	21,7	21,7	31,7	26,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,4	20,4	20,4	30,4	24,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,4	19,4	19,4	29,4	24,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,8
Rest		0,00	0,00	0,00	32,0	32,0	32,0	42,0	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050 B - Eiment 25-27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	44,0	43,9	43,7	53,7	57,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,4	36,4	36,4	46,4	40,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,4	34,4	34,4	44,4	38,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,1	33,8	32,1	42,1	38,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,1	32,1	32,1	42,1	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,4	31,4	31,4	41,4	35,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,3	29,3	29,3	39,3	33,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	27,7	27,7	27,7	37,7	31,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,6	26,6	26,6	36,6	30,7
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	25,0	25,0	25,0	35,0	29,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,0	23,0	23,0	33,0	26,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,5
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,1	35,1	45,1	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051 A - Eiment 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	42,4	42,2	42,0	52,0	54,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	39,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,7	31,7	31,7	41,7	36,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,2	30,2	30,2	40,2	34,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,1	28,1	28,1	38,1	32,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,3	25,3	25,3	35,3	29,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,9	22,9	22,9	32,9	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,6
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	33,1	33,1	43,1	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051 B - Eiment 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	44,1	43,9	43,8	53,8	58,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,7	36,7	36,7	46,7	40,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,8	33,8	33,8	43,8	38,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,5	34,2	32,5	42,5	39,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,4
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,3	31,3	31,3	41,3	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,4	29,4	29,4	39,4	33,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	27,4	27,4	27,4	37,4	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,9	26,9	26,9	36,9	31,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,8	24,8	24,8	34,8	29,1
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,5	35,2	35,2	45,2	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052 A - Eiment 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	42,3	42,1	42,0	52,0	51,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	39,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,6	31,6	31,6	41,6	36,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	35,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	35,2
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,2	30,2	30,2	40,2	34,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,0	28,0	28,0	38,0	32,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	30,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,2	25,2	25,2	35,2	29,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,3
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	25,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,5	20,5	20,5	30,5	25,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	33,0	33,0	43,0	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052 B - Eiment 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	44,2	44,0	43,8	53,8	57,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,7	36,7	36,7	46,7	40,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	38,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,5	34,3	32,5	42,5	39,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,4	32,4	32,4	42,4	36,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,1	32,1	32,1	42,1	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,4	31,4	31,4	41,4	35,4
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,4	29,4	29,4	39,4	33,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	27,3	27,3	27,3	37,3	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,9	26,9	26,9	36,9	31,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,9	24,9	24,9	34,9	29,1
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,5	35,3	35,3	45,3	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054 A - Eiment 35
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	42,3	42,1	42,0	52,0	52,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,6	33,6	33,6	43,6	38,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,8	31,8	31,8	41,8	36,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	36,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	35,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,5	30,5	30,5	40,5	35,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	33,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,6	24,6	24,6	34,6	29,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,8	22,8	22,8	32,8	27,5
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	27,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	33,0	33,0	43,0	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054 B - Eiment 35
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	43,8	43,7	43,5	53,5	56,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,0	35,0	35,0	45,0	39,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	38,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	33,5	33,5	33,5	43,5	37,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,2	32,4	42,4	39,2
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,3	32,3	32,3	42,3	36,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,3	31,3	31,3	41,3	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,8	26,8	26,8	36,8	30,9
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	30,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
Rest		0,00	0,00	0,00	34,9	34,7	34,7	44,7	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055 A - Eiment 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	42,9	42,7	42,6	52,6	53,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	38,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,4	33,4	33,4	43,4	38,0
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,4	32,4	32,4	42,4	37,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,2	32,2	32,2	42,2	36,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,2	33,0	31,2	41,2	38,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,5	30,5	30,5	40,5	35,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	33,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,7	27,7	27,7	37,7	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,7	23,7	23,7	33,7	28,4
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	27,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	26,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
Rest		0,00	0,00	0,00	33,8	33,7	33,7	43,7	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055 B - Eiment 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	44,1	44,0	43,8	53,8	58,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,0	35,0	35,0	45,0	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	38,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	37,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	33,4	33,4	33,4	43,4	37,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,2	32,4	42,4	39,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,3	31,3	31,3	41,3	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,8	26,8	26,8	36,8	30,9
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,7	24,7	24,7	34,7	29,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	35,2	35,2	45,2	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056 A - Eiment 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	43,1	42,9	42,8	52,8	53,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,8	33,8	33,8	43,8	38,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,5	33,5	33,5	43,5	38,2
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,9	32,9	32,9	42,9	37,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,9	31,1	41,1	38,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,4	30,4	30,4	40,4	35,0
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	33,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,8	27,8	27,8	37,8	31,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,5	23,5	23,5	33,5	28,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	27,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,6	21,6	21,6	31,6	26,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
Rest		0,00	0,00	0,00	34,0	33,9	33,9	43,9	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056 B - Eiment 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	44,1	43,9	43,7	53,7	58,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,0	35,0	35,0	45,0	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	39,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,9	32,9	32,9	42,9	37,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,4	42,4	39,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,2	31,2	31,2	41,2	35,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,6	28,6	28,6	38,6	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,8
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,7	26,7	26,7	36,7	30,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	35,2	35,2	45,2	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057 A - Eiment 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	42,6	42,4	42,2	52,2	55,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,7	33,7	33,7	43,7	38,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,4	33,4	33,4	43,4	38,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,8	31,1	41,1	38,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,5	30,5	30,5	40,5	35,0
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,6	24,6	24,6	34,6	29,2
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,3	23,3	23,3	33,3	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	27,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,7	20,7	20,7	30,7	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
Rest		0,00	0,00	0,00	33,4	33,3	33,3	43,3	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057 B - Eiment 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	43,9	43,7	43,5	53,5	59,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,0	35,0	35,0	45,0	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,3	42,3	39,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	32,2	32,2	32,2	42,2	36,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,1	32,1	32,1	42,1	36,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,2	31,2	31,2	41,2	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,8
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,6	26,6	26,6	36,6	30,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,7
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,1	35,1	45,1	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058 A - Eiment 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	42,2	42,0	41,8	51,8	56,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,6	33,6	33,6	43,6	38,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,0	32,8	31,0	41,0	38,4
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	35,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	33,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	27,9	27,9	27,9	37,9	32,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,3	24,3	24,3	34,3	29,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,2	23,2	23,2	33,2	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	27,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,4	20,4	20,4	30,4	24,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,5
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,2
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,8	32,6	32,5	42,5	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058 B - Eiment 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	43,8	43,7	43,5	53,5	59,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,9	34,9	34,9	44,9	39,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,6	34,6	34,6	44,6	38,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,3	42,3	39,2
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	32,0	32,0	32,0	42,0	36,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,9	31,9	31,9	41,9	36,0
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,2	31,2	31,2	41,2	35,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	30,8
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,4	26,4	26,4	36,4	30,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,5	23,5	23,5	33,5	27,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
Rest		0,00	0,00	0,00	35,4	35,2	35,1	45,1	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059 A - Eiment 45-47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	42,2	42,0	41,8	51,8	52,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,2	33,2	33,2	43,2	37,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,8	33,5	31,7	41,7	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	36,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,0	31,0	31,0	41,0	35,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	35,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	33,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	28,7	28,7	28,7	38,7	33,3
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	29,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,6	22,6	22,6	32,6	27,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,0	22,0	22,0	32,0	26,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	24,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	33,0	33,0	43,0	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059 B - Eiment 45-47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	43,8	43,6	43,4	53,4	57,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,9	34,9	34,9	44,9	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,3	34,1	32,3	42,3	39,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,9	31,9	31,9	41,9	36,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,6	31,6	31,6	41,6	35,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,1	31,1	31,1	41,1	35,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,6	26,6	26,6	36,6	30,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,2	26,2	26,2	36,2	30,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,7
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,1	35,1	45,1	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060 A - Eiment 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	40,8	40,5	40,3	50,3	50,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	32,1	32,1	32,1	42,1	36,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,6	32,4	30,6	40,6	38,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,2	30,2	30,2	40,2	34,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,1	30,1	30,1	40,1	34,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	25,8	25,8	25,8	35,8	30,4
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	30,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	30,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	24,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	24,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,2	18,2	18,2	28,2	23,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,8	17,8	17,8	27,8	21,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	17,6	17,6	17,6	27,6	22,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	17,6	17,6	17,6	27,6	22,2
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	17,6	17,6	17,6	27,6	22,1
Rest		0,00	0,00	0,00	31,2	31,1	31,1	41,1	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060 B - Eiment 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	43,7	43,5	43,3	53,3	56,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,9	34,9	34,9	44,9	39,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,6	34,6	34,6	44,6	38,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,3	34,0	32,3	42,3	39,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,8	31,8	31,8	41,8	35,9
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,6	31,6	31,6	41,6	35,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,9	30,9	30,9	40,9	35,0
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	33,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,8	27,8	27,8	37,8	31,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,6	26,6	26,6	36,6	30,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	26,1	26,1	26,1	36,1	30,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,7
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,5	24,5	24,5	34,5	28,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,6	23,6	23,6	33,6	27,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,1	23,1	23,1	33,1	26,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
Rest		0,00	0,00	0,00	35,2	35,0	35,0	45,0	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061 A - Eiment 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	43,1	42,8	42,6	52,6	54,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,5	34,5	34,5	44,5	39,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	38,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,4	42,4	39,8
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,9	31,9	31,9	41,9	36,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,9	31,9	31,9	41,9	36,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	33,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	28,4	28,4	28,4	38,4	33,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,2	28,2	28,2	38,2	32,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	27,1	27,1	27,1	37,1	31,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	29,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,6	24,6	24,6	34,6	29,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	26,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,6	20,6	20,6	30,6	24,8
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,5
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,5
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,4
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,8
Rest		0,00	0,00	0,00	33,2	33,1	33,1	43,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061 B - Eiment 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	43,6	43,4	43,3	53,3	56,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,3	34,3	34,3	44,3	38,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,2	34,0	32,2	42,2	39,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,7	31,7	31,7	41,7	35,8
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	35,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,0	31,0	31,0	41,0	35,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,8	28,8	28,8	38,8	33,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,7	27,7	27,7	37,7	31,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,4	26,4	26,4	36,4	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,8	25,8	25,8	35,8	30,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,7
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,5
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,1	35,1	45,1	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062 A - Eiment 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	41,4	41,2	41,0	51,0	52,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	32,5	32,5	32,5	42,5	37,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,8	31,0	41,0	38,4
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	35,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	27,4	27,4	27,4	37,4	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,9	26,9	26,9	36,9	31,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,7
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	30,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	23,8	23,8	23,8	33,8	28,4
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,2	23,2	23,2	33,2	27,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,4
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	24,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,4
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1	22,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	31,7	31,6	31,6	41,6	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062 B - Eiment 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	43,5	43,3	43,2	53,2	58,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,5	34,5	34,5	44,5	38,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,2	34,2	34,2	44,2	38,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,1	33,8	32,1	42,1	39,0
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	35,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,4	31,4	31,4	41,4	35,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	31,1	31,1	31,1	41,1	35,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,8	28,8	28,8	38,8	33,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,1	28,1	28,1	38,1	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,7	25,7	25,7	35,7	29,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,3	23,3	23,3	33,3	27,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,6
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,3
Rest		0,00	0,00	0,00	35,3	35,0	35,0	45,0	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 A - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	34,7	34,6	34,4	44,4	48,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	29,7
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	29,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,6	24,6	24,6	34,6	29,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	24,1	24,1	24,1	34,1	28,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	25,7	24,4	22,7	32,7	30,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	24,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	17,1	17,1	17,1	27,1	21,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	16,2	16,2	16,2	26,2	20,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	15,7	15,7	15,7	25,7	20,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	15,6	15,6	15,6	25,6	20,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8	19,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	14,5	14,5	14,5	24,5	19,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	14,4	14,4	14,4	24,4	19,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	13,9	13,9	13,9	23,9	18,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	13,9	13,9	13,9	23,9	18,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,8	13,8	13,8	23,8	18,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,6	13,6	13,6	23,6	18,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2	17,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	13,0	13,0	13,0	23,0	17,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	13,0	13,0	13,0	23,0	17,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	12,7	12,7	12,7	22,7	17,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	12,7	12,7	12,7	22,7	17,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,3
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	12,6	12,6	12,6	22,6	17,1
Rest		0,00	0,00	0,00	26,3	26,2	26,2	36,2	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064 A - Eiment 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	35,4	35,2	35,0	45,0	53,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	29,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,5	24,5	24,5	34,5	29,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	24,5	24,5	24,5	34,5	29,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	24,5	24,5	24,5	34,5	29,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	26,1	24,8	23,0	33,0	30,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	19,2	19,2	19,2	29,2	23,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,0
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,4	18,4	18,4	28,4	22,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	17,7	17,7	17,7	27,7	22,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	22,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	16,9	16,9	16,9	26,9	21,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8	21,4
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	16,6	16,6	16,6	26,6	21,3
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	20,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	14,5	14,5	14,5	24,5	19,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	14,5	14,5	14,5	24,5	19,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	14,3	14,3	14,3	24,3	18,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,8	13,8	13,8	23,8	18,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,9
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	18,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,5	13,5	13,5	23,5	18,2
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	18,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8	17,4
Rest		0,00	0,00	0,00	27,4	27,0	27,0	37,0	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064 B - Eiment 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	43,0	42,9	42,7	52,7	59,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,1	34,1	34,1	44,1	38,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,6	33,6	33,6	43,6	37,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	31,4	31,4	31,4	41,4	35,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,4	33,1	31,4	41,4	38,3
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	35,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,7	30,7	30,7	40,7	34,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,6	28,6	28,6	38,6	32,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,9
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	25,3	25,3	25,3	35,3	29,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,9	23,9	23,9	33,9	28,2
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	28,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,7	20,7	20,7	30,7	24,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	24,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,5
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	34,5	34,4	44,4	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 B - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	42,8	42,6	42,4	52,4	59,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	33,9	33,9	33,9	43,9	38,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,6	33,6	33,6	43,6	37,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,0	31,3	41,3	38,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,8	30,8	30,8	40,8	35,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	34,9
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,4	30,4	30,4	40,4	34,5
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,0	28,0	28,0	38,0	32,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	29,8
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,7	23,7	23,7	33,7	28,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,3	21,3	21,3	31,3	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,3	34,2	34,1	44,1	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 C - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	42,8	42,6	42,4	52,4	59,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	34,0	34,0	34,0	44,0	37,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	33,6	33,6	33,6	43,6	37,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,0	31,3	41,3	37,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	30,9	30,9	30,9	40,9	34,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	30,7	30,7	30,7	40,7	34,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	30,3	30,3	30,3	40,3	34,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	28,1	28,1	28,1	38,1	31,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	29,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,9	24,9	24,9	34,9	28,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,7	23,7	23,7	33,7	27,7
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,6	22,6	22,6	32,6	26,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	25,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,1	22,1	22,1	32,1	25,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,2	21,2	21,2	31,2	24,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	24,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,3	34,2	34,1	44,1	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 101 A - 50 meter punt NW1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	46,0	45,8	45,6	55,6	72,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,8	37,8	37,8	47,8	41,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	36,1	36,1	36,1	46,1	39,8
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	33,8	33,8	33,8	43,8	37,7
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	33,5	33,5	33,5	43,5	37,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	36,2	34,9	33,2	43,2	39,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	32,8	32,8	32,8	42,8	36,4
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	32,0	32,0	32,0	42,0	35,8
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	31,5	31,5	31,5	41,5	35,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	33,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	29,9	29,9	29,9	39,9	32,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	32,5
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	29,8	31,6	28,5	38,5	68,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,1
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	26,5	26,5	26,5	36,5	30,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	29,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	25,7	25,7	25,7	35,7	29,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	28,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	25,0	25,0	25,0	35,0	27,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,5
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	22,8	27,5	24,5	34,5	53,4
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,0	24,0	24,0	34,0	27,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	27,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	27,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,9
Rest		0,00	0,00	0,00	38,4	37,2	37,2	47,2	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 102 A - 50 meter punt N2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	51,9	51,7	51,5	61,5	76,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	42,0	42,0	42,0	52,0	44,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	41,7	41,7	41,7	51,7	44,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	39,6	39,6	39,6	49,6	41,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	42,6	41,3	39,6	49,6	44,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	39,2	39,2	39,2	49,2	41,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	38,8	38,8	38,8	48,8	39,5
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	38,4	38,4	38,4	48,4	39,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	36,8	36,8	36,8	46,8	39,4
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	35,6	35,6	35,6	45,6	38,6
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	35,6	35,6	35,6	45,6	38,4
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	35,4	35,4	35,4	45,4	36,8
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	34,7	34,7	34,7	44,7	35,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,6
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	34,8	36,6	33,5	43,5	73,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	33,5	33,5	33,5	43,5	35,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	33,5	33,5	33,5	43,5	35,6
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	33,4	33,4	33,4	43,4	36,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	33,3	33,3	33,3	43,3	34,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	32,2
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	31,3	31,3	31,3	41,3	32,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	31,2	31,2	31,2	41,2	33,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	33,4
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,6	30,6	30,6	40,6	33,2
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	29,9	29,9	29,9	39,9	32,1
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	29,4	29,4	29,4	39,4	31,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	31,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	31,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	29,0	29,0	29,0	39,0	31,3
Rest		0,00	0,00	0,00	43,5	42,8	42,7	52,7	73,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 103 A - 50 meter punt NO3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	53,7	53,3	53,1	63,1	76,7
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	46,8	46,8	46,8	56,8	48,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	44,8	44,8	44,8	54,8	46,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	44,7	43,4	41,6	51,6	46,1
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	40,3	40,3	40,3	50,3	42,8
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	39,9	39,9	39,9	49,9	42,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	39,2	39,2	39,2	49,2	39,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	38,9	38,9	38,9	48,9	39,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	38,5	38,5	38,5	48,5	40,7
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	38,5	38,5	38,5	48,5	41,2
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	37,4	37,4	37,4	47,4	39,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	34,9	34,9	34,9	44,9	36,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	34,9	34,9	34,9	44,9	35,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	34,8	34,8	34,8	44,8	35,9
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	35,2	37,0	34,0	44,0	73,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	33,3	33,3	33,3	43,3	34,4
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	33,1	33,1	33,1	43,1	35,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	32,8	32,8	32,8	42,8	34,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	32,6	32,6	32,6	42,6	34,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	32,3	32,3	32,3	42,3	35,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	32,0	32,0	32,0	42,0	32,5
062	Dakventilator	173271,79	406847,96	0,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,4
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	0,50	31,4	31,4	31,4	41,4	33,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	31,3	31,3	31,3	41,3	33,4
056	Dakventilator	173262,72	406864,36	1,00	31,2	31,2	31,2	41,2	32,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	31,0	31,0	31,0	41,0	33,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	33,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,5	30,5	30,5	40,5	33,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	29,8	29,8	29,8	39,8	32,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,3
Rest		0,00	0,00	0,00	45,1	43,3	43,3	53,3	73,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 104 A - 50 meter punt O4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	46,5	46,3	46,1	56,1	62,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	36,7	36,7	36,7	46,7	40,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	36,3	36,3	36,3	46,3	39,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	36,0	36,0	36,0	46,0	39,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	34,3	34,3	34,3	44,3	37,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,2	36,0	34,2	44,2	40,2
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,1	34,1	34,1	44,1	37,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	34,0	34,0	34,0	44,0	37,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	33,4	33,4	33,4	43,4	36,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	31,7	31,7	31,7	41,7	35,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,1	31,1	31,1	41,1	34,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,8	30,8	30,8	40,8	33,7
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	30,3	30,3	30,3	40,3	33,9
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	31,9
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,1	26,1	26,1	36,1	28,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,4	25,4	25,4	35,4	28,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,9
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	24,8	24,8	24,8	34,8	28,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,4	24,4	24,4	34,4	27,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	24,2	24,2	24,2	34,2	27,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,1	24,1	24,1	34,1	27,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	27,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	24,0	24,0	24,0	34,0	27,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	26,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,7
Rest		0,00	0,00	0,00	37,4	36,8	36,8	46,8	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 105 A - 50 meter punt ZO5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	51,8	51,6	51,4	61,4	59,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	42,3	42,3	42,3	52,3	45,4
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	41,7	41,7	41,7	51,7	44,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	41,3	41,3	41,3	51,3	44,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	44,0	42,8	41,0	51,0	46,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	40,9	40,9	40,9	50,9	44,0
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	39,6	39,6	39,6	49,6	42,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	38,3	38,3	38,3	48,3	41,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	36,9	36,9	36,9	46,9	39,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	36,8	36,8	36,8	46,8	40,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	36,6	36,6	36,6	46,6	38,8
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	35,4	35,4	35,4	45,4	38,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	30,9	30,9	30,9	40,9	33,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	30,5	30,5	30,5	40,5	33,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	30,4	30,4	30,4	40,4	33,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,3	30,3	30,3	40,3	33,6
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	30,1	30,1	30,1	40,1	33,5
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	31,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	33,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	29,3	29,3	29,3	39,3	32,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	29,2	29,2	29,2	39,2	32,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	31,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	29,1	29,1	29,1	39,1	32,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	28,8	28,8	28,8	38,8	31,7
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	28,8	28,8	28,8	38,8	31,1
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	28,8	28,8	28,8	38,8	31,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,7	28,7	28,7	38,7	31,6
Rest		0,00	0,00	0,00	42,1	42,0	42,0	52,0	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 106 A - 50 meter punt Z6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	58,8	58,5	58,4	68,4	64,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	53,1	53,1	53,1	63,1	53,6
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	51,6	51,6	51,6	61,6	52,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	47,1	47,1	47,1	57,1	49,3
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	45,0	45,0	45,0	55,0	46,8
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	44,7	44,7	44,7	54,7	46,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	47,2	45,9	44,2	54,2	48,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	43,4	43,4	43,4	53,4	45,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	42,1	42,1	42,1	52,1	44,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	41,9	41,9	41,9	51,9	42,9
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	41,8	41,8	41,8	51,8	44,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	41,5	41,5	41,5	51,5	42,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	41,4	41,4	41,4	51,4	42,8
099	Waterrooster koeltoren	173264,70	406781,46	1,20	38,7	38,7	38,7	48,7	39,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	37,6	37,6	37,6	47,6	39,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	37,6	37,6	37,6	47,6	38,7
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	36,9	36,9	36,9	46,9	38,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	36,3	36,3	36,3	46,3	37,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	36,3	36,3	36,3	46,3	37,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	35,7	35,7	35,7	45,7	35,7
101	Deurafstraling testen sprinklerinstallatie	173269,31	406785,84	1,50	45,5	--	--	45,5	56,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	35,1	35,1	35,1	45,1	37,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	34,9	34,9	34,9	44,9	37,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	34,6	34,6	34,6	44,6	35,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	34,3	34,3	34,3	44,3	36,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	34,1	34,1	34,1	44,1	36,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	33,9	33,9	33,9	43,9	33,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	33,8	33,8	33,8	43,8	36,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	34,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	33,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	33,4	33,4	33,4	43,4	34,9
Rest		0,00	0,00	0,00	46,8	46,7	46,7	56,7	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 107 A - 50 meter punt Z7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	50,6	50,5	50,3	60,3	59,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	40,7	40,7	40,7	50,7	43,6
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	40,2	40,2	40,2	50,2	42,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	39,4	39,4	39,4	49,4	42,5
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	39,1	39,1	39,1	49,1	42,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	38,8	38,8	38,8	48,8	41,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	41,4	40,1	38,4	48,4	43,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	36,2	36,2	36,2	46,2	37,9
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	35,8	35,8	35,8	45,8	38,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	35,5	35,5	35,5	45,5	37,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	34,9	34,9	34,9	44,9	37,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	34,6	34,6	34,6	44,6	37,2
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	32,7	32,7	32,7	42,7	35,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	32,1	32,1	32,1	42,1	33,6
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	34,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	30,8	30,8	30,8	40,8	32,5
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	30,6	30,6	30,6	40,6	33,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,5	30,5	30,5	40,5	33,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	32,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,4	30,4	30,4	40,4	33,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	30,3	30,3	30,3	40,3	33,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	30,1	30,1	30,1	40,1	32,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	31,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	31,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	31,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	32,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	31,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	28,6	28,6	28,6	38,6	31,5
Rest		0,00	0,00	0,00	42,3	42,2	42,2	52,2	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 108 A - 50 meter punt ZW8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	47,0	46,8	46,7	56,7	65,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	37,1	37,1	37,1	47,1	40,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	36,0	36,0	36,0	46,0	39,8
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	35,2	35,2	35,2	45,2	38,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	35,2	35,2	35,2	45,2	38,9
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	34,7	34,7	34,7	44,7	38,5
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	34,6	34,6	34,6	44,6	38,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,5	36,3	34,5	44,5	40,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	34,0	34,0	34,0	44,0	37,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	33,0	33,0	33,0	43,0	36,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,9	31,9	31,9	41,9	34,9
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	31,8	31,8	31,8	41,8	35,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,4	31,4	31,4	41,4	34,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	30,9	30,9	30,9	40,9	34,6
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	28,1	28,1	28,1	38,1	32,0
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,2	26,2	26,2	36,2	29,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	29,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,7	25,7	25,7	35,7	29,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,5
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,0	25,0	25,0	35,0	28,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,8
Rest		0,00	0,00	0,00	37,9	37,5	37,4	47,4	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: 109 A - 50 meter punt W9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	45,0	44,9	44,7	54,7	64,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,2	35,2	35,2	45,2	39,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	35,2	35,2	35,2	45,2	39,0
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	33,5	33,5	33,5	43,5	37,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	33,5	33,5	33,5	43,5	37,1
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	33,3	33,3	33,3	43,3	37,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	33,0	33,0	33,0	43,0	36,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	36,0	34,7	33,0	43,0	39,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	33,1
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	29,8	29,8	29,8	39,8	33,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,4
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	25,0	25,0	25,0	35,0	28,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,3
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,4	24,4	24,4	34,4	28,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	24,1	24,1	24,1	34,1	27,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	23,4	23,4	23,4	33,4	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,1
Rest		0,00	0,00	0,00	36,7	36,5	36,2	46,2	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel	Rekenresultaten RBS L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	43	43	43
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	49	49	49
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	43	43	43
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	51	51	51
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	36	36	36
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	40	40	40
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	43	43	43
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	49	48	48
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	46	46	46
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	50	50	50
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	35	35	35
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	37	37	37
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	36	36	36
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	40	40	40
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	39	39	39
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	43	43	43
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	44	44	44
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	47	47	47
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	45	45	45
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	44	44	44
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	30	30	30
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	32	32	32
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	37	37	37
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	43	42	42
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	38	38	38
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	42	42	42
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	39	38	38
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	40	40	40
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	28	28	28
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	37	36	36
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	34	34	34
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	40	40	40
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	42	42	42
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	42	42	42
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	24	24	24
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	27	27	27
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	49	48	48
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	50	50	50
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	34	34	34
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	37	37	37
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	39	39	39
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	42	42	42
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	42	42	42
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	46	46	46
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	33	33	33
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	46	46	46
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	38	38	38
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	46	46	46
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	40	40	40
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	34	33	33
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	39	39	39
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	41	41	41
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	30	30	30
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	32	32	32
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	34	34	34
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	39	39	39
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	36	36	36
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	39	39	39
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	35	35	35
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	36	36	36
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	39	39	39
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	42	42	42
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	34	34	34
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	40	40	40
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	38	38	38
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	39	39	39
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	38	38	38
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	38	38	38
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	38	38	38
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	38	38	38
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	40	40	40
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	44	44	44
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	42	42	42
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	44	43	43
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	43	43	43
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	43	43	43
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	32	32	32
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	44	44	44
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	44	44	44
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	44	44	44
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	35	35	35
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	44	44	44
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	44	44	44
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	45	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	45	45	45
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	46	46	46
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	44	44	44
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	43	43	43
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	40	40	40
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	45	45	45
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	38	38	38
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	44	44	44
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	38	38	38
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	46	46	46
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	41	41	41
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	46	46	46
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	41	41	41
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	46	46	46
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	34	34	34
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	46	46	46
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	43	43	43
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	46	46	46
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	34	34	34
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	46	46	46
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	37	37	37
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	45	45	45
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	37	37	37
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	45	44	44
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	36	36	36
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	46	46	46
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	37	36	36
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	45	45	45
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	43	43	43
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	45	45	45
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	44	44	44
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	46	46	46
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	36	36	36
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	45	45	45
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	34	34	34
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	45	45	45
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	40	40	40
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	46	46	46
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	36	36	36
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	46	46	46
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	42	42	42
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	44	44	44
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	39	39	39
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	46	46	46
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	37	37	37
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	46	46	46
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	46	45	45
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	39	39	39
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	43	43	43
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	43	43	43
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	43	43	43
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	44	44	44
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	43	43	43
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	44	44	44
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	44	44	44
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	43	43	43
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	65	65	65
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	67	67	67
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	67	67	67
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	52	52	52
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	46	46	46
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	52	52	52
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	48	48	48
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	53	52	52
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	42,9	42,9	42,9
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	49,2	49,2	49,2
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	42,8	42,8	42,8
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	50,6	50,6	50,6
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	35,9	35,7	35,7
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	40,1	40,1	40,1
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	42,8	42,8	42,8
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	48,5	48,5	48,5
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	46,0	46,0	46,0
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	49,5	49,5	49,5
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	35,5	35,5	35,5
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	37,1	37,1	37,1
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	36,4	36,4	36,4
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	39,8	39,8	39,8
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	39,4	39,4	39,4
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	42,8	42,8	42,8
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	43,9	43,8	43,8
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	46,8	46,8	46,8
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	44,7	44,7	44,7
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	43,8	43,8	43,8
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	30,2	30,2	30,2
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	31,7	31,7	31,7
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	37,4	37,4	37,4
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	42,8	42,1	42,1
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	37,8	37,6	37,6
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	42,1	41,9	41,9
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	38,6	38,4	38,4
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	40,5	40,3	40,3
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	28,2	27,9	27,9
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	36,7	36,4	36,4
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	34,3	34,3	34,3
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	39,6	39,6	39,6
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	41,8	41,8	41,8
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	42,5	42,5	42,5
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	24,1	24,1	24,1
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	27,4	27,4	27,4
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	48,6	48,2	48,2
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	50,0	50,0	50,0
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	33,5	33,5	33,5
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	37,4	37,4	37,4
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	39,4	39,3	39,3
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	42,3	42,3	42,3
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	41,9	41,9	41,9
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	45,7	45,7	45,7
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	32,5	32,5	32,5
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	46,1	46,1	46,1
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	37,7	37,7	37,7
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	46,0	46,0	46,0
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	39,7	39,7	39,7
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	33,7	32,6	32,6
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	39,4	39,4	39,4
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	41,1	41,0	41,0
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	29,6	29,6	29,6
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	32,2	31,9	31,9
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	34,4	34,3	34,3
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	38,6	38,6	38,6
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	36,2	35,9	35,9
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	39,1	38,6	38,6
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	35,4	35,4	35,4
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	35,6	35,6	35,6
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	38,5	38,5	38,5
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	42,0	42,0	42,0
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	34,3	34,3	34,3
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	39,5	39,5	39,5
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	37,5	37,5	37,5
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	39,0	39,0	39,0
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	38,1	38,1	38,1
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	38,5	38,5	38,5
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	37,8	37,8	37,8
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	38,3	38,3	38,3
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	39,6	39,6	39,6
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	43,7	43,6	43,6
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	41,7	41,5	41,5
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	43,6	43,4	43,4
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	43,5	43,5	43,5
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	43,3	43,2	43,2
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	32,5	32,5	32,5
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	43,6	43,6	43,6
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	43,7	43,7	43,7
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	44,1	44,1	44,1
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	34,9	34,9	34,9
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	43,9	43,9	43,9
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	44,2	44,2	44,2
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	45,2	45,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	44,9	44,9	44,9
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	45,5	45,5	45,5
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	43,7	43,7	43,7
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	43,4	43,4	43,4
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	40,2	40,2	40,2
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	44,7	44,6	44,6
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	38,4	38,2	38,2
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	44,1	43,6	43,6
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	38,0	38,0	38,0
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	45,9	45,9	45,9
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	41,2	41,2	41,2
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	46,2	46,2	46,2
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	41,3	41,3	41,3
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	46,3	46,3	46,3
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	33,9	33,7	33,7
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	46,3	46,3	46,3
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	43,0	43,0	43,0
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	46,4	46,4	46,4
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	34,5	34,5	34,5
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	46,4	46,4	46,4
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	37,4	37,4	37,4
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	45,2	45,1	45,1
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	37,1	37,1	37,1
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	44,9	43,9	43,9
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	35,9	35,8	35,8
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	45,9	45,9	45,9
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	36,6	36,5	36,5
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	45,2	45,2	45,2
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	42,6	42,6	42,6
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	45,3	45,2	45,2
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	44,3	44,3	44,3
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	45,8	45,8	45,8
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	35,8	35,8	35,8
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	45,4	45,4	45,4
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	34,2	34,2	34,2
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	45,4	45,4	45,4
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	40,0	40,0	40,0
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	45,9	45,9	45,9
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	36,3	36,3	36,3
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	45,7	45,7	45,7
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	42,2	42,2	42,2
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	44,3	44,3	44,3
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	39,0	39,0	39,0
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	45,8	45,8	45,8
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	37,2	37,2	37,2
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	46,5	46,4	46,4
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	45,5	45,5	45,5
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	38,8	38,8	38,8
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	42,8	42,8	42,8
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	43,0	42,9	42,9
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	43,4	43,4	43,4
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	44,3	44,3	44,3
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	42,9	42,9	42,9
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	43,6	43,6	43,6
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	44,2	44,2	44,2
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	42,7	42,7	42,7
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	65,5	65,5	65,5
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	67,4	67,3	67,3
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	67,0	67,0	67,0
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	52,2	52,2	52,2
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	45,6	45,6	45,6
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	52,3	52,3	52,3
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	48,0	48,0	48,0
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	52,6	52,4	52,4
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	52,2	52,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001 A - Linie 42
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	42,9	42,9	42,9
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	42,9	42,9	42,9
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	42,9	--	--
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	32,3	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	31,3	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	30,6	30,6	30,6
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	30,5	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	16,6	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	14,2	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	7,6	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	4,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,9	42,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001 B - Linie 42
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	49,2	49,2	49,2
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	49,2	49,2	49,2
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	49,2	--	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	38,8	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	38,0	38,0	38,0
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	37,9	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	35,8	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	15,2	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	14,5	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	9,7	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	6,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,2	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002 A - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	42,8	42,8	42,8
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	42,8	42,8	42,8
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	42,8	--	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	32,9	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	32,9	32,9	32,9
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	32,6	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	31,5	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	18,8	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	17,2	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	14,4	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	12,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002 B - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	50,6	50,6	50,6
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	50,6	--	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	50,6	50,6	50,6
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	41,0	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	40,5	40,5	40,5
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	39,2	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	38,1	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	17,7	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	16,5	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	11,1	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	7,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,6	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005 A - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	46,0	46,0	46,0
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	46,0	--	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	46,0	46,0	46,0
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	35,3	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	34,2	--	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	29,7	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	28,9	28,9	28,9
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	10,9	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	6,7	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	6,6	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	3,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,0	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005 B - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	49,5	49,5	49,5
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	49,5	--	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	49,5	49,5	49,5
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	38,5	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	37,5	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	32,6	32,6	32,6
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	32,4	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	16,0	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	11,8	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	11,6	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	8,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,5	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019 A - Liessenstraat 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Liessenstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	48,6	48,2	48,2
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	48,6	--	--
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	48,2	48,2	48,2
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	39,2	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	36,2	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	32,5	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	32,0	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	31,9	--	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	26,7	--	--
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	26,5	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	25,5	25,5	25,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,6	48,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax sep 2022
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019 B - Liessenstraat 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	Liessenstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	50,0	50,0	50,0
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	50,0	50,0	50,0
301	Vrachtwagens expeditie/opslag	173044,35	406869,45	1,00	49,3	--	--
303	Bestelwagens pakketdienst	173044,38	406870,25	0,80	39,8	--	--
306	Personenwagens bezoekers	173044,38	406870,56	0,75	36,7	--	--
203	Elektrische heftruck	173289,95	406854,71	1,00	34,0	--	--
202	Elektrische heftruck	173288,39	406842,96	1,00	33,6	--	--
204	Elektrische heftruck	173302,80	406855,81	1,00	33,4	--	--
305	Personenwagens dagdienst	173044,88	406857,34	0,75	32,1	--	--
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	30,5	30,5	30,5
201	Elektrische heftruck	173278,67	406834,96	1,00	27,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Titel	Rekenresultaten RBS L_{Aeq} indirecte hinder

k:\doc\m\2022\082400\m20220824000r001.docx 11-10-2022

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	17	16	13	23	61
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	25	23	20	30	68
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	18	17	14	24	62
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	27	25	22	32	70
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	15	14	11	21	59
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	8	7	4	14	51
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	18	16	13	23	61
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	22	21	18	28	66
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	14	13	10	20	57
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	17	16	13	23	60
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	11	10	7	17	55
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	11	10	7	17	54
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	13	11	8	18	56
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	17	16	12	22	60
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	10	9	6	16	54
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	17	16	13	23	60
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	17	16	13	23	61
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	20	19	16	26	63
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	15	13	10	20	59
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	16	15	12	22	60
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	8	6	3	13	51
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	12	10	7	17	55
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	18	17	14	24	62
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	21	19	16	26	64
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	17	16	13	23	61
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	18	16	13	23	61
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	16	15	12	22	60
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	17	16	13	23	61
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	9	7	4	14	52
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	12	11	8	18	56
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	14	13	10	20	58
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	16	14	11	21	59
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	15	14	11	21	59
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	16	14	11	21	59
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	1	0	-3	7	45
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	4	3	0	10	47
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	22	20	17	27	65
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	23	22	19	29	66
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	16	15	12	22	60
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	17	16	13	23	60
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	14	13	10	20	58
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	17	15	12	22	60
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	13	11	8	18	57
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	15	13	10	20	58
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	8	6	3	13	51
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	16	14	11	21	59
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	7	6	2	12	50
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	6	5	2	12	49
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	4	3	0	10	48
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	3	2	-1	9	47
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	11	10	7	17	55
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	10	9	6	16	53
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	8	6	3	13	51
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	9	7	4	14	52
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	12	10	7	17	55
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	17	16	13	23	60
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	14	13	10	20	58
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	18	16	13	23	61
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	15	14	11	21	59
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	18	16	13	23	61
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	10	9	6	16	54
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	11	10	7	17	55
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	7	6	3	13	51
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	9	8	5	15	52
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	10	9	6	16	54
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	13	11	8	18	56
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	9	7	4	14	53
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	10	9	6	16	54
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	5	4	1	11	49
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	7	5	2	12	50
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	10	8	5	15	54
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	10	9	6	16	54
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	12	11	8	18	57
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	13	11	8	18	56
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	14	13	10	20	58
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	13	12	9	19	57
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	3	2	-1	9	47
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	13	11	8	18	57
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	14	12	9	19	58
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	13	12	9	19	57
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	6	5	2	12	50
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	13	12	9	19	57
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	13	12	9	19	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	13	12	9	19	57
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	14	13	10	20	58
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	15	13	10	20	58
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	11	10	7	17	55
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	12	10	7	17	55
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	6	5	2	12	50
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	7	6	3	13	51
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	15	14	11	21	59
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	18	17	14	24	62
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	12	11	8	18	56
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	19	18	15	25	63
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	12	11	8	18	56
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	19	18	15	25	63
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	10	9	6	16	54
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	13	12	9	19	57
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	7	6	3	13	51
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	13	11	8	18	56
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	17	16	13	23	62
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	20	19	16	26	64
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	10	9	6	16	54
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	12	11	8	18	55
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	13	12	8	18	57
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	20	19	16	26	64
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	11	10	7	17	55
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	14	13	10	20	57
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	12	10	7	17	55
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	20	19	16	26	64
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	12	11	8	18	56
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	20	19	16	26	64
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	15	14	11	21	59
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	20	19	16	26	64
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	14	13	10	20	58
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	20	19	16	26	64
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	11	9	6	16	54
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	17	15	12	22	60
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	10	9	6	16	53
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	15	13	10	20	58
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	15	14	11	21	59
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	20	18	15	25	63
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	9	8	5	15	53
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	21	19	16	26	64
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	11	10	7	17	55
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	18	17	14	24	62
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	15	14	11	21	59
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	21	19	16	26	64
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	11	10	7	17	55
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	21	20	17	27	65
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	22	21	18	28	65
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	14	12	9	19	58
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	19	18	15	25	63
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	19	18	15	25	63
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	20	19	16	26	64
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	21	20	17	27	65
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	19	17	14	24	62
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	21	19	16	26	65
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	21	20	17	27	65
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	19	17	14	24	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	17,3	16,0	12,9	22,9	61,0
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	24,6	23,3	20,3	30,3	67,9
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	18,4	17,1	14,1	24,1	62,1
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	26,7	25,4	22,4	32,4	69,9
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	15,3	14,0	11,0	21,0	59,3
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	8,0	6,6	3,6	13,6	50,6
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	17,7	16,3	13,3	23,3	61,5
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	22,5	21,2	18,2	28,2	66,0
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	13,9	12,6	9,6	19,6	57,3
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	17,0	15,6	12,6	22,6	60,0
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	11,1	9,7	6,7	16,7	54,5
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	10,9	9,6	6,6	16,6	54,0
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	12,5	11,2	8,2	18,2	56,0
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	16,8	15,5	12,5	22,5	59,9
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	10,3	9,0	6,0	16,0	53,7
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	17,0	15,7	12,7	22,7	60,2
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	17,4	16,1	13,0	23,0	61,3
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	19,8	18,5	15,5	25,5	63,4
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	14,7	13,4	10,4	20,4	58,7
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	16,3	15,0	12,0	22,0	59,9
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	7,7	6,3	3,3	13,3	51,2
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	11,5	10,2	7,2	17,2	54,8
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	18,3	17,0	14,0	24,0	62,3
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	20,7	19,4	16,4	26,4	64,1
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	16,9	15,5	12,5	22,5	60,8
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	17,7	16,4	13,4	23,4	61,3
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	16,1	14,8	11,7	21,7	60,0
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	17,5	16,2	13,1	23,1	61,0
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	8,6	7,3	4,2	14,2	52,2
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	12,2	10,9	7,8	17,8	55,8
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	13,9	12,6	9,5	19,5	57,8
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	15,7	14,4	11,4	21,4	59,4
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	15,3	14,0	11,0	21,0	59,4
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	15,7	14,4	11,4	21,4	59,3
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	1,4	0,1	-3,0	7,1	44,8
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	4,2	2,8	-0,2	9,8	47,1
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	21,6	20,3	17,3	27,3	65,3
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	22,9	21,6	18,6	28,6	66,0
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	16,5	15,2	12,1	22,1	60,1
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	17,2	15,9	12,9	22,9	60,3
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	14,1	12,8	9,8	19,8	57,8
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	16,6	15,3	12,3	22,3	60,2
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	12,7	11,4	8,4	18,4	56,6
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	14,7	13,4	10,4	20,4	58,3
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	7,8	6,5	3,5	13,5	51,2
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	15,7	14,4	11,4	21,4	59,4
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	6,8	5,5	2,5	12,5	50,4
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	6,5	5,2	2,2	12,2	49,5
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	4,0	2,6	-0,4	9,6	47,7
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	3,5	2,2	-0,8	9,2	46,6
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	11,0	9,7	6,7	16,7	54,8
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	10,0	8,6	5,6	15,6	53,2
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	7,5	6,2	3,2	13,2	50,9
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	8,8	7,5	4,5	14,5	51,6
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	11,6	10,3	7,3	17,3	55,2
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	17,1	15,8	12,8	22,8	60,4
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	14,3	13,0	10,0	20,0	58,3
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	17,7	16,4	13,4	23,4	61,3
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	15,5	14,1	11,1	21,1	59,3
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	17,6	16,3	13,3	23,3	61,0
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	9,9	8,6	5,6	15,6	53,8
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	11,3	9,9	6,9	16,9	54,7
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	7,2	5,9	2,9	12,9	50,7
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	8,9	7,6	4,6	14,6	52,2
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	9,9	8,6	5,6	15,6	53,9
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	12,6	11,3	8,3	18,3	56,3
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	8,7	7,4	4,4	14,4	52,7
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	10,0	8,7	5,7	15,7	53,6
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	5,2	3,9	0,9	10,9	48,9
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	6,7	5,3	2,3	12,3	50,1
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	9,8	8,5	5,5	15,5	53,7
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	10,4	9,1	6,0	16,0	54,0
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	12,5	11,2	8,2	18,2	56,6
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	12,7	11,4	8,4	18,4	56,5
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	13,9	12,6	9,6	19,6	58,0
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	13,5	12,2	9,1	19,1	57,3
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	3,2	1,9	-1,2	8,8	46,7
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	12,8	11,5	8,5	18,5	56,7
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	13,7	12,4	9,4	19,4	57,7
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	13,1	11,8	8,8	18,8	56,9
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	6,0	4,7	1,7	11,7	49,6
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	13,5	12,2	9,2	19,2	57,3
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	13,0	11,7	8,7	18,7	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS IH sep 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	13,4	12,1	9,1	19,1	57,1
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	13,9	12,6	9,6	19,6	57,9
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	14,6	13,3	10,3	20,3	58,3
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	11,3	10,0	7,0	17,0	55,3
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	11,6	10,3	7,3	17,3	55,4
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	6,5	5,2	2,1	12,1	50,0
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	7,5	6,1	3,1	13,1	50,7
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	14,8	13,5	10,5	20,5	59,0
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	17,9	16,6	13,6	23,6	61,8
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	11,9	10,6	7,6	17,6	55,9
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	19,1	17,8	14,7	24,7	62,9
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	11,9	10,6	7,5	17,5	55,9
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	19,4	18,1	15,1	25,1	63,3
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	10,3	9,0	6,0	16,0	54,1
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	13,1	11,8	8,8	18,8	56,6
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	7,5	6,1	3,1	13,1	51,1
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	12,8	11,5	8,5	18,5	56,3
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	17,4	16,1	13,1	23,1	61,5
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	19,9	18,6	15,6	25,6	63,7
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	9,9	8,6	5,6	15,6	53,5
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	11,9	10,6	7,6	17,6	55,3
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	12,8	11,5	8,5	18,5	56,8
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	20,1	18,8	15,8	25,8	63,9
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	11,4	10,0	7,0	17,0	55,1
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	13,9	12,6	9,6	19,6	57,4
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	11,7	10,4	7,4	17,4	55,5
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	20,4	19,1	16,1	26,1	64,1
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	11,9	10,6	7,6	17,6	55,7
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	20,5	19,2	16,2	26,2	64,2
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	15,4	14,1	11,0	21,0	59,4
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	20,5	19,2	16,2	26,2	64,2
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	14,4	13,1	10,1	20,1	58,4
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	20,5	19,2	16,2	26,2	64,3
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	10,8	9,5	6,4	16,4	54,3
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	16,6	15,3	12,3	22,3	60,2
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	10,0	8,6	5,6	15,6	53,4
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	14,7	13,4	10,4	20,4	58,2
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	15,3	14,0	11,0	21,0	59,2
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	19,7	18,4	15,4	25,4	63,4
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	9,3	8,0	5,0	15,0	52,7
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	20,7	19,4	16,4	26,4	64,4
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	10,9	9,5	6,5	16,5	54,6
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	18,4	17,1	14,1	24,1	62,1
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	15,1	13,8	10,8	20,8	58,9
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	20,6	19,3	16,3	26,3	64,3
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	11,1	9,8	6,8	16,8	54,8
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	21,3	20,0	17,0	27,0	65,0
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	22,0	20,7	17,6	27,6	65,3
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	13,7	12,4	9,4	19,4	57,7
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	19,1	17,8	14,8	24,8	62,8
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	19,2	17,9	14,9	24,9	62,6
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	20,2	18,9	15,9	25,9	64,3
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	21,2	19,9	16,8	26,8	64,9
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	18,8	17,5	14,5	24,5	62,2
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	20,7	19,4	16,3	26,3	64,8
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	21,0	19,7	16,7	26,7	64,7
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	18,6	17,3	14,3	24,3	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Titel	Rekenresultaten RBS $L_{Ar,LT}$ na maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	35	35	35	45	54
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	38	38	38	48	58
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	45	45	45	55	57
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	46	46	45	55	61
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	46	46	45	55	54
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	46	46	45	55	54
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	42	41	41	51	56
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	42	42	42	52	60
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	37	37	36	46	57
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	44	44	43	53	60
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	41	40	40	50	52
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	42	42	41	51	52
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	43	42	42	52	53
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	44	43	43	53	56
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	32	32	32	42	53
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	41	41	40	50	56
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	38	38	38	48	58
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	40	40	40	50	60
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	38	38	38	48	58
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	36	36	36	46	57
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	32	31	31	41	46
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	33	32	32	42	47
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	34	34	34	44	54
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	35	35	35	45	57
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	36	35	35	45	53
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	38	37	37	47	56
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	33	33	33	43	52
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	35	34	34	44	54
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	29	28	28	38	44
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	36	36	36	46	50
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	35	35	34	44	49
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	37	37	37	47	54
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	36	36	35	45	57
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	36	36	36	46	58
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	18	18	18	28	41
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	21	21	21	31	43
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	41	40	40	50	65
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	42	41	41	51	66
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	26	26	26	36	50
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	31	30	30	40	54
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	31	30	30	40	55
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	31	31	30	40	57
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	36	36	35	45	57
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	39	38	38	48	62
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	26	25	25	35	48
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	37	37	36	46	61
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	33	33	32	42	53
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	39	39	38	48	61
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	32	31	30	40	54
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	26	25	25	35	49
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	29	28	28	38	53
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	33	33	33	43	56
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	24	23	23	33	47
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	27	27	26	36	49
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	28	28	27	37	52
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	31	31	31	41	54
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	27	26	26	36	52
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	26	26	25	35	53
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	24	23	23	33	50
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	24	24	23	33	50
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	31	30	30	40	52
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	33	32	32	42	53
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	37	36	36	46	52
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	38	37	37	47	53
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	38	38	37	47	52
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	39	38	38	48	53
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	35	35	34	44	52
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	36	36	35	45	52
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	37	37	36	46	53
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	38	37	37	47	53
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	38	37	37	47	55
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	38	38	38	48	57
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	37	37	36	46	57
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	37	37	37	47	59
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	37	37	36	46	60
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	37	37	36	46	60
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	27	26	26	36	49
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	36	36	36	46	60
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	36	36	35	45	61
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	37	36	36	46	60
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	29	29	28	38	52
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	36	36	36	46	61
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	36	36	36	46	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	37	36	36	46	62
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	37	37	36	46	62
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	38	38	37	47	63
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	36	35	35	45	56
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	36	35	35	45	56
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	37	36	36	46	53
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	39	38	38	48	57
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	31	31	31	41	53
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	38	38	37	47	56
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	40	39	39	49	52
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	41	41	40	50	57
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	40	39	39	49	54
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	41	41	40	50	58
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	40	39	39	49	54
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	41	41	40	50	58
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	38	37	37	47	49
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	41	40	40	50	58
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	39	39	38	48	54
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	41	41	40	50	58
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	39	39	38	48	50
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	41	41	40	50	57
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	31	31	31	41	50
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	33	32	32	42	55
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	39	39	38	48	52
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	41	40	40	50	56
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	40	39	39	49	52
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	41	41	40	50	59
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	40	39	39	49	53
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	41	41	40	50	59
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	39	39	39	49	55
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	41	41	40	50	59
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	39	39	38	48	56
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	41	41	40	50	59
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	39	39	39	49	52
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	41	40	40	50	57
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	38	37	37	47	50
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	41	40	40	50	56
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	40	40	39	49	54
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	41	40	40	50	56
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	38	38	38	48	51
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	41	40	40	50	58
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	32	31	31	41	54
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	38	38	37	47	57
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	33	33	32	42	53
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	40	40	39	49	59
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	32	31	31	41	49
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	40	40	39	49	59
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	40	40	39	49	59
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	35	35	34	44	53
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	36	35	35	45	56
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	36	36	36	46	57
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	37	36	36	46	57
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	38	37	37	47	58
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	35	35	35	45	56
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	36	36	36	46	58
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	37	37	37	47	58
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	35	35	34	44	56
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	43	43	42	52	72
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	50	49	49	59	76
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	51	50	50	60	77
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	44	43	43	53	62
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	49	48	48	58	59
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	58	57	57	67	64
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	48	48	47	57	59
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	44	44	44	54	65
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	42	42	41	51	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Linie 42	173194,76	406650,95	1,50	35,1	34,8	34,6	44,6	54,5
001_B	Linie 42	173194,76	406650,95	5,00	38,4	38,1	37,9	47,9	58,3
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	45,1	44,8	44,6	54,6	57,1
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	45,8	45,7	45,5	55,5	60,6
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	46,2	45,8	45,4	55,4	54,1
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	45,9	45,6	45,2	55,2	53,8
004_A	Linie 11	173187,32	406609,38	1,50	41,5	41,2	40,8	50,8	56,0
004_B	Linie 11	173187,32	406609,38	5,00	42,4	42,1	41,7	51,7	59,8
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	36,7	36,5	36,3	46,3	57,1
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	44,0	43,7	43,4	53,4	59,8
006_A	Linie 3	173133,01	406578,21	1,50	40,5	40,1	39,8	49,8	51,8
006_B	Linie 3	173133,01	406578,21	5,00	42,2	41,9	41,5	51,5	52,4
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	42,6	42,3	41,9	51,9	52,9
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	43,8	43,5	43,2	53,2	55,8
008_A	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	1,50	32,3	31,9	31,6	41,6	52,6
008_B	Oude Udenseweg 33	173102,88	406539,71	5,00	41,0	40,6	40,3	50,3	55,9
009_A	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	1,50	38,2	37,9	37,6	47,6	58,4
009_B	Oude Udenseweg 23	172832,47	406616,50	5,00	40,2	39,9	39,7	49,7	60,3
010_A	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	1,50	38,2	37,9	37,7	47,7	58,0
010_B	Industrielaan 2	172771,12	406608,82	5,00	36,5	36,1	35,9	45,9	57,1
011_A	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	1,50	31,8	31,4	31,2	41,2	45,9
011_B	Oude Udenseweg 19	172775,21	406665,35	5,00	32,5	32,2	31,9	41,9	47,4
012_A	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	1,50	34,5	34,3	34,1	44,1	54,3
012_B	Oude Udenseweg 10	172783,73	406729,85	5,00	35,2	35,0	34,8	44,8	56,9
013_A	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	1,50	35,7	35,4	35,0	45,0	53,2
013_B	Groenendal 17a	172660,02	406709,05	5,00	37,6	37,3	37,0	47,0	55,7
014_A	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	1,50	33,2	32,9	32,6	42,6	52,0
014_B	Udenseweg 13a	172683,46	406741,15	5,00	34,8	34,4	34,1	44,1	54,0
015_A	Groenendal 14	172603,18	406694,15	1,50	28,6	28,3	28,0	38,0	44,5
015_B	Groenendal 14	172603,18	406694,15	5,00	36,1	35,8	35,5	45,5	50,3
016_A	Groenendal 18	172617,55	406762,96	1,50	35,0	34,6	34,3	44,3	49,1
016_B	Groenendal 18	172617,55	406762,96	5,00	37,3	37,0	36,6	46,6	53,9
017_A	Groenendal 2	172629,84	406790,94	1,50	35,9	35,6	35,3	45,3	56,9
017_B	Groenendal 2	172629,84	406790,94	5,00	36,4	36,1	35,7	45,7	58,0
018_A	Groenendal 4	172590,25	406778,29	1,50	18,4	18,1	17,8	27,8	40,7
018_B	Groenendal 4	172590,25	406778,29	5,00	21,2	20,9	20,5	30,5	43,4
019_A	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	1,50	40,6	40,2	39,9	49,9	64,6
019_B	Liessentstraat 14a	173237,97	407136,72	5,00	41,8	41,3	41,0	51,0	65,7
020_A	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	1,50	26,3	25,9	25,6	35,6	50,3
020_B	Weverstraat 1	173244,10	407178,90	5,00	30,6	30,2	29,9	39,9	53,7
021_A	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	1,50	30,7	30,3	30,0	40,0	55,4
021_B	Weverstraat 3	173238,90	407210,84	5,00	30,9	30,5	30,3	40,3	56,6
022_A	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	1,50	35,8	35,6	35,5	45,5	57,2
022_B	Weverstraat 3a	173228,33	407234,14	5,00	38,8	38,4	38,1	48,1	61,5
023_A	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	1,50	25,6	25,2	24,8	34,8	48,5
023_B	Weverstraat 5	173242,21	407256,14	5,00	37,2	36,7	36,3	46,3	61,2
024_A	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	1,50	32,8	32,6	32,3	42,3	52,9
024_B	Brouwerstraat 7	173191,14	407252,36	5,00	39,1	38,7	38,4	48,4	60,9
025_A	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	1,50	31,6	31,0	30,5	40,5	54,5
025_B	Brouwerstraat 5	173175,44	407235,73	5,00	25,6	25,1	24,7	34,7	48,6
026_A	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	1,50	28,6	28,1	27,7	37,7	53,0
026_B	Weverstraat 7	173238,30	407299,82	5,00	33,4	33,0	32,6	42,6	55,7
027_A	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	1,50	23,7	23,2	22,8	32,8	47,0
027_B	Brouwerstraat 6a	173149,82	407295,49	5,00	27,1	26,7	26,4	36,4	49,2
028_A	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	1,50	27,8	27,6	27,4	37,4	51,5
028_B	Weverstraat 4	173304,97	407190,74	5,00	31,1	30,9	30,8	40,8	53,9
029_A	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	1,50	26,7	26,2	25,7	35,7	51,9
029_B	Erfstraat 1	173389,16	407206,61	5,00	26,1	25,5	25,0	35,0	53,0
030_A	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	1,50	23,6	23,1	22,7	32,7	50,3
030_B	Erfstraat 2	173365,08	407125,32	5,00	24,3	23,8	23,4	33,4	50,2
031_A	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	1,50	30,9	30,5	30,2	40,2	51,8
031_B	Liessentstraat 11	173428,45	407075,77	5,00	32,7	32,2	32,0	42,0	52,8
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	36,8	36,2	35,7	45,7	51,6
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	37,9	37,3	36,8	46,8	52,6
033_A	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	1,50	38,0	37,6	37,2	47,2	51,9
033_B	Liessentstraat 18a	173542,07	407128,08	5,00	38,7	38,3	38,0	48,0	52,9
034_A	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	1,50	35,2	34,8	34,5	44,5	51,8
034_B	Liessentstraat 18b	173570,26	407131,48	5,00	36,0	35,6	35,3	45,3	52,1
035_A	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	1,50	37,1	36,8	36,4	46,4	52,7
035_B	Liessentstraat 20	173600,52	407137,28	5,00	37,8	37,4	37,0	47,0	53,2
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	37,8	37,5	37,1	47,1	55,2
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	38,4	38,1	37,7	47,7	57,1
037_A	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	1,50	36,9	36,6	36,2	46,2	57,4
037_B	Kortestraat 3	173652,19	407049,39	5,00	37,5	37,1	36,8	46,8	59,2
038_A	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	1,50	37,2	36,8	36,5	46,5	60,3
038_B	Kortestraat 5b	173687,06	407012,79	5,00	37,1	36,8	36,4	46,4	60,1
039_A	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	1,50	26,7	26,4	26,1	36,1	48,9
039_B	Kortestraat 5a	173711,17	406977,88	5,00	36,3	36,0	35,7	45,7	60,0
040_A	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	1,50	36,1	35,8	35,4	45,4	60,5
040_B	Lankesstraat 2	173704,86	406937,26	5,00	36,6	36,2	35,9	45,9	60,0
041_A	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	1,50	28,9	28,6	28,3	38,3	51,6
041_B	Lankesstraat 2a	173728,06	406941,79	5,00	36,5	36,1	35,8	45,8	60,6
042_A	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	1,50	36,4	36,0	35,6	45,6	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042_B	Lankesstraat 5	173720,76	406869,60	5,00	36,9	36,5	36,1	46,1	61,8
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	37,2	36,8	36,5	46,5	62,3
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	38,0	37,6	37,2	47,2	62,6
044_A	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	1,50	35,8	35,3	34,8	44,8	55,7
044_B	Nieuwstraat 28	173768,17	406818,73	5,00	35,7	35,3	34,9	44,9	56,3
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	36,9	36,4	35,9	45,9	53,3
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	38,8	38,3	37,8	47,8	56,9
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	31,3	30,8	30,5	40,5	52,6
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	38,2	37,8	37,4	47,4	56,5
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	39,5	39,1	38,8	48,8	52,0
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	41,0	40,6	40,2	50,2	57,3
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	39,6	39,2	38,8	48,8	54,5
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	41,0	40,6	40,2	50,2	58,4
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	39,6	39,2	38,9	48,9	54,1
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	41,1	40,7	40,3	50,3	57,7
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	37,6	37,3	37,1	47,1	49,0
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	40,8	40,4	40,1	50,1	57,5
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	39,2	38,8	38,5	48,5	54,3
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	41,0	40,6	40,3	50,3	58,5
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	39,1	38,8	38,4	48,4	50,3
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	41,0	40,7	40,3	50,3	57,1
053_A	Eiment 33	173273,73	406474,51	1,50	31,4	31,1	30,9	40,9	49,9
053_B	Eiment 33	173273,73	406474,51	5,00	32,5	32,2	32,0	42,0	55,4
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	39,2	38,8	38,5	48,5	51,8
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	40,7	40,3	40,0	50,0	56,3
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	39,6	39,3	38,9	48,9	52,3
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	40,9	40,6	40,2	50,2	58,6
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	39,7	39,3	39,0	49,0	52,9
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	40,9	40,6	40,2	50,2	58,7
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	39,4	39,1	38,7	48,7	54,9
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	40,9	40,5	40,2	50,2	58,9
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	39,1	38,7	38,3	48,3	56,2
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	40,9	40,5	40,2	50,2	59,1
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	39,4	39,0	38,5	48,5	52,1
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	40,9	40,5	40,1	50,1	57,4
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	37,7	37,3	36,8	46,8	49,6
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	40,8	40,4	40,1	50,1	55,7
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	40,0	39,5	39,1	49,1	53,5
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	40,8	40,4	40,0	50,0	56,0
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	38,4	38,0	37,5	47,5	51,4
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	40,7	40,3	40,0	50,0	58,5
063_A	Eiment 55	173167,68	406459,69	1,50	31,6	31,2	30,9	40,9	53,6
063_B	Eiment 55	173167,68	406459,69	5,00	38,0	37,6	37,2	47,2	57,5
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	32,9	32,6	32,3	42,3	53,2
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	40,1	39,7	39,4	49,4	59,3
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	31,6	31,3	31,0	41,0	48,6
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	39,9	39,5	39,1	49,1	59,4
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	39,9	39,5	39,2	49,2	59,0
066_A	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	1,50	34,9	34,5	34,2	44,2	53,2
066_B	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	5,00	35,8	35,5	35,1	45,1	56,4
066_C	Moetstraat 21	173082,18	406389,17	8,00	36,2	35,8	35,5	45,5	56,5
067_A	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	1,50	36,8	36,4	36,1	46,1	57,2
067_B	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	5,00	37,6	37,3	36,9	46,9	58,0
067_C	Moetstraat 13	173012,04	406386,87	8,00	35,3	35,0	34,7	44,7	56,1
068_A	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	1,50	36,4	36,1	35,7	45,7	57,8
068_B	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	5,00	37,3	37,0	36,6	46,6	57,9
068_C	Moetstraat 9-11	172994,39	406380,29	8,00	35,1	34,7	34,4	44,4	56,1
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	43,1	42,7	42,2	52,2	72,2
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	49,7	49,4	49,0	59,0	76,3
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	50,7	50,1	49,6	59,6	76,7
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	43,5	43,1	42,8	52,8	62,4
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	48,6	48,2	47,7	57,7	58,8
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	57,6	57,2	57,1	67,1	64,1
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	47,9	47,6	47,4	57,4	58,8
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	44,3	43,9	43,7	53,7	65,0
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	42,0	41,6	41,2	51,2	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002 A - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Linie 40	173180,90	406664,01	1,50	45,1	44,8	44,6	54,6	57,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,8	36,5	34,7	44,7	41,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	32,2	32,2	32,2	42,2	35,5
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,2	31,2	31,2	41,2	34,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	30,9	30,9	30,9	40,9	35,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	34,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	30,3	30,3	30,3	40,3	34,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,5	29,5	29,5	39,5	33,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	32,9
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	28,0	28,0	28,0	38,0	32,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	27,9	27,9	27,9	37,9	31,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	27,8	27,8	27,8	37,8	31,4
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,8	27,8	27,8	37,8	32,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	31,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	27,6	27,6	27,6	37,6	32,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	27,5	27,5	27,5	37,5	31,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	31,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,1	27,1	27,1	37,1	31,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,5	26,5	26,5	36,5	29,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,3	26,3	26,3	36,3	30,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,3
039	Dakuitlaat	173213,86	406814,23	1,20	25,9	25,9	25,9	35,9	30,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,7	25,7	25,7	35,7	30,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	29,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	29,9
034	Dakuitlaat	173211,67	406825,81	1,00	25,6	25,6	25,6	35,6	29,8
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	29,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	25,1	25,1	25,1	35,1	29,0
028	Dakventilator paddestoel toiletten	173203,88	406832,89	1,00	25,1	25,1	25,1	35,1	29,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	29,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	24,9	24,9	24,9	34,9	28,6
Rest		0,00	0,00	0,00	39,0	39,0	39,0	49,0	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002 B - Linie 40
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Linie 40	173180,90	406664,01	5,00	45,8	45,7	45,5	55,5	60,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	35,9	35,9	35,9	45,9	38,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	35,0	35,0	35,0	45,0	37,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,6	36,3	34,6	44,6	40,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	30,6	30,6	30,6	40,6	33,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	30,6	30,6	30,6	40,6	32,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	30,5	30,5	30,5	40,5	33,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	32,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	32,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,0	30,0	30,0	40,0	33,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	29,6	29,6	29,6	39,6	32,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	32,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	32,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	28,9	28,9	28,9	38,9	32,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	30,3
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	26,9	26,9	26,9	36,9	29,9
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	26,8	26,8	26,8	36,8	29,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	26,6	26,6	26,6	36,6	30,0
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	26,6	26,6	26,6	36,6	29,4
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	26,3	26,3	26,3	36,3	29,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,2	26,2	26,2	36,2	29,6
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	25,8	25,8	25,8	35,8	29,3
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	25,7	25,7	25,7	35,7	28,5
039	Dakuitlaat	173213,86	406814,23	1,20	25,5	25,5	25,5	35,5	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	28,3
054	Uitlaat naverbrander	173221,44	406792,12	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	27,6
034	Dakuitlaat	173211,67	406825,81	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	28,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,2
031	Dakventilator groot	173223,02	406835,48	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	28,0
Rest		0,00	0,00	0,00	39,0	39,0	38,9	48,9	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003 A - Linie 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Linie 4	173151,53	406641,39	1,50	46,2	45,8	45,4	55,4	54,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	41,1	39,8	38,1	48,1	45,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	34,1	34,1	34,1	44,1	37,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	37,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	29,8	29,8	29,8	39,8	34,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	29,6	29,6	29,6	39,6	34,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	33,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,0	29,0	29,0	39,0	33,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	28,7	28,7	28,7	38,7	32,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	28,7	28,7	28,7	38,7	33,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	28,7	28,7	28,7	38,7	32,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,6	28,6	28,6	38,6	32,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	28,5	28,5	28,5	38,5	32,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	32,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	28,4	28,4	28,4	38,4	32,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	28,3	28,3	28,3	38,3	32,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	28,3	28,3	28,3	38,3	32,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	28,2	28,2	28,2	38,2	32,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	27,9	27,9	27,9	37,9	31,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	26,5	26,5	26,5	36,5	30,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	26,4	26,4	26,4	36,4	29,9
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	26,2	26,2	26,2	36,2	29,8
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,3
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	25,7	25,7	25,7	35,7	30,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	29,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	29,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	25,0	25,0	25,0	35,0	29,6
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	24,7	24,7	24,7	34,7	28,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,1
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
Rest		0,00	0,00	0,00	39,0	39,0	39,0	49,0	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003 B - Linie 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Linie 4	173151,53	406641,39	5,00	45,9	45,6	45,2	55,2	53,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	40,4	39,2	37,4	47,4	43,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	34,1	34,1	34,1	44,1	36,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	33,4	33,4	33,4	43,4	36,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	29,2	29,2	29,2	39,2	32,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	29,1	29,1	29,1	39,1	32,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,0	29,0	29,0	39,0	31,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	28,9	28,9	28,9	38,9	31,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	28,7	28,7	28,7	38,7	31,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	28,6	28,6	28,6	38,6	31,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,5	28,5	28,5	38,5	31,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	28,4	28,4	28,4	38,4	31,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	28,3	28,3	28,3	38,3	31,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	28,3	28,3	28,3	38,3	31,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2	31,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	27,9	27,9	27,9	37,9	31,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	27,6	27,6	27,6	37,6	31,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	27,6	27,6	27,6	37,6	31,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	27,4	27,4	27,4	37,4	30,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	30,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	26,7	26,7	26,7	36,7	29,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	26,3	26,3	26,3	36,3	29,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	25,7	25,7	25,7	35,7	29,6
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	25,4	25,4	25,4	35,4	28,6
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,6
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	24,9	24,9	24,9	34,9	28,6
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	24,7	24,7	24,7	34,7	27,4
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	24,7	24,7	24,7	34,7	27,3
Rest		0,00	0,00	0,00	38,8	38,7	38,7	48,7	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005 A - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Linie 1	173125,11	406606,25	1,50	36,7	36,5	36,3	46,3	57,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	29,1	27,8	26,1	36,1	33,2
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	25,6	25,6	25,6	35,6	30,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,0
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,8
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,1	18,1	18,1	28,1	22,2
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	17,5	17,5	17,5	27,5	22,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	17,5	17,5	17,5	27,5	22,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	17,1	17,1	17,1	27,1	21,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	16,9	16,9	16,9	26,9	20,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	16,8	16,8	16,8	26,8	20,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	16,5	16,5	16,5	26,5	20,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,6
034	Dakuitlaat	173211,67	406825,81	1,00	16,1	16,1	16,1	26,1	20,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	16,0	16,0	16,0	26,0	20,5
007	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173178,01	406850,95	0,50	16,0	16,0	16,0	26,0	20,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	15,9	15,9	15,9	25,9	20,3
Rest		0,00	0,00	0,00	30,5	30,3	30,3	40,3	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005 B - Linie 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Linie 1	173125,11	406606,25	5,00	44,0	43,7	43,4	53,4	59,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	38,1	36,9	35,1	45,1	41,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,9	31,9	31,9	41,9	35,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,2	31,2	31,2	41,2	34,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,0	27,0	27,0	37,0	30,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	26,7	26,7	26,7	36,7	30,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,7	26,7	26,7	36,7	30,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,7	26,7	26,7	36,7	30,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	26,6	26,6	26,6	36,6	30,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	26,5	26,5	26,5	36,5	30,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,4	26,4	26,4	36,4	29,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,1	26,1	26,1	36,1	30,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	29,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,5	25,5	25,5	35,5	28,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,5	25,5	25,5	35,5	28,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,3	25,3	25,3	35,3	29,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,1	25,1	25,1	35,1	28,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,9	24,9	24,9	34,9	28,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	24,1	24,1	24,1	34,1	27,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	23,9	23,9	23,9	33,9	27,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,5
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	23,6	23,6	23,6	33,6	27,2
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	23,6	23,6	23,6	33,6	27,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	23,6	23,6	23,6	33,6	26,9
Rest		0,00	0,00	0,00	37,7	37,6	37,6	47,6	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007 A - Oude Udenseweg 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	1,50	42,6	42,3	41,9	51,9	52,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,2	35,9	34,1	44,1	41,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,0	31,0	31,0	41,0	34,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	34,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	26,8	26,8	26,8	36,8	31,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	30,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	25,7	25,7	25,7	35,7	29,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,5	25,5	25,5	35,5	29,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,3	25,3	25,3	35,3	29,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	29,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	29,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	29,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,0	25,0	25,0	35,0	29,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	29,2
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	24,3	24,3	24,3	34,3	29,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,1	23,1	23,1	33,1	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,3
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	22,7	22,7	22,7	32,7	27,1
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	22,6	22,6	22,6	32,6	27,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,1
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	20,8	20,8	20,8	30,8	25,2
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,7
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	20,6	20,6	20,6	30,6	24,5
Rest		0,00	0,00	0,00	35,6	35,6	35,6	45,6	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007 B - Oude Udenseweg 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Oude Udenseweg 37	173095,25	406604,28	5,00	43,8	43,5	43,2	53,2	55,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,6	36,4	34,6	44,6	41,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,4	31,4	31,4	41,4	34,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,8	30,8	30,8	40,8	34,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	27,5	27,5	27,5	37,5	31,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	27,3	27,3	27,3	37,3	31,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	26,3	26,3	26,3	36,3	30,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	26,3	26,3	26,3	36,3	30,0
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	26,1	26,1	26,1	36,1	30,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	30,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,0	26,0	26,0	36,0	29,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,0	26,0	26,0	36,0	29,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	29,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	29,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	25,5	25,5	25,5	35,5	29,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,5	25,5	25,5	35,5	29,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	25,4	25,4	25,4	35,4	29,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	25,1	25,1	25,1	35,1	28,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	24,9	24,9	24,9	34,9	29,1
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	24,7	24,7	24,7	34,7	28,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,6	23,6	23,6	33,6	26,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	23,1	23,1	23,1	33,1	26,5
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,6
Rest		0,00	0,00	0,00	37,5	37,4	37,4	47,4	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032 A - Liessentstraat 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_A	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	1,50	36,8	36,2	35,7	45,7	51,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,1	31,9	30,1	40,1	37,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,4	20,4	20,4	30,4	24,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,4	18,4	18,4	28,4	22,9
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,4	17,4	17,4	27,4	22,1
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,1	17,1	17,1	27,1	21,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	17,0	17,0	17,0	27,0	21,7
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	16,8	16,8	16,8	26,8	21,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	16,4	16,4	16,4	26,4	21,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	16,2	16,2	16,2	26,2	20,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	16,1	16,1	16,1	26,1	20,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	16,1	16,1	16,1	26,1	20,4
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	1,00	16,0	16,0	16,0	26,0	20,7
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	1,50	16,0	16,0	16,0	26,0	20,6
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	0,50	15,8	15,8	15,8	25,8	20,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	15,6	15,6	15,6	25,6	20,3
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	15,5	15,5	15,5	25,5	20,2
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	15,3	15,3	15,3	25,3	20,0
093	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 636 G4H	173270,16	406804,85	1,20	15,1	15,1	15,1	25,1	19,8
128	Dakventilator System Air DVS 560 DV Sileo REV	173241,74	406821,06	1,00	14,8	14,8	14,8	24,8	19,5
Rest		0,00	0,00	0,00	28,9	28,7	28,7	38,7	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 032 B - Liessentstraat 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_B	Liessentstraat 18	173504,62	407131,86	5,00	37,9	37,3	36,8	46,8	52,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,6	30,8	40,8	37,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,6
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	22,7	22,7	22,7	32,7	26,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	21,2	21,2	21,2	31,2	25,0
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	20,7	20,7	20,7	30,7	24,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,9	17,9	17,9	27,9	21,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	21,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,5	17,5	17,5	27,5	21,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,3
094	Dakuitlaat	173268,59	406803,12	1,50	16,9	16,9	16,9	26,9	21,1
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8	21,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	16,8	16,8	16,8	26,8	20,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	16,5	16,5	16,5	26,5	20,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	16,5	16,5	16,5	26,5	20,7
091	Dakventilator Rucon ALTN DTV300 ES 646 G4H	173269,89	406810,33	1,20	16,3	16,3	16,3	26,3	20,5
046	Dakventilator Solar Palau CTHB/4/400	173219,85	406803,64	1,30	16,2	16,2	16,2	26,2	20,5
085	Dakventilator paddestoel	173251,89	406795,52	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,5
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	0,50	16,1	16,1	16,1	26,1	20,4
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	16,1	16,1	16,1	26,1	20,3
Rest		0,00	0,00	0,00	29,9	29,5	29,5	39,5	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036 A - Kortestraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_A	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	1,50	37,8	37,5	37,1	47,1	55,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,5	31,2	29,5	39,5	36,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	29,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	29,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	28,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	24,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,2	19,2	19,2	29,2	23,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,5
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,9	17,9	17,9	27,9	22,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	17,5	17,5	17,5	27,5	22,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	17,4	17,4	17,4	27,4	21,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	17,3	17,3	17,3	27,3	22,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	17,3	17,3	17,3	27,3	22,0
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	17,1	17,1	17,1	27,1	21,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	16,7	16,7	16,7	26,7	21,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,2	31,1	31,1	41,1	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036 B - Kortestraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_B	Kortestraat 1	173603,17	407081,87	5,00	38,4	38,1	37,7	47,7	57,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,1	31,9	30,1	40,1	37,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,8	25,8	25,8	35,8	29,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	29,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,4
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,4
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	18,4	18,4	18,4	28,4	22,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	18,1	18,1	18,1	28,1	22,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	17,9	17,9	17,9	27,9	22,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	17,8	17,8	17,8	27,8	22,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	17,6	17,6	17,6	27,6	21,9
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	17,0	17,0	17,0	27,0	21,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,9	31,8	31,8	41,8	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043 A - Lankesstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_A	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	1,50	37,2	36,8	36,5	46,5	62,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	31,3	30,0	28,2	38,2	35,7
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,0	26,0	26,0	36,0	30,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,3	24,3	24,3	34,3	28,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	29,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,0	24,0	24,0	34,0	28,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	18,4	18,4	18,4	28,4	23,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	18,2	18,2	18,2	28,2	22,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,2	18,2	18,2	28,2	22,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,7
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	17,5	17,5	17,5	27,5	22,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	17,4	17,4	17,4	27,4	22,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,9
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	16,9	16,9	16,9	26,9	21,7
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	16,6	16,6	16,6	26,6	21,0
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	16,5	16,5	16,5	26,5	21,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	16,4	16,4	16,4	26,4	20,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	16,1	16,1	16,1	26,1	20,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	15,7	15,7	15,7	25,7	20,5
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	16,9	18,7	15,7	25,7	59,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,0	30,3	30,3	40,3	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 043 B - Lankesstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043_B	Lankesstraat 1	173673,15	406886,62	5,00	38,0	37,6	37,2	47,2	62,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,1	30,8	29,1	39,1	36,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	26,2	26,2	26,2	36,2	30,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	28,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,5	19,5	19,5	29,5	23,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	19,4	19,4	19,4	29,4	23,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	19,3	19,3	19,3	29,3	23,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	18,3	18,3	18,3	28,3	22,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	17,4	17,4	17,4	27,4	21,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,1	17,1	17,1	27,1	21,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	16,6	16,6	16,6	26,6	20,9
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	17,6	19,4	16,4	26,4	59,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	16,3	16,3	16,3	26,3	20,6
Rest		0,00	0,00	0,00	31,8	31,2	31,2	41,2	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045 A - Eiment 13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
045_A	Eiment 13	173381,16	406474,90	1,50	36,9	36,4	35,9	45,9	53,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,7	31,5	29,7	39,7	37,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,5	19,5	19,5	29,5	24,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,8
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	17,6	17,6	17,6	27,6	22,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,2	17,2	17,2	27,2	21,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	16,9	16,9	16,9	26,9	21,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	16,5	16,5	16,5	26,5	21,1
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	16,2	16,2	16,2	26,2	20,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	15,8	15,8	15,8	25,8	20,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	15,7	15,7	15,7	25,7	20,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	15,7	15,7	15,7	25,7	20,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	15,6	15,6	15,6	25,6	20,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	15,5	15,5	15,5	25,5	20,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	15,5	15,5	15,5	25,5	20,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	15,5	15,5	15,5	25,5	20,0
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	15,5	15,5	15,5	25,5	20,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	15,3	15,3	15,3	25,3	20,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	15,2	15,2	15,2	25,2	19,9
Rest		0,00	0,00	0,00	29,3	29,1	29,1	39,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 045 B - Eiment 13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
045_B	Eiment 13	173381,16	406474,90	5,00	38,8	38,3	37,8	47,8	56,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,8	33,5	31,8	41,8	38,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,3	25,3	25,3	35,3	29,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	28,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,8	23,8	23,8	33,8	28,0
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,9
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	23,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	22,9
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,1	18,1	18,1	28,1	22,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,3
082	Dakventilator Holland Heating CDA 200	173259,26	406810,91	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,8	17,8	17,8	27,8	21,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,3	17,3	17,3	27,3	21,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	17,1	17,1	17,1	27,1	21,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,0	17,0	17,0	27,0	21,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	17,0	17,0	17,0	27,0	21,0
Rest		0,00	0,00	0,00	31,4	31,1	31,0	41,0	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046 A - Eiment 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
046_A	Eiment 15	173373,01	406490,63	1,50	31,3	30,8	30,5	40,5	52,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	25,0	23,8	22,0	32,0	29,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,5
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,0	18,0	18,0	28,0	22,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	16,7	16,7	16,7	26,7	21,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	15,6	15,6	15,6	25,6	20,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	14,2	14,2	14,2	24,2	18,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	14,1	14,1	14,1	24,1	18,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	14,0	14,0	14,0	24,0	18,6
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,3	13,3	13,3	23,3	17,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2	17,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	13,2	13,2	13,2	23,2	17,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	13,2	13,2	13,2	23,2	17,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,1	13,1	13,1	23,1	17,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	13,0	13,0	13,0	23,0	17,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	12,9	12,9	12,9	22,9	17,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	12,5	12,5	12,5	22,5	16,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	12,3	12,3	12,3	22,3	16,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	12,2	12,2	12,2	22,2	16,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	12,2	12,2	12,2	22,2	16,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	12,1	12,1	12,1	22,1	16,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	11,8	11,8	11,8	21,8	16,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	11,7	11,7	11,7	21,7	16,2
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	11,5	11,5	11,5	21,5	16,3
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	11,0	11,0	11,0	21,0	15,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	11,0	11,0	11,0	21,0	15,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	10,7	10,7	10,7	20,7	14,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	10,7	10,7	10,7	20,7	15,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	10,1	10,1	10,1	20,1	14,2
Rest		0,00	0,00	0,00	25,5	24,9	24,8	34,8	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 046 B - Eiment 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
046_B	Eiment 15	173373,01	406490,63	5,00	38,2	37,8	37,4	47,4	56,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	32,9	31,7	29,9	39,9	36,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	25,5	25,5	25,5	35,5	29,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,1	25,1	25,1	35,1	28,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,8	21,8	21,8	31,8	26,0
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,8	20,8	20,8	30,8	25,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,2	20,2	20,2	30,2	24,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,2
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,4	19,4	19,4	29,4	23,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,3	19,3	19,3	29,3	23,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	22,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	22,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	18,3	18,3	18,3	28,3	22,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	18,2	18,2	18,2	28,2	22,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,8	17,8	17,8	27,8	21,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	17,7	17,7	17,7	27,7	21,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,1	17,1	17,1	27,1	20,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,6
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	16,8	16,8	16,8	26,8	21,0
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	16,7	16,7	16,7	26,7	21,0
Rest		0,00	0,00	0,00	31,7	31,5	31,5	41,5	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047 A - Eiment 17-19
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
047_A	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	1,50	39,5	39,1	38,8	48,8	52,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,4	33,1	31,4	41,4	38,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,1	23,1	23,1	33,1	27,7
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	24,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,8
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,5	19,5	19,5	29,5	24,3
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,8	18,8	18,8	28,8	23,4
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,5	18,5	18,5	28,5	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	32,9	32,8	32,8	42,8	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 047 B - Eiment 17-19
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
047_B	Eiment 17-19	173347,67	406488,12	5,00	41,0	40,6	40,2	50,2	57,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,7	34,5	32,7	42,7	39,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	25,0	25,0	25,0	35,0	29,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,5	24,5	24,5	34,5	28,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,1	24,1	24,1	34,1	28,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,2
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,4
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,5
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,4	34,2	34,2	44,2	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048 A - Eiment 21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
048_A	Eiment 21	173332,68	406484,07	1,50	39,6	39,2	38,8	48,8	54,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,1	31,3	41,3	38,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,3	23,3	23,3	33,3	27,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,3	23,3	23,3	33,3	27,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,2
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,0	20,0	20,0	30,0	24,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	24,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,3	19,3	19,3	29,3	24,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,6
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,7
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,7
Rest		0,00	0,00	0,00	33,0	32,8	32,8	42,8	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 048 B - Eiment 21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
048_B	Eiment 21	173332,68	406484,07	5,00	41,0	40,6	40,2	50,2	58,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,6	34,3	32,6	42,6	39,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	28,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	26,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,7	21,7	21,7	31,7	25,2
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,3	21,3	21,3	31,3	25,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,4
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,5
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	34,2	34,2	44,2	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049 A - Eiment 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049_A	Eiment 23	173326,64	406484,80	1,50	39,6	39,2	38,9	48,9	54,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,1	31,3	41,3	38,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,4	23,4	23,4	33,4	28,0
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,3	23,3	23,3	33,3	27,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,8
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	25,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	25,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,1
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,6	19,6	19,6	29,6	24,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,3	19,3	19,3	29,3	24,1
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,8	18,8	18,8	28,8	23,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,8
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,7	18,7	18,7	28,7	22,8
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	32,9	32,9	42,9	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 049 B - Eiment 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049_B	Eiment 23	173326,64	406484,80	5,00	41,1	40,7	40,3	50,3	57,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,6	34,4	32,6	42,6	39,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,9	24,9	24,9	34,9	29,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	28,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,9	22,9	22,9	32,9	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,8	21,8	21,8	31,8	25,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,4	21,4	21,4	31,4	25,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,4
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	20,0	20,0	20,0	30,0	23,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	34,3	34,3	44,3	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050 A - Eiment 25-27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050_A	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	1,50	37,6	37,3	37,1	47,1	49,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	30,6	29,3	27,5	37,5	34,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	25,5	25,5	25,5	35,5	29,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,4	20,4	20,4	30,4	24,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,4	19,4	19,4	29,4	24,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	17,8	17,8	17,8	27,8	22,3
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	17,8	17,8	17,8	27,8	22,4
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	17,3	17,3	17,3	27,3	21,8
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	17,3	17,3	17,3	27,3	21,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8	21,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,8
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	16,6	16,6	16,6	26,6	21,4
Rest		0,00	0,00	0,00	31,4	31,3	31,3	41,3	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050 B - Eiment 25-27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050_B	Eiment 25-27	173309,90	406481,19	5,00	40,8	40,4	40,1	50,1	57,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,1	33,8	32,1	42,1	38,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,4	24,4	24,4	34,4	28,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,4	24,4	24,4	34,4	28,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,0	23,0	23,0	33,0	26,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,5
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,2	21,2	21,2	31,2	25,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,0	21,0	21,0	31,0	24,5
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,4
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,9
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	34,3	34,2	44,2	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051 A - Eiment 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
051_A	Eiment 29	173291,65	406478,60	1,50	39,2	38,8	38,5	48,5	54,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	25,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,2	19,2	19,2	29,2	23,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,0	19,0	19,0	29,0	23,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,7
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,9
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,7
Rest		0,00	0,00	0,00	32,6	32,4	32,4	42,4	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051 B - Eiment 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
051_B	Eiment 29	173291,65	406478,60	5,00	41,0	40,6	40,3	50,3	58,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,5	34,2	32,5	42,5	39,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,8	23,8	23,8	33,8	28,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,2
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,1	21,1	21,1	31,1	25,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,5
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	19,8	19,8	19,8	29,8	24,0
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,4
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	34,4	34,4	44,4	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052 A - Eiment 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052_A	Eiment 31	173286,12	406479,04	1,50	39,1	38,8	38,4	48,4	50,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,5	27,5	27,5	37,5	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,6	21,6	21,6	31,6	26,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,3
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	25,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	25,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,5	20,5	20,5	30,5	25,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,5
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,1	19,1	19,1	29,1	23,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,0	19,0	19,0	29,0	23,5
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
Rest		0,00	0,00	0,00	32,4	32,3	32,3	42,3	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052 B - Eiment 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052_B	Eiment 31	173286,12	406479,04	5,00	41,0	40,7	40,3	50,3	57,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,5	34,3	32,5	42,5	39,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,0	24,0	24,0	34,0	28,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,9	23,9	23,9	33,9	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,7	21,7	21,7	31,7	25,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,1	21,1	21,1	31,1	25,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,5
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,4
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	34,4	34,4	44,4	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054 A - Eiment 35
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
054_A	Eiment 35	173266,18	406477,67	1,50	39,2	38,8	38,5	48,5	51,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,9	32,7	30,9	40,9	38,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,4	27,4	27,4	37,4	31,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,8	21,8	21,8	31,8	26,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,2
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,4
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,8	18,8	18,8	28,8	23,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,8	18,8	18,8	28,8	23,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,8
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,0	18,0	18,0	28,0	22,1
Rest		0,00	0,00	0,00	32,4	32,4	32,4	42,4	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 054 B - Eiment 35
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
054_B	Eiment 35	173266,18	406477,67	5,00	40,7	40,3	40,0	50,0	56,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,2	32,4	42,4	39,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,9	23,9	23,9	33,9	28,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,4
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	24,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,5
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,8
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,9
Rest		0,00	0,00	0,00	34,2	33,9	33,9	43,9	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055 A - Eiment 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
055_A	Eiment 37	173257,45	406471,84	1,50	39,6	39,3	38,9	48,9	52,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,2	33,0	31,2	41,2	38,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,7	27,7	27,7	37,7	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,4	23,4	23,4	33,4	28,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	26,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	24,0
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,6
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,5	18,5	18,5	28,5	23,1
Rest		0,00	0,00	0,00	33,1	33,1	33,0	43,0	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 055 B - Eiment 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
055_B	Eiment 37	173257,45	406471,84	5,00	40,9	40,6	40,2	50,2	58,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,2	32,4	42,4	39,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	28,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,5
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2	24,2
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	34,4	34,4	44,4	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056 A - Eiment 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
056_A	Eiment 39	173251,32	406470,82	1,50	39,7	39,3	39,0	49,0	52,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,9	31,1	41,1	38,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,8	27,8	27,8	37,8	31,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,5	23,5	23,5	33,5	28,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,8	21,8	21,8	31,8	26,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,6	21,6	21,6	31,6	26,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,8	20,8	20,8	30,8	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,0	20,0	20,0	30,0	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,9	19,9	19,9	29,9	24,0
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,5
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,7
Rest		0,00	0,00	0,00	33,3	33,2	33,2	43,2	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 056 B - Eiment 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
056_B	Eiment 39	173251,32	406470,82	5,00	40,9	40,6	40,2	50,2	58,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,4	42,4	39,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,6	28,6	28,6	38,6	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,8	24,8	24,8	34,8	29,0
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,6
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,5	21,5	21,5	31,5	25,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,2
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,9
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,9
Rest		0,00	0,00	0,00	34,7	34,4	34,4	44,4	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057 A - Eiment 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
057_A	Eiment 41	173237,08	406469,68	1,50	39,4	39,1	38,7	48,7	54,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,8	31,1	41,1	38,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,1	27,1	27,1	37,1	31,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,4	23,4	23,4	33,4	28,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	27,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,8	21,8	21,8	31,8	26,4
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,7	21,7	21,7	31,7	26,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,7	20,7	20,7	30,7	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	19,8	19,8	19,8	29,8	24,2
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,1
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	19,7	19,7	19,7	29,7	24,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,4
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	18,6	18,6	18,6	28,6	23,4
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,4	18,4	18,4	28,4	22,5
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,5
Rest		0,00	0,00	0,00	32,7	32,6	32,5	42,5	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 057 B - Eiment 41
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
057_B	Eiment 41	173237,08	406469,68	5,00	40,9	40,5	40,2	50,2	58,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,3	42,3	39,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,4	28,4	28,4	38,4	32,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,4	21,4	21,4	31,4	25,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,1
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,8
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,2
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	34,3	34,3	44,3	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058 A - Eiment 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
058_A	Eiment 43	173231,66	406469,40	1,50	39,1	38,7	38,3	48,3	56,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,0	32,8	31,0	41,0	38,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,0	27,0	27,0	37,0	31,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,3	23,3	23,3	33,3	27,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	27,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,6	21,6	21,6	31,6	26,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,4	20,4	20,4	30,4	24,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,2
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,6	18,6	18,6	28,6	23,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,0
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,3	18,3	18,3	28,3	22,4
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,4
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,2	18,2	18,2	28,2	22,8
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,1	18,1	18,1	28,1	22,7
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	17,6	17,6	17,6	27,6	22,2
Rest		0,00	0,00	0,00	32,1	31,9	31,8	41,8	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 058 B - Eiment 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
058_B	Eiment 43	173231,66	406469,40	5,00	40,9	40,5	40,2	50,2	59,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,3	42,3	39,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,5	23,5	23,5	33,5	27,7
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	27,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,9	21,9	21,9	31,9	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,9	20,9	20,9	30,9	24,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,7	20,7	20,7	30,7	25,0
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,8
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,8	19,8	19,8	29,8	23,7
Rest		0,00	0,00	0,00	34,6	34,3	34,3	44,3	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059 A - Eiment 45-47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
059_A	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	1,50	39,4	39,0	38,5	48,5	52,1
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,8	33,5	31,7	41,7	39,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,0	22,0	22,0	32,0	26,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	21,7	21,7	21,7	31,7	26,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,5	21,5	21,5	31,5	26,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	25,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	25,0
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,3	20,3	20,3	30,3	24,7
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,3
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	24,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	19,5	19,5	19,5	29,5	24,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,8
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	19,0	19,0	19,0	29,0	23,6
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,8	18,8	18,8	28,8	23,2
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,7	18,7	18,7	28,7	23,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,7	18,7	18,7	28,7	23,1
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	18,4	18,4	18,4	28,4	23,0
Rest		0,00	0,00	0,00	32,3	32,1	32,1	42,1	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 059 B - Eiment 45-47
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
059_B	Eiment 45-47	173214,00	406465,78	5,00	40,9	40,5	40,1	50,1	57,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,3	34,1	32,3	42,3	39,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,9	27,9	27,9	37,9	31,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,6
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	26,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,6
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,3	21,3	21,3	31,3	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,9	20,9	20,9	30,9	25,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,9	20,9	20,9	30,9	25,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,7	20,7	20,7	30,7	24,4
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,9
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,5
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	34,2	34,2	44,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060 A - Eiment 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
060_A	Eiment 49	173202,27	406463,99	1,50	37,7	37,3	36,8	46,8	49,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	33,6	32,4	30,6	40,6	38,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	20,7	20,7	20,7	30,7	25,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,4
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,9
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	24,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,6
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	24,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,1	19,1	19,1	29,1	23,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	18,2	18,2	18,2	28,2	23,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	17,8	17,8	17,8	27,8	21,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	17,7	17,7	17,7	27,7	21,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	17,6	17,6	17,6	27,6	22,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	17,6	17,6	17,6	27,6	22,2
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	17,6	17,6	17,6	27,6	22,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	17,5	17,5	17,5	27,5	22,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	17,2	17,2	17,2	27,2	21,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	17,1	17,1	17,1	27,1	21,7
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	16,4	16,4	16,4	26,4	21,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	16,0	16,0	16,0	26,0	20,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	16,0	16,0	16,0	26,0	20,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	15,9	15,9	15,9	25,9	20,4
Rest		0,00	0,00	0,00	30,6	30,4	30,4	40,4	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 060 B - Eiment 49
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
060_B	Eiment 49	173202,27	406463,99	5,00	40,8	40,4	40,1	50,1	55,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,3	34,0	32,3	42,3	39,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	32,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,8	27,8	27,8	37,8	31,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,6	24,6	24,6	34,6	28,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,6	23,6	23,6	33,6	27,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,1	23,1	23,1	33,1	26,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,0
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,9	22,9	22,9	32,9	27,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,8
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	24,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,6	20,6	20,6	30,6	24,4
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,3
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,4	34,1	34,1	44,1	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061 A - Eiment 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
061_A	Eiment 51	173191,08	406462,27	1,50	40,0	39,5	39,1	49,1	53,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,4	34,1	32,4	42,4	39,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	32,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	28,2	28,2	28,2	38,2	32,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,9	23,9	23,9	33,9	28,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	27,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	26,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	26,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,6	20,6	20,6	30,6	24,8
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,1	20,1	20,1	30,1	24,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,1	20,1	20,1	30,1	24,5
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,5
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,5
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,4
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	19,2	19,2	19,2	29,2	23,8
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	19,1	19,1	19,1	29,1	23,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	18,7	18,7	18,7	28,7	23,1
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,1
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	18,6	18,6	18,6	28,6	23,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,6	18,6	18,6	28,6	23,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	18,5	18,5	18,5	28,5	23,0
Rest		0,00	0,00	0,00	32,6	32,5	32,5	42,5	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 061 B - Eiment 51
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
061_B	Eiment 51	173191,08	406462,27	5,00	40,8	40,4	40,0	50,0	56,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,2	34,0	32,2	42,2	39,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,0	28,0	28,0	38,0	31,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,7	27,7	27,7	37,7	31,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,3	24,3	24,3	34,3	28,5
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,7
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,9	22,9	22,9	32,9	27,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,9
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,6	21,6	21,6	31,6	25,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,5
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,3	21,3	21,3	31,3	25,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,2	21,2	21,2	31,2	25,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,2	21,2	21,2	31,2	24,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	21,1	21,1	21,1	31,1	25,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,8	20,8	20,8	30,8	25,1
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	20,6	20,6	20,6	30,6	24,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,6	20,6	20,6	30,6	24,7
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,1
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	34,2	34,2	44,2	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062 A - Eiment 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
062_A	Eiment 53	173184,99	406461,34	1,50	38,4	38,0	37,5	47,5	51,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,1	32,8	31,0	41,0	38,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,9	26,9	26,9	36,9	31,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	26,1	26,1	26,1	36,1	30,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,7
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	25,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	20,5	20,5	20,5	30,5	25,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	20,2	20,2	20,2	30,2	24,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	20,0	20,0	20,0	30,0	24,6
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,6
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	19,8	19,8	19,8	29,8	23,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	19,8	19,8	19,8	29,8	24,4
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	19,7	19,7	19,7	29,7	24,3
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	18,9	18,9	18,9	28,9	23,6
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,4
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	18,2	18,2	18,2	28,2	22,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1	22,7
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	18,0	18,0	18,0	28,0	22,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	17,9	17,9	17,9	27,9	22,5
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	17,9	17,9	17,9	27,9	22,5
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	17,3	17,3	17,3	27,3	21,5
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	17,2	17,2	17,2	27,2	21,9
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	17,2	17,2	17,2	27,2	21,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	17,1	17,1	17,1	27,1	21,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	17,1	17,1	17,1	27,1	21,5
Rest		0,00	0,00	0,00	31,1	31,0	30,9	40,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 062 B - Eiment 53
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
062_B	Eiment 53	173184,99	406461,34	5,00	40,7	40,3	40,0	50,0	58,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	35,1	33,8	32,1	42,1	39,0
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	28,1	28,1	28,1	38,1	31,8
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	24,2	24,2	24,2	34,2	28,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,3	23,3	23,3	33,3	27,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,1	23,1	23,1	33,1	27,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,6
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,0
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,8	21,8	21,8	31,8	25,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,9
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,7	21,7	21,7	31,7	25,7
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,3
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,2
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,0	21,0	21,0	31,0	24,6
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	21,0	21,0	21,0	31,0	25,0
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,7	20,7	20,7	30,7	25,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,6
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	20,0	20,0	20,0	30,0	24,3
Rest		0,00	0,00	0,00	34,5	34,2	34,1	44,1	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064 A - Eiment 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
064_A	Eiment 57	173161,05	406456,26	1,50	32,9	32,6	32,3	42,3	53,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	26,1	24,8	23,0	33,0	30,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,7
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	21,8	21,8	21,8	31,8	26,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	18,7	18,7	18,7	28,7	23,0
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	18,7	18,7	18,7	28,7	23,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,4	18,4	18,4	28,4	22,6
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	16,8	16,8	16,8	26,8	21,4
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	16,6	16,6	16,6	26,6	21,3
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	20,2
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	14,5	14,5	14,5	24,5	19,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	14,5	14,5	14,5	24,5	19,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	14,3	14,3	14,3	24,3	18,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,8	13,8	13,8	23,8	18,3
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,9
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	1,00	13,6	13,6	13,6	23,6	18,2
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,5	13,5	13,5	23,5	18,2
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	18,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,7
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	13,1	13,1	13,1	23,1	17,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	12,8	12,8	12,8	22,8	17,4
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	12,6	12,6	12,6	22,6	17,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	12,5	12,5	12,5	22,5	17,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	12,4	12,4	12,4	22,4	16,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	12,4	12,4	12,4	22,4	16,8
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	12,1	12,1	12,1	22,1	16,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	11,8	11,8	11,8	21,8	16,4
011	Dakventilator uitlaat Colasit CMV250-5	173185,90	406841,98	2,50	11,7	11,7	11,7	21,7	16,2
Rest		0,00	0,00	0,00	26,7	26,2	26,2	36,2	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 064 B - Eiment 57
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
064_B	Eiment 57	173161,05	406456,26	5,00	40,1	39,7	39,4	49,4	59,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,4	33,1	31,4	41,4	38,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,6	27,6	27,6	37,6	31,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	28,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,6	23,6	23,6	33,6	27,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,8	22,8	22,8	32,8	27,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,2
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,3	22,3	22,3	32,3	26,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,4
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,1	22,1	22,1	32,1	26,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,4	21,4	21,4	31,4	25,6
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,7	20,7	20,7	30,7	24,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	20,6	20,6	20,6	30,6	24,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,5	20,5	20,5	30,5	24,8
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	20,3	20,3	20,3	30,3	24,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	20,0	20,0	20,0	30,0	23,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,7
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,1
Rest		0,00	0,00	0,00	33,8	33,7	33,6	43,6	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 B - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_B	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	5,00	39,9	39,5	39,1	49,1	59,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,0	31,3	41,3	38,3
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,3	27,3	27,3	37,3	31,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,6	23,6	23,6	33,6	27,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,6	22,6	22,6	32,6	26,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,2	22,2	22,2	32,2	26,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,4
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,1	22,1	22,1	32,1	26,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	26,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	21,9	21,9	21,9	31,9	26,1
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,7	21,7	21,7	31,7	26,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,3	21,3	21,3	31,3	25,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	21,3	21,3	21,3	31,3	25,7
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,2	21,2	21,2	31,2	25,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,1	21,1	21,1	31,1	25,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,5	20,5	20,5	30,5	24,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,4	20,4	20,4	30,4	24,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,2	20,2	20,2	30,2	24,0
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	19,9	19,9	19,9	29,9	24,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,8
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,0	19,0	19,0	29,0	23,0
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	18,8	18,8	18,8	28,8	22,8
Rest		0,00	0,00	0,00	33,5	33,4	33,3	43,3	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 C - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_C	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	8,00	39,9	39,5	39,2	49,2	59,0
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	34,3	33,0	31,3	41,3	37,9
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,7
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,3
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	23,6	23,6	23,6	33,6	27,5
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	22,6	22,6	22,6	32,6	26,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,4	22,4	22,4	32,4	26,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	22,1	22,1	22,1	32,1	25,6
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	22,1	22,1	22,1	32,1	25,9
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,0	22,0	22,0	32,0	25,9
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	21,9	21,9	21,9	31,9	25,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	21,7	21,7	21,7	31,7	25,5
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	21,5	21,5	21,5	31,5	25,4
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	21,4	21,4	21,4	31,4	25,0
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	21,2	21,2	21,2	31,2	24,9
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	21,0	21,0	21,0	31,0	24,8
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	20,5	20,5	20,5	30,5	24,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	20,4	20,4	20,4	30,4	24,0
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	20,3	20,3	20,3	30,3	24,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	20,3	20,3	20,3	30,3	24,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	20,2	20,2	20,2	30,2	23,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	19,7	19,7	19,7	29,7	23,1
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	19,6	19,6	19,6	29,6	23,3
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	19,1	19,1	19,1	29,1	22,7
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	18,8	18,8	18,8	28,8	22,5
Rest		0,00	0,00	0,00	33,5	33,4	33,3	43,3	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065 A - Moetrand 10-22
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
065_A	Moetrand 10-22	173126,26	406445,96	1,50	31,6	31,3	31,0	41,0	48,6
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	25,7	24,4	22,7	32,7	30,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	19,0	19,0	19,0	29,0	23,3
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	15,7	15,7	15,7	25,7	20,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	15,6	15,6	15,6	25,6	20,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	14,6	14,6	14,6	24,6	19,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	14,5	14,5	14,5	24,5	19,1
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	14,4	14,4	14,4	24,4	19,0
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	13,9	13,9	13,9	23,9	18,1
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	13,9	13,9	13,9	23,9	18,5
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,1
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	13,8	13,8	13,8	23,8	18,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	13,6	13,6	13,6	23,6	18,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	13,2	13,2	13,2	23,2	17,9
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	13,1	13,1	13,1	23,1	17,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	13,0	13,0	13,0	23,0	17,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	13,0	13,0	13,0	23,0	17,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	12,7	12,7	12,7	22,7	17,2
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	12,7	12,7	12,7	22,7	17,2
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,3
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	12,6	12,6	12,6	22,6	17,1
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	12,5	12,5	12,5	22,5	17,3
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	12,2	12,2	12,2	22,2	16,6
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	12,1	12,1	12,1	22,1	16,8
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	11,9	11,9	11,9	21,9	16,4
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	11,6	11,6	11,6	21,6	15,8
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	11,5	11,5	11,5	21,5	16,0
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	11,4	11,4	11,4	21,4	15,7
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	11,2	11,2	11,2	21,2	15,8
Rest		0,00	0,00	0,00	25,6	25,5	25,5	35,5	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 101 A - 50 meter punt NW1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
101_A	50 meter punt NW1	173032,36	406922,98	5,00	43,1	42,7	42,2	52,2	72,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	36,2	34,9	33,2	43,2	39,6
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	33,4
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	29,9	29,9	29,9	39,9	32,8
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	29,8	31,6	28,5	38,5	68,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,0	27,0	27,0	37,0	30,1
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	26,5	26,5	26,5	36,5	29,6
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,8	25,8	25,8	35,8	29,3
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,8	25,8	25,8	35,8	29,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	25,7	25,7	25,7	35,7	29,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	25,4	25,4	25,4	35,4	28,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,7
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	25,0	25,0	25,0	35,0	27,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,5
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	22,8	27,5	24,5	34,5	53,4
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	24,4	24,4	24,4	34,4	28,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	24,3	24,3	24,3	34,3	28,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,0	24,0	24,0	34,0	27,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	23,9	23,9	23,9	33,9	27,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	23,9	23,9	23,9	33,9	27,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,5
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,6	23,6	23,6	33,6	27,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,9
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	23,5	23,5	23,5	33,5	26,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	23,2	23,2	23,2	33,2	26,6
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	23,1	23,1	23,1	33,1	26,5
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,1	23,1	23,1	33,1	25,9
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	22,6	22,6	22,6	32,6	26,5
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	22,4	22,4	22,4	32,4	26,0
Rest		0,00	0,00	0,00	37,7	36,3	36,3	46,3	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 102 A - 50 meter punt N2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
102_A	50 meter punt N2	173186,90	406930,83	5,00	49,7	49,4	49,0	59,0	76,3
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	42,6	41,3	39,6	49,6	44,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	38,8	38,8	38,8	48,8	39,5
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	38,4	38,4	38,4	48,4	39,2
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,8
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	35,4	35,4	35,4	45,4	36,8
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	34,7	34,7	34,7	44,7	35,2
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,6
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	34,8	36,6	33,5	43,5	73,1
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	33,5	33,5	33,5	43,5	35,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	33,3	33,3	33,3	43,3	34,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	32,2
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	31,3	31,3	31,3	41,3	32,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	31,2	31,2	31,2	41,2	33,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	31,2	31,2	31,2	41,2	33,4
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,6	30,6	30,6	40,6	33,2
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	30,0	30,0	30,0	40,0	32,5
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	29,9	29,9	29,9	39,9	32,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	29,7	29,7	29,7	39,7	32,2
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	29,6	29,6	29,6	39,6	31,6
010	Dakventilator aandrijving Colasit CMV250-5	173185,83	406843,13	0,50	29,4	29,4	29,4	39,4	31,3
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	31,4
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	29,2	29,2	29,2	39,2	31,4
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	29,1	29,1	29,1	39,1	30,9
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	29,0	29,0	29,0	39,0	31,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	31,3
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	28,9	28,9	28,9	38,9	31,0
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	28,7	28,7	28,7	38,7	31,7
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	28,4	28,4	28,4	38,4	30,6
005	Dakventilator Colasit CMV200	173173,91	406847,64	1,00	28,1	28,1	28,1	38,1	29,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	28,1	28,1	28,1	38,1	31,1
Rest		0,00	0,00	0,00	43,0	42,1	42,1	52,1	73,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 103 A - 50 meter punt NO3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103_A	50 meter punt NO3	173271,62	406934,36	5,00	50,7	50,1	49,6	59,6	76,7
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	44,7	43,4	41,6	51,6	46,1
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	39,2	39,2	39,2	49,2	39,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	38,9	38,9	38,9	48,9	39,5
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	34,9	34,9	34,9	44,9	36,9
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	34,9	34,9	34,9	44,9	35,3
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	36,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	34,8	34,8	34,8	44,8	35,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	34,8	34,8	34,8	44,8	36,4
302	Vrachtwagens gassen/afval	173044,29	406869,85	1,00	35,2	37,0	34,0	44,0	73,7
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	33,3	33,3	33,3	43,3	34,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	32,8	32,8	32,8	42,8	34,3
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	32,6	32,6	32,6	42,6	34,8
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	32,0	32,0	32,0	42,0	32,5
062	Dakventilator	173271,79	406847,96	0,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,4
059	Dakventilator	173259,37	406851,79	0,50	31,4	31,4	31,4	41,4	33,1
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	31,3	31,3	31,3	41,3	33,4
056	Dakventilator	173262,72	406864,36	1,00	31,2	31,2	31,2	41,2	32,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	31,0	31,0	31,0	41,0	33,4
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	30,6	30,6	30,6	40,6	33,0
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,5	30,5	30,5	40,5	33,1
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	29,8	29,8	29,8	39,8	32,4
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,3
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	29,3	29,3	29,3	39,3	30,7
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	29,1	29,1	29,1	39,1	31,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	28,6	28,6	28,6	38,6	31,0
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	28,5	28,5	28,5	38,5	29,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	28,5	28,5	28,5	38,5	31,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	28,5	28,5	28,5	38,5	31,4
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	28,5	28,5	28,5	38,5	30,5
Rest		0,00	0,00	0,00	44,6	42,6	42,6	52,6	73,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 104 A - 50 meter punt O4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104_A	50 meter punt O4	173459,88	406838,26	5,00	43,5	43,1	42,8	52,8	62,4
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,2	36,0	34,2	44,2	40,2
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	33,4	33,4	33,4	43,4	36,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	31,7	31,7	31,7	41,7	35,2
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,1	31,1	31,1	41,1	34,0
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	30,8	30,8	30,8	40,8	33,7
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	26,3	26,3	26,3	36,3	29,8
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,1	26,1	26,1	36,1	28,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,4	25,4	25,4	35,4	28,9
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	25,3	25,3	25,3	35,3	29,0
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,9
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,3
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	24,7	24,7	24,7	34,7	28,5
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,4	24,4	24,4	34,4	27,6
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	24,2	24,2	24,2	34,2	27,7
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	24,1	24,1	24,1	34,1	27,7
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,0	24,0	24,0	34,0	27,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	24,0	24,0	24,0	34,0	27,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	24,0	24,0	24,0	34,0	27,5
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,1
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,1
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,4	23,4	23,4	33,4	26,3
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	26,7
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	22,8	22,8	22,8	32,8	25,4
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,2	22,2	22,2	32,2	26,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	22,2	22,2	22,2	32,2	26,1
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	22,1	22,1	22,1	32,1	25,7
024	Dakventilator Colasit aandrijving vierkant	173222,99	406841,18	0,50	21,8	21,8	21,8	31,8	25,7
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	21,7	21,7	21,7	31,7	24,2
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	21,3	21,3	21,3	31,3	23,8
Rest		0,00	0,00	0,00	36,9	36,3	36,2	46,2	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 105 A - 50 meter punt ZO5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105_A	50 meter punt ZO5	173370,06	406718,63	5,00	48,6	48,2	47,7	57,7	58,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	44,0	42,8	41,0	51,0	46,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	36,9	36,9	36,9	46,9	39,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	36,6	36,6	36,6	46,6	38,8
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	31,6	31,6	31,6	41,6	33,8
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	30,9	30,9	30,9	40,9	33,9
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	30,5	30,5	30,5	40,5	33,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	30,4	30,4	30,4	40,4	31,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,3	30,3	30,3	40,3	33,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	30,3	30,3	30,3	40,3	33,4
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	31,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	33,0
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	29,3	29,3	29,3	39,3	32,6
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	29,2	29,2	29,2	39,2	32,4
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	31,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	29,1	29,1	29,1	39,1	32,4
076	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173252,45	406830,25	1,20	28,9	28,9	28,9	38,9	32,0
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	28,8	28,8	28,8	38,8	31,7
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	28,8	28,8	28,8	38,8	31,1
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	28,8	28,8	28,8	38,8	31,4
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	28,7	28,7	28,7	38,7	31,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	28,6	28,6	28,6	38,6	31,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	28,5	28,5	28,5	38,5	31,4
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	28,4	28,4	28,4	38,4	31,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	28,3	28,3	28,3	38,3	31,5
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	27,5	27,5	27,5	37,5	31,3
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	27,5	27,5	27,5	37,5	31,1
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	27,4	27,4	27,4	37,4	29,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	27,2	27,2	27,2	37,2	30,4
Rest		0,00	0,00	0,00	41,5	41,4	41,4	51,4	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 106 A - 50 meter punt Z6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106_A	50 meter punt Z6	173268,87	406713,93	5,00	57,6	57,2	57,1	67,1	64,1
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	53,1	53,1	53,1	63,1	53,6
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	51,6	51,6	51,6	61,6	52,2
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	47,2	45,9	44,2	54,2	48,5
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	41,9	41,9	41,9	51,9	42,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	41,5	41,5	41,5	51,5	42,5
099	Waterrooster koeltoren	173264,70	406781,46	1,20	38,7	38,7	38,7	48,7	39,1
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	37,6	37,6	37,6	47,6	38,7
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	36,9	36,9	36,9	46,9	38,1
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	36,3	36,3	36,3	46,3	37,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	36,3	36,3	36,3	46,3	37,9
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	35,7	35,7	35,7	45,7	35,7
101	Deurafstraling testen sprinklerinstallatie	173269,31	406785,84	1,50	45,5	--	--	45,5	56,8
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	35,1	35,1	35,1	45,1	37,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	34,6	34,6	34,6	44,6	35,7
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	34,3	34,3	34,3	44,3	36,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	34,1	34,1	34,1	44,1	36,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	33,9	33,9	33,9	43,9	33,9
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	33,8	33,8	33,8	43,8	36,6
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	34,9
095	Dakuitlaat naverbrander	173270,99	406809,97	4,50	33,7	33,7	33,7	43,7	33,7
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	33,4	33,4	33,4	43,4	34,9
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	33,4	33,4	33,4	43,4	35,0
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	33,1	33,1	33,1	43,1	34,7
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	32,9	32,9	32,9	42,9	35,3
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	32,6	32,6	32,6	42,6	35,0
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	32,6	32,6	32,6	42,6	35,2
092	Dakuitlaat	173269,97	406806,27	1,50	32,2	32,2	32,2	42,2	33,7
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	32,1	32,1	32,1	42,1	34,9
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	32,1	32,1	32,1	42,1	34,8
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	31,9	31,9	31,9	41,9	34,0
Rest		0,00	0,00	0,00	46,0	45,9	45,9	55,9	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 107 A - 50 meter punt Z7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
107_A	50 meter punt Z7	173163,76	406707,65	5,00	47,9	47,6	47,4	57,4	58,8
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	41,4	40,1	38,4	48,4	43,7
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	36,2	36,2	36,2	46,2	37,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	35,5	35,5	35,5	45,5	37,3
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	34,6	34,6	34,6	44,6	37,2
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	32,7	32,7	32,7	42,7	35,3
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	32,1	32,1	32,1	42,1	33,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	30,8	30,8	30,8	40,8	32,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	30,5	30,5	30,5	40,5	33,0
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	30,5	30,5	30,5	40,5	32,3
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	30,4	30,4	30,4	40,4	33,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	30,1	30,1	30,1	40,1	32,5
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,6
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	30,0	30,0	30,0	40,0	32,5
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	31,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	30,0	30,0	30,0	40,0	31,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	29,5	29,5	29,5	39,5	32,5
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	29,4	29,4	29,4	39,4	32,5
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	31,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	29,1	29,1	29,1	39,1	32,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	28,9	28,9	28,9	38,9	31,6
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	28,7	28,7	28,7	38,7	31,6
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	28,6	28,6	28,6	38,6	31,5
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	28,3	28,3	28,3	38,3	29,9
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	28,2	28,2	28,2	38,2	31,3
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	28,1	28,1	28,1	38,1	29,9
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	28,1	28,1	28,1	38,1	31,2
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	28,1	28,1	28,1	38,1	30,4
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	27,9	27,9	27,9	37,9	30,6
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	27,1	27,1	27,1	37,1	29,1
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	26,7	26,7	26,7	36,7	29,0
Rest		0,00	0,00	0,00	41,6	41,3	41,3	51,3	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 108 A - 50 meter punt ZW8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108_A	50 meter punt ZW8	173042,95	406701,77	5,00	44,3	43,9	43,7	53,7	65,0
100	Ventilator koeltoren	173264,69	406781,54	1,00	35,2	35,2	35,2	45,2	38,9
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	37,5	36,3	34,5	44,5	40,9
098	Pompen 2 stuks	173266,30	406783,17	1,00	33,0	33,0	33,0	43,0	36,8
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	31,9	31,9	31,9	41,9	34,9
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	31,4	31,4	31,4	41,4	34,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	26,2	26,2	26,2	36,2	29,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	26,1	26,1	26,1	36,1	29,8
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	26,0	26,0	26,0	36,0	29,8
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	25,9	25,9	25,9	35,9	29,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	25,7	25,7	25,7	35,7	29,2
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,6
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	25,4	25,4	25,4	35,4	28,6
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	25,3	25,3	25,3	35,3	28,5
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	25,2	25,2	25,2	35,2	28,5
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	25,1	25,1	25,1	35,1	28,8
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	25,0	25,0	25,0	35,0	28,7
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	24,8	24,8	24,8	34,8	28,4
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,3
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,3
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	24,5	24,5	24,5	34,5	28,2
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	23,8	23,8	23,8	33,8	26,8
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	23,4	23,4	23,4	33,4	26,9
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	23,4	23,4	23,4	33,4	27,4
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	23,2	23,2	23,2	33,2	26,3
096	Dakuitlaat naverbrander	173271,34	406804,42	4,50	22,8	22,8	22,8	32,8	25,9
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,2
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	22,7	22,7	22,7	32,7	26,1
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	22,7	22,7	22,7	32,7	26,1
078	Geveluitlaat stoffilter mengerij	173261,49	406824,28	0,50	22,1	22,1	22,1	32,1	26,0
Rest		0,00	0,00	0,00	37,4	37,0	36,8	46,8	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAr,LT sep 2022 na maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 109 A - 50 meter punt W9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
109_A	50 meter punt W9	172998,24	406797,86	5,00	42,0	41,6	41,2	51,2	64,5
080	Koelmachine Carrier 30RB0372-0408-PEE	173258,90	406821,86	3,00	36,0	34,7	33,0	43,0	39,4
109	Dakuitlaat naverbrander	173236,26	406830,13	4,50	30,1	30,1	30,1	40,1	33,1
110	Dakuitlaat naverbrander	173241,47	406830,06	4,50	29,4	29,4	29,4	39,4	32,4
061	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173250,51	406847,49	1,20	25,2	25,2	25,2	35,2	29,0
029	Dakuitlaat	173209,93	406834,77	2,00	25,0	25,0	25,0	35,0	28,4
105	Dakuitlaat naverbrander	173241,07	406835,41	4,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,8
021	Dakventilator paddestoel	173219,70	406842,54	1,00	24,6	24,6	24,6	34,6	28,3
058	Dakventilator Colasit CMV450	173250,14	406856,55	1,30	24,4	24,4	24,4	34,4	28,2
002	Drycooler Carrier L 0174-502362	173180,86	406856,99	1,20	24,1	24,1	24,1	34,1	27,5
131	Dakuitlaat	173230,63	406816,93	1,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,5
037	Dakuitlaat	173211,75	406821,04	1,20	23,7	23,7	23,7	33,7	27,2
075	Uitlaat	173256,69	406833,86	2,00	23,5	23,5	23,5	33,5	27,1
006	Dakuitlaat Holland Heating HHW9450E	173175,40	406842,29	3,00	23,5	23,5	23,5	33,5	26,3
044	Uitlaat naverbrander	173218,06	406802,03	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
042	Uitlaat naverbander	173217,72	406805,40	2,20	23,5	23,5	23,5	33,5	26,8
043	Uitlaat naverbander	173219,45	406805,64	2,20	23,4	23,4	23,4	33,4	26,8
129	Dakventilator paddestoel	173230,71	406828,10	1,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,1
084	Dakventilator paddestoel	173250,71	406799,46	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,2
086	Dakventilator paddestoel	173252,52	406790,29	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,2
068	Dakuitlaat	173249,08	406838,41	1,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,1
077	Dakventilator Holland Heating VCDP245	173251,35	406825,16	1,20	23,2	23,2	23,2	33,2	27,0
087	Dakventilator paddestoel	173257,56	406792,18	1,00	23,2	23,2	23,2	33,2	27,1
053	Uitlaat naverbrander	173218,77	406791,99	2,20	23,0	23,0	23,0	33,0	26,4
012	Dakuitlaat Holland Heating HHW BL 2450	173188,81	406842,85	2,50	22,9	22,9	22,9	32,9	26,0
004	Dakuitlaat	173172,10	406849,83	1,00	22,6	22,6	22,6	32,6	26,0
104	Dakuitlaat naverbrander	173235,99	406835,14	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5	25,5
055	Dakventilator	173267,86	406864,52	0,50	22,5	22,5	22,5	32,5	26,5
304	Personenwagens ploegendienst	173044,90	406857,93	0,75	20,5	25,3	22,3	32,3	51,5
038	Dakventilator Solar Palau CMPT/2 160L60	173211,49	406818,49	1,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,1
097	Dakuitlaat naverbrander	173266,58	406804,19	4,50	21,4	21,4	21,4	31,4	24,6
Rest		0,00	0,00	0,00	35,9	35,4	35,3	45,3	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2, 31