



AOLMEENT BEPALINGEN:

- Peil = bovenkant afgewerkte begane grond/vr = 0.00 ± 12.850 -NAP
- Maatvoering aangegeven in "mm".
- Feitelijke aanpakken in "m".
- Afmetingen en maten zijn tevens te controleren c.q. in te meten.
- Toegepaste materialen moeten voldoen aan het bouwbesluit.
- Brandveiligheid van de constructie wordt bereikt door gebruik van volgens Bouwbesluit en opgegeven brandtechnisch advies EBFPC.
- Technische installaties E & W volgens tekening en berekeningen
- Voor alle trappen geldt:
 - optrede = 180 mm
 - aamtrede = 280 mm
 - hoogte balustrade = 900 mm
 - hoogte bakelustrade = 1100 mm
 - zijkant anders aangegeven
- BEMT-afwerking: deuren, sanitair, ventilatie, spf, akoestiek, etc. volgens Bouwbesluit en conform opgegeven bouwkundig advies Arcaadis.
- Beton-, staal- en/of houtconstructies volgens berekening constructeur
- Noodverlatingen conform EN 6702 en volgens berekende constructeur
- Isoleren conform EN 12688 en volgens bouwkundig advies Arcaadis.
- Akoestiek zoals aangegeven per constructiedeeldeel conform NPR 5070
- Geluidsbesluit en geluidsvoldoing volgens Bouwbesluit en conform opgegeven akoestisch advies Arcaadis.
- Luchtdichtheid en afwezigheid van vocht, parkeerplaatsen, fietsstallingen, etc. volgens opgave van terminaladviseur Arcaadis.
- Verkeersvrij, algemeen en bij tegelazing, conform veiligheidsniveau Bouwbesluit en desbetreffende normering.
- Ruimen en deuren op de begane grond volgens politiekeurmeester veilig wonen klasse 2 overige verdere eisen klasse 2.
- R-waarde: buitrekwijze: minimaal 47 m²KW
interieur: minimaal 37 m²KW
- Dak: dak: minimaal 63 m²KW
- U-waarde pannen glas: Uraam = max. 1,2 W/m²KW
- Voor specifieke gegevens zie materiaalstaat!
- Indien alle genoemde normen zijn de laatste uitgegeven versies incl. wijzigingen van toedienende instanties.
- Voor bijkomende bouwkundige documenten zie documentlijst.

-

1	Aanvraag omgevingsvergunning				11-03-2022
2	Aanvraag omgevingsvergunning				19-09-2022
Verste	Omschrijving	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Datum	
Opdrachtgever				Contact	
					
Projectbureau					
					
Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 228 3501 AB AMSTERDAM Tel +31 (0)20 426 1201 Fax +31 (0)20 426 1215 info@arcadis.nl www.arcadis.nl					
Project				Contact	
Fage Dairy Plant					
Projectnummer : 30002886 Fase : Final Design					
Bewilligingsnummer: ASZ - Internal					
Orderwerp :	Z00 Bouwdeel 1 en 6 Plattegrond begane grond Aanvraag Omgevingsvergunning				
Schaal	: als aangegeven	Bladformaat	: 841x1189mm	Status:	
Contractnummer :	30002886	Blad	: 2900	Vrijgegeven	
Tekeningnummer: EHPD-ARC-Z00-00-DRW-AR-FD-2900					Versione: 2