

BESCHIKKING D.D. 22 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004847 VAN  
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998  
Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

Pluimveehouderij aan de Woerdsestraat 38 te Altforst, gemeente West Maas en Waal.

### **Aanvraag en procesverloop**

Bij brief van 12 maart 2012 heeft [REDACTED] Woerdsestraat 38 te Altforst, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de verandering van de veestapel. Legkippen worden niet meer gehouden en het aantal ouderdieren van vleeskuikens wordt uitgebreid. In de nieuwe situatie worden tevens paarden gehouden. De inrichting is gelegen op 3.800 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 24 februari 2012.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 5 juli 2012 tot 16 augustus 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

**HEBBEN BESLOTEN**

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

### **Beoordeling van de aanvraag**

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige

habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

**Tabel 1 Aangevraagde veebezetting**

| Diersoort                | Rav-code / BWL       | Aantal |
|--------------------------|----------------------|--------|
| Ouderdieren vleeskuikens | E4.4.3 (BWL 2010.03) | 36.500 |
| Paarden                  | K1                   | 2      |

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

  
mr. H. Boerda  
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

**BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie.**

Naam van de berekening: Woerdsestraat 38 Altforst aangevraagd  
Gemaakt op: 8-05-2012 14:14:00  
Zwaartepunt X: 165,500 Y: 429,600  
Cluster naam: Woerdsestraat 38 Altforst  
Berekende ruwheid: 0,19 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uittr.<br>snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| 1       | Stal C | 165 497  | 429 515  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40               | 10      |
| 2       | Stal F | 165 441  | 429 634  | 1,5    | 5,0                | 2,9   | 0,40               | 4 568   |
| 3       | Stal H | 165 441  | 429 634  | 9,0    | 9,3                | 3,3   | 4,30               | 11 310  |

**Gevoelige locaties:**

| Volg-nummer | Naam                                          | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1           | Uiterwaarden Waal                             |              |              |           |
| 2           | H6510A Glanshaverhooiland                     | 166 311      | 433 297      | 12,98     |
| 3           | H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid | 166 250      | 433 333      | 13,51     |
| 4           | H91E0A Zachthoutooibossen                     | 166 165      | 433 309      | 13,54     |
| 5           | H3270 Slikkige rivieroever                    | 166 220      | 434 222      | 9,82      |
| 6           | H6430A Ruigten en zomen                       | 158 650      | 430 721      | 2,21      |

**Details van Emissie Punt: Stal C (1514)**


| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | K1   | Paarden | 2      | 5       | 10     |

**Details van Emissie Punt: Stal F (1515)**

| Volgnr. | Code   | Type                     | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | E4.4.3 | Ouderdieren vleeskuikens | 10500  | 0.435   | 4567.5 |

**Details van Emissie Punt: Stal H (1516)**

| Volgnr. | Code   | Type                     | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | E4.4.3 | Ouderdieren vleeskuikens | 26000  | 0.435   | 11310  |



**BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes.**

| Code   | Naam                                      | mol/ha/jr | 0,5% waarde | 1,0% waarde |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| H2310  | Stuifzandheiden met struikhei             | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2320  | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H2330  | Zandverstuivingen                         | 740       | 3,7         | 7,4         |
| H3130  | Zwakgebufferde vennen                     | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3140  | Kranswierwateren                          | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3150  | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 2100      | 10,5        | 21,0        |
| H3160  | Zure vennen                               | 410       | 2,1         | 4,1         |
| H3260A | Beken met waterplanten                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3260B | Rivieren met waterplanten                 | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H3270  | Slikkige rivieroeveren                    | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H4010A | Vochtige heiden op zandgronden            | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4010B | Vochtige heiden, Moerasheide              | 1300      | 6,5         | 13,0        |
| H4030  | Droge heiden                              | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H5130  | Jeneverbesstruwelen                       | 2180      | 10,9        | 21,8        |
| H6120  | Stroomdalgraslanden                       | 1250      | 6,3         | 12,5        |
| H6230  | Heischrale graslanden                     | 830       | 4,2         | 8,3         |
| H6410  | Blauwgraslanden                           | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H6430A | Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.      | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430B | Ruigten en zomen, nat en dynamisch        | >2400     | n.v.t.      | n.v.t.      |
| H6430C | Ruigten en zomen, droog                   | 1870      | 9,4         | 18,7        |
| H6510A | Glanshaverhooilanden                      | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H6510B | Vossenstaartgrasland                      | 1540      | 7,7         | 15,4        |
| H7110  | Actief hoogveen                           | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7120  | Herstellende hoogvenen                    | 400       | 2,0         | 4,0         |
| H7140A | Trilvenen                                 | 1200      | 6,0         | 12,0        |
| H7140B | Veenmosrietland                           | 700       | 3,5         | 7,0         |
| H7150  | Pioniervegetaties met snavelbiezen        | 1600      | 8,0         | 16,0        |
| H7210  | Galigaanmoerassen                         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H7230  | Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen         | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H9120  | Beuken-eikenbossen met hulst              | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9160A | Eiken-haagbeukenbossen                    | 1400      | 7,0         | 14,0        |
| H9190  | Oude eikenbossen                          | 1100      | 5,5         | 11,0        |
| H91D0  | Hoogveenbossen                            | 1800      | 9,0         | 18,0        |
| H91E0A | Rivierbegeleidende zachthoutooibossen     | 2410      | 12,1        | 24,1        |
| H91E0B | Rivierbegeleidende essen-iepenbossen      | 2000      | 10,0        | 20,0        |
| H91E0C | Beekbegeleidende alluviale bossen         | 1860      | 9,3         | 18,6        |
| H91F0  | Droge hardhoutooibossen                   | 2080      | 10,4        | 20,8        |