

dakopbouw (2) (bu-bi) $R_c \geq 6,3\text{m}^2 \text{ K/W}$:

- dakbedekking
- hoogwaardige isolatie
- dakbedekking, bestaand
- isolatie, bestaand
- houten beplating, bestaand
- houten balklaag, bestaand

178

12 70 120 8 20 20 10

aluminium daktrim

F

wandopbouw (1) (bu-bi) $R_c \geq 4,7\text{m}^2 \text{ K/W}$:
complete wandopbouw voldoet aan brandklasse B!

- vezelcement beplating op dubbel regelwerk
- vezelcementplaat (windstopper)
- waterkerende folie
- houten hsb-element
- houten hsb-element, bestaand

vlamscherm 30 minuten brandwerend,
brandwerende beplating

min 800mm

vlamscherm 30 minuten brandwerend,
brandwerende beplating

+ 3450 = ok plafond

systeemplafond

+3590 ▽
01 1e Verdieping

speellokaal

bestaande binnenwand

WBDBO 30 minuten

min 800mm

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: **Zaak 3745282**
kenmerk document: **Bijlage 19/32**
namens de burgemeester en wethouders van Texel,
de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

kdv



fase Uitvoerings Ontwerp
tekening brw detail speel kdv
projectnr. 2024017

schaal 1 : 5
formaat
datum 25-06-2026
revisie

status

DEFINITIEF

detailnummer

V-10