

dakopbouw-bestaand (bu-bi) $R_c \geq 6,3m^2 K/W$:
- keramische dakpan op panlatten
- geïsoleerde dakplaat

onderste rij pannen tijdelijk verwijderen

dakopbouw (2) (bu-bi) $R_c \geq 6,3m^2 K/W$:
- dakbedekking
- hoogwaardige isolatie
- dakbedekking, bestaand
- isolatie, bestaand
- houten beplating, bestaand
- houten balklaag, bestaand

+ 3463

+ 3277

vlamscherm 30 minuten brandwerend,
brandwerende beplating

min 800mm

bestaande binnenwand

+ 2850

systeemplafond

kdv

C

na-isoleren met minerale wol
d.m.v. inblazen

dakopbouw (2) (bu-bi) $R_c \geq 4,5m^2 K/W$:
- isolatie
- houten balklaag, gevuld met isolatie
- dampremmende folie

60

160

WBDO 30 minuten

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: **Zaak 3745282**
kenmerk document: **Bijlage 18/32**
namens de burgemeester en wethouders van Texel,
de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

psz



fase Uitvoerings Ontwerp
tekening brw detail kdv spz
projectnr. 2024017

schaal 1 : 5
formaat
datum 25-06-2026
revisie

status

DEFINITIEF

detailnummer

V-11