

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanbrengen bruggen en dammen met duikers voor het inrichten van het werkterrein voor de aanleg van een warmteleiding langs de Meerburgerwatering en de A4 te Leidschendam en Zoeterwoude. De aanvraag van 4 juni 2026 is ingeschreven onder nummer 524613.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buurenplein 41, 2595 DA 's-Gravenhage
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. aanbrengen van bruggen in de kernzone van een belangrijke watergang (045-058-00001-01 en 086-058-00004-03);
 - b. het aanbrengen van dammen zonder en met duikers Ø 600 mm; Ø 800 mm en Ø 1000 mm met een lengte van meer dan 15 m binnen de kernzone van overige watergangen ten behoeve van een werkterrein en toegangsweg;
 - c. dempen van 3424 m² overig water, voor het inrichten van het werkterrein voor een warmteleiding langs de Meerburgerwatering en de A4 te Leidschendam en Zoeterwoude;
- III. De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
 - Overzichtstekening 'TK25123-S-O-001', d.d. 18-5-2026;
 - Tekening brug primair water 'TK25123-S-D-004', d.d. 5-5-2026;
 - Tekening brug primair water 'TK25123-S-D-002', d.d. 1-5-2026;
 - Principetekening duiker overig water 'TK25123-S-D-006', d.d. 6-5-2026;
 - Tekening (compensatie inrit A44) 'TK25123-S-W-013 gemarkeerd', d.d. 2-6-2026;
 - Tekening (compensatie werkterrein) 'TK25123-S-W-060 270207', d.d. 2-7-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-049, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-050, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-051, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-052, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-053, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-054, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-055, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-056, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-057, d.d. 13-5-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-058, d.d. 23-4-2026;
 - Tekening TK25123-S-W-059, d.d. 13-5-2026;
- IV. De vergunning te verlenen tot 8-7-2027

V. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 08-07-2026

Siegfried Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Alle dammen en dempingen (met uitzondering van watergang met code 086-058-00057) waarvoor middels dit besluit vergunning wordt verleend, moeten van een duiker worden voorzien.
2. De duikers moeten minimaal de volgende afmetingen hebben:
 - a) Bij een watergang tot 4 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 600 millimeter.
 - b) Bij een watergang vanaf 4 meter tot en met 6 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 800 millimeter.
 - c) Bij een watergang van meer dan 6 meter tot en met 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 1000 millimeter.
3. De duiker dient/duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers en bruggen.
5. Dempingen, dammen met duikers en bruggen (met uitzondering van dempingen, dammen en duikers op tekeningen TK25123-S-W-013 gemarkeerd en TK25123-S-W-060 gemarkeerd) dienen voor 1 juli 2027 verwijderd te zijn.
6. Na het verwijderen van de dempingen, dammen met duikers en bruggen dienen de watergang te worden teruggebracht op leggerdiepte.
7. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
8. Voordat wordt gedempt moet binnen hetzelfde peilvak het te dempen water worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
9. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
10. Het geshredderd hout mag niet in contact komen met het oppervlaktewater. Voordat het geshredderd hout wordt aangebracht moet er ter weerszijden van de aan te brengen dam een kleidam worden aangebracht.

11. Tijdelijke werken moeten voor 1 september 2028 volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd. Schade aan duikers, stuwen, keringen, etc. moet worden hersteld.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**

Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**

Medewerkers van Rijnland, zoals toezichhouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Zorgplicht

De aanleg van bruggen, uitlegstroken, overkluizingen en afrasteringen over en langs overige watergangen valt eveneens onder de zorgplicht (mits deze buiten de zones van regionale keringen of waardevolle oevers liggen). Dit betekent dat het onderhoud en de aan- en afvoer van water niet belemmerd mogen worden en dat er geen wateroverlast mag ontstaan.

Eerder met u is besproken dat de aan te leggen werkwegen worden uitgevoerd in schreds (vergelijkbaar met schors) waarbij deze wordt aangebracht op een permeabel stabilisatiedoek. Boven op de schreds worden dan rijplaten aangelegd voor de drukverdeling over de schredsbaan. Aangezien het volledige pakket van shreds uit zeer grof materiaal bestaat en op het maaiveld is aangelegd met daartussen een doorlatend stabilisatie doek, zal het regenwater zich eveneens over de volledige breedte van de werkweg onder de rijplaten een weg zoeken naar het bestaande maaiveld. Het regenwater zal dus niet versneld worden afgevoerd naar de naastliggende sloten en vaarten.

Bij grotere oppervlakten zal er tussen de rijplaten een strook van 5 cm worden vrijgehouden, opdat neerslag de mogelijkheid heeft om in de bodem te infiltreren. Als de afstand tot de watergang minder is dan 3 m, zullen er tussen de watergang en de rijplaten zogenaamde paddenschermen worden geplaatst. Deze zorgen ervoor dat regenwater niet direct van de rijplaten naar de watergangen stroomt maar kan infiltreren in de bodem.

In tijdelijke situaties van enkele weken kan van het bovenstaande worden afgeweken, mits op geen enkel moment er meer dan 500 m² hard oppervlak zorgt voor een versnelde afvoer.

In artikel 1.1 van de waterschapsverordening wordt hard oppervlak gedefinieerd als zijnde een bedekking van de bodem waardoor neerslag niet of maar heel weinig in de bodem kan komen. Volgens het bovenstaande is hier geen sprake van en is er volgens de Waterschapsverordening geen sprake van een toename aan hard oppervlak.

Het pleit voor zich dat als in de praktijk wordt geconstateerd dat genoemde maatregelen onvoldoende zijn om te bewerkstelligen dat het hemelwater de bodem kan infiltreren, en er sprake is van meer dan 500 m² hard oppervlak, dat er alsnog compenserende maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld door extra oppervlaktewater te graven.

Voorwaarden zonder Vergunning

De aanleg van duikers met een lengte van niet meer dan 10 m in overige watergangen valt onder Voorwaarden zonder Vergunning afdeling 4.3 van de Waterschapsverordening.

Maatwerk

Voor de aanleg van duikers met een lengte van meer dan 10 m en niet meer dan 15 m is maatwerk vereist. Zie hiervoor bijlage II.

Vergunningsplicht

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende vergunningsplichtige activiteiten zijn getoetst:

- a. tijdelijk aanbrengen van bruggen in de kernzone van een belangrijke watergang (045-058-00001-01 en 086-058-00004-03);
- b. het tijdelijk aanbrengen van dammen met duikers Ø 600 mm; Ø 800 mm en Ø 1000 mm met een lengte van meer dan 15 m binnen de kernzone van overige watergangen ten behoeve van een werkterrein en toegangsweg;
- c. tijdelijk dempen van 3424 m² overig water, voor het inrichten van het werkterrein voor een warmteleiding langs de Meerburgerwatering en de A4 te Leidschendam en Zoeterwoude;

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, hoofdstuk 9 Bouwen, hoofdstuk 16 Dempen, van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het tijdelijk aanbrengen van bruggen binnen de kernzone van belangrijke watergangen, het dempen van water, aanbrengen van duikers met een lengte van meer dan 15 m is volgens artikel 9.18, artikel 16.14 en artikel 4.4 respectievelijk een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 4, 9 en 16.

Toelichting

Relatie met overige vergunningen en aanvragen:

Voor een toegangsweg en inrichten van een werkterrein nabij Papeweg 5 te Zoeterwoude is besluit 494209 opgesteld. De vergunning staat op naam van Warmteling. De werkzaamheden worden door Hanab uitgevoerd. De toegangsweg en werkterrein liggen direct ten oosten van het gebied waarvoor dit besluit van toepassing is.

Voor toegangswegen en inrichten van werkterreinen nabij Rijksweg A4, N434 en Rijksweg A44 te Zoeterwoude en Leiden is besluit 494210 opgesteld. De vergunning staat op naam van Warmteling. De werkzaamheden worden door A. Hak uitgevoerd.

Voor het realiseren van twee afritten wordt nog een vergunning aangevraagd.

Dit besluit betreft het inrichten van het werkterrein. Voor het inploegen en aanbrengen van de verankering van de leidingen worden aparte vergunningen aangevraagd. Dit geldt ook voor de bemaling die nodig is om de verankering aan te brengen.

Activiteit a. Brug over een belangrijke watergang

Er worden geen ondersteuningsconstructies in het water aangebracht. Een hoogte van 0,40 m is afdoende om de aan- en afvoer van water te waarborgen. Onderhoud aan de watergang wordt vanaf de kant uitgevoerd en wordt niet gehinderd door een lagere brughoogte dan 1 meter.

Activiteit b. Dempen van water

Het gaat om het dempen van 3424 m² overig water binnen bovengenoemde peilvakken.

Het dempen van 252,7 m² vindt plaats langer dan een jaar (ten behoeve van een werkterrein), zoals te zien is op bijlage *TK25123-S-W-06_0260702*. Hiervoor wordt ter compensatie 253 m² oppervlaktewater gegraven in de watergang 045-058-00027, peilvak WW-04A Grote Westeindse Polder.

In watergang 086-058-00006-05, peilvak WW-12A Meeslouwerpolder, wordt 175 m² oppervlaktewater gegraven ter compensatie van o.a. de afrit bij de A44 (vergunning 521826, de afrit is ook langer dan een jaar). Daarnaast wordt er 192 m² oppervlaktewater gegraven tussen watergang 086-058-00057 en watergang 086-058-00069, peilvak WW-12A Meeslouwerpolder om de watergangen in verbinding te houden met elkaar vanwege de afdamming.

In totaal wordt er 588 m² oppervlaktewater gegraven.

Om de aan- en afvoer van water te waarborgen worden de dammen voorzien van duikers.

Het dempen van sloten met schreds (ook wel houtsnippers of snoeiafval genoemd) heeft een aanzienlijke negatieve impact op de waterkwaliteit en de lokale ecologie. Om te voorkomen dat de schreds in direct contact komen met het oppervlaktewater worden ter weerszijden van de aan te brengen dammen, kleidammen aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de chemische kwaliteit (artikel 3.15) en ecologische kwaliteit (artikel 3.16) verslechterd.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor de aanleg van duikers met een lengte van meer dan 10 m en niet meer dan 15 m in overige watergangen. De aanvraag van 10 juni 2026 is ingeschreven onder nummer 524613.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkbepsluit te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buerenplein 41, 2595 DA 's-Gravenhage;
- II. Het maatwerkbepsluit te verlenen voor:
 - a. de aanleg van duikers met een lengte van meer dan 10 m en niet meer dan 15 m in overige watergangen;
 - b. het graven van 175 m² overig water met een waterdiepte van 0,5 m op perceel B1633 te Leidschendam;
 - c. het graven van 192 m² overig water met een waterdiepte van 0,25 m op perceel A1000 te Leidschendam;
 - d. het graven van 253 m² overig water met een waterdiepte van 0,35 m op perceel F22 te Zoeterwoude.

De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Overzichtstekening 'TK25123-S-O-001', d.d. 18-5-2026;
- Principetekening duiker overig water 'TK25123-S-D-006', d.d. 6-5-2026;
- Tekening (compensatie inrit A44) 'TK25123-S-W-013 gemarkeerd', d.d. 2-6-2026;
- Tekening (compensatie werkterrein) 'TK25123-S-W-060 270207', d.d. 2-7-2026;
- Tekening TK25123-S-W-049, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-050, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-051, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-052, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-053, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-054, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-055, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-056, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-057, d.d. 13-5-2026;
- Tekening TK25123-S-W-058, d.d. 23-4-2026;
- Tekening TK25123-S-W-059, d.d. 13-5-2026;

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning uit hoofdstuk 4 Duiker plaatsen en hoofdstuk 13 Graven gelden. Deze regel is te vinden via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning>. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 08-07-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
2. De dammen met duikers dienen, met uitzondering van de duikers uit bijlage TK25123-S-W-060_260702, voor 1 juli 2027 verwijderd te zijn.
3. De dammen met duikers uit bijlage TK25123-S-W-060_260702 dienen voor 1 juli 2028 verwijderd te zijn.
4. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op leggerdiepte.
5. Het oppervlaktewater moet een waterdiepte hebben die gelijk is aan de aangesloten watergang.
6. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat dit maatwerkbesluit aanwezig is op het werk
Dit maatwerkbesluit of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. Dit maatwerkbesluit is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De houder van dit maatwerkbesluit informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe maatwerkbesluit eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De houder van dit maatwerkbesluit wijzigt de werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de voorschriften uit dit maatwerkbesluit voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De houder van dit maatwerkbesluit informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Nieuwe houder van het maatwerkbesluit doorgeven

Dit maatwerkbesluit geldt voor de oorspronkelijke houder en de rechtsopvolger(s). **Informeer Rijnland als er een nieuwe houder (rechtsopvolger) van dit maatwerkbesluit komt.** Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De houder van dit maatwerkbesluit doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van dit maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen voorschriften wijzigen of een maatwerkbesluit intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

a. Als een maatwerkbesluit een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden het maatwerkbesluit intrekken. In het maatwerkbesluit kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.

- b. De houder van dit maatwerkbesluit kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om het maatwerkbesluit in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen het maatwerkbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met het maatwerkbesluit of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van het maatwerkbesluit, zorgt de houder van het besluit ervoor dat het werk of de activiteit waarop het besluit betrekking had, wordt verwijderd. Dit kan ook namens de houder van het besluit worden gedaan.

De kosten voor de verwijdering komen voor rekening van de houder van het maatwerkbesluit. De houder van het maatwerkbesluit herstelt tevens alle mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de voorschriften

Als de houder van dit maatwerkbesluit het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit dit maatwerkbesluit, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de houder van dit maatwerkbesluit. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de aanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of het maatwerkbesluit kan worden verleend.

Bij het beoordelen van dit besluit kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Beoordeling maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. de aanleg van duikers met een lengte van meer dan 10 m en niet meer dan 15 m in overige watergangen;
- b. het graven van 175 m² overig water met een waterdiepte van 0,5 m op perceel B1633 te Leidschendam;
- c. het graven van 192 m² overig water met een waterdiepte van 0,25 m op perceel A1000 te Leidschendam;
- d. het graven van 253 m² overig water met een waterdiepte van 0,35 m op perceel F22 te Zoeterwoude.

zijn getoetst aan afdeling 4.3 Duiker plaatsen en afdeling 13.3 Graven uit de Waterschapsverordening.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handelingen niet voldoen aan:

- artikel 4.14 lid 1 omdat de duiker langer is dan 10 m;
- artikel 13.33 lid 1 omdat de waterdiepte minder is dan 0,60 m.

Daarom is een apart besluit nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 4.14 lid 1 voorgeschreven lengte afwijken als de duiker niet langer is dan 15 m en er sprake is van een verkeersfunctie.

De duiker met een lengte van meer dan 10 m is nodig opdat het bouwverkeer hier de bocht kan nemen. De duiker heeft een lengte van minder dan 15 m.

Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 13.33 lid 1 voorgeschreven waterdiepte afwijken als de aan en afvoer niet wordt gehinderd. Daar is hier geen sprake van omdat de aangesloten watergangen dezelfde waterdiepte hebben.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over dit besluit. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van dit besluit.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland dit besluit heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van dit besluit aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van dit besluit. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkbesluit
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met dit besluit. De reden waarom u het niet eens bent met het maatwerkbesluit voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van dit maatwerkbesluit tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft dit besluit geldig. Vindt u dat de gevolgen van dit besluit voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van dit besluit tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van dit besluit tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.