



AKOESTISCH ONDERZOEK
INDUSTRIELAWAAI



Margarethaweg 1, Oostburg



Datum : 10 januari 2026

Rapportnummer : 226-OMa1-il-v1

Project : Akoestisch onderzoek
Margarethaweg 1, Oostburg
Temmerman Agro

Projectnummer : 226-OMa1-il-v1

Opdrachtgever : Derks Advies

Datum rapport : 10 januari 2026

Projectleider
Collegiale toets

: 
: 

Voor akkoord:




Voor akkoord:




Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
	Samenvatting	
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling	2
2.1	Vigerende vergunningsvoorschriften	2
2.3	Circulaire indirecte hinder	3
3.	Bedrijfsvoering	4
3.1.	Representatieve bedrijfssituatie	4
3.2.	Incidentele bedrijfssituatie	12
4.	Geluidsbronnen agrarisch bedrijf	14
4.1	Geluidvermoggenniveaus	14
4.2	Bedrijfsduren	15
5.	Resultaten	19
5.1.	Representatieve bedrijfssituatie	19
5.2.	Incidentele bedrijfssituatie	20
5.3.	Best beschikbare technieken	22
5.4.	Indirecte hinder	23
6.	Conclusie	24

Bijlagen

Bijlage 1	: Luchtfoto + situatietekening
Bijlage 2a	: Invoergegevens directe hinder (RBS)
Bijlage 2b	: Invoergegevens directe hinder (IBS)
Bijlage 2c	: Invoergegevens indirecte hinder
Bijlage 3a	: Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS)
Bijlage 3b	: Rekenresultaten L_{Amax} (RBS)
Bijlage 3c	: Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS)
Bijlage 3d	: Rekenresultaten L_{Amax} (IBS)
Bijlage 3e	: Rekenresultaten indirecte hinder
Bijlage 4	: Meetresultaten Van Lienden 2009
	Bepaling bronvermogens luchtwassers stal 2 en 5

1. Inleiding

In verband met een procedure voor een omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) voor een agrarisch bedrijf aan de Margarethaweg 1 te Oostburg (Temmerman Agro), is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald.

Voor stal 2 en 5 wordt de ventilatie gewijzigd naar 2 luchtwassers achter de stallen, waarbij de ventilatoren vóór het waspakket worden geplaatst.

De belangrijkste geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit het laden van pluimvee, het leveren van voer, afvoer van mest, de stalventilatie, het in- en uitschuren en het drogen van akkerbouwproducten en de minicamping.

Voor het bedrijf is een aanvraag omgevingsvergunning conform de Wabo ingediend. In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het bedrijf worden beschreven en bepaald.

De resultaten zullen worden getoetst aan de vergunningsvoorschriften van de vigerende vergunning. In onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op een aantal immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen. De representatieve bedrijfssituatie (RBS) en de incidentele bedrijfssituaties (IBS) zijn beschreven en de bijbehorende geluidbelastingen zijn berekend.

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een aantal literatuur- en ervaringswaarden van bekende geluidbronnen. Ook is gebruik gemaakt van een eerder akoestisch onderzoek voor het bedrijf door Akoestisch Adviesbureau Van Lienden (rapport-nummer P0568, maart 2009).

Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de milieutekening met tekening-nummer 3411-78 d.d. 7-1-2026 van Derks Advies te Beugen.

2. Normstelling

2.1. Vigerende vergunningsvoorschriften

Voor de aanvraag omgevingsvergunning is de Wabo van toepassing. Voor het bedrijf is een veranderingsvergunning van kracht met kenmerk 22-ED-U2023-3702 van 16-5-2023.

De vigerende vergunningsvoorschriften zijn als volgt:

7. Geluid en trillingen

7.1 Geluidnormen

7.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie, ter plaatse van de gevel(s) van de woningen van derden, zoals aanwezig op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.1.2 Van de in voorschrift 7.1.1. aangegeven geluidsniveaus mag, gespreid over een kalenderjaar, gedurende maximaal 6 dagen worden afgeweken voor het wegladen van vleeskuikens in de avond- en nachtperiode met aansluitend de afvoer van mest uit de stallen en het reinigen van de stallen in de dagperiode. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bedraagt in de incidentele bedrijfssituatie (representatieve bedrijfssituatie inclusief de hoofdafvoer van pluimvee (wegladen van vleeskuikens na 6 weken met aansluitend de afvoer van mest)), op de gevels van de in de hierna volgende tabel vermelde woningen, zoals aanwezig op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, niet meer dan:

Woning	07.00 tot 19.00 uur*	19.00 tot 23.00 uur**	23.00 tot 07.00 uur**
Margarethaweg 2	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Margarethaweg 4	41 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)

* Reken- en beoordelingshoogte 1,5 meter

** Reken- en beoordelingshoogte 5 meter

7.1.5a Het maximale geluidniveau ($L_{Amax} = L_i - C_m$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, bedraagt, ter plaatse van de gevel(s) van de woningen van derden, zoals aanwezig op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, niet meer dan:

- 60 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.3. Circulaire indirecte hinder

Door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een circulaire opgesteld met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Conform jurisprudentie dient deze vorm van geluidshinder beoordeeld te worden conform de 'Industrielawaaimethode'. De systematiek is overgenomen in de voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Voor de indirecte hinder geldt ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Het bedrijf is gevestigd in Oostburg (gemeente Sluis), ten zuidwesten van de bebouwde kom van Oostburg. Het bedrijf houdt zich bezig met het produceren van vleeskuikens en het telen en de opslag van akkerbouwgewassen en de minicamping.

De wijzigingen voor het bedrijf zijn de wijziging van de ventilatie van stal 2 en 5 naar luchtwassers. De ventilatoren worden hierbij vóór het waspakket geplaatst.

Akkerbouw

De opslag van de landbouwproducten vindt plaats in het achterste gedeelte van de werktuigenloods. In dit gedeelte is een droogwand met axiaal ventilatoren aanwezig. Verder vindt er opslag van landbouwproducten (aardappels, tarwe, uien, suikerbieten en pootgoed) plaats in de nieuwe loods, welke achter op het terrein komt. Deze loods heeft ook een droogwand met droogventilatoren. Tijdens de zaai- en oogstperiode vindt een aantal dagen een groot aantal tractorbewegingen van en naar de loods plaats. Na de oogstperiode zijn de droogwanden continu in bedrijf.

In het najaar wordt de bewaarplaatsen “vol gereden” met landbouwproducten. De landbouwproducten worden aangevoerd middels kippers achter tractoren, De kippers worden leeggestort in de stortbak, welke wordt aangedreven door een elektromotor. De stortbak staat opgesteld bij de overheaddeuren van de sorteerruimte van de loods. De landbouwproducten worden verder middels transportbanden naar de bewaarplaats getransporteerd. De stortbak met transportbanden is 12 uur in de dagperiode en 4 uur in de avondperiode (tot 23.00 uur) in werking. Er is rekening gehouden met 30 x 2 tractorbewegingen in de dagperiode en 3 x 2 bewegingen in de avondperiode.

Bij het uitschuren van de landbouwproducten worden deze afgevoerd middels tractoren/vrachtwagens. Deze worden geladen middels de stortbak. Het laden van elk voertuig duurt 1 uur, waarbij de motor van het voertuig wordt uitgezet. Er is rekening gehouden met 12 voertuigen in de dagperiode en 3 voertuigen in de avondperiode. Het uitschuren van de landbouwproducten vindt nooit op dezelfde dagen plaats als het inschuren. Het uitschuren van de landbouwproducten is niet afzonderlijk gemodelleerd. Het inschuren van landbouwproducten is maatgevend (meer vrachten) en dit is in de representatieve bedrijfssituatie meegenomen.

Ter plaatse van de landbouwproductenloodsen bevinden zich droogventilatoren. De ventilatoren zijn geplaatst in drukkamers in de loodsen. In de nieuwe loods worden 8 ventilatoren geplaatst van het type Climanova (diameter 800 mm, 3,6 kW). Er is een afscherming van damwandprofielen aanwezig. De luchtinlaat is op een hoogte van ca. 6 meter + maaiveld aanwezig. De damwandprofiel-afscherming hangt ca. 50 cm vrij van de stalgevel.

Voor deze droogventilatoren is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen (oktober 2016) aan vergelijkbare droogventilatoren door de firma Tolsma-Grisnich.

Afgeleid van het onderzoek van Tolsma-Grisnich is in de loods uitgegaan van een heersend binnenniveau ten gevolge van de droogventilatoren van 75 dB(A). Verder is het heersend geluidniveau in de drukgangen nabij de ventilatoren 84 dB(A).

Tijdens de intensieve droogperiode worden alle luchtluiken in de loodsen open gezet (kan 24 uur per dag). De rest van de dagen zijn de ventilatoren wel in werking, maar zijn de luchtluiken (gedeeltelijk) gesloten. In de representatieve bedrijfssituatie is rekening gehouden met de intensieve droogperiode, welke gedurende ca. 1 á 2 weken per jaar voorkomt (worst case).

Verder is bij de bewaarloods een mechanisch koelsysteem aanwezig. De buitenunit komt op maaiveldniveau te staan aan de achterzijde van de loods.

Vleeskuikens

Er zijn 5,5 rondes per jaar, waarbij het wegladen van de kippen aan het einde van de cyclus plaatsvindt. Dit kan plaatsvinden met maximaal 3 vrachtwagencombinaties in de avondperiode en 5 vrachtwagencombinaties in de nachtperiode. Er wordt geen tussenafvoer na ca. 5 weken uitgevoerd, in verband met een vleesconcept met traaggroeiende kippen. Het pluimvee wordt handmatig uit de stallen verwijderd en in containers gedaan. Het laden van de kratten / containers geschiedt handmatig en de containers worden met behulp van een heftruck op de vrachtwagen geplaatst.

Nadat het pluimvee uit de stallen is geladen, wordt in de direct daarop volgende dagperiode de mest uit de stal afgevoerd. De mest wordt met een trekker met voorlader in de stal op een hoop geschoven en in een gereedstaande kiepkarren gedeponneerd. Deze kiepkarren wordt door de tractor van het terrein gereden.

Vervolgens worden de stallen gereinigd (hogedrukreiniger) en weer volgeladen. De hogedrukreiniger binnen de stallen is akoestisch niet relevant, maar voor het schoon spuiten van de buitenverharding wordt een geluidbron meegenomen. Het spoelwater wordt opgepompt en over het land verspreid.

Gezien het feit dat deze activiteiten (laden kippen en mest en reinigen) zorgen voor overschrijdingen van de normering en deze een beperkt aantal etmalen per jaar voorkomen, zijn deze activiteiten afzonderlijk berekend in een incidentele bedrijfssituatie (IBS 1). Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.

Na het uitmesten van de stal wordt de vernevelingsinstallatie een dag aangezet om in te weken. De vernevelingsinstallatie is in het voerlokaal aanwezig. De pomp van deze installatie is volledig trillingsvrij opgesteld middels rubbers e.d. en is de deur voorzien van geluiddempende isolatie.

Het lossen en uitzetten van de kuikens geschiedt handmatig. Het lossen van kuikens vindt plaats in de dagperiode en neemt maximaal 2 uur tijd in beslag.

Het voer in de silo's, welke aan de achterzijde van het voerlokaal staan opgesteld, kan op twee manieren worden aangeleverd:

1. door een externe bulkwagen die maximaal 4 keer per week graan lost, gedurende 60 minuten in de dagperiode;
2. door een tractor en graanventilator die het eigen graan (opgeslagen in de loods) in de silo's lost, gedurende 20 minuten per keer (1 keer per dag, dagperiode).

In de modellering wordt rekening gehouden met beide manieren van voer lossen, het kan op dezelfde dag voorkomen.

Er is een in pandige droogventilator ten behoeve van de droging van tarwe aanwezig in de werktuigenloods. Deze heeft geen doorvoer naar buiten en is naar de omgeving akoestisch verwaarloosbaar.

De vleeskuikenstallen 2 en 5 worden in de nieuwe situatie geventileerd met een luchtwassers met de ventilatoren vóór het waspakket. Deze ventilatoren zijn 6 ventilatoren met een diameter van 1200 mm, 2 ventilatoren met een diameter van 960 mm en 2 ventilatoren met een diameter van 1380 mm.

De propaangastank en dieseltank worden ongeveer 12 keer per jaar gevuld in de dagperiode, dit is akoestisch relevant. Het lossen van gas neemt 45 minuten tijd in beslag en het lossen van diesel neemt 10 minuten tijd in beslag. In de loods vindt opslag plaats van kunstmest. Deze wordt maandelijks binnen gelost in de dagperiode. Dit vindt niet op dezelfde dag plaats als het lossen van propaangas. Het lossen van gas en kunstmest is met 1 vrachtwagenbron (Vwn2) gemodelleerd.

Aan de voorzijde is een huisje geplaatst voor de verkoop van de eigen producten. Hiervoor worden 10 personenauto's aangehouden voor de rijbewegingen van klanten.

Minicamping

Er zijn 25 kampeerplaatsen. Het is een gezinscamping met een landelijk karakter, waar de campinggasten kunnen genieten van een rustig verblijf.

Kampeerplaatsen -stemgeluid-

Het stemgeluid is als worst-case situatie in de modellering van het akoestisch model meegenomen. Voor het bronvermogen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermogen van 70 (spreken met stemverheffing) en 86 dB(A). Deze waarden zijn ontleend aan tabel 1 van VDI 3770 'Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' (april 2002). Er wordt van uitgegaan dat 50% van de mensen gelijktijdig aan het praten is.

Bij de kampeerplaatsen kunnen mensen buiten verblijven (praten, eten/drinken, spelletjes etc.). Er is uitgegaan van een bedrijfstijd van 10 uur in de dagperiode en 4 uur in de avondperiode (tot 23.00 uur). Er is rekening mee gehouden dat per staanplaats, over de dag gezien, gemiddeld 2 mensen buiten zijn (25 staanplaatsen).

Het geluidvermoggenniveau van de aanwezige personen ($L_{WAeq,stemgeluid}$) wordt bepaald door het geluidvermoggenniveau per persoon ($L_{WAeq,persoon}$) het aantal aanwezige personen en het percentage van de aanwezige personen dat gelijktijdig spreekt (k). In formulevorm:

$$L_{WAeq,stemgeluid} = L_{WAeq,persoon} + (10 \log n) + (10 \log (k/100\%)) \quad [dB(A)]$$

$L_{WAeq,stemgeluid} = 84 \text{ dB(A)}$. Dit bronvermogen is in de modellering verdeeld over 14 bronnen (14 x 72,5).

Hondengeblaf

Honden zijn bij de kampeerplaatsen toegestaan. Aangezien honden over het algemeen tijdens een vakantie ergens anders worden ondergebracht, wordt er van uitgegaan dat maximaal 10% van de standplaatsen een hond bij zich zal hebben.

Hondengeblaf verschilt per ras en uit de literatuur is te herleiden dat een bronvermogen voor een blaffende hond gesteld kan worden op $L_{w,eq} = 105 \text{ dB(A)}$ en $L_{w,max} = 114 \text{ dB(A)}$ voor een blaffende hond. Volgens het blad geluid, maart 2006, blaft bij de beoordeling van dierenpensies een hond 2% van de tijd. Jurisprudentie, onder bewaakte omstandigheden, gaat uit van een gemiddelde blaftijd van een hond van 6-12 blaffen per uur (0,17 - 0,33% van 3600 seconden). Dit zijn nog steeds lange bliftijden. Op basis van jurisprudentie stellen wij voor om uit te gaan van een gemiddelde van 12 blaffen/uur per hond.

Aangenomen is dat:

1. In de nachtperiode slapen honden maar zijn wel waakzaam. Uitgegaan wordt van een enkele blaf per hond als gevolg van waakgedrag;

2. In het huishoudelijk reglement van de camping wordt het volgende opgenomen over hondengeblaf: ‘huisdieren in overleg en nimmer loslopend’. En ‘honden dienen vanaf 23.00 uur binnen gehouden te worden’. Er is sprake van toezicht en honden mogen (en andere huisdieren) nimmer tot overlast leiden voor mede-recreanten en burens. Dit betekent echter dat een hondengeblaf niet is uit te sluiten. Er is uitgegaan van een mogelijk piekgeluid als gevolg van honden. Hondengeblaf is dus alleen meegenomen bij de bepaling van de maximale niveaus. Gezien de organisatorische maatregelen en toezicht zal hondengeblaf nimmer een relevante invloed hebben op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
3. Opgemerkt wordt dat het blaffen van honden op een camping niet te vergelijken is met het blaffen van honden in een kennel (dierenpension of asiel). De honden mogen op de mini campings niet alleen achter blijven en worden direct door de baas gecorrigeerd. Ervaring leert dat de honden op campings niet of nauwelijks blaffen. Het daadwerkelijk blafgeluid is daarmee meer te vergelijken met een huiselijke situatie dan met het bedrijfsmatig houden van dieren. In die zin zou, op basis van jurisprudentie enig hondengeblaf aanvaardbaar kunnen zijn, mits aanhoudend blaffen wordt voorkomen. Zowel de baas van de hond als de campinghouder zien hierop toe.
4. Honden die naar een camping worden meegenomen blaffen doorgaans niet veel, omdat eigenaren van blaffende honden de hond niet meenemen naar een camping, maar deze onderbrengen bij kennissen of hondenpension.

(jurisprudentie ABRS zaaknummer 200804804/1 van 3 juni 2009; ABRS zaaknummer 201110836/1 van 3 april 2013; Rijdende rechter 10429 van 29 oktober 2009).

Voertuigenbewegingen gasten

Een voorname geluidsbron zijn de verkeersbewegingen van de campinggasten. Deze transportbewegingen vinden plaats met auto's en campers. De bronsterkten $L_{w,eq}$ van een auto bedraagt 90 dB(A) en die van een camper 95 dB(A).

Er is vanuit gegaan dat op de camping maximaal 25% ($25 \times 25\% = 6$ stuks) van de kampeermiddelen bestaat uit campers. Het rijden naar de parkeerplaatsen wordt gemodelleerd met behulp van mobiele bronnen, met een gemiddelde rijnsnelheid van 10 km/h.

In een worst case scenario is qua transportbewegingen aangenomen dat:

- Op een drukke dag alle kampeerplaatsen (100%) bezet zijn;
- Per standplaats wordt 1 personenwagen of camper toegelaten;
- Manoeuvreren van de auto / camper bij kampeerplaats bij vertrek en aankomst gemiddeld 10 seconden extra duurt.

Mobiele bronnen parkeerplaats

5. Personenauto's (mobiele bron P3):
Zuidelijk deel parkeerplaats: Er is uitgegaan van 22 personenauto's (heen- en terug) in de dagperiode, 6 personenauto's (heen- en terug) in de avondperiode en 2 personenauto's (heen- en terug) in de nachtperiode.
6. Personenauto's (mobiele bron P3a):
Noordelijk deel parkeerplaats: Er is uitgegaan van 13 personenauto's (heen- en terug) in de dagperiode, 3 personenauto's (heen- en terug) in de avondperiode en 1 personenauto (heen- en terug) in de nachtperiode.

Mobiele bronnen kampeerplaatsen

7. Personenauto's (mobiele bron P4):
Autobewegingen. Er is uitgegaan van 50 personenauto's (heen- en terug) in de dagperiode, 12 personenauto's (heen- en terug) in de avondperiode en 4 personenauto's (heen- en terug) in de nachtperiode.
8. Campers (mobiele bron camp1):
Rijbewegingen met campers. Er is uitgegaan van 12 campers (heen- en terug) in de dagperiode, 1 campers (terug) in de avondperiode.
9. Manoeuvreren voertuigen:
Dagperiode : 56 x 10 sec.
Avondperiode : 13 x 10 sec.
Nachtperiode : 4 x 10 sec.

Grasmaaien

Het grasmaaien met gemotoriseerde grasmaaier vindt alleen plaats gedurende de dagperiode. Aangenomen wordt dat deze activiteit totaal maximaal 2 uur duurt, en dat deze activiteit dan gelijkmatig verdeeld over het terrein plaatsvindt. De grasmaaier heeft een bronsterkte $L_{w,eq}$ van 102 dB(A) en een $L_{w,max}$ van 110 dB(A). De puntbronnen (22 stuks) zijn gelijkmatig verdeeld het terrein.

Storten in- en het ophalen van vuilcontainers/ legen van glasbak door een vrachtwagen

Dagelijks worden flessen in de glasbak geworpen. Dit geeft een kortstondig piekgeluid, welke afzonderlijk beschouwd wordt. Bij de beoordeling van de piekgeluidsniveaus is het aantal malen dat deze optreedt niet van significant belang. Het tijdstip daarentegen wel.

De glasbak zal in zowel de dag- als avondperiode gebruikt worden. Het storten van glas in een glascontainer (een piekgeluid) is kortdurend en niet immisierelevant voor het gemiddelde geluidniveau. Er is een piekgeluid bronsterkte $L_{w,max}$ van 108 dB(A) gehanteerd, afkomstig uit ons meetarchief. Wij gaan er vanuit dat in de avondperiode niet onnodig luidruchtig van de glasbak (en in mindere mate) gebruik gemaakt wordt. Uitgegaan wordt van hooguit een wisseling per week per container. Het wisselen van de container of het leegstorten van de glasbak zal ongeveer 3 minuten in beslag nemen op een dag.

Het bronvermogen $L_{w,eq}$ van het rijden/manoeuvreren van de vrachtwagen bedraagt (worst case) 103 dB(A) met een $L_{w,max}$ van 108 dB(A). Voor het container wisselen en leegstorten van de glasbak is uitgegaan van een bronsterkte $L_{w,eq}$ van 103 dB(A) en een $L_{w,max}$ van 108 dB(A).

N.b.

- Omdat campinggasten voor hun rust op deze camping verblijven wordt uitgegaan dat luide muziek niet gespeeld wordt. Ook live muziek vindt niet plaats. Luide of live muziek is niet toegestaan;
- Honden worden vanaf 23.00 uur binnengehouden.

Algemeen:

Kippengeluid vanuit de ‘hoofd’ stal is ter plaatse van de omliggende woningen niet waarneembaar en dus akoestisch niet relevant (beperkt luchtinlaatoppervlak is, via inlaatventielen of inlaatkleppen).

De kippenstallen hebben/krijgen een wintergarten (overdekte uitloop). Conform de inrichtingshouder kunnen de kippen tussen 10.00 uur en 18.00 uur in de winterperiode en tussen 10.00 uur en 22.00 uur in de zomerperiode naar de overdekte uitlopen. Voor de volledigheid is de geluidafstraling vanuit de open geveldelen van de overdekte uitloop in de modellering meegenomen.

Er is een weegbrug aanwezig aan de oostzijde van de stal. Hier worden veewagens en de wagens met mest en wagens met landbouwproducten, zowel vol als leeg gewogen. Dit neemt telkens 1 minuut tijd in beslag. De vrachtwagenmotor blijft hierbij stationair draaien.

De transportbewegingen die in de representatieve bedrijfssituatie in de modellering zijn meegenomen, zijn conform de geldende methodiek (Handreiking industrielawaai), zoals ze op één dag kunnen plaatsvinden. Het betreft dus een worst-case scenario. Op één dag wordt het volgende aantal vrachtwagens/tractoren in de RBS dus nooit overschreden: 6 vrachtwagens en 32 tractoren in de dagperiode en 2 tractoren in de avondperiode (worst-case modellering). De volgende activiteiten vallen ook hier binnen:

- Ophalen van kadavers, op oproepbasis	: 1 keer per week
- Aanvoer van kuikens	: 6 keer per jaar
- Afvoer bedrijfsafval	: 1 keer per week
- Aanvoer van kunstmest	: 1 keer per maand
- Aan- en afvoer diverse producten	: 1 keer per maand

Alle overige, niet specifiek genoemde, geluidbronnen (zoals in pandige motoren in de stallen, pompen, binnen opgesteld noodstroomaggregaat, biomassakachel en de kadaverkoeling) zijn ook akoestisch niet relevant.

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:

- stalventilatie
- vernevelingsinstallatie
- lossen kuikens (handmatig)
- lossen propaangas /diesel
- personenauto's diversen
- rijbewegingen met heftruck
- vrachtwagen- en tractorbewegingen akkerbouwactiviteiten
- leveren en lossen voer in silo's door bulkvrachtwagen
- heftruck diesel i.v.m. akkerbouwactiviteiten
- vullen silo's met eigen graan door graanventilator
- weegbrug
- stemgeluid / hondengeblaf camping
- grasmaaien kampeerveld
- voertuigen (auto's en campers) camping
- legen (glas)containers camping

3.2 Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Er zijn 5,5 rondes per jaar, waarbij het wegladen van de kippen aan het einde van de cyclus plaatsvindt. Dit kan plaatsvinden met maximaal 6 vrachtwagencombinaties in de avondperiode en 10 vrachtwagencombinaties in de nachtperiode. Er wordt geen tussenafvoer na ca. 5 weken uitgevoerd, in verband met een vleesconcept met traaggroeiende kippen. Het pluimvee wordt handmatig uit de stallen verwijderd en in containers gedaan. Het laden van de kratten / containers geschiedt handmatig en de containers worden met behulp van een heftruck op de vrachtwagen geplaatst. De totale laadtijd in de nachtperiode bedraagt 2 x 3 uur in de avondperiode en 2 x 5 uur in de nachtperiode (1 uur per wagen). In deze bedrijfstijd is het neerzetten/ophalen van de containers inbegrepen. Vervolgens wordt de mest uit de stallen afgevoerd, de stallen gereinigd en vervolgens weer volgeladen.

Nadat het pluimvee uit de stallen is geladen, wordt in de direct daarop volgende dagperiode de mest uit de stal afgevoerd. De mest wordt met een trekker met voorlader in de stal op een hoop geschoven en in een gereedstaande kiepkarren gedeponereerd. Deze kiepkarren worden door de tractor van het terrein gereden. Totaal worden er 8 kiepkarren afgevoerd. Tijdens het laden / afvoeren van de mest staat de deur open (5 uur in de dagperiode voor beide stallen).

De mest die naast de karren is gevallen wordt aan het eind van de middag met een heftruck met rubberschuif bij elkaar geschoven en vervolgens opgeschept en op de kar gegooid (totaal maximaal 1 uur).

Vervolgens worden de stallen gereinigd (hogedrukreiniger) en weer volgeladen. De hoge drukreiniger binnen de stallen is akoestisch niet relevant, maar voor het schoon spuiten van de buitenverharding wordt een geluidbron meegenomen. Het spoelwater wordt opgepompt en over het land verspreid.

Er komt in verband met het laden van het pluimvee een laadploeg. Dit zijn maximaal 5 auto's (10 bewegingen) in zowel de avond- als nachtperiode.

Er wordt maximaal 6 keer per jaar (dag-, avond- en nachtperiode) pluimvee weggeladen na ca. 8 weken per cyclus. Dit is beschouwd als incidentele bedrijfssituatie (IBS). Dit is mogelijk omdat:

- ◆ er geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsniveaus te reduceren, omdat de activiteiten over een groot gedeelte van het voorterrein plaatsvinden;
- ◆ het 's avonds en 's nachts laden van pluimvee noodzakelijk is vanwege eisen van de slachterij (dit wordt onderbouwd in de aanvraag om omgevingsvergunning).

Bovendien wordt de laadtijd zo kort mogelijk gehouden en worden zoveel mogelijk handmatige activiteiten uitgevoerd. Dit om de overlast richting omgeving in te perken.

In de IBS vinden de volgende activiteiten plaats:

- luchtwassers
- vernevelingsinstallatie
- laden pluimvee, inclusief laden met heftruck (avond- nachtperiode)
- bij elkaar vegen van restmest met heftruck
- lossen propaangas /diesel
- personenauto's diversen en laadploegen
- vrachtwagens afvoer pluimvee
- vrachtwagen- en tractorbewegingen akkerbouwactiviteiten
- leveren en lossen voer in silo's door bulkvrachtwagen
- heftruck diesel i.v.m. akkerbouwactiviteiten
- vullen silo's met eigen graan door graanventilator
- uitmesten stal in dagperiode (direct na laden vee)
- uitstraling geluid uit open deuren van stal tijdens uitmesten
- afvoer mest met tractor / kiepkarren
- oppompen en afvoer spoelwater
- hogedrukreiniger
- weegbrug
- stemgeluid / hondengeblaf camping
- grasmaaien kampeerveld
- voertuigen (auto's en campers) camping
- legen (glas)containers camping

4. Geluidsbronnen agrarisch bedrijf

4.1. Geluidvermogen niveaus

Tabel 4.1 : Geluidvermogen niveaus

Bronnummers in model	Geluidbron	L_{WAeq} [dB(A)]	L_{WAmax} [dB(A)]	Herkomst
Lw2 / Lw5	luchtwassers stal 2 en 5	89,9	n.r.	bibliotheek M&A (**)
Lucht-Zij1 t/m Lucht-zij4	luchtinlaat droogwand zijgevels opslagloods	64,6	n.r.	geluidmeting Van Lienden (*)
Lucht-a1 t/m Lucht-a4	luchtinlaat droogwand achtergevel opslagloods	83,0	n.r.	geluidmeting Van Lienden (*)
Vernevel	vernevelingsunit	88	n.r.	bibliotheek M&A
koeling	koeling	87	n.r.	bibliotheek M&A
V1ardappel	intensieve droging landbouw- producten	$L_{pbin} = 84$ dB(A) $L_w =$ 81 dB(A)/m ²	n.r.	bibliotheek M&A
Silo	lossen voer met bulkwagen	105	110 (+5)	bibliotheek M&A
Kiplos1 / Kiplos2	lossen kuikens	80	90 (+10)	bibliotheek M&A
Graan1	lossen graan in silo's met graanventilator	91,8	97 (+5)	geluidmeting Van Lienden (*)
Heft	rijden/vee laden met elektri- sche of LPG heftruck	92	110	bibliotheek M&A ***
H1	rijbewegingen heftruck-diesel akkerbouwactiviteiten	103	108 (+5)	bibliotheek M&A
Propan1	lossen propaan	95	100 (+5)	bibliotheek M&A
Diesel	lossen diesel	95	100 (+5)	bibliotheek M&A
Spoelwater	oppompen spoelwater	105	110 (+5)	bibliotheek M&A
Hogedruk	gebruik hoge drukreiniger bij reinigen stal	101	106 (+5)	bibliotheek M&A
afval/kadav	afvoer kadavers / bedrijfsafval	103	108 (+5)	bibliotheek M&A
stbak	stortbak	90	100 (+10)	bibliotheek M&A
weegbrug	weegbrug	95	-	bibliotheek M&A
stem1 t/m 14	stemgeluid pratende mensen camping	72 x 14 bron- nen	86	bibliotheek M&A
man1 t/m 25	manoeuvreren voertuigen op camping	92	-	bibliotheek M&A
gr1 t/m 22	grasmaaier	102	-	bibliotheek M&A

Bronnummers in model	Geluidbron	L_{WAeq} [dB(A)]	L_{WAmax} [dB(A)]	Herkomst
cont	legen afvalcontainer / glasbak	103	-	bibliotheek M&A
p-gr	piek grasmaaier	-	110	bibliotheek M&A
p-hond	piek blaffende hond	-	114	bibliotheek M&A
p-gr	piek grasmaaier	-	108	bibliotheek M&A
p-glasb	piek glasbak	-	108	bibliotheek M&A
Deur-mest1	uitstraling open deur stal tijdens uitmesten stal	$L_{pbin} = 85$ dB(A) $L_w = 82$ dB(A)/m ²	(+5)	bibliotheek M&A zie bijlage 2
gev 1t/m 6	'open gevel' uitloop	59 dB(A) / m ²	-	**** meting d.d. 20-07-2021 $L_p = 62$ dB(A)
Vwn1 t/m Vwn7	vrachtwagens diversen	103	108 (+5)	bibliotheek M&A
T1 / T2 / T3 / T4	tractoren mest /akkerbouw / stro	103	108 (+5)	bibliotheek M&A
P	personenauto	90	95 (+5)	bibliotheek M&A
Camp	campers	95	100 (+5)	bibliotheek M&A

- De gehanteerde geluidvermogens uit de bibliotheek van M&A zijn gemiddelde bronvermogens en deze zijn algemeen geaccepteerd. Binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van externe vrachtwagens, waarbij het bedrijf geen vat op heeft, welke hiervoor worden gebruikt.
- (*) Akoestisch onderzoek door Akoestisch Adviesburo Van Lienden (rapportnr. P0568, d.d. 31 maart 2009); zie bijlage 4
- (**) Voor de bepaling van de bronvermogens van de luchtwassers, zie bijlage 4.
- (***) De eerder gebruikte diesel Morret Kooiaap voor het laden van vee wordt vervangen door een LPG- of elektrische heftruck (reductie minimaal 10 dB(A), met een bronvermogen van maximaal 92,5 dB(A).
- (****): Voor de geluiduitstraling van de gevels van de wintergarten (uitloop) is uitgegaan van geluidmetingen ter bepaling van het binnenniveau bij een vergelijkbaar bedrijf. Geluidmetingen zijn verricht op 20 juli 2021. Zie bijlage 4.
- n.r.: piekniveaus ten gevolge van de ventilatiebronnen en de vernevelingsinstallatie zijn niet relevant.
- In de bron 'Heft.' zijn ook de pieken voor het neerzetten van de kratten / containers tijdens het laden van pluimvee inbegrepen. De maximale piek bedraagt 110 dB(A).

4.2. Bedrijfsduren

Tabel 4.2 : Bedrijfsduren/ bedrijfsduurcorrecties/ transportbewegingen

Bronnummers in model	Geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			Bedrijfs- situatie
		Dagperiode 7.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-7.00 uur	
Lw2 / Lw5	luchtwassers stal 2 en 5	12 uur	4 uur	8 uur	alle
Vernevel	vernevelingsunit	12 uur	--	--	alle
Lucht-zij1 t/m Lucht-zij4 / Lucht-a1 t/m Lucht a4	luchtinlaten droogwand op- slagloods zij- en achtergevels	12 uur	4 uur	8 uur	alle
koeling	koeling	90% tijd in werking	60% tijd in wer- king	60% tijd in wer- king	alle
V1ardappel	intensieve droging aardappels	12 uur	4 uur	8 uur	alle
Silo	lossen voer met bulkwagen	45 min.	--	--	alle
Graan1	inblazen eigen graan met graanventilator	80 min.	--	--	alle
H1	heftruck diesel akkerbouw	10 bew.	--	--	alle
Propaan1	lossen propaan	45 min.	--	--	alle
Diesel	lossen diesel	10 minuten	--	--	alle
afval/kadav	afvoer kadavers / bedrijfsafval	5 minuten	--	--	alle
stbak	stortbak	12 uur	4 uur	--	alle
stem1 t/m 14	stemgeluid pratende mensen camping	10 uur	4 uur	--	alle
man1 t/m 25	manoeuvreren voertuigen op camping	56 x 10 sec.	13 x 10 sec.	4 x 10 sec.	alle
gr1 t/m 22	grasmaaier	2 uur	--	--	alle
cont	leggen afvalcontainer / glasbak	3 minuten	--	--	alle
gev 1t/m 6	'open gevel' uitloop	9 uur	3 uur	--	alle
p-gr	piek grasmaaier	X	--	--	alle
p-hond	piek blaffende hond	X	X	X	alle
p-gr	piek grasmaaier	X	--	--	alle
p-glasb	piek glasbak	X	X	--	alle
Vwn1	vrachtwagen voer	1 stuks [1 bew.]	--	--	alle

Bronnummers in model	Geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			Bedrijfs- situatie
		Dagperiode 7.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-7.00 uur	
Vwn2	vrachtwagen propaan / kunst- mest	1 stuks [2 bew.]	--	--	alle
Vwn2a	vrachtwagen diesel	1 stuks [1 bew.]	--	--	alle
Vwn3	vrachtwagen afvoer landbouwproducten	2 stuks [4 bew.]	--	--	alle
Vwn7	vrachtwagen afvalcontainers	1 stuks [2 bew.]	--	--	alle
T2	tractor akkerbouwactiviteiten	30 stuks [60 bew.]	3 stuks [6 bew.]	--	alle
T3	tractor graan	5 stuks [10 bew.]	--	--	alle
T4	tractoren / vrachtwagens stro	2 stuks [4 bew.]	--	--	alle
P1	personenauto's diversen	5 stuks [10 bew.]	1 stuks [2 bew.]	1 stuks [2 bew.]	alle
P3	personenauto's parkeerplaats	[44 bew.]	[12 bew.]	[4 bew.]	alle
P3a	personenauto's parkeerplaats	[26 bew.]	[6 bew.]	[2 bew.]	alle
P4	personenauto's camping	[50 bew.]	[12 bew.]	[4 bew.]	alle
P5	personenauto's verkoop eigen producten	10 stuks [10 bew.]	--	--	alle
Camp	campers camping	[12 bew.]	[1 bew.]	--	alle

weeg1	weegbrug	37 x 2 minuten	3 x 2 minuten	--	RBS
Kiplos1 / Kiplos2	lossen kuikens	2 x 2 uur	--	--	RBS
P2	personenauto's losploeg	5 stuks [10 bew.]	--	--	RBS

weeg2	weegbrug	51 x 2 minuten	9 x 2 minuten	10 x 2 minuten	IBS 6 keer per jaar
T1	tractor afvoer mest	8 stuks [16 bew.]	--	--	IBS 6 keer per jaar

Bronnummers in model	Geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			Bedrijfs-situatie
		Dagperiode 7.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-7.00 uur	
P2a	personenauto's laadploegen	--	5 stuks [10 bew.]	5 stuks [10 bew.]	IBS 6 keer per jaar
Heft1 / Heft2	rijden en laden pluimvee met elektrische of LPG heftruck	--	3 uur	5 uur	IBS 6 keer per jaar
Heft1a / Heft1b	bij elkaar vegen van restmest elektrische of LPG heftruck	1 uur	--	--	IBS 6 keer per jaar
Vwn6	vrachtwagens afvoer kuikens	--	6 stuks [6 bew.]	10 stuks [10 bew.]	IBS 6 keer per jaar
Deur-mest1 / Deur-mest2	uitstraling open deuren stallen tijdens uitmesten stal	5 uur	--	--	IBS 6 keer per jaar
Hogedruk1 / Hogedruk2	hoge drukreiniger stal	0,5 uur	--	--	IBS 6 keer per jaar
Spoelwater	oppompen spoelwater	1 uur	--	--	IBS 6 keer per jaar

Opmerkingen tabel 4.2

- Voor de rijbewegingen is voor de voertuigen een snelheid van 10 km/h aangehouden met uitzondering van de personenauto's t.b.v. de pluimvee/akkerbouwtak, hier is 20 km/h voor aangehouden. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. De routes van de voertuigbewegingen wordt gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het akoestisch model, zie bijlage 2.
 - De bedrijfsduur voor het rijden met de heftruck is de effectieve tijd op het buitenterrein. Het geluid binnen de stal is verwaarloosbaar t.o.v. de geluidbron buiten.
- (*) De ventilatoren van de pluimveestallen worden computergestuurd, waarbij vooral de (buiten)temperatuur van belang is. In de modellering is uitgegaan van de worst-case situatie. In de dagperiode draaien alle nokventilatoren d. 630 mm vol en in de avondperiode en nachtperiode draaien de ventilatoren respectievelijk op maximaal 80% en 70% van het maximaal toerental. De lengteventilatoren draait in de dag- en avondperiode op 100% van het aantal en in de nachtperiode draait 50% van de aantal.

5. Resultaten

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via het computerprogramma van DGMR “Geomilieu V2024.2”. Dit akoestisch model is doorgekend via methode II.8 van de handleiding “Meten en rekenen industrielawaai” (1999).

Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen en op referentiepunten, zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald voor de bedrijfssituatie. Op het bedrijf vinden geen activiteiten plaats, waarbij relevante tonale geluiden (zoals achteruitrij-signalering), trillingen of laagfrequent geluid hoorbaar zijn ter plaatse van de beoordelingspunten.

5.1. Representatieve bedrijfssituatie

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3a en 3b. Er is voor de dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

Tabel 5.1 : Geluidsuitstraling veehouderij (RBS)

Immissiepunt	L _{A,r,LT} [dB(A)]			L _{A,max} [dB(A)]		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
W1. Margarethaweg 4	40	34	29	58	60	60
W2. Margarethaweg 2	33	26	24	45	45	45
NORMERING	40	35	30	60	60	60

Opmerkingen tabel 5.1:

RBS: Representatieve bedrijfssituatie is exclusief het laden van pluimvee na 8-9 weken en exclusief het uitmesten van de pluimveestal. Deze bedrijfssituaties worden beschouwd als IBS.

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie
- Als vrachtwagens achteruit rijden kan dit gepaard gaan met een tonaal geluid. De strafcorrectie van 5 dB(A) voor tonale geluiden is uitsluitend van toepassing (voor alle bronnen) voor de tijdsduur dat het tonale geluid hoorbaar is. De meeste vrachtwagens kunnen rechtdoor rijden, door de 2 inritten. Gezien de zeer korte tijdsduur dat de signalering een tonaal geluid veroorzaakt, namelijk maximaal $4 \times 0,24$ minuten = 4,8 minuten/dag (4 keer een vrachtwagen die 20 meter achteruitrijdt, er is overal voldoende ruimte om te keren en daardoor het achteruitrijden te beperken) is er een hoge bedrijfsduurcorrectie ($C_b = 21,76$ dB) van toepassing. Geconcludeerd wordt dat hierdoor de strafcorrectie van 5 dB(A) geen rol van betekenis speelt op de immissieniveaus bij de omliggende woningen.

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan aan de vigerende vergunningsvoorschriften te aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

5.2. Incidentele bedrijfssituatie

De resultaten voor de incidentele bedrijfssituatie (IBS), laden van pluimvee na ca. 8 weken (einde cyclus) en het uitmesten van de stal in de dagperiode hier direct opvolgend, staan gegeven in tabel 5.2. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3c en 3d. Er is voor de dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

Tabel 5.2 : Geluidsuitstraling veehouderij (IBS, laden vee en mest)

Immissiepunt	L _{A,r,L,T} [dB(A)]			L _{A,max} [dB(A)]		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
W1. Margarethaweg 4	<u>42</u>	<u>39</u>	<u>38</u>	58	60	60
NORMERING	41	39	37	60	60	60
W2. Margarethaweg 2	36	35	<u>34</u>	48	49	49
NORMERING	40	35	30	60	60	60

Opmerking tabel 5.2:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.

Er wordt in de incidentele bedrijfssituatie (IBS), ter plaatse van de gevels van de woningen aan de Margarethaweg 4, niet voldaan aan de vigerende vergunningsvoorschriften ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt respectievelijk in de dag-, avond en nachtperiode overschreden met 1 dB(A) ten opzichte van de vigerende vergunning. Voor de Margarethaweg 2 wordt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de nachtperiode overschreden met 4 dB(A).

Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door het laden van pluimvee en mest, rijbewegingen met de hefruck en vrachtwagens voor de afvoer van de kuikens en mest.

De maximale geluidsniveaus van de vigerende vergunning worden op de woningen niet overschreden.

5.3. Best Beschikbare Technieken

Het toepassen van beste beschikbare technieken is een uitgangspunt van de Wet milieubeheer, om te voorkomen dat zo min mogelijk geluid wordt verspreid buiten de inrichting.

De doelstelling van BBT is het bereiken van een geïntegreerde aanpak om industriële verontreiniging te voorkomen en te bestrijden. De term ‘beste beschikbare technieken’ wordt in artikel 1 lid 1 van de Wet milieubeheer gedefinieerd:

- ‘beste’: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
- ‘beschikbare’: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de betrokken lid-staten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijke zijn;
- ‘technieken’: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden geëxploiteerd en ontmanteld.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen voor het milieu niet voorkomen kunnen worden, worden aan de vergunning voorschriften verbonden, krachtens artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen tenzij dat technisch en/of economisch redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Het begrip ‘beste beschikbare technieken’ met betrekking tot geluid naar de omgeving dient een weloverwogen mix van de volgende aspecten te zijn:

- **Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk zijn:** dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken. Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol. Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan indien hiertoe de noodzaak aanwezig is.
- **Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek:** dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van de benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in, om het even, welke branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen.

- **Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting:** in het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen zullen beste beschikbare technieken meer vergaand moeten zijn.

Bij de agrarische inrichting aan de Margarethastraat 1 te Oostburg kunnen de volgende aspecten getoetst worden aan de ‘beste beschikbare technieken’, te weten:

- **Vrachtwagens:** het betreft vrachtwagens van derden. Het bedrijf heeft geen invloed op de geluidsemissie van bezoekende vrachtwagens. Het gehanteerde geluidsvermogen voor vrachtwagens van 103 dB(A) mag als standaardwaarde worden gezien, representatief voor het gemiddelde Nederlands vrachtwagenpark. Dit moet worden geïnterpreteerd als de beste beschikbare technieken.
- **Lossen bulkvoer:** het lossen van voer geschiedt met bulkwagens die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze branche gebruikelijke richtlijnen.
- **Voederinstallatie:** Deze zijn reeds op, de voor geluid, meest gunstige locatie geplaatst (achter de stallen) en voldoen aan de huidige eisen.
- **Maatregelen:** de overschrijdingen in de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning aan de Margarethaweg 4 en in de nachtperiode op de woning Margerthaweg 2, worden met name veroorzaakt door het bulken van voer (dagperiode) en het laden van vee en mest en de hierbij behorende rijbewegingen met de heftruck en vrachtwagens.

Er is reeds bij de veranderingsvergunningsaanvraag van 2022 gekeken naar de mogelijkheden om het verladen van vee aan de achterzijde van de stal te laten plaatsvinden (verder van de woningen aan de Margarethaweg). Indien het laden aan de achterzijde zou plaats gaan vinden werkt het huidige ventilatiesysteem echter niet meer, omdat de lucht via de open laaddeuren de stal in wordt gezogen. Hierdoor komt er geen correcte luchtstroom meer in de stal, aangezien er door de juiste ventilatieopeningen geen /minder lucht wordt aangezogen. Dit zou betekenen, dat als het laden aan de achterzijde van de stallen zou gaan plaatsvinden, het gehele ventilatiesysteem van de bestaande stal omgebouwd zou moeten worden naar de voorgevel (straatzijde). De kosten om het ventilatiesysteem om te bouwen van de bestaande stal bedragen ca. [REDACTED] euro.

Verder zal om het laden van vee aan de achterzijde plaats te laten vinden er een erfverharding aangelegd dienen te worden, aangezien deze er nu niet is. Deze verharding dient over de volledige lengte van de stal aangelegd dienen te worden en tevens dient rekening gehouden te worden met ruimte voor het draaien van de vrachtwagens op het terrein. De kosten voor de verharding van ca. 1000 m² bedraagt ca. [REDACTED] euro.

Ons inziens is de maatregel van het verplaatsen van het verladen van vee niet reëel, gezien de hoge financiële inspanning en het verplaatsen van het probleem (geluid, fijn stof en geur) van de ventilatie-emissiepunten.

Indien uitgegaan wordt van het feit dat het verladen van vee aan de voorzijde van het bedrijf gehandhaafd blijft, is de enige technische maatregel het plaatsen van een mobiel scherm over de complete breedte van het bedrijf met een hoogte van 6 meter. Op basis van investeringskosten en het feit dat het overschrijdingen betreffen die maximaal 6 keer per jaar voorkomen, kan worden gesteld dat deze maatregel niet reëel is. De kosten voor het realiseren van een dergelijk geluidscherm worden geraamd op ca. 1500 euro per strekkende meter (lengte ongeveer 100 meter).

5.4. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan. Verder is er jurisprudentie over dit onderwerp, waarin wordt gesteld dat bij voorkeur de rekenmethode ‘industrielawaai’ gebruikt dient te worden ter bepaling van de indirecte hinder.

Er vinden maximaal 82 zware voertuigbewegingen, 150 personenautobewegingen en 12 camperbewegingen in de dagperiode plaatsvinden, 6 zware voertuigbewegingen, 32 personenautobewegingen en 1 camperbeweging in de avondperiode en 12 personenautobewegingen in de nachtperiode, van of naar de inrichting. Bij de berekeningen is uitgegaan van de situatie dat de voertuigen uit één richting kunnen komen en gaan.

Voor de indirecte hinder is een akoestisch model Industrielawaai opgesteld en op enkele relevante waarneempunten doorgerekend.

Uit de resultaten blijkt dat op de maatgevende woning aan de Margarethaweg 2 maximaal een geluidsniveau van 42 dB(A) optreedt (zie bijlage 3e). Dit betekent dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

6. Conclusie

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan aan de vigerende vergunningsvoorschriften te aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus.

Er wordt in de incidentele bedrijfssituatie (IBS), ter plaatse van de gevels van de woning aan de Margarethaweg 4, niet voldaan aan de vigerende vergunningsvoorschriften te aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en ter plaatse van de woning Margarethaweg 2 in de nachtperiode voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door het laden van pluimvee en mest, rijbewegingen met de hefruck en vrachtwagens voor de afvoer van de kuikens en mest. De maximale geluidsniveaus, zoals opgenomen in de vigerende vergunningsvoorschriften, worden niet overschreden.

Voor de resultaten van de IBS wordt verwezen naar tabel 5.2 (paragraaf 5.2). De overschrijdingen worden veroorzaakt door het laden van pluimvee en het rijden met de hefruck. Omdat deze activiteiten verspreid zijn over het voorterrein, is het fysiek onmogelijk om effectieve maatregelen te treffen. Het veeladen in de avond- en nachtperiode is absoluut noodzakelijk en dit wordt onderbouwd in de aanvraag omgevingsvergunning met een verklaring van de slachterij. Deze activiteiten vinden dus 1 dag/avond/nacht plaats per cyclus, met een maximum van 6 cycli per jaar. Dit kan als incidentele bedrijfssituatie (IBS) worden vergund, overeenkomstig de vigerende vergunning van 16-5-2023.

Met betrekking tot indirecte hinder wordt ter plaatse van de maatgevende woningen aan de Margarethaweg de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden.

De omgevingsvergunning kan op grond van de Wabo uit akoestisch oogpunt worden verleend, indien voor de volgende activiteiten de hogere, berekende waarden (zie tabel 5.2, hoofdstuk 5) worden vergund:

- maximaal 1 dag-, avond- en nachtperiode laden pluimvee en mest per cyclus van 8-9 weken (maximaal 6 cycli per jaar) (IBS).

Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening

Margarethaweg 1, Oostburg

Akoestisch onderzoek industrielaai

Legenda

 Margarethaweg 1

Google Earth

Image © 2026 Airbus

100 m




Margarethaweg

Margarethaweg

Domecaweg

Maagdenweg

Margarethaweg 1




SITUATIE


Gemeente: Oostburg
 Sectie: T
 Nr.: 1688-1729-1730-1731-1734
 Schaal: 1:2000


derks | *advies*





Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder (RBS)

















Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder; RBS

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder; RBS
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	op 12-1-2010
Laatst ingezien door	Wil op 10-1-2026
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	228	0	15:45, 6 apr 2022	-4024	4	Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	Polylijn	19294,03	370865,66	19340,88
--	1949	0	14:44, 29 apr 2024	-4082	6	P5	Klanten verkoop eigen producten	Polylijn	19297,87	370866,89	19294,80
--	1950	0	14:47, 29 apr 2024	-4088	9	T4	Tractor / vrachtwagen stro	Polylijn	19296,31	370866,13	19353,04
LArLT	25	1	13:46, 6 apr 2022	-547	11	Vwn1	Bulkrachtauto	Polylijn	19293,87	370865,50	19350,26
LArLT	29	1	13:46, 6 apr 2022	-3158	13	P1	Personenauto's diversen	Polylijn	19294,03	370865,81	19389,38
LArLT	94	1	13:46, 6 apr 2022	-84	13	Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	Polylijn	19293,87	370866,12	19392,98
LArLT	103	1	13:46, 6 apr 2022	-114	9	Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	Polylijn	19360,94	370826,00	19294,03
LArLT	135	1	11:19, 9 sep 2024	-331	5	P2	Personenauto's losploeg	Polylijn	19295,11	370866,28	19332,28
LArLT	147	1	11:35, 9 sep 2024	-4097	15	T2	Tractor akkerbouw	Polylijn	19293,41	370865,81	19365,72
LArLT	380	1	13:46, 6 apr 2022	-3178	16	T3	Tractor graan	Polylijn	19386,32	370809,65	19347,72
LArLT	653	1	13:46, 6 apr 2022	-3999	4	P3	Personenauto's parkeerplaats	Polylijn	19235,32	370818,07	19219,13
LArLT	1374	1	13:46, 6 apr 2022	-3885	15	H1	heftruck (diesel)	Polylijn	19317,47	370847,59	19318,80
LArLT	1375	1	09:15, 8 apr 2022	-3903	22	Camp	campers camping	Polylijn	19250,15	370789,52	19235,87
LArLT	1376	1	08:41, 8 apr 2022	-4003	21	P4	Personenauto's camping	Polylijn	19250,46	370790,28	19236,12
LArLT	1911	1	13:46, 6 apr 2022	-3985	3	Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	Polylijn	19235,01	370817,36	19267,44
LArLT	1916	1	13:46, 6 apr 2022	-3995	4	P3a	Personenauto's parkeerplaats	Polylijn	19279,20	370827,15	19235,46

Model: Directe hinder; RBS

Groep: Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.,RH	Max.,RH	Min.,AH	Max.,AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	370905,44	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	90,88
--	370866,26	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	58,31
--	370805,07	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	6	88,86
LArLT	370897,44	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	5	100,15
LArLT	370820,92	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	120,39
LArLT	370819,23	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	4	124,79
LArLT	370865,97	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	4	82,93
LArLT	370859,65	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Eigen waarde	3	47,39
LArLT	370782,97	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	7	145,37
LArLT	370907,88	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	151,68
LArLT	370784,22	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	48,75
LArLT	370847,12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	149,61
LArLT	370818,07	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	9	328,53
LArLT	370817,33	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	9	313,30
LArLT	370817,20	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	3	39,95
LArLT	370817,79	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	53,30

Model:		Directe hinder; RBS													
Groep:		Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg													
Groep		Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie													
		Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
--		90,88	9,86	54,91	A	1	--	--	37,23	--	--	10	25,00	4	66,00
--		58,31	2,16	17,53	A	10	--	--	30,92	--	--	10	10,00	6	53,00
--		88,86	5,16	31,56	A	4	--	--	34,83	--	--	10	10,00	9	66,00
LArLT		100,15	11,34	52,45	A	1	--	--	41,20	--	--	10	10,00	11	66,00
LArLT		120,39	17,89	82,77	A	10	2	2	34,14	36,35	39,36	20	10,00	13	53,00
LArLT		124,79	17,98	62,30	A	2	--	--	37,96	--	--	10	10,00	13	66,00
LArLT		82,93	6,12	39,47	A	4	--	--	35,13	--	--	10	10,00	9	66,00
LArLT		47,39	14,16	33,24	A	10	--	--	34,03	--	--	20	10,00	5	53,00
LArLT		145,37	6,10	64,61	A	60	4	--	23,15	30,14	--	10	10,00	15	66,00
LArLT		151,68	1,91	59,41	A	10	--	--	31,02	--	--	10	10,00	16	66,00
LArLT		48,75	16,05	32,70	A	44	12	4	23,50	24,37	32,15	10	15,00	4	53,00
LArLT		149,61	5,10	70,84	A	10	--	--	30,80	--	--	10	10,00	15	66,00
LArLT		328,53	7,76	83,98	A	12	1	--	28,26	34,28	--	10	15,00	22	58,00
LArLT		313,30	11,28	79,95	A	50	12	4	22,06	23,49	31,27	10	15,00	21	53,00
LArLT		39,95	16,26	23,69	A	2	--	--	36,54	--	--	10	15,00	3	66,00
LArLT		53,30	16,85	36,44	A	26	6	2	25,40	26,99	34,77	10	15,00	4	53,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Directe hinder; RBS																		
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg																		
	(hoofdgroep)																		
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																		
Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Directe hinder; RBS												
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg												
	(hoofdgroep)												
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie												
Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal				
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Directe hinder; RBS										
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg										
	(hoofdgroep)										
	Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	1947	0	14:26, 29 apr 2024	Kiplos2	Lossen kuikens	Punt	19377,87	370897,75	1,50	1,50	1,50
--	1948	0	14:33, 29 apr 2024	p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19372,24	370892,97	1,50	1,50	1,50
--	1957	0	21:34, 10 jan 2026	lw2	Luchtwater stal 2	Punt	19437,56	370818,18	0,10	0,10	3,20
--	1958	0	21:34, 10 jan 2026	Lw5	Luchtwater stal 5	Punt	19484,39	370826,70	0,10	0,10	3,20
LArLT	24	1	13:44, 6 apr 2022	Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	Punt	19349,26	370894,53	1,50	1,50	1,50
LArLT	56	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19377,35	370817,22	3,75	3,75	3,75
LArLT	57	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19379,61	370820,48	3,75	3,75	3,75
LArLT	58	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19383,00	370825,37	3,75	3,75	3,75
LArLT	59	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19385,37	370828,78	3,75	3,75	3,75
LArLT	60	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19372,54	370817,96	3,75	3,75	3,75
LArLT	61	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19365,17	370823,06	3,75	3,75	3,75
LArLT	62	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19383,44	370832,53	3,75	3,75	3,75
LArLT	63	1	20:54, 10 jan 2026	Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19376,27	370837,50	3,75	3,75	3,75
LArLT	81	1	13:44, 6 apr 2022	Graanl	Inblazen graan in silo	Punt	19356,02	370891,64	2,00	2,00	2,00
LArLT	93	1	13:44, 6 apr 2022	Propana1	Lossen / vullien propaantank	Punt	19393,52	370820,40	1,50	1,50	1,50
LArLT	151	1	13:44, 6 apr 2022	vernevell1	Vernevelingsinstallatie	Punt	19358,06	370895,86	1,70	1,70	1,70
LArLT	202	1	14:42, 6 apr 2022	diesel	diesel lossen	Punt	19333,06	370859,93	1,50	1,50	1,50
LArLT	215	1	13:44, 6 apr 2022	afval/kad	laden kadavers / afval	Punt	19305,35	370859,89	1,50	1,50	1,50
LArLT	304	1	13:44, 6 apr 2022	stbak1	stortbak	Punt	19384,43	370807,31	0,75	0,75	0,75
LArLT	376	1	13:44, 6 apr 2022	koeling	Koeling	Punt	19418,61	370788,17	1,50	1,50	1,50
LArLT	381	1	13:44, 6 apr 2022	H2	Diesel hefrtruck landbouwproducten	Punt	19381,30	370804,27	0,75	0,75	0,75
LArLT	654	1	13:44, 6 apr 2022	stem1	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19237,99	370779,10	1,50	1,50	1,50
LArLT	1323	1	13:44, 6 apr 2022	stem2	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19243,86	370783,56	1,50	1,50	1,50
LArLT	1324	1	13:44, 6 apr 2022	stem3	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19275,72	370814,01	1,50	1,50	1,50
LArLT	1325	1	13:44, 6 apr 2022	stem4	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19287,85	370820,33	1,50	1,50	1,50
LArLT	1326	1	13:44, 6 apr 2022	stem5	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19304,15	370809,59	1,50	1,50	1,50
LArLT	1327	1	13:44, 6 apr 2022	stem6	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19321,58	370797,33	1,50	1,50	1,50
LArLT	1328	1	13:44, 6 apr 2022	stem7	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19334,47	370766,76	1,50	1,50	1,50
LArLT	1329	1	13:44, 6 apr 2022	stem8	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19326,26	370754,50	1,50	1,50	1,50
LArLT	1330	1	13:44, 6 apr 2022	stem9	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19315,77	370740,35	1,50	1,50	1,50
LArLT	1331	1	13:44, 6 apr 2022	steml0	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19304,78	370724,05	1,50	1,50	1,50
LArLT	1332	1	13:44, 6 apr 2022	steml1	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19292,65	370751,98	1,50	1,50	1,50
LArLT	1333	1	13:44, 6 apr 2022	steml2	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19292,40	370772,07	1,50	1,50	1,50
LArLT	1334	1	13:44, 6 apr 2022	steml3	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19312,36	370772,57	1,50	1,50	1,50
LArLT	1335	1	13:44, 6 apr 2022	steml4	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19273,13	370784,15	1,50	1,50	1,50
LArLT	1369	1	13:44, 6 apr 2022	weegbr1	weegbrug RBS	Punt	19334,00	370876,97	1,50	1,50	1,50
LArLT	1379	1	09:15, 8 apr 2022	man1	manoeuvreren voertuig	Punt	19244,48	370785,28	0,75	0,75	0,75

Model:	Directe hinder, RBS																		
	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg																		
Groep:	(hoofdgroep)																		
	Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																		
Groep	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	
--	Nee	Nee	Nee	31,00	42,00	67,00	63,00	66,00	73,00	76,00	73,00	66,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	Nee	Nee	Nee	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	Nee	Nee	Nee	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	50,90	60,30	88,10	87,50	78,30	79,90	79,80	75,20	64,40	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	38,60	59,70	70,30	81,20	88,60	89,20	88,80	86,10	82,80	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Ja	Nee	Nee	48,20	62,20	82,00	80,50	84,50	79,80	75,80	66,10	57,30	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	41,20	55,50	83,30	74,80	78,80	78,40	76,20	68,20	69,80	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	7						

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
LArLT	1380	1	09:15, 8 apr 2022	man2	manoeuvreren voertuig	Punt	19233,44	370775,00	0,75	0,75	0,75
	1381	1	09:15, 8 apr 2022	man3	manoeuvreren voertuig	Punt	19267,71	370778,24	0,75	0,75	0,75
	1382	1	09:15, 8 apr 2022	man4	manoeuvreren voertuig	Punt	19272,09	370784,90	0,75	0,75	0,75
	1383	1	09:15, 8 apr 2022	man5	manoeuvreren voertuig	Punt	19280,85	370791,38	0,75	0,75	0,75
	1384	1	09:15, 8 apr 2022	man6	manoeuvreren voertuig	Punt	19281,61	370761,29	0,75	0,75	0,75
	1385	1	09:15, 8 apr 2022	man7	manoeuvreren voertuig	Punt	19288,66	370768,72	0,75	0,75	0,75
LArLT	1386	1	09:15, 8 apr 2022	man8	manoeuvreren voertuig	Punt	19295,90	370776,14	0,75	0,75	0,75
LArLT	1387	1	09:15, 8 apr 2022	man9	manoeuvreren voertuig	Punt	19301,42	370782,24	0,75	0,75	0,75
LArLT	1388	1	09:15, 8 apr 2022	man10	manoeuvreren voertuig	Punt	19294,37	370753,67	0,75	0,75	0,75
LArLT	1389	1	09:15, 8 apr 2022	man11	manoeuvreren voertuig	Punt	19300,09	370760,34	0,75	0,75	0,75
LArLT	1390	1	09:15, 8 apr 2022	man12	manoeuvreren voertuig	Punt	19306,56	370765,67	0,75	0,75	0,75
	1391	1	09:15, 8 apr 2022	man13	manoeuvreren voertuig	Punt	19310,75	370773,10	0,75	0,75	0,75
	1392	1	09:15, 8 apr 2022	man14	manoeuvreren voertuig	Punt	19335,32	370765,10	0,75	0,75	0,75
	1393	1	09:15, 8 apr 2022	man15	manoeuvreren voertuig	Punt	19331,51	370758,43	0,75	0,75	0,75
	1394	1	09:15, 8 apr 2022	man16	manoeuvreren voertuig	Punt	19326,75	370752,91	0,75	0,75	0,75
	1395	1	09:15, 8 apr 2022	man17	manoeuvreren voertuig	Punt	19321,99	370746,25	0,75	0,75	0,75
LArLT	1396	1	09:15, 8 apr 2022	man18	manoeuvreren voertuig	Punt	19313,04	370734,06	0,75	0,75	0,75
LArLT	1397	1	09:15, 8 apr 2022	man19	manoeuvreren voertuig	Punt	19308,09	370726,63	0,75	0,75	0,75
LArLT	1398	1	09:15, 8 apr 2022	man20	manoeuvreren voertuig	Punt	19274,38	370813,28	0,75	0,75	0,75
LArLT	1399	1	09:15, 8 apr 2022	man21	manoeuvreren voertuig	Punt	19282,57	370821,47	0,75	0,75	0,75
LArLT	1400	1	09:15, 8 apr 2022	man22	manoeuvreren voertuig	Punt	19290,18	370818,42	0,75	0,75	0,75
	1401	1	09:15, 8 apr 2022	man23	manoeuvreren voertuig	Punt	19300,28	370813,28	0,75	0,75	0,75
	1402	1	09:15, 8 apr 2022	man24	manoeuvreren voertuig	Punt	19310,37	370804,52	0,75	0,75	0,75
	1403	1	09:15, 8 apr 2022	man25	manoeuvreren voertuig	Punt	19323,70	370796,33	0,75	0,75	0,75
	1884	1	13:44, 6 apr 2022	gr01	grasmaaier camping	Punt	19250,57	370766,68	1,50	1,50	1,50
	1885	1	13:44, 6 apr 2022	gr02	grasmaaier camping	Punt	19260,68	370748,91	1,50	1,50	1,50
LArLT	1886	1	13:44, 6 apr 2022	gr03	grasmaaier camping	Punt	19278,78	370744,34	1,50	1,50	1,50
LArLT	1887	1	13:44, 6 apr 2022	gr04	grasmaaier camping	Punt	19283,51	370730,48	1,50	1,50	1,50
LArLT	1888	1	13:44, 6 apr 2022	gr05	grasmaaier camping	Punt	19304,87	370719,39	1,50	1,50	1,50
LArLT	1889	1	13:44, 6 apr 2022	gr06	grasmaaier camping	Punt	19301,12	370738,47	1,50	1,50	1,50
LArLT	1890	1	13:44, 6 apr 2022	gr07	grasmaaier camping	Punt	19320,53	370743,52	1,50	1,50	1,50
	1891	1	13:44, 6 apr 2022	gr08	grasmaaier camping	Punt	19320,86	370759,67	1,50	1,50	1,50
	1892	1	13:44, 6 apr 2022	gr09	grasmaaier camping	Punt	19336,35	370762,60	1,50	1,50	1,50
	1893	1	13:44, 6 apr 2022	gr10	grasmaaier camping	Punt	19322,49	370777,44	1,50	1,50	1,50
	1894	1	13:44, 6 apr 2022	gr11	grasmaaier camping	Punt	19306,99	370772,88	1,50	1,50	1,50
	1895	1	13:44, 6 apr 2022	gr12	grasmaaier camping	Punt	19298,19	370756,90	1,50	1,50	1,50
LArLT	1896	1	13:44, 6 apr 2022	gr13	grasmaaier camping	Punt	19275,03	370765,38	1,50	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek industrielaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Directe hinder; RBS																	
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg																	
	(hoofdgroep)																	
	Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielaai - HMRI, industrie																	
Groep	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARLT	Nee	Nee	Nee	55,00	67,00	75,00	80,00	84,00	88,00	87,00	80,00	68,00	92,11	0,00				

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
LArLt	1897	1	13:44, 6 apr 2022	gr14	grasmaaier camping	Punt	19285,47	370779,56	1,50	1,50	1,50
	1898	1	13:44, 6 apr 2022	gr15	grasmaaier camping	Punt	19300,31	370796,36	1,50	1,50	1,50
	1899	1	13:44, 6 apr 2022	gr16	grasmaaier camping	Punt	19300,64	370810,71	1,50	1,50	1,50
	1900	1	13:44, 6 apr 2022	gr17	grasmaaier camping	Punt	19285,96	370809,24	1,50	1,50	1,50
	1901	1	13:44, 6 apr 2022	gr18	grasmaaier camping	Punt	19280,90	370820,33	1,50	1,50	1,50
	1902	1	13:44, 6 apr 2022	gr19	grasmaaier camping	Punt	19270,63	370804,35	1,50	1,50	1,50
	1903	1	13:44, 6 apr 2022	gr20	grasmaaier camping	Punt	19262,31	370789,51	1,50	1,50	1,50
	1904	1	13:44, 6 apr 2022	gr21	grasmaaier camping	Punt	19244,05	370787,72	1,50	1,50	1,50
	1905	1	13:44, 6 apr 2022	gr22	grasmaaier camping	Punt	19229,30	370774,98	1,50	1,50	1,50
	1910	1	13:44, 6 apr 2022	cont	legen container	Punt	19257,35	370800,15	1,50	1,50	1,50
LArLt	1927	1	14:25, 29 apr 2024	Kiplos1	Lossen kuikens	Punt	19340,61	370885,53	1,50	1,50	1,50
	655	2	13:46, 6 apr 2022	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	19231,45	370773,51	1,50	1,50	1,50
	656	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond1	piek blaaffende hond	Punt	19235,00	370776,01	0,50	0,50	0,50
	673	2	13:46, 6 apr 2022	p-camp1	piek campers	Punt	19236,49	370816,46	1,50	1,50	1,50
	1337	2	13:46, 6 apr 2022	p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	19249,26	370789,72	1,50	1,50	1,50
	1338	2	13:46, 6 apr 2022	p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	19272,44	370813,38	1,50	1,50	1,50
	1339	2	13:46, 6 apr 2022	p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	19282,85	370823,57	1,50	1,50	1,50
	1340	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond2	piek blaaffende hond	Punt	19246,13	370785,74	0,50	0,50	0,50
	1341	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond3	piek blaaffende hond	Punt	19278,35	370815,68	0,50	0,50	0,50
	1342	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond4	piek blaaffende hond	Punt	19303,31	370718,00	0,50	0,50	0,50
LAmAx	1343	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond5	piek blaaffende hond	Punt	19337,64	370765,54	0,50	0,50	0,50
	1344	2	13:46, 6 apr 2022	p-hond6	piek blaaffende hond	Punt	19266,60	370744,41	0,50	0,50	0,50
	1345	2	15:15, 6 apr 2022	p-camp1	piek campers	Punt	19231,45	370771,25	1,50	1,50	1,50
	1346	2	15:15, 6 apr 2022	p-camp2	piek campers	Punt	19267,81	370743,74	1,50	1,50	1,50
	1347	2	15:15, 6 apr 2022	p-camp3	piek campers	Punt	19301,45	370719,63	1,50	1,50	1,50
	1348	2	15:15, 6 apr 2022	p-camp4	piek campers	Punt	19335,77	370764,16	1,50	1,50	1,50
	1365	2	13:46, 6 apr 2022	p-auto1	piek personenauto	Punt	19215,68	370788,49	0,75	0,75	0,75
	1366	2	13:46, 6 apr 2022	p-auto2	piek personenauto	Punt	19235,98	370804,38	0,75	0,75	0,75
	1367	2	13:46, 6 apr 2022	p-auto3	piek personenauto	Punt	19254,69	370811,09	0,75	0,75	0,75
	1368	2	13:46, 6 apr 2022	p-auto4	piek personenauto	Punt	19271,47	370826,27	0,75	0,75	0,75
LAmAx	1532	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr01	piek grasmaaier	Punt	19227,12	370773,64	1,50	1,50	1,50
	1906	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr02	piek grasmaaier	Punt	19278,21	370820,02	1,50	1,50	1,50
	1907	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr03	piek grasmaaier	Punt	19274,81	370737,27	1,50	1,50	1,50
	1908	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr04	piek grasmaaier	Punt	19343,71	370770,52	1,50	1,50	1,50
	1909	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr05	piek grasmaaier	Punt	19306,13	370716,07	1,50	1,50	1,50
	1912	2	13:46, 6 apr 2022	p-glasbak	piek glasbak/ containers	Punt	19258,19	370801,82	1,50	1,50	1,50
	1917	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19345,48	370908,37	1,50	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek industrielaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRJ, industrie

[illegible]

HMRI, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

10-1-2026 22:12:39

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
LAmx	1918	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19334,21	370879,90	1,50	1,50	1,50
	1919	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19293,79	370864,90	1,50	1,50	1,50
	1920	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19364,83	370783,44	1,50	1,50	1,50
	1921	2	13:47, 6 apr 2022	p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	Punt	19350,62	370895,07	1,50	1,50	1,50
	1922	2	13:47, 6 apr 2022	p-Graan1	piek inblazen graan in silo	Punt	19357,38	370892,18	2,00	2,00	2,00
LAmx	1923	2	13:46, 6 apr 2022	p-stbak1	piek stortbak	Punt	19382,56	370806,76	0,75	0,75	0,75
	1924	2	13:47, 6 apr 2022	pafval/kad	piek laden kadavers / afval	Punt	19306,35	370858,89	1,50	1,50	1,50

Model: Directe hinder; RBS

Groep: Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
Lamax	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:		Directe hinder, RBS																		
Groep:		Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg (hoofdgroep)																		
		Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																		
		GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	
		LAmx	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAmx	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmx	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAmx	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	
LAmx	Nee	Nee	Nee	50,90	60,30	88,10	87,50	78,30	79,90	79,80	75,20	64,40	91,78	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	
LAmx	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
LAmx	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
Lamax	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	55,90	65,30	93,10	92,50	83,30	84,90	84,80	80,20	69,40	96,78
Lamax	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	68,00	73,00	80,00	90,00	98,00	94,00	90,00	83,00	100,47
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Gip.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1935	277,43	0	13:21, 29 apr 2024	-4057	24	gev5	'open gevel' uitloop	Liijn	19467,93
--	1941	13,29	0	13:21, 29 apr 2024	-4053	2	gev4	'open gevel' uitloop	Liijn	19380,81
--	1942	14,01	0	13:21, 29 apr 2024	-4055	2	gev6	'open gevel' uitloop	Liijn	19472,48
LArLT	308	19,23	1	13:46, 6 apr 2022	-586	8	Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	Liijn	19400,25
LArLT	605	248,99	1	13:46, 6 apr 2022	-3642	20	gev1	'open gevel' uitloop	Liijn	19424,09
LArLT	1352	13,29	1	13:46, 6 apr 2022	-4051	2	gev2	'open gevel' uitloop	Liijn	19345,59
LArLT	1353	14,01	1	13:46, 6 apr 2022	-3754	2	gev3	'open gevel' uitloop	Liijn	19427,98

Model:		Directe hinder; RBS													
Groep:		Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg (hoofdgroep)													
Groep		Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie													
		Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
--		370813,47	19377,64	370877,99	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
--		370883,00	19377,75	370878,66	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
--		370818,25	19469,24	370813,67	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
LArLT		370765,28	19422,49	370796,66	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
LArLT		370808,36	19342,76	370865,84	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
LArLT		370870,86	19342,52	370866,52	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
LArLT		370812,89	19424,74	370808,31	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
--	2	110,97	110,97	110,97	110,97	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
--	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
--	2	5,60	5,60	5,60	5,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
LArLT	2	38,46	38,46	38,46	38,46	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000
LArLT	2	99,60	99,60	99,60	99,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
LArLT	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
LArLT	2	5,60	5,60	5,60	5,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
LArLT	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,5	5,0	5,0	--	58,00	68,00	74,00	80,00	79,00	76,00	71,00	62,00	84,24	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00

Model:	Directe hinder, RBS															
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg															
	(hoofdgroep)															
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																
Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	65,00	71,00	77,00	76,00	73,00	
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
--	45,80	35,60	58,69	--	59,73	61,03	64,73	70,23	80,83	77,53	70,23	60,03	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	68,00	59,00	81,24	--	67,84	77,84	83,84	89,84	88,84	85,84	80,84	71,84	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	59,26	60,56	64,26	69,76	80,36	77,06	69,76	59,56	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	59,73	61,03
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	65,00	71,00	77,00	76,00	73,00	68,00	59,00	81,24	--	67,84	77,84
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	59,26	60,56
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06

Model:	Directe hinder; RBS											
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg											
	(hoofdgroep)											
	Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie											
Groep	Lwr	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal				
--		64,73	70,23	80,83	77,53	70,23	60,03	83,12				
--		51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92				
--		51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15				
LArLT		83,84	89,84	88,84	85,84	80,84	71,84	94,08				
LArLT		64,26	69,76	80,36	77,06	69,76	59,56	82,65				
LArLT		51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92				
LArLT		51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15				

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
--	46	0	11:12, 9 mei 2017	-35	2	W1	Margarethaweg 4	Punt	19195,23	370878,51	0,00
--	53	0	11:58, 11 apr 2017	-3286	2	vg.pnt 3	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	Punt	19391,59	370952,47	0,00
--	54	0	15:37, 5 apr 2022	-3292	2	vg.pnt 1	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	Punt	19219,69	370843,53	0,00
--	55	0	12:00, 11 apr 2017	-3298	2	vg.pnt 2	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	Punt	19299,96	370910,68	0,00
--	90	0	11:57, 11 apr 2017	-66	2	ref_NO	Referentie meetpunt noordoost	Punt	19459,51	370928,80	0,00
--	91	0	15:37, 5 apr 2022	-72	2	ref_ZW	Referentie meetpunt zuidwest	Punt	19236,33	370699,76	0,00
--	92	0	11:57, 11 apr 2017	-78	2	ref_ZO	Referentie meetpunt zuidoost	Punt	19479,22	370780,51	0,00
--	171	0	11:12, 9 mei 2017	-280	2	W2	Margarethaweg 2	Punt	19482,16	371086,51	0,00

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	5	0	15:57, 5 apr 2022	001	Margarethaweg	Polygoon	19184,53	370794,59	7	953,40
--	6	0	14:31, 29 apr 2024	Terr.innr.	Terrein inrichting Margarethaweg 1	Polygoon	19374,14	370888,26	13	161,16
--	36	0	13:30, 29 apr 2024	003	Bedrijfsterrein	Polygoon	19329,78	370847,93	8	128,59
--	80	0	11:57, 19 jan 2018	004	Tuin woning	Rechthoek	19180,05	370893,43	4	75,54
--	114	0	11:57, 19 jan 2018	Groenstroo	Groenstrook met beplanting	Polygoon	19297,39	370868,66	4	130,60
--	172	0	15:56, 5 apr 2022	Diomedeweg	Diomedeweg	Polygoon	19185,32	370795,60	5	536,37
--	226	0	11:13, 19 jan 2018	005	struweel	Rechthoek	19299,29	370850,01	4	35,81
--	227	0	09:17, 6 apr 2022	006	verhard	Polygoon	19296,26	370839,92	7	41,14
--	232	0	13:08, 6 apr 2022	Terr.innr.	Terrein inrichting Margarethaweg 1	Polygoon	19346,76	370909,07	19	260,93
--	375	0	13:28, 29 apr 2024	007	verhard	Polygoon	19360,93	370815,19	10	168,65
--	396	0	16:13, 5 apr 2022	008	verhard	Polygoon	19234,49	370823,68	14	233,33
--	446	0	14:16, 5 apr 2022	009	verhard	Rechthoek	19254,67	370801,37	4	40,16
--	447	0	14:16, 5 apr 2022	010	verhard	Rechthoek	19353,31	370780,15	4	70,28
--	1372	0	15:57, 5 apr 2022	200	verhard	Polygoon	19170,98	370805,59	25	312,07
--	1914	0	13:08, 6 apr 2022	Terr.innr.	Terrein inrichting Margarethaweg 1	Polygoon	19309,14	370843,11	4	26,27

Model:	Directe hinder; RBS				
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg				
	(hoofdgroep)				
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie				
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
--	2262,87	4,04	447,52	0,00	
--	541,71	2,00	27,08	0,00	
--	640,48	4,60	44,76	0,00	
--	344,80	15,44	22,33	0,00	
--	745,02	9,98	51,56	1,00	
--	1830,47	5,99	259,24	0,00	
--	71,44	6,00	11,90	1,00	
--	48,33	1,41	14,05	0,00	
--	1238,50	1,35	49,46	0,00	
--	999,40	7,59	58,92	0,00	
--	1119,16	3,23	40,58	0,00	
--	80,00	5,48	14,60	0,00	
--	252,32	10,06	25,08	0,00	
--	1089,20	2,04	43,26	0,00	
--	29,76	2,84	10,28	0,00	

Model: Directe hinder, RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)

Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	1	0	11:12, 9 mei 2017	Woning2	Margarethaweg 4	Rechthoek	19185, 84	370875, 43	7,00	7,00	7,00
--	2	0	14:45, 5 apr 2022	Stal2	Pluimveestal 2	Rechthoek	19438, 64	370828, 47	2,75	2,75	2,75
--	3	0	20:54, 10 jan 2026	Berging	Machineberging / tarweopslag	Rechthoek	19330, 44	370847, 27	4,80	4,80	4,80
--	109	0	16:19, 17 okt 2019	Voeder	Voederruimte	Polygoon	19350, 19	370891, 06	2,75	2,75	2,75
--	155	0	09:24, 6 apr 2022	Woning1	Bedrijfswoning Margarethaweg 1	Polygoon	19298, 97	370846, 76	7,00	7,00	7,00
--	156	0	11:12, 9 mei 2017	Bijgebouw1	Margarethaweg 4	Polygoon	19173, 85	370881, 01	5,00	5,00	5,00
--	157	0	12:21, 19 feb 2014	Bijgebouw2	Margarethaweg 4	Polygoon	19142, 95	370862, 41	8,00	8,00	8,00
--	170	0	11:12, 9 mei 2017	Woning3	Margarethaweg 2	Polygoon	19486, 63	371092, 37	7,00	7,00	7,00
--	210	0	21:58, 10 jan 2026	Luchtwas2	Luchtwasser stal 2	Rechthoek	19437, 65	370827, 32	3,10	3,10	3,10
--	239	0	14:16, 5 apr 2022	001	loods	Rechthoek	19391, 78	370753, 50	8,00	8,00	8,00
--	448	0	20:56, 10 jan 2026	Toiletgeb	toiletgebouw	Rechthoek	19334, 68	370798, 38	4,05	4,05	4,05
--	1351	0	14:45, 5 apr 2022	200		Rechthoek	19342, 42	370866, 20	2,80	2,80	2,80
--	1929	0	13:00, 29 apr 2024	Stal5	Pluimveestal 5	Rechthoek	19373, 95	370888, 36	2,75	2,75	2,75
--	1934	0	21:57, 10 jan 2026	Luchtwas5	Luchtwasser stal 5	Rechthoek	19473, 51	370819, 99	3,10	3,10	3,10
--	1936	0	13:20, 29 apr 2024	Uitloop5	Uitloop stal 5	Rechthoek	19377, 77	370878, 05	2,80	2,80	2,80
--	1944	0	13:17, 29 apr 2024	Voerkeuken	Voerkeuken stal 5	Polygoon	19386, 13	370905, 57	2,75	2,75	2,75
--	1945	0	13:28, 29 apr 2024	Loods6	Loods 6, opslag stro	Polygoon	19358, 55	370781, 91	5,30	5,30	5,30

Model: Directe hinder, RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
--	0,00	Eigen waarde	4	44,44	95,36	5,81	16,41					0	0	
--	0,00	Eigen waarde	4	256,80	2040,11	18,58	109,82					0	0	
--	0,00	Eigen waarde	4	147,13	999,62	17,99	55,58					0	0	
--	0,00	Relatief	4	28,01	36,04	3,36	10,64					0	0	
--	0,00	Relatief	16	55,12	146,67	0,80	9,90					0	0	
--	0,00	Relatief	10	39,71	61,09	1,20	8,32					0	0	
--	0,00	Relatief	6	101,18	367,48	4,00	40,19					0	0	
--	0,00	Relatief	8	61,16	185,60	1,79	18,82					0	0	
--	0,00	Relatief	4	44,75	116,32	8,22	14,16					0	0	
--	0,00	Relatief	4	192,55	2170,93	36,04	60,23					0	0	
--	0,00	Relatief	4	36,66	60,59	4,33	14,01					0	0	
--	0,00	Relatief	4	213,46	622,59	6,19	100,54					0	0	0
--	0,00	Eigen waarde	4	291,99	3047,84	25,24	120,76					0	0	0
--	0,00	Relatief	4	62,00	191,65	8,53	22,47					0	0	0
--	0,00	Relatief	4	235,02	694,94	6,25	111,26					0	0	0
--	0,00	Relatief	6	39,97	68,26	3,99	11,01					0	0	
--	0,00	Relatief	4	102,62	570,00	16,25	35,06					0	0	

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)

Groep: Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Onschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	154	0	12:21, 19 feb 2014	-200	1	Nok2	Nok stal 2	Polylijn	19432,96	370821,05	19343,51	370883,94
--	158	0	11:42, 11 apr 2017	-268	1	Nok3	Nok voederruimte	Polylijn	19352,65	370894,15	19355,44	370892,18
--	161	0	12:21, 19 feb 2014	-271	1	Mid2a	Midden dak stal 2	Polylijn	19346,62	370886,30	19435,59	370824,81
--	162	0	12:21, 19 feb 2014	-272	1	Mid2b	Midden dak stal 2	Polylijn	19340,65	370879,83	19429,81	370816,59
--	163	0	20:54, 10 jan 2026	-273	1	Nok1	Nok berging	Polylijn	19335,92	370855,02	19381,29	370823,24
--	164	0	20:54, 10 jan 2026	-274	1	Mid1a	Midden dak berging	Polylijn	19338,69	370858,93	19383,89	370827,10
--	165	0	20:54, 10 jan 2026	-275	1	Mid1b	Midden dak berging	Polylijn	19333,14	370851,11	19378,81	370819,70
--	166	0	20:54, 10 jan 2026	-276	1	Kopgevel1	Kopgevel berging	Polylijn	19330,62	370847,31	19340,67	370861,93
--	167	0	20:54, 10 jan 2026	-277	1	Kopgevel2	Kopgevel berging	Polylijn	19375,92	370815,71	19386,24	370830,51
--	168	0	14:47, 5 apr 2022	-278	1	Kopgevel3	Kopgevel stal 2	Polylijn	19428,01	370813,40	19438,51	370828,54
--	169	0	14:45, 5 apr 2022	-279	1	Kopgevel4	Kopgevel stal 2	Polylijn	19349,19	370891,78	19338,18	370876,73
--	374	0	15:42, 7 jul 2020	-3118	1	Nok10	Nok loads	Polylijn	19411,84	370812,84	19377,41	370764,05
--	389	0	15:41, 7 jul 2020	-3304	1	loads	kopgevel loads	Polylijn	19401,87	370820,01	19426,50	370802,59
--	392	0	15:35, 7 jul 2020	-3305	1	Mid8	Midden dak loads	Polylijn	19386,72	370757,51	19421,42	370806,36
--	393	0	15:36, 7 jul 2020	-3306	1	Mid8	Midden dak loads	Polylijn	19367,19	370771,14	19401,88	370820,07
--	1931	0	13:01, 29 apr 2024	-4028	1	Nok5	Nok stal 5	Polylijn	19479,55	370828,87	19381,24	370898,67
--	1932	0	13:03, 29 apr 2024	-4029	1	Mid5a	Midden dak stal 5	Polylijn	19384,89	370903,86	19483,75	370834,46
--	1933	0	13:03, 29 apr 2024	-4030	1	Mid5b	Midden dak stal 5	Polylijn	19377,41	370893,13	19475,86	370823,50
--	1946	0	13:30, 29 apr 2024	-4081	1	Nok6	Nok loads 6	Polylijn	19334,34	370808,41	19362,86	370787,99

Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	2	109,35	109,35
--	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	2	3,42	3,42
--	4,48	4,48	0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	Relatief	2	109,30	109,30
--	4,48	4,48	0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	Relatief	2	109,31	109,31
--	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	2	55,39	55,39
--	6,40	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	2	55,28	55,28
--	6,40	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	2	55,43	55,43
--	4,80	4,80	0,00	0,00	--	4,80	8,00	4,80	8,00	0,00	Relatief	3	17,75	18,87
--	4,80	4,80	0,00	0,00	--	4,80	8,00	4,80	8,00	0,00	Relatief	3	18,04	19,14
--	2,75	2,75	0,00	0,00	--	2,75	6,20	2,75	6,20	0,00	Relatief	3	18,42	19,67
--	2,75	2,75	0,00	0,00	--	2,75	6,20	2,75	6,20	0,00	Relatief	3	18,65	19,88
--	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief	2	59,71	59,71
--	9,00	8,00	0,00	0,00	--	8,00	12,00	8,00	12,00	0,00	Relatief	3	30,17	30,98
--	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2	59,93	59,93
--	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2	59,98	59,98
--	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	2	120,57	120,57
--	5,12	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	2	120,78	120,78
--	5,12	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	2	120,58	120,58
--	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	2	35,07	35,07

Model:		Directe hinder, RBS																	
Groep:		Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg (hoofdgroep)																	
		Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie																	
Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63					
--	109,35	109,35	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	3,42	3,42	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	109,30	109,30	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	109,31	109,31	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	55,39	55,39	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	55,28	55,28	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	55,43	55,43	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	8,45	9,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00					
--	8,86	9,19	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80					
--	8,99	9,43	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80					
--	8,93	9,71	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80					
--	59,71	59,71	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	12,22	17,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80					
--	59,93	59,93	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	59,98	59,98	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	120,57	120,57	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	120,78	120,78	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	120,58	120,58	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
--	35,07	35,07	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					


Directe hinder, RBS														
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg														
(hoofdgroep)														
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielaawai - HMRI, industrie														
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
--	192	0	13:23, 29 apr 2024			Polylijn	19371,99	370929,58	19262,79	370845,27	0,00	0,00	0,00	0,00
--	209	0	13:23, 29 apr 2024			Polylijn	19200,22	370788,07	19372,56	370930,34	0,00	0,00	0,00	0,00
--	237	0	09:03, 12 okt 2018			Polylijn	19376,76	371083,47	19376,76	371083,02	0,00	0,00	0,00	0,00
--	238	0	09:04, 12 okt 2018	1		Polylijn	19102,40	370890,65	19101,95	370891,10	0,00	0,00	0,00	0,00
--	398	0	13:48, 5 apr 2022			Polylijn	19236,56	370784,30	19243,63	370777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
--	399	0	13:48, 5 apr 2022			Polylijn	19247,45	370794,02	19246,99	370794,20	0,00	0,00	0,00	0,00
--	442	0	13:52, 5 apr 2022			Polylijn	19267,36	370812,17	19267,36	370812,26	0,00	0,00	0,00	0,00
--	443	0	14:06, 5 apr 2022	1		Polylijn	19331,46	370772,04	19332,37	370772,04	0,00	0,00	0,00	0,00
--	444	0	14:05, 5 apr 2022	2		Polylijn	19319,58	370774,89	19319,43	370775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	445	0	14:05, 5 apr 2022	3		Polylijn	19266,50	370769,61	19266,23	370770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
--	1370	0	15:36, 5 apr 2022			Polylijn	19199,47	370787,52	19347,93	370681,51	0,00	0,00	0,00	0,00
--	1371	0	15:36, 5 apr 2022	1		Polylijn	19354,22	370780,60	19303,89	370707,94	0,00	0,00	0,00	0,00


Model: Directe hinder; RBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)

Groep: Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	485,54	485,54	130,47	200,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	223,47	223,47	223,47	223,47
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	357,84	357,84	76,78	100,57
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	317,65	317,65	51,51	108,22
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,92	9,92	9,92	9,92
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	79,21	79,21	9,43	29,66
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	166,11	166,11	8,14	58,40
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	146,44	146,44	10,42	62,93
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	124,76	124,76	23,47	38,53
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	82,31	82,31	10,44	31,29
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	182,42	182,42	182,42	182,42
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	88,39	88,39	88,39	88,39

Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder (IBS)





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder; IBS

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder; IBS
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	op 12-1-2010
Laatst ingezien door	Wil op 10-1-2026
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	228	0	15:45, 6 apr 2022	-4040	4	Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	Polylijn	19294,03	370865,66	19340,88
--	1949	0	14:44, 29 apr 2024	-4044	6	P5	Klanten verkoop eigen producten	Polylijn	19297,87	370866,89	19294,80
--	1950	0	14:47, 29 apr 2024	-4050	9	T4	Tractor / vrachtwagen stro	Polylijn	19296,31	370866,13	19353,04
--	1954	0	14:57, 29 apr 2024	-4101	5	T1a	Tractor afvoer mest	Polylijn	19379,95	370898,70	19344,77
--	1956	0	11:15, 9 sep 2024	-4153	9	P2a	Personenauto's laadploeg	Polylijn	19294,29	370866,98	19355,42
LArLT	25	1	13:46, 6 apr 2022	-547	11	Vwn1	Bulkrachtauto	Polylijn	19293,87	370865,50	19350,26
LArLT	29	1	13:46, 6 apr 2022	-3158	13	P1	Personenauto's diversen	Polylijn	19294,03	370865,81	19389,38
LArLT	94	1	13:46, 6 apr 2022	-84	13	Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	Polylijn	19293,87	370866,12	19392,98
LArLT	103	1	13:46, 6 apr 2022	-114	9	Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	Polylijn	19360,94	370826,00	19294,03
LArLT	136	1	14:57, 29 apr 2024	-4036	4	T1a	Tractor afvoer mest	Polylijn	19337,66	370881,08	19340,65
LArLT	147	1	11:59, 9 sep 2024	-3850	15	T2	Tractor akkerbouw	Polylijn	19293,41	370865,81	19365,72
LArLT	379	1	15:21, 29 apr 2024	-4137	16	Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	Polylijn	19293,52	370866,16	19342,31
LArLT	380	1	13:46, 6 apr 2022	-3178	16	T3	Tractor graan	Polylijn	19386,32	370809,65	19347,72
LArLT	653	1	13:46, 6 apr 2022	-3999	4	P3	Personenauto's parkeerplaats	Polylijn	19235,32	370818,07	19219,13
LArLT	1374	1	13:46, 6 apr 2022	-3885	15	H1	heftruck (diesel)	Polylijn	19317,47	370847,59	19318,80
LArLT	1375	1	09:12, 8 apr 2022	-3903	22	Camp	campers camping	Polylijn	19250,15	370789,52	19235,87
LArLT	1376	1	09:12, 8 apr 2022	-4003	21	P4	Personenauto's camping	Polylijn	19250,46	370790,28	19236,12
LArLT	1911	1	13:46, 6 apr 2022	-3985	3	Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	Polylijn	19235,01	370817,36	19267,44
LArLT	1916	1	13:46, 6 apr 2022	-3995	4	P3a	Personenauto's parkeerplaats	Polylijn	19279,20	370827,15	19235,46

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.,RH	Max.,RH	Min.,AH	Max.,AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	370905,44	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	90,88
--	370866,26	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	58,31
--	370805,07	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	6	88,86
--	370909,20	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	42,84
--	370814,05	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	85,55
LArLT	370897,44	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	5	100,15
LArLT	370820,92	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	120,39
LArLT	370819,23	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	4	124,79
LArLT	370865,97	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde	4	82,93
LArLT	370904,90	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	30,66
LArLT	370782,97	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	7	145,37
LArLT	370905,98	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	13	150,27
LArLT	370907,88	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	151,68
LArLT	370784,22	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	48,75
LArLT	370847,12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	149,61
LArLT	370818,07	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	9	328,53
LArLT	370817,33	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	9	313,30
LArLT	370817,20	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	3	39,95
LArLT	370817,79	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	53,30

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder, IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
--	90,88	9,86	54,91	A	1	--	--	37,23	--	--	10	25,00	4	66,00
--	58,31	2,16	17,53	A	10	--	--	30,92	--	--	10	10,00	6	53,00
--	88,86	5,16	31,56	A	4	--	--	34,83	--	--	10	10,00	9	66,00
--	42,84	10,92	19,94	A	8	--	--	32,43	--	--	10	10,00	5	66,00
--	85,55	10,94	28,66	A	--	10	10	--	26,24	29,25	10	10,00	9	53,00
LArLT	100,15	11,34	52,45	A	1	--	--	41,20	--	--	10	10,00	11	66,00
LArLT	120,39	17,89	82,77	A	10	2	2	34,14	36,35	39,36	20	10,00	13	53,00
LArLT	124,79	17,98	62,30	A	2	--	--	37,96	--	--	10	10,00	13	66,00
LArLT	82,93	6,12	39,47	A	4	--	--	35,13	--	--	10	10,00	9	66,00
LArLT	30,66	6,76	12,62	A	8	--	--	32,92	--	--	10	10,00	4	66,00
LArLT	145,37	6,10	64,61	A	60	4	--	23,15	30,14	--	10	10,00	15	66,00
LArLT	150,27	3,87	40,07	A	--	6	10	--	28,51	29,30	10	10,00	16	66,00
LArLT	151,68	1,91	59,41	A	10	--	--	31,02	--	--	10	10,00	16	66,00
LArLT	48,75	16,05	32,70	A	44	12	4	23,50	24,37	32,15	10	15,00	4	53,00
LArLT	149,61	5,10	70,84	A	10	--	--	30,80	--	--	10	10,00	15	66,00
LArLT	328,53	7,76	83,98	A	12	1	--	28,26	34,28	--	10	15,00	22	58,00
LArLT	313,30	11,28	79,95	A	50	12	4	22,06	23,49	31,27	10	15,00	21	53,00
LArLT	39,95	16,26	23,69	A	2	--	--	36,54	--	--	10	15,00	3	66,00
LArLT	53,30	16,85	36,44	A	26	6	2	25,40	26,99	34,77	10	15,00	4	53,00

Model:	Directe hinder; IBS												
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg												
	(hoofdgroep)												
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie												
Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal				
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00	95,11				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				
LArLT	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01				
LArLT	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01				

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	1957	0	21:34, 10 jan 2026	Lw2	Luchtwater stal 2	Punt	19437,56	370818,18	0,10	0,10	3,20
--	1958	0	21:34, 10 jan 2026	Lw5	Luchtwater stal 5	Punt	19484,39	370826,70	0,10	0,10	3,20
LArLT	24	1	13:44, 6 apr 2022	Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	Punt	19494,26	370894,53	1,50	1,50	1,50
LArLT	56	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19378,17	370816,43	3,75	3,75	3,75
LArLT	57	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19380,43	370819,69	3,75	3,75	3,75
LArLT	58	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19383,82	370824,58	3,75	3,75	3,75
LArLT	59	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	Punt	19386,19	370827,99	3,75	3,75	3,75
LArLT	60	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19373,36	370817,17	3,75	3,75	3,75
LArLT	61	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19365,99	370822,28	3,75	3,75	3,75
LArLT	62	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19384,26	370831,74	3,75	3,75	3,75
LArLT	63	1	22:04, 10 jan 2026	Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	Punt	19377,09	370836,71	3,75	3,75	3,75
LArLT	81	1	13:44, 6 apr 2022	Graanl	Inblazen graan in silo	Punt	19356,02	370891,64	2,00	2,00	2,00
LArLT	93	1	13:44, 6 apr 2022	Propaanl	Lossen / vullen propaantank	Punt	19393,52	370820,40	1,50	1,50	1,50
LArLT	105	1	14:54, 29 apr 2024	Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	Punt	19333,56	370883,08	1,50	1,50	1,50
LArLT	107	1	14:19, 29 apr 2024	Hogedrukt	Hogedrukreinigen (lans)	Punt	19330,16	370875,27	1,00	1,00	1,00
LArLT	151	1	13:44, 6 apr 2022	vernevell1	Vernevelingsinstallatie	Punt	19358,06	370895,86	1,70	1,70	1,70
LArLT	202	1	14:50, 6 apr 2022	diesel	diesel lossen	Punt	19333,30	370859,93	1,50	1,50	1,50
LArLT	215	1	13:44, 6 apr 2022	afval/kad	laden kadavers / afval	Punt	19305,35	370859,89	1,50	1,50	1,50
LArLT	304	1	13:44, 6 apr 2022	stbak1	stortbak	Punt	19384,43	370807,31	0,75	0,75	0,75
LArLT	376	1	13:44, 6 apr 2022	koeling	Koeling	Punt	19418,61	370788,17	1,50	1,50	1,50
LArLT	378	1	14:55, 29 apr 2024	heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	Punt	19369,22	370892,48	0,75	0,75	0,75
LArLT	381	1	13:44, 6 apr 2022	H2	Diesel heftruck landbouwproducten	Punt	19381,30	370804,27	0,75	0,75	0,75
LArLT	385	1	14:50, 6 apr 2022	heftla	bij elkaar vegen van restmest heftruck	Punt	19339,48	370884,18	0,75	0,75	0,75
LArLT	654	1	13:44, 6 apr 2022	stem1	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19237,99	370779,10	1,50	1,50	1,50
LArLT	1323	1	13:44, 6 apr 2022	stem2	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19243,86	370783,56	1,50	1,50	1,50
LArLT	1324	1	13:44, 6 apr 2022	stem3	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19275,72	370814,01	1,50	1,50	1,50
LArLT	1325	1	13:44, 6 apr 2022	stem4	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19287,85	370820,33	1,50	1,50	1,50
LArLT	1326	1	13:44, 6 apr 2022	stem5	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19304,15	370809,59	1,50	1,50	1,50
LArLT	1327	1	13:44, 6 apr 2022	stem6	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19321,58	370797,33	1,50	1,50	1,50
LArLT	1328	1	13:44, 6 apr 2022	stem7	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19334,47	370766,76	1,50	1,50	1,50
LArLT	1329	1	13:44, 6 apr 2022	stem8	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19326,26	370754,50	1,50	1,50	1,50
LArLT	1330	1	13:44, 6 apr 2022	stem9	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19315,77	370740,35	1,50	1,50	1,50
LArLT	1331	1	13:44, 6 apr 2022	stem10	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19304,78	370724,05	1,50	1,50	1,50
LArLT	1332	1	13:44, 6 apr 2022	stem11	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19292,65	370751,98	1,50	1,50	1,50
LArLT	1333	1	13:44, 6 apr 2022	stem12	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19292,40	370772,07	1,50	1,50	1,50
LArLT	1334	1	13:44, 6 apr 2022	stem13	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19312,36	370772,57	1,50	1,50	1,50
LArLT	1335	1	13:44, 6 apr 2022	stem14	stengeluid pratende mensen camping	Punt	19273,13	370784,15	1,50	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntribronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
--	Nee	Nee	Nee	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	Nee	Nee	Nee	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	40,56	45,09	60,56	75,98	80,38	85,48	84,08	74,38	66,68	88,98	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	22,06	35,95	45,89	56,13	63,13	63,83	59,13	44,42	30,68	67,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	50,90	60,30	88,10	87,50	78,30	79,90	79,80	75,20	64,40	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	38,60	59,70	70,30	81,20	88,60	89,20	88,80	86,10	82,80	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	55,30	63,80	68,00	81,10	89,50	95,80	96,40	94,50	91,30	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Ja	Nee	Nee	48,20	62,20	82,00	80,50	84,50	79,80	75,80	66,10	57,30	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	41,20	55,50	83,30	74,80	78,80	78,40	76,20	68,20	69,80	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	62,42	81,52	84,52	83,02	85,72	85,12	85,12	80,22	72,12	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	62,42	81,52	84,52	83,02	85,72	85,12	85,12	80,22	72,12	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00	66,00	68,30	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	Nee	Nee	Nee	--	47													

Akoestisch onderzoek industrielaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Directe hinder; IBS														
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg														
	(hoofdgroep)														
	Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie														
Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	70,50	79,50	81,50	84,50	84,50	81,50	74,50	64,50	89,90	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	
LArIT	6,00	6,00	6,00	6,00	34,56	39,09	54,56	69,98	74,38	79,48	78,08	68,38	60,68	82,98	
LArIT	6,00	6,00	6,00	6,00	34,56	39,09	54,56	69,98	74,38	79,48	78,08	68,38	60,68	82,98	
LArIT	6,00	6,00	6,00	6,00	34,56	39,09	54,56	69,98	74,38	79,48	78,08	68,38	60,68	82,98	
LArIT	3,00	3,00	3,00	3,00	19,06	32,95	42,89	53,13	60,13	60,83	56,13	41,42	27,68	64,61	
LArIT	3,00	3,00	3,00	3,00	19,06	32,95	42,89	53,13	60,13	60,83	56,13	41,42	27,68	64,61	
LArIT	3,00	3,00	3,00	3,00	19,06	32,95	42,89	53,13	60,13	60,83	56,13	41,42	27,68	64,61	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	60,30	88,10	87,50	78,13	79,90	79,80	75,20	64,40	91,78	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	59,70	70,30	81,20	88,60	89,20	88,80	86,10	83,80	94,85	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	63,80	68,00	81,10	89,50	95,80	96,40	94,50	91,30	101,26	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	62,20	82,00	80,50	84,50	79,80	75,80	66,10	57,30	88,40	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00	95,11	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	55,50	83,30	74,80	78,80	78,40	76,20	68,20	69,80	86,51	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	81,52	84,52	83,02	85,72	85,12	85,12	80,22	72,12	92,49	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	81,52	84,52	83,02	85,72	85,12	85,12	80,22	72,12	92,49	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,00	59,00	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	
LArIT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,30	59,30	66,30	68,30	66,30	61,30	50,30	37,30	72,47	

HMRI, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

10-1-2026 22:26:24

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
LArLT	1369	1	14:56, 29 apr 2024	weegbrug IBS	weegbrug IBS	Punt	19334,00	370876,97	1,50	1,50	1,50
	1379	1	09:14, 8 apr 2022	manoeuvreren	voertuig	Punt	19244,48	370785,28	0,75	0,75	0,75
	1380	1	09:14, 8 apr 2022	man2	manoeuvreren	Punt	19233,44	370775,00	0,75	0,75	0,75
	1381	1	09:14, 8 apr 2022	man3	manoeuvreren	Punt	19267,71	370778,24	0,75	0,75	0,75
	1382	1	09:14, 8 apr 2022	man4	manoeuvreren	Punt	19272,09	370784,90	0,75	0,75	0,75
	1383	1	09:14, 8 apr 2022	man5	manoeuvreren	Punt	19280,85	370791,38	0,75	0,75	0,75
	1384	1	09:14, 8 apr 2022	man6	manoeuvreren	Punt	19281,61	370761,29	0,75	0,75	0,75
	1385	1	09:14, 8 apr 2022	man7	manoeuvreren	Punt	19288,66	370768,72	0,75	0,75	0,75
LArLT	1386	1	09:14, 8 apr 2022	man8	manoeuvreren	Punt	19295,90	370776,14	0,75	0,75	0,75
	1387	1	09:14, 8 apr 2022	man9	manoeuvreren	Punt	19301,42	370782,24	0,75	0,75	0,75
	1388	1	09:14, 8 apr 2022	man10	manoeuvreren	Punt	19294,37	370753,67	0,75	0,75	0,75
	1389	1	09:14, 8 apr 2022	man11	manoeuvreren	Punt	19300,09	370760,34	0,75	0,75	0,75
LArLT	1390	1	09:14, 8 apr 2022	man12	manoeuvreren	Punt	19306,56	370765,67	0,75	0,75	0,75
	1391	1	09:14, 8 apr 2022	man13	manoeuvreren	Punt	19310,75	370773,10	0,75	0,75	0,75
	1392	1	09:14, 8 apr 2022	man14	manoeuvreren	Punt	19335,32	370765,10	0,75	0,75	0,75
	1393	1	09:14, 8 apr 2022	man15	manoeuvreren	Punt	19331,51	370758,43	0,75	0,75	0,75
LArLT	1394	1	09:14, 8 apr 2022	man16	manoeuvreren	Punt	19326,75	370752,91	0,75	0,75	0,75
	1395	1	09:14, 8 apr 2022	man17	manoeuvreren	Punt	19321,99	370746,25	0,75	0,75	0,75
	1396	1	09:14, 8 apr 2022	man18	manoeuvreren	Punt	19313,04	370734,06	0,75	0,75	0,75
	1397	1	09:14, 8 apr 2022	man19	manoeuvreren	Punt	19308,09	370726,63	0,75	0,75	0,75
LArLT	1398	1	09:14, 8 apr 2022	man20	manoeuvreren	Punt	19274,38	370813,28	0,75	0,75	0,75
	1399	1	09:14, 8 apr 2022	man21	manoeuvreren	Punt	19282,57	370821,47	0,75	0,75	0,75
	1400	1	09:14, 8 apr 2022	man22	manoeuvreren	Punt	19290,18	370818,42	0,75	0,75	0,75
	1401	1	09:14, 8 apr 2022	man23	manoeuvreren	Punt	19300,28	370813,28	0,75	0,75	0,75
LArLT	1402	1	09:14, 8 apr 2022	man24	manoeuvreren	Punt	19310,37	370804,52	0,75	0,75	0,75
	1403	1	09:14, 8 apr 2022	man25	manoeuvreren	Punt	19323,70	370796,33	0,75	0,75	0,75
	1884	1	13:44, 6 apr 2022	gr01	grasmaaier camping	Punt	19250,57	370766,68	1,50	1,50	1,50
	1885	1	13:44, 6 apr 2022	gr02	grasmaaier camping	Punt	19260,68	370748,91	1,50	1,50	1,50
LArLT	1886	1	13:44, 6 apr 2022	gr03	grasmaaier camping	Punt	19278,78	370744,34	1,50	1,50	1,50
	1887	1	13:44, 6 apr 2022	gr04	grasmaaier camping	Punt	19283,51	370730,48	1,50	1,50	1,50
	1888	1	13:44, 6 apr 2022	gr05	grasmaaier camping	Punt	19304,87	370719,39	1,50	1,50	1,50
	1889	1	13:44, 6 apr 2022	gr06	grasmaaier camping	Punt	19301,12	370738,47	1,50	1,50	1,50
LArLT	1890	1	13:44, 6 apr 2022	gr07	grasmaaier camping	Punt	19320,53	370743,52	1,50	1,50	1,50
	1891	1	13:44, 6 apr 2022	gr08	grasmaaier camping	Punt	19320,86	370759,67	1,50	1,50	1,50
	1892	1	13:44, 6 apr 2022	gr09	grasmaaier camping	Punt	19336,35	370762,60	1,50	1,50	1,50
	1893	1	13:44, 6 apr 2022	gr10	grasmaaier camping	Punt	19322,49	370777,44	1,50	1,50	1,50
LArLT	1894	1	13:44, 6 apr 2022	gr11	grasmaaier camping	Punt	19306,99	370772,88	1,50	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek industrielaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMR, industrie

[illegible]

HMRI, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

10-1-2026 22:26:24

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
LArLT	1895	1	13:44,	6 apr 2022	gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	1,50	1,50
	1896	1	13:44,	6 apr 2022	gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	1,50	1,50
	1897	1	13:44,	6 apr 2022	gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	1,50	1,50
	1898	1	13:44,	6 apr 2022	gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	1,50	1,50
	1899	1	13:44,	6 apr 2022	gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	1,50	1,50
	1900	1	13:44,	6 apr 2022	gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	1,50	1,50
	1901	1	13:44,	6 apr 2022	gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	1,50	1,50
	1902	1	13:44,	6 apr 2022	gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	1,50	1,50
	1903	1	13:44,	6 apr 2022	gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	1,50	1,50
	1904	1	13:44,	6 apr 2022	gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	1,50	1,50
LArLT	1905	1	13:44,	6 apr 2022	gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	1,50	1,50
	1910	1	13:44,	6 apr 2022	cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	1,50	1,50
	1951	1	15:25,	29 apr 2024	Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	1,00	1,00
	1952	1	15:25,	29 apr 2024	heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG hefttruck	19339,72	370886,38	0,75	0,75	0,75
	1953	1	15:25,	29 apr 2024	heft1b	bij elkaar vegen van reestmest hefttruck	19367,89	370889,61	0,75	0,75	0,75
	655	2	13:46,	6 apr 2022	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	1,50	1,50
	656	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond1	piek blaaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	0,50	0,50
	673	2	13:46,	6 apr 2022	p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	1,50	1,50
	1337	2	13:46,	6 apr 2022	p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	1,50	1,50
	1338	2	13:46,	6 apr 2022	p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	1,50	1,50
LAmAx	1339	2	13:46,	6 apr 2022	p-sten4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	1,50	1,50
	1340	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond2	piek blaaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	0,50	0,50
	1341	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond3	piek blaaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	0,50	0,50
	1342	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond4	piek blaaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	0,50	0,50
	1343	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond5	piek blaaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	0,50	0,50
	1344	2	13:46,	6 apr 2022	p-hond6	piek blaaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	0,50	0,50
	1345	2	15:14,	6 apr 2022	p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	1,50	1,50
	1346	2	15:14,	6 apr 2022	p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	1,50	1,50
	1347	2	15:14,	6 apr 2022	p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	1,50	1,50
	1348	2	15:14,	6 apr 2022	p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	1,50	1,50
LAmAx	1365	2	13:46,	6 apr 2022	p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	0,75	0,75
	1366	2	13:46,	6 apr 2022	p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	0,75	0,75
	1367	2	13:46,	6 apr 2022	p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	0,75	0,75
	1368	2	13:46,	6 apr 2022	p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	0,75	0,75
	1532	2	13:46,	6 apr 2022	p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	1,50	1,50
	1906	2	13:46,	6 apr 2022	p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	1,50	1,50
	1907	2	13:46,	6 apr 2022	p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek industrielaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

[illegible]

HMRI, industrie, Geomilieu V2024.2 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

10-1-2026 22:26:24

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
Lamax	1908	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr04	piek grasmaaiër	Punt	19343,71	370770,52	1,50	1,50	1,50
	1909	2	13:46, 6 apr 2022	p-gr05	piek grasmaaiër	Punt	19306,13	370716,07	1,50	1,50	1,50
	1912	2	13:46, 6 apr 2022	p-glasbak	piek glasbak/ containers	Punt	19258,19	370801,82	1,50	1,50	1,50
	1917	2	13:55, 6 apr 2022	p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19345,48	370908,37	1,50	1,50	1,50
	1918	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19334,21	370879,90	1,50	1,50	1,50
						Punt	19293,79	370864,90	1,50	1,50	1,50
Lamax	1919	2	13:55, 6 apr 2022	p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19364,83	370783,44	1,50	1,50	1,50
Lamax	1920	2	13:47, 6 apr 2022	p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19350,62	370895,07	1,50	1,50	1,50
Lamax	1921	2	13:47, 6 apr 2022	p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	Punt	19357,38	370892,18	2,00	2,00	2,00
Lamax	1922	2	13:47, 6 apr 2022	p-Graan1	piek inblazen graan in silo	Punt	19382,56	370806,76	0,75	0,75	0,75
Lamax	1923	2	13:46, 6 apr 2022	p-stbak1	piek stortbak	Punt					
Lamax	1924	2	13:47, 6 apr 2022	paival/kad	piek laden kadavers / afval	Punt	19306,35	370858,89	1,50	1,50	1,50
Lamax	1925	2	14:00, 6 apr 2022	p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	Punt	19339,52	370887,73	0,75	0,75	0,75
Lamax	1948	2	15:25, 29 apr 2024	p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	Punt	19372,24	370892,97	1,50	1,50	1,50

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A
LAmaz	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
LAmaz	Nee	Nee	Nee	--	63,00	90,00	87,00	92,00	97,00	97,00	92,00	85,00	101,76	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	--	63,00	90,00	87,00	92,00	97,00	97,00	92,00	85,00	101,76	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	50,90	60,30	88,10	87,50	78,30	79,90	79,80	75,20	64,40	91,78	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	62,42	81,52	84,52	83,02	85,72	85,12	85,12	80,22	72,12	92,49	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
LAmaz	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lamax	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	71,00	98,00	95,00	100,00	105,00	105,00	100,00	93,00	109,76
Lamax	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	71,00	98,00	95,00	100,00	105,00	105,00	100,00	93,00	109,76
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
Lamax	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	55,90	65,30	93,10	92,50	83,30	84,90	84,80	80,20	69,40	96,78
Lamax	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	68,00	73,00	80,00	90,00	98,00	94,00	90,00	83,00	100,47
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
Lamax	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	80,42	99,52	102,52	101,02	103,72	103,12	103,12	98,22	90,12	110,49
Lamax	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1935	277,43	0	13:21, 29 apr 2024	-4063	24	gev5	'open gevel' uitloop	Liijn	19467,93
--	1941	13,29	0	13:21, 29 apr 2024	-4087	2	gev4	'open gevel' uitloop	Liijn	19380,81
--	1942	14,01	0	13:21, 29 apr 2024	-4089	2	gev6	'open gevel' uitloop	Liijn	19472,48
--	1955	11,23	0	14:58, 29 apr 2024	-4106	2	deur-mest2	open deur mest	Liijn	19380,31
LArLT	213	11,23	1	14:58, 29 apr 2024	-4024	2	deur-mest1	open deur mest	Liijn	19341,69
LArLT	308	19,23	1	13:46, 6 apr 2022	-586	8	Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	Liijn	19400,25
LArLT	605	248,99	1	13:46, 6 apr 2022	-3642	20	gev1	'open gevel' uitloop	Liijn	19424,09
LArLT	1352	13,29	1	13:46, 6 apr 2022	-3734	2	gev2	'open gevel' uitloop	Liijn	19345,59
LArLT	1353	14,01	1	13:46, 6 apr 2022	-3754	2	gev3	'open gevel' uitloop	Liijn	19427,98

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
--	370813,47	19377,64	370877,99	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
--	370883,00	19377,75	370878,66	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
--	370818,25	19469,24	370813,67	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
--	370897,54	19382,16	370900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
LArLT	370881,61	19343,54	370884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
LArLT	370765,28	19422,49	370796,66	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
LArLT	370808,36	19342,76	370865,84	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
LArLT	370870,86	19342,52	370866,52	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief
LArLT	370812,89	19424,74	370808,31	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
--	2	110,97	110,97	110,97	110,97	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
--	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
--	2	5,60	5,60	5,60	5,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
--	2	3,21	3,21	3,21	3,21	Ja	3	A	False	41,687	--	--	5,0024	--
LArLT	2	3,21	3,21	3,21	3,21	Ja	3	A	False	41,687	--	--	5,0024	--
LArLT	2	38,46	38,46	38,46	38,46	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000
LArLT	2	99,60	99,60	99,60	99,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
LArLT	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996
LArLT	2	5,60	5,60	5,60	5,60	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
--	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
--	--	3,80	--	--	3,5	2,0	2,0	48,00	53,00	62,00	70,00	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00
LArLT	--	3,80	--	--	3,5	2,0	2,0	48,00	53,00	62,00	70,00	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00
LArLT	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,5	5,0	5,0	--	58,00	68,00	74,00	80,00	79,00	76,00	71,00	62,00	84,24	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00
LArLT	--	1,25	1,25	--	2,5	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	65,00	71,00	77,00	76,00	73,00
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2_4k	LwM2_8k	LwM2_Totaal	Lw_31	Lw_63	Lw_125	Lw_250	Lw_500	Lw_1k	Lw_2k	Lw_4k	Lw_8k	Lw_Totaal	Red_31	Red_63	Red_125	Red_250	Red_500
--	45,80	35,60	58,69	--	59,73	61,03	64,73	70,23	80,83	77,53	70,23	60,03	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	75,00	68,00	82,01	55,50	60,50	69,50	77,50	84,50	86,50	87,50	85,50	78,50	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	75,00	68,00	82,01	55,50	60,50	69,50	77,50	84,50	86,50	87,50	85,50	78,50	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	68,00	59,00	81,24	--	67,84	77,84	83,84	89,84	88,84	85,84	80,84	71,84	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	59,26	60,56	64,26	69,76	80,36	77,06	69,76	59,56	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Directe hinder; IBS
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	59,73	61,03
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06
--	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,50	60,50	69,50
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,50	60,50	69,50
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	65,00	71,00	77,00	76,00	73,00	68,00	59,00	81,24	--	67,84	77,84
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	59,26	60,56
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,53	47,83
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	46,76	48,06

Model:	Directe hinder; IBS									
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg (hoofdgroep)									
	Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie									
	Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal	
	--	64,73	70,23	80,83	77,53	70,23	60,03		83,12	
	--	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83		69,92	
--	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06		70,15		
--	77,50	84,50	86,50	87,50	85,50	78,50		92,51		
LArLT	77,50	84,50	86,50	87,50	85,50	78,50		92,51		
LArLT	83,84	89,84	88,84	85,84	80,84	71,84		94,08		
LArLT	64,26	69,76	80,36	77,06	69,76	59,56		82,65		
LArLT	51,53	57,03	67,63	64,33	57,03	46,83		69,92		
LArLT	51,76	57,26	67,86	64,56	57,26	47,06		70,15		

Bijlage 2c : Invoergegevens indirecte hinder

Akoestisch onderzoek industrielawaai; indirecte hinder Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder

Model eigenschap	
Omschrijving	Indirecte hinder
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	op 12-1-2010
Laatst ingezien door	Wil op 10-1-2026
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Indirecte hinder
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	178	0	15:31, 29 apr 2024	-4028	79	Pers	Personenauto's	Polylijn	19732,29	371237,21	19160,05
--	179	0	09:07, 8 apr 2022	-4107	80	Vwn-Tr	Vrachtwagens / tractoren	Polylijn	19730,62	371236,38	19157,07
--	1928	0	09:07, 8 apr 2022	-4187	79	Camp	Campers	Polylijn	19733,05	371237,70	19160,81

Model: Indirecte hinder
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	370716,62	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	789,43
--	370710,68	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	10	796,40
--	370717,11	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	789,43

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Indirecte hinder
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
--	789,43	8,05	688,66	A	150	32	12	26,02	27,96	35,23	50	10,00	79	53,00
--	796,40	4,19	591,86	A	82	6	--	26,44	33,03	--	30	10,00	80	66,00
--	789,43	8,05	688,66	A	12	2	--	36,99	40,00	--	50	10,00	79	58,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:		Indirecte hinder																			
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg																					
(hoofdgroep)																					
Groep:		Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																			
Groep		Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	
--		58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
--		71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
--		63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model:	Indirecte hinder											
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg											
	(hoofdgroep)											
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie											
Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal			
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01			
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01			
--	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00	95,01			

Akoestisch onderzoek industrielaawai; indirecte hinder
Margarethaweg 1, Oostburg

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Model: Indirecte hinder
Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Ie kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	46	0	11:12, 9 mei 2017	-35	2	W1	Margarethaweg 4	Punt	19195,23	370878,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	171	0	11:12, 9 mei 2017	-280	2	W2	Margarethaweg 2	Punt	19482,16	371086,51	0,00	Relatief	1,50

Model:	Indirecte hinder									
Groep:	Veranderingsvergunning 2026 - Margarethaweg 1, Oostburg									
	(hoofdgroep)									
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie									
Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel			
--	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja			
--	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja			

Bijlage 3a : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	39,9	30,8	22,7	39,9	72,6	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	42,0	34,1	29,0	42,0	73,1	
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	32,7	24,2	22,2	32,7	61,5	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	34,5	25,8	23,6	34,5	62,3	
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	35,8	30,3	29,6	39,6	60,0	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	39,8	33,8	33,2	43,2	61,8	
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	48,7	48,6	48,4	58,4	59,6	
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,0	50,8	50,5	60,5	60,8	
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	41,9	33,9	30,2	41,9	74,4	
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	44,2	36,3	32,4	44,2	74,7	
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	44,6	37,8	30,1	44,6	76,9	
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	46,6	39,9	32,9	46,6	76,9	
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	49,1	38,4	30,1	49,1	77,4	
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	51,9	41,2	33,0	51,9	77,9	
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	43,6	30,3	25,2	43,6	70,8	
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	46,3	33,3	28,1	46,3	71,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	39,9	30,8	22,7	39,9
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	32,1	--	--	32,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,9	23,9	--	30,9
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,4	--	--	27,4
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	25,7	19,6	--	25,7
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	25,0	--	--	25,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	24,7	--	--	24,7
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	24,7	--	--	24,7
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	24,5	--	--	24,5
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	24,4	--	--	24,4
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	24,2	--	--	24,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	24,2	--	--	24,2
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	23,4	--	--	23,4
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	23,3	--	--	23,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,8	--	--	22,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	22,6	--	--	22,6
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	22,4	--	--	22,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	22,4	20,9	13,2	25,9
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	21,8	--	--	21,8
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	21,8	--	--	21,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	21,7	--	--	21,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	21,6	15,6	--	21,6
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	20,8	--	--	20,8
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	20,3	--	--	20,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	20,0	--	--	20,0
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	20,0	20,0	--	25,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	19,9	--	--	19,9
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	19,8	--	--	19,8
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	19,4	--	--	19,4
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	18,9	--	--	18,9
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	18,8	--	--	18,8
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	18,8	--	--	18,8
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	18,8	--	--	18,8
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	18,6	--	--	18,6
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	18,1	--	--	18,1
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	18,1	--	--	18,1
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	17,9	--	--	17,9
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	17,8	16,9	9,1	21,9
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	17,6	--	--	17,6
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	16,6	--	--	16,6
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	16,0	--	--	16,0
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	15,4	13,8	6,0	18,8
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	14,9	14,9	14,9	24,9
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	14,8	--	--	14,8
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	14,8	14,8	--	19,8
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	14,6	14,6	--	19,6
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	14,6	--	--	14,6
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	14,4	14,4	14,4	24,4
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	13,5	--	--	13,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	13,3	14,1	--	19,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	13,2	14,0	--	19,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	13,1	--	--	13,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	12,8	13,6	--	18,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	12,7	13,5	--	18,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	12,5	11,1	2,3	16,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	12,3	11,0	2,2	16,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	12,2	10,8	2,1	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
W1_A	72,6
Silo	48,2
T2	57,9
H2	39,6
weegbr1	39,5
T3	60,1
gr21	49,5
afval/kad	49,9
gr18	49,2
gr19	49,2
gr22	49,0
gr20	49,0
gr17	48,3
cont	50,6
H1	57,8
gr01	47,6
gr16	47,4
P4	48,4
gr13	46,9
gr14	46,9
gr15	46,8
Camp	53,8
gr02	45,9
diesel	42,8
gr11	45,3
stbak1	24,4
gr03	45,2
gr12	45,0
gr10	44,7
gr04	44,2
gr06	44,2
T4	57,6
gr08	44,1
Vwn3	57,7
gr07	43,5
gr09	43,5
gr05	43,3
P3	45,0
vernevel1	21,6
Vwn7	56,6
Vwn2	57,9
P3a	44,5
Lucht-a3	18,6
Kiplos1	26,6
gev2	20,1
gev1	20,0
Vwn1	59,7
Lucht-a4	18,1
Vlardappel	17,2
Vr2a	54,7
stem3	17,6
stem2	17,6
Graan1	26,5
stem1	17,2
man1	39,5
stem4	17,1
man20	39,3
man21	39,1
man2	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	11,6	12,4	--	17,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	11,5	10,2	1,4	15,2
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	11,1	11,1	11,1	21,1
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	11,0	11,0	11,0	21,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	10,7	11,5	--	16,5
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	10,5	10,5	10,5	20,5
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	10,4	9,0	0,3	14,0
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	10,4	9,0	0,3	14,0
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	10,2	8,9	0,1	13,9
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	10,0	10,0	10,0	20,0
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	9,8	--	--	9,8
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	9,8	8,4	-0,4	13,4
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	9,4	10,2	--	15,2
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	9,1	--	--	9,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	8,7	9,5	--	14,5
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	8,6	7,3	-1,5	12,3
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	8,6	8,6	--	13,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	8,4	7,0	-1,8	12,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	8,3	6,9	-1,9	11,9
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	8,2	9,0	--	14,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	8,2	6,8	-1,9	11,8
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	8,2	9,0	--	14,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	8,1	6,7	-2,0	11,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	7,5	6,1	-2,7	11,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	7,2	5,8	-2,9	10,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	7,2	5,8	-2,9	10,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	7,2	5,8	-3,0	10,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	7,1	5,7	-3,0	10,7
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	6,9	7,7	--	12,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	6,8	4,6	1,6	11,6
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	6,8	7,6	--	12,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,7	7,5	--	12,5
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	6,7	7,5	--	12,5
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	5,8	--	--	5,8
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	5,7	4,3	-4,5	9,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	5,6	4,2	-4,5	9,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	5,6	4,2	-4,5	9,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	5,6	4,2	-4,6	9,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	5,5	4,1	-4,7	9,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	5,4	4,0	-4,7	9,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	4,9	--	--	4,9
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	2,3	2,3	--	7,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	2,0	2,0	2,0	12,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	1,7	-0,1	-0,1	9,9
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	0,7	0,7	0,7	10,7
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-6,7	-6,7	-6,7	3,3
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-11,2	-11,2	--	-6,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-13,4	-13,4	--	-8,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-140,8	-140,8	-140,8	-130,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-141,1	-141,1	-141,1	-131,1
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-141,6	-141,6	-141,6	-131,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-141,8	-141,8	--	-136,8
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-145,1	--	--	-145,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-145,7	--	--	-145,7
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-146,9	-146,9	--	-141,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-147,1	-147,1	--	-142,1
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-147,4	--	--	-147,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem14	16,1
man22	38,4
Lucht-a2	14,8
Lw5	15,7
stem5	15,3
Lucht-a1	14,2
man3	37,4
man4	37,3
man5	37,2
Lw2	14,7
P5	44,7
man23	36,7
stem12	14,2
Kiplos2	21,1
stem6	13,5
man24	35,7
gev5	14,2
man6	35,5
man8	35,3
stem11	13,1
man7	35,3
stem13	13,0
man9	35,2
man25	34,6
man13	34,4
man11	34,4
man12	34,3
man10	34,3
stem7	11,8
P1	45,1
stem8	11,8
stem9	11,7
stem10	11,7
P2	43,9
man14	32,9
man17	32,9
man16	32,9
man15	32,8
man19	32,8
man18	32,7
Propaan1	21,2
gev4	7,8
Lucht-zij4	5,6
koeling	6,5
Lucht-zij3	4,3
Lucht-zij2	-3,1
gev3	-5,5
Lucht-zij1	-7,9
gev6	-7,6
p-hond3	62,3
p-hond2	62,0
p-hond1	61,5
p-camp1	60,2
p-gr02	57,4
p-gr01	57,0
p-hond6	57,6
p-glasbak	55,6
p-Vr3	55,4
p-Silo	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1_A - Margarethaweg 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-147,8	-147,8	-147,8	-137,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-148,1	-148,1	-148,1	-138,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-150,3	--	--	-150,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-150,9	--	--	-150,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-151,6	--	--	-151,6
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-151,7	--	--	-151,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-152,1	--	--	-152,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-156,1	-156,1	--	-151,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-159,2	--	--	-159,2
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,8	-159,8	-159,8	-149,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-159,8	-159,8	--	-154,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-159,8	-159,8	-159,8	-149,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-162,1	-162,1	--	-157,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-166,8	-166,8	--	-161,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-170,7	--	--	-170,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-171,3	-171,3	--	-166,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-171,4	-171,4	--	-166,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-171,8	-171,8	--	-166,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-hond5	55,7
pafval/kad	54,9
p-hond4	55,4
p-gr03	52,8
p-Vr2	52,1
p-Vr1	51,5
p-gr04	51,5
p-gr05	51,1
p-camp1	46,5
p-auto2	43,6
p-Vr5	44,0
p-auto3	43,0
p-camp2	43,3
p-auto1	42,9
p-auto4	42,7
p-camp4	41,4
p-camp3	41,2
p-stbak1	36,7
p-Vr4	35,4
p-Graan1	32,2
p-stem3	31,3
p-stem2	31,3
p-stem4	31,1
p-stem1	30,9

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	42,0	34,1	29,0	42,0
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	33,8	--	--	33,8
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	33,4	26,4	--	33,4
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	29,9	--	--	29,9
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	27,7	21,6	--	27,7
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,1	--	--	27,1
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	27,0	--	--	27,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	26,9	--	--	26,9
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	26,6	--	--	26,6
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,6	--	--	26,6
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	26,3	--	--	26,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	26,3	--	--	26,3
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	25,7	--	--	25,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	25,2	--	--	25,2
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	25,0	--	--	25,0
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	24,3	--	--	24,3
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	24,3	22,9	15,1	27,9
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	24,2	24,2	24,2	34,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	24,2	24,2	24,2	34,2
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	24,1	--	--	24,1
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	23,7	17,7	--	23,7
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	23,4	--	--	23,4
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	23,3	--	--	23,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	23,0	--	--	23,0
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,9	22,9	--	27,9
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	22,4	--	--	22,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	21,9	--	--	21,9
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	21,2	--	--	21,2
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	21,2	--	--	21,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	21,0	--	--	21,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	21,0	--	--	21,0
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	20,9	--	--	20,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	20,6	--	--	20,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	20,3	19,5	11,7	24,5
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	19,9	--	--	19,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	19,9	--	--	19,9
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	19,8	--	--	19,8
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,4	--	--	19,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	19,2	--	--	19,2
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	19,2	--	--	19,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	19,2	--	--	19,2
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	18,8	--	--	18,8
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	18,3	--	--	18,3
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	17,8	16,2	8,4	21,2
Vladdappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	16,9	16,9	16,9	26,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	16,8	17,6	--	22,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	16,7	17,5	--	22,5
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	16,5	--	--	16,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	16,4	16,4	--	21,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	16,3	17,1	--	22,1
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	16,3	16,3	--	21,3
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	16,2	--	--	16,2
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	16,2	16,2	16,2	26,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	16,0	16,8	--	21,8
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	15,5	--	--	15,5
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	14,9	13,6	4,8	18,6
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	14,7	15,5	--	20,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	14,6	13,2	4,4	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
W1_B	73,1
Silo	48,8
T2	59,1
H2	41,3
weegbr1	40,3
T3	60,9
afval/kad	50,7
gr21	50,0
gr18	49,7
gr19	49,8
gr22	49,6
gr20	49,6
cont	51,2
gr17	48,6
H1	58,9
gr01	47,9
P4	48,7
Lucht-a3	26,9
Lucht-a4	26,9
gr16	47,7
Camp	54,2
gr14	47,2
gr15	47,0
gr13	46,9
stbak1	26,5
diesel	43,7
gr02	45,9
gr11	45,3
T4	58,6
Vwn3	58,7
gr03	45,1
gr12	45,0
gr10	44,8
P3	45,5
gr04	44,2
gr08	44,2
gr06	44,1
vernevel1	22,4
gr09	43,6
Vwn7	57,1
gr07	43,6
gr05	43,3
Vwn2	58,9
P3a	44,9
Vlardappel	19,5
stem2	19,5
stem3	19,4
Vwn1	60,4
gev2	20,5
stem1	19,1
gev1	20,6
Kiplos1	26,8
Lucht-a2	19,0
stem4	18,9
Lw5	20,2
Vr2a	55,3
man1	40,1
stem14	17,8
man20	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	14,4	13,0	4,3	18,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	14,3	--	--	14,3
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	14,3	12,9	4,1	17,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,6	14,4	--	19,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	13,5	12,1	3,4	17,1
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	13,4	13,4	13,4	23,4
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	12,8	--	--	12,8
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	12,3	--	--	12,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	11,8	12,6	--	17,6
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	11,7	10,3	1,5	15,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	11,5	10,1	1,4	15,1
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	11,0	11,8	--	16,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	10,4	10,4	10,4	20,4
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	10,4	11,2	--	16,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	10,4	11,1	--	16,1
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	9,9	8,5	-0,3	13,5
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,9	9,9	--	14,9
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	9,4	8,0	-0,8	13,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	9,3	8,0	-0,8	13,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	9,3	7,9	-0,8	12,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	9,3	7,9	-0,8	12,9
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	9,1	6,9	3,9	13,9
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	9,0	9,8	--	14,8
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	8,9	9,7	--	14,7
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	8,8	9,6	--	14,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	8,6	7,2	-1,5	12,2
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	8,6	9,4	--	14,4
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	8,4	8,4	8,4	18,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	8,3	6,9	-1,8	11,9
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	8,3	6,9	-1,9	11,9
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	8,2	6,8	-1,9	11,8
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	8,2	--	--	8,2
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	8,2	8,2	8,2	18,2
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	8,2	6,8	-2,0	11,8
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	7,2	--	--	7,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	6,7	5,3	-3,5	10,3
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	6,6	5,2	-3,6	10,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	6,4	5,0	-3,8	10,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	6,3	4,9	-3,8	9,9
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	4,4	2,6	2,6	12,6
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	4,2	4,2	--	9,2
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-3,2	-3,2	-3,2	6,8
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-10,4	-10,4	--	-5,4
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-12,5	-12,5	--	-7,5
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-138,9	-138,9	-138,9	-128,9
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-138,9	-138,9	--	-133,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-139,4	-139,4	-139,4	-129,4
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-140,0	-140,0	-140,0	-130,0
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-142,9	--	--	-142,9
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-143,5	--	--	-143,5
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-144,5	-144,5	--	-139,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-144,8	-144,8	-144,8	-134,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-144,8	-144,8	--	-139,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-145,5	--	--	-145,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
man21	39,5
Graan1	26,7
man2	39,5
stem5	16,8
man22	38,8
Lucht-a1	16,2
Kiplos2	23,8
P5	45,7
man4	37,4
stem12	15,3
man5	37,2
man3	37,1
man23	36,7
stem6	14,6
Lw2	14,4
stem13	14,1
stem11	14,1
man24	35,7
gev5	14,6
man8	35,2
man9	35,2
man7	35,2
man6	35,2
P1	46,0
stem7	13,0
stem8	12,9
stem9	12,8
man25	34,6
stem10	12,6
Lucht-zij4	10,9
man13	34,4
man11	34,3
man12	34,3
P2	44,8
Lucht-zij3	10,8
man10	34,2
Propaan1	22,6
man14	33,0
man16	32,9
man15	32,9
man17	32,9
man18	32,7
man19	32,7
koeling	8,5
gev4	8,7
Lucht-zij2	-0,5
Lucht-zij1	-2,1
gev3	-5,5
gev6	-7,4
p-hond3	62,5
p-camp1	60,8
p-hond2	62,0
p-hond1	61,5
p-gr02	57,9
p-gr01	57,5
p-glasbak	56,3
p-hond6	57,4
p-Vr3	55,9
pafval/kad	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1_B - Margarethaweg 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-145,7	--	--	-145,7
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-146,9	-146,9	-146,9	-136,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-147,4	-147,4	-147,4	-137,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-149,0	--	--	-149,0
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-149,2	--	--	-149,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,7	--	--	-149,7
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-150,7	--	--	-150,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-151,3	--	--	-151,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-153,7	--	--	-153,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-153,9	-153,9	--	-148,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-158,5	-158,5	--	-153,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-160,6	-160,6	--	-155,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-161,0	-161,0	--	-156,0
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-164,1	-164,1	--	-159,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,5	--	--	-165,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-168,0	-168,0	--	-163,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-168,3	-168,3	--	-163,3
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-169,3	--	--	-169,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-Silo	56,2
p-hond5	55,6
p-hond4	55,2
p-Vr2	52,7
p-gr03	52,8
p-Vr1	52,1
p-gr04	51,6
p-gr05	51,1
p-Vr5	48,5
p-camp1	47,2
p-auto2	44,0
p-auto1	43,3
p-auto3	43,2
p-auto4	42,8
p-camp2	43,4
p-camp4	41,7
p-camp3	41,3
p-stbak1	38,5
p-Vr4	36,8
p-stem2	33,2
p-stem3	33,1
p-stem4	32,9
p-stem1	32,8
p-Graan1	32,6

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; Lar,LT

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2_A - Margarethaweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	32,7	24,2	22,2	32,7
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	27,7	--	--	27,7
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	26,9	--	--	26,9
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	20,3	14,2	--	20,3
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	19,7	12,7	--	19,7
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	19,4	19,4	19,4	29,4
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	18,5	--	--	18,5
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	18,3	--	--	18,3
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	17,1	17,1	17,1	27,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	16,1	--	--	16,1
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	14,1	14,1	--	19,1
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	13,7	--	--	13,7
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	12,4	12,4	12,4	22,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	11,1	--	--	11,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	10,8	--	--	10,8
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	10,3	--	--	10,3
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	10,2	--	--	10,2
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	9,9	--	--	9,9
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	9,6	--	--	9,6
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	8,8	--	--	8,8
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	7,8	--	--	7,8
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	7,3	7,3	--	12,3
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	7,2	--	--	7,2
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	7,0	--	--	7,0
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	7,0	--	--	7,0
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	6,9	--	--	6,9
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	6,8	--	--	6,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	6,8	--	--	6,8
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	6,6	--	--	6,6
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	6,4	6,4	--	11,4
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	6,1	0,1	--	6,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	5,8	--	--	5,8
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	5,6	4,2	-3,6	9,2
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	5,1	--	--	5,1
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	4,9	--	--	4,9
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	4,4	--	--	4,4
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	4,4	--	--	4,4
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	3,1	--	--	3,1
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	3,0	--	--	3,0
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	2,9	--	--	2,9
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	2,9	1,1	1,1	11,1
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	2,7	--	--	2,7
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	2,6	--	--	2,6
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	2,3	--	--	2,3
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	1,7	--	--	1,7
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	1,7	--	--	1,7
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	1,2	--	--	1,2
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	0,9	0,9	0,9	10,9
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	0,6	--	--	0,6
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	0,5	-1,1	-8,9	3,9
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	0,5	--	--	0,5
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	0,5	--	--	0,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	0,4	1,2	--	6,2
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	0,3	--	--	0,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	0,2	0,2	0,2	10,2
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-0,3	0,5	--	5,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-0,6	0,2	--	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
W2_A	61,5
Silo	44,1
vernevel1	31,2
weegbr1	34,6
T2	47,4
Lw5	24,1
H2	30,9
Graan1	32,1
Lw2	21,8
T3	51,6
stbak1	18,8
afval/kad	39,8
Vlardappel	16,2
gr21	36,9
gr14	36,5
gr13	36,1
gr22	36,1
cont	38,3
gr02	35,4
Propaan1	25,3
gr17	33,6
gev5	13,0
gr15	33,0
Kiplos1	19,2
Vwn1	52,6
Vwn3	46,6
T4	46,2
gr16	32,5
gr07	32,4
gev1	12,2
Camp	39,0
Vr2a	47,5
P4	32,4
gr09	30,8
H1	40,3
gr18	30,2
Vwn2	46,9
gr03	28,9
gr01	28,8
Kiplos2	15,0
koeling	7,8
gr04	28,5
gr19	28,4
gr06	28,1
gr12	27,5
gr20	27,5
gr11	27,0
Lucht-a1	5,0
diesel	23,6
P3a	30,6
P5	36,0
Vwn7	41,7
stem2	5,8
gr05	26,1
Lucht-a2	4,2
Lucht-a3	3,9
stem14	5,1
Lucht-a4	3,8
stem1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-1,1	-2,5	-11,2	2,6
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	-1,4	--	--	-1,4
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-1,5	-2,9	-11,7	2,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,7	-2,5	-10,3	2,5
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-1,7	-1,7	--	3,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-1,8	-3,2	-11,9	1,9
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-2,0	-3,4	-12,1	1,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-2,5	-3,8	-12,6	1,2
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	-2,8	--	--	-2,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-4,2	-3,4	--	1,6
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-4,2	-5,6	-14,3	-0,6
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-4,5	-5,9	-14,6	-0,9
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-4,9	--	--	-4,9
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-5,0	-7,2	-10,2	-0,2
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-5,6	-7,0	-15,8	-2,0
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-5,8	-5,0	--	0,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-6,3	-5,5	--	-0,5
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-6,4	-7,8	-16,6	-2,8
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-6,7	-5,9	--	-0,9
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-7,0	-8,3	-17,1	-3,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-7,3	-8,7	-17,4	-3,7
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-7,3	-8,7	-17,5	-3,7
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-7,5	-8,9	-17,7	-3,9
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-7,7	-9,1	-17,8	-4,1
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-7,7	-6,9	--	-1,9
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-8,0	-9,4	-18,2	-4,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-8,1	-8,1	--	-3,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-8,2	-9,6	-18,3	-4,6
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-8,6	-8,6	--	-3,6
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-8,7	-10,1	-18,8	-5,1
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-8,7	-10,1	-18,8	-5,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-8,8	-8,0	--	-3,0
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-9,1	-9,1	--	-4,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-9,5	-10,9	-19,6	-5,9
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-9,6	-11,0	-19,8	-6,0
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-9,9	-11,3	-20,0	-6,3
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-10,0	-11,4	-20,2	-6,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-10,4	-9,6	--	-4,6
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-10,6	-11,9	-20,7	-6,9
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-11,8	-13,2	-21,9	-8,2
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-17,1	-18,4	-27,2	-13,4
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-153,7	--	--	-153,7
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-154,2	--	--	-154,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-154,7	--	--	-154,7
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-155,4	-155,4	-155,4	-145,4
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-155,7	-155,7	-155,7	-145,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-156,5	--	--	-156,5
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-157,8	--	--	-157,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-158,7	--	--	-158,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-159,6	--	--	-159,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
man1	26,5
gr08	24,4
man4	26,1
P3	26,6
gev4	3,9
man3	25,8
man5	25,6
man2	25,1
gr10	23,0
stem5	2,5
stem3	2,4
stem9	2,3
stem8	1,5
stem12	1,2
man20	23,4
man23	23,0
P2	33,7
P1	33,8
man6	22,0
stem11	-0,4
stem13	-0,9
man18	21,2
stem10	-1,2
man7	20,6
man17	20,3
man24	20,2
man16	20,0
man15	19,9
stem7	-2,3
man8	19,5
gev2	-2,4
man21	19,3
Lucht-zij1	-4,3
Lucht-zij2	-4,3
Lucht-zij3	-4,4
gev6	-2,9
man9	18,9
man22	18,8
stem4	-3,5
gev3	-3,4
man10	18,1
man11	18,0
man12	17,7
man13	17,5
stem6	-5,0
man14	17,0
man19	15,8
Lucht-zij4	-9,7
man25	10,5
p-Vr5	49,6
p-Silo	49,1
p-Vr1	48,6
p-hond2	49,0
p-hond6	48,3
p-hond1	48,0
p-Vr2	47,0
p-gr02	45,7
pafval/kad	44,8
p-gr01	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-160,3	-160,3	--	-155,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,9	-163,9	--	-158,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-164,5	-164,5	-164,5	-154,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-166,0	--	--	-166,0
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-166,2	--	--	-166,2
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-166,5	-166,5	-166,5	-156,5
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-166,5	--	--	-166,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-167,7	--	--	-167,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-169,6	--	--	-169,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-172,8	-172,8	--	-167,8
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-172,9	-172,9	-172,9	-162,9
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-173,7	-173,7	-173,7	-163,7
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-174,8	-174,8	--	-169,8
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-178,0	-178,0	--	-173,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-179,4	-179,4	--	-174,4
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-179,8	-179,8	-179,8	-169,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-184,2	-184,2	--	-179,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-185,5	-185,5	--	-180,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-188,2	-188,2	--	-183,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-glasbak	43,3
p-hond3	41,3
p-Vr3	41,0
p-camp1	39,7
p-hond5	39,2
p-Vr4	37,5
p-Graan1	37,1
p-hond4	37,2
p-gr03	37,1
p-gr04	35,9
p-gr05	34,1
p-camp1	33,5
p-camp2	30,8
p-auto3	30,8
p-auto4	30,0
p-stbak1	28,9
p-camp4	25,6
p-auto2	24,7
p-camp3	24,3
p-auto1	24,0
p-stem2	20,0
p-stem3	19,4
p-stem1	18,1
p-stem4	15,7

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	34,5	25,8	23,6	34,5
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	29,2	--	--	29,2
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	29,1	--	--	29,1
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	21,9	15,8	--	21,9
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	21,5	14,5	--	21,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	21,2	--	--	21,2
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	20,2	20,2	20,2	30,2
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	19,4	--	--	19,4
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	18,6	18,6	18,6	28,6
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	17,7	--	--	17,7
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	16,6	16,6	--	21,6
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	15,6	15,6	15,6	25,6
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	14,9	--	--	14,9
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	12,5	--	--	12,5
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370777,72	1,50	12,2	--	--	12,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370789,56	1,50	11,8	--	--	11,8
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	11,7	--	--	11,7
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	11,5	--	--	11,5
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	11,3	--	--	11,3
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	11,3	--	--	11,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	11,2	--	--	11,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	10,6	--	--	10,6
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	10,5	--	--	10,5
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	10,1	--	--	10,1
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	10,0	--	--	10,0
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	9,0	--	--	9,0
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	8,6	8,6	--	13,6
Vvn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	8,4	--	--	8,4
Vvn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	8,4	--	--	8,4
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	8,2	--	--	8,2
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	8,1	2,0	--	8,1
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	8,0	--	--	8,0
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	7,6	7,6	--	12,6
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	7,4	6,0	-1,8	11,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	7,4	--	--	7,4
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,3	--	--	7,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	7,0	--	--	7,0
Vvn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	6,0	--	--	6,0
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	5,8	--	--	5,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,7	--	--	5,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	5,3	--	--	5,3
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	4,9	4,9	4,9	14,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	4,7	--	--	4,7
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	4,5	--	--	4,5
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	4,3	--	--	4,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	4,2	4,2	4,2	14,2
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	4,0	--	--	4,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	3,7	1,9	1,9	11,9
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	3,5	--	--	3,5
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,2	--	--	3,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	3,1	3,9	--	8,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	2,7	--	--	2,7
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	2,5	--	--	2,5
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	2,4	--	--	2,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	1,9	2,7	--	7,7
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	1,9	1,9	1,9	11,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	1,8	0,2	-7,5	5,2
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	1,8	2,6	--	7,6
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	1,8	--	--	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
W2_B	62,3
vernevel1	32,8
Silo	44,7
weegbr1	35,5
T2	48,5
H2	33,0
Lw5	24,2
Graan1	32,4
Lw2	22,6
T3	52,5
stbak1	20,6
Vlardappel	18,8
afval/kad	40,3
gr16	37,7
gr21	37,6
gr14	37,1
gr09	37,0
Propaan1	27,4
cont	39,2
gr22	36,6
gr13	36,5
gr07	35,9
gr02	35,9
gr04	35,5
gr15	35,3
gr17	34,2
gev5	13,5
Vwn1	53,4
Vwn3	47,4
T4	47,0
Camp	40,5
Kiplos1	19,5
gev1	12,7
P4	33,7
gr03	32,8
Vr2a	48,3
H1	41,8
Vwn2	47,9
gr18	31,1
gr06	31,1
gr08	30,6
Lucht-a1	8,3
gr01	30,1
gr12	29,9
Kiplos2	15,6
Lucht-a2	7,6
gr19	29,3
koeling	8,1
gr11	28,8
gr20	28,5
stem2	8,1
gr10	28,0
diesel	24,8
gr05	27,8
stem1	6,8
Lucht-a3	5,3
P3a	31,4
stem14	6,7
P5	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,7	2,5	--	7,5
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	1,7	--	--	1,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	1,7	2,5	--	7,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijde	19377,35	370817,22	3,75	1,7	1,7	1,7	11,7
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	1,2	2,0	--	7,0
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	0,0	-1,4	-10,2	3,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-0,1	0,7	--	5,7
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-0,5	-1,9	-10,7	3,1
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-0,7	-2,1	-10,8	2,9
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,7	-0,7	--	4,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-0,9	-2,3	-11,1	2,7
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,1	-2,0	-9,8	3,0
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-1,4	-2,8	-11,6	2,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-1,5	-0,8	--	4,3
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-1,6	-3,0	-11,7	2,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-1,7	-3,1	-11,8	2,0
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-1,7	-3,1	-11,9	1,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-1,7	-0,9	--	4,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-1,9	-3,3	-12,1	1,7
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-2,9	-4,3	-13,0	0,7
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-3,2	-4,6	-13,3	0,5
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,4	-2,7	--	2,4
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-3,6	-5,8	-8,8	1,2
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-3,6	--	--	-3,6
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-4,0	-3,2	--	1,8
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-4,7	-6,1	-14,9	-1,1
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-4,8	-6,2	-14,9	-1,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-5,6	-4,8	--	0,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-5,8	-7,2	-16,0	-2,2
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-6,1	-7,4	-16,2	-2,4
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-6,5	-7,9	-16,6	-2,9
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-6,7	-8,1	-16,8	-3,1
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-6,9	-8,3	-17,1	-3,3
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-7,1	-7,1	--	-2,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-7,2	-8,6	-17,4	-3,6
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-7,5	-7,5	--	-2,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-7,7	-7,7	--	-2,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-7,7	-9,1	-17,9	-4,1
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-7,9	-9,3	-18,0	-4,3
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-8,1	-9,5	-18,3	-4,5
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-8,3	-9,7	-18,5	-4,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-9,1	-10,5	-19,3	-5,5
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-9,5	-9,5	-9,5	0,5
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-9,6	-9,6	-9,6	0,4
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-14,0	-15,4	-24,1	-10,4
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-152,3	--	--	-152,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-152,9	--	--	-152,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-153,2	--	--	-153,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-154,9	--	--	-154,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-156,8	--	--	-156,8
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-157,6	--	--	-157,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem8	6,6
Vwn7	42,4
stem5	6,5
Lucht-a4	5,1
stem9	6,1
man1	27,1
stem3	4,7
man5	26,6
man4	26,4
gev4	4,2
man3	26,2
P3	26,6
man15	25,7
stem7	3,3
man16	25,5
man2	25,5
man17	25,4
stem12	3,2
man18	25,2
stem11	2,1
man20	24,1
man23	23,8
stem13	1,4
P1	34,6
P2	34,5
stem10	1,0
Lucht-zij1	-1,1
Lucht-zij2	-1,1
man14	22,3
man6	22,3
stem4	-0,8
man7	21,3
man24	21,0
man21	20,5
man8	20,4
man22	20,1
gev2	-2,1
stem6	-2,3
man9	19,8
gev3	-2,4
gev6	-2,7
man10	19,4
man11	19,2
man12	19,0
man13	18,8
man19	18,0
Lucht-zij3	-6,0
Lucht-zij4	-6,1
man25	13,0
p-Vr5	50,2
p-Silo	49,7
p-Vr1	49,3
p-hond2	49,2
p-Vr2	47,8
p-hond1	48,2
p-hond6	46,7
p-gr02	46,3
p-hond5	46,1
pafval/kad	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-158,6	--	--	-158,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-158,9	-158,9	--	-153,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-159,8	--	--	-159,8
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-161,3	-161,3	-161,3	-151,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-161,7	--	--	-161,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-161,8	--	--	-161,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,3	-163,3	--	-158,3
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-164,3	-164,3	-164,3	-154,3
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-165,1	--	--	-165,1
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-167,4	--	--	-167,4
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-171,4	-171,4	-171,4	-161,4
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-171,8	-171,8	--	-166,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-172,7	-172,7	-172,7	-162,7
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,7	-172,7	--	-167,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-177,1	-177,1	--	-172,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-178,5	-178,5	-178,5	-168,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-179,3	-179,3	-179,3	-169,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-180,7	-180,7	--	-175,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-183,2	-183,2	--	-178,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-184,8	-184,8	--	-179,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr01	44,6
p-glasbak	44,2
p-gr03	43,4
p-hond3	41,9
p-gr04	41,4
p-Vr3	41,1
p-Vr4	41,2
p-camp1	39,8
p-hond4	39,0
p-Graan1	37,4
p-gr05	35,8
p-camp1	34,2
p-camp2	33,5
p-auto3	31,9
p-camp4	31,3
p-auto4	30,5
p-stbak1	30,3
p-camp3	26,1
p-auto2	24,7
p-auto1	24,0
p-stem2	22,4
p-stem3	21,2
p-stem1	20,0
p-stem4	18,3

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	35,8	30,3	29,6	39,6
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	32,0	--	--	32,0
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	26,5	26,5	26,5	36,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	25,6	--	--	25,6
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	25,5	--	--	25,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	23,9	--	--	23,9
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	19,2	19,2	--	24,2
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	18,8	11,8	--	18,8
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	17,9	17,9	17,9	27,9
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	17,4	17,4	17,4	27,4
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	16,0	--	--	16,0
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	16,0	16,0	16,0	26,0
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	15,9	15,9	15,9	25,9
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	15,8	15,8	15,8	25,8
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	14,3	14,3	--	19,3
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	12,2	6,0	--	12,2
gevl	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	11,6	11,6	--	16,6
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	11,5	--	--	11,5
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	9,8	8,0	8,0	18,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	8,8	--	--	8,8
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	8,8	--	--	8,8
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	7,4	--	--	7,4
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	5,2	--	--	5,2
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	4,1	--	--	4,1
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	4,1	--	--	4,1
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	4,1	--	--	4,1
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	4,0	--	--	4,0
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	4,0	--	--	4,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	3,7	--	--	3,7
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	3,7	--	--	3,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	3,4	--	--	3,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	3,4	--	--	3,4
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,3	--	--	3,3
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	3,3	--	--	3,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	2,9	--	--	2,9
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	2,6	--	--	2,6
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	2,6	--	--	2,6
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	2,5	--	--	2,5
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	2,5	--	--	2,5
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	2,5	-3,5	--	2,5
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	2,4	--	--	2,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	2,3	--	--	2,3
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	2,3	--	--	2,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	2,1	--	--	2,1
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	1,8	--	--	1,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	1,7	--	--	1,7
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	1,7	--	--	1,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	1,6	--	--	1,6
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	1,5	0,1	-7,7	5,1
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	1,4	--	--	1,4
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	1,2	--	--	1,2
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	1,2	--	--	1,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	1,1	--	--	1,1
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	-1,5	--	--	-1,5
stem4	stengeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-1,8	-1,0	--	4,0
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-2,0	-2,0	-2,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Laeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._NO_A	60,0
vernevel1	35,5
Lw5	30,7
Silo	41,4
Graan1	38,5
H2	35,9
Lw2	27,7
stbak1	23,4
T2	46,0
Lucht-a4	21,1
Vlardappel	19,9
T3	50,9
Lucht-a3	19,1
Lucht-a2	18,9
Lucht-a1	18,7
gev5	19,1
weegbr1	25,9
gev1	16,7
afval/kad	37,2
koeling	14,2
Propaan1	24,7
H1	43,7
Vwn1	52,5
Vr2a	46,3
gr19	29,6
Kiplos2	15,2
gr17	29,5
diesel	26,5
gr16	29,4
T4	42,7
gr15	29,1
Vwn3	42,7
gr21	29,0
gr20	28,9
gr14	28,8
gr13	28,4
cont	30,7
gr22	28,2
Vwn2	44,6
gr01	28,1
Camp	35,2
gr07	27,9
gr09	27,8
gr02	27,9
gr11	27,6
gr05	27,4
gr12	27,3
gr03	27,3
gr08	27,1
P4	28,1
gr06	27,0
gr10	26,7
gr18	26,7
gr04	26,7
gev4	4,7
gev6	4,2
Kiplos1	10,1
stem4	3,2
Lucht-zij2	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-2,1	-1,3	--	3,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-4,1	-3,3	--	1,7
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-4,7	-3,9	--	1,1
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-4,8	-6,2	-14,9	-1,2
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-4,9	--	--	-4,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-5,1	-5,1	--	-0,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-5,3	-4,5	--	0,5
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-5,4	-4,6	--	0,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-5,6	-5,6	--	-0,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-5,8	-5,0	--	0,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-5,8	-5,1	--	-0,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-6,1	-5,3	--	-0,3
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-6,2	-7,6	-16,3	-2,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-6,3	-7,2	-14,9	-2,2
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-6,3	-5,5	--	-0,5
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-6,4	-7,8	-16,6	-2,8
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-7,0	-9,2	-12,2	-2,2
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-7,3	-8,6	-17,4	-3,6
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-8,2	--	--	-8,2
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-8,2	-9,5	-18,3	-4,5
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-8,4	-9,8	-18,6	-4,8
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-8,5	-9,9	-18,7	-4,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-8,5	-9,9	-18,7	-4,9
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-8,9	-10,3	-19,0	-5,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-9,0	-10,4	-19,1	-5,4
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-9,2	-10,6	-19,3	-5,6
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-9,2	-10,6	-19,3	-5,6
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-9,2	-10,8	-18,6	-5,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-9,3	-10,7	-19,4	-5,7
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-9,4	-10,8	-19,5	-5,8
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-9,4	-10,8	-19,5	-5,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-9,6	-11,0	-19,7	-6,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-9,7	-11,1	-19,9	-6,1
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-9,8	--	--	-9,8
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-10,1	-11,5	-20,2	-6,5
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-10,3	-11,6	-20,4	-6,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-10,5	-11,9	-20,7	-6,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-10,7	-10,0	--	-5,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-10,8	-12,2	-20,9	-7,2
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-12,6	-14,0	-22,8	-9,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,0	--	--	-149,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-157,1	--	--	-157,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-158,5	--	--	-158,5
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-159,3	--	--	-159,3
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-161,1	--	--	-161,1
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-161,1	-161,1	-161,1	-151,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-163,4	-163,4	--	-158,4
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-164,1	-164,1	--	-159,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Laeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Lucht-zij1	0,8
stem3	3,0
stem5	2,1
Lucht-zij3	0,2
stem12	1,2
stem14	1,0
Lucht-zij4	-1,3
stem2	0,5
man23	22,5
P5	30,4
gev3	0,0
stem1	-0,1
stem8	-0,3
gev2	-0,4
stem9	-0,5
stem7	-0,8
stem13	-0,8
stem11	-1,0
man20	21,2
P3	21,8
stem10	-1,1
man22	20,9
P1	31,5
man24	20,0
man5	19,6
Vwn7	32,8
man4	19,2
man3	19,0
man6	18,9
man1	18,9
man15	18,6
man14	18,5
man16	18,5
man17	18,4
man2	18,3
man13	18,2
P3a	20,7
man12	18,1
man11	18,0
man18	18,0
man10	17,8
man19	17,7
P2	28,5
man21	17,3
man7	17,1
man8	16,8
stem6	-5,7
man9	16,6
man25	14,7
p-Vr1	53,7
p-Silo	45,6
p-Vr5	43,9
p-Graan1	43,1
pafval/kad	42,0
p-hond3	42,4
p-Vr4	41,1
p-Vr3	39,8
p-hond2	39,9
p-camp1	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-164,2	-164,2	-164,2	-154,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-164,4	-164,4	-164,4	-154,4
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-164,7	-164,7	-164,7	-154,7
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-165,6	--	--	-165,6
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-167,3	--	--	-167,3
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-167,5	-167,5	--	-162,5
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-168,5	--	--	-168,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-168,6	--	--	-168,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-169,1	--	--	-169,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,2	-172,2	--	-167,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-174,8	-174,8	-174,8	-164,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-177,9	-177,9	--	-172,9
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-178,0	-178,0	--	-173,0
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-178,3	-178,3	--	-173,3
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-183,0	-183,0	-183,0	-173,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-183,1	-183,1	-183,1	-173,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-184,0	-184,0	-184,0	-174,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-189,5	-189,5	--	-184,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-190,6	-190,6	--	-185,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-190,8	-190,8	--	-185,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-195,8	-195,8	--	-190,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond5	39,3
p-hond1	39,2
p-hond6	38,9
p-hond4	38,1
p-Vr2	37,3
p-gr01	36,2
p-glasbak	35,9
p-gr05	35,6
p-gr03	34,9
p-gr04	34,7
p-gr02	34,2
p-stbak1	31,1
p-auto1	28,9
p-camp2	25,5
p-camp1	25,5
p-camp4	24,9
p-camp3	24,3
p-auto2	20,6
p-auto3	20,5
p-auto4	19,7
p-stem2	14,4
p-stem1	13,4
p-stem3	13,0
p-stem4	10,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	39,8	33,8	33,2	43,2
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	36,5	--	--	36,5
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	28,9	--	--	28,9
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	28,7	--	--	28,7
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	28,1	28,1	28,1	38,1
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,5	--	--	27,5
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	25,7	25,7	25,7	35,7
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	25,1	25,1	25,1	35,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	24,1	24,1	24,1	34,1
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,5	22,5	--	27,5
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	22,5	15,5	--	22,5
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	22,4	22,4	22,4	32,4
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	22,0	22,0	22,0	32,0
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	21,8	21,8	21,8	31,8
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	20,2	--	--	20,2
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	17,1	17,1	--	22,1
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	14,8	8,6	--	14,8
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	14,8	--	--	14,8
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	14,0	14,0	--	19,0
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	11,9	--	--	11,9
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	11,8	--	--	11,8
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	11,3	9,5	9,5	19,5
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	10,1	--	--	10,1
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	9,0	--	--	9,0
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	8,4	--	--	8,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	8,2	--	--	8,2
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	8,1	--	--	8,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,7	--	--	7,7
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	7,6	--	--	7,6
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	7,5	--	--	7,5
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	7,4	--	--	7,4
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	7,3	--	--	7,3
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	7,3	--	--	7,3
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	7,1	--	--	7,1
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	7,1	--	--	7,1
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	6,8	--	--	6,8
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	6,6	--	--	6,6
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	6,6	--	--	6,6
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	6,4	--	--	6,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	6,1	--	--	6,1
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	6,1	--	--	6,1
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	5,9	--	--	5,9
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	5,8	--	--	5,8
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	5,7	-0,4	--	5,7
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	5,6	--	--	5,6
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	5,5	--	--	5,5
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,4	--	--	5,4
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	5,4	--	--	5,4
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	5,3	--	--	5,3
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	5,3	--	--	5,3
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	5,0	--	--	5,0
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	4,7	3,2	-4,6	8,2
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	4,3	--	--	4,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	3,6	--	--	3,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	2,8	2,8	2,8	12,8
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	2,6	2,6	--	7,6
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	2,3	2,3	2,3	12,3
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	2,2	2,2	2,2	12,2
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	1,5	1,5	1,5	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._NO_B	61,8
vernevell	38,4
Graan1	40,3
Silo	42,9
Lw5	30,6
H2	38,3
Lw2	28,5
Lucht-a4	27,0
Vlardappel	25,3
stbak1	25,5
T2	48,6
Lucht-a3	24,2
Lucht-a2	23,6
Lucht-a1	23,2
T3	53,6
gev5	20,0
weegbr1	27,3
afval/kad	39,4
gev1	17,6
H1	45,7
Propaan1	26,3
koeling	14,5
Vwn1	53,7
gr22	34,1
gr02	33,3
gr21	33,1
gr01	33,1
Vr2a	47,5
gr19	32,4
gr13	32,3
gr20	32,3
gr17	32,0
gr14	32,1
gr16	31,7
gr15	31,7
Kiplos2	15,9
cont	34,0
T4	44,5
diesel	27,7
gr05	31,1
Vwn3	44,3
gr07	30,7
gr03	30,8
Camp	37,6
Vwn2	46,5
gr04	30,5
gr06	30,3
gr12	30,2
gr11	30,1
gr09	29,9
gr08	29,7
P4	30,5
gr10	28,9
gr18	28,2
Lucht-zij3	4,7
gev4	5,4
Lucht-zij2	3,7
Lucht-zij1	3,7
Lucht-zij4	3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	0,9	1,7	--	6,7
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	0,9	--	--	0,9
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	0,5	0,5	--	5,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	0,4	1,2	--	6,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	0,4	1,2	--	6,2
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-0,6	0,2	--	5,2
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-1,0	-0,2	--	4,8
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-1,5	-1,5	--	3,5
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-1,6	-0,8	--	4,2
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-1,7	-0,9	--	4,1
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-1,7	-0,9	--	4,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,8	-2,6	-10,4	2,4
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-2,2	-1,4	--	3,6
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-2,4	-1,6	--	3,4
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-2,6	--	--	-2,6
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-2,7	-4,0	-12,8	1,0
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-4,1	-4,1	--	0,9
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-4,1	-5,5	-14,3	-0,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-4,1	-5,5	-14,3	-0,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-4,3	-6,5	-9,5	0,5
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-4,3	-5,7	-14,4	-0,7
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-4,4	--	--	-4,4
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-4,8	-6,2	-14,9	-1,2
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-5,3	-6,7	-15,4	-1,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-5,4	-6,8	-15,6	-1,8
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-5,5	-6,9	-15,7	-1,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-5,6	-7,0	-15,7	-2,0
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-5,6	-7,0	-15,7	-2,0
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-5,7	-7,1	-15,8	-2,1
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-6,0	-7,6	-15,4	-2,6
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-6,1	-7,5	-16,2	-2,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-6,1	-7,5	-16,3	-2,5
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-6,2	-7,6	-16,3	-2,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-6,3	-7,6	-16,4	-2,6
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-6,6	-8,0	-16,7	-3,0
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-6,6	-8,0	-16,7	-3,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-6,7	-8,1	-16,9	-3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-6,8	-8,2	-16,9	-3,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-6,8	-8,2	-17,0	-3,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-6,9	-6,1	--	-1,1
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-7,7	--	--	-7,7
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-7,9	-9,3	-18,0	-4,3
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-8,1	-9,5	-18,2	-4,5
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-11,1	-12,5	-21,2	-7,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-147,0	--	--	-147,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-154,0	--	--	-154,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-154,9	--	--	-154,9
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-156,3	--	--	-156,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-156,6	--	--	-156,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-157,7	--	--	-157,7
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-160,2	-160,2	-160,2	-150,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-160,3	-160,3	--	-155,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Laeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
stem4	5,1
Kiplos1	11,1
gev6	3,9
stem5	4,5
stem3	4,7
stem12	3,8
stem14	3,6
stem2	3,7
stem1	3,6
stem8	3,1
gev3	2,2
stem7	2,6
stem13	2,6
stem9	2,7
P3	25,7
stem11	2,3
stem10	2,2
P5	31,6
man23	23,8
gev2	-0,3
man7	22,5
man20	22,4
P1	33,0
man22	22,2
Vwn7	35,9
man24	21,6
man5	21,3
man2	21,4
man4	21,1
man6	21,1
man1	21,2
man3	21,0
P3a	23,2
man14	20,4
man15	20,4
man16	20,4
man17	20,4
man13	20,0
man12	20,1
man18	20,1
man11	20,0
man8	19,9
man10	19,9
man19	19,9
stem6	-2,8
P2	29,6
man9	18,7
man21	18,4
man25	15,3
p-Vr1	54,2
p-Silo	47,1
p-Vr5	45,7
p-Graan1	44,5
p-Vr4	45,5
pafval/kad	44,4
p-camp1	44,4
p-hond3	43,9
p-hond1	42,8
p-Vr3	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
Laeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-160,3	-160,3	-160,3	-150,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-160,4	-160,4	-160,4	-150,4
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-160,6	--	--	-160,6
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-161,7	-161,7	-161,7	-151,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-162,0	--	--	-162,0
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-162,0	-162,0	-162,0	-152,0
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-163,6	-163,6	--	-158,6
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-163,9	--	--	-163,9
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-166,3	--	--	-166,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-166,6	--	--	-166,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-168,8	-168,8	--	-163,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-170,6	-170,6	--	-165,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-174,5	-174,5	--	-169,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-178,9	-178,9	-178,9	-168,9
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-179,6	-179,6	-179,6	-169,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-181,7	-181,7	-181,7	-171,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-185,7	-185,7	--	-180,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-187,0	-187,0	--	-182,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-189,6	-189,6	--	-184,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond2	42,6
p-hond6	42,6
p-gr01	42,3
p-hond5	41,0
p-Vr2	39,6
p-hond4	41,0
p-gr05	39,6
p-glasbak	39,1
p-gr03	38,8
p-gr04	36,1
p-gr02	35,9
p-stbak1	33,3
p-camp2	32,2
p-camp1	31,7
p-auto1	30,6
p-camp3	28,3
p-camp4	27,5
p-auto2	24,0
p-auto3	23,2
p-auto4	21,0
p-stem1	17,8
p-stem2	17,0
p-stem3	15,6
p-stem4	13,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	48,7	48,6	48,4	58,4
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	47,5	47,5	47,5	57,5
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	37,2	35,4	35,4	45,4
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	36,6	36,6	36,6	46,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	35,7	35,7	35,7	45,7
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	33,7	33,7	--	38,7
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	29,6	29,6	--	34,6
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	26,4	26,4	--	31,4
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	24,3	24,3	24,3	34,3
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	23,4	--	--	23,4
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	21,4	21,4	--	26,4
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	19,6	--	--	19,6
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	19,4	19,4	--	24,4
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	18,4	--	--	18,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	17,7	--	--	17,7
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	17,3	10,3	--	17,3
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	16,4	--	--	16,4
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	16,2	16,2	16,2	26,2
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	15,5	9,4	--	15,5
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	14,6	14,6	14,6	24,6
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	12,4	12,4	12,4	22,4
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	11,5	--	--	11,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	11,1	11,1	11,1	21,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	10,2	--	--	10,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	10,2	10,2	10,2	20,2
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	9,6	--	--	9,6
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	6,6	--	--	6,6
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	6,6	0,5	--	6,6
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	6,4	--	--	6,4
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	6,2	7,0	--	12,0
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	6,0	--	--	6,0
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	5,8	--	--	5,8
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	5,4	4,0	-4,7	9,0
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	4,9	--	--	4,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	4,4	--	--	4,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	4,4	--	--	4,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	4,1	2,6	-5,1	7,6
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	4,1	--	--	4,1
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	3,8	--	--	3,8
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	3,7	--	--	3,7
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	3,3	--	--	3,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	3,1	--	--	3,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	2,9	--	--	2,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	2,8	--	--	2,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	2,7	--	--	2,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	2,6	--	--	2,6
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	2,5	--	--	2,5
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	2,3	--	--	2,3
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	2,2	--	--	2,2
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	2,1	--	--	2,1
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	1,7	--	--	1,7
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	1,5	--	--	1,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	1,5	--	--	1,5
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	1,3	--	--	1,3
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	1,2	--	--	1,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	0,6	1,4	--	6,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	0,2	--	--	0,2
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	-0,3	--	--	-0,3
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-0,7	-2,0	-10,8	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZO_A	59,6
Vlardappel	47,5
koeling	40,2
Lw5	39,9
Lw2	39,3
gev5	36,9
gev6	32,0
gev1	31,1
Lucht-a1	26,8
vernevel1	27,5
gev3	25,3
H2	31,3
stbak1	23,3
Propaan1	33,8
gr05	43,1
T2	44,3
Graan1	29,9
Lucht-a2	18,7
weegbr1	29,5
Lucht-a3	17,2
Lucht-a4	15,0
Silo	27,7
Lucht-zij2	13,7
T3	45,3
Lucht-zij1	12,9
H1	44,5
gr04	32,0
Camp	39,2
gr07	31,7
stem10	11,2
gr06	31,4
gr12	31,1
man19	32,6
gr02	30,4
gr08	29,7
gr09	29,6
P4	30,6
afval/kad	29,9
gr10	29,1
gr03	29,1
T4	42,3
gr11	28,4
gr14	28,3
gr01	28,3
gr15	28,1
Vwn3	41,9
gr13	28,0
Vwn2	44,1
gr17	27,7
gr18	27,6
gr20	27,3
gr19	27,0
gr16	26,9
gr22	26,9
gr21	26,8
stem9	5,5
Vwn1	45,7
cont	27,9
man18	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-1,6	-0,8	--	4,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-1,8	-1,0	--	4,0
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	-2,1	--	--	-2,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-2,6	-1,8	--	3,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-2,7	-1,9	--	3,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	-2,8	--	--	-2,8
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-3,2	-2,5	--	2,6
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-4,0	-3,2	--	1,8
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	-4,2	--	--	-4,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-4,2	-3,4	--	1,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-4,5	-3,7	--	1,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-5,2	-5,2	--	-0,2
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-5,8	-7,1	-15,9	-2,1
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-5,9	-7,3	-16,0	-2,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-5,9	-5,2	--	-0,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-6,1	-7,5	-16,2	-2,5
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-6,1	-7,0	-14,8	-2,0
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-6,6	--	--	-6,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-6,7	-8,1	-16,8	-3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-6,7	-8,1	-16,8	-3,1
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-6,8	-9,0	-12,0	-2,0
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-6,8	-8,2	-17,0	-3,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-7,1	-7,1	--	-2,1
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-7,6	-9,0	-17,7	-4,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-7,8	-9,4	-17,2	-4,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-7,9	-9,2	-18,0	-4,2
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-8,0	-8,0	-8,0	2,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-8,0	-9,4	-18,2	-4,4
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-8,1	-9,5	-18,2	-4,5
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-8,3	-9,7	-18,5	-4,7
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-8,7	-10,1	-18,9	-5,1
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-8,9	-10,3	-19,0	-5,3
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-9,0	-10,4	-19,1	-5,4
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	-9,5	--	--	-9,5
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-9,7	--	--	-9,7
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-10,4	-11,8	-20,6	-6,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-10,6	-12,0	-20,7	-7,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-10,9	-12,3	-21,0	-7,3
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-11,1	-12,5	-21,2	-7,5
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-12,0	-13,4	-22,1	-8,4
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-13,7	--	--	-13,7
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-148,4	-148,4	-148,4	-138,4
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-152,1	--	--	-152,1
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-162,3	-162,3	-162,3	-152,3
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-163,3	--	--	-163,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-163,3	-163,3	-163,3	-153,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-163,8	--	--	-163,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-164,9	-164,9	-164,9	-154,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,0	--	--	-165,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
stem8	3,3
stem11	3,2
Kiplos2	9,7
stem3	2,5
stem7	2,1
stem6	2,1
diesel	19,9
stem14	1,8
stem13	1,4
stem12	1,0
Vr2a	37,3
stem2	0,9
stem1	0,7
man17	22,2
man11	22,3
gev2	0,1
man6	21,6
man16	21,3
stem4	-0,9
man15	21,0
P3	21,9
Vwn7	34,4
man25	20,5
man10	20,6
P1	31,5
man14	20,3
stem5	-2,1
gev4	-1,9
man12	19,6
man9	19,5
P3a	22,1
man13	19,4
Lucht-zij3	-5,3
man8	19,2
man5	19,2
man7	19,0
man4	18,6
man2	18,6
man3	18,5
man1	18,4
Lucht-zij4	-6,5
Kiplos1	2,4
P5	25,6
man21	16,9
man22	16,7
man23	16,4
man20	16,3
man24	15,2
P2	24,7
p-hond4	55,1
p-gr05	51,1
p-hond5	41,0
p-camp3	40,7
p-Vr2	39,9
p-hond6	40,2
p-gr04	39,1
p-hond1	38,8
p-hond2	38,6
p-Vr4	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-165,6	--	--	-165,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-166,3	--	--	-166,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-166,8	-166,8	-166,8	-156,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-167,0	-167,0	--	-162,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-168,1	--	--	-168,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-168,5	--	--	-168,5
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-168,6	--	--	-168,6
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-170,3	--	--	-170,3
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-170,5	-170,5	--	-165,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-170,5	--	--	-170,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-173,8	-173,8	--	-168,8
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-175,6	-175,6	--	-170,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-176,7	-176,7	--	-171,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-178,1	-178,1	--	-173,1
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-180,6	-180,6	-180,6	-170,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-182,7	-182,7	-182,7	-172,7
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-183,0	-183,0	-183,0	-173,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-183,6	-183,6	-183,6	-173,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-187,6	-187,6	--	-182,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-188,1	-188,1	--	-183,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-189,1	-189,1	--	-184,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-189,3	-189,3	--	-184,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr03	37,7
p-Vr1	36,9
p-hond3	36,7
p-camp1	36,4
p-Vr3	35,6
p-gr02	35,5
p-Graan1	34,9
p-gr01	34,9
pafval/kad	34,6
p-Silo	32,8
p-glasbak	32,8
p-Vr5	32,5
p-stbak1	29,1
p-camp4	27,4
p-camp2	26,7
p-camp1	25,3
p-auto3	23,0
p-auto4	20,9
p-auto1	21,0
p-auto2	20,0
p-stem3	15,8
p-stem4	15,5
p-stem1	14,6
p-stem2	14,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,0	50,8	50,5	60,5
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	49,1	49,1	49,1	59,1
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	41,4	41,4	41,4	51,4
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	40,2	40,2	40,2	50,2
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	39,4	37,6	37,6	47,6
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	36,4	36,4	--	41,4
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	31,0	31,0	--	36,0
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	30,8	--	--	30,8
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	28,9	28,9	--	33,9
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	26,8	26,8	26,8	36,8
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	24,4	24,4	--	29,4
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	21,8	--	--	21,8
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	21,8	21,8	--	26,8
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	21,4	--	--	21,4
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	21,0	--	--	21,0
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	20,5	--	--	20,5
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	20,1	13,1	--	20,1
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	19,4	13,3	--	19,4
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	19,0	19,0	19,0	29,0
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	19,0	--	--	19,0
Lucht-a4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	17,7	17,7	17,7	27,7
Lucht-a3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	17,5	17,5	17,5	27,5
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	15,1	--	--	15,1
Lucht-zij2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	14,4	14,4	14,4	24,4
Lucht-zij1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	13,4	13,4	13,4	23,4
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	11,9	--	--	11,9
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	9,0	--	--	9,0
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	9,0	--	--	9,0
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	8,8	--	--	8,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,6	--	--	8,6
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	8,6	--	--	8,6
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	8,6	9,4	--	14,4
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	8,4	2,4	--	8,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	7,9	--	--	7,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	6,9	--	--	6,9
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	6,7	--	--	6,7
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	6,7	--	--	6,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	6,5	--	--	6,5
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	6,2	4,7	-3,1	9,7
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	6,0	--	--	6,0
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	5,7	--	--	5,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	5,5	--	--	5,5
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	5,3	--	--	5,3
Vvn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	5,2	--	--	5,2
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	4,8	--	--	4,8
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	4,8	--	--	4,8
Vvn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	4,6	--	--	4,6
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	4,5	--	--	4,5
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	4,3	--	--	4,3
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	4,3	--	--	4,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,8	--	--	3,8
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	3,7	--	--	3,7
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	3,4	--	--	3,4
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	3,3	--	--	3,3
Vvn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	3,1	--	--	3,1
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	2,8	3,6	--	8,6
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	2,7	3,4	--	8,4
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	1,8	--	--	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZO_B	60,8
Vlardappel	49,1
Lw5	41,4
Lw2	40,6
koeling	39,8
gev5	38,1
gev6	32,2
vernevel1	33,8
gev1	31,6
Lucht-a1	27,7
gev3	25,6
Graan1	34,3
stbak1	23,9
H2	31,3
Propaan1	34,6
Silo	35,7
T2	45,8
weegbr1	32,5
Lucht-a2	19,8
gr05	43,4
Lucht-a4	18,7
Lucht-a3	18,4
T3	49,3
Lucht-zij2	15,4
Lucht-zij1	14,7
H1	45,6
gr03	33,6
gr04	33,5
gr07	33,0
gr06	33,1
gr12	33,0
stem10	12,6
Camp	40,0
gr02	32,6
gr08	31,0
gr09	30,7
gr10	30,8
man19	32,9
afval/kad	31,4
P4	31,7
gr11	30,3
gr13	30,3
gr17	30,0
T4	43,1
Vwn3	43,4
gr15	29,2
gr14	29,3
Vwn2	45,1
gr01	29,3
gr18	28,9
gr16	28,7
gr20	28,5
gr19	28,4
gr21	28,2
gr22	28,2
Vwn1	47,5
stem9	6,7
stem11	6,7
cont	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,0	1,8	--	6,8
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	0,5	-0,9	-9,7	4,1
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	0,4	1,2	--	6,2
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	-0,1	--	--	-0,1
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-0,1	0,7	--	5,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-0,5	0,3	--	5,3
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	-0,5	--	--	-0,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-1,8	-1,0	--	4,0
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-2,3	-3,7	-12,5	1,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-2,4	-1,6	--	3,4
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	-2,5	--	--	-2,5
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-2,6	-4,0	-12,8	1,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-2,7	-2,0	--	3,1
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-3,0	-4,4	-13,1	0,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-3,5	-4,9	-13,7	0,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-3,6	-4,4	-12,2	0,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-3,6	-5,0	-13,7	0,0
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-3,8	-5,2	-14,0	-0,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-4,1	-3,3	--	1,7
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-4,1	-5,5	-14,3	-0,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-4,5	--	--	-4,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-4,7	-6,9	-9,9	0,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-4,8	-6,2	-15,0	-1,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-5,0	-6,4	-15,2	-1,4
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-5,5	-6,8	-15,6	-1,8
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-5,5	-6,9	-15,7	-1,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-5,5	-7,1	-14,9	-2,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-5,7	-7,0	-15,8	-2,0
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-6,4	-6,4	-6,4	3,6
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-6,5	-7,9	-16,6	-2,9
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-6,6	-8,0	-16,8	-3,0
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-7,3	-8,7	-17,5	-3,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-7,4	-8,8	-17,5	-3,8
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-7,4	-8,8	-17,6	-3,8
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-7,5	-8,8	-17,6	-3,8
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	-7,8	--	--	-7,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-8,2	--	--	-8,2
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-8,6	-10,0	-18,8	-5,0
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-10,8	-12,2	-21,0	-7,2
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	-11,9	--	--	-11,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-147,3	-147,3	-147,3	-137,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-150,9	--	--	-150,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-156,3	--	--	-156,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-160,3	--	--	-160,3
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-160,4	-160,4	-160,4	-150,4
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-161,1	-161,1	--	-156,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-162,3	--	--	-162,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-162,3	-162,3	-162,3	-152,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem8	4,7
man18	26,7
stem13	4,3
Vr2a	40,4
stem7	3,5
gev4	3,9
stem12	3,6
diesel	21,2
stem6	2,9
stem14	2,4
man10	24,0
stem4	1,7
Kiplos2	8,2
man11	23,7
stem2	1,7
man17	23,1
stem3	1,2
stem1	1,4
man12	22,7
P3	23,8
man6	22,8
man16	22,2
stem5	-0,1
man15	21,8
gev2	-0,1
Vwn7	35,7
P1	32,2
man13	21,4
man14	21,0
man7	21,4
Lucht-zij3	-4,1
man25	20,6
man8	20,8
P3a	23,6
man9	20,6
Lucht-zij4	-5,0
man3	20,1
man5	19,9
man4	19,9
man21	19,1
man2	19,3
man20	19,1
man1	19,2
Kiplos1	3,2
man22	18,6
P5	26,2
man23	17,7
man24	15,4
P2	25,6
p-hond4	55,3
p-gr05	51,4
p-Vr1	46,0
p-hond6	44,2
p-Vr2	41,9
p-hond5	41,7
p-camp3	41,2
p-gr03	40,4
p-Vr5	39,6
p-hond3	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
Laeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-162,4	--	--	-162,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,7	--	--	-162,7
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-162,8	--	--	-162,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-162,9	-162,9	-162,9	-152,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-163,0	-163,0	-163,0	-153,0
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,8	-163,8	--	-158,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-163,8	-163,8	--	-158,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-164,3	--	--	-164,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-165,6	--	--	-165,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-166,2	--	--	-166,2
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-166,5	--	--	-166,5
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-168,4	-168,4	--	-163,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-171,6	-171,6	--	-166,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,0	-172,0	--	-167,0
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-173,3	-173,3	--	-168,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-176,4	-176,4	--	-171,4
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-179,8	-179,8	-179,8	-169,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-180,9	-180,9	-180,9	-170,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-181,4	-181,4	-181,4	-171,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-186,5	-186,5	--	-181,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-187,5	-187,5	--	-182,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-187,6	-187,6	--	-182,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-188,0	-188,0	--	-183,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-Graan1	39,4
p-Vr4	38,5
p-Silo	39,4
p-hond1	39,9
p-hond2	39,9
p-camp1	38,9
p-Vr3	38,6
p-gr04	37,3
p-gr02	36,8
pafval/kad	36,1
p-gr01	36,2
p-glasbak	34,1
p-camp2	30,9
p-stbak1	29,1
p-camp4	28,5
p-camp1	26,3
p-auto3	23,0
p-auto1	22,3
p-auto4	21,7
p-auto2	21,4
p-stem4	16,0
p-stem2	15,1
p-stem1	15,2
p-stem3	14,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	41,9	33,9	30,2	41,9
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	31,2	--	--	31,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	30,9	--	--	30,9
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	29,9	--	--	29,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	28,6	--	--	28,6
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	28,1	--	--	28,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	28,1	21,2	--	28,1
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	27,8	--	--	27,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	27,5	--	--	27,5
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	27,4	--	--	27,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	26,2	--	--	26,2
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	26,2	--	--	26,2
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	26,2	24,8	17,0	29,8
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	26,1	--	--	26,1
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	25,7	19,7	--	25,7
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	25,6	--	--	25,6
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	25,2	--	--	25,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	25,1	--	--	25,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	25,0	--	--	25,0
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	24,9	--	--	24,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	24,3	--	--	24,3
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	24,3	--	--	24,3
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	24,0	--	--	24,0
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	23,6	23,6	23,6	33,6
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	23,5	23,5	23,5	33,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	23,5	--	--	23,5
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	23,3	--	--	23,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	23,3	--	--	23,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	23,0	23,0	23,0	33,0
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	22,8	22,8	22,8	32,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	22,7	--	--	22,7
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	22,5	16,4	--	22,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	22,3	--	--	22,3
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	21,6	--	--	21,6
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	20,6	20,6	--	25,6
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	20,6	--	--	20,6
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	20,4	--	--	20,4
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	17,7	--	--	17,7
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	16,9	16,9	16,9	26,9
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	16,4	17,2	--	22,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	16,4	--	--	16,4
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,4	16,4	16,4	26,4
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	16,0	15,2	7,4	20,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	15,8	16,6	--	21,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	15,5	16,3	--	21,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	15,2	16,0	--	21,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	15,0	13,6	4,8	18,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	14,6	15,4	--	20,4
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	14,5	13,1	4,4	18,1
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	14,5	13,1	4,3	18,1
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	14,3	--	--	14,3
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	14,1	12,7	4,0	17,7
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	14,0	--	--	14,0
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	13,9	12,5	3,8	17,5
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	13,8	12,4	3,6	17,4
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	13,7	14,5	--	19,5
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	13,6	14,4	--	19,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	13,6	--	--	13,6
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	13,6	12,2	3,5	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZW_A	74,4
gr02	54,7
gr04	54,5
gr03	53,6
gr01	52,6
gr05	52,2
T2	55,4
gr22	52,0
gr06	51,7
gr13	51,6
gr21	50,7
gr12	50,7
P4	51,7
H2	38,3
Camp	57,2
gr07	50,2
gr11	49,9
gr20	49,7
gr14	49,6
gr08	49,7
gr10	49,2
gr19	49,1
gr09	48,9
Lucht-a4	27,2
Lucht-a3	27,1
Silo	39,9
cont	50,6
gr18	48,3
Lucht-a2	26,7
Lucht-a1	26,4
gr15	47,6
weegbr1	36,6
gr17	47,2
gr16	46,6
stbak1	25,0
T3	55,9
H1	55,5
vernevel1	22,0
Vlardappel	19,8
stem10	20,2
diesel	39,2
Lw5	21,1
P3	43,4
stem11	19,6
stem1	19,4
stem2	19,2
man2	41,3
stem9	18,7
man6	40,9
man19	40,9
Vwn3	53,6
man10	40,5
T4	53,1
man18	40,5
man1	40,3
stem12	17,9
stem14	17,8
Vwn7	54,0
man11	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	13,4	12,0	3,2	17,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	13,3	14,1	--	19,1
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	13,2	14,0	--	19,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	13,1	11,7	3,0	16,7
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	13,1	--	--	13,1
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	12,8	11,4	2,7	16,4
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	12,7	11,1	3,3	16,1
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	12,6	11,2	2,5	16,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	12,5	13,3	--	18,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	12,4	11,0	2,3	16,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	12,2	13,0	--	18,0
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	12,2	10,8	2,1	15,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	12,0	12,8	--	17,8
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	11,9	10,5	1,8	15,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	11,6	12,4	--	17,4
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	11,6	10,2	1,4	15,2
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	11,5	--	--	11,5
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	11,4	10,0	1,3	15,0
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	11,4	10,0	1,2	15,0
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	11,0	9,6	0,9	14,6
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	11,0	9,6	0,8	14,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,0	11,0	11,0	21,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	11,0	11,8	--	16,8
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	10,5	9,2	0,4	14,2
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	9,9	8,5	-0,3	13,5
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	9,5	9,5	--	14,5
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	9,0	--	--	9,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	9,0	--	--	9,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	8,7	7,4	-1,4	12,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	8,7	7,4	-1,4	12,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	8,1	--	--	8,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,5	--	--	7,5
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	6,5	--	--	6,5
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	5,6	5,6	--	10,6
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	5,0	3,3	3,3	13,3
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	2,9	0,7	-2,3	7,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	2,4	--	--	2,4
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	2,1	2,1	2,1	12,1
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	0,4	--	--	0,4
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	-2,7	--	--	-2,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-4,0	-4,0	--	1,1
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-5,4	-5,4	-5,4	4,7
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-5,4	-5,4	--	-0,4
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-11,2	-11,2	--	-6,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-13,1	-13,1	--	-8,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-135,1	-135,1	-135,1	-125,1
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-137,9	-137,9	-137,9	-127,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-138,3	--	--	-138,3
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-138,7	-138,7	-138,7	-128,7
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-139,9	-139,9	-139,9	-129,9
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-141,7	--	--	-141,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-141,9	--	--	-141,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-142,2	-142,2	-142,2	-132,2
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-142,6	-142,6	-142,6	-132,6
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-146,3	--	--	-146,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
man3	39,9
stem13	17,7
stem8	17,6
man7	39,7
Propaan1	29,4
man12	39,5
P3a	42,1
man17	39,3
stem7	17,1
man4	39,1
stem6	16,9
man13	39,0
stem3	16,6
man16	38,8
man8	38,6
stem4	16,3
man15	38,4
Vwn2	53,7
man14	38,3
man5	38,1
man25	38,1
man9	37,8
man20	37,9
Lw2	15,6
stem5	15,6
man21	37,6
man24	36,9
gev1	15,0
Kiplos1	21,1
Graan1	22,7
man23	35,8
man22	35,8
Vwn1	53,6
Vr2a	49,1
afval/kad	32,2
gev5	11,2
koeling	9,8
P1	41,4
P5	37,7
Lucht-zij3	5,6
P2	38,8
Kiplos2	9,5
gev4	1,7
Lucht-zij4	-1,8
gev2	0,1
Lucht-zij2	-7,2
gev3	-5,6
Lucht-zij1	-7,9
gev6	-7,4
p-hond6	67,0
p-hond4	64,6
p-gr03	62,9
p-hond1	64,0
p-hond2	63,0
p-gr05	60,2
p-gr01	60,1
p-hond5	60,9
p-hond3	60,6
p-gr04	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
Laeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-146,5	--	--	-146,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-146,6	-146,6	--	-141,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-147,0	-147,0	--	-142,0
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-148,4	-148,4	--	-143,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-149,4	--	--	-149,4
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-151,1	-151,1	--	-146,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-151,5	-151,5	--	-146,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-153,4	-153,4	--	-148,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-154,2	--	--	-154,2
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-156,0	-156,0	--	-151,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-156,2	--	--	-156,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-159,9	-159,9	-159,9	-149,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-160,6	-160,6	-160,6	-150,6
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-161,6	-161,6	-161,6	-151,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-163,0	-163,0	-163,0	-153,0
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-167,2	--	--	-167,2
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-167,6	-167,6	--	-162,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-168,2	-168,2	--	-163,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-170,2	--	--	-170,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-170,3	-170,3	--	-165,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-172,6	-172,6	--	-167,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-173,2	-173,2	--	-168,2
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-175,5	--	--	-175,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr02	56,3
p-camp1	56,1
p-glasbak	55,5
p-camp2	52,9
p-Vr4	53,6
p-camp3	50,7
p-camp1	50,4
p-Vr3	49,7
p-Vr2	49,0
p-camp4	46,8
p-Vr1	47,2
p-auto1	42,9
p-auto2	42,3
p-Silo	42,5
p-auto3	41,4
p-auto4	40,2
pafval/kad	35,9
p-stbak1	35,8
p-stem1	33,8
p-Vr5	33,2
p-stem2	32,1
p-stem3	30,1
p-stem4	29,7
p-Graan1	27,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	44,2	36,3	32,4	44,2
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	33,7	--	--	33,7
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	33,5	--	--	33,5
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	32,7	--	--	32,7
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	31,4	--	--	31,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	30,9	--	--	30,9
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	30,4	--	--	30,4
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	30,1	--	--	30,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,0	23,0	--	30,0
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	29,9	--	--	29,9
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	28,9	27,4	19,6	32,4
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	28,6	--	--	28,6
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	28,5	--	--	28,5
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	28,4	22,4	--	28,4
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	27,7	--	--	27,7
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,3	--	--	27,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	27,2	--	--	27,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	27,2	--	--	27,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	27,2	--	--	27,2
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	26,9	--	--	26,9
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,2	--	--	26,2
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	26,1	--	--	26,1
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	25,8	--	--	25,8
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	25,7	25,7	25,7	35,7
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	25,5	25,5	25,5	35,5
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	25,5	--	--	25,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	25,4	--	--	25,4
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	25,0	25,0	25,0	35,0
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	24,9	--	--	24,9
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	24,8	24,8	24,8	34,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	24,5	--	--	24,5
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	24,2	18,1	--	24,2
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	24,0	--	--	24,0
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	23,3	--	--	23,3
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,4	22,4	--	27,4
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	22,3	--	--	22,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,1	--	--	22,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	21,0	21,0	21,0	31,0
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	20,2	21,0	--	26,0
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,8	--	--	19,8
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	19,4	20,2	--	25,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	19,1	19,9	--	24,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	18,7	19,5	--	24,5
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	18,4	17,5	9,7	22,5
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	18,2	--	--	18,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	17,9	18,7	--	23,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	17,6	16,2	7,4	21,2
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	17,1	15,7	6,9	20,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	17,1	15,7	6,9	20,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	17,0	17,8	--	22,8
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	17,0	17,0	17,0	27,0
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	16,9	17,7	--	22,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	16,6	15,2	6,4	20,2
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	16,3	17,1	--	22,1
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	16,3	17,1	--	22,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	16,3	14,9	6,1	19,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	16,1	14,7	6,0	19,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	16,0	--	--	16,0
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	15,9	14,5	5,7	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZW_B	74,7
gr02	54,9
gr04	54,7
gr03	53,9
gr01	52,9
gr05	52,5
gr22	52,3
gr06	52,0
T2	56,2
gr13	51,9
P4	52,0
gr12	50,9
gr21	51,0
Camp	57,6
gr07	50,5
H2	38,4
gr20	49,9
gr14	49,9
gr11	50,2
gr08	50,0
gr19	49,4
gr10	49,5
gr09	49,3
Lucht-a4	28,3
Lucht-a3	28,2
cont	51,1
Silo	41,0
Lucht-a2	27,7
gr18	48,6
Lucht-a1	27,5
gr15	47,9
weegbr1	37,5
gr17	47,5
gr16	46,9
stbak1	25,8
T3	56,6
H1	56,2
Vlardappel	23,1
stem10	21,5
vernevel1	23,3
stem11	20,9
stem1	20,8
stem2	20,6
P3	44,0
diesel	40,0
stem9	20,1
man2	41,6
man6	41,2
man19	41,2
stem12	19,2
Lw5	21,1
stem14	19,2
man10	40,8
stem8	19,0
stem13	19,0
man18	40,7
man1	40,6
Vwn3	54,3
man11	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	15,8	--	--	15,8
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	15,8	--	--	15,8
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	15,7	14,3	5,6	19,3
stem7	stengeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	15,6	16,4	--	21,4
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	15,4	14,0	5,3	19,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	15,2	--	--	15,2
stem6	stengeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	15,0	15,7	--	20,7
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	14,9	13,5	4,8	18,5
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	14,9	13,3	5,5	18,3
stem3	stengeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	14,9	15,6	--	20,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	14,6	13,3	4,5	18,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	14,6	13,2	4,4	18,2
stem4	stengeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	14,3	15,1	--	20,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	14,1	12,7	4,0	17,7
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	14,0	12,6	3,8	17,6
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	13,9	12,5	3,8	17,5
stem5	stengeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,7	14,5	--	19,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	13,4	12,0	3,2	17,0
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	13,4	--	--	13,4
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	13,3	12,0	3,2	17,0
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	13,2	11,8	3,0	16,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	13,1	13,1	13,1	23,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	13,0	11,6	2,8	16,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	12,1	10,8	2,0	15,8
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	11,5	10,1	1,4	15,1
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	11,3	11,3	--	16,3
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	10,5	--	--	10,5
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	10,3	9,0	0,2	14,0
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	10,3	9,0	0,2	14,0
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	10,1	--	--	10,1
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	9,7	--	--	9,7
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	9,2	--	--	9,2
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	8,7	--	--	8,7
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,9	6,1	6,1	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	6,7	6,7	--	11,7
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	5,7	5,7	5,7	15,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	4,5	2,3	-0,8	9,3
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	3,9	--	--	3,9
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	1,9	--	--	1,9
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	-0,7	--	--	-0,7
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-7,8	-7,8	-7,8	2,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-10,3	-10,3	--	-5,3
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-12,0	-12,0	--	-7,0
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-131,8	-131,8	-131,8	-121,8
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-135,2	-135,2	-135,2	-125,2
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-135,9	--	--	-135,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-136,2	-136,2	-136,2	-126,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-137,7	-137,7	-137,7	-127,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-139,0	--	--	-139,0
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-139,3	--	--	-139,3
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-140,6	-140,6	-140,6	-130,6
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-141,0	-141,0	-141,0	-131,0
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-144,3	-144,3	--	-139,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
T4	53,9
Vwn7	54,6
man3	40,2
stem7	18,7
man7	40,0
Propaan1	30,6
stem6	18,2
man12	39,8
P3a	42,8
stem3	18,0
man17	39,6
man4	39,3
stem4	17,7
man13	39,3
man8	38,9
man16	39,1
stem5	17,0
man15	38,7
Vwn2	54,5
man5	38,4
man14	38,6
Lw2	17,0
man9	38,1
man25	38,4
man20	38,2
man21	37,8
man24	37,1
gev1	16,0
Graan1	23,5
man23	36,0
man22	36,0
Kiplos1	21,4
Vwn1	54,4
Vr2a	49,9
afval/kad	33,4
koeling	11,7
gev5	11,6
Lucht-zij3	8,3
P1	41,9
P5	38,2
P2	39,3
Kiplos2	10,7
Lucht-zij4	0,5
gev4	2,3
gev2	0,3
Lucht-zij2	-5,0
Lucht-zij1	-5,8
gev3	-5,5
gev6	-6,9
p-hond6	67,2
p-hond4	64,8
p-gr03	63,1
p-hond1	64,2
p-hond2	63,2
p-gr05	60,5
p-gr01	60,4
p-hond5	61,1
p-hond3	60,8
p-camp1	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAEq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-144,6	--	--	-144,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-144,8	--	--	-144,8
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-144,8	-144,8	--	-139,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-145,8	-145,8	--	-140,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-147,7	--	--	-147,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-148,1	-148,1	--	-143,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-148,6	-148,6	--	-143,6
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-151,9	-151,9	--	-146,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-152,5	--	--	-152,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-154,0	-154,0	--	-149,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-154,8	--	--	-154,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-157,5	-157,5	-157,5	-147,5
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-158,4	--	--	-158,4
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,4	-159,4	-159,4	-149,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-160,9	-160,9	-160,9	-150,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-164,4	-164,4	--	-159,4
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-170,5	-170,5	--	-165,5
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-173,9	--	--	-173,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr04	56,9
p-gr02	56,6
p-glasbak	56,1
p-camp2	53,2
p-Vr4	54,2
p-camp3	51,1
p-camp1	50,8
p-Vr3	50,3
p-Vr2	49,9
p-camp4	47,3
p-Vr1	47,8
p-auto1	43,3
p-auto2	43,0
p-Silo	44,2
p-auto3	42,0
p-auto4	40,9
p-stem1	35,2
pafval/kad	37,2
p-stem2	33,6
p-stbak1	35,5
p-Vr5	34,8
p-stem3	31,5
p-stem4	31,1
p-Graan1	28,5

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	44,6	37,8	30,1	44,6
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	34,3	--	--	34,3
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	33,5	26,5	--	33,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	33,4	--	--	33,4
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	33,4	33,4	--	38,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	31,2	--	--	31,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	30,5	--	--	30,5
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	30,5	--	--	30,5
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	30,3	24,2	--	30,3
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	30,1	--	--	30,1
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	30,0	--	--	30,0
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	29,8	--	--	29,8
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	28,7	27,3	19,5	32,3
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	28,6	--	--	28,6
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	28,5	--	--	28,5
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	28,0	22,0	--	28,0
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	27,7	--	--	27,7
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	26,5	--	--	26,5
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	26,5	--	--	26,5
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	26,4	--	--	26,4
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	26,1	25,3	17,5	30,3
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	26,1	--	--	26,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	26,1	--	--	26,1
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	25,4	--	--	25,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	25,2	--	--	25,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	24,6	24,6	24,6	34,6
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	24,5	24,5	24,5	34,5
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	24,3	--	--	24,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	24,2	--	--	24,2
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	23,8	--	--	23,8
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	23,5	21,9	14,2	26,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	23,2	--	--	23,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	23,2	--	--	23,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	23,0	--	--	23,0
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	22,9	--	--	22,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	22,5	--	--	22,5
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	21,7	--	--	21,7
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	21,6	--	--	21,6
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	21,6	--	--	21,6
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	21,5	--	--	21,5
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	20,5	--	--	20,5
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	20,3	--	--	20,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	20,1	20,1	20,1	30,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	19,8	20,6	--	25,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	19,6	20,3	--	25,3
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,2	--	--	19,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	19,1	19,9	--	24,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	18,7	17,3	8,5	22,3
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	18,5	--	--	18,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	18,2	16,8	8,1	21,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	17,7	18,5	--	23,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	17,7	17,7	--	22,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	17,5	16,1	7,4	21,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	17,4	16,0	7,2	21,0
Vladdappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	17,1	--	--	17,1
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	17,0	17,0	--	22,0
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	17,0	--	--	17,0
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	16,9	17,7	--	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 1_A	76,9
Silo	50,3
T2	60,1
H2	45,5
stbak1	37,7
gr21	54,9
gr20	54,5
gr19	54,3
weegbr1	44,0
cont	56,3
gr18	53,9
gr22	53,8
P4	53,8
afval/kad	53,5
gr17	52,7
Camp	59,1
gr01	52,0
gr16	51,0
gr13	51,1
gr14	51,0
P3	52,0
gr15	50,7
T3	61,0
Vwn7	63,7
gr02	49,9
Lucht-a4	28,0
Lucht-a3	27,9
gr03	49,2
gr11	49,0
gr12	48,7
P3a	51,3
gr10	48,1
diesel	45,4
gr04	48,0
gr06	47,9
gr08	47,6
gr07	46,9
gr05	46,8
gr09	46,7
H1	56,4
Vwn3	59,1
T4	58,7
Lucht-a2	23,5
stem2	23,2
stem3	23,0
vernevel1	23,2
stem1	22,6
man1	44,7
Vwn2	60,0
man20	44,3
stem4	21,4
gev2	22,8
man2	43,8
man21	43,5
Vlardappel	20,4
Vwn1	62,0
gev1	22,2
Vr2a	57,9
stem14	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	16,6	--	--	16,6
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	15,9	14,5	5,8	19,5
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	15,5	14,2	5,4	19,2
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	15,5	14,1	5,4	19,1
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	15,2	13,8	5,1	18,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	14,9	15,7	--	20,7
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	14,6	--	--	14,6
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	14,4	13,0	4,3	18,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	13,9	12,5	3,7	17,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	13,8	14,6	--	19,6
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	13,3	--	--	13,3
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	13,1	13,1	13,1	23,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	12,9	13,7	--	18,7
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	12,9	11,5	2,7	16,5
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	12,6	12,6	12,6	22,6
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	12,5	11,1	2,4	16,1
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	12,5	11,1	2,3	16,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	12,4	11,0	2,3	16,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	12,4	13,2	--	18,2
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	12,3	13,1	--	18,1
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	11,1	9,7	0,9	14,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	10,9	9,5	0,7	14,5
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	10,8	11,6	--	16,6
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	10,5	11,3	--	16,3
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	10,4	11,2	--	16,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	10,3	11,1	--	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,5	9,5	--	14,5
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	9,2	7,8	-0,9	12,8
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	9,2	7,0	4,0	14,0
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	9,2	7,8	-1,0	12,8
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	9,1	7,8	-1,0	12,8
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	9,1	7,7	-1,0	12,7
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	9,1	--	--	9,1
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	9,1	7,7	-1,0	12,7
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	9,0	7,6	-1,1	12,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	7,2	7,2	7,2	17,2
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	7,0	--	--	7,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	6,8	5,0	5,0	15,0
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	6,7	6,7	6,7	16,7
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	3,6	--	--	3,6
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	1,9	1,9	--	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-8,6	-8,6	--	-3,6
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-10,8	-10,8	--	-5,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-130,4	-130,4	--	-125,4
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-135,4	-135,4	-135,4	-125,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-135,4	-135,4	-135,4	-125,4
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-136,2	-136,2	-136,2	-126,2
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-139,4	--	--	-139,4
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-140,0	-140,0	--	-135,0
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-140,1	--	--	-140,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-141,7	-141,7	-141,7	-131,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-143,3	-143,3	--	-138,3
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-143,9	--	--	-143,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Kiplos1	28,2
man22	42,3
man3	42,0
man4	42,0
man5	41,7
stem5	19,1
Graan1	27,9
man24	41,1
man23	40,4
stem12	18,2
P5	47,9
Lucht-a1	16,5
stem11	17,4
man6	39,6
Lw5	17,3
man7	39,3
man8	39,2
man9	39,2
stem6	16,9
stem13	16,8
Lw2	16,0
man13	38,1
man10	38,1
man11	38,1
man12	38,0
man25	37,8
stem10	15,6
stem8	15,2
stem7	15,1
stem9	15,1
gev5	15,0
man19	36,3
P1	47,2
man16	36,2
man15	36,2
man17	36,2
P2	47,0
man14	36,2
man18	36,1
Lucht-zij3	10,5
Propaan1	23,2
koeling	11,5
Lucht-zij4	9,9
Kiplos2	15,5
gev4	7,3
gev3	-3,1
Lucht-zij1	-6,7
Lucht-zij2	-7,1
gev6	-5,1
p-camp1	68,9
p-hond2	67,1
p-hond3	67,0
p-hond1	66,4
p-gr02	62,2
p-glasbak	61,4
p-gr01	61,7
p-hond6	61,4
p-Vr3	58,7
pafval/kad	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-144,4	-144,4	-144,4	-134,4
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-144,6	-144,6	-144,6	-134,6
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-146,1	--	--	-146,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-146,4	--	--	-146,4
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-148,3	--	--	-148,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-148,3	--	--	-148,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-148,4	--	--	-148,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,6	--	--	-149,6
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-150,7	-150,7	-150,7	-140,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-150,8	-150,8	--	-145,8
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-152,4	-152,4	-152,4	-142,4
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-153,8	-153,8	-153,8	-143,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-154,2	-154,2	-154,2	-144,2
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-155,5	-155,5	--	-150,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-155,6	-155,6	--	-150,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-163,4	-163,4	--	-158,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-164,7	-164,7	--	-159,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-164,8	--	--	-164,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-166,1	-166,1	--	-161,1
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-169,4	--	--	-169,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-hond5	58,9
p-hond4	58,8
p-gr03	56,6
p-Vr2	56,4
p-Silo	54,7
p-gr04	54,7
p-gr05	54,6
p-Vr1	53,4
p-auto2	50,6
p-camp1	51,2
p-auto3	49,3
p-auto1	48,2
p-auto4	47,7
p-camp2	47,1
p-stbak1	47,8
p-camp3	44,7
p-camp4	44,7
p-Vr5	39,8
p-stem2	38,1
p-stem3	36,8
p-Vr4	38,3
p-stem4	35,9
p-stem1	35,8
p-Graan1	33,4

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	46,6	39,9	32,9	46,6
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	36,1	--	--	36,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	35,2	28,2	--	35,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	34,8	--	--	34,8
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	34,6	34,6	--	39,6
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	33,8	--	--	33,8
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	33,3	--	--	33,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	33,1	--	--	33,1
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	32,9	--	--	32,9
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	32,8	--	--	32,8
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	32,5	26,3	--	32,5
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	32,5	--	--	32,5
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	31,1	29,7	21,9	34,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	30,8	--	--	30,8
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	30,7	--	--	30,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	30,2	24,2	--	30,2
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	29,6	--	--	29,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	28,7	27,9	20,1	32,9
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	28,7	--	--	28,7
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	28,1	--	--	28,1
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	27,7	--	--	27,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	27,7	--	--	27,7
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,4	--	--	27,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	27,3	--	--	27,3
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	26,6	26,6	26,6	36,6
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	26,4	26,4	26,4	36,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	26,2	--	--	26,2
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	26,1	24,5	16,8	29,5
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	26,0	26,0	26,0	36,0
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	25,1	--	--	25,1
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	25,0	--	--	25,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	24,9	--	--	24,9
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	24,6	--	--	24,6
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	24,0	--	--	24,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	23,6	24,4	--	29,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	23,4	24,2	--	29,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	23,4	--	--	23,4
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	23,1	--	--	23,1
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	23,1	--	--	23,1
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	23,0	--	--	23,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	22,9	23,7	--	28,7
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,3	--	--	22,3
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	22,2	--	--	22,2
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	22,2	--	--	22,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	22,0	--	--	22,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	21,9	--	--	21,9
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	21,6	--	--	21,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	21,6	20,2	11,5	25,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	21,6	22,4	--	27,4
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	21,2	19,9	11,1	24,9
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	20,5	19,1	10,3	24,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	20,2	21,0	--	26,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	20,1	18,7	9,9	23,7
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	20,0	--	--	20,0
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	19,1	19,1	19,1	29,1
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	18,9	--	--	18,9
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	18,8	18,8	--	23,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	18,6	17,2	8,5	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 1_B	76,9
Silo	50,8
T2	60,1
H2	45,9
stbak1	37,9
gr21	55,0
gr19	54,5
gr20	54,6
gr18	54,2
cont	56,6
weegbr1	44,6
gr22	54,0
P4	53,8
gr17	52,7
afval/kad	53,5
Camp	59,1
gr01	51,9
P3	52,2
gr16	51,2
gr14	50,8
gr15	50,4
gr13	50,5
T3	60,9
Vwn7	63,9
Lucht-a4	28,8
Lucht-a3	28,7
gr02	49,2
P3a	51,5
Lucht-a2	28,3
gr11	48,4
diesel	45,7
gr03	48,3
gr12	48,0
gr10	47,5
stem2	24,4
stem3	24,2
gr04	47,1
gr08	46,9
gr06	46,9
vernevel1	25,8
stem1	23,9
H1	55,9
gr07	46,1
gr09	46,1
Vwn3	58,6
T4	58,3
gr05	45,7
man1	45,0
stem4	22,9
man20	44,5
man21	44,0
stem14	21,9
man2	43,8
Vwn2	59,9
Vlardappel	21,6
Lucht-a1	21,5
Vwn1	62,1
gev2	22,5
man22	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	18,6	--	--	18,6
stem5	stengeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	18,1	18,9	--	23,9
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	17,9	--	--	17,9
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	17,4	16,0	7,2	21,0
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	17,4	17,4	--	22,4
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	17,1	--	--	17,1
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	17,0	15,6	6,8	20,6
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	17,0	15,6	6,8	20,6
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,8	16,8	16,8	26,8
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	16,1	14,7	5,9	19,7
stem12	stengeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	16,1	16,8	--	21,8
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	15,7	14,3	5,6	19,3
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	14,8	--	--	14,8
stem6	stengeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	14,6	15,4	--	20,4
stem11	stengeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	14,2	15,0	--	20,0
stem13	stengeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	14,1	14,9	--	19,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	13,6	12,2	3,5	17,2
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	13,5	12,1	3,4	17,1
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	12,9	12,9	12,9	22,9
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	12,1	10,7	1,9	15,7
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6
stem7	stengeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	12,0	12,8	--	17,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	12,0	10,6	1,8	15,6
stem8	stengeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	11,9	12,7	--	17,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
stem9	stengeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	11,8	12,6	--	17,6
stem10	stengeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	11,4	12,2	--	17,2
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	10,6	--	--	10,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	10,5	10,5	10,5	20,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	10,5	8,3	5,3	15,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	9,8	9,8	9,8	19,8
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	9,6	8,2	-0,6	13,2
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,5	9,5	--	14,5
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	9,4	8,0	-0,8	13,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	9,2	7,9	-0,9	12,9
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	9,0	--	--	9,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	6,2	4,4	4,4	14,4
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	5,8	--	--	5,8
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	3,5	3,5	--	8,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-3,6	-3,6	-3,6	6,4
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	-5,5	-5,5	-5,5	4,5
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-9,3	-9,3	--	-4,3
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-11,1	-11,1	--	-6,1
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-129,9	-129,9	--	-124,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-132,5	-132,5	-132,5	-122,5
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-132,8	-132,8	-132,8	-122,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-133,7	-133,7	-133,7	-123,7
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-136,5	--	--	-136,5
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-137,3	-137,3	--	-132,3
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-137,6	--	--	-137,6
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-140,9	-140,9	-140,9	-130,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-141,2	-141,2	--	-136,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-141,9	--	--	-141,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Vr2a	57,8
stem5	20,3
Kiplos1	28,1
man4	41,6
gev1	21,2
Graan1	29,2
man5	41,3
man3	41,3
Lw5	20,8
man24	41,0
stem12	18,7
man23	40,2
P5	47,5
stem6	17,5
stem11	17,2
stem13	17,1
man6	38,7
man8	38,6
man7	38,6
man9	38,6
Lw2	16,7
man25	37,4
man13	37,4
stem7	15,4
man11	37,3
stem8	15,4
man10	37,3
man12	37,3
stem9	15,2
stem10	15,0
P2	46,6
Lucht-zij3	12,7
P1	46,8
Lucht-zij4	11,8
man14	35,4
man16	35,4
man15	35,4
man17	35,4
gev5	14,1
man18	35,2
man19	35,2
Propaan1	24,2
koeling	10,0
Kiplos2	16,7
gev4	7,8
Lucht-zij2	-1,3
Lucht-zij1	-3,3
gev3	-4,5
gev6	-6,1
p-camp1	69,1
p-hond2	67,2
p-hond3	66,9
p-hond1	66,3
p-gr02	62,5
p-glasbak	61,7
p-gr01	61,8
p-hond6	60,6
p-Vr3	58,6
pafval/kad	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-144,0	-144,0	-144,0	-134,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-144,4	--	--	-144,4
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-144,6	-144,6	-144,6	-134,6
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-145,5	--	--	-145,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-146,0	--	--	-146,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-146,5	--	--	-146,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-148,2	-148,2	-148,2	-138,2
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-148,2	-148,2	--	-143,2
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-148,5	--	--	-148,5
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-154,4	-154,4	--	-149,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-154,5	-154,5	--	-149,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-157,5	-157,5	--	-152,5
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-158,1	-158,1	--	-153,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-160,0	-160,0	--	-155,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-160,9	-160,9	--	-155,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-161,7	-161,7	--	-156,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-161,9	--	--	-161,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-162,4	-162,4	--	-157,4
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-166,9	--	--	-166,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond5	58,1
p-Vr2	56,9
p-hond4	57,6
p-gr03	55,8
p-Vr1	55,7
p-Silo	55,2
p-gr04	53,9
p-auto2	50,8
p-camp1	51,4
p-gr05	53,4
p-auto3	49,5
p-auto1	48,4
p-auto4	48,0
p-stbak1	47,9
p-camp2	46,6
p-camp4	44,2
p-camp3	43,8
p-stem2	39,1
p-Vr5	41,2
p-stem3	38,1
p-stem4	37,4
p-Vr4	40,0
p-stem1	37,1
p-Graan1	34,7

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	49,1	38,4	30,1	49,1
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	46,8	--	--	46,8
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	39,0	32,0	--	39,0
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	38,1	32,0	--	38,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	34,9	--	--	34,9
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	34,2	--	--	34,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	32,9	--	--	32,9
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	32,1	32,1	--	37,1
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	29,5	--	--	29,5
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	29,0	--	--	29,0
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	27,2	--	--	27,2
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	27,2	--	--	27,2
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	27,1	27,1	27,1	37,1
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	26,7	--	--	26,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	26,5	--	--	26,5
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	26,1	26,1	--	31,1
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	25,8	--	--	25,8
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	25,7	--	--	25,7
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	25,7	--	--	25,7
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	24,6	--	--	24,6
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	23,9	--	--	23,9
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	23,9	--	--	23,9
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	23,6	--	--	23,6
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	23,3	23,3	23,3	33,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	22,8	--	--	22,8
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	22,4	--	--	22,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	22,1	22,1	--	27,1
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	22,0	--	--	22,0
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	21,9	--	--	21,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	21,5	--	--	21,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	21,0	--	--	21,0
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	20,8	--	--	20,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	20,7	--	--	20,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	20,6	--	--	20,6
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	20,5	19,1	11,3	24,1
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	20,1	--	--	20,1
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	19,9	13,9	--	19,9
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	19,7	19,7	19,7	29,7
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	19,2	--	--	19,2
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	19,2	--	--	19,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	19,1	--	--	19,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	18,9	18,9	--	23,9
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	18,9	--	--	18,9
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	17,7	--	--	17,7
Vlardtappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	15,4	--	--	15,4
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	15,1	15,1	15,1	25,1
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	14,9	--	--	14,9
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	14,7	14,7	14,7	24,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	14,7	15,4	--	20,4
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	14,1	11,9	8,9	18,9
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	14,1	14,1	--	19,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	14,0	13,1	5,3	18,1
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	13,9	--	--	13,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	13,7	12,2	4,4	17,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	13,7	14,5	--	19,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	13,0	11,6	2,9	16,6
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 2_A	77,4
Silo	61,0
T2	64,6
weegbr1	49,8
T3	68,3
afval/kad	57,9
H2	44,9
stbak1	36,3
diesel	50,6
vernevel1	31,3
Kiplos1	36,8
H1	61,3
Lucht-a1	29,9
T4	64,2
Vwn3	64,3
gev1	30,9
gr17	50,5
Vwn1	69,1
gr18	50,3
Vr2a	64,2
gr19	48,8
Vwn2	64,6
Graan1	35,1
Lw5	27,9
gr20	47,8
Kiplos2	33,3
gev2	26,0
gr21	47,1
cont	49,4
gr10	46,5
gr16	45,7
gr22	46,0
gr01	45,9
gr13	45,7
P4	46,6
gr08	45,3
Camp	52,2
Lucht-a2	22,5
gr02	44,5
gr03	44,5
gr07	44,4
gev5	23,8
P5	52,6
gr14	42,7
Vlardappel	20,0
Propaan1	31,3
Lucht-a3	17,9
P2	51,9
Lucht-a4	17,5
stem4	18,8
P1	51,4
gev4	18,7
P3	41,6
Vwn7	54,2
P3a	43,0
stem3	18,0
man20	40,3
man21	39,7
man24	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	11,9	11,9	11,9	21,9
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	11,7	--	--	11,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	11,7	12,5	--	17,5
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	11,6	--	--	11,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,5	11,5	11,5	21,5
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	11,4	--	--	11,4
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	11,3	--	--	11,3
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	11,1	11,9	--	16,9
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	11,0	11,0	11,0	21,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	10,8	11,6	--	16,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	10,7	11,5	--	16,5
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	10,1	8,7	0,0	13,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	9,8	10,6	--	15,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	9,7	8,3	-0,4	13,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	9,5	8,1	-0,6	13,1
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	8,8	--	--	8,8
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	8,7	7,3	-1,5	12,3
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	8,4	7,0	-1,7	12,0
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	8,2	9,0	--	14,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	8,0	8,8	--	13,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,0	--	--	8,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	8,0	6,6	-2,1	11,6
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	7,8	6,4	-2,3	11,4
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	7,7	6,3	-2,5	11,3
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	7,6	--	--	7,6
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,5	5,7	5,7	15,7
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	7,0	5,6	-3,2	10,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	6,6	5,2	-3,6	10,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,1	6,9	--	11,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	3,8	4,6	--	9,6
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	3,2	1,8	-6,9	6,8
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	2,9	3,7	--	8,7
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	2,4	3,2	--	8,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	2,2	0,8	-8,0	5,8
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	1,5	0,1	-8,7	5,1
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	1,1	-0,3	-9,1	4,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	0,8	-0,6	-9,3	4,4
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	0,6	1,4	--	6,4
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	0,2	-1,2	-9,9	3,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-0,6	-2,0	-10,7	3,1
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-1,1	-2,4	-11,2	2,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-1,3	-2,7	-11,5	2,3
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-2,1	-3,5	-12,3	1,5
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-2,3	-3,7	-12,4	1,3
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-2,8	-4,2	-13,0	0,8
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-3,7	-3,7	--	1,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-6,7	-6,7	-6,7	3,3
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-8,1	-8,1	-8,1	1,9
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-10,2	-10,2	--	-5,2
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-135,2	--	--	-135,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-135,9	--	--	-135,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-136,1	--	--	-136,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-137,0	-137,0	--	-132,0
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-138,4	--	--	-138,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-139,8	-139,8	-139,8	-129,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-143,8	-143,8	-143,8	-133,8
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-144,2	--	--	-144,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-145,4	-145,4	-145,4	-135,4
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-146,3	-146,3	--	-141,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Lucht-zij1	14,4
gr04	37,1
stem6	16,2
gr09	36,9
Lw2	16,0
gr15	36,3
gr11	36,4
stem14	15,7
Lucht-zij2	13,7
stem2	15,5
stem5	15,0
man5	37,0
stem1	14,5
man1	36,8
man4	36,5
gr12	34,0
man3	35,7
man23	35,1
stem8	13,1
stem13	12,7
gr06	33,4
man2	35,1
man22	34,5
man6	34,8
gr05	33,0
koeling	12,1
man16	34,1
man17	33,8
stem9	11,1
stem12	8,5
man13	30,3
stem7	7,6
stem11	7,2
man15	29,3
man9	28,4
man7	28,1
man25	27,7
stem10	5,6
man18	27,4
man12	26,5
man14	26,1
man8	25,7
man11	25,0
man10	24,9
man19	24,4
gev3	1,7
Lucht-zij4	-4,1
Lucht-zij3	-5,3
gev6	-4,6
p-Silo	65,9
p-Vr2	64,9
p-Vr1	64,6
p-Vr3	63,7
pafval/kad	62,8
p-hond3	63,2
p-hond2	59,5
p-gr02	58,2
p-hond1	58,0
p-camp1	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-147,9	--	--	-147,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-148,2	-148,2	--	-143,2
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-149,1	--	--	-149,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-151,1	--	--	-151,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-156,8	-156,8	--	-151,8
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-156,9	-156,9	-156,9	-146,9
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-159,4	-159,4	-159,4	-149,4
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-159,5	-159,5	--	-154,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-159,6	--	--	-159,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-159,6	-159,6	-159,6	-149,6
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-160,4	--	--	-160,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-161,0	-161,0	--	-156,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-161,5	-161,5	-161,5	-151,5
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-162,2	--	--	-162,2
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-162,7	-162,7	-162,7	-152,7
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,2	--	--	-165,2
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-171,0	-171,0	--	-166,0
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-173,0	-173,0	--	-168,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-173,3	-173,3	--	-168,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-175,1	-175,1	--	-170,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-hond6	56,4
p-Vr5	54,1
p-glasbak	54,5
p-gr01	54,0
p-gr03	52,0
p-stbak1	46,4
p-hond5	46,4
p-auto4	43,3
p-camp1	43,5
p-gr04	43,4
p-hond4	43,9
p-Graan1	40,7
p-camp2	42,1
p-auto3	41,5
p-gr05	41,0
p-auto2	40,4
p-auto1	38,5
p-Vr4	37,8
p-camp4	34,0
p-stem4	32,5
p-stem3	31,5
p-camp3	30,2
p-stem2	29,6
p-stem1	27,9

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	51,9	41,2	33,0	51,9
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	49,4	--	--	49,4
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	41,8	34,8	--	41,8
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	41,5	35,4	--	41,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	37,9	--	--	37,9
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	37,7	--	--	37,7
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	36,8	--	--	36,8
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	33,4	33,4	--	38,4
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	32,8	--	--	32,8
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	32,1	--	--	32,1
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	30,2	--	--	30,2
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	29,7	--	--	29,7
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	29,6	29,6	29,6	39,6
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	29,5	--	--	29,5
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	29,2	--	--	29,2
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	28,9	28,9	--	33,9
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	28,4	--	--	28,4
gevl	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	28,3	28,3	--	33,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	27,6	--	--	27,6
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	27,4	--	--	27,4
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	27,4	--	--	27,4
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	26,9	--	--	26,9
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,3	--	--	26,3
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	26,2	--	--	26,2
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	25,7	25,7	25,7	35,7
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	25,3	25,3	--	30,3
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	24,9	--	--	24,9
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	24,6	--	--	24,6
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	24,4	24,4	24,4	34,4
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	24,0	--	--	24,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	23,8	--	--	23,8
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	22,8	--	--	22,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	22,7	--	--	22,7
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	22,4	--	--	22,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	22,1	20,7	12,9	25,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	21,9	--	--	21,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	21,8	--	--	21,8
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	21,7	15,7	--	21,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	21,7	--	--	21,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	21,7	21,7	--	26,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	21,3	--	--	21,3
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	21,1	21,1	21,1	31,1
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	20,3	--	--	20,3
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	20,2	--	--	20,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	20,2	--	--	20,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	19,0	--	--	19,0
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	18,5	18,5	18,5	28,5
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	18,1	--	--	18,1
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	18,1	--	--	18,1
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	17,9	17,9	17,9	27,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	17,6	18,4	--	23,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	17,5	--	--	17,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	17,2	15,0	12,0	22,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	16,6	17,4	--	22,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	15,8	--	--	15,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	15,8	15,8	15,8	25,8
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	15,7	14,9	7,1	19,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	15,7	14,1	6,3	19,1
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	15,6	14,2	5,5	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 2_B	77,9
Silo	61,5
T2	65,3
weegbr1	51,4
H2	48,5
T3	68,8
afval/kad	58,4
stbak1	36,2
diesel	51,4
vernevel1	32,1
H1	62,0
T4	64,8
Lucht-a1	30,9
Vwn3	64,9
Kiplos1	37,0
gev5	32,3
Vwn1	69,6
gev1	31,2
gr18	50,3
Vr2a	64,7
gr17	50,4
Vwn2	65,2
gr19	49,5
Graan1	35,7
Lw5	29,4
gev2	26,5
Kiplos2	33,6
gr20	48,3
Lucht-a2	25,7
cont	50,1
gr21	47,6
gr10	46,6
gr16	45,7
gr22	46,5
P4	46,8
P5	52,9
gr01	45,9
Camp	52,5
gr13	45,7
gev4	24,2
gr08	45,4
Vlardappel	22,8
gr02	44,5
gr03	44,5
gr07	44,4
gr14	42,7
Lucht-a3	19,9
Propaan1	32,6
P2	52,3
Lucht-a4	19,3
stem4	19,8
gr09	41,5
P1	51,8
stem3	19,2
Vwn7	54,5
Lw2	19,2
P3	42,0
P3a	43,3
man20	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	15,2	15,2	15,2	25,2
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	15,0	--	--	15,0
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	15,0	13,6	4,8	18,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	14,2	15,0	--	20,0
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	14,2	14,2	14,2	24,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	14,1	14,9	--	19,9
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	13,6	--	--	13,6
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	13,4	--	--	13,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,4	14,1	--	19,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	13,3	14,1	--	19,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	13,0	13,8	--	18,8
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	12,2	10,8	2,0	15,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	11,6	--	--	11,6
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	11,4	--	--	11,4
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	11,3	--	--	11,3
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	10,9	9,5	0,7	14,5
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	10,4	11,2	--	16,2
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	10,1	8,7	-0,1	13,7
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	9,9	8,5	-0,2	13,5
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	9,7	8,3	-0,4	13,3
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	9,2	10,0	--	15,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	9,0	7,7	-1,1	12,7
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	8,8	7,4	-1,4	12,4
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	8,2	6,5	6,5	16,5
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	8,1	6,7	-2,1	11,7
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	7,6	6,2	-2,5	11,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,9	7,7	--	12,7
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	6,7	7,5	--	12,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	5,7	6,5	--	11,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	4,5	3,1	-5,7	8,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	4,3	5,1	--	10,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	4,2	2,8	-6,0	7,8
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	3,1	1,7	-7,1	6,7
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	3,0	3,8	--	8,8
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	2,6	1,2	-7,6	6,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	2,2	0,8	-8,0	5,8
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	1,5	0,1	-8,6	5,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	1,0	-0,4	-9,2	4,6
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	0,8	-0,6	-9,3	4,4
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	0,4	-1,0	-9,8	4,0
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-0,5	-1,9	-10,6	3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-0,6	-2,0	-10,8	3,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-1,1	-2,5	-11,3	2,5
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-1,4	-1,4	--	3,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-2,8	-2,8	-2,8	7,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-5,2	-5,2	--	-0,2
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-132,5	--	--	-132,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-133,7	--	--	-133,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-133,9	--	--	-133,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-134,9	-134,9	--	-129,9
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-135,7	--	--	-135,7
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-137,9	-137,9	-137,9	-127,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-138,4	--	--	-138,4
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-142,1	--	--	-142,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-142,8	-142,8	-142,8	-132,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-143,9	-143,9	--	-138,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Lucht-zij1	16,1
gr15	38,4
man21	39,7
stem6	17,2
Lucht-zij2	15,4
stem2	17,6
man24	38,8
gr04	38,0
gr11	37,2
stem5	15,9
stem14	16,6
stem1	16,5
man5	37,7
gr12	35,6
gr05	35,9
gr06	35,7
man1	36,9
man4	36,5
stem8	14,1
man23	35,0
man3	35,7
man22	34,5
stem13	12,7
man2	35,0
man6	34,7
koeling	11,8
man16	34,1
man17	33,8
stem9	10,8
stem7	10,3
stem12	9,1
man15	30,5
stem11	8,1
man13	30,0
man9	28,7
stem10	7,0
man25	28,0
man7	28,0
man14	27,5
man18	27,2
man12	26,7
man8	26,1
man11	25,5
man10	25,4
man19	25,2
gev3	2,8
Lucht-zij3	-1,5
Lucht-zij4	-1,9
gev6	-0,6
p-Silo	66,5
p-Vr2	65,3
p-Vr1	65,1
p-Vr3	64,2
pafval/kad	63,4
p-hond3	63,2
p-Vr5	61,3
p-gr02	58,4
p-hond2	59,2
p-camp1	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-146,1	-146,1	--	-141,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-147,4	--	--	-147,4
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-150,1	--	--	-150,1
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-154,4	-154,4	-154,4	-144,4
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-155,5	-155,5	--	-150,5
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-156,8	-156,8	-156,8	-146,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-157,2	--	--	-157,2
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-157,3	--	--	-157,3
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-157,8	-157,8	--	-152,8
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-158,3	--	--	-158,3
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,6	-159,6	-159,6	-149,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-159,8	-159,8	--	-154,8
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-161,1	-161,1	-161,1	-151,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,5	--	--	-162,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-163,3	-163,3	--	-158,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-163,5	-163,5	-163,5	-153,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-167,9	-167,9	--	-162,9
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-171,9	-171,9	--	-166,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond1	57,7
p-hond6	56,3
p-glasbak	55,1
p-gr01	54,5
p-gr03	52,0
p-hond5	47,7
p-stbak1	46,3
p-hond4	45,8
p-Graan1	41,8
p-gr04	44,5
p-auto4	43,5
p-camp1	44,1
p-gr05	44,0
p-auto3	41,7
p-camp2	42,3
p-auto2	40,6
p-Vr4	39,3
p-camp4	38,6
p-auto1	38,5
p-stem4	33,5
p-stem3	32,9
p-camp3	33,3
p-stem2	31,7
p-stem1	30,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	43,6	30,3	25,2	43,6
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	40,6	--	--	40,6
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	37,8	--	--	37,8
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	30,6	--	--	30,6
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	30,6	24,5	--	30,6
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	28,5	21,5	--	28,5
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,2	--	--	27,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	25,8	--	--	25,8
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	23,0	--	--	23,0
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	22,7	--	--	22,7
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	21,9	21,9	--	26,9
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	21,5	21,5	21,5	31,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	19,3	--	--	19,3
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	19,2	19,2	19,2	29,2
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	18,6	--	--	18,6
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	17,9	--	--	17,9
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	17,1	--	--	17,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	16,8	--	--	16,8
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	16,6	16,6	--	21,6
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	16,2	--	--	16,2
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	16,1	--	--	16,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	15,9	15,9	15,9	25,9
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	15,9	--	--	15,9
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	15,7	--	--	15,7
Lucht-a4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	15,5	15,5	15,5	25,5
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	13,8	13,8	--	18,8
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	13,7	--	--	13,7
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	13,5	13,5	--	18,5
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	13,5	--	--	13,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	12,7	--	--	12,7
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	12,5	--	--	12,5
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	11,4	10,0	2,2	15,0
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	11,4	5,4	--	11,4
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	10,4	--	--	10,4
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	10,3	--	--	10,3
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	10,1	--	--	10,1
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	9,8	--	--	9,8
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	9,8	--	--	9,8
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	9,7	--	--	9,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	9,4	--	--	9,4
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	8,8	8,8	8,8	18,8
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	8,7	7,8	0,0	12,8
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	8,4	8,4	8,4	18,5
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	8,3	--	--	8,3
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	8,3	--	--	8,3
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	8,0	6,4	-1,4	11,4
Lucht-a3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	8,0	8,0	8,0	18,0
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	8,0	--	--	8,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	7,9	--	--	7,9
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	7,9	--	--	7,9
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	7,8	--	--	7,8
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	7,7	--	--	7,7
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	7,3	--	--	7,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	6,8	--	--	6,8
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	6,2	--	--	6,2
stem14	stempluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	6,0	6,8	--	11,8
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	5,6	3,8	3,8	13,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,4	--	--	5,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	5,2	--	--	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 3_A	70,8
Silo	55,6
vernevel1	40,3
Graan1	42,7
weegbr1	43,9
T2	55,5
T3	61,6
H2	37,8
Kiplos2	33,2
afval/kad	48,1
stbak1	26,2
Lw5	25,9
gr17	44,6
Lw2	23,6
Kiplos1	29,6
Vwn1	62,5
gr21	42,6
Vr2a	57,5
gev5	21,3
Vwn3	55,3
cont	44,1
Vlardappel	18,7
gr22	41,5
T4	54,4
Lucht-a4	18,6
gev4	18,1
Propaan1	29,6
gev1	18,5
Vwn2	55,4
gr16	38,0
H1	47,4
P4	37,9
Camp	44,0
gr01	35,9
gr15	35,6
gr14	35,5
gr02	35,4
diesel	32,0
gr13	35,2
P5	44,5
Lucht-a1	11,6
P3	36,7
Lucht-a2	11,4
gr08	33,7
Vwn7	49,1
P3a	37,8
Lucht-a3	11,0
gr09	33,4
gr03	33,5
gr12	33,4
gr18	33,1
gr20	33,2
gr19	32,7
gr11	32,2
gr04	31,8
stem14	11,1
koeling	10,1
gr06	30,9
gr05	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	5,1	5,9	--	10,9
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	5,0	3,6	-5,2	8,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	4,8	3,4	-5,4	8,4
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	4,6	--	--	4,6
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	4,5	3,1	-5,6	8,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	4,4	5,2	--	10,2
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	4,1	1,9	-1,1	8,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	3,9	4,7	--	9,7
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	3,9	2,5	-6,3	7,5
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	3,6	--	--	3,6
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	3,3	--	--	3,3
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	3,3	1,9	-6,9	6,9
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	2,1	0,7	-8,0	5,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	1,8	2,6	--	7,6
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	1,3	1,3	--	6,3
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	1,0	1,8	--	6,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	0,7	1,5	--	6,5
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	0,5	1,3	--	6,3
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	0,1	0,1	0,1	10,1
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-0,2	-1,6	-10,3	3,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-1,0	-0,2	--	4,8
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-1,3	-2,7	-11,5	2,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-2,2	-3,6	-12,4	1,4
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-2,3	-3,7	-12,5	1,3
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-2,5	-3,9	-12,6	1,1
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-2,7	-4,1	-12,8	1,0
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-3,3	-2,5	--	2,5
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-3,3	-4,7	-13,4	0,3
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-3,4	-4,7	-13,5	0,3
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-3,4	-4,8	-13,5	0,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-3,4	-4,8	-13,6	0,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-3,6	-4,9	-13,7	0,1
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-3,7	-2,9	--	2,1
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-4,0	-5,4	-14,1	-0,4
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-5,9	-7,3	-16,0	-2,3
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-6,2	-7,6	-16,4	-2,6
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-6,4	-7,8	-16,5	-2,8
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-6,8	-8,2	-16,9	-3,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-7,0	-8,4	-17,1	-3,4
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-7,0	-7,0	--	-2,0
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-7,4	-7,4	--	-2,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-7,8	-7,0	--	-2,0
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-10,7	-12,1	-20,8	-7,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-138,6	--	--	-138,6
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-141,2	--	--	-141,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-141,9	--	--	-141,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-145,6	--	--	-145,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-150,1	-150,1	--	-145,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-151,7	-151,7	-151,7	-141,7
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-153,1	-153,1	--	-148,1
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-153,1	--	--	-153,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem1	10,3
man4	32,3
man1	32,1
gr07	30,1
man3	31,9
stem2	9,5
P1	42,4
stem5	8,8
man5	31,2
gr10	29,0
P2	41,5
man2	30,6
man23	29,3
stem12	6,9
gev2	6,1
stem11	6,1
stem3	5,6
stem7	5,5
Lucht-zij1	2,9
man22	27,0
Lucht-zij2	1,9
stem4	3,9
man24	25,9
Lucht-zij4	0,8
man20	25,0
Lucht-zij3	0,8
man9	25,0
man8	24,8
man7	24,7
stem10	1,9
man10	24,1
man15	24,0
man6	24,0
man14	23,9
stem9	1,6
man11	23,8
stem8	1,4
stem13	1,1
man21	23,2
man12	21,5
man19	21,2
man18	21,0
man17	20,6
man16	20,4
gev3	-1,7
gev6	-2,0
stem6	-2,8
man13	19,5
man25	16,5
p-Vr5	63,1
p-Silo	60,7
p-Vr1	59,7
p-Vr2	56,8
pafval/kad	55,0
p-hond1	53,6
p-Vr3	52,8
p-hond2	51,9
p-camp1	50,2
p-Graan1	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-153,9	--	--	-153,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-154,0	-154,0	--	-149,0
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-158,5	-158,5	-158,5	-148,5
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-158,8	--	--	-158,8
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-158,9	-158,9	-158,9	-148,9
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-160,8	-160,8	-160,8	-150,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-161,8	--	--	-161,8
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-163,7	--	--	-163,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-164,3	-164,3	--	-159,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-166,1	-166,1	-166,1	-156,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-166,4	-166,4	-166,4	-156,4
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-167,4	-167,4	--	-162,4
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-168,6	-168,6	-168,6	-158,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-172,5	-172,5	--	-167,5
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-174,6	-174,6	--	-169,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-180,0	-180,0	--	-175,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-181,5	-181,5	--	-176,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-184,0	-184,0	--	-179,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr01	49,5
p-glasbak	49,2
p-hond5	45,0
p-gr02	44,3
p-hond6	44,7
p-hond3	44,4
p-hond4	42,8
p-gr04	41,4
p-gr03	41,3
p-Vr4	39,5
p-camp1	39,1
p-gr05	38,5
p-auto3	37,3
p-auto4	37,0
p-stbak1	35,9
p-auto2	34,9
p-auto1	35,0
p-camp2	31,3
p-camp4	30,7
p-camp3	28,8
p-stem2	23,4
p-stem1	23,4
p-stem3	21,7
p-stem4	19,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	46,3	33,3	28,1	46,3
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	43,7	--	--	43,7
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	39,3	--	--	39,3
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	33,9	--	--	33,9
weegbr1	weegbrug RBS	19334,00	370876,97	1,50	33,6	27,5	--	33,6
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,5	23,6	--	30,5
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	30,1	--	--	30,1
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	28,5	--	--	28,5
Kiplos2	Lossen kuikens	19377,87	370897,75	1,50	27,0	--	--	27,0
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	24,9	24,9	--	29,9
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	24,3	--	--	24,3
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	22,6	22,6	22,6	32,6
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19377,35	370817,22	3,75	22,3	22,3	22,3	32,3
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	21,3	21,3	--	26,3
Kiplos1	Lossen kuikens	19340,61	370885,53	1,50	21,2	--	--	21,2
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	21,1	21,1	--	26,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	20,7	20,7	20,7	30,7
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	20,7	--	--	20,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	19,9	--	--	19,9
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	19,5	--	--	19,5
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	18,2	--	--	18,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	18,2	--	--	18,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	18,0	--	--	18,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	17,5	--	--	17,5
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	17,4	--	--	17,4
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	17,2	--	--	17,2
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	16,9	--	--	16,9
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	16,9	--	--	16,9
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	16,8	--	--	16,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	16,5	--	--	16,5
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	16,2	--	--	16,2
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	15,9	15,9	--	20,9
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	15,3	--	--	15,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	15,2	--	--	15,2
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	13,2	11,7	4,0	16,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	13,1	7,1	--	13,1
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	12,7	--	--	12,7
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	11,9	--	--	11,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	11,8	--	--	11,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	11,7	--	--	11,7
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	11,6	--	--	11,6
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19385,37	370828,78	3,75	11,2	11,2	11,2	21,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	11,0	--	--	11,0
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	11,0	--	--	11,0
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,00	370825,37	3,75	10,8	10,8	10,8	20,8
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	10,4	--	--	10,4
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19379,61	370820,48	3,75	10,3	10,3	10,3	20,3
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	10,2	9,3	1,6	14,3
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	10,1	--	--	10,1
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	9,6	--	--	9,6
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	9,6	--	--	9,6
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	9,4	7,8	0,0	12,8
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	9,3	--	--	9,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	9,1	--	--	9,1
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,9	--	--	8,9
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	8,6	--	--	8,6
stem14	stengeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	7,9	8,6	--	13,6
stem1	stengeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	7,7	8,5	--	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 3_B	71,5
Silo	56,2
vernevell	39,3
Graan1	43,5
weegbr1	45,1
T2	56,2
T3	62,3
H2	39,4
Kiplos2	34,7
stbak1	27,9
afval/kad	48,3
Lw5	25,9
Lucht-a4	24,1
gev5	23,9
Kiplos1	30,1
gev4	23,0
Vlardappel	22,5
Lw2	23,9
Vwn1	63,2
gr17	44,3
Vr2a	58,2
gr21	42,9
gr14	42,8
Vwn3	55,7
T4	54,9
cont	44,6
gr13	41,9
gr22	41,7
gr15	41,3
Propaan1	31,4
gr16	40,8
gr02	41,0
gev1	19,3
Vwn2	55,9
H1	48,8
P4	38,9
Camp	44,9
diesel	33,3
gr03	36,8
gr08	36,4
gr12	36,4
gr01	36,4
Lucht-a1	12,6
gr11	35,6
P5	44,6
Lucht-a2	12,4
gr09	35,0
Lucht-a3	12,0
P3	37,4
gr05	35,0
Vwn7	49,6
gr04	34,4
P3a	38,3
gr18	33,6
gr20	33,8
gr06	33,7
gr19	33,1
stem14	12,1
stem1	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	7,6	--	--	7,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	7,2	8,0	--	13,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,1	5,3	5,3	15,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	6,1	6,9	--	11,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	6,0	6,8	--	11,8
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	5,8	4,5	-4,3	9,5
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	5,8	--	--	5,8
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	5,8	3,5	0,5	10,5
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	5,6	4,2	-4,6	9,2
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	5,5	4,1	-4,6	9,1
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	5,1	3,8	-5,0	8,8
P2	Personenauto's losploeg	19295,11	370866,28	0,75	5,0	--	--	5,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	4,1	2,7	-6,0	7,7
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	4,1	4,1	--	9,1
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19376,27	370837,50	3,75	4,0	4,0	4,0	14,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	4,0	2,6	-6,2	7,6
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	3,8	4,6	--	9,6
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	3,8	4,6	--	9,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	3,4	2,0	-6,7	7,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	3,3	1,9	-6,8	6,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	3,3	4,1	--	9,1
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19383,44	370832,53	3,75	3,3	3,3	3,3	13,3
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	3,3	1,9	-6,9	6,9
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	2,2	3,0	--	8,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	2,0	2,7	--	7,7
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	1,8	2,6	--	7,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	1,4	0,0	-8,8	5,0
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,0	1,8	--	6,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	1,0	-0,4	-9,1	4,6
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	0,3	-1,1	-9,8	3,9
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	0,0	0,8	--	5,8
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-0,9	-2,3	-11,0	2,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-1,0	-2,4	-11,1	2,6
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-1,4	-2,8	-11,6	2,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-1,6	-3,0	-11,8	2,0
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,17	370823,06	3,75	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-2,0	-3,4	-12,2	1,6
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-2,4	-3,8	-12,5	1,2
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-2,4	-3,8	-12,5	1,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-2,4	-3,8	-12,5	1,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-2,9	-4,3	-13,0	0,7
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19372,54	370817,96	3,75	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-3,4	-3,4	--	1,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-3,8	-5,2	-14,0	-0,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-3,8	-3,1	--	2,0
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-4,4	-5,8	-14,6	-0,8
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-4,7	-4,7	--	0,3
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-5,6	-6,9	-15,7	-1,9
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-9,2	-10,6	-19,3	-5,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-135,3	--	--	-135,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-138,1	--	--	-138,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-138,8	--	--	-138,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-142,7	--	--	-142,7
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-146,1	--	--	-146,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-148,5	-148,5	--	-143,5
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-149,9	-149,9	-149,9	-139,9
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-150,1	--	--	-150,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
gr07	32,3
stem5	11,1
koeling	10,6
stem2	10,4
stem12	10,2
man1	32,4
gr10	30,3
P1	42,7
man4	32,0
man5	31,9
man3	31,7
P2	41,8
man2	30,8
gev2	7,1
Lucht-zij1	5,2
man7	30,5
stem11	8,2
stem7	7,9
man6	30,0
man23	29,5
stem3	7,3
Lucht-zij2	4,6
man24	29,4
stem9	6,5
stem4	5,8
stem10	6,3
man8	27,8
stem8	5,3
man22	27,2
man9	26,7
stem13	4,1
man20	25,4
man10	25,6
man11	25,1
man14	24,8
Lucht-zij4	-0,1
man15	24,5
man12	24,1
man21	23,8
man18	24,2
man19	23,8
Lucht-zij3	-1,3
gev3	0,7
man17	22,7
stem6	0,0
man16	22,1
gev6	-0,5
man13	20,9
man25	17,0
p-Vr5	63,7
p-Silo	61,3
p-Vr1	60,2
p-Vr2	57,8
pafval/kad	55,4
p-Vr3	53,1
p-hond1	53,6
p-hond6	53,0
p-Graan1	48,9
p-hond2	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-151,9	-151,9	--	-146,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-152,7	-152,7	--	-147,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-152,9	--	--	-152,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-156,9	-156,9	-156,9	-146,9
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-157,4	--	--	-157,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-157,9	-157,9	-157,9	-147,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-157,9	-157,9	-157,9	-147,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-158,0	--	--	-158,0
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-159,3	--	--	-159,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-161,4	--	--	-161,4
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-163,1	-163,1	--	-158,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-163,7	-163,7	--	-158,7
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-164,5	-164,5	-164,5	-154,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-164,8	-164,8	--	-159,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-165,3	-165,3	-165,3	-155,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-167,0	-167,0	-167,0	-157,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-167,4	-167,4	-167,4	-157,4
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-170,7	-170,7	--	-165,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-177,5	-177,5	--	-172,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-178,3	-178,3	--	-173,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-180,8	-180,8	--	-175,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-camp1	50,5
p-glasbak	49,7
p-gr01	49,7
p-hond5	45,7
p-gr02	44,8
p-hond3	44,6
p-hond4	45,0
p-gr03	44,7
p-gr04	43,0
p-gr05	41,9
p-Vr4	40,7
p-camp1	39,6
p-camp2	38,9
p-auto3	38,1
p-stbak1	37,2
p-auto4	37,1
p-auto1	35,8
p-auto2	35,2
p-camp4	32,6
p-camp3	32,1
p-stem1	25,1
p-stem2	24,3
p-stem3	23,1
p-stem4	21,3

Bijlage 3b : Rekenresultaten L_{Amax} (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	58,2	58,2	58,2	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	60,1	60,1	60,1	
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	44,8	44,2	44,2	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	46,1	45,0	45,0	
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	50,0	37,9	37,9	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	52,1	40,7	40,2	
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	50,6	50,6	50,6	
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,7	51,7	51,7	
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	63,9	63,9	63,9	
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	67,2	67,2	67,2	
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	68,6	68,6	63,6	
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	69,1	69,1	66,5	
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	63,8	62,0	59,2	
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	66,5	64,2	61,1	
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	57,8	49,0	49,0	
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	60,9	50,5	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmix

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_A - Margarethaweg 4
LAmix

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	58,2	58,2	58,2
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	58,2	58,2	58,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	57,9	57,9	57,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	57,4	57,4	57,4
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	57,2	57,2	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	53,9	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	53,3	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	53,2	53,2	53,2
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,2	52,2	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	51,9	51,9	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	51,6	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	51,2	51,2	51,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	51,2	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	50,9	50,9	50,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	48,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	48,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	47,4	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	47,3	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	46,9	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	42,9	42,9	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	40,0	40,0	40,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,2	39,2	39,2
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	39,2	39,2	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	39,2	39,2	39,2
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	38,9	38,9	38,9
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	37,2	37,2	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	36,9	36,9	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	32,2	32,2	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	31,2	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	28,3	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	27,8	27,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	27,8	27,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	27,6	27,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	27,2	27,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,2	58,2	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmaz

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmaz bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W1_B - Margarethaweg 4
LAmaz

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	60,1	60,1	60,1
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	60,1	60,1	60,1
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	60,1	60,1	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	59,6	59,6	59,6
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	59,0	59,0	59,0
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	56,1	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	55,5	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	54,6	54,6	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	54,2	54,2	54,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	54,2	54,2	--
paaval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	53,5	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	53,3	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	52,1	52,1	52,1
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	51,6	51,6	51,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	50,1	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	49,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	49,3	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	48,4	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	47,7	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	45,1	45,1	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	42,4	42,4	42,4
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	41,4	41,4	41,4
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	41,4	41,4	41,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	40,9	40,9	40,9
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	40,5	40,5	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	38,4	38,4	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	38,0	38,0	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	34,9	34,9	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	33,5	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	31,3	31,3	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	31,3	31,3	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	31,0	31,0	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	30,7	30,7	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	29,7	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmix

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_A - Margarethaweg 2
LAmix

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	44,8	44,2	44,2
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	44,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	44,3	--	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	44,2	44,2	44,2
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	43,6	43,6	43,6
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	43,3	43,3	43,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	42,5	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	41,2	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	40,3	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	39,4	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	38,7	38,7	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	36,6	36,6	36,6
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	36,5	36,5	--
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,2	35,2	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	34,5	34,5	34,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	33,0	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	32,8	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	32,5	32,5	32,5
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	32,5	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	31,3	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	29,4	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	28,9	28,9	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	26,2	26,2	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	26,1	26,1	26,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	25,3	25,3	25,3
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	24,2	24,2	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	21,0	21,0	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,0	20,0	20,0
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	19,6	19,6	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	19,2	19,2	19,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	15,4	15,4	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	14,9	14,9	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	13,5	13,5	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	11,1	11,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,3	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmex

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmex bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; RBS
W2_B - Margarethaweg 2
LAmex

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	46,1	45,0	45,0	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	46,1	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	45,8	--	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	45,0	45,0	45,0	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	44,1	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	43,9	43,9	43,9	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	42,4	42,4	42,4	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	42,2	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	41,8	41,8	41,8	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	41,5	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	40,4	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	40,1	40,1	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	39,2	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	37,7	37,7	37,7	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	37,3	--	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	37,2	37,2	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	37,2	--	--	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,7	35,7	--	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	34,7	34,7	34,7	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	34,0	--	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	31,6	--	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	30,0	30,0	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	29,3	29,3	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	27,7	27,7	27,7	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	27,2	27,2	--	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	26,3	26,3	26,3	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	26,3	26,3	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	21,9	21,9	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,5	20,5	20,5	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	19,7	19,7	19,7	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	18,3	18,3	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	17,2	17,2	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	15,8	15,8	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	14,3	14,3	--	
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,7	45,0	45,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	50,0	37,9	37,9	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	50,0	--	--	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	41,9	--	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	39,7	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	37,9	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	37,9	37,9	37,9	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,9	--	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	35,6	35,6	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	35,3	35,3	35,3	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	34,9	34,9	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	34,8	34,8	34,8	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	34,6	34,6	34,6	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	34,3	34,3	34,3	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	33,5	33,5	33,5	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	33,4	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	31,7	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	31,5	31,5	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	31,2	--	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	30,5	--	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	30,4	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	30,0	--	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	26,8	26,8	--	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	24,3	24,3	24,3	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	21,1	21,1	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	21,0	21,0	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	20,7	20,7	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	19,9	19,9	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	16,1	16,1	16,1	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	16,0	16,0	16,0	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	15,2	15,2	15,2	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	10,0	10,0	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	8,9	8,9	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	8,7	8,7	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	6,1	6,1	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,0	37,9	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmaz

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: LAmaz

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	52,1	40,7	40,2	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	52,1	--	--	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	45,0	--	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	42,8	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	42,4	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	41,4	--	--	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	40,7	40,7	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	40,2	40,2	40,2	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	38,8	38,8	38,8	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	38,7	38,7	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	38,7	38,7	38,7	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	38,6	38,6	38,6	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	38,5	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	37,3	37,3	37,3	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	37,0	--	--	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	37,0	37,0	37,0	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	35,8	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	35,4	35,4	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	35,1	--	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	32,7	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	32,4	--	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	30,2	30,2	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	28,4	28,4	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	27,9	27,9	--	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	26,6	26,6	26,6	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	24,5	24,5	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	24,0	24,0	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,2	20,2	20,2	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	19,4	19,4	19,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	17,4	17,4	17,4	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	13,9	13,9	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	13,3	13,3	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	12,1	12,1	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	10,2	10,2	--	
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,1	40,7	40,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: LAmox

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	50,6	50,6	50,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	50,6	50,6	50,6
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	46,9	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	36,7	36,7	36,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	36,5	36,5	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	35,7	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	35,7	35,7	35,7
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	35,2	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	34,2	34,2	34,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	34,1	34,1	34,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	34,0	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	33,4	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	32,7	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	32,2	32,2	32,2
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	32,0	32,0	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	31,4	31,4	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	31,2	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	31,0	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	30,5	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	30,4	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	28,7	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	28,5	28,5	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	25,2	25,2	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	23,4	23,4	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	22,4	22,4	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	20,9	20,9	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	18,5	18,5	18,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	16,4	16,4	16,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	16,4	16,4	16,4
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	15,5	15,5	15,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	11,6	11,6	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	11,2	11,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	10,2	10,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	10,0	10,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,6	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmex bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: LAmex

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,7	51,7	51,7	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	51,7	51,7	51,7	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	48,2	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	42,7	--	--	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	40,4	40,4	40,4	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	38,7	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	38,6	38,6	38,6	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	37,9	37,9	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	36,9	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	36,7	36,7	36,7	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	36,6	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,4	--	--	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	36,3	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	36,1	36,1	36,1	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	36,0	36,0	36,0	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,2	35,2	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	35,2	35,2	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	34,7	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	33,4	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	32,8	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	32,5	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	30,6	30,6	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	27,4	27,4	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	27,0	27,0	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	25,7	25,7	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	22,6	22,6	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	19,3	19,3	19,3	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	18,4	18,4	18,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	18,1	18,1	18,1	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	17,6	17,6	17,6	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	12,6	12,6	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	11,6	11,6	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	11,5	11,5	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	11,2	11,2	--	
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,7	51,7	51,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	63,9	63,9	63,9	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	63,9	63,9	63,9	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	61,1	61,1	61,1	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	60,7	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	60,3	60,3	60,3	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	59,1	59,1	59,1	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	57,3	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	57,1	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	56,8	56,8	56,8	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	56,4	56,4	56,4	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	52,7	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	52,5	--	--	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	52,4	52,4	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,0	52,0	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	50,6	50,6	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	49,6	--	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	47,9	47,9	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	47,5	47,5	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	45,6	45,6	--	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	44,8	--	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	43,0	43,0	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	42,8	--	--	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	39,1	39,1	39,1	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	38,4	38,4	38,4	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	38,2	--	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	37,4	37,4	37,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	36,0	36,0	36,0	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	31,8	--	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	31,4	31,4	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	30,8	30,8	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	28,8	28,8	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	26,4	26,4	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	25,8	25,8	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	23,5	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9	63,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	67,2	67,2	67,2	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	67,2	67,2	67,2	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	63,8	63,8	63,8	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	63,1	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	62,8	62,8	62,8	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	61,3	61,3	61,3	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	60,0	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	59,8	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	58,4	58,4	58,4	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	58,0	58,0	58,0	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	54,7	54,7	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	54,4	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	54,2	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	54,2	54,2	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	53,2	53,2	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	51,3	--	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	50,9	50,9	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	50,4	50,4	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	47,1	47,1	--	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	46,5	--	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	45,0	45,0	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	44,2	--	--	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	41,5	41,5	41,5	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	40,8	40,8	40,8	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	40,6	--	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,6	39,6	39,6	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	38,1	38,1	38,1	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	34,6	34,6	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	34,0	--	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	32,1	32,1	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	32,1	32,1	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	29,2	29,2	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	28,5	28,5	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	25,1	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,2	67,2	67,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmex bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmex

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	68,6	68,6	63,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	68,6	68,6	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	63,6	63,6	63,6
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	63,6	63,6	63,6
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	62,8	62,8	62,8
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	59,6	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	59,0	59,0	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	58,9	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	57,3	57,3	57,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	55,7	55,7	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	55,1	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	54,6	54,6	54,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	54,4	54,4	54,4
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	52,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	52,7	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	50,8	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	50,7	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	50,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	49,4	--	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	48,3	48,3	48,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	48,2	48,2	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	46,6	46,6	46,6
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	45,2	45,2	45,2
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	44,8	44,8	44,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	43,5	43,5	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	43,4	43,4	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	40,8	40,8	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	40,8	40,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	35,6	35,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	34,3	34,3	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	34,2	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	33,2	33,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	32,9	32,9	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	29,6	--	--
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,6	68,6	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; RBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmix

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmix bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmix

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	69,1	69,1	66,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	69,1	69,1	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	66,5	66,5	66,5
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	66,2	66,2	66,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	65,3	65,3	65,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	62,5	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	61,7	61,7	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	61,5	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	58,1	58,1	58,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	57,8	57,8	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	57,1	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	55,0	55,0	55,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	54,6	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	54,4	54,4	54,4
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	53,5	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	53,0	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	52,5	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	51,2	--	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	50,8	50,8	50,8
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	50,8	50,8	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	50,6	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	49,5	49,5	49,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	48,4	48,4	48,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	48,0	48,0	48,0
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	44,6	44,6	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	44,5	44,5	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	41,5	41,5	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	41,0	41,0	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	39,1	39,1	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	38,1	38,1	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	37,3	37,3	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	37,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	36,6	36,6	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	32,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,1	69,1	66,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmex bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmex

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	63,8	62,0	59,2
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	63,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	63,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	62,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	62,0	62,0	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	60,6	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	59,2	59,2	59,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	55,2	55,2	55,2
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	54,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	53,6	53,6	53,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	52,7	52,7	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	52,0	52,0	52,0
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	50,8	50,8	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	49,9	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	47,9	--	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	42,2	42,2	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	42,1	42,1	42,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	39,6	39,6	39,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	39,5	39,5	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	39,5	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	39,4	39,4	39,4
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	38,6	--	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	38,0	38,0	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	37,5	37,5	37,5
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	36,8	--	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	36,3	36,3	36,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	34,3	34,3	34,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	33,8	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	30,0	30,0	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	29,2	29,2	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	28,0	28,0	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	26,0	26,0	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	25,7	25,7	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	23,9	23,9	--
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,8	62,0	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmx bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	66,5	64,2	61,1
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	66,5	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	65,3	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	65,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	64,2	64,2	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	63,4	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	61,1	61,1	61,1
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	56,9	--	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	56,2	56,2	56,2
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	55,1	55,1	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	54,5	54,5	54,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	52,9	52,9	52,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,9	52,9	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	51,6	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	48,9	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	44,6	44,6	44,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	43,5	43,5	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	42,2	42,2	42,2
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	41,8	--	--
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	41,8	41,8	41,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	41,7	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	41,2	41,2	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	40,7	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,4	39,4	39,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	39,2	39,2	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	37,9	37,9	37,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,5	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	35,7	35,7	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	35,5	35,5	35,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	32,1	32,1	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	31,2	31,2	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	30,0	30,0	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	29,2	29,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	27,1	27,1	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,5	64,2	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	57,8	49,0	49,0	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	57,8	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	57,1	--	--	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	53,4	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	51,2	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	49,0	49,0	49,0	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	48,9	48,9	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	47,3	47,3	47,3	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	45,9	45,9	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	45,9	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	45,1	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	45,0	45,0	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	40,5	40,5	40,5	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	40,2	--	--	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	40,1	40,1	40,1	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	40,0	40,0	40,0	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	38,2	38,2	38,2	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	37,2	--	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	36,9	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	35,3	--	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	34,7	34,7	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	34,1	--	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	32,9	32,9	32,9	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	32,7	32,7	32,7	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	31,6	31,6	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	30,5	30,5	30,5	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	30,5	30,5	30,5	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	26,9	26,9	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	26,5	26,5	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	24,4	24,4	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	19,1	19,1	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	19,1	19,1	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	17,5	17,5	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	15,0	15,0	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,5	49,0	49,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; RBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmaz

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	60,9	50,5	49,8	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	60,9	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	60,2	--	--	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	56,3	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	52,9	--	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	50,5	50,5	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	49,8	49,8	49,8	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	49,1	49,1	49,1	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	48,9	--	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	47,9	47,9	47,9	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	47,1	47,1	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	46,3	46,3	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	46,1	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	42,1	42,1	42,1	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	41,6	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	41,2	41,2	41,2	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	41,1	41,1	41,1	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	41,1	--	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	39,7	--	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	38,2	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	37,6	--	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	35,9	35,9	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	35,3	35,3	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	34,5	34,5	34,5	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	34,2	34,2	--	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	33,7	33,7	33,7	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	32,0	32,0	32,0	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	31,6	31,6	31,6	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	29,3	29,3	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	28,4	28,4	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	21,5	21,5	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	20,8	20,8	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	19,9	19,9	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	18,3	18,3	--	
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,7	50,5	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3c: Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	42,1	37,8	36,2	46,2	73,1	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	44,1	39,2	37,5	47,5	73,6	
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	36,2	33,8	32,9	42,9	63,3	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	37,7	34,7	33,8	43,8	64,1	
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	36,5	35,3	34,6	44,6	62,1	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	40,3	37,9	37,2	47,2	64,1	
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	48,8	48,6	48,4	58,4	60,2	
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,0	50,9	50,6	60,6	62,3	
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	42,4	35,7	33,3	43,3	74,5	
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	44,7	37,8	35,0	45,0	74,8	
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	46,1	41,4	38,8	48,8	77,2	
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	48,1	43,1	40,4	50,4	77,3	
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	54,1	48,1	46,9	56,9	78,9	
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	56,5	51,1	49,9	59,9	79,4	
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	47,5	44,8	43,9	53,9	73,3	
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	50,7	48,5	47,6	57,6	74,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	42,1	37,8	36,2	46,2
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	34,4	--	--	34,4
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	32,1	--	--	32,1
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	31,6	--	--	31,6
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,9	23,9	--	30,9
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	30,0	--	--	30,0
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	28,5	--	--	28,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,2	--	--	27,2
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	27,1	24,3	21,8	31,8
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	25,9	--	--	25,9
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	25,0	--	--	25,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	24,7	--	--	24,7
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	24,7	--	--	24,7
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	24,5	--	--	24,5
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	24,4	--	--	24,4
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	24,2	--	--	24,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	24,2	--	--	24,2
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	23,4	--	--	23,4
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	23,3	--	--	23,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,8	--	--	22,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	22,6	--	--	22,6
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	22,4	--	--	22,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	22,4	20,9	13,2	25,9
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	21,8	--	--	21,8
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	21,8	--	--	21,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	21,7	--	--	21,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	21,6	15,6	--	21,6
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	20,8	--	--	20,8
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	20,2	--	--	20,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	20,0	--	--	20,0
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	20,0	20,0	--	25,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	19,9	--	--	19,9
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	19,8	--	--	19,8
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	19,4	--	--	19,4
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	18,9	--	--	18,9
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	18,8	--	--	18,8
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	18,8	--	--	18,8
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	18,8	--	--	18,8
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	18,6	--	--	18,6
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	18,1	--	--	18,1
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	18,1	--	--	18,1
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	17,9	--	--	17,9
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	17,8	16,9	9,1	21,9
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	17,7	--	--	17,7
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	17,6	--	--	17,6
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	17,0	--	--	17,0
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	16,6	--	--	16,6
gevl	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	16,2	16,2	--	21,2
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	15,9	--	--	15,9
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	15,9	--	--	15,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	15,4	13,8	6,0	18,8
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	14,9	14,9	14,9	24,9
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	14,8	--	--	14,8
gevl	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	14,8	14,8	--	19,8
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	14,5	--	--	14,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	14,4	14,4	14,4	24,4
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	13,5	--	--	13,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	13,3	14,1	--	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
W1_A	73,1
Spoelwater	49,1
Silo	48,2
deur-mest1	39,3
T2	57,9
Hogedruk1	47,9
deur-mest2	36,5
H2	39,4
weegbr2	39,5
heft1a	40,9
T3	60,1
gr21	49,5
afval/kad	49,9
gr18	49,2
gr19	49,2
gr22	49,0
gr20	49,0
gr17	48,3
cont	50,6
H1	57,8
gr01	47,6
gr16	47,4
P4	48,4
gr13	46,9
gr14	46,9
gr15	46,8
Camp	53,8
gr02	45,9
diesel	42,7
gr11	45,3
stbak1	24,4
gr03	45,2
gr12	45,0
gr10	44,7
gr04	44,2
gr06	44,2
T4	57,6
gr08	44,1
Vwn3	57,7
gr07	43,5
gr09	43,5
gr05	43,3
P3	45,0
T1a	54,6
vernevell	21,6
heft1b	32,1
Vwn7	56,6
gev1	21,6
T1a	52,5
Vwn2	57,9
P3a	44,5
Lucht-a3	18,6
Hogedruk2	32,9
gev2	20,1
Vwn1	59,7
Lucht-a4	18,1
Vlardappel	17,2
Vr2a	54,7
stem3	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	13,2	14,0	--	19,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	13,1	--	--	13,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	12,8	13,6	--	18,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	12,7	13,5	--	18,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	12,5	11,1	2,3	16,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	12,3	11,0	2,2	16,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	12,2	10,8	2,1	15,8
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	11,6	12,4	--	17,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	11,5	10,2	1,4	15,2
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	10,9	10,9	10,9	20,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	10,7	11,5	--	16,5
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	10,4	9,0	0,3	14,0
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	10,4	10,4	10,4	20,4
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	10,4	9,0	0,3	14,0
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	10,2	8,9	0,1	13,9
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370797,33	0,10	10,0	10,0	10,0	20,0
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	10,0	10,0	10,0	20,0
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	9,8	--	--	9,8
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	9,8	8,4	-0,4	13,4
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	9,4	10,2	--	15,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	8,7	9,5	--	14,5
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	8,6	7,3	-1,5	12,3
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	8,6	8,6	--	13,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	8,4	7,0	-1,8	12,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	8,3	6,9	-1,9	11,9
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	8,2	9,0	--	14,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	8,2	6,8	-1,9	11,8
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	8,2	9,0	--	14,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	8,1	6,7	-2,0	11,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	7,5	6,1	-2,7	11,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	7,2	5,8	-2,9	10,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	7,2	5,8	-2,9	10,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	7,2	5,8	-3,0	10,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	7,1	5,7	-3,0	10,7
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	6,9	7,7	--	12,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	6,8	4,6	1,6	11,6
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	6,8	7,6	--	12,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,7	7,5	--	12,5
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	6,7	7,5	--	12,5
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	5,7	4,3	-4,5	9,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	5,6	4,2	-4,5	9,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	5,6	4,2	-4,5	9,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	5,6	4,2	-4,6	9,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	5,5	4,1	-4,7	9,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	5,4	4,0	-4,7	9,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	4,7	--	--	4,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	2,3	2,3	--	7,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	1,7	1,7	1,7	11,7
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	1,7	-0,1	-0,1	9,9
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	0,6	0,6	0,6	10,6
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-7,1	-7,1	-7,1	2,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-11,2	-11,2	--	-6,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-13,4	-13,4	--	-8,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-140,8	-140,8	-140,8	-130,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-141,1	-141,1	-141,1	-131,1
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-141,6	-141,6	-141,6	-131,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-141,8	-141,8	--	-136,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem2	17,6
Graan1	26,5
stem1	17,2
man1	39,5
stem4	17,1
man20	39,3
man21	39,1
man2	39,1
stem14	16,1
man22	38,4
Lw5	15,6
stem5	15,3
man3	37,4
Lucht-a2	14,1
man4	37,3
man5	37,2
Lw2	14,7
Lucht-a1	13,7
P5	44,7
man23	36,7
stem12	14,2
stem6	13,5
man24	35,7
gev5	14,2
man6	35,5
man8	35,3
stem11	13,1
man7	35,3
stem13	13,0
man9	35,2
man25	34,6
man13	34,4
man11	34,4
man12	34,3
man10	34,3
stem7	11,8
P1	45,1
stem8	11,8
stem9	11,7
stem10	11,7
man14	32,9
man17	32,9
man16	32,9
man15	32,8
man19	32,8
man18	32,7
Propaan1	21,0
gev4	7,8
Lucht-zij4	5,2
koeling	6,5
Lucht-zij3	4,2
Lucht-zij2	-3,4
gev3	-5,5
Lucht-zij1	-7,9
gev6	-7,6
p-hond3	62,3
p-hond2	62,0
p-hond1	61,5
p-camp1	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1_A - Margarethaweg 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-144,4	-144,4	-144,4	-134,4
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-145,1	--	--	-145,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-145,7	--	--	-145,7
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-146,9	-146,9	--	-141,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-147,1	-147,1	-147,1	-137,1
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-147,4	--	--	-147,4
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-147,8	-147,8	-147,8	-137,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-148,1	-148,1	-148,1	-138,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-150,3	--	--	-150,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-150,9	--	--	-150,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-151,6	-151,6	-151,6	-141,6
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-151,7	--	--	-151,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-152,1	--	--	-152,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-156,1	-156,1	--	-151,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-159,2	--	--	-159,2
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,8	-159,8	-159,8	-149,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-159,8	-159,8	--	-154,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-159,8	-159,8	-159,8	-149,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-162,1	-162,1	--	-157,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-170,7	--	--	-170,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-171,3	-171,3	--	-166,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-171,4	-171,4	--	-166,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-171,8	-171,8	--	-166,8
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	13,5	10,5	20,5
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	35,4	34,6	44,6
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	27,2	26,5	36,5
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	28,1	27,3	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-heft1	58,8
p-gr02	57,4
p-gr01	57,0
p-hond6	57,6
p-glasbak	55,6
p-Vr3	55,4
p-Silo	55,6
p-hond5	55,7
pafval/kad	54,9
p-hond4	55,4
p-gr03	52,8
p-Vr2	52,1
p-Vr1	51,5
p-gr04	51,5
p-gr05	51,1
p-camp1	46,5
p-auto2	43,6
p-Vr5	44,0
p-auto3	43,0
p-camp2	43,3
p-auto1	42,9
p-auto4	42,7
p-camp4	41,4
p-camp3	41,2
p-stbak1	36,6
p-Vr4	35,4
p-Graan1	32,2
p-stem3	31,3
p-stem2	31,3
p-stem4	31,1
p-stem1	30,9
P2a	43,8
heft1	40,9
Vwn6	59,7
heft2	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	44,1	39,2	37,5	47,5
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	36,2	--	--	36,2
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	33,8	--	--	33,8
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	33,5	--	--	33,5
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	33,4	26,4	--	33,4
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	31,4	--	--	31,4
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	30,6	--	--	30,6
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	29,8	--	--	29,8
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	29,1	26,4	23,8	33,8
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,0	--	--	27,0
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	27,0	--	--	27,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	26,9	--	--	26,9
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	26,6	--	--	26,6
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,6	--	--	26,6
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	26,5	--	--	26,5
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	26,3	--	--	26,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	26,3	--	--	26,3
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	25,7	--	--	25,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	25,2	--	--	25,2
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	25,0	--	--	25,0
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	24,3	--	--	24,3
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	24,3	22,9	15,1	27,9
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	24,2	24,2	24,2	34,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	24,2	24,2	24,2	34,2
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	24,1	--	--	24,1
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	23,7	17,7	--	23,7
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	23,4	--	--	23,4
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	23,3	--	--	23,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	23,0	--	--	23,0
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,9	22,9	--	27,9
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	22,4	--	--	22,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	21,9	--	--	21,9
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	21,2	--	--	21,2
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	21,2	--	--	21,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	21,0	--	--	21,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	21,0	--	--	21,0
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	20,9	--	--	20,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	20,6	--	--	20,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	20,3	19,5	11,7	24,5
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	19,9	--	--	19,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	19,9	--	--	19,9
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	19,8	--	--	19,8
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	19,5	--	--	19,5
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,4	--	--	19,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	19,2	--	--	19,2
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	19,2	--	--	19,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	19,2	--	--	19,2
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	18,8	--	--	18,8
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	18,4	--	--	18,4
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	18,3	--	--	18,3
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	17,8	17,8	--	22,8
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	17,8	16,2	8,4	21,2
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	17,2	--	--	17,2
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	17,1	--	--	17,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	16,9	16,9	16,9	26,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	16,8	17,6	--	22,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	16,7	17,5	--	22,5
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	16,5	--	--	16,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	16,4	16,4	--	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
W1_B	73,6
Spoelwater	49,6
Silo	48,8
deur-mest1	40,0
T2	59,1
Hogedruk1	48,0
deur-mest2	37,6
H2	41,2
weegbr2	40,3
T3	60,9
afval/kad	50,7
gr21	50,0
gr18	49,7
gr19	49,8
heft1a	40,3
gr22	49,6
gr20	49,6
cont	51,2
gr17	48,6
H1	58,9
gr01	47,9
P4	48,7
Lucht-a3	26,9
Lucht-a4	26,9
gr16	47,7
Camp	54,2
gr14	47,2
gr15	47,0
gr13	46,9
stbak1	26,5
diesel	43,6
gr02	45,9
gr11	45,3
T4	58,6
Vwn3	58,7
gr03	45,1
gr12	45,0
gr10	44,8
P3	45,5
gr04	44,2
gr08	44,2
gr06	44,1
T1a	55,2
vernevel1	22,4
gr09	43,6
Vwn7	57,1
gr07	43,6
gr05	43,3
T1a	53,8
Vwn2	58,9
gev1	22,1
P3a	44,9
Hogedruk2	34,3
heft1b	31,3
Vlardappel	19,5
stem2	19,5
stem3	19,4
Vwn1	60,3
gev2	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	16,3	17,1	--	22,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	16,0	16,8	--	21,8
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,0	16,0	16,0	26,0
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	15,5	--	--	15,5
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	15,1	15,1	15,1	25,1
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	14,9	13,6	4,8	18,6
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	14,7	15,5	--	20,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	14,6	13,2	4,4	18,2
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	14,4	13,0	4,3	18,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	14,3	--	--	14,3
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	14,3	12,9	4,1	17,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,6	14,4	--	19,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	13,5	12,1	3,4	17,1
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	12,8	12,8	12,8	22,8
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	12,3	--	--	12,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	11,8	12,6	--	17,6
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	11,7	10,3	1,5	15,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	11,5	10,1	1,4	15,1
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	11,0	11,8	--	16,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	10,4	10,4	10,4	20,4
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	10,4	11,2	--	16,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	10,4	11,1	--	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,9	9,9	--	14,9
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	9,9	8,5	-0,3	13,5
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	9,4	8,0	-0,8	13,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	9,3	8,0	-0,8	13,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	9,3	7,9	-0,8	12,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	9,3	7,9	-0,8	12,9
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	9,1	6,9	3,9	13,9
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	9,0	9,8	--	14,8
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	8,9	9,7	--	14,7
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	8,8	9,6	--	14,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	8,6	7,2	-1,5	12,2
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	8,6	9,4	--	14,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	8,3	6,9	-1,8	11,9
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	8,3	6,9	-1,9	11,9
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	8,3	8,3	8,3	18,3
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	8,2	6,8	-1,9	11,8
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	8,2	8,2	8,2	18,2
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	8,2	6,8	-2,0	11,8
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	7,0	--	--	7,0
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	6,7	5,3	-3,5	10,3
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	6,6	5,2	-3,6	10,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	6,4	5,0	-3,8	10,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	6,3	4,9	-3,8	9,9
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	4,4	2,6	2,6	12,6
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	4,2	4,2	--	9,2
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-3,7	-3,7	-3,7	6,3
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-10,4	-10,4	--	-5,4
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-12,5	-12,5	--	-7,5
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-138,9	-138,9	-138,9	-128,9
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-138,9	-138,9	--	-133,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-139,4	-139,4	-139,4	-129,4
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-140,0	-140,0	-140,0	-130,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem1	19,1
stem4	18,9
Lw5	20,2
Vr2a	55,3
Lucht-a2	17,8
man1	40,1
stem14	17,8
man20	39,7
man21	39,5
Graan1	26,7
man2	39,5
stem5	16,8
man22	38,8
Lucht-a1	15,6
P5	45,7
man4	37,4
stem12	15,3
man5	37,2
man3	37,1
man23	36,7
stem6	14,6
Lw2	14,4
stem13	14,1
stem11	14,1
gev5	14,7
man24	35,7
man8	35,2
man9	35,2
man7	35,2
man6	35,2
P1	46,0
stem7	13,0
stem8	12,9
stem9	12,8
man25	34,6
stem10	12,6
man13	34,4
man11	34,3
Lucht-zij4	10,8
man12	34,3
Lucht-zij3	10,9
man10	34,2
Propaan1	22,5
man14	33,0
man16	32,9
man15	32,9
man17	32,9
man18	32,7
man19	32,7
koeling	8,5
gev4	8,7
Lucht-zij2	-0,9
Lucht-zij1	-2,1
gev3	-5,5
gev6	-7,4
p-hond3	62,5
p-camp1	60,8
p-hond2	62,0
p-hond1	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-142,9	--	--	-142,9
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-143,5	--	--	-143,5
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-143,8	-143,8	-143,8	-133,8
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-144,5	-144,5	--	-139,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-144,8	-144,8	-144,8	-134,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-144,8	-144,8	-144,8	-134,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-145,5	--	--	-145,5
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-145,7	--	--	-145,7
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-146,9	-146,9	-146,9	-136,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-147,4	-147,4	-147,4	-137,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-149,0	--	--	-149,0
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-149,2	--	--	-149,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,7	-149,7	-149,7	-139,7
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-150,7	--	--	-150,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-151,3	--	--	-151,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-153,7	--	--	-153,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-153,9	-153,9	--	-148,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-158,5	-158,5	--	-153,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-160,6	-160,6	--	-155,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-161,0	-161,0	--	-156,0
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-164,2	-164,2	--	-159,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,5	--	--	-165,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-168,0	-168,0	--	-163,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-168,3	-168,3	--	-163,3
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-169,3	--	--	-169,3
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	15,9	12,9	22,9
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	36,0	35,2	45,2
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	29,2	28,4	38,4
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	28,3	27,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_B - Margarethaweg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr02	57,9
p-gr01	57,5
p-heft1	58,2
p-glasbak	56,3
p-hond6	57,4
p-Vr3	55,9
pafval/kad	55,6
p-Silo	56,2
p-hond5	55,6
p-hond4	55,2
p-Vr2	52,7
p-gr03	52,8
p-Vr1	52,1
p-gr04	51,6
p-gr05	51,1
p-Vr5	48,5
p-camp1	47,2
p-auto2	44,0
p-auto1	43,3
p-auto3	43,2
p-auto4	42,8
p-camp2	43,4
p-camp4	41,7
p-camp3	41,3
p-stbak1	38,4
p-Vr4	36,8
p-stem2	33,2
p-stem3	33,1
p-stem4	32,9
p-stem1	32,8
p-Graan1	32,6
P2a	44,7
heft1	40,2
Vwn6	60,4
heft2	32,9

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2_A - Margarethaweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	36,2	33,8	32,9	42,9
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	29,8	--	--	29,8
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	27,7	--	--	27,7
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	26,9	--	--	26,9
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	26,3	--	--	26,3
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	24,6	--	--	24,6
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	23,8	--	--	23,8
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	21,7	18,9	16,4	26,4
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	21,4	--	--	21,4
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	19,7	12,7	--	19,7
Lw5	Luchtwasser stal 5	19484,39	370826,70	0,10	19,4	19,4	19,4	29,4
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	19,0	--	--	19,0
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	18,5	--	--	18,5
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	18,3	--	--	18,3
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	18,0	--	--	18,0
Lw2	Luchtwasser stal 2	19437,56	370818,18	0,10	17,1	17,1	17,1	27,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	16,1	--	--	16,1
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	14,1	14,1	--	19,1
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	14,0	--	--	14,0
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	13,7	--	--	13,7
Vladdappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	12,4	12,4	12,4	22,4
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	11,2	--	--	11,2
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	11,1	--	--	11,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	10,8	--	--	10,8
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	10,3	--	--	10,3
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	10,2	--	--	10,2
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	9,9	--	--	9,9
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	9,6	--	--	9,6
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	8,1	--	--	8,1
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	7,8	--	--	7,8
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	7,3	7,3	--	12,3
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	7,1	--	--	7,1
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	7,0	--	--	7,0
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	6,9	--	--	6,9
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	6,8	--	--	6,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	6,8	--	--	6,8
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	6,6	--	--	6,6
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	6,2	6,2	--	11,2
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	6,1	0,1	--	6,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	5,8	--	--	5,8
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	5,6	4,2	-3,6	9,2
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	5,1	--	--	5,1
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	4,8	--	--	4,8
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	4,4	--	--	4,4
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	4,4	--	--	4,4
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	3,4	--	--	3,4
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	3,0	--	--	3,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	2,9	1,1	1,1	11,1
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	2,7	--	--	2,7
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	2,6	--	--	2,6
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	2,3	--	--	2,3
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	1,8	--	--	1,8
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	1,7	--	--	1,7
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	1,3	--	--	1,3
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	0,8	0,8	0,8	10,8
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	0,6	--	--	0,6
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	0,5	-1,1	-8,9	3,9
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	0,5	--	--	0,5
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	0,5	--	--	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
W2_A	63,3
Spoelwater	45,0
Silo	44,1
vernevel1	31,2
deur-mest1	34,4
Hogedruk2	42,9
Hogedruk1	42,1
weegbr2	34,6
heft1b	36,6
T2	47,4
Lw5	24,1
heft1a	34,3
H2	30,9
Graan1	32,1
deur-mest2	26,0
Lw2	21,8
T3	51,6
stbak1	18,8
T1a	50,8
afval/kad	39,8
Vlardappel	16,2
T1a	48,4
gr21	36,9
gr14	36,5
gr13	36,1
gr22	36,1
cont	38,3
gr02	35,4
Propaan1	24,6
gr17	33,6
gev5	13,0
gr15	32,9
Vwn1	52,6
Vwn3	46,6
T4	46,2
gr16	32,5
gr07	32,4
gev1	12,0
Camp	39,0
Vr2a	47,5
P4	32,4
gr09	30,8
H1	40,2
Vwn2	46,9
gr18	30,2
gr03	29,2
gr01	28,8
koeling	7,8
gr04	28,5
gr19	28,4
gr06	28,1
gr12	27,6
gr20	27,5
gr11	27,1
Lucht-a1	4,9
diesel	23,6
P3a	30,6
P5	36,0
Vwn7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	0,4	1,2	--	6,2
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	0,3	--	--	0,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	0,1	0,1	0,1	10,1
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-0,3	0,5	--	5,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-0,6	0,2	--	5,2
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-1,1	-2,5	-11,2	2,6
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	-1,4	--	--	-1,4
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-1,5	-2,9	-11,7	2,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,7	-2,5	-10,3	2,5
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-1,7	-1,7	--	3,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-1,8	-3,2	-11,9	1,9
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-2,0	-3,4	-12,1	1,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-2,5	-3,8	-12,6	1,2
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	-2,8	--	--	-2,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-4,2	-5,6	-14,3	-0,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-4,2	-5,6	-14,4	-0,6
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-4,5	-5,9	-14,6	-0,9
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-5,0	-7,2	-10,2	-0,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-5,2	-6,6	-15,4	-1,6
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-6,0	-7,4	-16,1	-2,4
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-6,1	-7,5	-16,3	-2,5
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-6,3	-5,5	--	-0,5
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-6,7	-5,9	--	-0,9
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-7,3	-8,7	-17,4	-3,7
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-7,4	-8,8	-17,6	-3,8
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-7,5	-8,9	-17,7	-3,9
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-7,7	-9,1	-17,8	-4,1
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-7,7	-6,9	--	-1,9
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-8,1	-8,1	--	-3,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-8,2	-9,6	-18,3	-4,6
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-8,2	-9,6	-18,3	-4,6
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-8,4	-8,4	-8,4	1,7
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-8,5	-8,5	-8,5	1,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-8,6	-8,6	--	-3,6
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-8,7	-10,1	-18,8	-5,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-8,8	-8,0	--	-3,0
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-9,1	-9,1	--	-4,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-9,4	-10,8	-19,5	-5,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-9,5	-10,9	-19,7	-5,9
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-9,8	-11,2	-20,0	-6,2
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-10,0	-11,4	-20,1	-6,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-10,4	-9,6	--	-4,6
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-10,6	-11,9	-20,7	-6,9
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-11,8	-13,2	-21,9	-8,2
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-17,1	-18,4	-27,2	-13,4
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-153,7	--	--	-153,7
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-154,2	--	--	-154,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-154,7	-154,7	-154,7	-144,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem2	5,8
gr05	26,1
Lucht-a2	4,2
Lucht-a3	3,9
stem14	5,1
Lucht-a4	3,8
stem1	4,8
man1	26,5
gr08	24,4
man4	26,1
P3	26,6
gev4	3,9
man3	25,8
man5	25,6
man2	25,1
gr10	23,0
stem5	2,5
stem3	2,4
stem9	2,3
stem12	1,9
stem8	1,5
man20	23,4
man6	23,4
man23	23,0
P1	33,8
man18	22,4
stem11	-0,3
man7	21,6
man24	21,4
stem13	-0,9
stem10	-1,2
man17	20,3
man8	20,1
man16	20,0
man15	19,9
stem7	-2,3
gev2	-2,4
man21	19,3
man9	19,4
Lucht-zij1	-4,3
Lucht-zij2	-4,3
Lucht-zij3	-4,4
gev6	-2,9
man22	18,8
stem4	-3,5
gev3	-3,4
man10	18,2
man11	18,0
man12	17,8
man13	17,6
stem6	-5,0
man14	17,0
man19	15,8
Lucht-zij4	-9,7
man25	10,5
p-heft1	52,4
p-Vr5	49,6
p-Silo	49,1
p-Vr1	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2_A - Margarethaweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-155,7	-155,7	-155,7	-145,7
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-156,3	-156,3	-156,3	-146,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-156,5	--	--	-156,5
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-157,8	--	--	-157,8
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-158,7	--	--	-158,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-159,6	--	--	-159,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-160,3	-160,3	--	-155,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,9	-163,9	--	-158,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-164,5	-164,5	-164,5	-154,5
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-166,2	--	--	-166,2
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-166,3	--	--	-166,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-166,5	--	--	-166,5
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-166,5	-166,5	-166,5	-156,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-167,7	--	--	-167,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-169,6	--	--	-169,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-171,7	-171,7	--	-166,7
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-172,9	-172,9	-172,9	-162,9
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-173,7	-173,7	-173,7	-163,7
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-174,8	-174,8	--	-169,8
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-178,0	-178,0	--	-173,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-179,4	-179,4	--	-174,4
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-179,8	-179,8	-179,8	-169,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-184,2	-184,2	--	-179,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-185,5	-185,5	--	-180,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-188,2	-188,2	--	-183,2
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	2,4	-0,6	9,4
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	28,6	27,8	37,8
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	21,8	21,0	31,0
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	30,9	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_A - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond2	49,0
p-hond1	48,0
p-hond6	47,4
p-Vr2	47,0
p-gr02	45,7
pafval/kad	44,8
p-gr01	44,0
p-glasbak	43,3
p-hond3	41,3
p-Vr3	41,0
p-camp1	39,7
p-hond5	39,2
p-Graan1	37,1
p-gr03	37,4
p-Vr4	37,1
p-hond4	37,2
p-gr04	35,9
p-gr05	34,1
p-camp1	33,5
p-camp2	31,9
p-auto3	30,8
p-auto4	30,0
p-stbak1	28,9
p-camp4	25,6
p-auto2	24,7
p-camp3	24,3
p-auto1	24,0
p-stem2	20,0
p-stem3	19,4
p-stem1	18,1
p-stem4	15,7
P2a	33,3
heft1	34,4
Vwn6	54,8
heft2	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAr,LT

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	37,7	34,7	33,8	43,8
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	31,2	--	--	31,2
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	29,2	--	--	29,2
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	29,1	--	--	29,1
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	27,8	--	--	27,8
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	25,7	--	--	25,7
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	25,1	--	--	25,1
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	23,3	20,6	18,0	28,0
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	21,9	--	--	21,9
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	21,5	14,5	--	21,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	21,2	--	--	21,2
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	20,8	--	--	20,8
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	20,2	20,2	20,2	30,2
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	20,1	--	--	20,1
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	19,4	--	--	19,4
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	18,6	18,6	18,6	28,6
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	17,7	--	--	17,7
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	16,5	16,5	--	21,5
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	15,6	15,6	15,6	25,6
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	15,5	--	--	15,5
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	14,9	--	--	14,9
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	12,6	--	--	12,6
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	12,5	--	--	12,5
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	12,2	--	--	12,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	11,8	--	--	11,8
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	11,7	--	--	11,7
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	11,3	--	--	11,3
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	11,3	--	--	11,3
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	11,3	--	--	11,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	11,2	--	--	11,2
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	11,0	--	--	11,0
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	10,6	--	--	10,6
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	10,5	--	--	10,5
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	10,1	--	--	10,1
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	9,0	--	--	9,0
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	8,6	8,6	--	13,6
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	8,4	--	--	8,4
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	8,3	--	--	8,3
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	8,2	--	--	8,2
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	8,0	2,0	--	8,0
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	7,5	--	--	7,5
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	7,4	6,0	-1,8	11,0
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	7,3	7,3	--	12,3
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,3	--	--	7,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	7,0	--	--	7,0
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	6,0	--	--	6,0
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	5,8	--	--	5,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,7	--	--	5,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	5,3	--	--	5,3
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	4,8	4,8	4,8	14,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	4,7	--	--	4,7
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	4,6	--	--	4,6
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	4,1	4,1	4,1	14,1
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	4,0	--	--	4,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	3,7	1,9	1,9	11,9
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	3,5	--	--	3,5
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,2	--	--	3,2
stem2	stengeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	3,1	3,9	--	8,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	2,7	--	--	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
W2_B	64,1
Spoelwater	45,7
vernevel1	32,8
Silo	44,7
deur-mest1	35,2
Hogedruk2	43,2
Hogedruk1	42,8
weegbr2	35,5
heft1b	36,5
T2	48,6
H2	33,0
deur-mest2	28,0
Lw5	24,2
heft1a	34,7
Graan1	32,4
Lw2	22,6
T3	52,4
stbak1	20,5
Vlardappel	18,8
T1a	51,4
afval/kad	40,3
T1a	49,1
gr16	37,7
gr21	37,6
gr14	37,1
gr09	37,0
cont	39,2
gr15	36,6
gr22	36,6
gr13	36,5
Propaan1	26,8
gr07	35,9
gr02	35,9
gr04	35,5
gr17	34,2
gev5	13,5
Vwn1	53,4
Vwn3	47,4
T4	47,0
Camp	40,5
gr03	32,9
P4	33,7
gev1	12,4
Vr2a	48,3
H1	41,7
Vwn2	47,9
gr18	31,1
gr06	31,1
gr08	30,6
Lucht-a1	8,2
gr01	30,1
gr12	29,9
Lucht-a2	7,6
gr19	29,3
koeling	8,1
gr11	28,8
gr20	28,5
stem2	8,1
gr10	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	2,5	--	--	2,5
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	2,4	--	--	2,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	1,9	2,7	--	7,7
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	1,9	1,9	1,9	11,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	1,8	0,2	-7,5	5,2
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	1,8	2,6	--	7,6
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	1,8	--	--	1,8
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,7	2,5	--	7,5
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	1,7	--	--	1,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	1,7	2,5	--	7,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	1,7	1,7	1,7	11,7
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	1,2	2,0	--	7,0
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	0,0	-1,4	-10,2	3,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-0,1	0,7	--	5,7
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-0,5	-1,9	-10,7	3,1
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-0,7	-2,1	-10,8	2,9
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,7	-0,7	--	4,3
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-0,9	-2,3	-11,1	2,7
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,1	-2,0	-9,8	3,0
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-1,4	-2,8	-11,6	2,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-1,5	-0,8	--	4,3
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-1,6	-3,0	-11,7	2,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-1,7	-3,1	-11,8	2,0
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-1,7	-3,1	-11,9	1,9
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-2,9	-4,3	-13,0	0,7
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-3,2	-4,6	-13,3	0,5
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,4	-2,6	--	2,4
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-3,6	-5,0	-13,7	0,1
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-3,6	-5,8	-8,8	1,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-3,7	-5,1	-13,9	-0,1
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-4,0	-3,2	--	1,8
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,6
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-4,7	-6,1	-14,9	-1,1
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-5,0	-6,4	-15,1	-1,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-5,6	-4,8	--	0,2
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-6,2	-7,5	-16,3	-2,5
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-6,5	-7,9	-16,6	-2,9
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-6,8	-8,2	-17,0	-3,2
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-6,9	-8,3	-17,1	-3,3
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-7,1	-7,1	--	-2,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-7,5	-7,5	--	-2,5
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-7,7	-9,1	-17,8	-4,1
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-7,7	-7,7	--	-2,7
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-7,8	-9,2	-18,0	-4,2
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-8,1	-9,5	-18,2	-4,5
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-8,3	-9,7	-18,4	-4,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-9,1	-10,5	-19,3	-5,5
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-9,6	-9,6	-9,6	0,4
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-9,6	-9,6	-9,6	0,4
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-14,0	-15,4	-24,1	-10,4
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-152,3	--	--	-152,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-152,9	--	--	-152,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
diesel	24,8
gr05	27,8
stem1	6,8
Lucht-a3	5,3
P3a	31,4
stem14	6,7
P5	36,7
stem8	6,6
Vwn7	42,4
stem5	6,5
Lucht-a4	5,1
stem9	6,1
man1	27,1
stem3	4,7
man5	26,6
man4	26,4
gev4	4,2
man3	26,2
P3	26,6
stem12	3,7
man15	25,7
stem7	3,3
man16	25,5
man2	25,5
man17	25,4
stem11	2,2
man20	24,1
man23	23,8
stem13	1,5
man6	23,6
P1	34,5
man18	23,4
stem10	1,0
Lucht-zij1	-1,1
Lucht-zij2	-1,1
man14	22,3
man24	22,1
man7	22,1
stem4	-0,8
man8	20,9
man21	20,5
man9	20,3
man22	20,1
gev2	-2,1
stem6	-2,3
gev3	-2,4
man10	19,5
gev6	-2,7
man11	19,3
man12	19,0
man13	18,8
man19	18,0
Lucht-zij3	-6,1
Lucht-zij4	-6,1
man25	13,0
p-heft1	52,8
p-Vr5	50,2
p-Silo	49,7
p-Vr1	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-154,9	--	--	-154,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-155,7	-155,7	-155,7	-145,7
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-156,8	--	--	-156,8
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-157,6	--	--	-157,6
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-158,6	--	--	-158,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-158,9	-158,9	--	-153,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-159,8	--	--	-159,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-160,9	--	--	-160,9
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-161,3	-161,3	-161,3	-151,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-161,7	--	--	-161,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-161,8	-161,8	-161,8	-151,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,3	-163,3	--	-158,3
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-164,3	-164,3	-164,3	-154,3
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-165,1	--	--	-165,1
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-167,4	--	--	-167,4
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-171,4	-171,4	-171,4	-161,4
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-171,8	-171,8	--	-166,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-172,7	-172,7	-172,7	-162,7
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,7	-172,7	--	-167,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-177,1	-177,1	--	-172,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-178,5	-178,5	-178,5	-168,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-179,3	-179,3	-179,3	-169,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-180,7	-180,7	--	-175,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-183,2	-183,2	--	-178,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-184,8	-184,8	--	-179,8
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	3,8	0,8	10,8
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	29,7	28,9	38,9
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	23,2	22,4	32,4
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	31,4	30,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_B - Margarethaweg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-hond2	49,2
p-Vr2	47,8
p-hond1	48,2
p-hond6	47,6
p-gr02	46,3
p-hond5	46,1
pafval/kad	45,3
p-gr01	44,6
p-glasbak	44,2
p-gr03	43,4
p-Vr4	42,2
p-hond3	41,9
p-gr04	41,4
p-Vr3	41,1
p-camp1	39,8
p-hond4	39,0
p-Graan1	37,4
p-gr05	35,8
p-camp1	34,2
p-camp2	33,5
p-auto3	31,9
p-camp4	31,3
p-auto4	30,5
p-stbak1	30,3
p-camp3	26,1
p-auto2	24,7
p-auto1	24,0
p-stem2	22,4
p-stem3	21,2
p-stem1	20,0
p-stem4	18,3
P2a	34,0
heft1	34,8
Vwn6	55,4
heft2	36,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	36,5	35,3	34,6	44,6
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	32,0	--	--	32,0
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	26,5	26,5	26,5	36,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	25,6	--	--	25,6
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	25,5	--	--	25,5
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	23,9	--	--	23,9
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	23,4	23,4	23,4	33,4
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	22,6	--	--	22,6
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	22,5	--	--	22,5
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	19,5	--	--	19,5
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	19,2	19,2	--	24,2
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	19,0	--	--	19,0
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	18,8	11,8	--	18,8
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	18,0	18,0	18,0	28,0
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	17,4	17,4	17,4	27,4
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	16,2	--	--	16,2
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	16,0	--	--	16,0
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	16,0	16,0	16,0	26,0
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	15,9	15,9	15,9	25,9
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	15,6	15,6	15,6	25,6
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	15,1	--	--	15,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	14,3	14,3	--	19,3
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	13,9	--	--	13,9
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	13,9	--	--	13,9
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	13,6	10,8	8,2	18,2
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	13,3	--	--	13,3
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	11,6	11,6	--	16,6
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	11,5	--	--	11,5
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	9,8	8,0	8,0	18,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	8,8	--	--	8,8
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	8,7	--	--	8,7
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	7,4	--	--	7,4
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	5,2	--	--	5,2
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	4,2	--	--	4,2
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	4,1	--	--	4,1
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	4,0	--	--	4,0
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	4,0	--	--	4,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	3,8	--	--	3,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	3,7	--	--	3,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	3,6	--	--	3,6
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	3,5	--	--	3,5
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,4	--	--	3,4
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	3,3	--	--	3,3
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	2,8	--	--	2,8
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	2,8	--	--	2,8
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	2,6	--	--	2,6
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	2,6	-3,5	--	2,6
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	2,5	--	--	2,5
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	2,5	--	--	2,5
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	2,4	--	--	2,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	2,3	--	--	2,3
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	2,2	--	--	2,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	2,1	--	--	2,1
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	1,8	--	--	1,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	1,7	--	--	1,7
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	1,7	--	--	1,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	1,6	--	--	1,6
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	1,6	0,2	-7,6	5,2
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	1,4	--	--	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAEq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._NO_A	62,1
vernevel1	35,5
Lw5	30,7
Silo	41,4
Graan1	38,5
H2	35,9
Lw2	27,7
Spoelwater	37,3
heft1b	37,2
deur-mest2	26,4
stbak1	23,4
Hogedruk2	36,6
T2	46,0
Lucht-a4	21,1
Vlardappel	19,9
T1a	52,3
T3	50,9
Lucht-a3	19,1
Lucht-a2	18,8
Lucht-a1	18,5
heft1a	30,0
gev5	19,1
Hogedruk1	31,8
deur-mest1	21,4
weegbr2	25,9
T1a	50,0
gev1	16,7
afval/kad	37,2
koeling	14,2
Propaan1	24,7
H1	43,7
Vwn1	52,5
Vr2a	46,3
gr19	29,8
gr17	29,6
gr16	29,5
diesel	26,5
T4	42,7
gr15	29,1
Vwn3	42,9
gr21	29,1
gr20	28,9
gr14	28,8
gr13	28,4
cont	31,0
gr22	28,3
Camp	35,3
Vwn2	44,6
gr01	28,1
gr07	27,9
gr09	27,8
gr02	27,9
gr11	27,6
gr05	27,4
gr12	27,3
gr03	27,3
gr08	27,1
P4	28,2
gr06	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	1,2	--	--	1,2
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	1,2	--	--	1,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	1,1	--	--	1,1
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-1,5	-0,7	--	4,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-1,7	-1,0	--	4,1
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-2,9	-2,2	--	2,9
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-4,1	-3,3	--	1,7
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-4,5	-5,8	-14,6	-0,8
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-4,6	-3,8	--	1,2
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-4,9	--	--	-4,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-5,1	-5,1	--	-0,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-5,3	-4,5	--	0,5
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-5,4	-4,6	--	0,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-5,6	-5,6	--	-0,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-5,8	-7,2	-15,9	-2,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-5,8	-5,0	--	0,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-5,8	-5,1	--	-0,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-6,1	-5,3	--	-0,3
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-6,2	-7,6	-16,3	-2,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-6,3	-7,2	-14,9	-2,2
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-6,3	-5,5	--	-0,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-6,9	-9,1	-12,1	-2,1
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-7,3	-8,6	-17,4	-3,6
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-8,1	-9,5	-18,3	-4,5
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-8,2	--	--	-8,2
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-8,4	-9,8	-18,6	-4,8
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-8,5	-9,9	-18,6	-4,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-8,5	-9,9	-18,7	-4,9
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-8,9	-10,3	-19,0	-5,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-9,0	-10,4	-19,1	-5,4
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-9,2	-10,5	-19,3	-5,5
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-9,2	-10,6	-19,3	-5,6
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-9,2	-10,8	-18,6	-5,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-9,3	-10,7	-19,4	-5,7
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-9,4	-10,8	-19,5	-5,8
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-9,4	-10,8	-19,5	-5,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-9,6	-11,0	-19,7	-6,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-9,7	-11,1	-19,9	-6,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-10,1	-11,5	-20,2	-6,5
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-10,3	-11,6	-20,4	-6,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-10,5	-11,9	-20,7	-6,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-10,7	-10,0	--	-5,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-10,8	-12,2	-20,9	-7,2
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-12,6	-14,0	-22,8	-9,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,0	-149,0	-149,0	-139,0
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-152,0	-152,0	-152,0	-142,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-157,1	--	--	-157,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-158,5	--	--	-158,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
gr10	26,7
gr18	26,7
gr04	26,7
gev4	4,7
gev6	4,2
stem4	3,6
stem3	3,4
Lucht-zij2	0,8
Lucht-zij1	0,8
stem5	2,1
Lucht-zij3	0,0
stem12	1,2
stem14	1,0
man23	22,9
Lucht-zij4	-1,3
stem2	0,6
P5	30,4
gev3	0,0
stem1	0,0
stem8	-0,3
gev2	-0,4
stem9	-0,5
man20	21,6
stem7	-0,8
stem13	-0,8
stem11	-1,0
man22	21,1
P3	21,8
stem10	-1,1
P1	31,6
man24	20,0
man5	19,6
man4	19,3
Vwn7	32,8
man3	19,0
man1	19,0
man6	18,9
man15	18,6
man14	18,5
man16	18,5
man17	18,4
man2	18,3
man13	18,2
P3a	20,7
man12	18,1
man11	18,0
man18	18,0
man10	17,8
man19	17,7
man21	17,3
man7	17,1
man8	16,8
stem6	-5,7
man9	16,6
man25	14,7
p-Vr1	53,7
p-heft1	51,1
p-Silo	45,6
p-Vr5	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-159,3	--	--	-159,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-160,6	-160,6	-160,6	-150,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-161,1	--	--	-161,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-163,4	-163,4	-163,4	-153,4
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-163,7	-163,7	-163,7	-153,7
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-164,1	-164,1	--	-159,1
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-164,2	-164,2	-164,2	-154,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-164,4	-164,4	-164,4	-154,4
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-164,7	-164,7	-164,7	-154,7
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-165,6	--	--	-165,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-167,2	-167,2	--	-162,2
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-167,2	--	--	-167,2
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-168,5	--	--	-168,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-168,6	--	--	-168,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-169,1	--	--	-169,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,2	-172,2	--	-167,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-174,8	-174,8	-174,8	-164,8
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-178,0	-178,0	--	-173,0
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-178,0	-178,0	--	-173,0
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-178,3	-178,3	--	-173,3
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-183,0	-183,0	-183,0	-173,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-183,1	-183,1	-183,1	-173,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-184,0	-184,0	-184,0	-174,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-189,4	-189,4	--	-184,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-190,6	-190,6	--	-185,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-190,8	-190,8	--	-185,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-195,8	-195,8	--	-190,8
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	-1,1	-4,1	5,9
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	26,5	25,7	35,7
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	20,6	19,8	29,8
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	32,5	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-Graan1	43,1
p-hond3	42,9
pafval/kad	42,0
p-Vr4	41,1
p-Vr3	39,8
p-hond2	39,9
p-camp1	39,3
p-hond5	39,3
p-hond1	39,3
p-hond6	38,9
p-hond4	38,1
p-Vr2	37,3
p-glasbak	36,2
p-gr01	36,2
p-gr05	35,6
p-gr03	34,9
p-gr04	34,7
p-gr02	34,2
p-stbak1	31,1
p-auto1	28,9
p-camp1	25,5
p-camp2	25,5
p-camp4	24,9
p-camp3	24,3
p-auto2	20,6
p-auto3	20,5
p-auto4	19,7
p-stem2	14,5
p-stem1	13,4
p-stem3	13,0
p-stem4	10,4
P2a	29,5
heft1	31,9
Vwn6	52,9
heft2	37,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	40,3	37,9	37,2	47,2
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	36,5	--	--	36,5
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	28,9	--	--	28,9
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	28,7	--	--	28,7
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	28,1	28,1	28,1	38,1
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,5	--	--	27,5
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	25,7	25,7	25,7	35,7
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	25,5	--	--	25,5
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	25,1	25,1	25,1	35,1
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	24,2	--	--	24,2
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	24,1	24,1	24,1	34,1
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	22,9	--	--	22,9
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,5	22,5	--	27,5
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	22,5	15,5	--	22,5
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	22,5	22,5	22,5	32,5
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	21,8	21,8	21,8	31,8
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	21,7	--	--	21,7
Opslag-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	21,4	21,4	21,4	31,4
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	20,7	--	--	20,7
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	20,2	--	--	20,2
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	17,1	17,1	--	22,1
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	16,3	--	--	16,3
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	16,2	13,4	10,8	20,8
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	16,1	--	--	16,1
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	15,9	--	--	15,9
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	15,9	--	--	15,9
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	14,8	--	--	14,8
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	14,0	14,0	--	19,0
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	11,8	--	--	11,8
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	11,8	--	--	11,8
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	11,3	9,5	9,5	19,5
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	10,1	--	--	10,1
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	9,1	--	--	9,1
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	8,3	--	--	8,3
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	8,3	--	--	8,3
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	8,1	--	--	8,1
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	7,7	--	--	7,7
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,7	--	--	7,7
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	7,5	--	--	7,5
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	7,5	--	--	7,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	7,4	--	--	7,4
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	7,3	--	--	7,3
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	7,1	--	--	7,1
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	7,1	--	--	7,1
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	6,8	--	--	6,8
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	6,5	--	--	6,5
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	6,4	--	--	6,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	6,1	--	--	6,1
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	6,1	--	--	6,1
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	5,9	--	--	5,9
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	5,8	--	--	5,8
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	5,7	-0,3	--	5,7
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	5,6	--	--	5,6
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	5,5	--	--	5,5
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,4	--	--	5,4
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	5,4	--	--	5,4
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	5,3	--	--	5,3
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	5,3	--	--	5,3
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	5,0	--	--	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._NO_B	64,1
vernevel1	38,4
Graan1	40,3
Silo	42,9
Lw5	30,6
H2	38,3
Lw2	28,5
Spoelwater	38,9
Lucht-a4	27,0
heft1b	37,1
Vlardappel	25,3
deur-mest2	27,7
stbak1	25,5
T2	48,6
Lucht-a3	24,2
Lucht-a2	23,4
Hogedruk2	37,5
Lucht-a1	22,9
T1a	55,0
T3	53,6
gev5	20,0
deur-mest1	22,4
weegbr2	27,3
heft1a	29,7
Hogedruk1	32,6
T1a	51,0
afval/kad	39,4
gev1	17,7
H1	45,6
Propaan1	26,3
koeling	14,5
Vwn1	53,7
gr22	34,1
gr02	33,3
gr21	33,2
gr01	33,1
gr19	32,5
Vr2a	47,5
gr20	32,3
gr13	32,3
gr17	32,0
gr14	32,0
gr16	31,7
gr15	31,7
cont	34,3
T4	44,4
diesel	27,7
gr05	31,1
Vwn3	44,3
gr07	30,7
gr03	30,8
Camp	37,7
Vwn2	46,5
gr04	30,5
gr06	30,3
gr12	30,2
gr11	30,1
gr09	29,9
gr08	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	4,7	3,3	-4,5	8,3
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	4,3	--	--	4,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	3,6	--	--	3,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	2,7	2,7	2,7	12,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	2,6	2,6	--	7,6
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	2,3	2,3	2,3	12,3
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	2,3	2,3	2,3	12,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	1,5	1,5	1,5	11,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	1,1	1,9	--	6,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	0,6	1,4	--	6,4
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	0,5	0,5	--	5,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	0,4	1,2	--	6,2
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-0,6	0,2	--	5,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-0,8	0,0	--	5,0
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,66	370814,50	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-1,5	-1,5	--	3,5
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-1,6	-0,8	--	4,2
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-1,7	-0,9	--	4,1
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-1,7	-0,9	--	4,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-1,8	-2,6	-10,4	2,4
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-2,2	-1,4	--	3,6
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-2,2	-3,6	-12,4	1,4
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-2,4	-1,6	--	3,4
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-2,6	--	--	-2,6
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-3,7	-5,1	-13,9	-0,1
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-4,1	-5,5	-14,2	-0,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-4,1	-4,1	--	0,9
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-4,1	-5,5	-14,3	-0,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-4,2	-6,4	-9,5	0,6
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-4,4	--	--	-4,4
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-4,8	-6,2	-14,9	-1,2
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-5,3	-6,7	-15,4	-1,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-5,4	-6,7	-15,5	-1,7
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-5,5	-6,9	-15,7	-1,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-5,5	-6,9	-15,7	-1,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-5,6	-7,0	-15,7	-2,0
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-5,7	-7,1	-15,8	-2,0
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-6,0	-7,6	-15,4	-2,6
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-6,1	-7,5	-16,2	-2,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-6,1	-7,5	-16,3	-2,5
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-6,2	-7,6	-16,3	-2,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-6,3	-7,6	-16,4	-2,6
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-6,6	-8,0	-16,7	-3,0
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-6,6	-8,0	-16,7	-3,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-6,7	-8,1	-16,9	-3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-6,8	-8,2	-16,9	-3,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-6,8	-8,2	-17,0	-3,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-6,9	-6,1	--	-1,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-7,9	-9,3	-18,0	-4,3
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-8,1	-9,5	-18,2	-4,5
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-11,1	-12,5	-21,2	-7,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-151,4	-151,4	-151,4	-141,4
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-154,0	--	--	-154,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-154,9	--	--	-154,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
P4	30,5
gr10	28,9
gr18	28,2
Lucht-zij3	4,6
gev4	5,4
Lucht-zij2	3,7
Lucht-zij1	3,7
Lucht-zij4	3,4
stem4	5,3
stem3	4,9
gev6	3,9
stem5	4,5
stem12	3,8
stem2	3,7
stem14	3,6
stem1	3,7
stem8	3,1
gev3	2,2
stem7	2,6
stem13	2,6
stem9	2,7
P3	25,7
stem11	2,3
man23	24,2
stem10	2,2
P5	31,6
man20	22,8
man22	22,4
gev2	-0,3
man7	22,5
P1	33,0
Vwn7	35,9
man24	21,6
man5	21,3
man2	21,5
man4	21,1
man1	21,2
man6	21,1
man3	21,0
P3a	23,2
man14	20,4
man15	20,4
man16	20,4
man17	20,4
man13	20,0
man12	20,1
man18	20,1
man11	20,0
man8	19,9
man10	19,9
man19	19,9
stem6	-2,8
man9	18,7
man21	18,4
man25	15,3
p-Vr1	54,2
p-heft1	50,3
p-Silo	47,1
p-Vr5	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-156,3	--	--	-156,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-156,6	--	--	-156,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-157,7	--	--	-157,7
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-160,2	-160,2	-160,2	-150,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-160,3	-160,3	-160,3	-150,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-160,4	-160,4	-160,4	-150,4
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-160,5	--	--	-160,5
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-161,7	-161,7	-161,7	-151,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-162,0	--	--	-162,0
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-162,0	-162,0	-162,0	-152,0
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-163,3	-163,3	--	-158,3
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-163,9	--	--	-163,9
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-166,3	--	--	-166,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-166,6	--	--	-166,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-168,8	-168,8	--	-163,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-170,6	-170,6	--	-165,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-171,1	-171,1	--	-166,1
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-174,5	-174,5	--	-169,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-178,9	-178,9	-178,9	-168,9
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-179,6	-179,6	-179,6	-169,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-181,7	-181,7	-181,7	-171,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-185,6	-185,6	--	-180,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-187,0	-187,0	--	-182,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-189,6	-189,6	--	-184,6
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	1,1	-1,9	8,1
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	27,3	26,5	36,5
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	26,4	25,6	35,6
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	34,4	33,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-Graan1	44,5
p-Vr4	45,5
pafval/kad	44,4
p-hond3	44,4
p-camp1	44,4
p-hond1	42,9
p-hond2	42,7
p-Vr3	41,9
p-hond6	42,6
p-gr01	42,3
p-hond5	41,0
p-Vr2	39,6
p-hond4	41,0
p-gr05	39,6
p-glasbak	39,4
p-gr03	38,8
p-gr04	36,1
p-gr02	35,9
p-stbak1	33,3
p-camp2	32,2
p-camp1	31,7
p-auto1	30,6
p-camp3	28,3
p-camp4	27,5
p-auto2	24,0
p-auto3	23,2
p-auto4	21,0
p-stem1	17,8
p-stem2	17,1
p-stem3	15,6
p-stem4	13,6
P2a	30,6
heft1	31,3
Vwn6	57,0
heft2	37,7

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	48,8	48,6	48,4	58,4
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	47,5	47,5	47,5	57,5
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	37,2	35,4	35,4	45,4
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	36,6	36,6	36,6	46,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	35,7	35,7	35,7	45,7
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	33,7	33,7	--	38,7
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	29,6	29,6	--	34,6
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	26,5	26,5	--	31,5
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	24,6	--	--	24,6
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	23,4	--	--	23,4
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	23,0	23,0	23,0	33,0
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	21,4	21,4	--	26,4
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	19,6	--	--	19,6
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	19,6	--	--	19,6
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	19,4	19,4	--	24,4
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	18,6	--	--	18,6
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	17,7	--	--	17,7
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	17,7	--	--	17,7
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	17,2	10,2	--	17,2
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	16,9	14,2	11,6	21,6
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	16,4	--	--	16,4
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	16,2	--	--	16,2
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	15,9	15,9	15,9	25,9
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	14,5	14,5	14,5	24,5
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	12,9	--	--	12,9
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	12,2	12,2	12,2	22,2
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	11,5	--	--	11,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	11,2	11,2	11,2	21,2
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	10,4	--	--	10,4
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	10,3	10,3	10,3	20,3
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	9,8	--	--	9,8
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	9,5	--	--	9,5
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	7,2	--	--	7,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	6,6	--	--	6,6
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	6,6	0,5	--	6,6
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	6,4	--	--	6,4
stem10	stengeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	6,2	7,0	--	12,0
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	6,0	--	--	6,0
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	5,8	--	--	5,8
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	5,4	4,0	-4,7	9,0
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	4,9	--	--	4,9
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	4,7	--	--	4,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	4,4	--	--	4,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	4,4	--	--	4,4
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	4,2	--	--	4,2
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	4,1	2,6	-5,1	7,6
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	3,8	--	--	3,8
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	3,7	--	--	3,7
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	3,3	--	--	3,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	3,1	--	--	3,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	2,9	--	--	2,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	2,8	--	--	2,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	2,7	--	--	2,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	2,6	--	--	2,6
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	2,5	--	--	2,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	2,2	--	--	2,2
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	2,2	--	--	2,2
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	2,1	--	--	2,1
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	1,7	--	--	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
ref._ZO_A	60,2
Vlardappel	47,5
koeling	40,2
Lw5	39,9
Lw2	39,3
gev5	36,9
gev6	32,0
gev1	31,1
Hogedruk1	42,7
vernevel1	27,5
Lucht-a1	25,4
gev3	25,3
heft1b	34,7
H2	31,3
stbak1	23,2
Spoelwater	33,6
Propaan1	33,1
gr05	43,1
T2	44,2
weegbr2	29,5
Graan1	29,9
Hogedruk2	34,2
Lucht-a2	18,4
Lucht-a3	17,1
deur-mest2	20,6
Lucht-a4	14,8
Silo	27,7
Lucht-zij2	13,8
T3	45,5
Lucht-zij1	13,0
deur-mest1	17,6
H1	44,4
heft1a	22,4
gr04	32,0
Camp	39,2
gr07	31,7
stem10	11,2
gr06	31,4
gr12	31,1
man19	32,6
gr02	30,4
T1a	41,2
gr08	29,7
gr09	29,6
afval/kad	30,0
P4	30,6
gr10	29,1
gr03	29,1
T4	42,3
gr11	28,4
gr14	28,3
gr01	28,3
gr15	28,1
Vwn3	41,9
gr13	28,0
gr17	27,7
Vwn2	44,1
gr18	27,6
gr20	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	1,5	--	--	1,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	1,5	--	--	1,5
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	1,3	--	--	1,3
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	1,2	--	--	1,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	0,6	1,4	--	6,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	0,3	--	--	0,3
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	-0,3	--	--	-0,3
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-0,7	-2,0	-10,8	3,0
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-1,6	-0,8	--	4,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	-1,8	-1,0	--	4,0
diesel1	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	-2,1	--	--	-2,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-2,6	-1,8	--	3,2
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-2,7	-1,9	--	3,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-2,8	-2,0	--	3,0
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	-3,1	--	--	-3,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-3,2	-2,5	--	2,6
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-4,0	-3,2	--	1,8
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	-4,2	--	--	-4,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-4,2	-3,4	--	1,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-4,5	-3,7	--	1,3
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-5,2	-5,2	--	-0,2
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-5,8	-7,1	-15,9	-2,1
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-5,9	-7,3	-16,0	-2,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-5,9	-5,2	--	-0,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-6,1	-7,5	-16,2	-2,5
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-6,1	-7,0	-14,8	-2,0
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-6,6	--	--	-6,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-6,7	-8,1	-16,8	-3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-6,7	-8,1	-16,8	-3,1
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-6,8	-8,2	-17,0	-3,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-7,1	-9,3	-12,3	-2,3
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-7,1	-7,1	--	-2,1
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-7,6	-9,0	-17,7	-4,0
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-7,8	-9,4	-17,2	-4,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-7,9	-9,2	-18,0	-4,2
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-7,9	-7,9	-7,9	2,1
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-8,0	-9,4	-18,2	-4,4
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-8,1	-9,5	-18,2	-4,5
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-8,3	-9,7	-18,5	-4,7
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-8,7	-10,1	-18,9	-5,1
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-8,8	-10,2	-18,9	-5,2
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-8,9	-10,3	-19,0	-5,3
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-9,0	-10,4	-19,1	-5,4
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-9,2	-9,2	-9,2	0,8
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-9,7	--	--	-9,7
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-10,4	-11,8	-20,6	-6,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-10,6	-12,0	-20,7	-7,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-10,9	-12,3	-21,0	-7,3
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-11,1	-12,5	-21,2	-7,5
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-12,0	-13,4	-22,1	-8,4
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-148,4	-148,4	-148,4	-138,4
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-152,1	--	--	-152,1
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-158,9	-158,9	-158,9	-148,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-162,3	-162,3	-162,3	-152,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
gr19	27,0
gr16	26,9
gr22	26,9
gr21	26,8
stem9	5,5
Vwn1	45,8
cont	27,9
man18	26,6
stem8	3,3
stem11	3,2
diesel	20,5
stem3	2,5
stem7	2,1
stem6	2,1
T1a	34,0
stem14	1,8
stem13	1,4
stem12	1,0
Vr2a	37,3
stem2	0,9
stem1	0,7
man17	22,2
man11	22,3
gev2	0,1
man6	21,6
man16	21,3
stem4	-0,9
man15	21,0
P3	21,9
Vwn7	34,4
man25	20,5
man10	20,6
man14	20,3
stem5	-2,1
P1	31,2
gev4	-1,9
man12	19,6
man9	19,5
P3a	22,1
man13	19,4
Lucht-zij3	-5,2
man8	19,2
man5	19,2
man7	19,0
man4	18,6
man2	18,6
man3	18,5
man1	18,4
Lucht-zij4	-6,3
P5	25,7
man21	16,9
man22	16,7
man23	16,4
man20	16,3
man24	15,2
p-hond4	55,1
p-gr05	51,1
p-heft1	44,5
p-hond5	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-163,3	--	--	-163,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-163,3	-163,3	-163,3	-153,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-163,8	--	--	-163,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-164,9	-164,9	-164,9	-154,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-165,6	--	--	-165,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-166,3	-166,3	-166,3	-156,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-166,8	-166,8	-166,8	-156,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-167,0	-167,0	--	-162,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-167,5	-167,5	-167,5	-157,5
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-168,1	--	--	-168,1
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-168,4	--	--	-168,4
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-168,5	--	--	-168,5
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-170,3	--	--	-170,3
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-170,5	-170,5	--	-165,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-170,5	--	--	-170,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-173,8	-173,8	--	-168,8
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-175,6	-175,6	--	-170,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-176,7	-176,7	--	-171,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-178,1	-178,1	--	-173,1
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-180,6	-180,6	-180,6	-170,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-182,7	-182,7	-182,7	-172,7
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-183,0	-183,0	-183,0	-173,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-183,6	-183,6	-183,6	-173,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-187,6	-187,6	--	-182,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-188,1	-188,1	--	-183,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-189,1	-189,1	--	-184,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-189,3	-189,3	--	-184,3
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	-1,0	-4,0	6,0
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	17,0	16,2	26,2
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	14,8	14,0	24,0
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	27,1	26,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-camp3	40,7
p-Vr2	39,9
p-hond6	40,2
p-gr04	39,1
p-hond1	38,8
p-hond2	38,6
p-Vr4	37,7
p-gr03	37,7
p-Vr1	36,9
p-hond3	36,7
p-camp1	36,4
p-Vr3	35,7
p-gr02	35,5
p-Graan1	34,9
pafval/kad	34,8
p-gr01	34,9
p-Silo	32,8
p-glasbak	32,8
p-Vr5	32,5
p-stbak1	29,1
p-camp4	27,4
p-camp2	26,7
p-camp1	25,3
p-auto3	23,0
p-auto4	20,9
p-auto1	21,0
p-auto2	20,0
p-stem3	15,8
p-stem4	15,5
p-stem1	14,6
p-stem2	14,4
P2a	29,5
heft1	22,6
Vwn6	47,6
heft2	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,0	50,9	50,6	60,6
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	49,1	49,1	49,1	59,1
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	41,4	41,4	41,4	51,4
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	40,2	40,2	40,2	50,2
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	39,4	37,6	37,6	47,6
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	36,4	36,4	--	41,4
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	31,0	31,0	--	36,0
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	30,8	--	--	30,8
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	28,9	28,9	--	33,9
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	27,3	--	--	27,3
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	26,1	--	--	26,1
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	25,6	25,6	25,6	35,6
heftlb	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	24,7	--	--	24,7
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	24,4	24,4	--	29,4
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	21,8	--	--	21,8
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	21,7	21,7	--	26,7
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	21,4	--	--	21,4
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	21,3	--	--	21,3
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	20,8	18,1	15,5	25,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	20,5	--	--	20,5
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	20,3	--	--	20,3
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	20,1	13,1	--	20,1
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	19,0	--	--	19,0
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	18,7	18,7	18,7	28,7
Lucht-a4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	17,6	17,6	17,6	27,6
Lucht-a3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	17,4	17,4	17,4	27,4
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	15,3	--	--	15,3
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	15,2	--	--	15,2
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	14,6	--	--	14,6
Lucht-zij2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	14,5	14,5	14,5	24,5
Lucht-zij1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	13,5	13,5	13,5	23,5
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	12,2	--	--	12,2
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	11,8	--	--	11,8
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	9,5	--	--	9,5
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	9,0	--	--	9,0
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	9,0	--	--	9,0
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	8,8	--	--	8,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,6	--	--	8,6
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	8,6	--	--	8,6
stem10	stengeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	8,6	9,4	--	14,4
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	8,4	2,4	--	8,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	7,9	--	--	7,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	6,9	--	--	6,9
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	6,7	--	--	6,7
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	6,7	--	--	6,7
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	6,7	--	--	6,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	6,6	5,2	-3,5	10,2
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	6,2	4,7	-3,1	9,7
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	6,0	--	--	6,0
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	5,7	--	--	5,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	5,5	--	--	5,5
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	5,3	--	--	5,3
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	5,2	--	--	5,2
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	4,9	--	--	4,9
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	4,8	--	--	4,8
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	4,8	--	--	4,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	4,5	--	--	4,5
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	4,4	--	--	4,4
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	4,3	--	--	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZO_B	62,3
Vlardappel	49,1
Lw5	41,4
Lw2	40,6
koeling	39,8
gev5	38,1
gev6	32,2
vernevel1	33,8
gev1	31,6
Hogedruk2	44,2
Hogedruk1	43,2
Lucht-a1	26,4
heft1b	38,7
gev3	25,6
Graan1	34,3
stbak1	23,8
H2	31,3
Spoelwater	35,3
weegbr2	32,5
Silo	35,7
Propaan1	33,9
T2	45,8
gr05	43,4
Lucht-a2	19,5
Lucht-a4	18,5
Lucht-a3	18,2
deur-mest2	21,9
T3	49,4
T1a	50,2
Lucht-zij2	15,5
Lucht-zij1	14,8
deur-mest1	19,0
H1	45,5
heft1a	23,7
gr03	33,6
gr04	33,5
gr07	33,0
gr06	33,1
gr12	33,0
stem10	12,6
Camp	40,0
gr02	32,6
gr08	31,0
gr09	30,7
gr10	30,8
afval/kad	31,6
man19	32,9
P4	31,7
gr11	30,3
gr13	30,3
gr17	30,0
T4	43,0
Vwn3	43,3
T1a	41,0
gr15	29,2
gr14	29,3
gr01	29,3
Vwn2	45,0
gr18	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	4,3	--	--	4,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	3,8	--	--	3,8
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	3,7	--	--	3,7
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	3,4	--	--	3,4
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	3,3	--	--	3,3
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	3,2	--	--	3,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	2,8	3,6	--	8,6
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	2,7	3,4	--	8,4
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	1,8	--	--	1,8
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,0	1,8	--	6,8
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	0,5	-0,9	-9,7	4,1
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	0,4	1,2	--	6,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	0,2	--	--	0,2
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	0,0	--	--	0,0
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	-0,1	0,7	--	5,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	-0,5	0,3	--	5,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-0,9	-0,1	--	4,9
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	-1,8	-1,0	--	4,0
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-2,3	-3,7	-12,5	1,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-2,4	-1,6	--	3,4
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-2,6	-4,0	-12,8	1,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	-2,7	-2,0	--	3,1
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-3,0	-4,4	-13,1	0,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-3,5	-4,9	-13,7	0,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	-3,6	-4,4	-12,2	0,6
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-3,6	-5,0	-13,7	0,0
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-3,8	-5,2	-14,0	-0,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	-4,1	-3,3	--	1,7
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-4,1	-5,5	-14,3	-0,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	-4,5	--	--	-4,5
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-4,8	-6,2	-15,0	-1,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-4,9	-6,3	-15,1	-1,3
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	-5,0	-7,2	-10,2	-0,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-5,0	-6,4	-15,2	-1,4
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-5,2	-5,2	-5,2	4,8
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-5,5	-6,8	-15,6	-1,8
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-5,5	-6,9	-15,7	-1,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	-5,5	-7,1	-14,9	-2,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-5,7	-7,0	-15,8	-2,0
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-6,3	-6,3	-6,3	3,7
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	-6,5	-7,9	-16,6	-2,9
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	-6,5	-7,9	-16,7	-2,9
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	-6,6	-8,0	-16,8	-3,0
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-7,3	-8,7	-17,5	-3,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	-7,4	-8,8	-17,5	-3,8
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-7,4	-8,8	-17,6	-3,8
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	-7,5	-8,8	-17,6	-3,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	-8,1	--	--	-8,1
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	-8,6	-10,0	-18,8	-5,0
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-10,8	-12,2	-21,0	-7,2
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-147,3	-147,3	-147,3	-137,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-150,9	--	--	-150,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-156,3	-156,3	-156,3	-146,3
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-158,0	-158,0	-158,0	-148,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
gr16	28,7
gr20	28,5
gr19	28,4
gr21	28,2
gr22	28,2
Vwn1	47,6
stem9	6,7
stem11	6,7
cont	29,1
stem8	4,7
man18	26,7
stem13	4,3
diesel	21,8
Vr2a	40,5
stem7	3,5
gev4	3,9
stem12	3,6
stem6	2,9
stem14	2,4
man10	24,0
stem4	1,7
man11	23,7
stem2	1,7
man17	23,1
stem3	1,2
stem1	1,4
man12	22,7
P3	23,8
man6	22,8
man16	22,2
stem5	-0,1
man15	21,8
gev2	-0,1
Vwn7	35,7
man13	21,4
man14	21,0
P1	32,0
man7	21,4
Lucht-zij3	-4,1
man25	20,6
man8	20,8
P3a	23,6
man9	20,6
Lucht-zij4	-4,9
man3	20,1
man5	19,9
man4	19,9
man21	19,1
man2	19,3
man20	19,1
man1	19,2
man22	18,6
P5	26,3
man23	17,7
man24	15,4
p-hond4	55,3
p-gr05	51,4
p-Vr1	46,0
p-heft1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-160,3	--	--	-160,3
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-160,4	-160,4	-160,4	-150,4
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-161,1	-161,1	--	-156,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-162,3	--	--	-162,3
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-162,3	-162,3	-162,3	-152,3
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-162,4	--	--	-162,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,7	--	--	-162,7
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-162,8	--	--	-162,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-162,9	-162,9	-162,9	-152,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-163,0	-163,0	-163,0	-153,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-163,6	-163,6	-163,6	-153,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-163,8	-163,8	--	-158,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-164,3	--	--	-164,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-165,6	--	--	-165,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-166,0	--	--	-166,0
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-166,5	--	--	-166,5
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-168,4	-168,4	--	-163,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-171,6	-171,6	--	-166,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-172,0	-172,0	--	-167,0
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-173,3	-173,3	--	-168,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-176,4	-176,4	--	-171,4
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-179,8	-179,8	-179,8	-169,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-180,9	-180,9	-180,9	-170,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-181,4	-181,4	-181,4	-171,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-186,5	-186,5	--	-181,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-187,5	-187,5	--	-182,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-187,6	-187,6	--	-182,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-188,0	-188,0	--	-183,0
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	1,2	-1,8	8,2
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	18,9	18,1	28,1
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	22,5	21,7	31,7
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	33,3	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-hond6	44,2
p-Vr2	41,9
p-hond5	41,7
p-camp3	41,2
p-gr03	40,4
p-Vr5	39,6
p-hond3	40,4
p-Graan1	39,4
p-Vr4	38,5
p-Silo	39,4
p-hond1	39,9
p-hond2	39,9
p-Vr3	38,9
p-camp1	38,9
p-gr04	37,3
p-gr02	36,8
pafval/kad	36,3
p-gr01	36,2
p-glasbak	34,1
p-camp2	30,9
p-stbak1	29,1
p-camp4	28,5
p-camp1	26,3
p-auto3	23,0
p-auto1	22,3
p-auto4	21,7
p-auto2	21,4
p-stem4	16,0
p-stem2	15,1
p-stem1	15,2
p-stem3	14,6
P2a	30,6
heft1	23,5
Vwn6	54,1
heft2	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	42,4	35,7	33,3	43,3
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	31,2	--	--	31,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	30,9	--	--	30,9
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	30,7	--	--	30,7
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	29,9	--	--	29,9
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	28,6	--	--	28,6
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	28,1	--	--	28,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	28,1	21,2	--	28,1
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	27,8	--	--	27,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	27,5	--	--	27,5
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	27,4	--	--	27,4
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	26,2	--	--	26,2
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	26,2	--	--	26,2
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	26,2	24,7	17,0	29,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	25,7	19,6	--	25,7
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	25,6	--	--	25,6
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	25,2	--	--	25,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	25,2	--	--	25,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	25,1	--	--	25,1
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	25,0	--	--	25,0
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	24,9	--	--	24,9
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	24,7	--	--	24,7
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	24,3	--	--	24,3
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	24,3	--	--	24,3
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	24,0	--	--	24,0
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	23,9	21,1	18,6	28,6
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	23,7	23,7	23,7	33,7
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	23,5	23,5	23,5	33,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	23,5	--	--	23,5
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	23,3	--	--	23,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	23,3	--	--	23,3
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	23,0	23,0	23,0	33,0
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	22,8	22,8	22,8	32,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	22,7	--	--	22,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	22,3	--	--	22,3
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	21,6	--	--	21,6
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	20,6	20,6	--	25,6
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	20,6	--	--	20,6
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	20,5	--	--	20,5
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	20,4	--	--	20,4
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	19,5	--	--	19,5
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	17,7	--	--	17,7
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	17,4	--	--	17,4
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	16,9	16,9	16,9	26,9
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	16,4	17,2	--	22,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	16,4	--	--	16,4
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,4	16,4	16,4	26,4
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	16,0	15,2	7,4	20,2
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	15,8	16,6	--	21,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	15,5	16,3	--	21,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	15,2	16,0	--	21,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	15,0	13,6	4,8	18,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	14,6	15,4	--	20,4
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	14,5	13,1	4,4	18,1
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	14,5	13,1	4,3	18,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	14,1	12,7	4,0	17,7
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	14,0	--	--	14,0
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	13,9	12,5	3,8	17,5
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	13,8	--	--	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
ref._ZW_A	74,5
gr02	54,7
gr04	54,5
Spoelwater	45,8
gr03	53,6
gr01	52,6
gr05	52,2
T2	55,4
gr22	52,0
gr06	51,7
gr13	51,6
gr21	50,7
gr12	50,7
P4	51,7
Camp	57,2
gr07	50,2
H2	37,4
gr11	49,9
gr20	49,7
gr14	49,6
gr08	49,7
Hogedruk1	42,9
gr10	49,2
gr19	49,1
gr09	48,9
weegbr2	36,6
Lucht-a4	27,2
Lucht-a3	27,1
Silo	39,9
cont	50,6
gr18	48,3
Lucht-a2	26,7
Lucht-a1	26,5
gr15	47,6
gr17	47,2
gr16	46,6
stbak1	25,0
T3	55,9
heft1a	35,8
H1	55,5
deur-mest1	27,5
vernevel1	22,0
deur-mest2	25,5
Vladdappel	19,8
stem10	20,2
diesel	39,2
Lw5	21,1
P3	43,4
stem11	19,6
stem1	19,4
stem2	19,2
man2	41,3
stem9	18,7
man6	40,9
man19	40,9
man10	40,5
T4	53,1
man18	40,5
Vwn3	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	13,8	12,4	3,6	17,4
stem12	stengeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	13,7	14,5	--	19,5
stem14	stengeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	13,6	14,4	--	19,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	13,6	--	--	13,6
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	13,6	12,2	3,5	17,2
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	13,4	12,0	3,2	17,0
stem13	stengeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	13,3	14,1	--	19,1
stem8	stengeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	13,2	14,0	--	19,0
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	13,1	11,7	3,0	16,7
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	13,1	--	--	13,1
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	12,8	11,4	2,7	16,4
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	12,7	11,1	3,3	16,1
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	12,6	11,2	2,5	16,2
stem7	stengeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	12,5	13,3	--	18,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	12,4	11,0	2,3	16,0
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	12,3	--	--	12,3
stem6	stengeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	12,2	13,0	--	18,0
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	12,2	10,8	2,1	15,8
stem3	stengeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	12,0	12,8	--	17,8
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	11,9	10,5	1,8	15,5
stem4	stengeluid pratende mensen camping	19287,85	370792,33	1,50	11,6	12,4	--	17,4
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	11,6	10,2	1,4	15,2
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	11,5	--	--	11,5
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	11,4	10,0	1,3	15,0
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	11,4	10,0	1,2	15,0
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	11,0	9,6	0,9	14,6
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	11,0	9,6	0,8	14,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,0	11,0	11,0	21,0
stem5	stengeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	11,0	11,8	--	16,8
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	10,8	--	--	10,8
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	10,5	9,2	0,4	14,2
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	9,9	8,5	-0,3	13,5
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	9,0	--	--	9,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	8,7	7,4	-1,4	12,4
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	8,7	7,4	-1,4	12,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	8,1	--	--	8,1
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	7,8	7,8	--	12,8
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	7,7	--	--	7,7
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	7,5	--	--	7,5
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	6,5	--	--	6,5
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	6,1	--	--	6,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	5,6	5,6	--	10,6
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	5,0	3,3	3,3	13,3
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	4,7	4,7	4,7	14,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	2,9	0,7	-2,3	7,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	2,4	--	--	2,4
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-2,9	-2,9	--	2,1
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-4,0	-4,0	--	1,1
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-5,5	-5,5	-5,5	4,5
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-11,2	-11,2	--	-6,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-13,1	-13,1	--	-8,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-135,1	-135,1	-135,1	-125,1
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-137,9	-137,9	-137,9	-127,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-138,3	--	--	-138,3
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-138,7	-138,7	-138,7	-128,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
man1	40,3
stem12	17,9
stem14	17,8
Vwn7	54,0
man11	40,2
man3	39,9
stem13	17,7
stem8	17,6
man7	39,7
Propaan1	29,4
man12	39,5
P3a	42,1
man17	39,3
stem7	17,1
man4	39,1
T1a	49,5
stem6	16,9
man13	39,0
stem3	16,6
man16	38,8
man8	38,6
stem4	16,3
man15	38,4
Vwn2	53,7
man14	38,3
man5	38,1
man25	38,1
man9	37,8
man20	37,9
Lw2	15,6
stem5	15,6
heft1b	26,1
man21	37,6
man24	36,9
Graan1	22,7
man23	35,8
man22	35,8
Vwn1	53,6
gev1	13,3
T1a	44,5
Vr2a	49,1
afval/kad	32,2
Hogedruk2	24,3
gev5	11,2
koeling	9,8
Lucht-zij3	8,3
P1	41,4
P5	37,7
gev2	2,7
gev4	1,7
Lucht-zij4	-1,9
Lucht-zij2	-7,2
gev3	-5,6
Lucht-zij1	-7,8
gev6	-7,4
p-hond6	67,0
p-hond4	64,6
p-gr03	62,9
p-hond1	64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-139,9	-139,9	-139,9	-129,9
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-141,7	--	--	-141,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-141,9	--	--	-141,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-142,2	-142,2	-142,2	-132,2
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-142,6	-142,6	-142,6	-132,6
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-146,3	--	--	-146,3
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-146,5	--	--	-146,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-146,6	-146,6	--	-141,6
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-147,0	-147,0	--	-142,0
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-148,4	-148,4	--	-143,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-149,4	--	--	-149,4
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-149,8	-149,8	-149,8	-139,8
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-151,1	-151,1	--	-146,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-151,5	-151,5	--	-146,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-153,4	-153,4	-153,4	-143,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-154,2	--	--	-154,2
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-156,0	-156,0	--	-151,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-156,2	-156,2	-156,2	-146,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-159,9	-159,9	-159,9	-149,9
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-160,6	-160,6	-160,6	-150,6
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-161,6	-161,6	-161,6	-151,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-163,0	-163,0	-163,0	-153,0
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-167,2	--	--	-167,2
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-167,6	-167,6	--	-162,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-168,2	-168,2	--	-163,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-170,2	--	--	-170,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-170,3	-170,3	--	-165,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-172,6	-172,6	--	-167,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-173,2	-173,2	--	-168,2
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-175,5	--	--	-175,5
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	10,0	7,0	17,0
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	30,0	29,2	39,2
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	20,4	19,6	29,6
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	20,8	20,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-hond2	63,0
p-gr05	60,2
p-gr01	60,1
p-hond5	60,9
p-hond3	60,6
p-gr04	56,5
p-gr02	56,3
p-camp1	56,1
p-glasbak	55,5
p-camp2	52,9
p-Vr4	53,6
p-heft1	53,6
p-camp3	50,7
p-camp1	50,4
p-Vr3	49,7
p-Vr2	49,0
p-camp4	46,8
p-Vr1	47,2
p-auto1	42,9
p-auto2	42,3
p-Silo	42,5
p-auto3	41,4
p-auto4	40,2
pafval/kad	35,9
p-stbak1	35,8
p-stem1	33,8
p-Vr5	33,2
p-stem2	32,1
p-stem3	30,1
p-stem4	29,7
p-Graan1	27,7
P2a	40,6
heft1	35,7
Vwn6	53,2
heft2	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	44,7	37,8	35,0	45,0
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	33,7	--	--	33,7
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	33,5	--	--	33,5
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	32,7	--	--	32,7
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	32,4	--	--	32,4
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	31,4	--	--	31,4
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	30,9	--	--	30,9
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	30,4	--	--	30,4
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	30,1	--	--	30,1
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,0	23,0	--	30,0
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	29,9	--	--	29,9
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	28,8	27,4	19,6	32,4
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	28,6	--	--	28,6
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	28,5	--	--	28,5
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	28,4	22,4	--	28,4
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	27,7	--	--	27,7
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	27,3	--	--	27,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	27,2	--	--	27,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	27,2	--	--	27,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	27,2	--	--	27,2
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	26,9	--	--	26,9
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	26,2	--	--	26,2
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,2	--	--	26,2
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	26,1	--	--	26,1
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	25,8	--	--	25,8
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	25,7	25,7	25,7	35,7
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	25,6	22,9	20,3	30,3
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	25,6	25,6	25,6	35,6
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	25,5	--	--	25,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	25,4	--	--	25,4
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	25,0	25,0	25,0	35,0
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	24,9	--	--	24,9
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	24,8	24,8	24,8	34,8
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	24,5	--	--	24,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	24,0	--	--	24,0
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	23,3	--	--	23,3
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	22,4	22,4	--	27,4
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	22,3	--	--	22,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,1	--	--	22,1
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	21,8	--	--	21,8
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	21,7	--	--	21,7
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	21,0	21,0	21,0	31,0
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	20,2	21,0	--	26,0
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	20,1	--	--	20,1
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,8	--	--	19,8
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	19,4	20,2	--	25,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	19,1	19,9	--	24,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	18,7	19,5	--	24,5
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	18,4	17,5	9,7	22,5
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	18,2	--	--	18,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	17,9	18,7	--	23,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	17,6	16,2	7,4	21,2
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	17,1	15,7	6,9	20,7
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	17,1	15,7	6,9	20,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	17,0	17,8	--	22,8
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	17,0	17,0	17,0	27,0
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	16,9	17,7	--	22,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	16,6	15,2	6,4	20,2
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	16,3	17,1	--	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
ref._ZW_B	74,8
gr02	54,9
gr04	54,7
gr03	53,9
Spoelwater	46,6
gr01	52,9
gr05	52,5
gr22	52,3
gr06	52,0
T2	56,2
gr13	51,9
P4	51,9
gr12	50,9
gr21	51,0
Camp	57,6
gr07	50,5
H2	38,4
gr20	49,9
gr14	49,9
gr11	50,2
gr08	50,0
Hogedruk1	43,5
gr19	49,4
gr10	49,5
gr09	49,3
Lucht-a4	28,3
weegbr2	37,5
Lucht-a3	28,2
cont	51,1
Silo	41,0
Lucht-a2	27,7
gr18	48,6
Lucht-a1	27,6
gr15	47,9
gr17	47,5
gr16	46,9
stbak1	25,8
T3	56,6
H1	56,1
deur-mest1	29,0
heft1a	36,1
Vlardappel	23,1
stem10	21,5
deur-mest2	27,6
vernevell	23,3
stem11	20,9
stem1	20,8
stem2	20,6
P3	44,0
diesel	40,0
stem9	20,1
man2	41,6
man6	41,2
man19	41,2
stem12	19,2
Lw5	21,1
stem14	19,2
man10	40,8
stem8	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	16,3	17,1	--	22,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	16,3	14,9	6,1	19,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	16,1	14,7	6,0	19,7
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	15,9	14,5	5,7	19,5
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	15,8	--	--	15,8
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	15,8	--	--	15,8
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	15,7	14,3	5,6	19,3
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	15,6	16,4	--	21,4
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	15,6	--	--	15,6
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	15,4	14,0	5,3	19,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	15,2	--	--	15,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	15,0	15,7	--	20,7
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	14,9	13,5	4,8	18,5
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	14,9	13,3	5,5	18,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	14,9	15,6	--	20,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	14,6	13,3	4,5	18,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	14,6	13,2	4,4	18,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	14,3	15,1	--	20,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	14,1	12,7	4,0	17,7
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	14,0	--	--	14,0
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	14,0	12,6	3,8	17,6
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	13,9	12,5	3,8	17,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,7	14,5	--	19,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	13,4	12,0	3,2	17,0
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	13,3	12,0	3,2	17,0
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	13,3	--	--	13,3
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	13,2	11,8	3,0	16,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	13,1	13,1	13,1	23,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	13,0	11,6	2,8	16,6
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	12,7	11,3	2,6	16,3
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	12,1	10,8	2,0	15,8
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	11,5	10,1	1,4	15,1
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	11,0	--	--	11,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	10,5	--	--	10,5
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	10,3	9,0	0,2	14,0
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	10,3	9,0	0,2	14,0
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	9,7	--	--	9,7
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	9,5	--	--	9,5
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	9,2	--	--	9,2
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	9,2	9,2	--	14,2
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	8,7	--	--	8,7
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	7,9	--	--	7,9
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,9	6,1	6,1	16,1
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	7,7	7,7	7,7	17,7
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	6,7	6,7	--	11,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	4,5	2,3	-0,8	9,2
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	3,9	--	--	3,9
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	-1,8	-1,8	--	3,2
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-7,8	-7,8	-7,8	2,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-8,6	-8,6	-8,6	1,5
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-10,3	-10,3	--	-5,3
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-12,0	-12,0	--	-7,0
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-131,8	-131,8	-131,8	-121,8
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-135,2	-135,2	-135,2	-125,2
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-135,9	--	--	-135,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-136,2	-136,2	-136,2	-126,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
stem13	19,0
man18	40,7
man1	40,6
man11	40,5
T4	53,8
Vwn7	54,6
man3	40,2
stem7	18,7
Vwn3	53,9
man7	40,0
Propaan1	30,6
stem6	18,2
man12	39,8
P3a	42,8
stem3	18,0
man17	39,6
man4	39,3
stem4	17,7
man13	39,3
T1a	50,4
man8	38,9
man16	39,1
stem5	17,0
man15	38,7
man5	38,4
Vwn2	54,5
man14	38,6
Lw2	17,0
man9	38,1
man25	38,4
man20	38,2
man21	37,8
man24	37,1
heft1b	25,5
Graan1	23,5
man23	36,0
man22	36,0
Vwn1	54,4
T1a	45,5
Vr2a	49,9
gev1	13,9
afval/kad	33,4
Hogedruk2	25,5
koeling	11,7
Lucht-zij3	10,2
gev5	11,6
P1	41,9
P5	38,2
gev2	2,9
Lucht-zij4	0,4
gev4	2,3
Lucht-zij2	-5,0
Lucht-zij1	-5,8
gev3	-5,5
gev6	-6,9
p-hond6	67,2
p-hond4	64,8
p-gr03	63,1
p-hond1	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-137,7	-137,7	-137,7	-127,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-139,0	--	--	-139,0
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-139,3	--	--	-139,3
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-140,6	-140,6	-140,6	-130,6
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-141,0	-141,0	-141,0	-131,0
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-144,3	-144,3	--	-139,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-144,6	--	--	-144,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-144,8	--	--	-144,8
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-144,8	-144,8	--	-139,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-145,8	-145,8	--	-140,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-147,7	--	--	-147,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-148,1	-148,1	--	-143,1
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-148,6	-148,6	--	-143,6
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-148,7	-148,7	-148,7	-138,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-151,9	-151,9	-151,9	-141,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-152,5	--	--	-152,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-154,0	-154,0	--	-149,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-157,5	-157,5	-157,5	-147,5
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-158,4	--	--	-158,4
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,4	-159,4	-159,4	-149,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-160,9	-160,9	-160,9	-150,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-164,4	-164,4	--	-159,4
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-167,8	--	--	-167,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-170,5	-170,5	--	-165,5
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-173,9	--	--	-173,9
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	11,8	8,8	18,8
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	31,1	30,3	40,3
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	22,2	21,4	31,4
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	21,0	20,2	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-hond2	63,2
p-gr05	60,5
p-gr01	60,4
p-hond5	61,1
p-hond3	60,8
p-camp1	56,9
p-gr04	56,9
p-gr02	56,6
p-glasbak	56,1
p-camp2	53,2
p-Vr4	54,2
p-camp3	51,1
p-camp1	50,8
p-heft1	54,0
p-Vr3	50,3
p-Vr2	49,9
p-camp4	47,3
p-Vr1	47,8
p-auto1	43,3
p-auto2	43,0
p-Silo	44,2
p-auto3	42,0
p-auto4	40,9
p-stem1	35,2
pafval/kad	37,2
p-stem2	33,6
p-stbak1	35,5
p-Vr5	34,8
p-stem3	31,5
p-stem4	31,1
p-Graan1	28,5
P2a	41,3
heft1	36,0
Vwn6	54,1
heft2	26,0

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	46,1	41,4	38,8	48,8
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	38,6	--	--	38,6
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	34,3	--	--	34,3
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	33,5	--	--	33,5
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	33,5	26,5	--	33,5
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	33,4	--	--	33,4
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	33,4	33,4	--	38,4
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	32,1	--	--	32,1
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	31,6	28,9	26,3	36,3
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	31,2	--	--	31,2
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	30,5	--	--	30,5
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	30,5	--	--	30,5
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	30,1	--	--	30,1
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	30,0	--	--	30,0
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	29,8	--	--	29,8
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	28,7	27,3	19,5	32,3
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	28,6	--	--	28,6
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	28,5	--	--	28,5
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	28,0	22,0	--	28,0
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	27,7	--	--	27,7
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	26,8	--	--	26,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	26,5	--	--	26,5
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	26,5	--	--	26,5
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	26,4	--	--	26,4
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	26,1	25,3	17,5	30,3
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	26,1	--	--	26,1
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	26,0	--	--	26,0
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	25,4	--	--	25,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	25,2	--	--	25,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	24,7	24,7	24,7	34,7
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	24,5	24,5	24,5	34,5
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	24,3	--	--	24,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	24,2	--	--	24,2
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	23,8	--	--	23,8
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	23,5	21,9	14,2	26,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	23,2	--	--	23,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	23,1	--	--	23,1
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	23,0	--	--	23,0
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	22,9	--	--	22,9
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	22,5	--	--	22,5
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	21,7	--	--	21,7
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	21,6	--	--	21,6
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	21,6	--	--	21,6
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	21,5	--	--	21,5
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	21,2	--	--	21,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	20,5	--	--	20,5
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	20,3	--	--	20,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	19,8	20,6	--	25,6
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	19,7	--	--	19,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	19,6	20,3	--	25,3
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	19,2	--	--	19,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	19,1	19,9	--	24,9
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	18,7	17,3	8,5	22,3
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	18,5	--	--	18,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	18,2	16,8	8,1	21,8
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	18,2	--	--	18,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	17,7	18,5	--	23,5
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	17,7	17,7	--	22,7
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	17,5	17,5	--	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 1_A	77,2
Spoelwater	53,2
Silo	50,3
H2	45,6
T2	60,1
deur-mest1	40,9
stbak1	37,7
Hogedruk1	49,8
weegbr2	43,9
gr21	54,9
gr20	54,5
gr19	54,3
cont	56,3
gr18	53,9
gr22	53,8
P4	53,8
afval/kad	53,5
gr17	52,7
Camp	59,1
gr01	52,0
heft1a	41,7
gr16	51,0
gr13	51,1
gr14	51,0
P3	52,0
gr15	50,7
T3	60,8
Vwn7	63,7
gr02	49,9
Lucht-a4	28,0
Lucht-a3	27,9
gr03	49,2
gr11	49,0
gr12	48,7
P3a	51,3
gr10	48,1
diesel	45,3
gr04	48,0
gr06	47,9
gr08	47,6
gr07	46,9
gr05	46,8
gr09	46,7
H1	56,4
deur-mest2	29,0
Vwn3	59,1
T4	58,7
stem2	23,2
T1a	56,5
stem3	23,0
vernevel1	23,2
stem1	22,6
man1	44,7
Vwn2	60,1
man20	44,3
heft1b	33,2
stem4	21,4
gev2	22,8
gev1	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	17,5	16,1	7,4	21,1
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	17,4	16,0	7,2	21,0
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	17,2	--	--	17,2
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	16,9	--	--	16,9
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	16,9	17,7	--	22,7
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	16,6	--	--	16,6
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	15,9	14,5	5,8	19,5
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	15,9	15,9	15,9	25,9
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	15,5	14,2	5,4	19,2
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	15,5	14,1	5,4	19,1
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	15,2	13,8	5,1	18,8
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	15,1	--	--	15,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	14,9	15,7	--	20,7
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	14,6	--	--	14,6
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	14,4	13,0	4,3	18,0
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	13,9	12,5	3,7	17,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	13,8	14,6	--	19,6
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	13,3	--	--	13,3
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	12,9	13,7	--	18,7
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	12,9	11,5	2,7	16,5
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	12,7	12,7	12,7	22,7
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	12,5	11,1	2,4	16,1
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	12,5	11,1	2,3	16,1
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	12,4	11,0	2,3	16,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	12,4	13,2	--	18,2
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	12,3	12,3	12,3	22,3
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	12,3	13,1	--	18,1
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,4	11,4	11,4	21,4
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	11,2	9,8	1,0	14,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	11,1	9,7	0,9	14,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	10,9	9,5	0,7	14,5
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	10,8	11,6	--	16,6
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	10,5	11,3	--	16,3
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	10,4	11,2	--	16,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	10,3	11,1	--	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,5	9,5	--	14,5
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	9,2	7,8	-0,9	12,8
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	9,2	7,0	4,0	14,0
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	9,2	7,8	-1,0	12,8
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	9,1	7,8	-1,0	12,8
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	9,1	7,7	-1,0	12,7
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	9,1	7,7	-1,0	12,7
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	9,0	7,6	-1,1	12,6
Lucht-zij3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	7,4	7,4	7,4	17,4
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	6,8	5,0	5,0	15,0
Lucht-zij4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	6,7	6,7	6,7	16,7
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	6,6	--	--	6,6
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	1,9	1,9	--	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-8,6	-8,6	--	-3,6
Lucht-zij1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
Lucht-zij2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-10,8	-10,8	--	-5,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-130,4	-130,4	--	-125,4
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-135,4	-135,4	-135,4	-125,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-135,4	-135,4	-135,4	-125,4
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-136,2	-136,2	-136,2	-126,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
man2	43,8
man21	43,5
Vlardappel	20,4
Vwn1	62,0
Vr2a	57,8
stem14	20,8
T1a	53,0
man22	42,3
Lucht-a2	19,3
man3	42,0
man4	42,0
man5	41,7
Hogedruk2	33,1
stem5	19,1
Graan1	27,9
man24	41,1
man23	40,4
stem12	18,2
P5	47,9
stem11	17,4
man6	39,6
Lw5	17,4
man7	39,3
man8	39,2
man9	39,2
stem6	16,9
Lucht-a1	15,7
stem13	16,8
Lw2	16,0
man13	38,1
man10	38,1
man11	38,1
man12	38,0
man25	37,8
stem10	15,6
stem8	15,2
stem7	15,1
stem9	15,1
gev5	15,0
man19	36,3
P1	47,2
man16	36,2
man15	36,2
man17	36,2
man14	36,2
man18	36,1
Lucht-zij3	10,7
koeling	11,5
Lucht-zij4	10,0
Propaan1	22,8
gev4	7,3
gev3	-3,1
Lucht-zij1	-6,8
Lucht-zij2	-7,2
gev6	-5,1
p-camp1	68,9
p-hond2	67,1
p-hond3	67,0
p-hond1	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-139,4	--	--	-139,4
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-140,0	-140,0	--	-135,0
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-140,1	--	--	-140,1
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-141,7	-141,7	-141,7	-131,7
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-143,3	-143,3	-143,3	-133,3
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-143,9	--	--	-143,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-144,4	-144,4	-144,4	-134,4
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-144,6	-144,6	-144,6	-134,6
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-146,1	--	--	-146,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-146,4	--	--	-146,4
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-148,3	--	--	-148,3
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-148,3	--	--	-148,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-148,4	--	--	-148,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-149,6	-149,6	-149,6	-139,6
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-150,7	-150,7	-150,7	-140,7
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-150,8	-150,8	--	-145,8
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-152,4	-152,4	-152,4	-142,4
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-153,8	-153,8	-153,8	-143,8
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-154,2	-154,2	-154,2	-144,2
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-155,5	-155,5	--	-150,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-155,6	-155,6	--	-150,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-158,3	-158,3	--	-153,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-163,4	-163,4	--	-158,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-164,7	-164,7	--	-159,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-164,8	--	--	-164,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-166,1	-166,1	--	-161,1
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-169,4	--	--	-169,4
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	16,7	13,7	23,7
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	37,7	36,9	46,9
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	30,1	29,3	39,3
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	26,6	25,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-gr02	62,2
p-glasbak	61,4
p-gr01	61,7
p-hond6	61,4
p-heft1	61,0
p-Vr3	58,7
pafval/kad	58,4
p-hond5	58,9
p-hond4	58,8
p-gr03	56,6
p-Vr2	56,3
p-Silo	54,7
p-gr04	54,7
p-gr05	54,6
p-Vr1	53,4
p-auto2	50,6
p-camp1	51,2
p-auto3	49,3
p-auto1	48,2
p-auto4	47,7
p-camp2	47,1
p-stbak1	47,8
p-camp3	44,7
p-camp4	44,7
p-Vr5	39,8
p-stem2	38,1
p-stem3	36,8
p-Vr4	38,3
p-stem4	35,9
p-stem1	35,8
p-Graan1	33,4
P2a	46,8
heft1	43,0
Vwn6	62,3
heft2	32,2

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	48,1	43,1	40,4	50,4
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	40,5	--	--	40,5
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	36,1	--	--	36,1
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	35,2	--	--	35,2
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	35,2	28,2	--	35,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	34,9	--	--	34,9
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	34,6	34,6	--	39,6
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	33,8	--	--	33,8
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	33,8	31,0	28,4	38,4
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	33,6	--	--	33,6
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	33,3	--	--	33,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	33,1	--	--	33,1
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	32,9	--	--	32,9
cont	legen container	19257,35	370800,15	1,50	32,8	--	--	32,8
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	32,5	--	--	32,5
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	31,1	29,7	21,9	34,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	30,8	--	--	30,8
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	30,7	--	--	30,7
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	30,2	24,2	--	30,2
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	29,6	--	--	29,6
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	28,7	27,9	20,1	32,9
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	28,7	--	--	28,7
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	28,1	--	--	28,1
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	28,0	--	--	28,0
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	27,7	--	--	27,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	27,7	--	--	27,7
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	27,3	--	--	27,3
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,3	--	--	27,3
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	26,6	26,6	26,6	36,6
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	26,4	26,4	26,4	36,4
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	26,2	--	--	26,2
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	26,1	24,5	16,8	29,5
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	25,2	25,2	25,2	35,2
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	25,1	--	--	25,1
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	24,9	--	--	24,9
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	24,9	--	--	24,9
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	24,8	--	--	24,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	24,6	--	--	24,6
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	24,0	--	--	24,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	23,6	24,4	--	29,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	23,4	24,2	--	29,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	23,4	--	--	23,4
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	23,1	--	--	23,1
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	23,1	--	--	23,1
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	23,1	--	--	23,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	22,9	23,7	--	28,7
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	22,3	--	--	22,3
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	22,2	--	--	22,2
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	22,2	--	--	22,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	22,0	--	--	22,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	21,9	--	--	21,9
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	21,6	--	--	21,6
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	21,6	--	--	21,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	21,6	20,2	11,5	25,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	21,6	22,4	--	27,4
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	21,2	19,9	11,1	24,9
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	20,5	19,1	10,3	24,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	20,2	21,0	--	26,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	20,1	18,7	9,9	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 1_B	77,3
Spoelwater	53,6
Silo	50,8
deur-mest1	41,4
T2	60,1
H2	45,9
stbak1	37,9
gr21	55,0
weegbr2	44,5
Hogedruk1	49,8
gr19	54,5
gr20	54,6
gr18	54,2
cont	56,6
gr22	54,0
P4	53,8
gr17	52,7
afval/kad	53,5
Camp	59,1
gr01	51,9
P3	52,2
gr16	51,2
gr14	50,8
heft1a	41,5
gr15	50,4
gr13	50,5
Vwn7	63,9
T3	60,8
Lucht-a4	28,9
Lucht-a3	28,8
gr02	49,2
P3a	51,5
Lucht-a2	27,6
gr11	48,4
gr03	48,3
diesel	45,6
deur-mest2	31,6
gr12	48,0
gr10	47,5
stem2	24,4
stem3	24,2
gr04	47,1
gr08	46,9
gr06	46,9
vernevel1	25,8
stem1	23,9
H1	55,9
gr07	46,1
gr09	46,1
Vwn3	58,6
T4	58,3
T1a	57,1
gr05	45,7
man1	45,0
stem4	22,9
man20	44,5
man21	44,0
stem14	21,9
man2	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	20,0	--	--	20,0
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	18,9	--	--	18,9
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	18,8	18,8	--	23,8
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	18,7	--	--	18,7
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	18,6	17,2	8,5	22,2
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	18,6	--	--	18,6
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	18,5	--	--	18,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	18,1	18,9	--	23,9
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	17,4	17,4	--	22,4
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	17,4	16,0	7,2	21,0
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	17,3	17,3	17,3	27,3
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	17,2	--	--	17,2
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	17,1	--	--	17,1
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	17,0	15,6	6,8	20,6
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	17,0	15,6	6,8	20,6
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	16,8	16,8	16,8	26,8
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	16,1	14,7	5,9	19,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	16,1	16,8	--	21,8
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	15,7	14,3	5,6	19,3
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	14,8	--	--	14,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	14,6	15,4	--	20,4
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	14,2	15,0	--	20,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	14,1	14,9	--	19,9
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	13,6	12,2	3,5	17,2
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	13,5	12,1	3,4	17,1
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	12,7	12,7	12,7	22,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	12,1	10,7	1,9	15,7
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	12,0	12,8	--	17,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	12,0	10,6	1,8	15,6
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	11,9	12,7	--	17,7
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	11,9	10,5	1,7	15,5
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	11,8	12,6	--	17,6
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	11,4	12,2	--	17,2
Lucht-zij3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	10,7	10,7	10,7	20,7
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	10,5	8,3	5,3	15,3
Lucht-zij4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	9,9	9,9	9,9	19,9
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	9,6	8,2	-0,5	13,2
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	9,6	8,2	-0,6	13,2
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	9,5	9,5	--	14,5
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	9,4	8,0	-0,8	13,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	9,2	7,9	-0,9	12,9
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	8,6	--	--	8,6
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	6,2	4,4	4,4	14,4
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	3,5	3,5	--	8,5
Lucht-zij2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-3,6	-3,6	-3,6	6,4
Lucht-zij1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	-5,5	-5,5	-5,5	4,5
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-9,3	-9,3	--	-4,3
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-11,1	-11,1	--	-6,1
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-129,9	-129,9	--	-124,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-132,5	-132,5	-132,5	-122,5
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-132,8	-132,8	-132,8	-122,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-133,7	-133,7	-133,7	-123,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
Vwn2	59,9
Vlardappel	21,6
Vwn1	62,1
gev2	22,5
T1a	53,9
man22	42,7
Vr2a	57,8
heft1b	32,5
stem5	20,3
gev1	21,3
man4	41,6
Lucht-a1	19,7
Hogedruk2	34,1
Graan1	29,2
man5	41,3
man3	41,3
Lw5	20,8
man24	41,0
stem12	18,7
man23	40,2
P5	47,5
stem6	17,5
stem11	17,2
stem13	17,1
man6	38,7
man8	38,6
man7	38,6
man9	38,6
Lw2	16,5
man25	37,4
man13	37,4
stem7	15,4
man11	37,3
stem8	15,4
man10	37,3
man12	37,3
stem9	15,2
stem10	15,0
Lucht-zij3	12,9
P1	46,8
Lucht-zij4	11,9
man14	35,4
man16	35,4
man15	35,4
man17	35,4
gev5	14,1
man18	35,2
man19	35,2
Propaan1	23,8
koeling	10,0
gev4	7,8
Lucht-zij2	-1,3
Lucht-zij1	-3,3
gev3	-4,5
gev6	-6,1
p-camp1	69,1
p-hond2	67,2
p-hond3	66,9
p-hond1	66,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-136,5	--	--	-136,5
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-137,3	-137,3	--	-132,3
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-137,6	--	--	-137,6
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-140,8	-140,8	-140,8	-130,8
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-140,9	-140,9	-140,9	-130,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-141,2	-141,2	-141,2	-131,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-141,9	--	--	-141,9
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-144,0	-144,0	-144,0	-134,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-144,5	--	--	-144,5
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-144,6	-144,6	-144,6	-134,6
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-145,5	--	--	-145,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-146,0	-146,0	-146,0	-136,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-146,5	--	--	-146,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-148,2	-148,2	-148,2	-138,2
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-148,2	-148,2	--	-143,2
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-148,5	--	--	-148,5
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-154,4	-154,4	--	-149,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-154,5	-154,5	--	-149,5
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-157,5	-157,5	--	-152,5
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-158,1	-158,1	--	-153,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-160,0	-160,0	--	-155,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-160,9	-160,9	--	-155,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-161,7	-161,7	--	-156,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-161,9	--	--	-161,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-162,4	-162,4	--	-157,4
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-167,0	--	--	-167,0
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	18,1	15,0	25,0
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	39,0	38,2	48,2
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	31,8	31,0	41,0
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	26,9	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-gr02	62,5
p-glasbak	61,7
p-gr01	61,8
p-heft1	61,0
p-hond6	60,6
p-Vr3	58,6
pafval/kad	58,4
p-hond5	58,1
p-Vr2	56,8
p-hond4	57,6
p-gr03	55,8
p-Vr1	55,7
p-Silo	55,2
p-gr04	53,9
p-auto2	50,8
p-camp1	51,4
p-gr05	53,4
p-auto3	49,5
p-auto1	48,4
p-auto4	48,0
p-stbak1	47,9
p-camp2	46,6
p-camp4	44,2
p-camp3	43,8
p-stem2	39,1
p-Vr5	41,2
p-stem3	38,1
p-stem4	37,4
p-Vr4	40,0
p-stem1	37,1
p-Graan1	34,7
P2a	46,2
heft1	43,0
Vwn6	62,4
heft2	31,4

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	54,1	48,1	46,9	56,9
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	50,7	--	--	50,7
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	46,8	--	--	46,8
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	44,0	--	--	44,0
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	41,2	--	--	41,2
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	39,5	36,7	34,2	44,2
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	39,2	--	--	39,2
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	39,0	32,0	--	39,0
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	36,5	--	--	36,5
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	34,9	--	--	34,9
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	34,2	--	--	34,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	33,4	--	--	33,4
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	32,1	32,1	--	37,1
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	30,8	--	--	30,8
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	30,4	--	--	30,4
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	29,4	--	--	29,4
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	29,0	--	--	29,0
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	28,0	--	--	28,0
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	28,0	--	--	28,0
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	27,2	--	--	27,2
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	27,2	27,2	27,2	37,2
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	26,7	--	--	26,7
Vvn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	26,5	--	--	26,5
gevl	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	26,3	26,3	--	31,3
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	25,8	--	--	25,8
Vvn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	25,7	--	--	25,7
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	25,7	--	--	25,7
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	24,6	--	--	24,6
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	23,9	--	--	23,9
Vvn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	23,9	--	--	23,9
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	23,6	--	--	23,6
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	23,3	23,3	23,3	33,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	22,9	--	--	22,9
gevl	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	22,1	22,1	--	27,1
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	22,0	--	--	22,0
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	21,9	--	--	21,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	21,5	--	--	21,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	21,0	--	--	21,0
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	20,8	--	--	20,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	20,7	--	--	20,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	20,6	--	--	20,6
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	20,5	19,1	11,3	24,1
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	20,1	--	--	20,1
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	19,9	13,9	--	19,9
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	19,2	--	--	19,2
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	19,2	--	--	19,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	19,1	--	--	19,1
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	19,0	19,0	19,0	29,0
gevl	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	18,9	18,9	--	23,9
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	18,8	--	--	18,8
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	17,7	--	--	17,7
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	16,0	16,0	16,0	26,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	15,1	--	--	15,1
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	14,7	14,7	14,7	24,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	14,7	15,4	--	20,4
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	14,3	12,1	9,1	19,1
gevl	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	14,1	14,1	--	19,1
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	14,0	13,1	5,3	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 2_A	78,9
Spoelwater	63,1
Silo	61,0
deur-mest1	49,6
Hogedruk1	57,3
weegbr2	49,8
deur-mest2	46,0
T2	64,6
heft1a	49,9
T3	68,3
afval/kad	57,8
H2	45,3
stbak1	36,3
T1a	65,6
Hogedruk2	47,5
diesel	50,5
vernevel1	31,3
T1a	62,7
heft1b	42,2
H1	61,4
Lucht-a1	30,0
T4	64,2
Vwn3	64,2
gev1	31,0
gr17	50,5
Vwn1	69,1
gr18	50,3
Vr2a	64,1
gr19	48,8
Vwn2	64,6
Graan1	35,1
Lw5	27,9
gr20	47,9
gev2	26,0
gr21	47,1
cont	49,4
gr10	46,5
gr16	45,7
gr22	46,0
gr01	45,9
gr13	45,7
P4	46,6
gr08	45,3
Camp	52,2
gr02	44,5
gr03	44,5
gr07	44,4
Lucht-a2	21,8
gev5	23,8
P5	52,6
gr14	42,7
Vlardappel	20,0
Lucht-a4	18,9
Propaan1	31,0
Lucht-a3	17,6
stem4	18,8
P1	51,6
gev4	18,7
P3	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	13,9	--	--	13,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	13,7	12,2	4,4	17,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	13,7	14,5	--	19,5
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	13,0	11,6	2,9	16,6
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	12,0	10,6	1,9	15,6
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	11,8	11,8	11,8	21,8
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	11,7	--	--	11,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	11,7	12,5	--	17,5
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	11,6	--	--	11,6
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	11,5	11,5	11,5	21,5
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	11,4	--	--	11,4
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	11,3	--	--	11,3
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	11,1	11,9	--	16,9
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	10,9	10,9	10,9	20,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	10,8	11,6	--	16,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	10,7	11,5	--	16,5
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	10,1	8,7	0,0	13,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	9,8	10,6	--	15,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	9,7	8,3	-0,4	13,3
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	9,5	8,1	-0,6	13,1
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	8,8	--	--	8,8
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	8,7	7,3	-1,5	12,3
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	8,4	7,0	-1,7	12,0
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	8,2	9,0	--	14,0
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	8,0	8,8	--	13,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,0	--	--	8,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	8,0	6,6	-2,1	11,6
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	7,8	6,4	-2,3	11,4
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	7,7	6,3	-2,5	11,3
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	7,6	--	--	7,6
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,5	5,7	5,7	15,7
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	7,0	5,6	-3,2	10,6
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	6,6	5,2	-3,6	10,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,1	6,9	--	11,9
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	3,8	4,6	--	9,6
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	3,2	1,8	-6,9	6,8
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	2,9	3,7	--	8,7
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	2,4	3,2	--	8,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	2,2	0,8	-8,0	5,8
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	1,5	0,1	-8,7	5,1
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	1,1	-0,3	-9,1	4,7
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	0,8	-0,6	-9,3	4,4
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	0,6	1,4	--	6,4
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	0,2	-1,2	-9,9	3,8
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-0,6	-2,0	-10,7	3,1
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-1,1	-2,4	-11,2	2,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-1,3	-2,7	-11,5	2,3
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-2,1	-3,5	-12,3	1,5
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-2,3	-3,7	-12,4	1,3
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-2,8	-4,2	-13,0	0,8
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-3,7	-3,7	--	1,3
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-6,8	-6,8	-6,8	3,2
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-8,2	-8,2	-8,2	1,8
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-10,2	-10,2	--	-5,2
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-133,5	-133,5	-133,5	-123,5
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-135,2	--	--	-135,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-135,9	--	--	-135,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-136,1	-136,1	-136,1	-126,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
Vwn7	54,2
P3a	43,0
stem3	18,0
man20	40,3
man21	39,7
man24	38,8
Lucht-zij1	14,3
gr04	37,1
stem6	16,2
gr09	36,9
Lw2	16,0
gr15	36,3
gr11	36,4
stem14	15,7
Lucht-zij2	13,6
stem2	15,5
stem5	15,0
man5	37,1
stem1	14,5
man1	36,8
man4	36,5
gr12	34,0
man3	35,7
man23	35,1
stem8	13,1
stem13	12,7
gr06	33,4
man2	35,1
man22	34,5
man6	34,8
gr05	33,0
koeling	12,1
man16	34,1
man17	33,8
stem9	11,1
stem12	8,5
man13	30,3
stem7	7,6
stem11	7,2
man15	29,3
man9	28,4
man7	28,1
man25	27,7
stem10	5,6
man18	27,4
man12	26,5
man14	26,1
man8	25,7
man11	25,0
man10	24,9
man19	24,4
gev3	1,7
Lucht-zij4	-4,1
Lucht-zij3	-5,4
gev6	-4,6
p-heft1	68,1
p-Silo	65,9
p-Vr2	64,9
p-Vr1	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-137,1	-137,1	-137,1	-127,1
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-138,4	--	--	-138,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-139,8	-139,8	-139,8	-129,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-143,8	-143,8	-143,8	-133,8
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-144,2	--	--	-144,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-145,4	-145,4	-145,4	-135,4
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-146,3	-146,3	--	-141,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-147,9	--	--	-147,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-148,2	-148,2	--	-143,2
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-149,1	--	--	-149,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-151,1	--	--	-151,1
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-156,8	-156,8	--	-151,8
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-156,9	-156,9	-156,9	-146,9
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-159,4	-159,4	-159,4	-149,4
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-159,5	-159,5	--	-154,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-159,6	--	--	-159,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-159,6	-159,6	-159,6	-149,6
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-160,4	--	--	-160,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-161,0	-161,0	--	-156,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-161,5	-161,5	-161,5	-151,5
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-162,2	--	--	-162,2
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-162,7	-162,7	-162,7	-152,7
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-165,1	--	--	-165,1
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-171,0	-171,0	--	-166,0
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-173,0	-173,0	--	-168,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-173,3	-173,3	--	-168,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-175,1	-175,1	--	-170,1
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	22,6	19,5	29,5
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	46,2	45,4	55,4
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	38,4	37,6	47,6
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	37,9	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-Vr3	63,7
pafval/kad	62,7
p-hond3	63,2
p-hond2	59,5
p-gr02	58,2
p-hond1	58,0
p-camp1	56,4
p-hond6	56,4
p-Vr5	54,1
p-glasbak	54,5
p-gr01	54,0
p-gr03	52,0
p-stbak1	46,4
p-hond5	46,4
p-auto4	43,3
p-camp1	43,5
p-gr04	43,4
p-hond4	43,9
p-Graan1	40,7
p-camp2	42,1
p-auto3	41,5
p-gr05	41,0
p-auto2	40,4
p-auto1	38,5
p-Vr4	37,9
p-camp4	34,0
p-stem4	32,5
p-stem3	31,5
p-camp3	30,2
p-stem2	29,6
p-stem1	27,9
P2a	51,9
heft1	50,0
Vwn6	69,3
heft2	42,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	56,5	51,1	49,9	59,9
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	52,7	--	--	52,7
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	49,4	--	--	49,4
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	46,3	--	--	46,3
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	43,8	--	--	43,8
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	42,9	40,1	37,6	47,6
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	41,8	--	--	41,8
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	41,8	34,8	--	41,8
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	39,4	--	--	39,4
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	37,9	--	--	37,9
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	37,6	--	--	37,6
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	36,8	--	--	36,8
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	36,6	--	--	36,6
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	33,4	33,4	--	38,4
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	33,1	--	--	33,1
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	32,7	--	--	32,7
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	32,4	--	--	32,4
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	32,1	--	--	32,1
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	31,1	--	--	31,1
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	30,2	--	--	30,2
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	29,7	--	--	29,7
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	29,7	29,7	29,7	39,7
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	29,4	--	--	29,4
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	28,9	28,9	--	33,9
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	28,4	28,4	--	33,4
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	28,3	--	--	28,3
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	27,6	--	--	27,6
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	27,4	--	--	27,4
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	27,4	--	--	27,4
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	26,9	--	--	26,9
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	26,3	--	--	26,3
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	26,2	--	--	26,2
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	25,7	25,7	25,7	35,7
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	25,3	25,3	--	30,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	24,6	--	--	24,6
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	24,0	--	--	24,0
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	23,8	--	--	23,8
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	23,3	23,3	23,3	33,3
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	22,8	--	--	22,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	22,7	--	--	22,7
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	22,4	--	--	22,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	22,1	20,7	12,9	25,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	21,8	--	--	21,8
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	21,8	--	--	21,8
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	21,7	15,7	--	21,7
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	21,7	--	--	21,7
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	21,7	21,7	--	26,7
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	21,3	--	--	21,3
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	21,1	21,1	21,1	31,1
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	20,3	--	--	20,3
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	20,2	--	--	20,2
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	20,2	--	--	20,2
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	19,6	19,6	19,6	29,6
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	19,0	--	--	19,0
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	18,0	18,0	18,0	28,0
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	17,8	--	--	17,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	17,6	18,4	--	23,4
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	17,5	--	--	17,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	17,4	15,1	12,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 2_B	79,4
Spoelwater	63,5
Silo	61,5
deur-mest1	50,1
Hogedruk1	57,6
weegbr2	51,4
deur-mest2	46,5
T2	65,3
heft1a	50,2
H2	48,6
T3	68,8
afval/kad	58,4
Hogedruk2	51,3
stbak1	36,2
T1a	66,0
diesel	51,3
heft1b	44,2
vernevel1	32,1
T1a	63,7
H1	62,1
T4	64,8
Lucht-a1	31,0
Vwn3	64,8
gev5	32,3
gev1	31,3
Vwn1	69,5
gr18	50,3
gr17	50,4
Vr2a	64,6
Vwn2	65,1
gr19	49,5
Graan1	35,7
Lw5	29,4
gev2	26,5
gr20	48,3
cont	50,1
gr21	47,6
Lucht-a2	24,7
gr10	46,6
gr16	45,7
gr22	46,5
P4	46,8
P5	52,8
gr01	45,9
Camp	52,5
gr13	45,7
gev4	24,2
gr08	45,4
Vlardappel	22,8
gr02	44,5
gr03	44,5
gr07	44,4
Lucht-a4	21,1
gr14	42,7
Lucht-a3	19,4
Propaan1	32,3
stem4	19,8
gr09	41,5
P1	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	16,6	17,4	--	22,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	15,8	--	--	15,8
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	15,8	15,8	15,8	25,8
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	15,7	14,9	7,1	19,9
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	15,7	14,1	6,3	19,1
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	15,6	14,2	5,5	19,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	15,1	15,1	15,1	25,1
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	15,0	--	--	15,0
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	15,0	13,6	4,8	18,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	14,2	15,0	--	20,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	14,1	14,9	--	19,9
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	14,1	14,1	14,1	24,1
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	13,6	12,2	3,4	17,2
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	13,6	--	--	13,6
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	13,4	--	--	13,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	13,4	14,1	--	19,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	13,3	14,1	--	19,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	13,0	13,8	--	18,8
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	12,2	10,8	2,0	15,8
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	11,6	--	--	11,6
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	11,4	--	--	11,4
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	11,3	--	--	11,3
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	11,1	9,7	1,0	14,7
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	10,9	9,5	0,7	14,5
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	10,4	11,2	--	16,2
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	10,1	8,7	-0,1	13,7
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	9,9	8,5	-0,2	13,5
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	9,7	8,3	-0,4	13,3
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	9,2	10,0	--	15,0
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	9,0	7,7	-1,1	12,7
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	8,8	7,4	-1,4	12,4
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	8,2	6,5	6,5	16,5
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	8,1	6,7	-2,1	11,7
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	7,6	6,2	-2,5	11,2
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	6,9	7,7	--	12,7
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	6,7	7,5	--	12,5
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	5,7	6,5	--	11,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	4,5	3,1	-5,7	8,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	4,3	5,1	--	10,1
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	4,2	2,8	-6,0	7,8
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	3,1	1,7	-7,1	6,7
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	3,0	3,8	--	8,8
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	2,6	1,2	-7,6	6,2
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	2,2	0,8	-8,0	5,8
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	1,5	0,1	-8,6	5,1
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	1,0	-0,4	-9,2	4,6
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	0,8	-0,6	-9,3	4,4
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	0,4	-1,0	-9,8	4,0
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-0,5	-1,9	-10,6	3,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-0,6	-2,0	-10,8	3,0
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-1,1	-2,5	-11,3	2,5
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-1,4	-1,4	--	3,6
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-5,2	-5,2	--	-0,2
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-130,7	-130,7	-130,7	-120,7
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-132,5	--	--	-132,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-133,7	--	--	-133,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-133,9	-133,9	-133,9	-123,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
stem3	19,2
Vwn7	54,5
Lw2	19,2
P3	42,0
P3a	43,3
man20	40,6
Lucht-zij1	16,0
gr15	38,4
man21	39,7
stem6	17,2
stem2	17,6
Lucht-zij2	15,3
man24	38,8
gr04	38,0
gr11	37,2
stem5	15,9
stem14	16,6
stem1	16,5
man5	37,7
gr12	35,6
gr05	35,9
gr06	35,7
man1	36,9
man4	36,5
stem8	14,1
man23	35,0
man3	35,7
man22	34,5
stem13	12,7
man2	35,0
man6	34,7
koeling	11,8
man16	34,1
man17	33,8
stem9	10,8
stem7	10,3
stem12	9,1
man15	30,5
stem11	8,1
man13	30,0
man9	28,7
stem10	7,0
man25	28,0
man7	28,0
man14	27,5
man18	27,2
man12	26,7
man8	26,1
man11	25,5
man10	25,4
man19	25,2
gev3	2,8
Lucht-zij3	-1,5
Lucht-zij4	-1,9
gev6	-0,6
p-heft1	68,3
p-Silo	66,5
p-Vr2	65,3
p-Vr1	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-134,9	-134,9	-134,9	-124,9
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-135,7	--	--	-135,7
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-137,9	-137,9	-137,9	-127,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-138,4	--	--	-138,4
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-142,1	--	--	-142,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-142,8	-142,8	-142,8	-132,8
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-143,9	-143,9	--	-138,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-146,1	-146,1	--	-141,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-147,4	--	--	-147,4
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-150,1	--	--	-150,1
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-154,4	-154,4	-154,4	-144,4
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-155,5	-155,5	--	-150,5
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-156,8	-156,8	-156,8	-146,8
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-157,2	--	--	-157,2
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-157,3	--	--	-157,3
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-157,8	-157,8	--	-152,8
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-158,3	--	--	-158,3
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-159,6	-159,6	-159,6	-149,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-159,8	-159,8	--	-154,8
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-161,1	-161,1	-161,1	-151,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-162,4	--	--	-162,4
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-163,3	-163,3	--	-158,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-163,5	-163,5	-163,5	-153,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-166,9	-166,9	--	-161,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-167,9	-167,9	--	-162,9
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-171,9	-171,9	--	-166,9
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	25,6	22,6	32,6
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	49,0	48,2	58,2
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	41,3	40,5	50,5
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	42,0	41,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-Vr3	64,1
pafval/kad	63,3
p-hond3	63,2
p-Vr5	61,3
p-gr02	58,4
p-hond2	59,2
p-camp1	57,2
p-hond1	57,7
p-hond6	56,3
p-glasbak	55,1
p-gr01	54,5
p-gr03	52,0
p-hond5	47,7
p-stbak1	46,3
p-hond4	45,8
p-Graan1	41,8
p-gr04	44,5
p-auto4	43,5
p-camp1	44,1
p-gr05	44,0
p-auto3	41,7
p-camp2	42,3
p-auto2	40,6
p-Vr4	39,3
p-camp4	38,6
p-auto1	38,5
p-stem4	33,5
p-stem3	32,9
p-camp3	33,3
p-stem2	31,7
p-stem1	30,0
P2a	52,3
heft1	50,2
Vwn6	69,9
heft2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	47,5	44,8	43,9	53,9
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	40,6	--	--	40,6
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	40,1	--	--	40,1
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	39,4	--	--	39,4
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	37,9	--	--	37,9
vernevell	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	37,8	--	--	37,8
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	34,3	--	--	34,3
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	32,6	--	--	32,6
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	32,6	--	--	32,6
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	32,0	29,2	26,7	36,7
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	30,6	--	--	30,6
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	29,0	--	--	29,0
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	28,5	21,5	--	28,5
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	27,9	--	--	27,9
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	27,2	--	--	27,2
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	25,5	--	--	25,5
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	23,5	--	--	23,5
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	22,7	--	--	22,7
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	21,9	21,9	--	26,9
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	21,5	21,5	21,5	31,5
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	19,3	--	--	19,3
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	19,2	19,2	19,2	29,2
Vwn1	Bulkvrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	17,9	--	--	17,9
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	17,1	--	--	17,1
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	16,8	--	--	16,8
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	16,6	16,6	--	21,6
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	16,2	--	--	16,2
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	16,1	--	--	16,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loads 1	19400,25	370765,28	6,00	15,9	15,9	15,9	25,9
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	15,9	--	--	15,9
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	15,7	--	--	15,7
Lucht-a4	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	15,6	15,6	15,6	25,6
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	13,8	13,8	--	18,8
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	13,6	--	--	13,6
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	13,6	13,6	--	18,6
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	13,5	--	--	13,5
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	12,7	--	--	12,7
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	12,4	--	--	12,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	11,4	10,0	2,2	15,0
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	11,4	5,4	--	11,4
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	10,4	--	--	10,4
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	10,3	--	--	10,3
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	10,1	--	--	10,1
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	9,8	--	--	9,8
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	9,8	--	--	9,8
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	9,7	--	--	9,7
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	9,4	--	--	9,4
Lucht-a1	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	8,7	8,7	8,7	18,7
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	8,7	7,8	0,0	12,8
Lucht-a2	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	8,4	8,4	8,4	18,4
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	8,3	--	--	8,3
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	8,2	--	--	8,2
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	8,2	--	--	8,2
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	8,0	6,4	-1,4	11,4
Lucht-a3	Opslagloads: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	8,0	8,0	8,0	18,0
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	7,9	--	--	7,9
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	7,9	--	--	7,9
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	7,8	--	--	7,8
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	7,7	--	--	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 3_A	73,3
Silo	55,6
Spoelwater	54,3
Hogedruk2	56,3
deur-mest1	44,8
vernevel1	40,3
heft1b	48,4
Hogedruk1	50,2
deur-mest2	38,4
weegbr2	43,9
Graan1	42,7
heft1a	43,5
T2	55,5
T1a	62,9
T3	61,6
H2	37,6
T1a	59,3
afval/kad	48,1
stbak1	26,1
Lw5	25,9
gr17	44,6
Lw2	23,6
Vwn1	62,5
gr21	42,6
Vr2a	57,5
gev5	21,3
Vwn3	55,3
cont	44,1
Vlardappel	18,7
gr22	41,5
T4	54,4
Lucht-a4	18,6
gev4	18,1
Propaan1	29,5
gev1	18,5
Vwn2	55,4
gr16	38,0
H1	47,3
P4	38,0
Camp	44,1
gr01	35,9
gr15	35,6
gr14	35,5
gr02	35,4
diesel	32,0
gr13	35,2
P5	44,5
Lucht-a1	11,6
P3	36,7
Lucht-a2	11,4
Vwn7	49,1
gr08	33,7
gr12	33,7
P3a	37,8
Lucht-a3	11,0
gr09	33,4
gr03	33,5
gr18	33,1
gr20	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	7,3	--	--	7,3
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	7,1	--	--	7,1
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	6,6	--	--	6,6
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	6,0	6,8	--	11,8
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	5,6	3,8	3,8	13,8
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	5,5	--	--	5,5
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	5,2	--	--	5,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	5,1	5,9	--	10,9
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	5,0	3,6	-5,2	8,6
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	4,8	3,4	-5,4	8,4
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	4,6	--	--	4,6
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	4,5	3,1	-5,6	8,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	4,4	5,2	--	10,2
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	4,1	1,9	-1,1	8,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	3,9	4,7	--	9,7
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	3,9	2,5	-6,3	7,5
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	3,6	--	--	3,6
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	3,3	1,9	-6,9	6,9
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	2,1	0,7	-8,0	5,7
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	1,8	2,6	--	7,6
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	1,4	2,2	--	7,2
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	1,3	1,3	--	6,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	0,7	1,5	--	6,5
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	0,4	1,2	--	6,2
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	0,0	0,0	0,0	10,0
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	-0,2	-1,6	-10,3	3,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	-1,0	-0,2	--	4,8
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-2,2	-3,6	-12,4	1,4
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	-2,3	-3,7	-12,5	1,3
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	-2,5	-3,9	-12,6	1,1
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-2,9	-4,2	-13,0	0,8
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	-2,9	-4,2	-13,0	0,8
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-3,2	-4,6	-13,4	0,4
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	-3,3	-2,5	--	2,5
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-3,4	-4,8	-13,5	0,2
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-3,5	-4,9	-13,6	0,1
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	-3,6	-5,0	-13,8	0,0
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	-3,7	-2,9	--	2,1
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	-3,9	-3,1	--	1,9
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-4,0	-5,4	-14,1	-0,4
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	-4,0	-5,4	-14,2	-0,4
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-5,9	-7,3	-16,0	-2,3
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-6,2	-7,6	-16,4	-2,6
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-6,4	-7,8	-16,5	-2,8
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-6,8	-8,2	-16,9	-3,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-7,0	-8,4	-17,1	-3,4
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-7,0	-7,0	--	-2,0
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-7,4	-7,4	--	-2,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-7,8	-7,0	--	-2,0
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-7,8	-9,2	-17,9	-4,2
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-10,7	-12,1	-20,8	-7,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-138,6	--	--	-138,6
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-141,0	-141,0	-141,0	-130,9
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-141,2	--	--	-141,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-141,9	-141,9	-141,9	-131,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
gr19	32,7
gr11	32,6
gr04	32,2
stem14	11,1
koeling	10,1
gr06	31,0
gr05	30,8
stem1	10,3
man4	32,3
man1	32,1
gr07	30,1
man3	31,9
stem2	9,5
P1	42,4
stem5	8,8
man5	31,2
gr10	29,0
man2	30,6
man23	29,3
stem12	6,9
stem11	6,5
gev2	6,1
stem3	5,6
stem7	5,4
Lucht-zij1	2,7
man22	27,0
stem4	3,9
Lucht-zij2	1,8
man20	25,0
Lucht-zij4	0,8
man9	25,0
Lucht-zij3	0,8
man8	24,8
man10	24,5
man7	24,5
man11	24,1
stem10	1,9
man15	23,9
man14	23,8
stem9	1,6
man6	23,7
stem8	1,4
stem13	1,1
man21	23,2
man24	23,2
man12	21,5
man19	21,2
man18	21,0
man17	20,6
man16	20,4
gev3	-1,7
gev6	-2,0
stem6	-2,8
man13	19,5
man25	16,5
p-Vr5	63,1
p-heft1	61,7
p-Silo	60,7
p-Vr1	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-145,6	--	--	-145,6
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-147,8	--	--	-147,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-150,1	-150,1	-150,1	-140,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-151,7	-151,7	-151,7	-141,7
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-153,1	-153,1	--	-148,1
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-153,1	--	--	-153,1
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-153,9	--	--	-153,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-154,0	-154,0	--	-149,0
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-158,8	--	--	-158,8
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-158,9	-158,9	-158,9	-148,9
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-160,8	-160,8	-160,8	-150,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-161,9	--	--	-161,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-162,1	--	--	-162,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-163,8	--	--	-163,8
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-164,3	-164,3	--	-159,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-166,1	-166,1	-166,1	-156,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-166,4	-166,4	-166,4	-156,4
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-167,7	-167,7	--	-162,7
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-168,6	-168,6	-168,6	-158,6
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-172,6	-172,6	--	-167,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-174,6	-174,6	--	-169,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-180,0	-180,0	--	-175,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-181,5	-181,5	--	-176,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-184,0	-184,0	--	-179,0
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	11,8	8,8	18,8
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	38,7	37,9	47,9
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	34,8	34,0	44,0
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	42,6	41,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-Vr2	56,8
pafval/kad	55,0
p-hond1	53,6
p-Vr3	52,8
p-hond2	51,9
p-camp1	50,2
p-Graan1	48,4
p-gr01	49,5
p-glasbak	49,2
p-hond5	44,9
p-gr02	44,3
p-hond6	44,7
p-hond3	44,4
p-hond4	42,8
p-gr04	41,4
p-gr03	41,3
p-Vr4	39,3
p-camp1	39,1
p-gr05	38,5
p-auto3	37,3
p-auto4	37,0
p-stbak1	35,5
p-auto2	34,9
p-auto1	35,0
p-camp2	31,3
p-camp4	30,7
p-camp3	28,8
p-stem2	23,4
p-stem1	23,4
p-stem3	21,7
p-stem4	19,2
P2a	42,2
heft1	43,6
Vwn6	66,3
heft2	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	50,7	48,5	47,6	57,6
Silo	Lossen kippenvoer (bulkauto)	19349,26	370894,53	1,50	43,7	--	--	43,7
Spoelwater	Oppompen spoelwater in giertank / tractor	19333,56	370883,08	1,50	42,6	--	--	42,6
Hogedruk2	Hogedrukreinigen (lans)	19370,06	370890,35	1,00	42,5	--	--	42,5
deur-mest2	open deur mest	19380,31	370897,54	0,00	40,9	--	--	40,9
deur-mest1	open deur mest	19341,69	370881,61	0,00	40,9	--	--	40,9
vernevel1	Vernevelingsinstallatie	19358,06	370895,86	1,70	39,3	--	--	39,3
heft1b	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19367,89	370889,61	0,75	37,5	--	--	37,5
weegbr2	weegbrug IBS	19334,00	370876,97	1,50	35,0	32,3	29,7	39,7
Hogedruk1	Hogedrukreinigen (lans)	19330,16	370875,27	1,00	35,0	--	--	35,0
Graan1	Inblazen graan in silo	19356,02	370891,64	2,00	33,9	--	--	33,9
heft1a	bij elkaar vegen van restmest heftruck	19339,48	370884,18	0,75	31,8	--	--	31,8
T1a	Tractor afvoer mest	19379,95	370898,70	1,50	31,8	--	--	31,8
T2	Tractor akkerbouw	19293,41	370865,81	1,50	30,5	23,5	--	30,5
T3	Tractor graan	19386,32	370809,65	1,20	30,1	--	--	30,1
H2	Diesel heftruck landbouwproducten	19381,30	370804,27	0,75	28,0	--	--	28,0
T1a	Tractor afvoer mest	19337,66	370881,08	1,50	26,5	--	--	26,5
stbak1	stortbak	19384,43	370807,31	0,75	24,4	24,4	--	29,4
afval/kad	laden kadavers / afval	19305,35	370859,89	1,50	24,3	--	--	24,3
Lw5	Luchtwater stal 5	19484,39	370826,70	0,10	22,6	22,6	22,6	32,6
Lucht-a4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19378,17	370816,43	3,75	22,3	22,3	22,3	32,3
gev5	'open gevel' uitloop	19467,93	370813,47	0,10	21,3	21,3	--	26,3
gev4	'open gevel' uitloop	19380,81	370883,00	0,10	21,1	21,1	--	26,1
Vlardappel	intensieve droging aardappels loods 1	19400,25	370765,28	6,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Lw2	Luchtwater stal 2	19437,56	370818,18	0,10	20,7	20,7	20,7	30,7
Vwn1	Bulkrachtauto	19293,87	370865,50	1,20	20,7	--	--	20,7
gr17	grasmaaier camping	19285,96	370809,24	1,50	19,9	--	--	19,9
Vr2a	vrachtwagen dieseltank vullen	19294,03	370865,66	1,20	19,5	--	--	19,5
gr21	grasmaaier camping	19244,05	370787,72	1,50	18,2	--	--	18,2
gr14	grasmaaier camping	19285,47	370779,56	1,50	18,2	--	--	18,2
Vwn3	Vrachtauto afvoer landbouwproducten	19360,94	370826,00	1,20	18,0	--	--	18,0
T4	Tractor / vrachtwagen stro	19296,31	370866,13	1,20	17,5	--	--	17,5
cont	leggen container	19257,35	370800,15	1,50	17,4	--	--	17,4
gr13	grasmaaier camping	19275,03	370765,38	1,50	17,2	--	--	17,2
gr22	grasmaaier camping	19229,30	370774,98	1,50	16,9	--	--	16,9
gr15	grasmaaier camping	19300,31	370796,36	1,50	16,9	--	--	16,9
Propaan1	Lossen / vullen propaantank	19393,52	370820,40	1,50	16,8	--	--	16,8
gr16	grasmaaier camping	19300,64	370810,71	1,50	16,5	--	--	16,5
gr02	grasmaaier camping	19260,68	370748,91	1,50	16,2	--	--	16,2
gev1	'open gevel' uitloop	19424,09	370808,36	0,10	15,8	15,8	--	20,8
Vwn2	Vrachtauto propaantank / kunstmest	19293,87	370866,12	1,20	15,3	--	--	15,3
H1	heftruck (diesel)	19317,47	370847,59	1,00	15,1	--	--	15,1
gr03	grasmaaier camping	19278,78	370744,34	1,50	13,4	--	--	13,4
P4	Personenauto's camping	19250,46	370790,28	0,75	13,2	11,8	4,0	16,8
Camp	campers camping	19250,15	370789,52	1,00	13,2	7,2	--	13,2
diesel	diesel lossen	19333,06	370859,93	1,50	12,7	--	--	12,7
gr12	grasmaaier camping	19298,19	370756,90	1,50	11,8	--	--	11,8
gr08	grasmaaier camping	19320,86	370759,67	1,50	11,7	--	--	11,7
gr01	grasmaaier camping	19250,57	370766,68	1,50	11,6	--	--	11,6
gr11	grasmaaier camping	19306,99	370772,88	1,50	11,1	--	--	11,1
Lucht-a1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19386,19	370827,99	3,75	11,1	11,1	11,1	21,1
P5	Klanten verkoop eigen producten	19297,87	370866,89	0,75	11,0	--	--	11,0
Lucht-a2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19383,82	370824,58	3,75	10,8	10,8	10,8	20,8
gr09	grasmaaier camping	19336,35	370762,60	1,50	10,4	--	--	10,4
Lucht-a3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijd	19380,43	370819,69	3,75	10,3	10,3	10,3	20,3
P3	Personenauto's parkeerplaats	19235,32	370818,07	0,75	10,2	9,3	1,6	14,3
gr05	grasmaaier camping	19304,87	370719,39	1,50	10,1	--	--	10,1
gr04	grasmaaier camping	19283,51	370730,48	1,50	9,8	--	--	9,8
Vwn7	Vrachtwagen afvalcontainers	19235,01	370817,36	1,20	9,6	--	--	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
vg.pnt 3_B	74,1
Silo	56,2
Spoelwater	54,8
Hogedruk2	56,8
deur-mest2	44,7
deur-mest1	45,7
vernevel1	39,3
heft1b	49,1
weegbr2	45,1
Hogedruk1	50,7
Graan1	43,5
heft1a	44,2
T1a	64,2
T2	56,1
T3	62,3
H2	38,9
T1a	60,1
stbak1	27,4
afval/kad	48,3
Lw5	25,9
Lucht-a4	24,1
gev5	23,9
gev4	23,0
Vlardappel	22,5
Lw2	23,9
Vwn1	63,2
gr17	44,3
Vr2a	58,2
gr21	42,9
gr14	42,8
Vwn3	55,7
T4	54,9
cont	44,6
gr13	41,9
gr22	41,7
gr15	41,3
Propaan1	31,4
gr16	40,8
gr02	41,0
gev1	19,2
Vwn2	55,9
H1	48,6
gr03	38,2
P4	38,9
Camp	45,0
diesel	33,3
gr12	36,5
gr08	36,4
gr01	36,4
gr11	35,6
Lucht-a1	12,6
P5	44,6
Lucht-a2	12,3
gr09	34,9
Lucht-a3	12,0
P3	37,4
gr05	35,0
gr04	34,7
Vwn7	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
P3a	Personenauto's parkeerplaats	19279,20	370827,15	0,75	9,4	7,8	0,0	12,8
gr18	grasmaaier camping	19280,90	370820,33	1,50	9,3	--	--	9,3
gr20	grasmaaier camping	19262,31	370789,51	1,50	9,1	--	--	9,1
gr06	grasmaaier camping	19301,12	370738,47	1,50	8,9	--	--	8,9
gr19	grasmaaier camping	19270,63	370804,35	1,50	8,6	--	--	8,6
stem12	stemgeluid pratende mensen camping	19292,40	370772,07	1,50	8,3	9,1	--	14,1
stem14	stemgeluid pratende mensen camping	19273,13	370784,15	1,50	7,9	8,6	--	13,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	19237,99	370779,10	1,50	7,7	8,5	--	13,5
gr07	grasmaaier camping	19320,53	370743,52	1,50	7,6	--	--	7,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	19304,15	370809,59	1,50	7,2	8,0	--	13,0
koeling	Koeling	19418,61	370788,17	1,50	7,1	5,3	5,3	15,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	19243,86	370783,56	1,50	6,1	6,9	--	11,9
gr10	grasmaaier camping	19322,49	370777,44	1,50	5,8	--	--	5,8
man1	manoeuvreren voertuig	19244,48	370785,28	0,75	5,8	4,5	-4,3	9,5
P1	Personenauto's diversen	19294,03	370865,81	0,75	5,8	3,6	0,6	10,6
man4	manoeuvreren voertuig	19272,09	370784,90	0,75	5,6	4,2	-4,6	9,2
man5	manoeuvreren voertuig	19280,85	370791,38	0,75	5,5	4,1	-4,6	9,1
man3	manoeuvreren voertuig	19267,71	370778,24	0,75	5,1	3,8	-5,0	8,8
man6	manoeuvreren voertuig	19281,61	370761,29	0,75	4,5	3,1	-5,7	8,1
man7	manoeuvreren voertuig	19288,66	370768,72	0,75	4,1	2,7	-6,0	7,7
man2	manoeuvreren voertuig	19233,44	370775,00	0,75	4,1	2,7	-6,0	7,7
gev2	'open gevel' uitloop	19345,59	370870,86	0,10	4,1	4,1	--	9,1
stem11	stemgeluid pratende mensen camping	19292,65	370751,98	1,50	4,0	4,8	--	9,8
Lucht-zij1	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19377,09	370836,71	3,75	3,9	3,9	3,9	13,9
stem7	stemgeluid pratende mensen camping	19334,47	370766,76	1,50	3,8	4,6	--	9,6
man8	manoeuvreren voertuig	19295,90	370776,14	0,75	3,5	2,1	-6,7	7,1
man23	manoeuvreren voertuig	19300,28	370813,28	0,75	3,3	1,9	-6,8	6,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	19275,72	370814,01	1,50	3,3	4,1	--	9,1
Lucht-zij2	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19384,26	370831,74	3,75	3,2	3,2	3,2	13,2
man24	manoeuvreren voertuig	19310,37	370804,52	0,75	3,0	1,6	-7,2	6,6
stem9	stemgeluid pratende mensen camping	19315,77	370740,35	1,50	2,2	3,0	--	8,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	19287,85	370820,33	1,50	2,0	2,7	--	7,7
stem10	stemgeluid pratende mensen camping	19304,78	370724,05	1,50	1,8	2,6	--	7,6
man9	manoeuvreren voertuig	19301,42	370782,24	0,75	1,7	0,3	-8,4	5,3
stem8	stemgeluid pratende mensen camping	19326,26	370754,50	1,50	1,0	1,8	--	6,8
man22	manoeuvreren voertuig	19290,18	370818,42	0,75	1,0	-0,4	-9,1	4,6
stem13	stemgeluid pratende mensen camping	19312,36	370772,57	1,50	0,0	0,8	--	5,8
man10	manoeuvreren voertuig	19294,37	370753,67	0,75	-0,7	-2,1	-10,9	2,9
man20	manoeuvreren voertuig	19274,38	370813,28	0,75	-0,9	-2,3	-11,0	2,7
man11	manoeuvreren voertuig	19300,09	370760,34	0,75	-1,2	-2,6	-11,4	2,4
man14	manoeuvreren voertuig	19335,32	370765,10	0,75	-1,7	-3,0	-11,8	2,0
Lucht-zij4	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19365,99	370822,28	3,75	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
man15	manoeuvreren voertuig	19331,51	370758,43	0,75	-2,0	-3,4	-12,1	1,6
man12	manoeuvreren voertuig	19306,56	370765,67	0,75	-2,3	-3,7	-12,5	1,3
man21	manoeuvreren voertuig	19282,57	370821,47	0,75	-2,4	-3,8	-12,5	1,2
man18	manoeuvreren voertuig	19313,04	370734,06	0,75	-2,4	-3,8	-12,5	1,2
man19	manoeuvreren voertuig	19308,09	370726,63	0,75	-2,9	-4,2	-13,0	0,8
Lucht-zij3	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels	19373,36	370817,17	3,75	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	19427,98	370812,89	0,10	-3,4	-3,4	--	1,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	19321,58	370797,33	1,50	-3,8	-3,0	--	2,0
man17	manoeuvreren voertuig	19321,99	370746,25	0,75	-3,8	-5,2	-14,0	-0,2
man16	manoeuvreren voertuig	19326,75	370752,91	0,75	-4,4	-5,8	-14,6	-0,8
gev6	'open gevel' uitloop	19472,48	370818,25	0,10	-4,7	-4,7	--	0,3
man13	manoeuvreren voertuig	19310,75	370773,10	0,75	-5,5	-6,9	-15,6	-1,9
man25	manoeuvreren voertuig	19323,70	370796,33	0,75	-9,1	-10,5	-19,3	-5,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	-135,3	--	--	-135,3
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	-138,0	-138,0	-138,0	-128,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	-138,1	--	--	-138,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	-138,8	-138,8	-138,8	-128,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
P3a	38,3
gr18	33,6
gr20	33,8
gr06	33,7
gr19	33,1
stem12	12,5
stem14	12,1
stem1	12,1
gr07	32,3
stem5	11,1
koeling	10,6
stem2	10,4
gr10	30,3
man1	32,4
P1	42,7
man4	32,0
man5	31,9
man3	31,7
man6	31,1
man7	30,6
man2	30,8
gev2	7,1
stem11	8,4
Lucht-zij1	5,1
stem7	7,9
man8	29,9
man23	29,5
stem3	7,3
Lucht-zij2	4,6
man24	29,2
stem9	6,5
stem4	5,8
stem10	6,3
man9	28,1
stem8	5,3
man22	27,2
stem13	4,2
man10	25,8
man20	25,4
man11	25,3
man14	24,8
Lucht-zij4	-0,1
man15	24,5
man12	24,1
man21	23,8
man18	24,2
man19	23,8
Lucht-zij3	-1,3
gev3	0,7
stem6	0,1
man17	22,7
man16	22,1
gev6	-0,5
man13	20,9
man25	17,1
p-Vr5	63,7
p-heft1	62,5
p-Silo	61,3
p-Vr1	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	-142,7	--	--	-142,7
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	-146,1	--	--	-146,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	-148,5	-148,5	-148,5	-138,5
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	-149,9	-149,9	-149,9	-139,9
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	-150,1	--	--	-150,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	-151,9	-151,9	--	-146,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	-152,7	-152,7	--	-147,7
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	-152,9	--	--	-152,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	-156,6	--	--	-156,6
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	-156,9	-156,9	-156,9	-146,9
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	-157,4	--	--	-157,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	-157,9	-157,9	-157,9	-147,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	-157,9	-157,9	-157,9	-147,9
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	-159,3	--	--	-159,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	-161,5	--	--	-161,5
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	-163,1	-163,1	--	-158,1
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	-163,7	-163,7	--	-158,7
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	-164,5	-164,5	-164,5	-154,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	-165,2	-165,2	--	-160,2
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	-165,3	-165,3	-165,3	-155,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	-167,0	-167,0	-167,0	-157,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	-167,4	-167,4	-167,4	-157,4
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	-169,8	-169,8	--	-164,8
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	-170,6	-170,6	--	-165,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	-177,5	-177,5	--	-172,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	-178,3	-178,3	--	-173,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	-180,8	-180,8	--	-175,8
P2a	Personenauto's laadploeg	19294,29	370866,98	0,75	--	13,3	10,3	20,3
heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,72	370886,38	0,75	--	41,6	40,8	50,8
Vwn6	Vrachtwagen afvoer kuikens	19293,52	370866,16	1,20	--	37,9	37,1	47,1
heft2	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19369,22	370892,48	0,75	--	46,7	45,9	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-Vr2	57,8
paival/kad	55,4
p-Vr3	53,1
p-hond1	53,6
p-hond6	53,0
p-Graan1	48,9
p-hond2	51,6
p-camp1	50,5
p-glasbak	49,7
p-gr01	49,7
p-gr03	46,1
p-hond5	45,7
p-gr02	44,8
p-hond3	44,6
p-hond4	45,0
p-gr04	42,9
p-gr05	41,9
p-Vr4	40,6
p-camp1	39,6
p-camp2	38,9
p-auto3	38,1
p-stbak1	36,9
p-auto4	37,1
p-auto1	35,8
p-auto2	35,2
p-camp4	32,6
p-camp3	32,1
p-stem1	25,1
p-stem2	24,3
p-stem3	23,1
p-stem4	21,3
P2a	42,3
heft1	44,4
Vwn6	67,0
heft2	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3d: Rekenresultaten L_{Amax} (IBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	58,2	58,2	58,2	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	60,1	60,1	60,1	
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	47,9	47,9	47,9	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	49,0	49,0	49,0	
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	50,0	50,0	50,0	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	52,1	52,1	52,1	
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	50,6	50,6	50,6	
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,7	51,7	51,7	
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	63,9	63,9	63,9	
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	67,2	67,2	67,2	
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	68,6	68,6	63,6	
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	69,1	69,1	66,5	
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	65,5	65,5	65,5	
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	68,3	68,3	68,3	
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	60,5	58,0	58,0	
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	63,7	61,0	61,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W1_A - Margarethaweg 4
LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	58,2	58,2	58,2
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	58,2	58,2	58,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	57,9	57,9	57,9
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	57,4	57,4	57,4
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	57,2	57,2	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	54,6	54,6	54,6
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	53,9	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	53,3	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	53,2	53,2	53,2
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,2	52,2	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	51,9	51,9	51,9
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	51,6	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	51,2	51,2	51,2
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	51,2	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	50,9	50,9	50,9
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	48,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	48,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	47,4	47,4	47,4
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	47,3	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	46,9	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	42,9	42,9	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	40,0	40,0	40,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	39,8	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,2	39,2	39,2
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	39,2	39,2	--
p-autol	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	39,2	39,2	39,2
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	38,9	38,9	38,9
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	37,2	37,2	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	36,9	36,9	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	32,2	32,2	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	31,2	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	28,3	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	27,8	27,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	27,8	27,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	27,6	27,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	27,2	27,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,2	58,2	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: W1_B - Margarethaweg 4
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	60,1	60,1	60,1	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	60,1	60,1	60,1	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	60,1	60,1	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	59,6	59,6	59,6	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	59,0	59,0	59,0	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	56,1	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	55,5	--	--	
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	55,2	55,2	55,2	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	54,6	54,6	--	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	54,2	54,2	54,2	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	54,2	54,2	54,2	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	53,5	--	--	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	53,3	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	52,1	52,1	52,1	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	51,6	51,6	51,6	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	50,0	--	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	49,8	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	49,3	49,3	49,3	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	48,4	--	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	47,7	--	--	
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	45,3	--	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	45,1	45,1	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	42,4	42,4	42,4	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	41,4	41,4	41,4	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	41,4	41,4	41,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	40,9	40,9	40,9	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	40,5	40,5	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	38,4	38,4	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	38,0	38,0	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	34,9	34,9	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	33,5	--	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	31,3	31,3	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	31,3	31,3	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	31,0	31,0	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	30,7	30,7	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	29,7	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1	60,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder; IBS
W2_A - Margarethaweg 2
LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	47,9	47,9	47,9
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	47,9	47,9	47,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	45,3	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	44,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	44,3	44,3	44,3
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	44,2	44,2	44,2
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	43,3	43,3	43,3
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	42,7	42,7	42,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	42,5	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	41,2	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	40,3	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	39,4	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	38,7	38,7	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	36,6	36,6	36,6
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	36,5	36,5	36,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,2	35,2	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	34,5	34,5	34,5
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	32,8	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	32,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	32,6	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	32,5	32,5	32,5
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	31,3	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	29,4	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	28,9	28,9	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	27,3	27,3	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	26,1	26,1	26,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	25,3	25,3	25,3
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	24,2	24,2	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	21,0	21,0	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,0	20,0	20,0
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	19,6	19,6	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	19,2	19,2	19,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	15,4	15,4	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	14,9	14,9	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	13,5	13,5	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	11,1	11,1	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,9	47,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: W2_B - Margarethaweg 2
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	49,0	49,0	49,0	
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	49,0	49,0	49,0	
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	46,7	--	--	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	46,1	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	45,8	45,8	45,8	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	45,0	45,0	45,0	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	44,1	--	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	43,9	43,9	43,9	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	43,3	43,3	43,3	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	42,2	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	41,8	41,8	41,8	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	41,5	--	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	40,4	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	40,1	40,1	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	39,2	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	38,2	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	37,7	37,7	37,7	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	37,3	--	--	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	37,2	37,2	37,2	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,7	35,7	--	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	34,7	34,7	34,7	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	34,0	--	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	31,6	--	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	30,0	30,0	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	29,3	29,3	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	27,7	27,7	27,7	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	27,2	27,2	--	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	26,3	26,3	26,3	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	26,3	26,3	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	21,9	21,9	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,5	20,5	20,5	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	19,7	19,7	19,7	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	18,3	18,3	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	17,2	17,2	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	15,8	15,8	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	14,3	14,3	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,0	49,0	49,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: ref._NO_A - Referentie meetpunt noordoost
Groep: LAmaz

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._NO_A	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	1,50	50,0	50,0	50,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	50,0	50,0	50,0
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	47,0	47,0	47,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	41,9	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	40,5	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	39,7	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	38,4	38,4	38,4
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	37,9	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	35,6	35,6	35,6
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	35,3	35,3	35,3
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	34,9	34,9	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	34,8	34,8	34,8
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	34,6	34,6	34,6
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	34,3	34,3	34,3
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	33,5	33,5	33,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	33,4	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	31,8	31,8	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	31,8	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	31,2	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	30,5	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	30,4	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	30,0	--	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	26,8	26,8	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	24,3	24,3	24,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	21,1	21,1	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	21,0	21,0	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	20,7	20,7	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	19,9	19,9	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	16,1	16,1	16,1
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	16,0	16,0	16,0
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	15,2	15,2	15,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	10,1	10,1	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	9,0	9,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	8,7	8,7	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	6,1	6,1	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._NO_B - Referentie meetpunt noordoost
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
ref._NO_B	Referentie meetpunt noordoost	19459,51	370928,80	5,00	52,1	52,1	52,1	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	52,1	52,1	52,1	
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	47,6	47,6	47,6	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	45,0	--	--	
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	44,1	--	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	42,8	--	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	42,4	--	--	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	41,4	--	--	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	40,7	40,7	40,7	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	40,7	40,7	--	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	38,9	38,9	38,9	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	38,8	38,8	38,8	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	38,7	38,7	38,7	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	38,6	38,6	38,6	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	38,5	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	37,3	37,3	37,3	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	37,0	--	--	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	37,0	37,0	37,0	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	35,8	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	35,8	35,8	--	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	35,1	--	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	32,7	--	--	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	32,4	--	--	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	30,2	30,2	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	28,4	28,4	--	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	27,9	27,9	--	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	26,6	26,6	26,6	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	24,5	24,5	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	24,0	24,0	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	20,2	20,2	20,2	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	19,4	19,4	19,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	17,4	17,4	17,4	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	14,0	14,0	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	13,4	13,4	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	12,1	12,1	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	10,2	10,2	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,1	52,1	52,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_A - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._ZO_A	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	1,50	50,6	50,6	50,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	50,6	50,6	50,6
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	46,9	--	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	40,1	40,1	40,1
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	36,7	36,7	36,7
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	36,5	36,5	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	35,7	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	35,7	35,7	35,7
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	35,2	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	34,2	34,2	34,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	34,1	34,1	34,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	34,0	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	33,4	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	32,7	32,7	32,7
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	32,2	32,2	32,2
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	32,0	32,0	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	31,5	31,5	31,5
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	31,2	--	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	31,0	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	30,6	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	30,5	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	28,7	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	28,5	28,5	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	28,5	--	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	25,2	25,2	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	23,4	23,4	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	22,4	22,4	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	20,9	20,9	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	18,5	18,5	18,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	16,4	16,4	16,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	16,4	16,4	16,4
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	15,5	15,5	15,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	11,6	11,6	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	11,2	11,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	10,2	10,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	10,0	10,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,6	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZO_B - Referentie meetpunt zuidoost
Groep: LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._ZO_B	Referentie meetpunt zuidoost	19479,22	370780,51	5,00	51,7	51,7	51,7
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	51,7	51,7	51,7
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	48,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	42,7	42,7	42,7
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	41,0	41,0	41,0
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	40,4	40,4	40,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	38,7	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	38,6	38,6	38,6
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	37,9	37,9	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	36,9	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	36,7	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	36,7	36,7	36,7
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	36,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,4	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	36,3	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	36,1	36,1	36,1
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	36,0	36,0	36,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	35,5	35,5	35,5
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	35,2	35,2	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	34,7	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	33,4	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	33,0	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	32,5	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	30,6	30,6	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	27,4	27,4	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	27,0	27,0	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	25,7	25,7	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	22,6	22,6	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	19,3	19,3	19,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	18,4	18,4	18,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	18,1	18,1	18,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	17,6	17,6	17,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	12,6	12,6	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	11,6	11,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	11,5	11,5	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	11,2	11,2	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,7	51,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_A - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._ZW_A	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	1,50	63,9	63,9	63,9
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	63,9	63,9	63,9
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	61,1	61,1	61,1
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	60,7	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	60,3	60,3	60,3
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	59,1	59,1	59,1
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	57,3	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	57,1	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	56,8	56,8	56,8
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	56,4	56,4	56,4
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	52,7	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	52,5	--	--
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	52,4	52,4	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,0	52,0	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	50,6	50,6	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	49,6	--	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	49,2	49,2	49,2
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	47,9	47,9	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	47,5	47,5	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	45,6	45,6	45,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	44,8	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	43,0	43,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	42,8	42,8	42,8
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	39,1	39,1	39,1
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	38,4	38,4	38,4
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	38,2	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	37,4	37,4	37,4
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	36,0	36,0	36,0
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	31,8	--	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	31,4	31,4	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	30,8	30,8	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	28,8	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	28,8	28,8	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	26,4	26,4	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	25,8	25,8	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	23,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9	63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmaz

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: ref._ZW_B - Referentie meetpunt zuidwest
Groep: LAmaz

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ref._ZW_B	Referentie meetpunt zuidwest	19236,33	370699,76	5,00	67,2	67,2	67,2
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	67,2	67,2	67,2
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	63,8	63,8	63,8
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	63,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	62,8	62,8	62,8
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	61,3	61,3	61,3
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	60,0	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	59,8	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	58,4	58,4	58,4
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	58,0	58,0	58,0
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	54,7	54,7	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	54,4	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	54,2	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	54,2	54,2	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	53,2	53,2	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	51,3	--	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	50,9	50,9	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	50,4	50,4	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	50,3	50,3	50,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	47,1	47,1	47,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	46,5	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	45,0	45,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	44,2	44,2	44,2
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	41,5	41,5	41,5
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	40,8	40,8	40,8
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	40,6	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,6	39,6	39,6
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	38,1	38,1	38,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	34,6	34,6	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	34,0	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	32,1	32,1	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	32,1	32,1	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	31,2	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	29,2	29,2	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	28,5	28,5	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	25,1	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,2	67,2	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai; IBS
Margarethaweg 1, Oostburg; LAmox

M&A Omgeving BV
Januari 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_A - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 1_A	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	1,50	68,6	68,6	63,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	68,6	68,6	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	63,6	63,6	63,6
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	63,6	63,6	63,6
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	62,8	62,8	62,8
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	59,6	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	59,0	59,0	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	58,9	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	57,3	57,3	57,3
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	56,9	56,9	56,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	55,7	55,7	55,7
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	55,1	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	54,6	54,6	54,6
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	54,4	54,4	54,4
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	52,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	52,6	--	--
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	50,8	--	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	50,7	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	50,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	49,4	49,4	49,4
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	48,3	48,3	48,3
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	48,2	48,2	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	46,6	46,6	46,6
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	45,2	45,2	45,2
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	44,8	44,8	44,8
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	43,5	43,5	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	43,4	43,4	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	40,8	40,8	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	40,8	40,8	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	35,8	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	35,6	35,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	34,3	34,3	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	34,2	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	33,2	33,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	32,9	32,9	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	29,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,6	68,6	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 1_B - Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmox

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
vg.pnt 1_B	Vergunningspunt-1 op a=30 m1 terr.grens	19219,69	370843,53	5,00	69,1	69,1	66,5	
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	69,1	69,1	--	
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	66,5	66,5	66,5	
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	66,2	66,2	66,2	
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	65,3	65,3	65,3	
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	62,5	--	--	
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	61,7	61,7	--	
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	61,5	--	--	
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	58,2	58,2	58,2	
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	58,1	58,1	58,1	
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	57,8	57,8	57,8	
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	57,1	--	--	
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	55,0	55,0	55,0	
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	54,5	--	--	
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	54,4	54,4	54,4	
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	53,5	--	--	
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	53,0	53,0	53,0	
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	52,5	--	--	
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	51,2	--	--	
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	50,8	50,8	50,8	
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	50,8	50,8	--	
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	50,6	--	--	
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	49,5	49,5	49,5	
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	48,4	48,4	48,4	
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	48,0	48,0	48,0	
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	44,6	44,6	--	
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	44,5	44,5	--	
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	41,5	41,5	--	
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	41,0	41,0	--	
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	39,1	39,1	--	
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	38,2	--	--	
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	38,1	38,1	--	
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	37,3	37,3	--	
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	37,1	--	--	
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	36,6	36,6	--	
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	32,1	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,1	69,1	66,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_A - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmaz

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 2_A	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	1,50	65,5	65,5	65,5
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	65,5	65,5	65,5
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	63,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	63,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	62,9	62,9	62,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	61,9	61,9	61,9
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	60,6	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	59,2	59,2	59,2
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	55,2	55,2	55,2
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	54,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	53,6	53,6	53,6
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	52,7	52,7	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	52,0	52,0	52,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	51,2	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	50,8	50,8	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	49,9	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	47,9	--	--
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	42,2	42,2	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	42,1	42,1	42,1
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	39,6	39,6	39,6
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	39,5	39,5	--
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	39,5	--	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	39,4	39,4	39,4
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	38,6	--	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	38,0	38,0	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	37,5	37,5	37,5
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	36,8	--	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	36,3	36,3	36,3
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	34,3	34,3	34,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	33,9	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	30,0	30,0	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	29,2	29,2	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	28,0	28,0	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	26,0	26,0	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	25,7	25,7	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	23,9	23,9	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,5	65,5	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmex bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 2_B - Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmex

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 2_B	Vergunningspunt-2 op a=30 m1 terr.grens	19299,96	370910,68	5,00	68,3	68,3	68,3
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	68,3	68,3	68,3
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	66,5	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	65,3	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	65,1	65,1	65,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	64,1	64,1	64,1
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	63,3	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	61,1	61,1	61,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	60,6	--	--
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	56,9	--	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	56,2	56,2	56,2
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	55,1	55,1	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	54,5	54,5	54,5
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	52,9	52,9	52,9
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	52,9	52,9	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	51,6	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	48,9	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	44,6	44,6	44,6
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	43,5	43,5	--
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	42,2	42,2	42,2
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	41,8	--	--
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	41,8	41,8	41,8
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	41,7	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	41,2	41,2	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	40,7	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	39,4	39,4	39,4
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	39,2	39,2	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	37,9	37,9	37,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	36,6	--	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	35,7	35,7	--
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	35,5	35,5	35,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	32,1	32,1	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	31,2	31,2	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	30,0	30,0	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	29,2	29,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	27,1	27,1	--
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,3	68,3	68,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_A - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmox

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 3_A	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	1,50	60,5	58,0	58,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	60,5	--	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	58,0	58,0	58,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	57,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	57,1	57,1	57,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	53,4	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	51,2	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	49,0	49,0	49,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	48,9	48,9	48,9
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	47,3	47,3	47,3
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	45,9	45,9	--
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	45,9	--	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	45,1	--	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	45,0	45,0	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	40,4	40,4	40,4
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	40,2	--	--
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	40,1	40,1	40,1
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	40,0	40,0	40,0
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	38,2	38,2	38,2
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	37,2	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	36,9	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	35,2	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	34,7	34,7	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	34,1	--	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	32,9	32,9	32,9
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	32,7	32,7	32,7
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	31,3	31,3	--
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	30,5	30,5	30,5
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	30,5	30,5	30,5
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	26,9	26,9	--
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	26,4	26,4	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	24,4	24,4	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	19,1	19,1	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	19,1	19,1	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	17,5	17,5	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	15,0	15,0	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,5	58,0	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder; IBS
LAmaz bij Bron voor toetspunt: vg.pnt 3_B - Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens
Groep: LAmaz

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
vg.pnt 3_B	Vergunningspunt-3 op a=30 m1 terr.grens	19391,59	370952,47	5,00	63,7	61,0	61,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/ tractor	19372,24	370892,97	1,50	63,7	--	--
p-heft1	rijden/laden vee elektrische of LPG heftruck	19339,52	370887,73	0,75	61,0	61,0	61,0
p-Silo	piek lossen kippenvoer (bulkauto)	19350,62	370895,07	1,50	60,9	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor	19345,48	370908,37	1,50	60,2	60,2	60,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/ tractor	19334,21	370879,90	1,50	56,3	--	--
pafval/kad	piek laden kadavers / afval	19306,35	370858,89	1,50	52,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/ tractor	19293,79	370864,90	1,50	50,5	50,5	50,5
p-hond1	piek blaffende hond	19235,00	370776,01	0,50	49,8	49,8	49,8
p-hond6	piek blaffende hond	19266,60	370744,41	0,50	49,1	49,1	49,1
p-Graan1	piek inblazen graan in silo	19357,38	370892,18	2,00	48,9	--	--
p-hond2	piek blaffende hond	19246,13	370785,74	0,50	47,9	47,9	47,9
p-camp1	piek campers	19236,49	370816,46	1,50	47,1	47,1	--
p-glasbak	piek glasbak/ containers	19258,19	370801,82	1,50	46,3	46,3	--
p-gr01	piek grasmaaier	19227,12	370773,64	1,50	46,1	--	--
p-gr03	piek grasmaaier	19274,81	370737,27	1,50	42,5	--	--
p-hond5	piek blaffende hond	19337,64	370765,54	0,50	42,1	42,1	42,1
p-gr02	piek grasmaaier	19278,21	370820,02	1,50	41,6	--	--
p-hond3	piek blaffende hond	19278,35	370815,68	0,50	41,2	41,2	41,2
p-hond4	piek blaffende hond	19303,31	370718,00	0,50	41,1	41,1	41,1
p-gr04	piek grasmaaier	19343,71	370770,52	1,50	39,7	--	--
p-gr05	piek grasmaaier	19306,13	370716,07	1,50	38,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/ tractor	19364,83	370783,44	1,50	37,5	--	--
p-camp1	piek campers	19231,45	370771,25	1,50	35,9	35,9	--
p-camp2	piek campers	19267,81	370743,74	1,50	35,3	35,3	--
p-auto3	piek personenauto	19254,69	370811,09	0,75	34,5	34,5	34,5
p-stbak1	piek stortbak	19382,56	370806,76	0,75	33,8	33,8	--
p-auto4	piek personenauto	19271,47	370826,27	0,75	33,7	33,7	33,7
p-auto1	piek personenauto	19215,68	370788,49	0,75	32,0	32,0	32,0
p-auto2	piek personenauto	19235,98	370804,38	0,75	31,6	31,6	31,6
p-camp4	piek campers	19335,77	370764,16	1,50	29,3	29,3	--
p-camp3	piek campers	19301,45	370719,63	1,50	28,4	28,4	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	19231,45	370773,51	1,50	21,5	21,5	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	19249,26	370789,72	1,50	20,8	20,8	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	19272,44	370813,38	1,50	19,9	19,9	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	19282,85	370823,57	1,50	18,3	18,3	--
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,7	61,0	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3e : Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_A	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	1,50	36,9	30,7	14,3	36,9	67,3	
W1_B	Margarethaweg 4	19195,23	370878,51	5,00	39,4	33,2	16,7	39,4	67,8	
W2_A	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	1,50	39,7	33,5	17,0	39,7	69,3	
W2_B	Margarethaweg 2	19482,16	371086,51	5,00	42,1	36,0	19,7	42,1	69,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 :

- Meetresultaten Van Lienden 2009**
- Bepaling bronvermogens luchtwassers
stal 2 en 5**



4. Berekeningen

4.1. Akoestisch modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding HRMI 1999).

Uitgegaan is van de daarin beschreven module C methode II. Te weten:

- II.2 Geconcentreerde bronmethode;
- II.7 Uitstraling gebouwen en
- II.8 Overdrachtsberekening.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met het DGMR-rekenprogramma 'Geonoise V5.43'.

De geluidsbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidsemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een sectorindicator waarmee de geluidsemissie tot een bepaalde richtingssector wordt beperkt.

De rekenpositie op (voor)gevel van de woning van derden is gesitueerd op 5 meter boven het plaatselijke maaiveld (reden: er zijn ook geluidsproducerende activiteiten in de nachtperiode in het rekenmodel opgenomen).

Een compleet overzicht van de invoergegevens is opgenomen in bijlage I.2.

Alle onder 2.1 genoemde geluidsproducerende activiteiten zijn, op de hierna omschreven wijze, vertaald naar een geluidsbron of een serie geluidsbronnen.

4.2. Berekening bronvermogens

In bijlage I.3 staan de berekeningen weergegeven van de uit ter plaatse verrichte geluidsmetingen en de hieruit berekende geluidsvermoggenniveaus.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met onderstaande meetapparatuur:

1. B&K Modular Precision Sound Analyzer, type 2260 – serieno. 1824891 inclusief
2. B&K 1/2" prepolarized free-field microfone, type 4189 – serieno. 2237730. Gevoeligheid: -26 dB $\pm$ 1,5 dB re 1V/Pa met standaard windbol. RvA-gecertificeerd;
3. B&K Modular Precision Sound Analyzer, type 2250 – serieno. 2611558 inclusief
B&K 1/2" prepolarized free-field microfone, type 4189 – serieno. 2607802.
RvA-certificaatnummer CA0808126 d.d. 29-10-2008
4. B&K calibrator, type 4231 – serieno. 2466322.
RvA-certificaatnummer C 0891888 d.d. 19-03-2008

4.3. Bronvermogens

De in tabel 2 aangegeven geluidsvermoggenniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op basis van ter plaatse gemeten geluidsemissieniveaus en eerder verzamelde geluidsgegevens van een gelijksoortig pluimveebedrijf.

Tabel 2
Overzicht geluidsbronnen [L_{wr} in dB(A) ref. 10^{-12} W]

Bronnummer:	Bron omschrijving:	Geluidsvermogen ¹⁾ (L_{wr} in dB(A))
<i>Pluimveestal en verladen vleeskuikens:</i>		
1 t/m 11	Opening afzuigventilator op nok pluimveestal	82,7
12	Lossen graanvoer door bulkvrachtauto	100,0
13, 17 t/m 20	Stationair draaien (bulk)vrachtauto	96,4
14 t/m 16	Afzuiging langsventilatie kopgevel az pluimveestal	80,9
21, 22	Neerzetten alu kippenkooien op 'harde' vloer	106,9
23 t/m 26	Opslagloods luchtinlaat droogwand achterzijde	83,0
27 t/m 30	Opslagloods luchtinlaat droogwand zijgevels	64,6
31 t/m 33	Ventilator (verplaatsbare-) in overheaddeur kopgevel	89,3



(vervolg)Tabel 2
Overzicht geluidsbronnen [L_{wr} in dB(A) ref. $10^{-12}W$]

Bronnummer:	Bron omschrijving:	Geluidsvermogen ¹⁾ (L_{wr} in dB(A))
34	Inblazen tarwe in opslagsilo mbt centrifugaal ventilator	91,8
35	Stationair draaien tractor	97,8
Piekgeluid		
52	Ontluchten remsysteem bulkvrachtauto (L_{plek})	108,0
53	Neerzetten alu kippenkooi (L_{plek})	106,9
Verkeers- en transportbewegingen op bedrijfsterrein:		
lb01 t/m lb04	Rijden met Morret-kooi (vorkheftruck diesel)	91,4
mb01	Bulkvrachtauto; v=10 km/uur op bedrijfsterrein	102,0
mb04, -08, -16	Personenauto's	87,3
mb06	Lichte vracht-, bestel- '4x4'-auto's	97,0
mb10, -18	Vrachtauto's slachterij op bedrijfsterrein	102,0
mb13	Tractor / landbouwwerktuig / vorkheftruck	100,0
Indirecte hinder op Margarethaweg (IH) richting Maagdenweg:		
mb02, -03	Bulkvrachtauto's v=60 km/uur	105,6
mb05, -09, -17	Personenauto's	87,3
mb07	Lichte vracht-, bestel- '4x4'-auto's	97,0
mb11, -12, -19, -20	Vrachtauto's kuikenslachterij	105,6
mb14, -15	Tractor / landbouwwerktuig / vorkheftruck	100,0

¹⁾ zie voor een spectrumoverzicht van de ingevoerde brongegevens bijlage I.2 'invoer- en rekenresultaten'

4.4. Bedrijfsduurcorrectie

Voor de berekening van equivalente geluidsniveaus moet de tijd dat een bron in werking is in rekening worden gebracht door middel van de bedrijfsduur-correctieterm C_b . Voor een bron, die een gedeelte van een etmaalperiode in werking is, wordt deze correctieterm (de C_b -waarde) als volgt berekend:

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{t}{T}\right)$$

Hierin is t de tijd (in uren) dat de bron actief is en T de duur van de beoordelingsperiode. De dagperiode duurt 12 uur, de avondperiode 4 uur en de nachtperiode 8 uur.

Als een bron actief is op N locaties, wordt hiervoor gecorrigeerd in de bedrijfsduurcorrectieterm vlg:

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{t}{T}\right) + 10 * \log N$$

Bij verkeers- en transportbewegingen wordt de rijlijn gemodelleerd door middel van een aantal puntbronnen. De tijd dat deze bronnen geluid produceren wordt gelijk verdeeld over alle bronnen die deel uitmaken van de rijlijn. De bedrijfsduurcorrectie wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$C_b = -10 * \log\left(\frac{l * n}{v * T * N}\right)$$

waarin:

l= lengte rijroute (m) n= aantal verkeersbewegingen
v= rijsnelheid (m/uur) T= beoordelingsperiode (dag: 12 uur; avond: 4 uur; nacht: 8 uur)
N= aantal geluidsbronnen waarin de route is opgedeeld.

De geluidsimmissie van de 'indirecte hinder' is berekend voor transport- en verkeersbewegingen van

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	L. Plasschaert: rbs									
Bronnaam	:	Opslagloods: luchtinlaat droogwand achterzijde									
MeetDatum	:	8-9-2006									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Wind snelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	14,40									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,0	36,7	52,0	67,4	71,8	76,9	75,5	65,8	58,1	80,4
Achtergr [dB(A)]	:	9,1	23,1	29,9	24,5	26,6	29,3	25,2	16,8	12,6	35,0
10log(S) [dB]	:	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	40,6	45,1	60,6	76,0	80,4	85,5	84,1	74,4	66,7	89,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	L. Plasschaert: rbs									
Bronnaam	:	Opslagloods: luchtinlaat droogwand zijgevels 2x									
MeetDatum	:	8-9-2006									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Wind snelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	4,50									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,0	32,9	42,6	52,6	59,6	60,3	55,6	40,9	27,3	64,1
Achtergr [dB(A)]	:	9,1	23,1	29,9	24,5	26,6	29,3	25,2	16,8	12,6	35,0
10log(S) [dB]	:	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	22,1	26,0	45,9	56,1	63,1	63,8	59,1	44,4	30,7	67,6

abb+vkh [redacted] Oostburg
P0568 [redacted]

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : L. Plasschaert: kippenladen
Bronnaam : Neerzetten alu kippenkooi (Lpiek)
MeetDatum : 10-4-2006
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Alu conform : HMRI-II.8
Bronhoogte [m] : 1,60
Meetafstand [m] : 0,80
Meethoogte [m] : 1,70

(053)

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	87,2	81,1	81,3	82,2	83,4	86,8	91,3	93,0	90,4	97,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	96,3	90,2	90,4	91,3	92,5	95,9	100,4	102,1	99,5	106,9

TH

Luchtwasser, stal 2 en 5:

De volgende reductie is toegepast voor het luchtwaspakket voor de luchtwasser:

(63 - 8000 Hz): 4-6-10-15-12-11-9-6

Bronvermogens per luchtwasser (ventilatoren aan binnenzijde waspakket):

Stal 2 en : 6 ventilatoren met diameter 1200 mm (90 dB(A)), 2 ventilatoren met
stal 5 diameter 1380 mm (90 dB(A)), 2 ventilatoren met diameter 960 mm
(92 dB(A)):

(63 - 8000 Hz): 75-84-88-95-96-93-87-77: L_w : 100,5 dB(A)

(63 - 8000 Hz): 5- 5- 7-11-12-12-13-13

(63 - 8000 Hz): 70-79-81-84-84-81-74-64: L_w : 89,9 dB(A)