

Dakopbouw:
van binnen naar buiten:
Agnes 13 mm afwerking
regelwerk 45x170 hoh 600 mm
spano 18 mm vloerplaat
Kingspan TR26 120 mm isolatie
EPDM dakbedekking

Wandopbouw:
Binnen naar buiten
Spano 10 mm constructieplaat
regelwerk 38x89 hoh 312.5 mm
isolatie 90 mm systemrol 400
kingspan Kooltherm 60 mm op regelwerk
tengels 18x38 hoh 312.5 mm vertikaal
panlatten 21x38 hoh 400 mm horiozontaal
buitenbekleding Frake Planken 20x126 vertikaal
onderlangs strook trespa 350 mm hoog

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3747952
kenmerk document: Bijlage 4/5
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

Wandopbouw:
Binnen naar buiten
Spano 10 mm constructieplaat
regelwerk 38x89 hoh 312.5 mm
isolatie 90 mm systemrol 400
kingspan Kooltherm 60 mm op regelwerk
tengels 18x38 hoh 312.5 mm vertikaal
panlatten 21x38 hoh 400 mm horiozontaal
buitenbekleding Frake Planken 20x126 vertikaal
onderlangs strook trespa 350 mm hoog

Vloeropbouw:
Vloerplaat: Spano 18 mm
regelwerk vloer: 45x170 hoh 406 mm
isolatie: 170 mm Systemrol 700
afdichting onderzijde: Gronddoek 100 gr m2

Binnenwanden:
10 mm Spano constructieplaat
regelwerk 38x74 hoh 312.5 mm
isolatie Knauf acoustifit 75 mm
10 mm Spano constrctieplaat
afgewerkt met behang of saus

Op stalen Frame 180 mm hoog