



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Z2026-006782/D2026-193928

Pyrofoor de Amsterdam

Challenge Almere Triatlon 2026

Het Weerwater in Almere



Kenmerk OFGV:

Z2026-006782/D2026-193928

Locatie:

Het Weerwater in Almere

Onderwerp:

Ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van de Challenge Almere Triatlon 2026 op 12 september 2026 (uitwijkdatum bij slecht weer op 11 of 13 september 2026)

Datum aanvraag:

27 april 2026

BESLUIT

Aanvraag

Op 27 april 2026 is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van de Challenge Almere Triatlon 2026 op 12 september 2026 (back-up dagen bij slechte weersomstandigheden zijn 11 of 13 september 2026). Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een ponton op het Weerwater in Almere. De aanvraag omvat ook de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opbouwen, installeren, bewerken en verwijderen van het vuurwerk.

Het opbouwen begint, i.v.m. de back-up dagen, op 11 september 2026 omstreeks 10:00 uur en de ontbranding vindt plaats, bij geen gebruik van de back-up dagen, op 12 september 2026, gedurende ongeveer 5 minuten, tussen 21:00 uur en 23:30 uur.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - P4_Safety_Triatlon26_v2, Bijlage bij Update tekening Triatlon;
 - Triatlon_Almere_-_Materiaallijst_CONCEPT;
 - Triatlon_Almere_-_Begeleidend_schrijven;
 - Triatlon_Almere_-_Overzicht_tijden_CONCEPT;
 - Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_20251223.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 15-07-2026

Afschriften

Dit besluit wordt verzonden aan Pyrofoor de Amsterdam B.V.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- de burgemeester van Almere
- Brandweer Flevoland
- Politie Flevoland
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen.....	6
1.1	Aanvraag.....	6
1.2	Bevoegd gezag.....	6
1.3	Procedure	6
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	6
1.5	Advies	7
1.6	Locatie	7
2.	Overwegingen	7
2.1	Afwijking ten opzichte van de MR.....	7
2.2	Aanvulling	7
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.4	Conclusie	8
2.5	Overige wetgeving	8
2.6	Regeling en voorschriften	8
2.7	Weersomstandigheden.....	8
3.	Voorschriften	9

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 27 april 2026 is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van de Challenge Almere Triatlon 2026 op 12 september 2026 (back-up dagen bij slechte weersomstandigheden zijn 11 of 13 september 2026). Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een ponton op het Weerwater in Almere. De aanvraag omvat ook de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opbouwen, installeren, bewerken en verwijderen van het vuurwerk.

Het opbouwen begint, i.v.m. de back-up dagen, op 11 september 2026 omstreeks 10:00 uur en de ontbranding vindt plaats, bij geen gebruik van de back-up dagen, op 12 september 2026, gedurende ongeveer 5 minuten, tussen 21:00 uur en 23:30 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- P4_Safety_Triatlon26_v2,;
- Triatlon_Almere_-_Materiaallijst_CONCEPT;
- Triatlon_Almere_-_Begeleidend_schrijven;
- Triatlon_Almere_-_Overzicht_tijden_CONCEPT;
- Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_20251223.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland (hierna: GS) het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) is door het college van GS gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb op de website [officiëlebekendmakingen.nl](https://www.officiëlebe bekendmakingen.nl).

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 6 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag op 29 april 2026 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Almere. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 29 april 2026 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft geen op- en aanmerking op de ingediende aanvraag.

1.6 Locatie

Voor deze locatie is eerder een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar vuurwerkevenement.

2. Overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR.
In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen dat met goedkeuring van GS het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij GS gemeld moeten zijn. De wijzigingen moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming en mogen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring van GS.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.6 en 2.7 toegevoegd. De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd. In dit voorschrift is het e-mailadres van de OFGV opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling van de MR is voorschrift 2.10 toegevoegd. Dit voorschrift betreft het opvragen van de meest actuele weersverwachting.

- In aanvulling op artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit is voorschrift 2.13 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat GS de termijn verlengt. De toegestane opslagduur van 16 uur wordt verlengd met 19 uur. In totaal is er 35 uur vuurwerk voorhanden op de locatie. Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking. Het voertuig zal worden geparkeerd bij de opbouwlocatie.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door ministerie van IenM op 4 oktober 2023 met kenmerk LO_VW_2023_10016;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening / Omgevingsverordening

2.6 Regeling en voorschriften

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is op basis van artikel 1.7 van deze regeling verboden om handelingen te verrichten of te doen in strijd met deze regeling.

2.7 Weersomstandigheden

Als extreme droogte in de provincie Flevoland, fase 2 (extra alert), ingesteld wordt door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (tenminste 2 dagen) contact op te nemen met de OFGV (088 - 633 3000). Beoordeling of het vuurwerkevenement kan plaatsvinden op deze locatie zal in samenspraak zijn met de plaatselijke brandweer en de OFGV. Eventueel kunnen er extra maatregelen worden gevraagd.

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.3 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.4 Tijdens opbouwen van het vuurwerk op het ponton gelegen aan De Pier mogen er geen vaartuigen en/of onbevoegde personen binnen de veiligheidszone bevinden.
- 2.5 Het ponton waarvan het vuurwerk tot ontbranding worden gebracht dient tijdens het ontbranden van het vuurwerk op de juiste afstand te worden verankerd en/of worden gehouden.
- 2.6 De beziger moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.7 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.8 Op de opbouwlocatie en het afsteekterrein moet de beziger ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.9 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de OFGV (vuurwerk@ofgv.nl) of telefonisch via de vuurwerkcoördinator [REDACTED], telefoonnummer 06 - [REDACTED]. Vindt de afgelasting plaats op de dag van het evenement of in het weekend van het evenement, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de toezichthouder [REDACTED] telefoonnummer 06 [REDACTED].

- 2.10 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.11 Bij extreme droogte (fase 2) moet uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer worden nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken
- 2.12 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Cakeboxen	10-25 mm	40 meter	60 meter
Cakeboxen	30 mm	60 meter	90 meter
Shell	< 3 inch (< 76,2 mm)	120 meter	n.v.t.
Shell	> 3 inch (> 76,2 mm)	165 meter	n.v.t.
Shell	> 4 inch (> 101,6 mm)	200 meter	n.v.t.
Shell	> 5 inch (> 127 mm)	230 meter	n.v.t.
Shell	> 6 inch (> 152,4 mm)	265 meter	n.v.t.

- 2.13 De vuurwerkartikelen mogen vanaf 11 september 10:00 uur op de locatie voorhanden zijn om te worden verwerkt. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 19 uur. In totaal is er maximaal 35 uur vuurwerk voorhanden op de locatie. Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking. Het voertuig zal worden geparkeerd bij de opbouwlocatie.