



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

VOOR EEN ONTGRONDING OP BASIS
VAN ARTIKEL 16.7 VAN HET BESLUIT
ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING EN
HOOFDSTUK 7 VAN DE
OMGEVINGSVERORDENING FLEVOLAND

Hierbij het vergunningaanvraagformulier met toelichting voor een ontgronding. U dient dit aanvraagformulier te gebruiken als u een vergunning aanvraagt. In welke gevallen u een vergunning nodig heeft volgt uit artikel 5.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet, artikel 16.7 van het Besluit activiteiten Leefomgeving en hoofdstuk 7 van de Omgevingsverordening Flevoland.

De aanvraag moet met de op het formulier genoemde tekeningen en bijlagen, op papier of digitaal, voorzien van ondertekening worden ingediend. Dit kan per post of digitaal per e-mail: info@ofgv.nl.

Wij raden u aan het formulier nauwkeurig en volledig in te vullen. In de toelichting wordt op enkele punten uit het aanvraagformulier nader ingegaan. Daarnaast is in de toelichting informatie van algemene aard, zoals verwijzingen naar diverse instanties te vinden. Wij wijzen u erop dat alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling genomen kunnen worden.

Het bevoegd gezag voor de ontgronding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsverordening Flevoland is het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Omgevingswet is de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek het aanspreekpunt.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bezoekadres:

Botter 14-15
8232 JP LELYSTAD

Contactgegevens:

Telefoon: 088 – 633 3000
E-mail: info@ofgv.nl
Website: www.ofgv.nl

Postadres:

Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
1. ALGEMENE GEGEVENS	3
1. TENAAMSTELLING.....	3
2. CONTACTGEGEVENS ADVIESBUREAU	3
3. KADASTRALE LIGGING ONTGRONDINGLOCATIE.....	3
4. GEGEVENS PERCEEL	4
2. AANVRAAG	5
2.1. DOEL VAN DE ONTGRONDING.....	5
2.3. OVERIGE MELDINGEN EN VERGUNNINGEN	6
3. GEGEVENS OVER DE ONTGRONDING.....	8
3.1. ALGEMEEN	8
3.2. BODEMPROFIEL	8
3.3. OPPERVLAKTEDELFSTOFFEN	8
3.4. UITVOERING VAN DE ONTGRONDING	9
4. EFFECTEN VAN DE ONTGRONDING	10
4.1. GRONDWATERSTAND	10
4.2. GEOHYDROLOGIE.....	10
4.3. ARCHEOLOGIE.....	12
4.4. ECOLOGIE	13
4.5. BOUWGRONDSTOFFEN	13
4.6. OMWONENDEN	13
5. OVERIGE GEGEVENS.....	14
6. ONDERTEKENING AANVRAGER	14
7. BIJLAGEN VERGUNNINGAANVRAAG	15

1. ALGEMENE GEGEVENS

1. Tenaamstelling

Naam: [REDACTED]
Adres: Smallepad 5 (postbus 2 3800 AA Amersfoort)
Postcode en plaats: 3811MG Amersfoort
Telefoonnummer: 0527-[REDACTED]
Mobiel: 06-[REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@staatsbosbeheer.nl
SBI-code: 91420

2. Contactgegevens adviesbureau

Naam: [REDACTED]
Adres: Het Rif 1a
Postcode en plaats: 8321DS Urk
Telefoonnummer: 0527 212 100
Mobiel: 06-[REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@1op1architectuur.nl

3. Kadastrale ligging ontgrondinglocatie

Wat is het adres van de ontgrondinglocatie?

- Locatienaam: Kuinderburcht I, Lat = 52.7801654 Lon = 5.8402097
- Adres: Kuinderburcht, Kuinderweg, Luttelgeest, Noordoostpolder, Nederland, 8374 KC

Vul in onderstaande tabel de kadastrale gegevens in.

Gemeente	Sectie	Nummer	Kadastrale aanduiding
Noordoostpolder	G	458	NOP00-G-458
Noordoostpolder	G	2641	NOP00-G-2641

Bijvoegen als bijlage:

Kadastrale kaart(en): Kadastrale kaart - Noordoostpolder G 458.pdf
Uittreksel kadastrale legger(s): Eigendomsinformatie - Noordoostpolder G 458.pdf
Situatietekening(en): 304_20260522_Burcht Kuinre.pdf

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- Een kadastrale tekening waarop de locatie is weergegeven.
- Een uittreksel van de kadastrale legger betreffende de percelen waarop de ontgroning zal plaatsvinden.
- Een duidelijke situatietekening van de ligging van het projectgebied waaruit blijkt waar de ontgroning is gelegen, met een topografische ondergrond, schaal en noordpijl.

Omschrijving ligging en situatieschets van de ontgroning:

De locatie is gelegen:

- ten zuiden van Parkeerplaats aan de Hopweg (8315) Kuinre
- ten noorden van Kuinderweg 50, Luttelgeest
- ten westen van Kuinderweg
- ten oosten van Kuindervaart

RD-coördinaten van het perceel waar de ontgroning plaats vindt:

Perceel 1: x = 185566 y = 532637

4. Gegevens perceel

4.1. Pachters of andere gebruikers van de grond (niet zijnde de eigenaar)

Persoonlijke gegevens	
Naam	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Telefoon	
Mobiel	
E-mail	

Indien de aanvrager niet de grondeigenaar is:

Instemmingsverklaring van de grondeigenaar bijvoegen.

ZIE: Brief Provincie_Instemmingsdocument Burcht_16052026.pdf

4.2. Omgevingsplan/bestemmingsplan

In het kader van de snelle en juiste afhandeling van deze aanvraag is het van het grootste belang dat u hierbij aangeeft hoe het huidige bestemmingsplan heet en wat de huidige bestemming is.

Gemeente	Bestemmingsplan + jaar	Bestemming perceel
Noordoostpolder	bestemmingsplan landelijk gebied 2004	Bosgebied
Noordoostpolder	NL.IMRO.9924.VFLFlevoland.V A01 2019	Bosgebied / Parkgebied

2. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op: (weghalen of doorstrepen wat niet van toepassing is)

- Een vergunning voor een nieuwe ontgroning
- ~~Het wijzigen van een bestaande vergunning voor een ontgroning~~
 - ~~Zo ja, geef hieronder de naam, het zaakkenmerk en de datum van de vergunning.~~

In welke periode wordt de ontgroning uitgevoerd? (dag – maand - jaar)

Start ontgroning: 15 augustus.

Einde ontgroning: 31 augustus, echter archeologisch onderzoek tot 8 september.

2.1. Doel van de ontgroning

De plannen omvatten grofweg:

- Afgraven van 1,5 meter van de toplaag van de huidige burchtsite, ca. 1000 m³, op verzoek van de provinciaal archeoloog en de kasteloloog; vergunning- of meldingsplichtig bij de provincie Flevoland.
- Archeologische opgravingen door de RCE (hiervoor regelt de RCE een vergunning).
- Bouwen van een poorttoren; de fundering rust op 4 schroeffunderingspalen; omgevingswetaanvraag.
- Aanbrengen van 15 stiepen van 1,5 x 3 meter, maximaal 0,30 m in het maaiveld, ca. 20 m³; omgevingswetaanvraag. Deze activiteit vindt niet plaats in de archeologisch beschermde laag, maar in een 30 jaar geleden opgebrachte grondlaag. De grond wordt ter plekke in de stiepen gedeponneerd en verdwijnt dus niet van de burchtlocatie.
- Aanbrengen van lage funderingscontouren van het woongebouw van steenkorven, maximaal 0,30 m in het maaiveld, ca. 15 m³ grondverzet. Deze activiteit vindt niet plaats in de archeologisch beschermde laag, maar in een 30 jaar geleden opgebrachte grondlaag. De grond verdwijnt niet van de burchtlocatie, maar wordt verwerkt in de grondlaag in het woongebouw.
- Aanbrengen van een afdeklaag met halfverharding en schelpen op de afgegraven ondergrond; omgevingswetaanvraag.

Het betreft secundaire ontgroning, grond wordt weer in de omgeving toegepast. Namelijk op het veld, rond het water bij het eiland en t.p.v. mountainbike paden. Deze plekken kunnen meer hoogte krijgen en de 1,5 meter grond op het eiland is waarschijnlijk destijds van het veld ontgraven.

2.3. Overige meldingen en vergunningen

Welke andere vergunningen / ontheffingen / meldingen zijn nodig voor het project en zijn deze al aangevraagd / verleend?

Wettelijke regeling		Datum aanvraag	Soort (melding / vergunning)	Onderwerp aanvraag	Status aanvraag	Wanneer en door wie verleend
Gemeentelijk						
<i>Omgevingswet</i>	Bouwvergunning	27-02-2026	Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren - Aanvraag vergunning	304-25 Burcht met Wachttoeren in Kuinderbos	Ingediend	Wordt nader aangevuld
	Sloopvergunning					
	Kapvergunning (binnen bebouwde kom)					
	Milieuvergunning					
	Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)					
	Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)					
<i>Overige wetgeving</i>	Erfgoedwet					
Waterschap						
<i>Waterwet / Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)</i>	Lozing					
	Onttrekking					
	Gebruik waterstaatswerk					
<i>Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)</i>	Peilbesluit					
<i>Omgevingswet</i>	Lozing					
	Onttrekking					

Provinciaal						
Omgevingswet / Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)	Milieuvergunni					
	Flora en fauna activiteit					
	Erfgoed /					
Omgevingsver ordening Flevoland	Stiltegebieden					
	Boringsvrije					
Andere, namelijk						
Rijksoverheid						
Waterwet	Lozing					
	Gebruik					
Omgevingswet	Flora- en fauna					
	Erfgoedwet /					
Overige wetgeving						
Andere, namelijk						

2.3.1. Kabels en leidingen

Is er een KLIC-melding gedaan?

Nee

Wat zijn de aanwezige kabels en leidingen in het te ontgraven gebied?

Nee, wij verwachten hier geen kabels of leidingen, aangezien het over een eiland gaat. Echter zal het grondbedrijf deze melding voor werkzaamheden doen.

3. GEGEVENS OVER DE ONTGRONDING

3.1. Algemeen

De oppervlakte van het te ontgronden terrein is $\pm 1600 \text{ m}^2$.

De beoogde maximale diepte van de ontgroning is 1,5 meter beneden maaiveld.

De huidige maaiveldhoogte ten opzichte van NAP is +1,5 meter.

Bijvoegen als bijlage:

Dwarsprofiel(en): 20260519_054 Doorsnedes.pdf

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- De maximale diepte van de ontgroning dient door middel van dwarsprofielen op tekeningen te worden weergegeven.

3.2. Bodemprofiel

Wat is de opbouw van het bodemprofiel tot de grootste diepte van de ontgroning?

Van (m beneden maaiveld / t.o.v. NAP)*	Tot (m beneden maaiveld / t.o.v. NAP)*	Grondsoort ** (Classificatie volgens NEN 5104)
+1,5 NAP	0 NAP	Kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand
+1,5 NAP	0 NAP	Meerveengronden op zand zonder humuspodzol
		Bodem rapport volgt

* : weghalen/doorstrepen wat niet van toepassing is

** : eventueel zeefkromme(n) bijvoegen als bijlage

3.3. Oppervlakedelfstoffen

3.3.1. Te ontgraven oppervlakedelfstoffen

Geef hieronder aan wat de hoeveelheid te ontgraven oppervlakedelfstof is:

Beton- en metselzand: ... m^3

Kalksteenzand: ... m^3

(Ophoog)zand: ... m^3

Klei: ... m^3

Veen: ... m^3

Anders (Mogelijk combinatie zand en veen): $< 1000 \text{ m}^3$

3.3.2. Af te voeren oppervlaktedelfstoffen

Geef hieronder aan wat de hoeveelheid van het werk af te voeren oppervlaktedelfstof is:

Beton- en metselzand: ... m³

Kalksteenzand: ... m³

(Ophoog)zand: ... m³

Klei: ... m³

Veen: ... m³

Anders (specificeer): 0 m³, alles blijft binnen het park/bos gebied.

3.3.3. Waar wordt de afgevoerde oppervlaktedelfstof toegepast?

Namelijk op het veld, rond het water bij het eiland en t.p.v. mountainbike paden. Deze plekken kunnen meer hoogte krijgen en de 1,5 meter grond op het eiland is waarschijnlijk destijds van het veld ontgraven.

3.3.4. Worden er oppervlaktedelfstoffen aangevoerd voor de eindafwerking? ¹

Zo ja, hoeveel oppervlaktedelfstoffen worden aangevoerd en wat is de herkomst van de oppervlaktedelfstoffen?

Nee.

3.3.5. Omschrijving functie terrein na ontgroning

Beschrijf wat de toestand en de functie van het terrein na het afronden van de ontgroning is/wordt.

Na archeologisch onderzoek van de burcht is 2,5 meter grond geplaatst op het huidige eiland om de archeologische werk te beschermen. Echter is gebleken dat deze grond te veel op de archeologie drukt waardoor deze grond meer kwaad dan goed doet. Ter bescherming van de archeologie willen wij 1,5 meter grond afgraven en archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Op het eiland komt verdere bebouwing, volgens tekening, maar deze wordt later aangevraagd/aangevuld via de DSO.

3.4. Uitvoering van de ontgroning

Omschrijf hoe de ontgroning wordt uitgevoerd en wat de fasering is van het project. Start ontgroning, 15 augustus, einde ontgroning 31 augustus, archeologisch onderzoek tot 8 september. 9 sept tot 15 maart uitvoering plaatsen stiepen, woongebouw van steenkorven en poorttoren Aanbrengen verharding en verwijderen tijdelijke brug

¹ Voor het toepassen van aangevoerd materialen als het opnieuw toepassen van vrijkomende grond is er in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een meldingsplicht opgenomen. Een melding kan ingediend worden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) via www.omgevingswet.overheid.nl. De betreffende gemeente waar de grond wordt toegepast is in het kader van het Bbk en het Bal het bevoegde gezag.

4. EFFECTEN VAN DE ONTGRONDING

4.1. Grondwaterstand

Wat is de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld van het te ontgronden terrein voor de ontgroning?

De gemiddelde grondwaterstand in de zomer is 2,32 (-0,82 NAP) m minus het maaiveld.

De gemiddelde grondwaterstand in de winter is 3,48 (-1,98 NAP) m minus het maaiveld.

Zomerpeil is -4,86 m en winterpeil is -5,26 m ten opzichte van NAP.

4.1.1. Drooglegging

Zal voor de ontgroning een ~~bouwputbemaling / bronbemaling / open bemaling of andere vorm van drooglegging*~~ worden toegepast?

* : weghalen/doorstrepen wat niet van toepassing is

Zo ja, met welke capaciteit en voor hoelang?

Niet van toepassing, ontgroning zal niet het oppervlakte water raken en zal niet dieper dan het oppervlaktewater gaan.

4.1.2. Oppervlaktewater

Zal er door de ontgroning oppervlaktewater ontstaan of veranderen.

Zo ja, wat is het oppervlaktewaterpeil ... meter ten opzichte van NAP.

Het oppervlaktewater zal niet aangetast worden.

4.2. Geohydrologie

Beschrijf de geohydrologische effecten die optreden door de ontgroning.

Bijvoegen als bijlage:

Geohydrologisch onderzoek:

bijlage ...

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- Een geohydrologisch onderzoek dat inzicht geeft in de effecten van de ontgroning op het grondwater en het oppervlaktewater.
 - In bepaalde gevallen kan in overleg met de vergunningverlener een beknopte omschrijving volstaan.

Zie hier de beknopte omschrijving:

De geplande ontgroning van de toplaag is expliciet geïnitieerd op verzoek van de provinciaal archeoloog en de kasteloloog, met als primaire reden het veiligstellen, behouden en onderzoeken van de dieper gelegen archeologische resten door de RCE.

Omdat de werkzaamheden juist gericht zijn op de duurzame bescherming en conservering van het archeologische monument in oorspronkelijke staat, en er geen sprake is van diepe bodemingrepen, grondwateronttrekking of risico's voor de hydrologische structuur, volstaat deze beknopte projectomschrijving. Een geohydrologisch onderzoek is derhalve niet aan de orde, aangezien de ingreep puur dient ten behoeve van de archeologische monumentenzorg.

4.2.1. Stabiliteit talud en bodem

Beschrijf de stabiliteit van de taluds en de bodem in de verschillende fases (denk aan grondafschuivingen, zettingsvloeiing, opdrijven, opbarsten en het ontstaan van drijfzand).

Voor de ontgronding:

Met behulp van boomstammen langs het eiland is een landbrug gerealiseerd.

Deze is tijdelijk voor het zware materieel.

Tijdens de ontgronding:

De grond lagen worden laag per laag afgegraven, omdat het archeologie betreft.

Na de ontgronding / na afwerking:

De Grond wordt in de buurt toegepast, zie situatie tekeningen.

4.3. Archeologie

4.3.1. Standaard archeologische inventarisatie

Beschrijf hieronder de resultaten van de uitgevoerde standaard archeologische inventarisatie (bureaustudie).

Classificatie te ontgronden gebied volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is middeleeuwse kastelen van het type polygonale (veelhoekige) burcht

Resultaten inventarisatie Archeologische Monumenten Kaart en Centraal Monumenten

Archief zijn	ID:	27615
	Rijksmonument nummer:	46028
	Juridische status:	Rijksmonument
	Aard monument:	Archeologisch
	Herkomst:	Divers
	Hoofdcategorie:	Archeologie (N)
	Subcategorie:	Archeologie (N1)

<https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/46028>

Archeologische beleidskaart van de gemeente:

06.3-Bijlage-2-Archeologische-waarden-en-verwachtingenkaart.pdf

Verdere aanvullingen zijn 'Kuinder burchten (inclusief 25m buffer)' (groen gestreept)

Bijvoegen als bijlage:

Standaard archeologische inventarisatie:

304_20260522_Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) RAM 91 Kuinre.pdf

4.3.2. Aanvullende archeologische inventarisatie

Beschrijf hieronder de resultaten van de uitgevoerde aanvullende archeologische inventarisatie.

Bijvoegen als bijlage:

Aanvullende archeologische inventarisatie:

304_20260522_Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) RAM 91 Kuinre.pdf

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- Als er een aanvullende archeologische inventarisatie is uitgevoerd moet deze als bijlage worden toegevoegd.
 - In bepaalde gevallen kan in overleg met de vergunningverlener hiervan worden afgeweken.

4.3.3. Inventarisatie aardkundige waarden

Worden deze waarden aangetast door de ontgroning of juist versterkt? Beschrijf ook op welke wijze dit wordt gedaan.

Na archeologisch onderzoek van de burcht is 2,5 meter grond geplaatst op het huidige eiland om de archeologische werk te beschermen. Echter is gebleken dat deze grond te veel op de archeologie drukt waardoor deze grond meer kwaad dan goed doet. Ter bescherming van de archeologie willen wij 1,5 meter grond afgraven en archeologisch onderzoek laten uitvoeren.

4.4. Ecologie

4.4.1. QuickScan

Beschrijf hieronder de resultaten van de QuickScan.

Bijvoegen als bijlage:

Ecologische QuickScan: Natuurtoets Kuinderbos Burcht.pdf

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- Een QuickScan dat inzicht geeft in:
 - welke flora en fauna aanwezig zijn in het gebied en wat het effect van de ontgroning is op deze soorten binnen en in de omgeving van het plangebied;
 - de eventuele effecten van de ontgroningengraafwerkzaamheden op zowel Natura 2000- als NNN-gebieden binnen en in de omgeving van het plangebied.
 - In bepaalde gevallen kan in overleg met de vergunningverlener een beknopte omschrijving volstaan.

Zie hoofdstuk '2.2.2 Quickscan veldbezoek'.

4.4.2. Ecologisch werkprotocol

Beschrijf hieronder de maatregelen die genomen worden ter bescherming van de aanwezige flora en fauna in het gebied.

Bijvoegen als bijlage:

Ecologisch werkprotocol: Natuurtoets Kuinderbos Burcht.pdf

Toelichting wat bij deze aanvraag moet worden toegevoegd:

- Een ecologisch werkprotocol dat inzicht geeft welke maatregelen worden genomen ter bescherming van de aanwezige flora en fauna in het gebied tijdens en na de ontgroning.
 - In bepaalde gevallen kan in overleg met de vergunningverlener een beknopte omschrijving volstaan.

Zie hoofdstuk '3.7 Specifieke zorgplicht'.

4.5. Bouwgrondstoffen

Is er een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van bouwgrondstoffen in de ondergrond? Zo ja, beschrijf hieronder de resultaten.

Worden deze grondstoffen door de ontgroning onbereikbaar?

Als er een onderzoek is uitgevoerd mag deze als bijlage worden toegevoegd.

Een bodemonderzoek wordt later aangevuld, verwacht geen bijzonderheden.

4.6. Omwonenden

Beschrijf hieronder de eventuele effecten die de graafwerkzaamheden kunnen hebben op de omwonenden en het verkeer binnen de omgeving van het projectgebied.

Geen omwonenden in de omgeving, bos/park gebied.

5. OVERIGE GEGEVENS

Indien er sprake is van een grote ($>100.000 \text{ m}^3$) ontgronding, wordt u verzocht ter aanvulling van het aanvraagformulier de hieronder genoemde zaken mee te sturen voor een correcte behandeling van de aanvraag.

- Omschrijving van het economisch belang van de ontgronding.
- Een werkplan met tekeningen waarbij zowel de plaats, volgorde, wintempo, tijdsduur, aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden is aangegeven.
- Een inrichtingsplan waaruit blijkt dat de uiteindelijke bestemming van het betrokken gebied tot uitvoering kan komen.
- Een geohydrologisch onderzoek waaruit de gevolgen voor de geohydrologie in de omgeving van de ontgronding duidelijk blijken.
- Een stabiliteitsonderzoek met daarin opgenomen:
 - de aanbevolen taludhellingen en invloedzones van mogelijke grondafschuivingen of zettingsvloeiingen per talud;
 - de stabiliteit van de bodem in relatie tot opdrijven;
 - opbarsten en vorming van drijfzand, zowel tijdens het ontgronden als na afwerking van de ontgrondingslocatie.

Niet van toepassing.

6. ONDERTEKENING AANVRAGER

(Indien 'namens', schriftelijke machtiging officiële aanvrager bijvoegen)

Naam: [REDACTED]

Plaats: Urk

Datum: 22-05-2026

Functie: Technisch Ontwerper / Bouwkundig Ingenieur

7. BIJLAGEN VERGUNNINGAANVRAAG

Vetgedrukte bijlagen altijd toevoegen.

Onderstreepte bijlagen worden aangeraden om toe te voegen.

Nummer bijlage	Onderwerp	Rapportnummer
00	Uittreksel Kamer van Koophandel	30263544
01	Kadastrale kaart(en) + ligging	458
02	Uittreksel kadastrale legger(s)	458
03	Plattegrondtekening(en)	100
03	Bouwtekening(en)	100
04	Situatietekening(en)	050 en 051
04	Dwarsprofiel(en)	054
05	Instemmingsverklaring(en) <i>(indien percelen geen eigendom zijn van vergunninghouder)</i>	
06	Schriftelijke machtiging <i>(indien aanvrager gemachtigd is door vergunninghouder)</i>	
07	<u>Ecologische QuickScan</u>	
07	<u>Ecologisch Werkprotocol</u>	
	<u>Bodemonderzoek</u> <i>(boorstaten, sonderingen, zeefkrommen)</i>	Later aanvullen
	<u>Geohydrologische rapportage</u>	n.v.t.
08	<u>Standaard archeologische inventarisatie</u>	
08	Aanvullende archeologische inventarisatie	
	Inventarisatie aanwezigheid bouwgrondstoffen	n.v.t.
09	Archeologische-waarden-en-verwachtingenkaart	
10	Waterstanden	
	Etc...	