

Aanvraag tot wijziging Omgevingsvergunning Milieustraat Gemeente Laarbeek

Gemeente Laarbeek

OPDRACHTGEVER

Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

OPDRACHTNEMER

Embridge
Boutenslaan 195
5654 AN Eindhoven

Documentnummer: GLbk.Mil.25.ME-01
Revisie: D0.1
Projectnummer: 20250272
Datum: 31/10/2025



Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1.	Aanleiding	3
1.2.	Algemene gegevens	3
1.3.	Omschrijving bedrijfsactiviteiten	3
2.	Wettelijke kader	4
2.1.	Bevoegde gezag	4
3.	Effect op het milieu	5
4.	Bijlage 1: Afvalstromenoverzicht	Error! Bookmark not defined.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Om de gescheiden inzameling van afvalstromen voor haar inwoners ook in de toekomst te kunnen blijven faciliteren, is de gemeente Laarbeek (hierna: initiatiefnemer) voornemens de milieustraat te moderniseren en te herinrichten.

De huidige vergunning (Wm-Opr. Vergunning, kenmerk 486240, d.d. 20-05-2009) staat een opslagcapaciteit voor gevaarlijk afval toe die de drempelwaarde van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE/IPPC) overschrijdt. Hierdoor is momenteel Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegd gezag.

De initiatiefnemer wenst de maximale opslagcapaciteit voor gevaarlijk afval te beperken tot 30 ton. Hiermee valt de inrichting niet langer onder de RIE-aanwijzing en verschuift het bevoegd gezag naar de Gemeente Laarbeek. Dit maakt een efficiëntere procedure voor de beoogde herinrichting mogelijk.

De procedure is daarom opgesplitst in twee stappen:

1. **Aanvraag tot wijziging van de Omgevingsvergunning (Fase 1):** Het administratief aanpassen van de huidige vergunning door de maximale gelijktijdige opslagcapaciteit voor gevaarlijk afval te begrenzen op 30 ton. Deze aanvraag vormt de basis van dit document;
2. **Aanvraag herinrichting (Fase 2):** Na goedkeuring van stap 1, zullen de benodigde vergunningen en toestemmingen voor de herinrichting van de milieustraat worden aangevraagd.

1.2. Algemene gegevens

Gegevens vergunninghouder:

Naam vergunninghouder:	Gemeente Laarbeek
Bezoek-/correspondentieadres:	Koppelstraat 37
Postcode:	5741 GA, Beek en Donk

Gegevens locatie:

Naam vergunninghouder:	Gemeente Laarbeek
Bezoek-/correspondentieadres:	De Stater 2
Postcode:	5737 RV Lieshout

1.3. Omschrijving bedrijfsactiviteiten

De exploitatie van een gemeentelijke milieustraat, inclusief een depot voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). De inrichting is bestemd voor de inname, tijdelijke opslag en overslag van diverse huishoudelijke afvalstromen afkomstig van particulieren. In aanvulling hierop is het de in de gemeente Laarbeek gevestigde apotheken toegestaan hun afvalstoffen via de milieustraat af te voeren. Particuliere huishoudens kunnen tevens KCA aanbieden.

2. Wettelijke kader

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de RIE-categorieën geïntegreerd in het stelsel van milieubelastende activiteiten zoals benoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Volgens paragraaf 3.3.10 afvalbeheer IPPC-installatie, artikel 3.78, worden o.a. de volgende activiteiten als milieubelastende activiteit aangewezen:

KADER 1: Besluit activiteiten leefomgeving, art. 3.78 onder c:

“Het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.”

Waarvoor aan de hand van artikel 3.79 van het Bal, het verbod geldt, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten.

In de bijlage bij de richtlijn industriële emissies staan de categorieën van activiteiten en de drempelwaardes die bepalen wanneer een activiteit een IPPC-installatie is:

KADER 2: Bijlage I Richtlijn Industriële Emissies, art. 5.5:

“Tijdelijke opslag van niet onder 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaand aan inzameling, op de plaats van productie.”

De initiatiefnemer vraagt middels dit document een wijziging van de vergunning aan, waarbij de maximaal toegestane gelijktijdige opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen wordt verlaagd naar 30 ton.

De drempelwaarde in artikel 5.5 van de RIE (zie, Kader 2) betreft een capaciteit van meer dan 50 ton. Een opslagcapaciteit van 30 ton blijft derhalve onder deze drempelwaarde. Als gevolg hiervan vervalt de kwalificatie als IPPC-installatie en is artikel 3.79 van het Bal niet langer van toepassing.

Ondanks dat de inrichting na wijziging niet langer als IPPC-installatie wordt aangemerkt, blijven andere milieubelastende activiteiten uit het Bal onverminderd van toepassing. Het gaat hierbij specifiek om:

- Het bieden van gelegenheid om afvalstoffen af te geven (de milieustraat), zoals bedoeld in artikel 3.170 van het Bal;
- Het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 3.185 van het Bal.

2.1. Bevoegd gezag

De bevoegdheid voor het beslissen op een aanvraag tot wijziging van de omgevingsvergunning is vastgelegd in het Omgevingsbesluit. In de huidige vergunde situatie valt de activiteit onder de reikwijdte van artikel 3.79 van het Bal (IPPC-installatie).

Conform artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit zijn Gedeputeerde Staten aangewezen als het bevoegd gezag voor deze categorie IPPC-gerelateerde activiteiten. De onderhavige aanvraag tot wijziging van de vergunning dient derhalve te worden behandeld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord

Brabant. Na honorering van deze aanvraag zal het College van B&W van de Gemeente Laarbeek het bevoegd gezag worden.

3. Effect op het milieu

Ter onderbouwing van de voorgestelde wijziging is in Bijlage 1 een tabel met een overzicht van alle geaccepteerde afvalstromen in de beoogde situatie gevoegd. Deze tabel specificeert per afvalstroom de gebruikelijke benaming, de Euralcode(s) en de beschikbare opslagcapaciteit.

De voorgestelde wijziging betreft een administratieve aanpassing van de vergunning, waarbij de maximaal toegestane gelijktijdige opslagcapaciteit voor gevaarlijk afval wordt verlaagd naar 30 ton. De voorgestelde wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu; het betreft een formele administratieve verlaging van de vergunde limiet.

De bedrijfsvoering en de procedures voor de acceptatie en opslag van KGA blijven ongewijzigd en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De initiatiefnemer waarborgt middels haar operationele bedrijfsvoering dat de totale massa gevaarlijke afvalstoffen (Euralcodes gemarkeerd met *) de aangevraagde limiet van 30 ton niet zal overschrijden.

1. Bijlage 1 - Afvalstromenoverzicht

Nr	Fractie	EURAL Code	Omschrijving Eural code	ADR Klasse	Maat/oppervlak	Capaciteit in ton	Aantal (opslag)	Locatie
1	Piepschuim	20 01 39 / 19 12 04 / 02 01 04	Kunststoffen; Kunststoffen en rubber; Kunststofafval (excl. verpakkingen).		Zakhouders + gesloten container 40m3	2	1	zakhouder op bordes
2	Autobanden	16 01 03	Afgedankte banden		Bandenhok	0.5	1	maaiveld
3	Asbest	17 06 05*	Asbesthoudende bouwmaterialen	9	20 M3	6	1	maaiveld
4	Kadavers	02 01 02	Afval van dierlijke weefsels		Container met koeling	0.1		maaiveld
5	Vetten	20 01 25	Spijsoolie en -vetten		Depot	0.1		maaiveld
6	Lampen	20 01 23* / 20 01 21*	Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevat; TL-buizen en ander kwikhoudend afval	8	Accubak 600L	0.1		
7	KCA (Klein Chemisch Afval)				Depot	4	1	maaiveld
7.1	Batterijen	20 01 33*	Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten	8	Batterijen in 60L vaten via KCA, Accu's in accubak 600L		1	
7.2	Medicijnen en injectienaalden	20 01 31*	Cytotoxische en cytostatische middelen	6. 1	Depot			
7,3	Rookmelders / klein gevaarlijk afval	20 01 35* / 20 01 21*	Niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat; TL-buizen en ander kwikhoudend afval	8	Bak		1	
7.4	Verf, terpentine, lijm	20 01 27*	Verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten	3	Depot			
8	Gasflessen	16 05 04*	Gassen in drukhouders (inclusief halonen)	2. 1	Gasbox	1	1	maaiveld

1. Bijlage 1 - Afvalstromenoverzicht

Nr	Fractie	EURAL Code	Omschrijving Eural code	ADR Klasse	Maat/oppervlak	Capaciteit in ton	Aantal (opslag)	Locatie
			die gevaarlijke stoffen bevatten					
9	Elektrische apparaten	20 01 35*	Niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat; Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevat.	9	40 m3	15	2	maaiveld
10	Matrassen	20 03 07	Gemengd stedelijk afval		40 m3	2	2	maaiveld
11	Vlakglas	17 02 02	Glas		2 M3	3	2	maaiveld
12	OPK (Oud Papier Karton)	20 01 01	Papier en karton		40 m3	5	1	bordes
13	Metalen	20 01 40	Metalen		40 m3	5	1	bordes
14	Harde kunststoffen	20 01 39	Kunststoffen		40 m3	5	1	bordes
15	Compost	n.v.t.			Bunker		10 0 m2	bunker
16	PMD zakken	15 01 06	Verpakkingsafval / gemengde verpakking		22M3	4	1	maaiveld
17	Glasbak	20 01 02	Glas		Glasbol	0.75	2	maaiveld
18	Luiers	18 01 04	Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. Verband, luiers, enz)		1100 liter	0.75	2	maaiveld
19	Textiel	20 01 11	Textiel		2m3 container	0.75	2	maaiveld
20	Kringloop/ innamepunt	n.v.t.			50 m3 + overkapping		2	maaiveld
21	Groenafval	20 02 01	Tuien- en plantsoenafval: biologisch afbreekbaar afval		bunker	90	25 0 m2	bunker
22	GHR (Grof Huishoudelijk Restafval)	20 03 07	Grof huishoudelijk afval		40 m3	8	2	bordes
23	Hout	15.01.03/ 17.02.01c	Houten verpakking Hout		40 m3	8	2	bordes
24	C-Hout (tuinhout en bielzen)	17 02 04*	Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of		40 m3	3	1	bordes

1. Bijlage 1 - Afvalstromenoverzicht

Nr	Fractie	EURAL Code	Omschrijving Eural code	ADR Klasse	Maat/oppervlak	Capaciteit in ton	Aantal (opslag)	Locatie
25			daarmee verontreinigd zijn.					
	Puin	17 01 07	Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		15m3	20	2	maaiveld
26	Gips	17 08 02	Niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal		Gesloten 40m3	6	1	maaiveld
27	Bouw en Sloop	17 09 04	Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengde bouw-en sloopafval		40 m3	8	1	bordes
28	Grond	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallend grond en stenen		bunker	25	10 0 m2	bunker
29	Dakleer	17 03 02	Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels		20 m3	6	1	bordes
30	Tapijt	17.09.04c	Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengde bouw-en sloopafval		40 m3	3	1	bordes
31	Huishoudelijk afval	20 03 01	Gemengd stedelijk afval		40 m3	8	1	bordes