

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
N605	105,13	100,50	92,11	81,39	72,55	82,24	89,89	96,59	100,80	96,56	87,64	76,25	69,21	80,01	86,74	93,78	97,04	92,30	84,02	73,37	--	--
N277	112,53	107,62	97,94	86,27	75,41	86,22	94,32	102,79	108,34	103,94	93,95	81,61	71,95	83,58	91,15	100,03	104,35	99,33	89,69	78,04	--	--
N277	106,28	101,39	93,29	82,81	72,72	82,87	90,07	96,98	100,76	96,30	87,63	76,52	70,80	81,83	88,31	95,49	98,44	93,49	85,43	74,97	--	--
N277	106,21	101,30	93,23	82,79	72,55	82,58	89,91	96,75	100,66	96,27	87,52	76,34	71,77	83,16	89,35	96,64	99,22	93,97	86,27	76,11	--	--
N277	105,88	101,02	92,88	82,38	72,65	82,56	90,01	96,79	100,82	96,50	87,68	76,42	70,45	81,63	87,99	95,22	98,01	92,94	85,03	74,69	--	--
N277	105,92	101,06	92,91	82,40	72,75	82,85	90,10	96,98	100,81	96,38	87,68	76,53	70,87	82,00	88,42	95,60	98,49	93,49	85,51	75,12	--	--
N277	106,50	100,18	92,40	82,45	73,27	81,43	88,88	96,33	101,76	95,39	86,93	76,52	72,06	81,28	87,75	95,17	99,02	92,72	85,34	75,57	--	--
N277	106,61	100,29	92,47	82,49	73,40	81,64	89,00	96,46	101,77	95,40	87,01	76,64	71,22	80,13	86,87	94,31	98,71	92,38	84,61	74,63	--	--
N272	105,40	99,98	93,38	83,38	73,95	82,06	89,10	96,23	100,65	95,27	88,14	77,68	71,81	80,30	87,03	94,65	97,74	92,27	85,88	75,99	--	--
N272	105,36	99,93	93,35	83,36	73,91	82,04	89,06	96,22	100,57	95,19	88,09	77,66	72,01	80,51	87,24	94,86	97,94	92,47	86,08	76,20	--	--
N277	105,46	99,13	91,34	81,37	72,25	80,38	87,88	95,32	100,81	94,44	85,94	75,52	70,64	79,80	86,30	93,74	97,67	91,36	83,92	74,10	--	--
N277	105,36	99,04	91,33	81,40	72,46	80,70	88,08	95,53	100,86	94,49	86,08	75,72	70,46	79,47	86,12	93,56	97,78	91,45	83,81	73,89	--	--
N605	102,73	97,95	92,10	81,75	75,77	82,38	88,45	95,10	98,53	93,72	87,55	76,90	72,16	79,20	85,37	92,18	95,00	90,20	84,34	73,95	--	--
N605	103,00	98,23	92,48	82,05	76,23	82,88	88,96	95,61	99,01	94,20	88,05	77,43	71,95	79,28	85,51	92,38	94,87	90,08	84,41	74,19	--	--
N605	104,51	99,52	92,47	82,40	73,05	81,42	88,44	95,65	100,41	95,52	87,97	77,51	69,73	78,34	85,15	92,66	96,38	91,34	84,38	74,35	--	--
N605	104,30	99,32	92,22	82,12	72,75	81,14	88,18	95,35	100,15	95,27	87,71	77,25	70,11	78,76	85,58	93,06	96,80	91,77	84,81	74,79	--	--
N605	111,22	105,86	97,52	86,74	75,05	84,98	91,94	100,76	107,23	102,16	93,50	82,30	72,70	82,48	89,74	99,10	103,81	98,34	90,10	79,44	--	--
N605	111,15	105,82	97,44	86,60	75,07	85,03	91,95	100,70	107,37	102,33	93,63	82,37	71,43	81,35	88,51	97,75	102,98	97,60	89,21	78,31	--	--
N605	110,48	105,04	96,77	86,08	74,50	84,38	91,44	100,46	106,36	101,18	92,63	81,58	71,92	81,70	88,99	98,40	102,94	97,41	89,23	78,61	--	--
N605	110,69	105,23	96,99	86,34	74,69	84,61	91,66	100,68	106,60	101,41	92,85	81,78	71,41	81,23	88,50	97,91	102,49	96,96	88,75	78,10	--	--
N272	105,65	100,61	93,62	83,56	73,59	81,92	88,94	96,16	100,95	96,06	88,48	77,98	71,83	80,45	87,17	94,83	98,20	93,07	86,31	76,37	--	--
N272	105,70	100,66	93,66	83,59	73,62	81,94	88,98	96,17	101,03	96,15	88,54	78,01	71,63	80,25	86,96	94,62	98,00	92,88	86,11	76,16	--	--
N605	104,96	100,02	92,74	82,51	73,40	81,64	88,79	95,80	101,14	96,32	88,49	77,78	69,91	78,39	85,28	92,69	96,86	91,87	84,64	74,40	--	--
N605	105,02	100,07	92,84	82,65	73,33	81,61	88,74	95,77	101,00	96,17	88,40	77,75	70,85	79,48	86,33	93,76	97,65	92,65	85,60	75,53	--	--
N272	106,15	101,14	94,11	84,06	74,30	82,62	89,67	96,83	101,77	96,90	89,26	78,70	72,13	80,73	87,49	95,09	98,64	93,56	86,68	76,68	--	--
N272	106,15	101,14	94,11	84,06	74,30	82,62	89,67	96,83	101,77	96,90	89,26	78,70	72,13	80,73	87,49	95,09	98,64	93,56	86,68	76,68	--	--
N272	106,31	101,28	94,31	84,28	74,51	82,87	89,91	97,09	101,93	97,04	89,46	78,96	72,44	81,07	87,82	95,42	98,90	93,81	86,99	77,02	--	--
N272	106,07	101,04	94,08	84,05	74,01	82,34	89,40	96,55	101,49	96,62	88,98	78,44	72,06	80,67	87,41	95,04	98,50	93,39	86,58	76,60	--	--
N272	104,38	99,59	93,90	83,66	76,93	83,66	89,76	96,43	99,73	94,93	88,83	78,26	73,93	81,30	87,52	94,49	96,82	91,99	86,40	76,18	--	--
N272	104,38	99,59	93,90	83,66	76,93	83,66	89,76	96,43	99,73	94,93	88,83	78,26	73,93	81,30	87,52	94,49	96,82	91,99	86,40	76,18	--	--
N272	104,38	99,59	93,90	83,66	76,93	83,66	89,76	96,43	99,73	94,93	88,83	78,26	73,93	81,30	87,52	94,49	96,82	91,99	86,40	76,18	--	--
N272	105,98	100,94	93,99	83,96	73,96	82,28	89,32	96,51	101,40	96,51	88,89	78,35	72,00	80,58	87,32	94,95	98,46	93,35	86,50	76,49	--	--
N272	105,98	100,94	93,99	83,96	73,96	82,28	89,32	96,51	101,40	96,51	88,89	78,35	72,00	80,58	87,32	94,95	98,46	93,35	86,50	76,49	--	--
N272	108,02	103,39	94,97	84,20	75,01	84,34	92,28	98,90	103,36	99,22	90,16	78,55	73,06	83,91	90,58	97,65	100,84	96,05	87,82	77,21	--	--
N272	108,02	103,39	94,97	84,20	75,01	84,34	92,28	98,90	103,36	99,22	90,16	78,55	73,06	83,91	90,58	97,65	100,84	96,05	87,82	77,21	--	--
N272	108,02	103,39	94,97	84,20	75,01	84,34	92,28	98,90	103,36	99,22	90,16	78,55	73,06	83,91	90,58	97,65	100,84	96,05	87,82	77,21	--	--
N272	116,78	112,14	102,29	90,25	79,69	90,17	98,51	106,79	112,85	108,63	98,53	85,93	77,62	89,15	96,79	105,61	110,13	105,23	95,51	83,72	--	--
N272	108,48	103,09	96,23	86,03	77,73	85,77	92,87	99,91	104,55	99,19	91,93	81,36	75,67	84,09	90,92	98,36	101,89	96,47	89,83	79,80	--	--
N272	107,11	102,33	96,50	86,16	80,81	87,45	93,53	100,18	103,58	98,78	92,62	81,99	76,43	83,59	89,77	96,66	99,28	94,47	88,71	78,38	--	--
N279	109,89	103,58	96,25	86,50	78,38	87,02	93,96	101,45	106,19	99,82	91,80	81,65	77,22	86,60	92,82	100,31	103,62	97,31	90,29	80,65	--	--
N615	105,37	100,58	94,79	84,47	79,23	85,93	92,02	98,72	102,00	97,19	91,08	80,49	74,98	82,25	88,45	95,41	97,84	93,01	87,35	77,07	--	--
N279	109,52	104,38	97,69	87,79	77,96	86,38	93,24	100,71	104,86	99,86	92,61	82,32	78,08	86,75	93,37	101,18	104,07	98,83	92,38	82,59	--	--
N279	108,73	103,11	97,01	87,42	79,19	86,56	93,97	101,90	104,33	98,70	92,17	82,35	77,49	85,63	92,49	100,55	102,45	96,79	90,90	81,37	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig + GPP 2025							
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert (hoofdgroep)							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaai - Omgevingswet, wegverkeer							
Nam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k		
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N277	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N605	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N272	-	-	-	-	-	-	-	-
N279	-	-	-	-	-	-	-	-
N279	-	-	-	-	-	-	-	-

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																					
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																					
	(hoofdgroep)																					
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																					
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	
N279	279BOER_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00005732	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N279	279BEEK_1	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006397	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	
N279	279BEEK_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006398	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	
N279	279BOER_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006399	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272BEEK_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006400	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N279	279BEEK_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006401	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	
N279	279BEEK_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006402	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	
N615	615BEEK_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006403	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	
N615	615BEEK_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006404	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N279	279HELM_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006405	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	
N279	279HELM_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006406	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272WEST_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006410	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272WEST_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006411	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272BEEK_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006412	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272BEEK_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006413	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272MORT_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006414	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272MORT_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006415	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272WEST_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006416	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272WEST_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006417	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272HOEF_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006418	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272HOEF_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006419	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272HEIJ_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006420	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272HEIJ_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006421	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272SCHE_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006422	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272SCHE_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006423	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272HOEF_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006424	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272HOEF_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006425	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272GEME_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006426	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272GEME_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006427	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	
N605	605OOST_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006428	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	
N605	605OOST_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006429	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272SCHE_1	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006430	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272SCHE_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006431	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	
N605	605GEME_1	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006432	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N605	605GEME_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006433	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	
N605	605HAND_1	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006434	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	
N605	605HAND_2	--	--	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006435	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	
N605	605GEME_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006439	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	
N272	272ELSE_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006539	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	--	
N272	272ELSE_1	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006540	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	--	
N277	277VENH_2	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006541	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	
N277	277VENH_1	--	0,00	Absoluut	NLimg	17278718.PNB_Weg_00006542	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																							
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																							
	(hoofdgroep)																							
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
N279	50	50	50	--	50	50	50	--	9466,44	6,28	2,52	1,82	--	--	--	--	--	81,38	89,19	74,63	--	7,11	4,18	8,39
N279	50	50	50	--	50	50	50	--	7580,48	6,31	2,37	1,85	--	--	--	--	--	75,10	85,87	69,51	--	11,07	5,44	11,52
N279	80	80	80	--	80	80	80	--	7995,20	6,40	3,01	1,39	--	--	--	--	--	73,69	86,07	68,08	--	11,88	5,78	10,65
N279	50	50	50	--	50	50	50	--	9466,44	6,28	2,52	1,82	--	--	--	--	--	81,38	89,19	74,63	--	7,11	4,18	8,39
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	9907,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	87,29	94,05	86,83	--	8,63	4,27	7,10
N279	80	80	80	--	80	80	80	--	7580,48	6,31	2,37	1,85	--	--	--	--	--	75,10	85,87	69,51	--	11,07	5,44	11,52
N279	50	50	50	--	50	50	50	--	7995,20	6,40	3,01	1,39	--	--	--	--	--	73,69	86,07	68,08	--	11,88	5,78	10,65
N615	60	60	60	--	60	60	60	--	6223,44	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	87,49	93,19	84,64	--	8,00	4,05	7,78
N615	50	50	50	--	50	50	50	--	6536,00	6,49	3,45	1,04	--	--	--	--	--	86,73	93,57	84,84	--	8,55	4,01	7,04
N279	80	80	80	--	80	80	80	--	9942,60	6,48	3,00	1,28	--	--	--	--	--	81,63	90,17	76,67	--	8,83	4,58	8,39
N279	50	50	50	--	50	50	50	--	9826,92	6,38	2,62	1,62	--	--	--	--	--	80,34	89,81	76,10	--	9,61	4,48	9,43
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	6834,00	6,61	2,83	1,16	--	--	--	--	--	85,62	93,54	83,65	--	9,73	4,65	9,43
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	6834,00	6,61	2,83	1,16	--	--	--	--	--	85,62	93,54	83,65	--	9,73	4,65	9,43
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	9907,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	87,29	94,05	86,83	--	8,63	4,27	7,10
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	10294,64	6,48	2,96	1,29	--	--	--	--	--	89,01	94,18	85,88	--	7,54	4,08	8,41
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	6638,00	6,55	3,07	1,14	--	--	--	--	--	85,52	92,38	81,46	--	9,89	5,90	11,92
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	6638,00	6,55	3,07	1,14	--	--	--	--	--	85,52	92,38	81,46	--	9,89	5,90	11,92
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	6834,00	6,61	2,83	1,16	--	--	--	--	--	85,62	93,54	83,65	--	9,73	4,65	9,43
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	6834,00	6,61	2,83	1,16	--	--	--	--	--	85,62	93,54	83,65	--	9,73	4,65	9,43
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	4788,00	6,67	2,81	1,09	--	--	--	--	--	83,88	92,94	82,69	--	10,49	5,20	8,65
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	4788,00	6,67	2,81	1,09	--	--	--	--	--	83,88	92,94	82,69	--	10,49	5,20	8,65
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	4670,00	6,66	2,79	1,11	--	--	--	--	--	83,92	93,10	83,65	--	10,13	4,60	7,69
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	4670,00	6,66	2,79	1,11	--	--	--	--	--	83,92	93,10	83,65	--	10,13	4,60	7,69
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	5008,80	6,65	2,87	1,10	--	--	--	--	--	84,53	93,16	83,39	--	10,67	4,83	8,85
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	5104,40	6,62	2,87	1,13	--	--	--	--	--	83,93	92,36	82,40	--	10,55	5,54	9,58
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	4788,00	6,67	2,81	1,09	--	--	--	--	--	83,88	92,94	82,69	--	10,49	5,20	8,65
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	4788,00	6,67	2,81	1,09	--	--	--	--	--	83,88	92,94	82,69	--	10,49	5,20	8,65
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	4376,76	6,73	2,73	1,04	--	--	--	--	--	85,02	92,98	82,03	--	9,03	4,63	8,60
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	4310,08	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	84,88	92,62	81,74	--	8,76	4,79	8,86
N605	80	80	80	--	80	80	80	--	4130,88	6,62	3,15	1,00	--	--	--	--	--	88,23	94,69	88,70	--	8,56	4,44	6,59
N605	50	50	50	--	50	50	50	--	4169,56	6,58	2,99	1,14	--	--	--	--	--	87,34	94,00	84,89	--	9,49	5,03	10,47
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	5008,80	6,65	2,87	1,10	--	--	--	--	--	84,53	93,16	83,39	--	10,67	4,83	8,85
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	5104,40	6,62	2,87	1,13	--	--	--	--	--	83,93	92,36	82,40	--	10,55	5,54	9,58
N605	80	80	80	--	80	80	80	--	3627,32	6,63	2,89	1,11	--	--	--	--	--	87,66	94,47	88,67	--	8,93	3,88	6,90
N605	50	50	50	--	50	50	50	--	3798,16	6,69	3,06	0,93	--	--	--	--	--	87,19	93,97	83,23	--	9,38	4,38	10,81
N605	50	50	50	--	50	50	50	--	3364,96	6,62	2,89	1,12	--	--	--	--	--	85,54	91,77	83,64	--	10,28	6,28	10,88
N605	80	80	80	--	80	80	80	--	3457,68	6,69	2,96	0,98	--	--	--	--	--	84,74	91,97	84,10	--	10,92	5,69	9,79
N605	80	80	80	--	80	80	80	--	3798,16	6,69	3,06	0,93	--	--	--	--	--	87,19	93,97	83,23	--	9,38	4,38	10,81
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	2949,56	6,75	2,64	1,05	--	--	--	--	--	82,15	89,67	79,61	--	9,41	6,12	8,75
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	2894,88	6,70	2,53	1,18	--	--	--	--	--	83,54	92,12	75,25	--	8,75	4,69	9,95
N277	80	80	80	--	80	80	80	--	3864,32	6,81	2,38	1,09	--	--	--	--	--	81,37	89,94	81,44	--	10,72	5,71	9,26
N277	50	50	50	--	50	50	50	--	3791,88	6,77	2,45	1,12	--	--	--	--	--	80,49	90,49	74,27	--	11,73	5,93	12,63

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
N279	--	11,51	6,62	16,98	--	--	--	--	--	483,80	212,73	128,58	--	42,29	9,98	14,46	--	68,42	15,79	29,25	--	83,13	91,72	98,40	106,14
N279	--	13,83	8,70	18,97	--	--	--	--	--	359,26	153,94	97,56	--	52,94	9,75	16,17	--	66,18	15,59	26,62	--	82,60	91,79	98,25	105,70
N279	--	14,43	8,15	21,27	--	--	--	--	--	377,25	206,98	75,73	--	60,84	13,89	11,85	--	73,86	19,60	23,66	--	85,08	95,49	102,69	111,91
N279	--	11,51	6,62	16,98	--	--	--	--	--	483,80	212,73	128,58	--	42,29	9,98	14,46	--	68,42	15,79	29,25	--	83,13	91,72	98,40	106,14
N272	--	4,07	1,68	6,07	--	--	--	--	--	564,69	313,31	88,10	--	55,85	14,21	7,20	--	26,36	5,61	6,16	--	84,93	93,72	100,10	108,72
N279	--	13,83	8,70	18,97	--	--	--	--	--	359,26	153,94	97,56	--	52,94	9,75	16,17	--	66,18	15,59	26,62	--	84,64	95,02	102,24	111,45
N279	--	14,43	8,15	21,27	--	--	--	--	--	377,25	206,98	75,73	--	60,84	13,89	11,85	--	73,86	19,60	23,66	--	83,02	92,25	98,68	106,12
N615	--	4,51	2,76	7,58	--	--	--	--	--	349,23	190,51	65,14	--	31,93	8,28	5,99	--	18,01	5,64	5,83	--	82,38	90,19	96,43	103,92
N615	--	4,72	2,43	8,12	--	--	--	--	--	367,78	211,19	57,75	--	36,26	9,04	4,79	--	20,01	5,48	5,53	--	82,50	89,65	95,84	102,66
N279	--	9,53	5,25	14,94	--	--	--	--	--	525,82	269,03	97,73	--	56,90	13,67	10,69	--	61,40	15,65	19,05	--	85,09	97,01	104,43	113,42
N279	--	10,05	5,71	14,47	--	--	--	--	--	503,56	231,20	121,33	--	60,25	11,52	15,04	--	63,00	14,70	23,07	--	83,10	92,07	98,76	106,20
N272	--	4,65	1,81	6,92	--	--	--	--	--	387,00	181,00	66,50	--	44,00	9,00	7,50	--	21,00	3,50	5,50	--	80,59	89,18	96,04	103,47
N272	--	4,65	1,81	6,92	--	--	--	--	--	387,00	181,00	66,50	--	44,00	9,00	7,50	--	21,00	3,50	5,50	--	83,55	92,36	98,84	107,51
N272	--	4,07	1,68	6,07	--	--	--	--	--	564,69	313,31	88,10	--	55,85	14,21	7,20	--	26,36	5,61	6,16	--	84,24	91,35	97,54	104,33
N272	--	3,45	1,74	5,71	--	--	--	--	--	594,17	286,71	114,47	--	50,34	12,41	11,21	--	23,04	5,31	7,61	--	84,88	93,65	99,92	108,48
N272	--	4,60	1,72	6,62	--	--	--	--	--	372,00	188,00	61,50	--	43,00	12,00	9,00	--	20,00	3,50	5,00	--	82,64	89,84	96,06	102,87
N272	--	4,60	1,72	6,62	--	--	--	--	--	372,00	188,00	61,50	--	43,00	12,00	9,00	--	20,00	3,50	5,00	--	83,40	92,20	98,68	107,36
N272	--	4,65	1,81	6,92	--	--	--	--	--	387,00	181,00	66,50	--	44,00	9,00	7,50	--	21,00	3,50	5,50	--	83,55	92,36	98,84	107,51
N272	--	4,65	1,81	6,92	--	--	--	--	--	387,00	181,00	66,50	--	44,00	9,00	7,50	--	21,00	3,50	5,50	--	80,59	89,18	96,04	103,47
N272	--	5,63	1,86	8,65	--	--	--	--	--	268,00	125,00	43,00	--	33,50	7,00	4,50	--	18,00	2,50	4,50	--	81,47	88,76	94,99	101,84
N272	--	5,63	1,86	8,65	--	--	--	--	--	268,00	125,00	43,00	--	33,50	7,00	4,50	--	18,00	2,50	4,50	--	82,23	91,07	97,64	106,36
N272	--	5,95	2,30	8,65	--	--	--	--	--	261,00	121,50	43,50	--	31,50	6,00	4,00	--	18,50	3,00	4,50	--	82,11	90,96	97,53	106,25
N272	--	5,95	2,30	8,65	--	--	--	--	--	261,00	121,50	43,50	--	31,50	6,00	4,00	--	18,50	3,00	4,50	--	79,32	87,95	94,76	102,26
N272	--	4,79	2,01	7,76	--	--	--	--	--	281,39	133,70	45,90	--	35,52	6,93	4,87	--	15,96	2,88	4,27	--	81,23	91,00	98,27	107,65
N272	--	5,52	2,10	8,02	--	--	--	--	--	283,71	135,53	47,48	--	35,68	8,13	5,52	--	18,65	3,08	4,62	--	79,62	88,25	95,07	102,55
N272	--	5,63	1,86	8,65	--	--	--	--	--	268,00	125,00	43,00	--	33,50	7,00	4,50	--	18,00	2,50	4,50	--	81,47	88,76	94,99	101,84
N272	--	5,63	1,86	8,65	--	--	--	--	--	268,00	125,00	43,00	--	33,50	7,00	4,50	--	18,00	2,50	4,50	--	82,23	91,07	97,64	106,36
N272	--	5,95	2,39	9,37	--	--	--	--	--	250,43	111,20	37,30	--	26,60	5,54	3,91	--	17,52	2,86	4,26	--	79,00	87,59	94,41	101,91
N272	--	6,36	2,59	9,39	--	--	--	--	--	245,15	107,75	38,73	--	25,29	5,57	4,20	--	18,37	3,01	4,45	--	80,58	90,43	97,69	107,08
N605	--	3,21	0,87	4,72	--	--	--	--	--	241,22	123,30	36,49	--	23,41	5,78	2,71	--	8,78	1,13	1,94	--	79,72	89,54	96,72	105,94
N605	--	3,17	0,97	4,64	--	--	--	--	--	239,59	117,17	40,23	--	26,04	6,27	4,96	--	8,69	1,21	2,20	--	77,98	86,55	93,47	100,79
N272	--	4,79	2,01	7,76	--	--	--	--	--	281,39	133,70	45,90	--	35,52	6,93	4,87	--	15,96	2,88	4,27	--	79,38	88,01	94,85	102,29
N272	--	5,52	2,10	8,02	--	--	--	--	--	283,71	135,53	47,48	--	35,68	8,13	5,52	--	18,65	3,08	4,62	--	81,40	91,19	98,47	107,87
N605	--	3,42	1,65	4,43	--	--	--	--	--	210,83	99,17	35,60	--	21,47	4,07	2,77	--	8,22	1,73	1,78	--	80,59	89,35	95,71	104,31
N605	--	3,43	1,65	5,96	--	--	--	--	--	221,70	109,19	29,34	--	23,86	5,09	3,81	--	8,72	1,92	2,10	--	80,11	87,22	93,42	100,18
N605	--	4,19	1,95	5,48	--	--	--	--	--	190,64	89,10	31,59	--	22,90	6,10	4,11	--	9,33	1,89	2,07	--	77,44	86,05	92,92	100,32
N605	--	4,34	2,33	6,11	--	--	--	--	--	196,02	94,18	28,62	--	25,27	5,83	3,33	--	10,03	2,39	2,08	--	79,61	89,36	96,63	105,99
N605	--	3,43	1,65	5,96	--	--	--	--	--	221,70	109,19	29,34	--	23,86	5,09	3,81	--	8,72	1,92	2,10	--	80,88	89,64	96,03	104,64
N272	--	8,44	4,22	11,64	--	--	--	--	--	163,54	69,94	24,75	--	18,73	4,77	2,72	--	16,80	3,29	3,62	--	78,09	86,59	93,34	100,92
N272	--	7,71	3,19	14,80	--	--	--	--	--	162,10	67,35	25,78	--	16,97	3,43	3,41	--	14,96	2,33	5,07	--	77,78	86,25	93,02	100,57
N277	--	7,91	4,36	9,31	--	--	--	--	--	214,28	82,76	34,22	--	28,22	5,25	3,89	--	20,84	4,01	3,91	--	81,25	91,37	98,71	107,86
N277	--	7,78	3,57	13,10	--	--	--	--	--	206,58	84,04	31,63	--	30,10	5,51	5,38	--	19,96	3,32	5,58	--	78,94	87,88	94,66	102,05

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
N279	109,36	104,19	97,51	87,58	77,85	86,28	93,10	100,63	104,64	99,61	92,43	82,19	78,76	87,42	94,01	101,88	104,63	99,34	92,98	83,22	--	--
N279	109,55	103,24	95,85	86,06	77,19	85,85	92,76	100,25	104,94	98,57	90,58	80,44	77,98	87,34	93,61	101,08	104,51	98,21	91,11	81,44	--	--
N279	116,45	109,50	100,80	90,47	80,21	90,32	97,70	106,84	112,71	105,94	96,72	85,93	79,05	89,66	96,78	106,04	110,13	103,04	94,55	84,31	--	--
N279	109,36	104,19	97,51	87,58	77,85	86,28	93,10	100,63	104,64	99,61	92,43	82,19	78,76	87,42	94,01	101,88	104,63	99,34	92,98	83,22	--	--
N272	112,45	107,14	100,29	89,47	81,25	89,94	95,78	104,09	108,88	103,76	96,75	85,64	76,95	85,83	92,25	100,92	104,55	99,17	92,33	81,48	--	--
N279	116,11	109,17	100,42	90,05	78,97	89,11	96,49	105,63	111,45	104,67	95,47	84,68	79,91	90,46	97,60	106,85	111,05	104,00	95,46	85,20	--	--
N279	109,89	103,58	96,25	86,50	78,38	87,02	93,96	101,45	106,19	99,82	91,80	81,65	77,22	86,60	92,82	100,31	103,62	97,31	90,29	80,65	--	--
N615	107,11	102,10	95,85	85,31	78,98	86,51	92,54	99,88	103,67	98,71	92,26	81,49	75,62	83,57	89,89	97,50	100,37	95,28	89,15	78,68	--	--
N615	105,37	100,58	94,79	84,47	79,23	85,93	92,02	98,72	102,00	97,19	91,08	80,49	74,98	82,25	88,45	95,41	97,84	93,01	87,35	77,07	--	--
N279	117,45	112,19	102,65	91,13	80,42	91,68	99,53	108,19	113,30	108,66	98,76	86,56	78,70	90,97	98,21	107,34	110,95	105,31	95,95	84,68	--	--
N279	110,50	104,17	96,47	86,53	78,09	86,39	93,64	101,14	106,31	99,93	91,61	81,27	77,85	87,00	93,47	100,94	104,81	98,48	91,07	81,25	--	--
N272	107,41	102,41	95,33	85,23	75,51	83,80	90,88	98,01	103,03	98,17	90,48	79,90	73,58	82,19	88,97	96,52	100,16	95,09	88,18	78,17	--	--
N272	111,05	105,69	98,88	88,11	78,95	87,65	93,55	101,89	106,57	101,44	94,44	83,36	76,22	85,11	91,69	100,44	103,76	98,31	91,53	80,80	--	--
N272	107,11	102,33	96,50	86,16	80,81	87,45	93,53	100,18	103,58	98,78	92,62	81,99	76,43	83,59	89,77	96,66	99,28	94,47	88,71	78,38	--	--
N272	112,42	107,15	100,27	89,38	80,84	89,54	95,37	103,68	108,48	103,37	96,35	85,23	78,23	87,09	93,56	102,24	105,79	100,40	93,58	82,78	--	--
N272	105,54	100,76	95,00	84,71	78,74	85,50	91,61	98,27	101,55	96,76	90,67	80,13	75,39	82,79	89,04	95,93	98,32	93,54	87,93	77,74	--	--
N272	110,89	105,53	98,72	87,96	79,31	88,01	94,00	102,40	106,88	101,74	94,77	83,75	76,20	85,07	91,74	100,52	103,67	98,20	91,46	80,82	--	--
N272	111,05	105,69	98,88	88,11	78,95	87,65	93,55	101,89	106,57	101,44	94,44	83,36	76,22	85,11	91,69	100,44	103,76	98,31	91,53	80,80	--	--
N272	107,41	102,41	95,33	85,23	75,51	83,80	90,88	98,01	103,03	98,17	90,48	79,90	73,58	82,19	88,97	96,52	100,16	95,09	88,18	78,17	--	--
N272	104,38	99,59	93,90	83,66	76,93	83,66	89,76	96,43	99,73	94,93	88,83	78,26	73,93	81,30	87,52	94,49	96,82	91,99	86,40	76,18	--	--
N272	109,72	104,31	97,53	86,81	77,45	86,15	92,10	100,47	105,05	99,90	92,92	81,87	74,48	83,43	90,06	98,85	102,07	96,56	89,80	79,06	--	--
N272	109,62	104,20	97,42	86,69	77,30	86,03	91,97	100,35	104,93	99,77	92,79	81,72	74,39	83,35	89,94	98,71	102,01	96,51	89,73	78,96	--	--
N272	105,98	100,94	93,99	83,96	73,96	82,28	89,32	96,51	101,40	96,51	88,89	78,35	72,00	80,58	87,32	94,95	98,46	93,35	86,50	76,49	--	--
N272	112,31	106,82	98,60	87,95	75,88	85,84	92,84	101,77	107,96	102,83	94,21	83,05	73,62	83,50	90,78	100,24	104,70	99,10	90,93	80,27	--	--
N272	106,31	101,28	94,31	84,28	74,51	82,87	89,91	97,09	101,93	97,04	89,46	78,96	72,44	81,07	87,82	95,42	98,90	93,81	86,99	77,02	--	--
N272	104,38	99,59	93,90	83,66	76,93	83,66	89,76	96,43	99,73	94,93	88,83	78,26	73,93	81,30	87,52	94,49	96,82	91,99	86,40	76,18	--	--
N272	109,72	104,31	97,53	86,81	77,45	86,15	92,10	100,47	105,05	99,90	92,92	81,87	74,48	83,43	90,06	98,85	102,07	96,56	89,80	79,06	--	--
N272	105,70	100,66	93,66	83,59	73,62	81,94	88,98	96,17	101,03	96,15	88,54	78,01	71,63	80,25	86,96	94,62	98,00	92,88	86,11	76,16	--	--
N272	111,75	106,22	97,99	87,29	75,11	85,07	92,09	101,08	107,12	101,94	93,36	82,23	73,23	83,13	90,43	99,95	104,22	98,53	90,42	79,82	--	--
N605	111,15	105,82	97,44	86,60	75,07	85,03	91,95	100,70	107,37	102,33	93,63	82,37	71,43	81,35	88,51	97,75	102,98	97,60	89,21	78,31	--	--
N605	105,02	100,07	92,84	82,65	73,33	81,61	88,74	95,77	101,00	96,17	88,40	77,75	70,85	79,48	86,33	93,76	97,65	92,65	85,60	75,53	--	--
N272	106,15	101,14	94,11	84,06	74,30	82,62	89,67	96,83	101,77	96,90	89,26	78,70	72,13	80,73	87,49	95,09	98,64	93,56	86,68	76,68	--	--
N272	112,45	106,92	98,72	88,09	76,17	86,09	93,12	102,10	108,12	102,95	94,38	83,28	73,97	83,83	91,13	100,61	104,97	99,33	91,20	80,59	--	--
N605	108,09	102,80	95,95	85,12	76,18	84,87	90,67	98,96	103,82	98,72	91,70	80,56	72,72	81,53	87,83	96,42	100,30	94,99	88,11	77,22	--	--
N605	103,00	98,23	92,38	82,05	76,23	82,88	88,96	95,61	99,01	94,20	88,05	77,43	71,95	79,28	85,51	92,38	94,87	90,08	84,41	74,19	--	--
N605	104,30	99,32	92,22	82,12	72,75	81,14	88,18	95,35	100,15	95,27	87,71	77,25	70,11	78,76	85,58	93,06	96,80	91,77	84,81	74,79	--	--
N605	110,69	105,23	96,99	86,34	74,69	84,61	91,66	100,68	106,60	101,41	92,85	81,78	71,41	81,23	88,50	97,91	102,49	96,96	88,75	78,10	--	--
N605	108,37	103,07	96,23	85,42	76,68	85,38	91,23	99,54	104,31	99,20	92,18	81,08	72,72	81,57	88,17	96,91	100,21	94,78	88,01	77,31	--	--
N272	104,07	98,61	92,19	82,30	72,77	81,05	87,97	95,29	99,20	93,79	86,93	76,71	70,59	79,13	85,81	93,51	96,39	90,89	84,62	74,81	--	--
N272	103,83	98,38	91,89	81,95	72,06	80,22	87,21	94,42	98,65	93,26	86,22	75,84	71,61	80,21	86,83	94,62	97,24	91,71	85,61	75,89	--	--
N277	113,20	106,40	97,39	86,84	75,36	85,17	92,71	101,77	108,32	101,64	92,23	81,28	73,29	83,48	90,79	99,95	105,27	98,45	89,44	78,87	--	--
N277	106,50	100,18	92,40	82,45	73,27	81,43	88,88	96,33	101,76	95,39	86,93	76,52	72,06	81,28	87,75	95,17	99,02	92,72	85,34	75,57	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																					
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																					
(hoofdgroep)																					
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer																					
Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
N272	272GEME_1	--	0,00	Absoluut	NL.ing	17278718.PNB_Weg_00006543	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50	50	--
N272	272GEME_2	--	0,00	Absoluut	NL.ing	17278718.PNB_Weg_00006544	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--
N277	277ELSE_2	--	0,00	Absoluut	NL.ing	17278718.PNB_Weg_00006545	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--
N277	277ELSE_1	--	0,00	Absoluut	NL.ing	17278718.PNB_Weg_00006546	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--
N277	277VENH_1	--	0,00	Absoluut	NL.ing	17278718.PNB_Weg_00006547	1	0	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--
4721	Scheiweg	0,00	--	Relatief		4721		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
4722	Scheiweg	0,00	--	Relatief		4722		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
5917	St-Antoniusstraat	0,00	0,00	Relatief		5917		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
5936	Rooije-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		5936		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
7120	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7120		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
7121	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7121		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
7122	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7122		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
7125	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		7125		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
8266	O.-L.-Vrouwestraat	0,00	0,00	Relatief		8266		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
8331	Rooije-Hoefsedijk	0,00	0,00	Relatief		8331		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
8332	Rooije-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		8332		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
12899	St-Antoniusstraat	0,00	0,00	Relatief		12899		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
12900	St-Antoniusstraat	0,00	0,00	Relatief		12900		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
20727	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		20727		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
22166	West-Om	0,00	--	Relatief		22166		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
25422	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		25422		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
25423	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		25423		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
25593	Slenk	0,00	--	Relatief		25593		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
25774	Slenk	0,00	--	Relatief		25774		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26128	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26128		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26129	Slenk	0,00	--	Relatief		26129		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26469	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26469		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26491	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26491		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26492	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26492		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26668	Slenk	0,00	--	Relatief		26668		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26669	Slenk	0,00	--	Relatief		26669		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26670	Slenk	0,00	--	Relatief		26670		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26674	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26674		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26675	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26675		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
26849	Slenk	0,00	--	Relatief		26849		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
27443	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		27443		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
28135	Rooije-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		28135		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
28892	St-Annastraat	0,00	--	Relatief		28892		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
34044	O.-L.-Vrouwestraat	0,00	0,00	Relatief		34044		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
36087	Scheiweg	0,00	--	Relatief		36087		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
36221	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36221		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	
N272	50	50	50	--	50	50	50	--	4310,08	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	84,88	92,62	81,74	--	8,76	4,79	8,86	
N272	80	80	80	--	80	80	80	--	4376,76	6,73	2,73	1,04	--	--	--	--	--	85,02	92,98	82,03	--	9,03	4,63	8,60	
N277	50	50	50	--	50	50	50	--	2896,84	6,71	2,58	1,15	--	--	--	--	--	79,95	89,88	79,37	--	10,95	6,02	10,10	
N277	80	80	80	--	80	80	80	--	2959,28	6,78	2,54	1,06	--	--	--	--	--	81,28	90,71	75,89	--	10,23	6,16	11,21	
N277	80	80	80	--	80	80	80	--	3791,88	6,77	2,45	1,12	--	--	--	--	--	80,49	90,49	74,27	--	11,73	5,93	12,63	
4721	50	50	50	--	50	50	50	--	1478,93	7,16	1,77	0,87	--	--	--	--	--	78,43	90,50	80,78	--	13,16	6,84	12,11	
4722	50	50	50	--	50	50	50	--	905,99	7,16	1,79	0,87	--	--	--	--	--	79,56	91,07	81,81	--	12,47	6,43	11,46	
5917	30	30	30	--	30	30	30	--	4448,91	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,87	96,70	94,35	--	4,23	2,31	4,01	
5936	60	60	60	--	60	60	60	--	2349,25	6,85	2,86	0,79	--	--	--	--	--	87,90	93,70	87,94	--	7,26	3,91	7,36	
7120	60	60	60	--	60	60	60	--	491,13	6,85	2,84	0,81	--	--	--	--	--	84,17	89,80	82,29	--	9,34	5,81	10,10	
7121	60	60	60	--	60	60	60	--	491,13	6,85	2,84	0,81	--	--	--	--	--	84,17	89,80	82,29	--	9,34	5,81	10,10	
7122	60	60	60	--	60	60	60	--	204,36	6,82	2,96	0,80	--	--	--	--	--	95,15	97,01	94,49	--	2,86	1,70	3,14	
7125	50	50	50	--	50	50	50	--	5592,34	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	96,40	98,22	96,20	--	2,45	1,24	2,51	
8266	30	30	30	--	30	30	30	--	2267,36	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,36	99,14	98,50	--	1,13	0,60	1,07	
8331	60	60	60	--	60	60	60	--	419,59	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	95,24	97,62	95,26	--	2,85	1,48	2,89	
8332	60	60	60	--	60	60	60	--	419,59	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	95,24	97,62	95,26	--	2,85	1,48	2,89	
12899	30	30	30	--	30	30	30	--	5231,44	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,55	97,08	94,98	--	3,76	2,05	3,57	
12900	50	50	50	--	50	50	50	--	5231,44	6,66	3,38	0,82	--	--	--	--	--	94,57	97,29	94,27	--	3,69	1,90	3,78	
20727	50	50	50	--	50	50	50	--	5031,51	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	96,71	98,38	96,52	--	2,24	1,14	2,30	
22166	80	80	80	--	80	80	80	--	9509,05	6,67	3,05	0,98	--	--	--	--	--	95,18	97,43	94,55	--	2,94	1,56	2,94	
25422	50	50	50	--	50	50	50	--	4826,02	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,50	99,21	98,63	--	1,03	0,55	0,98	
25423	50	50	50	--	50	50	50	--	4826,02	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,50	99,21	98,63	--	1,03	0,55	0,98	
25593	50	50	50	--	50	50	50	--	909,23	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,30	99,66	99,26	--	0,47	0,24	0,49	
25774	50	50	50	--	50	50	50	--	3331,38	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,72	98,88	97,59	--	1,55	0,78	1,59	
26128	50	50	50	--	50	50	50	--	5374,11	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,83	99,38	98,93	--	0,81	0,43	0,76	
26129	50	50	50	--	50	50	50	--	1779,75	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,50	99,76	99,47	--	0,34	0,17	0,35	
26469	50	50	50	--	50	50	50	--	4575,81	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,36	99,67	99,42	--	0,44	0,23	0,41	
26491	50	50	50	--	50	50	50	--	4164,87	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,38	0,74	1,30	
26492	50	50	50	--	50	50	50	--	3971,69	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,82	98,85	98,00	--	1,51	0,81	1,42	
26668	50	50	50	--	50	50	50	--	916,07	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,31	99,66	99,27	--	0,47	0,24	0,48	
26669	50	50	50	--	50	50	50	--	793,11	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,10	99,56	99,05	--	0,61	0,31	0,63	
26670	50	50	50	--	50	50	50	--	793,11	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,10	99,56	99,05	--	0,61	0,31	0,63	
26674	50	50	50	--	50	50	50	--	3689,28	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,59	98,72	97,78	--	1,67	0,89	1,57	
26675	50	50	50	--	50	50	50	--	4906,29	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,91	99,43	99,00	--	0,75	0,40	0,71	
26849	50	50	50	--	50	50	50	--	1966,29	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,15	99,58	99,10	--	0,58	0,29	0,60	
27443	50	50	50	--	50	50	50	--	5262,04	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	96,25	98,15	96,04	--	2,55	1,30	2,61	
28135	60	60	60	--	60	60	60	--	2363,70	6,85	2,86	0,79	--	--	--	--	--	87,68	93,58	87,71	--	7,39	3,98	7,50	
28892	50	50	50	--	50	50	50	--	5026,82	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,36	98,06	96,65	--	2,51	1,36	2,38	
34044	30	30	30	--	30	30	30	--	2931,09	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,13	99,01	98,28	--	1,29	0,69	1,22	
36087	60	60	60	--	60	60	60	--	204,36	6,82	2,96	0,80	--	--	--	--	--	95,15	97,01	94,49	--	2,86	1,70	3,14	
36221	50	50	50	--	50	50	50	--	1863,64	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,36	99,14	98,49	--	1,13	0,60	1,07	
36222	50	50	50	--	50	50	50	--	932,15	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,36	99,14	98,49	--	1,13	0,60	1,07	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Groep:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025 N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																									
	Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
	N272	--	636	259	939	--	--	--	--	--	245,15	107,75	38,73	--	25,29	5,57	4,20	--	18,37	3,01	4,45	--	79,21	87,65	94,46	101,94
	N272	--	595	239	937	--	--	--	--	--	250,43	111,20	37,30	--	26,60	5,54	3,91	--	17,52	2,86	4,26	--	80,75	90,48	97,73	107,09
	N277	--	910	410	1052	--	--	--	--	--	155,35	67,22	26,40	--	21,27	4,50	3,36	--	17,68	3,07	3,50	--	77,92	86,90	93,62	101,03
	N277	--	849	313	1290	--	--	--	--	--	163,08	68,15	23,83	--	20,52	4,63	3,52	--	17,03	2,35	4,05	--	80,09	90,24	97,56	106,72
	N277	--	778	357	1310	--	--	--	--	--	206,58	84,04	31,63	--	30,10	5,51	5,38	--	19,96	3,32	5,58	--	81,22	93,07	100,49	109,48
	4721	--	841	266	711	--	--	--	--	--	83,05	23,69	10,39	--	13,94	1,79	1,56	--	8,91	0,70	0,91	--	73,91	82,64	89,36	96,98
	4722	--	797	250	673	--	--	--	--	--	51,61	14,77	6,45	--	8,09	1,04	0,90	--	5,17	0,41	0,53	--	71,65	80,35	87,09	94,69
	5917	--	190	099	164	--	--	--	--	--	279,39	144,55	32,74	--	12,59	3,45	1,39	--	5,66	1,48	0,57	--	74,55	80,76	87,95	93,42
	5936	--	484	239	471	--	--	--	--	--	141,45	62,96	16,32	--	11,68	2,63	1,37	--	7,79	1,61	0,87	--	74,98	84,07	91,06	99,18
	7120	--	649	439	762	--	--	--	--	--	28,32	12,53	3,27	--	3,14	0,81	0,40	--	2,18	0,61	0,30	--	68,79	77,93	84,91	93,15
	7121	--	649	439	762	--	--	--	--	--	28,32	12,53	3,27	--	3,14	0,81	0,40	--	2,18	0,61	0,30	--	68,79	77,93	84,91	93,15
	7122	--	199	128	237	--	--	--	--	--	13,26	5,87	1,54	--	0,40	0,10	0,05	--	0,28	0,08	0,04	--	62,91	71,85	78,88	86,61
	7125	--	115	053	129	--	--	--	--	--	359,04	186,76	43,58	--	9,13	2,36	1,14	--	4,28	1,01	0,58	--	76,31	84,42	91,61	98,60
	8266	--	051	026	044	--	--	--	--	--	148,75	77,10	17,42	--	1,71	0,47	0,19	--	0,77	0,20	0,08	--	70,73	76,17	84,15	89,54
	8331	--	190	091	185	--	--	--	--	--	27,25	12,17	3,12	--	0,82	0,18	0,09	--	0,54	0,11	0,06	--	66,00	74,94	81,97	89,69
	8332	--	190	091	185	--	--	--	--	--	27,25	12,17	3,12	--	0,82	0,18	0,09	--	0,54	0,11	0,06	--	66,00	74,94	81,97	89,69
	12899	--	169	088	146	--	--	--	--	--	330,91	171,15	38,76	--	13,16	3,61	1,46	--	5,91	1,55	0,60	--	75,14	81,26	88,53	94,00
	12900	--	174	081	195	--	--	--	--	--	329,50	172,03	40,44	--	12,86	3,36	1,62	--	6,06	1,43	0,84	--	76,42	84,65	91,75	98,86
	20727	--	105	049	118	--	--	--	--	--	323,59	168,79	39,34	--	7,49	1,96	0,94	--	3,51	0,84	0,48	--	75,78	83,86	91,06	98,04
	22166	--	188	100	251	--	--	--	--	--	603,68	282,57	88,11	--	18,65	4,52	2,74	--	11,92	2,90	2,34	--	80,34	90,40	97,29	106,06
	25422	--	046	024	040	--	--	--	--	--	317,07	164,22	37,13	--	3,32	0,91	0,37	--	1,48	0,40	0,15	--	75,17	83,10	90,41	97,24
	25423	--	046	024	040	--	--	--	--	--	317,07	164,22	37,13	--	3,32	0,91	0,37	--	1,48	0,40	0,15	--	75,17	83,10	90,41	97,24
	25593	--	022	010	025	--	--	--	--	--	59,95	31,26	7,31	--	0,28	0,08	0,04	--	0,13	0,03	0,02	--	67,70	75,55	82,91	89,66
	25774	--	073	034	082	--	--	--	--	--	216,49	112,66	26,33	--	3,43	0,89	0,43	--	1,62	0,39	0,22	--	73,75	81,75	89,01	95,91
	26128	--	036	018	031	--	--	--	--	--	354,26	183,19	41,47	--	2,90	0,79	0,32	--	1,29	0,33	0,13	--	75,56	83,46	90,79	97,58
	26129	--	016	007	018	--	--	--	--	--	117,58	61,25	14,34	--	0,40	0,10	0,05	--	0,19	0,04	0,03	--	70,57	78,40	85,77	92,50
	26469	--	020	010	017	--	--	--	--	--	302,80	156,89	35,48	--	1,34	0,36	0,15	--	0,61	0,16	0,06	--	74,72	82,56	89,93	96,67
	26491	--	062	032	053	--	--	--	--	--	272,27	140,94	31,89	--	3,83	1,05	0,42	--	1,72	0,46	0,17	--	74,66	82,64	89,91	96,78
	26492	--	068	035	058	--	--	--	--	--	259,14	134,27	30,36	--	4,00	1,10	0,44	--	1,80	0,48	0,18	--	74,50	82,50	89,76	96,64
	26668	--	022	010	025	--	--	--	--	--	60,41	31,50	7,37	--	0,29	0,08	0,04	--	0,13	0,03	0,02	--	67,73	75,58	82,95	89,70
	26669	--	029	013	032	--	--	--	--	--	52,19	27,24	6,36	--	0,32	0,08	0,04	--	0,15	0,04	0,02	--	67,16	75,04	82,38	89,16
	26670	--	029	013	032	--	--	--	--	--	52,19	27,24	6,36	--	0,32	0,08	0,04	--	0,15	0,04	0,02	--	67,16	75,04	82,38	89,16
	26674	--	075	038	064	--	--	--	--	--	240,14	124,56	28,14	--	4,11	1,12	0,45	--	1,85	0,48	0,18	--	74,23	82,25	89,50	96,40
	26675	--	034	017	029	--	--	--	--	--	323,68	167,33	37,89	--	2,45	0,67	0,27	--	1,11	0,29	0,11	--	75,14	83,04	90,37	97,16
	26849	--	027	012	031	--	--	--	--	--	129,45	67,55	15,78	--	0,76	0,20	0,10	--	0,35	0,08	0,05	--	71,09	78,96	86,31	93,08
	27443	--	120	056	135	--	--	--	--	--	337,31	175,60	40,93	--	8,94	2,33	1,11	--	4,21	1,00	0,58	--	76,08	84,20	91,38	98,38
	28135	--	493	244	479	--	--	--	--	--	141,97	63,26	16,38	--	11,97	2,69	1,40	--	7,98	1,65	0,89	--	75,05	84,14	91,13	99,25
	28892	--	113	058	097	--	--	--	--	--	323,57	167,60	37,90	--	8,43	2,32	0,93	--	3,79	0,99	0,38	--	75,86	83,98	91,16	98,15
	34044	--	058	030	050	--	--	--	--	--	191,85	99,25	22,47	--	2,52	0,69	0,28	--	1,13	0,30	0,11	--	71,89	77,39	85,31	90,70
	36087	--	199	128	237	--	--	--	--	--	13,26	5,87	1,54	--	0,40	0,10	0,05	--	0,28	0,08	0,04	--	62,91	71,85	78,88	86,61
	36221	--	051	026	044	--	--	--	--	--	122,27	63,37	14,32	--	1,40	0,38	0,16	--	0,63	0,17	0,06	--	78,88	87,24	93,63	97,67
	36222	--	051	026	044	--	--	--	--	--	61,15	31,70	7,16	--	0,70	0,19	0,08	--	0,32	0,08	0,03	--	68,07	76,02	83,31	90,15

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																						
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																						
Groep:	(hoofdgroep)																						
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																						
Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	
N272	105,36	99,93	93,35	83,36	73,91	82,04	89,06	96,22	100,57	95,19	88,09	77,66	72,01	80,51	87,24	94,86	97,94	92,47	86,08	76,20	--	--	
N272	111,38	105,38	97,58	86,99	75,32	85,12	92,12	101,03	106,66	100,95	92,83	81,77	73,11	82,92	90,22	99,71	103,64	97,50	89,79	79,29	--	--	
N277	105,36	99,04	91,33	81,40	72,46	80,70	88,08	95,53	100,86	94,49	86,08	75,72	70,46	79,47	86,12	93,56	97,78	91,45	83,81	73,89	--	--	
N277	112,04	105,23	96,22	85,67	74,33	84,03	91,61	100,65	107,38	100,73	91,27	80,29	72,71	83,06	90,30	99,50	104,24	97,32	88,54	78,15	--	--	
N277	113,44	108,19	96,68	87,28	75,27	86,35	94,28	102,88	108,11	103,56	93,64	81,44	74,18	86,40	93,63	102,77	106,24	100,56	91,28	80,17	--	--	
4721	100,25	95,13	88,47	78,62	65,86	74,30	81,28	88,53	93,10	88,19	80,75	70,38	64,41	73,10	79,87	87,43	90,89	85,81	79,02	69,11	--	--	
4722	98,04	92,93	86,22	76,34	63,68	72,10	79,10	86,33	90,97	86,07	78,59	68,18	62,15	70,82	77,60	85,14	88,68	83,62	76,78	66,83	--	--	
5917	96,69	92,19	85,77	75,88	71,01	76,79	84,43	89,85	93,41	88,84	81,93	71,72	65,08	71,23	78,50	83,96	87,29	82,78	76,26	66,31	--	--	
5936	103,70	98,54	90,87	80,41	70,05	79,03	86,04	93,87	99,38	94,39	86,33	75,49	65,58	74,67	81,66	89,77	94,31	89,15	81,47	71,02	--	--	
7120	97,22	91,96	84,49	74,21	64,06	73,12	80,12	88,18	92,94	87,82	80,04	69,48	59,83	68,98	75,96	84,25	88,12	82,81	75,44	65,23	--	--	
7121	97,22	91,96	84,49	74,21	64,06	73,12	80,12	88,18	92,94	87,82	80,04	69,48	59,83	68,98	75,96	84,25	88,12	82,81	75,44	65,23	--	--	
7122	92,42	87,48	79,31	68,35	58,83	67,71	74,74	82,31	88,61	83,73	75,41	64,26	53,78	62,74	69,75	77,55	83,19	78,22	70,10	59,20	--	--	
7125	104,14	99,32	91,37	80,52	72,95	80,91	88,20	95,05	101,03	96,25	88,10	77,02	67,23	75,35	82,52	89,54	95,01	90,19	82,27	71,44	--	--	
8266	93,30	88,67	81,42	70,94	67,66	72,92	81,09	86,46	90,32	85,68	78,23	67,58	61,36	66,78	74,79	80,17	83,96	79,33	72,04	61,53	--	--	
8331	95,53	90,59	82,41	71,44	61,78	70,64	77,68	85,17	91,68	86,82	78,44	67,23	56,58	65,52	72,54	80,26	86,11	81,17	72,99	62,02	--	--	
8332	95,53	90,59	82,41	71,44	61,78	70,64	77,68	85,17	91,68	86,82	78,44	67,23	56,58	65,52	72,54	80,26	86,11	81,17	72,99	62,02	--	--	
12899	97,33	92,81	86,29	76,33	71,65	77,37	85,07	90,48	94,09	89,51	82,53	72,26	65,68	71,74	79,10	84,54	87,94	83,41	76,79	66,78	--	--	
12900	104,02	99,17	91,40	80,73	72,86	80,90	88,13	95,05	100,81	96,01	87,97	77,00	67,41	75,66	82,74	89,87	94,96	90,10	82,37	71,73	--	--	
20727	103,64	98,83	90,85	79,96	72,47	80,42	87,72	94,55	100,57	95,80	87,63	76,53	66,70	74,80	81,98	88,98	94,52	89,71	81,75	70,89	--	--	
22166	112,77	107,71	98,99	87,66	76,28	86,44	93,18	101,64	109,15	104,21	95,37	83,83	72,18	82,25	89,18	98,03	104,52	99,41	90,73	79,44	--	--	
25422	103,29	98,52	90,34	79,22	72,11	79,96	87,32	94,08	100,33	95,58	87,31	76,09	65,82	73,74	81,05	87,87	93,96	89,19	80,99	69,86	--	--	
25423	103,29	98,52	90,34	79,22	72,11	79,96	87,32	94,08	100,33	95,58	87,31	76,09	65,82	73,74	81,05	87,87	93,96	89,19	80,99	69,86	--	--	
25593	95,94	91,19	82,91	71,67	64,76	72,57	79,96	86,67	93,06	88,32	79,99	68,70	58,58	66,44	73,80	80,55	86,81	82,06	73,79	62,56	--	--	
25774	101,75	96,96	88,87	77,86	70,57	78,46	85,79	92,58	98,74	93,98	85,75	74,58	64,65	72,67	79,91	86,83	92,63	87,83	79,76	68,77	--	--	
26128	103,73	98,96	90,74	79,58	72,52	80,36	87,73	94,47	100,78	96,03	87,74	76,49	66,21	74,10	81,43	88,22	94,39	89,63	81,40	70,22	--	--	
26129	98,84	94,09	85,79	74,52	67,65	75,45	82,85	89,55	95,97	91,23	82,89	71,58	61,44	69,27	76,65	83,38	89,71	84,96	76,66	65,40	--	--	
26469	102,97	98,22	89,93	78,68	71,77	79,57	86,97	93,68	100,07	95,32	87,00	75,70	65,39	73,22	80,59	87,33	93,65	88,90	80,60	69,35	--	--	
26491	102,70	97,92	89,80	78,75	71,52	79,41	86,75	93,53	99,71	94,95	86,71	75,53	65,29	73,25	80,54	87,39	93,36	88,58	80,44	69,36	--	--	
26492	102,52	97,73	89,63	78,60	71,34	79,24	86,57	93,36	99,51	94,75	86,52	75,36	65,12	73,10	80,38	87,24	93,17	88,39	80,26	69,21	--	--	
26668	95,98	91,22	82,94	71,71	64,80	72,60	80,00	86,71	93,10	88,35	80,03	68,73	58,61	66,47	73,83	80,58	86,85	82,09	73,82	62,59	--	--	
26669	95,37	90,61	82,36	71,16	64,20	72,02	79,40	86,12	92,48	87,73	79,42	68,14	58,05	65,92	73,26	80,04	86,24	81,48	73,24	62,04	--	--	
26670	95,37	90,61	82,36	71,16	64,20	72,02	79,40	86,12	92,48	87,73	79,42	68,14	58,05	65,92	73,26	80,04	86,24	81,48	73,24	62,04	--	--	
26674	102,22	97,43	89,35	78,36	71,05	78,95	86,28	93,08	99,20	94,43	86,22	75,07	64,85	72,85	80,11	86,99	92,87	88,09	79,98	68,96	--	--	
26675	103,32	98,56	90,33	79,15	72,12	79,95	87,33	94,06	100,38	95,63	87,34	76,08	65,79	73,68	81,02	89,39	93,99	89,23	80,99	69,80	--	--	
26849	99,31	94,55	86,29	75,08	68,13	75,95	83,33	90,05	96,42	91,67	83,36	72,07	61,98	69,85	77,20	83,97	90,18	85,42	77,17	65,97	--	--	
27443	103,89	99,07	91,14	80,30	72,71	79,08	87,96	94,82	100,78	96,00	87,86	76,79	67,00	75,14	82,30	89,33	94,76	89,94	82,04	71,22	--	--	
28135	103,75	98,58	90,92	80,47	70,10	79,08	86,10	93,94	99,42	94,42	86,37	75,54	65,64	74,73	81,73	89,85	94,35	89,19	81,52	71,08	--	--	
28892	103,69	98,87	90,93	80,07	72,53	80,50	87,78	94,64	100,58	95,80	87,67	76,61	66,45	74,54	81,75	88,71	94,32	89,51	81,54	70,65	--	--	
34044	94,44	89,82	82,62	72,18	68,79	74,08	82,22	87,59	91,44	86,80	79,38	68,77	62,52	67,98	75,95	81,33	85,09	80,47	73,23	62,76	--	--	
36087	92,42	87,48	79,31	68,35	58,83	67,71	74,74	82,31	88,61	83,73	75,41	64,26	53,78	62,74	69,75	77,55	83,19	78,22	70,10	59,20	--	--	
36221	101,67	93,20	86,54	76,45	75,79	84,06	90,51	94,48	98,70	90,24	83,49	73,28	69,52	77,86	84,26	88,29	92,34	83,86	77,19	67,08	--	--	
36222	96,17	91,39	83,23	72,13	64,98	72,85	80,20	86,97	93,20	88,44	80,18	68,97	58,71	66,64	73,95	80,77	86,83	82,06	73,88	62,76	--	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025									
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer									
Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k				
N272	--	--	--	--	--	--				
N272	--	--	--	--	--	--				
N277	--	--	--	--	--	--				
N277	--	--	--	--	--	--				
4721	--	--	--	--	--	--				
4722	--	--	--	--	--	--				
5917	--	--	--	--	--	--				
5936	--	--	--	--	--	--				
7120	--	--	--	--	--	--				
7121	--	--	--	--	--	--				
7122	--	--	--	--	--	--				
7125	--	--	--	--	--	--				
8266	--	--	--	--	--	--				
8331	--	--	--	--	--	--				
8332	--	--	--	--	--	--				
12899	--	--	--	--	--	--				
12900	--	--	--	--	--	--				
20727	--	--	--	--	--	--				
22166	--	--	--	--	--	--				
25422	--	--	--	--	--	--				
25423	--	--	--	--	--	--				
25593	--	--	--	--	--	--				
25774	--	--	--	--	--	--				
26128	--	--	--	--	--	--				
26129	--	--	--	--	--	--				
26469	--	--	--	--	--	--				
26491	--	--	--	--	--	--				
26492	--	--	--	--	--	--				
26668	--	--	--	--	--	--				
26669	--	--	--	--	--	--				
26670	--	--	--	--	--	--				
26674	--	--	--	--	--	--				
26675	--	--	--	--	--	--				
26849	--	--	--	--	--	--				
27443	--	--	--	--	--	--				
28135	--	--	--	--	--	--				
28892	--	--	--	--	--	--				
34044	--	--	--	--	--	--				
36087	--	--	--	--	--	--				
36221	--	--	--	--	--	--				
36222	--	--	--	--	--	--				

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MRD)	V(MRA)	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LVA)	V(LV(N))	V(LV(P4))
39005	Doonheide	0,00	--	Relatief		39005		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
42077	West-Orn	0,00	--	Relatief		42077		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
45397	De Stap	0,00	0,00	Relatief		45397		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45398	Zandstraat	0,00	0,00	Relatief		45398		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45399	Zandstraat	0,00	0,00	Relatief		45399		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45400	Boekent	0,00	--	Relatief		45400		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45401	Boekent	0,00	--	Relatief		45401		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
48796	Broekstraat	0,00	--	Relatief		48796		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
48887	Handelseweg	0,00	--	Relatief		48887		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
52587	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52587		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
52588	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52588		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
52589	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52589		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
55376	Doonheide	0,00	--	Relatief		55376		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
55377	Doonheide	0,00	--	Relatief		55377		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
55378	Doonheide	0,00	--	Relatief		55378		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63212	Slenk	0,00	--	Relatief		63212		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63213	Slenk	0,00	--	Relatief		63213		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63214	Slenk	0,00	--	Relatief		63214		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63652	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63652		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63653	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63653		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63654	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63654		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63655	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63655		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63656	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63656		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63657	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63657		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63662	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63662		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63663	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63663		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63664	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63664		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63665	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63665		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63666	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63666		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63667	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63667		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63668	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63668		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63838	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63838		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63839	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63839		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
63840	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63840		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
64065	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		64065		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
64523	West-Orn	0,00	--	Relatief		64523		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
64524	West-Orn	0,00	--	Relatief		64524		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
633981	Handelseweg	0,00	0,00	Relatief		633981		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--
633982	Handelseweg	0,00	0,00	Relatief		633982		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
688962	Handelseweg	0,00	--	Relatief		688962		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
688963	Handelseweg	0,00	--	Relatief		688963		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	(hoofdgroep)																								
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																									
Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	
39005	30	30	30	--	30	30	30	--	539,79	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,61	99,79	99,64	--	0,27	0,14	0,26	
42077	80	80	80	--	80	80	80	--	9272,91	6,67	3,04	0,98	--	--	--	--	--	95,17	97,43	94,54	--	2,95	1,57	2,95	
45397	50	50	50	--	50	50	50	--	5080,46	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	96,74	98,39	96,55	--	2,22	1,13	2,28	
45398	50	50	50	--	50	50	50	--	5080,46	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	96,74	98,39	96,55	--	2,22	1,13	2,28	
45399	50	50	50	--	50	50	50	--	5080,46	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	96,74	98,39	96,55	--	2,22	1,13	2,28	
45400	50	50	50	--	50	50	50	--	6143,51	6,66	3,39	0,81	--	--	--	--	--	95,53	97,78	95,27	--	3,04	1,56	3,12	
45401	50	50	50	--	50	50	50	--	6143,51	6,66	3,39	0,81	--	--	--	--	--	95,53	97,78	95,27	--	3,04	1,56	3,12	
45402	50	50	50	--	50	50	50	--	3149,74	6,66	3,39	0,81	--	--	--	--	--	95,46	97,74	95,20	--	3,09	1,58	3,17	
48796	50	50	50	--	50	50	50	--	200,19	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,05	96,80	94,51	--	4,11	2,24	3,90	
48887	60	60	60	--	60	60	60	--	2513,38	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	98,60	99,31	98,60	--	0,84	0,43	0,85	
52587	60	60	60	--	60	60	60	--	1900,16	6,85	2,87	0,79	--	--	--	--	--	88,50	94,03	88,53	--	6,90	3,70	7,00	
52588	60	60	60	--	60	60	60	--	1900,16	6,85	2,87	0,79	--	--	--	--	--	88,50	94,03	88,53	--	6,90	3,70	7,00	
52589	60	60	60	--	60	60	60	--	1900,16	6,85	2,87	0,79	--	--	--	--	--	88,50	94,03	88,53	--	6,90	3,70	7,00	
55376	30	30	30	--	30	30	30	--	539,79	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,61	99,79	99,64	--	0,27	0,14	0,26	
55377	30	30	30	--	30	30	30	--	489,48	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,57	99,77	99,60	--	0,30	0,16	0,28	
55378	50	50	50	--	50	50	50	--	1624,02	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,77	99,88	99,79	--	0,16	0,08	0,15	
63212	50	50	50	--	50	50	50	--	1682,53	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,08	99,55	99,03	--	0,62	0,31	0,64	
63213	50	50	50	--	50	50	50	--	1620,72	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,47	99,74	99,44	--	0,36	0,18	0,37	
63214	50	50	50	--	50	50	50	--	1620,72	6,64	3,45	0,81	--	--	--	--	--	99,47	99,74	99,44	--	0,36	0,18	0,37	
63652	50	50	50	--	50	50	50	--	3741,23	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	97,02	98,53	96,85	--	2,03	1,03	2,08	
63653	50	50	50	--	50	50	50	--	3741,23	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	97,02	98,53	96,85	--	2,03	1,03	2,08	
63654	50	50	50	--	50	50	50	--	3741,23	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	97,02	98,53	96,85	--	2,03	1,03	2,08	
63655	50	50	50	--	50	50	50	--	3741,23	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	97,02	98,53	96,85	--	2,03	1,03	2,08	
63656	50	50	50	--	50	50	50	--	3741,23	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	97,02	98,53	96,85	--	2,03	1,03	2,08	
63657	50	50	50	--	50	50	50	--	4030,02	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,52	98,78	97,38	--	1,69	0,85	1,73	
63662	50	50	50	--	50	50	50	--	1589,82	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,47	92,97	85,37	--	10,08	5,06	9,22	
63663	50	50	50	--	50	50	50	--	1590,47	7,09	1,96	0,88	--	--	--	--	--	95,06	98,06	95,70	--	3,01	1,40	2,71	
63664	50	50	50	--	50	50	50	--	1590,47	7,09	1,96	0,88	--	--	--	--	--	95,06	98,06	95,70	--	3,01	1,40	2,71	
63665	50	50	50	--	50	50	50	--	1598,34	6,64	3,44	0,81	--	--	--	--	--	98,93	99,48	98,87	--	0,73	0,37	0,75	
63666	50	50	50	--	50	50	50	--	1598,34	6,64	3,44	0,81	--	--	--	--	--	98,93	99,48	98,87	--	0,73	0,37	0,75	
63667	50	50	50	--	50	50	50	--	1598,34	6,64	3,44	0,81	--	--	--	--	--	98,93	99,48	98,87	--	0,73	0,37	0,75	
63668	50	50	50	--	50	50	50	--	1598,34	6,64	3,44	0,81	--	--	--	--	--	98,93	99,48	98,87	--	0,73	0,37	0,75	
63838	50	50	50	--	50	50	50	--	5075,97	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,51	98,77	97,36	--	1,70	0,86	1,74	
63839	50	50	50	--	50	50	50	--	5202,89	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,25	98,65	97,09	--	1,87	0,95	1,92	
63840	50	50	50	--	50	50	50	--	5202,89	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,25	98,65	97,09	--	1,87	0,95	1,92	
64065	50	50	50	--	50	50	50	--	4430,15	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,31	99,64	99,36	--	0,48	0,25	0,45	
64523	80	80	80	--	80	80	80	--	10076,59	6,67	3,04	0,98	--	--	--	--	--	94,96	97,32	94,31	--	3,07	1,64	3,07	
64524	80	80	80	--	80	80	80	--	5038,76	6,67	3,04	0,98	--	--	--	--	--	94,96	97,32	94,31	--	3,07	1,64	3,07	
633981	30	30	30	--	30	30	30	--	2513,38	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,59	99,26	98,70	--	0,97	0,52	0,92	
633982	60	60	60	--	60	60	60	--	2513,38	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,59	99,26	98,70	--	0,97	0,52	0,92	
688962	60	60	60	--	60	60	60	--	2513,38	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	98,60	99,31	98,60	--	0,84	0,43	0,85	
688963	50	50	50	--	50	50	50	--	4772,28	6,66	3,41	0,81	--	--	--	--	--	96,46	98,25	96,26	--	2,41	1,22	2,47	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
39005	--	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	35,81	18,53	4,20	--	0,10	0,03	0,01	--	0,04	0,01	--	--	64,20	69,33	77,63	82,99
42077	--	1,89	1,00	2,51	--	--	--	--	--	588,63	274,65	85,91	--	18,25	4,43	2,68	--	11,69	2,82	2,28	--	80,23	90,30	97,19	105,96
45397	--	1,04	0,48	1,17	--	--	--	--	--	326,84	170,45	39,73	--	7,50	1,96	0,94	--	3,51	0,83	0,48	--	75,81	83,90	91,10	98,07
45398	--	1,04	0,48	1,17	--	--	--	--	--	326,84	170,45	39,73	--	7,50	1,96	0,94	--	3,51	0,83	0,48	--	75,81	83,90	91,10	98,07
45399	--	1,04	0,48	1,17	--	--	--	--	--	326,84	170,45	39,73	--	7,50	1,96	0,94	--	3,51	0,83	0,48	--	75,81	83,90	91,10	98,07
45400	--	1,43	0,67	1,61	--	--	--	--	--	390,87	203,64	47,41	--	12,44	3,25	1,55	--	5,85	1,40	0,80	--	76,91	85,09	92,23	99,28
45401	--	1,43	0,67	1,61	--	--	--	--	--	390,87	203,64	47,41	--	12,44	3,25	1,55	--	5,85	1,40	0,80	--	76,91	85,09	92,23	99,28
45402	--	1,45	0,68	1,63	--	--	--	--	--	200,25	104,36	24,29	--	6,48	1,69	0,81	--	3,04	0,73	0,42	--	74,03	82,20	89,34	96,39
48796	--	1,85	0,96	1,59	--	--	--	--	--	12,60	6,53	1,48	--	0,55	0,15	0,06	--	0,25	0,06	0,02	--	62,36	70,62	77,71	84,83
48887	--	0,56	0,26	0,54	--	--	--	--	--	168,76	75,13	19,33	--	1,44	0,33	0,17	--	0,96	0,20	0,11	--	72,89	81,71	88,75	96,12
52587	--	4,60	2,27	4,47	--	--	--	--	--	115,19	51,28	13,29	--	8,98	2,02	1,05	--	5,99	1,24	0,67	--	73,96	83,03	90,03	98,13
52588	--	4,60	2,27	4,47	--	--	--	--	--	115,19	51,28	13,29	--	8,98	2,02	1,05	--	5,99	1,24	0,67	--	73,96	83,03	90,03	98,13
52589	--	4,60	2,27	4,47	--	--	--	--	--	115,19	51,28	13,29	--	8,98	2,02	1,05	--	5,99	1,24	0,67	--	73,96	83,03	90,03	98,13
55376	--	0,12	0,06	0,10	--	--	--	--	--	35,81	18,53	4,20	--	0,10	0,03	0,01	--	0,04	0,01	--	--	64,20	69,33	77,63	82,99
55377	--	0,13	0,07	0,12	--	--	--	--	--	32,46	16,80	3,80	--	0,10	0,03	0,01	--	0,04	0,01	--	--	63,79	68,93	77,22	82,57
55378	--	0,07	0,04	0,06	--	--	--	--	--	107,91	55,96	12,64	--	0,17	0,04	0,02	--	0,08	0,02	0,01	--	70,11	77,91	85,31	92,01
63212	--	0,29	0,13	0,33	--	--	--	--	--	110,69	57,79	13,50	--	0,69	0,18	0,09	--	0,32	0,08	0,04	--	70,43	78,30	85,65	92,42
63213	--	0,17	0,08	0,19	--	--	--	--	--	107,05	55,77	13,05	--	0,39	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	70,17	78,00	85,38	92,11
63214	--	0,17	0,08	0,19	--	--	--	--	--	107,05	55,77	13,05	--	0,39	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	70,17	78,00	85,38	92,11
63652	--	0,95	0,44	1,07	--	--	--	--	--	241,38	125,70	29,35	--	5,05	1,31	0,63	--	2,36	0,56	0,32	--	74,42	82,48	89,70	96,65
63653	--	0,95	0,44	1,07	--	--	--	--	--	241,38	125,70	29,35	--	5,05	1,31	0,63	--	2,36	0,56	0,32	--	74,42	82,48	89,70	96,65
63654	--	0,95	0,44	1,07	--	--	--	--	--	241,38	125,70	29,35	--	5,05	1,31	0,63	--	2,36	0,56	0,32	--	74,42	82,48	89,70	96,65
63655	--	0,95	0,44	1,07	--	--	--	--	--	241,38	125,70	29,35	--	5,05	1,31	0,63	--	2,36	0,56	0,32	--	74,42	82,48	89,70	96,65
63656	--	0,95	0,44	1,07	--	--	--	--	--	241,38	125,70	29,35	--	5,05	1,31	0,63	--	2,36	0,56	0,32	--	74,42	82,48	89,70	96,65
63657	--	0,79	0,37	0,89	--	--	--	--	--	261,35	136,15	31,79	--	4,53	1,17	0,56	--	2,12	0,51	0,29	--	74,62	82,65	89,89	96,80
63662	--	6,45	1,97	5,41	--	--	--	--	--	94,75	27,05	11,81	--	11,44	1,47	1,28	--	7,32	0,57	0,75	--	73,56	82,19	88,99	96,51
63663	--	1,93	0,54	1,59	--	--	--	--	--	107,19	30,57	13,39	--	3,39	0,44	0,38	--	2,18	0,17	0,22	--	71,50	79,70	86,80	93,92
63664	--	1,93	0,54	1,59	--	--	--	--	--	107,19	30,57	13,39	--	3,39	0,44	0,38	--	2,18	0,17	0,22	--	71,50	79,70	86,80	93,92
63665	--	0,34	0,16	0,39	--	--	--	--	--	104,99	54,70	12,80	--	0,77	0,20	0,10	--	0,36	0,09	0,05	--	70,25	78,14	85,48	92,26
63666	--	0,34	0,16	0,39	--	--	--	--	--	104,99	54,70	12,80	--	0,77	0,20	0,10	--	0,36	0,09	0,05	--	70,25	78,14	85,48	92,26
63667	--	0,34	0,16	0,39	--	--	--	--	--	104,99	54,70	12,80	--	0,77	0,20	0,10	--	0,36	0,09	0,05	--	70,25	78,14	85,48	92,26
63668	--	0,34	0,16	0,39	--	--	--	--	--	104,99	54,70	12,80	--	0,77	0,20	0,10	--	0,36	0,09	0,05	--	70,25	78,14	85,48	92,26
63838	--	0,80	0,37	0,90	--	--	--	--	--	329,15	171,46	40,03	--	5,74	1,49	0,72	--	2,70	0,64	0,37	--	75,60	83,66	90,90	97,81
63839	--	0,88	0,41	0,99	--	--	--	--	--	336,48	175,54	40,92	--	6,47	1,69	0,81	--	3,04	0,73	0,42	--	75,80	83,84	91,07	98,00
63840	--	0,88	0,41	0,99	--	--	--	--	--	336,48	175,54	40,92	--	6,47	1,69	0,81	--	3,04	0,73	0,42	--	75,80	83,84	91,07	98,00
64065	--	0,22	0,11	0,18	--	--	--	--	--	293,01	151,85	34,33	--	1,42	0,38	0,16	--	0,65	0,17	0,06	--	74,59	82,44	89,81	96,56
64523	--	1,96	1,05	2,62	--	--	--	--	--	638,23	298,12	93,13	--	20,63	5,02	3,03	--	13,17	3,22	2,59	--	80,65	90,70	97,61	106,39
64524	--	1,96	1,05	2,62	--	--	--	--	--	319,15	149,07	46,57	--	10,32	2,51	1,52	--	6,59	1,61	1,29	--	77,64	87,69	94,60	103,38
633981	--	0,44	0,22	0,38	--	--	--	--	--	165,28	85,57	19,35	--	1,63	0,45	0,18	--	0,74	0,19	0,07	--	71,12	76,52	84,55	89,93
633982	--	0,44	0,22	0,38	--	--	--	--	--	165,28	85,57	19,35	--	1,63	0,45	0,18	--	0,74	0,19	0,07	--	72,77	81,59	88,64	96,00
688962	--	0,56	0,26	0,54	--	--	--	--	--	168,76	75,13	19,33	--	1,44	0,33	0,17	--	0,96	0,20	0,11	--	72,89	81,71	88,75	96,12
688963	--	1,13	0,52	1,27	--	--	--	--	--	306,58	159,89	37,21	--	7,66	1,99	0,95	--	3,59	0,85	0,49	--	75,61	83,72	90,90	97,89

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: N272 Beek en Donk - Gemert (hoofdgroep)	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025																						
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																						
Groep:	Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
	39005	86,92	82,26	74,69	63,93	61,29	66,36	74,72	80,07	84,03	79,36	71,74	60,93	54,88	60,00	68,31	73,66	77,60	72,94	65,36	54,59	--	--
	42077	112,66	107,60	98,88	87,55	76,16	86,32	93,06	101,52	109,03	104,09	95,24	83,71	72,08	82,15	89,07	97,92	104,41	99,30	90,63	79,34	--	--
	45397	103,68	98,87	90,89	79,99	72,51	80,45	87,75	94,58	100,61	95,84	87,67	76,56	66,73	74,83	82,02	89,01	94,56	89,75	81,79	70,92	--	--
	45398	103,68	98,87	90,89	79,99	72,51	80,45	87,75	94,58	100,61	95,84	87,67	76,56	66,73	74,83	82,02	89,01	94,56	89,75	81,79	70,92	--	--
	45399	103,68	98,87	90,89	79,99	72,51	80,45	87,75	94,58	100,61	95,84	87,67	76,56	66,73	74,83	82,02	89,01	94,56	89,75	81,79	70,92	--	--
	45400	104,63	99,79	91,94	81,17	73,46	81,46	88,72	95,60	101,47	96,69	88,59	77,57	67,84	76,03	83,16	90,23	95,51	90,67	82,85	72,11	--	--
	45401	104,63	99,79	91,94	81,17	73,46	81,46	88,72	95,60	101,47	96,69	88,59	77,57	67,84	76,03	83,16	90,23	95,51	90,67	82,85	72,11	--	--
	45402	101,73	96,90	89,05	78,29	70,56	78,57	85,83	92,71	98,57	93,79	85,69	74,67	64,96	73,15	80,27	87,35	92,62	87,77	79,96	69,23	--	--
	48796	89,91	85,05	77,33	66,71	58,78	66,87	74,07	81,03	86,67	81,86	73,87	62,97	52,90	61,14	68,25	75,34	80,52	75,67	67,90	57,23	--	--
	48887	102,96	98,14	89,66	78,33	69,12	77,91	84,96	92,23	99,33	94,54	86,00	74,57	63,47	72,29	79,34	86,70	93,54	88,73	80,25	68,92	--	--
	52587	102,73	97,58	89,87	79,39	69,07	78,04	85,06	92,87	98,44	93,46	85,38	74,51	64,56	73,63	80,63	88,72	93,34	88,20	80,48	69,99	--	--
	52588	102,73	97,58	89,87	79,39	69,07	78,04	85,06	92,87	98,44	93,46	85,38	74,51	64,56	73,63	80,63	88,72	93,34	88,20	80,48	69,99	--	--
	52589	102,73	97,58	89,87	79,39	69,07	78,04	85,06	92,87	98,44	93,46	85,38	74,51	64,56	73,63	80,63	88,72	93,34	88,20	80,48	69,99	--	--
	53376	86,92	82,26	74,69	63,93	61,29	66,36	74,72	80,07	84,03	79,36	71,74	60,93	54,88	60,00	68,31	73,66	77,60	72,94	65,36	54,59	--	--
	53377	86,50	81,84	74,28	63,53	60,87	65,96	74,30	79,65	83,61	78,94	71,33	60,53	54,46	59,60	67,90	73,25	77,18	72,52	64,95	54,20	--	--
	53378	98,43	93,68	85,35	74,03	67,23	75,01	82,42	89,11	95,56	90,82	82,47	71,14	60,79	68,58	75,99	82,68	89,11	84,37	76,03	64,71	--	--
	63212	98,64	93,88	85,63	74,42	67,46	75,28	82,67	89,39	95,75	91,00	82,69	71,41	61,32	69,20	76,54	83,32	89,51	84,75	76,51	65,31	--	--
	63213	98,44	93,69	85,39	74,12	67,25	75,05	82,45	89,15	95,57	90,82	82,49	71,18	61,04	68,88	76,25	82,99	89,31	84,55	76,26	65,00	--	--
	63214	98,44	93,69	85,39	74,12	67,25	75,05	82,45	89,15	95,57	90,82	82,49	71,18	61,04	68,88	76,25	82,99	89,31	84,55	76,26	65,00	--	--
	63652	102,32	97,52	89,51	78,58	71,14	79,07	86,38	93,20	99,27	94,50	86,31	75,19	65,33	73,41	80,61	87,58	93,20	88,39	80,41	69,50	--	--
	63653	102,32	97,52	89,51	78,58	71,14	79,07	86,38	93,20	99,27	94,50	86,31	75,19	65,33	73,41	80,61	87,58	93,20	88,39	80,41	69,50	--	--
	63654	102,32	97,52	89,51	78,58	71,14	79,07	86,38	93,20	99,27	94,50	86,31	75,19	65,33	73,41	80,61	87,58	93,20	88,39	80,41	69,50	--	--
	63655	102,32	97,52	89,51	78,58	71,14	79,07	86,38	93,20	99,27	94,50	86,31	75,19	65,33	73,41	80,61	87,58	93,20	88,39	80,41	69,50	--	--
	63656	102,32	97,52	89,51	78,58	71,14	79,07	86,38	93,20	99,27	94,50	86,31	75,19	65,33	73,41	80,61	87,58	93,20	88,39	80,41	69,50	--	--
	63657	102,60	97,80	89,74	78,75	71,42	79,32	86,65	93,45	99,58	94,81	86,60	75,44	65,53	73,56	80,80	87,73	93,47	88,67	80,63	69,66	--	--
	63662	100,17	95,12	88,20	78,19	65,88	74,21	81,27	88,42	93,35	88,48	80,84	70,30	64,10	72,69	79,52	86,99	90,85	85,83	78,79	68,70	--	--
	63663	99,11	94,26	86,47	75,76	65,13	73,10	80,38	87,24	93,19	88,41	80,28	69,22	62,27	70,43	77,57	84,63	89,98	85,14	77,28	66,51	--	--
	63664	99,11	94,26	86,47	75,76	65,13	73,10	80,38	87,24	93,19	88,41	80,28	69,22	62,27	70,43	77,57	84,63	89,98	85,14	77,28	66,51	--	--
	63665	98,43	93,67	85,44	74,26	67,25	75,08	82,46	89,19	95,52	90,77	82,47	71,21	61,14	69,04	76,37	83,17	89,31	84,54	76,32	65,15	--	--
	63666	98,43	93,67	85,44	74,26	67,25	75,08	82,46	89,19	95,52	90,77	82,47	71,21	61,14	69,04	76,37	83,17	89,31	84,54	76,32	65,15	--	--
	63667	98,43	93,67	85,44	74,26	67,25	75,08	82,46	89,19	95,52	90,77	82,47	71,21	61,14	69,04	76,37	83,17	89,31	84,54	76,32	65,15	--	--
	63668	98,43	93,67	85,44	74,26	67,25	75,08	82,46	89,19	95,52	90,77	82,47	71,21	61,14	69,04	76,37	83,17	89,31	84,54	76,32	65,15	--	--
	63838	103,60	98,81	90,74	79,76	72,42	80,33	87,65	94,45	100,58	95,82	87,60	76,45	66,54	74,57	81,80	88,74	94,48	89,68	81,63	70,67	--	--
	63839	103,73	98,93	90,90	79,94	72,56	80,48	87,80	94,61	100,70	95,94	87,74	76,60	66,71	74,77	81,98	88,93	94,61	89,81	81,79	70,86	--	--
	63840	103,73	98,93	90,90	79,94	72,56	80,48	87,80	94,61	100,70	95,94	87,74	76,60	66,71	74,77	81,98	88,93	94,61	89,81	81,79	70,86	--	--
	64065	102,84	98,08	89,80	78,57	71,63	79,45	86,83	93,55	99,93	95,18	86,86	75,57	65,26	73,10	80,47	87,21	93,51	88,76	80,47	69,22	--	--
	64523	113,04	107,97	99,26	87,95	76,56	86,71	93,46	101,94	109,40	104,45	95,62	84,10	72,50	82,56	89,50	96,37	104,80	99,67	91,01	79,74	--	--
	64524	110,03	104,96	96,25	84,94	73,55	83,70	90,45	98,93	106,39	101,44	92,61	81,09	69,49	79,55	86,49	95,36	101,79	96,66	88,00	76,73	--	--
	633981	93,72	89,09	81,78	71,26	68,08	73,30	81,51	86,87	90,76	86,11	78,63	67,95	61,77	67,13	75,19	80,57	84,38	79,75	72,41	61,85	--	--
	633982	102,86	98,04	89,56	78,23	69,69	78,48	85,54	92,80	99,90	95,11	86,57	75,15	63,42	72,23	79,28	86,62	93,52	88,71	80,22	68,88	--	--
	688962	102,96	98,14	89,66	78,33	69,12	77,91	84,96	92,23	99,33	94,54	86,00	74,57	63,47	72,29	79,34	86,70	93,54	88,73	80,25	68,92	--	--
	688963	103,44	98,62	90,67	79,81	72,27	80,22	87,51	94,36	100,35	95,58	87,42	76,34	66,53	74,65	81,82	88,83	94,32	89,50	81,57	70,73	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025									
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer									
Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k				
39005	--	--	--	--	--	--				
42077	--	--	--	--	--	--				
45397	--	--	--	--	--	--				
45398	--	--	--	--	--	--				
45399	--	--	--	--	--	--				
45400	--	--	--	--	--	--				
45401	--	--	--	--	--	--				
45402	--	--	--	--	--	--				
48796	--	--	--	--	--	--				
48887	--	--	--	--	--	--				
52587	--	--	--	--	--	--				
52588	--	--	--	--	--	--				
52589	--	--	--	--	--	--				
55376	--	--	--	--	--	--				
55377	--	--	--	--	--	--				
55378	--	--	--	--	--	--				
63212	--	--	--	--	--	--				
63213	--	--	--	--	--	--				
63214	--	--	--	--	--	--				
63652	--	--	--	--	--	--				
63653	--	--	--	--	--	--				
63654	--	--	--	--	--	--				
63655	--	--	--	--	--	--				
63656	--	--	--	--	--	--				
63657	--	--	--	--	--	--				
63662	--	--	--	--	--	--				
63663	--	--	--	--	--	--				
63664	--	--	--	--	--	--				
63665	--	--	--	--	--	--				
63666	--	--	--	--	--	--				
63667	--	--	--	--	--	--				
63668	--	--	--	--	--	--				
63838	--	--	--	--	--	--				
63839	--	--	--	--	--	--				
63840	--	--	--	--	--	--				
64065	--	--	--	--	--	--				
64523	--	--	--	--	--	--				
64524	--	--	--	--	--	--				
633981	--	--	--	--	--	--				
633982	--	--	--	--	--	--				
688962	--	--	--	--	--	--				
688963	--	--	--	--	--	--				

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
292571011	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571011		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
292571012	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571012		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
292571013	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571013		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
292571014	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571014		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
292571075	Scheiweg	0,00	0,00	Relatief		292571075		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
64524	West-Om	0,00	--	Relatief		64524		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--


Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) 16k	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
292571011	93,10	88,24	80,51	69,88	61,97	70,05	77,26	84,22	89,86	85,06	77,06	66,15	56,08	64,32	71,43	78,51	83,71	78,86	71,09	60,41	--	--
292571012	93,10	88,24	80,51	69,88	61,97	70,05	77,26	84,22	89,86	85,06	77,06	66,15	56,08	64,32	71,43	78,51	83,71	78,86	71,09	60,41	--	--
292571013	89,91	85,05	77,33	66,71	58,78	66,87	74,07	81,03	86,67	81,86	73,87	62,97	52,90	61,14	68,25	75,34	80,52	75,67	67,90	57,23	--	--
292571014	89,91	85,05	77,33	66,71	58,78	66,87	74,07	81,03	86,67	81,86	73,87	62,97	52,90	61,14	68,25	75,34	80,52	75,67	67,90	57,23	--	--
292571075	90,30	85,13	77,47	67,02	57,03	66,04	73,05	80,99	86,16	81,11	73,17	62,45	52,62	61,73	68,71	76,90	81,18	75,96	68,40	58,02	--	--
64524	110,03	104,96	96,25	84,94	73,55	83,70	90,45	98,93	106,39	101,44	92,61	81,09	69,49	79,55	86,49	95,36	101,79	96,66	88,00	76,73	--	--
36222	101,67	93,20	86,54	76,45	75,79	84,06	90,51	94,48	98,70	90,24	83,49	73,28	69,52	77,86	84,26	88,29	92,34	83,86	77,19	67,08	--	--
45402	104,74	99,91	92,06	81,30	73,57	81,58	88,84	95,72	101,58	96,80	88,70	77,68	67,97	76,16	83,28	90,36	95,63	90,78	82,97	72,24	--	--
36222	96,17	91,39	83,23	72,13	64,98	72,85	80,20	86,97	93,20	88,44	80,18	68,97	58,71	66,64	73,95	80,77	86,83	82,06	73,88	62,76	--	--
45402	101,73	96,90	89,05	78,29	70,56	78,57	85,83	92,71	98,57	93,79	85,69	74,67	64,96	73,15	80,27	87,35	92,62	87,77	79,96	69,23	--	--
36222	98,66	90,19	83,53	73,44	72,78	81,05	87,50	91,47	95,69	87,23	80,48	70,27	66,51	74,85	81,26	85,28	89,33	80,85	74,18	64,07	--	--
36222	98,66	90,19	83,53	73,44	72,78	81,05	87,50	91,47	95,69	87,23	80,48	70,27	66,51	74,85	81,26	85,28	89,33	80,85	74,18	64,07	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Huidig+ GPP 2025									
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer									
Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k				
292571011	--	--	--	--	--	--				
292571012	--	--	--	--	--	--				
292571013	--	--	--	--	--	--				
292571014	--	--	--	--	--	--				
292571075	--	--	--	--	--	--				
64524	--	--	--	--	--	--				
36222	--	--	--	--	--	--				
45402	--	--	--	--	--	--				
36222	--	--	--	--	--	--				
45402	--	--	--	--	--	--				
36222	--	--	--	--	--	--				
36222	--	--	--	--	--	--				



Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	HDef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
5869	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		5869		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
5870	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		5870		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
10640	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10640		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
10641	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10641		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
12963	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		12963		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20642	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		20642		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
27790	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		27790		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36132	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36132		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55427	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55427		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
56056	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56056		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56057	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56057		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56058	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56058		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56059	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56059		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
2157	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		2157		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	50
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
20642	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		20642		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36132	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36132		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																								
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
Groep:	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LVD	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--	
21207	50	50	--	50	50	50	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--	
5869	80	80	--	80	80	80	--	5258,00	6,62	2,78	1,17	--	--	--	--	--	79,98	89,00	76,25	--	12,01	6,60	12,11	--	
5870	80	80	--	80	80	80	--	5244,00	6,63	2,77	1,18	--	--	--	--	--	79,22	88,53	75,39	--	12,47	6,88	12,55	--	
10640	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--	
10641	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--	
12963	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--	
20569	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--	
20642	80	80	--	80	80	80	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--	
21366	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--	
21366	60	60	--	60	60	60	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--	
55428	50	50	--	50	50	50	--	11080,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--	
56056	60	60	--	60	60	60	--	6470,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,99	92,06	85,04	--	9,00	4,92	9,13	--	
56057	60	60	--	60	60	60	--	6470,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,99	92,06	85,04	--	9,00	4,92	9,13	--	
56058	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--	
56059	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--	
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--	
688967	30	30	--	30	30	30	--	9000,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--	
688968	30	30	--	30	30	30	--	6400,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--	
292642156	50	50	--	50	50	50	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--	
292642159	50	50	--	50	50	50	--	6341,00	6,71	2,87	1,00	--	--	--	--	--	82,40	90,00	80,45	--	10,73	6,10	10,56	--	
292642160	30	30	--	30	30	30	--	8400,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--	
2157	80	80	--	80	80	80	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--	
292642156	50	50	--	50	50	50	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--	
21366	50	50	--	50	50	50	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--	
20642	50	50	--	50	50	50	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--	
20569	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--	
55428	50	50	--	50	50	50	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--	
36133	50	50	--	50	50	50	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--	
36132	80	80	--	80	80	80	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--	
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--	
2107	80	80	--	80	80	80	--	5244,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--	
292642160	50	50	--	50	50	50	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--	
292642159	50	50	--	50	50	50	--	6341,00	6,71	2,87	1,00	--	--	--	--	--	82,40	90,00	80,45	--	10,73	6,10	10,56	--	
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--	
688966	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--	
688967	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--	
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--	
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																								
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
Groep:	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	80,80	89,47	96,23	103,81	107,27
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	80,18	88,93	95,64	103,28	106,44
5869	8,01	4,40	11,64	--	--	--	--	--	278,39	130,09	46,91	--	41,80	9,65	7,45	--	27,88	6,43	7,16	--	81,48	90,39	97,13	105,94	108,97
5870	8,31	4,59	12,06	--	--	--	--	--	275,43	128,60	46,65	--	43,36	9,99	7,77	--	28,89	6,67	7,46	--	81,54	90,46	97,23	106,05	109,03
10640	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	81,39	90,02	96,81	104,35	107,97
10641	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59
12963	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59
20642	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	84,76	94,95	102,23	111,40	116,34
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	81,66	90,57	97,27	106,07	109,16
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	494,05	230,73	71,83	--	66,97	16,27	9,81	--	42,82	10,40	8,36	--	79,79	86,84	92,96	98,66	100,99
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	377,42	176,45	43,47	--	30,96	7,53	4,54	--	19,78	4,81	3,86	--	75,63	84,82	90,88	96,02	98,20
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	81,72	93,18	99,40	106,62	109,22
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	6,70	--	29,19	7,10	5,70	--	79,45	88,10	94,88	102,43	105,99
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	459,54	214,92	66,78	--	63,52	15,45	9,30	--	40,58	9,87	7,92	--	79,52	86,59	92,70	98,39	100,71
2157	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	84,76	94,95	102,23	111,40	116,34
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	82,01	91,29	97,79	105,15	109,03
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	78,77	89,53	96,28	103,31	106,61
20642	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	82,02	93,27	99,65	106,81	109,64
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	80,88	91,76	98,42	105,48	108,66
55428	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	83,62	90,91	97,12	104,01	106,52
36133	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	82,67	90,10	96,35	103,27	105,60
36132	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	83,43	92,33	99,04	107,83	110,92
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	80,80	89,47	96,23	103,81	107,27
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	82,67	91,60	98,45	107,31	110,12
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	81,41	88,82	95,06	101,97	104,34
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	6,70	--	29,19	7,10	5,70	--	81,39	88,76	94,99	101,89	104,30
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	76,83	87,21	94,26	101,19	104,82
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	78,56	89,61	96,14	103,25	106,26
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	79,28	90,26	96,85	103,93	107,03
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	80,77	90,56	97,89	107,40	111,61
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	77,34	85,85	92,73	100,14	104,27

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																						
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																						
Groep:	(hoofdgroep)																						
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																						
Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	
1998	102,18	95,39	85,46	75,87	84,34	91,25	98,63	102,89	97,92	90,64	80,36	72,99	81,67	88,38	96,04	99,27	94,13	87,47	77,61	--	--	--	
2107	101,30	94,71	84,91	75,08	83,63	90,48	97,94	101,87	96,86	89,77	79,64	72,42	81,17	87,83	95,56	98,49	93,30	86,84	77,10	--	--	--	
5869	103,45	96,74	86,11	76,79	85,61	91,88	100,47	104,38	99,08	92,20	81,29	74,30	83,31	90,18	99,07	101,84	96,20	89,54	78,95	--	--	--	
5870	103,49	96,79	86,18	76,82	85,64	91,95	100,55	104,40	99,09	92,21	81,32	74,40	83,42	90,31	99,21	101,93	96,27	89,62	79,06	--	--	--	
10640	102,90	96,01	86,01	76,46	84,86	91,81	99,13	103,61	98,67	91,26	80,89	74,51	83,17	89,87	97,55	100,80	95,66	88,98	79,10	--	--	--	
10641	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--	
12963	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--	--	
20569	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--	
20642	109,50	100,65	90,26	79,55	89,45	96,92	106,01	112,17	105,46	96,17	85,36	77,74	88,09	95,31	104,51	109,06	102,12	93,43	83,13	--	--	--	
21366	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--	--	
27790	102,13	95,31	85,40	76,05	84,52	91,48	98,77	103,20	98,27	90,91	80,59	71,73	80,45	87,21	94,77	98,20	93,12	86,36	76,47	--	--	--	
36132	102,19	95,41	85,49	75,89	84,37	91,27	98,65	102,89	97,92	90,65	80,38	73,06	81,75	88,45	96,12	99,32	94,18	87,54	77,68	--	--	--	
36133	103,13	95,04	84,58	75,38	85,65	92,79	99,69	103,41	98,93	90,30	79,27	72,54	83,72	90,11	97,30	100,13	95,10	87,16	76,82	--	--	--	
55427	103,17	96,21	86,17	76,69	85,07	92,04	99,34	103,91	98,99	91,52	81,10	74,68	83,32	90,04	97,69	101,04	95,91	89,17	79,25	--	--	--	
55428	104,13	95,85	85,19	76,19	86,05	93,51	100,32	104,35	100,02	91,19	79,88	74,16	85,21	91,68	98,85	101,80	96,85	88,80	78,35	--	--	--	
56056	101,30	95,14	84,67	77,08	84,67	90,75	98,12	101,78	96,81	90,41	79,68	72,20	80,11	86,42	93,97	96,93	91,89	85,73	75,26	--	--	--	
56057	101,30	95,14	84,67	77,08	84,67	90,75	98,12	101,78	96,81	90,41	79,68	72,20	80,11	86,42	93,97	96,93	91,89	85,73	75,26	--	--	--	
56058	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--	--	
56059	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--	--	
688966	103,66	96,93	86,28	77,01	85,81	92,06	100,62	104,61	99,32	92,42	81,49	74,48	83,48	90,32	99,20	102,02	96,40	89,72	79,12	--	--	--	
688967	96,70	91,56	82,27	74,92	81,54	88,17	93,77	96,58	92,17	86,39	76,83	72,12	79,18	85,14	90,93	93,05	88,79	83,86	74,64	--	--	--	
688968	94,14	87,39	77,53	70,99	79,13	86,18	91,21	93,78	89,88	82,45	72,08	67,88	77,26	83,04	88,27	90,28	86,15	79,64	69,91	--	--	--	
292642156	104,01	96,32	86,20	76,34	87,13	93,86	100,90	104,16	99,42	91,13	80,47	75,02	86,63	92,67	100,01	102,37	96,94	89,47	79,49	--	--	--	
292642159	100,92	94,06	84,09	74,59	83,03	89,95	97,31	101,67	96,72	89,37	79,05	71,63	80,29	87,01	94,66	97,98	92,86	86,14	76,24	--	--	--	
292642160	96,43	91,30	82,03	74,65	81,28	87,90	93,50	96,30	91,89	86,13	76,58	71,86	78,93	84,88	90,67	92,78	88,52	83,61	74,40	--	--	--	
2157	109,50	100,65	90,26	79,55	89,45	96,92	106,01	112,17	105,46	96,17	85,36	77,74	88,09	95,31	104,51	109,06	102,12	93,43	83,13	--	--	--	
292642156	102,75	95,38	85,65	76,86	85,57	92,54	99,95	104,72	98,39	90,38	80,28	75,23	84,64	90,96	98,36	101,86	95,59	88,47	78,83	--	--	--	
21366	101,88	93,57	82,89	73,67	83,46	90,98	97,76	101,86	97,56	88,69	77,35	69,35	80,09	86,86	93,88	97,19	92,48	84,16	73,47	--	--	--	
20642	104,60	96,69	86,39	76,84	87,31	94,28	101,24	104,79	100,21	91,71	80,82	75,25	86,67	92,85	100,14	102,69	97,44	89,76	79,63	--	--	--	
20569	103,86	95,64	85,06	75,95	85,93	93,29	100,13	104,07	99,70	90,93	79,70	73,99	85,12	91,53	98,73	101,59	96,58	88,60	78,22	--	--	--	
55428	101,72	96,03	85,78	79,37	86,22	92,34	99,10	102,17	97,36	91,36	80,87	76,46	83,89	90,13	97,11	99,36	94,55	88,99	78,80	--	--	--	
36133	100,81	95,23	85,05	78,32	85,34	91,51	98,31	101,16	96,36	90,48	80,08	74,73	82,25	88,51	95,49	97,66	92,85	87,35	77,21	--	--	--	
36132	105,43	98,70	88,06	78,87	87,68	93,95	102,54	106,46	101,16	94,27	83,37	75,41	84,38	91,16	100,01	102,94	97,37	90,67	80,05	--	--	--	
1998	102,18	95,39	85,46	75,87	84,34	91,25	98,63	102,89	97,92	90,64	80,36	72,99	81,67	88,38	96,04	99,27	94,13	87,47	77,61	--	--	--	
2107	104,54	97,88	87,33	77,92	86,76	93,20	101,87	105,47	100,11	93,27	82,46	74,64	83,64	90,57	99,48	102,14	96,48	89,85	79,32	--	--	--	
292642160	99,55	93,95	83,76	77,10	84,09	90,25	97,05	99,93	95,13	89,24	78,82	73,43	80,92	87,17	94,15	96,35	91,54	86,03	75,87	--	--	--	
292642159	99,51	93,88	83,67	77,11	84,07	90,22	97,01	99,94	95,13	89,21	78,78	73,40	80,85	87,10	94,06	96,31	91,50	85,96	75,79	--	--	--	
688968	100,29	91,73	80,78	72,31	81,76	89,55	96,26	100,59	96,39	87,39	75,83	68,92	79,50	86,35	93,38	96,79	92,13	83,71	72,90	--	--	--	
688966	101,36	93,28	82,83	73,51	83,72	90,90	97,79	101,55	97,09	88,44	77,36	71,73	83,00	89,30	96,54	99,26	94,14	86,30	76,03	--	--	--	
688967	102,17	94,03	83,52	74,40	84,57	91,78	98,66	102,45	98,01	89,33	78,24	71,46	82,58	89,02	96,19	99,09	94,10	86,10	75,71	--	--	--	
688966	105,94	97,87	87,34	75,55	85,47	92,61	101,81	107,18	101,84	93,41	82,48	73,75	83,59	90,96	100,57	104,42	98,59	90,64	80,21	--	--	--	
688968	99,29	92,08	81,86	72,81	81,10	88,13	95,34	100,23	95,34	87,71	77,15	69,43	77,96	84,78	92,29	96,18	91,15	84,07	73,93	--	--	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1998	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
5869	--	--	--	--	--
5870	--	--	--	--	--
10640	--	--	--	--	--
10641	--	--	--	--	--
12963	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
20642	--	--	--	--	--
21366	--	--	--	--	--
27790	--	--	--	--	--
36132	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
55427	--	--	--	--	--
55428	--	--	--	--	--
56056	--	--	--	--	--
56057	--	--	--	--	--
56058	--	--	--	--	--
56059	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
2157	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
21366	--	--	--	--	--
20642	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
55428	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
36132	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	HDef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl.W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
688964	Noordom	0,00	--	Relatief		688964		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688964	Noordom	0,00	--	Relatief		688964		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688964	Noordom	0,00	--	Relatief		688964		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	30	30	30	--	30
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
20642	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		20642		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292642156	Broekdalerbaan_N279	14,12	--	Absoluut		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	50
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688964	Noordom	0,00	--	Relatief		688964		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LP(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
688964	50	50	--	50	50	50	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688964	50	50	--	50	50	50	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--
688967	30	30	--	30	30	30	--	9000,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688968	80	80	--	80	80	80	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688964	50	50	--	50	50	50	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--
688964	50	50	--	50	50	50	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--
688967	30	30	--	30	30	30	--	9000,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688968	80	80	--	80	80	80	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688967	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688966	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688968	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688967	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688966	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688967	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688968	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
292642159	80	80	--	80	80	80	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
292642159	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
292642159	50	50	--	50	50	50	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
292642159	50	50	--	50	50	50	--	6341,00	6,71	2,87	1,00	--	--	--	--	--	82,40	90,00	80,45	--	10,73	6,10	10,56	--
292642160	80	80	--	80	80	80	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--
292642160	50	50	--	50	50	50	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--
2107	50	50	--	50	50	50	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
292642160	50	50	--	50	50	50	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--
292642160	50	50	--	50	50	50	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--
20642	30	30	--	30	30	30	--	15100,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--
292642156	80	80	--	80	80	80	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
292642156	80	80	--	80	80	80	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
20569	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
292642156	50	50	--	50	50	50	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
21366	50	50	--	50	50	50	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
55428	80	80	--	80	80	80	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
36133	80	80	--	80	80	80	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688968	50	50	--	50	50	50	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
688966	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688966	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688964	50	50	--	50	50	50	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																								
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
Groep:	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
688964	5,65	3,16	7,44	--	--	--	--	--	193,53	90,34	28,32	--	20,01	4,86	2,95	--	12,79	3,11	2,51	--	75,75	86,42	93,25	100,25	103,63
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	76,83	87,21	94,26	101,19	104,82
688964	5,65	3,16	7,44	--	--	--	--	--	193,53	90,34	28,32	--	20,01	4,86	2,95	--	12,79	3,11	2,51	--	75,75	86,42	93,25	100,25	103,63
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	78,93	88,82	95,99	105,25	110,40
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	77,34	85,85	92,73	100,14	104,27
688964	5,65	3,16	7,44	--	--	--	--	--	193,53	90,34	28,32	--	20,01	4,86	2,95	--	12,79	3,11	2,51	--	76,26	84,85	91,67	99,16	103,00
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	494,05	230,73	71,83	--	66,97	16,27	9,81	--	42,82	10,40	8,36	--	78,14	87,97	93,43	98,64	100,54
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	78,93	88,82	95,99	105,25	110,40
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	80,77	90,56	97,89	107,40	111,61
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	79,79	88,46	95,22	102,79	106,30
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	80,77	90,56	97,89	107,40	111,61
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	76,83	87,21	94,26	101,19	104,82
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	78,93	88,82	95,99	105,25	110,40
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	79,79	88,46	95,22	102,79	106,30
688966	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	79,79	88,46	95,22	102,79	106,30
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	6,70	--	29,19	7,10	5,70	--	82,12	91,00	97,64	106,40	109,63
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	6,70	--	29,19	7,10	5,70	--	79,45	88,10	94,88	102,43	105,99
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	6,70	--	29,19	7,10	5,70	--	81,39	88,76	94,99	101,89	104,30
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	82,17	91,06	97,73	106,51	109,66
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	79,53	88,19	94,96	102,53	106,02
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	80,18	88,93	95,64	103,28	106,44
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	81,41	88,82	95,06	101,97	104,34
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	79,53	88,19	94,96	102,53	106,02
20642	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	775,58	363,14	130,84	--	135,35	31,27	24,14	--	90,20	20,85	23,20	--	80,97	91,06	96,26	101,52	103,27
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	83,37	90,71	96,94	103,83	106,27
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	82,01	91,29	97,79	105,15	109,03
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,37	88,63	94,84	101,72	104,25
55428	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	84,29	93,16	99,71	108,44	111,83
36133	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	83,43	92,33	99,04	107,83	110,92
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	82,66	90,08	96,33	103,25	105,59
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	77,34	85,85	92,73	100,14	104,27
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	77,34	85,85	92,73	100,14	104,27
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	79,07	87,75	94,50	102,09	105,51
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	79,07	87,75	94,50	102,09	105,51
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	79,07	87,75	94,50	102,09	105,51
688964	5,65	3,16	7,44	--	--	--	--	--	193,53	90,34	28,32	--	20,01	4,86	2,95	--	12,79	3,11	2,51	--	77,91	87,75	94,99	104,36	109,12

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Groep:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024 N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																						
	Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
688964 688968	688964	98,95	90,58	79,84	71,06	80,85	88,37	95,15	99,24	94,94	86,08	74,73	67,91	78,76	85,40	92,50	95,67	90,86	82,63	72,02	--	--	--
	688968	100,29	91,73	80,78	72,31	81,76	89,55	96,26	100,59	96,39	87,39	75,83	68,92	79,50	86,35	93,38	96,79	92,13	83,71	72,90	--	--	--
	688968	98,95	90,58	79,84	71,06	80,85	88,37	95,15	99,24	94,94	86,08	74,73	67,91	78,76	85,40	92,50	95,67	90,86	82,63	72,02	--	--	--
	688968	105,02	96,65	85,79	74,24	84,25	91,23	100,16	106,39	101,24	92,62	81,42	70,90	80,81	88,02	97,36	102,26	96,79	88,49	77,68	--	--	--
	688968	99,29	92,08	81,86	72,81	81,10	88,13	95,34	100,23	95,34	87,71	77,15	69,43	77,96	84,78	92,29	96,18	91,15	84,07	73,93	--	--	--
	688964	97,98	90,94	80,85	71,56	79,93	86,91	94,19	98,82	93,90	86,41	75,96	68,43	77,03	83,80	91,37	94,97	89,90	83,00	72,98	--	--	--
	688964	97,98	90,94	80,85	71,56	79,93	86,91	94,19	98,82	93,90	86,41	75,96	68,43	77,03	83,80	91,37	94,97	89,90	83,00	72,98	--	--	--
	688967	96,34	90,11	80,56	73,14	82,11	88,38	93,49	95,76	91,74	84,84	74,87	70,51	80,44	85,69	90,99	92,72	88,45	82,44	72,99	--	--	--
	688968	105,02	96,65	85,79	74,24	84,25	91,23	100,16	106,39	101,24	92,62	81,42	70,90	80,81	88,02	97,36	102,26	96,79	88,49	77,68	--	--	--
	688966	105,94	97,87	87,34	75,55	85,47	92,61	101,81	107,18	101,84	93,41	82,48	73,75	83,59	90,96	100,57	104,42	98,59	90,64	80,21	--	--	--
	688967	101,23	94,40	84,45	74,90	83,36	90,27	97,64	101,95	96,99	87,39	75,83	68,92	79,50	86,35	93,38	96,79	92,13	83,71	72,90	--	--	--
	688968	105,02	96,65	85,79	74,24	84,25	91,23	100,16	106,39	101,24	92,62	81,42	70,90	80,81	88,02	97,36	102,26	96,79	88,49	77,68	--	--	--
	688967	102,17	94,03	83,52	74,40	84,57	91,78	98,66	102,45	98,01	89,33	78,24	71,46	82,58	89,02	96,19	99,09	94,10	86,10	75,71	--	--	--
	688967	101,23	94,40	84,45	74,90	83,36	90,27	97,64	101,95	96,99	89,68	79,38	71,98	80,65	87,37	95,02	98,30	93,17	86,48	76,59	--	--	--
	688967	101,23	94,40	84,45	74,90	83,36	90,27	97,64	101,95	96,99	89,68	79,38	71,98	80,65	87,37	95,02	98,30	93,17	86,48	76,59	--	--	--
	688967	101,23	94,40	84,45	74,90	83,36	90,27	97,64	101,95	96,99	89,68	79,38	71,98	80,65	87,37	95,02	98,30	93,17	86,48	76,59	--	--	--
	292642159	104,17	97,41	86,72	77,63	86,42	92,63	101,17	105,23	99,96	93,05	82,11	74,05	83,00	89,72	98,54	101,59	96,05	89,33	78,67	--	--	--
	292642159	100,92	94,06	84,09	74,59	83,03	89,95	97,31	101,67	96,72	89,37	79,05	71,63	80,29	87,01	94,66	97,98	92,86	86,14	76,24	--	--	--
	292642159	99,51	93,88	83,67	77,11	84,07	90,22	97,01	99,94	95,13	89,21	78,78	73,40	80,85	87,10	94,06	96,31	91,50	85,96	75,79	--	--	--
	292642160	104,18	97,44	86,78	77,64	86,44	92,68	101,25	105,23	99,94	93,05	82,12	74,10	83,06	89,82	98,65	101,63	96,07	89,37	78,73	--	--	--
	292642160	100,94	94,12	84,19	74,63	83,09	90,00	97,37	101,66	96,70	89,40	79,11	71,72	80,39	87,10	94,76	98,02	92,88	86,21	76,33	--	--	--
	2107	101,30	94,71	84,91	75,08	83,63	90,48	97,94	101,87	96,86	89,77	79,64	72,42	81,17	87,83	95,56	98,49	93,30	86,84	77,10	--	--	--
	292642160	99,55	93,95	83,76	77,10	84,09	90,25	97,05	99,93	95,13	89,24	78,82	73,43	80,92	87,17	94,15	96,35	91,54	86,03	75,87	--	--	--
	292642160	100,94	94,12	84,19	74,63	83,09	90,00	97,37	101,66	96,70	89,40	79,11	71,72	80,39	87,10	94,76	98,02	92,88	86,21	76,33	--	--	--
20642	98,99	93,03	83,61	75,67	84,95	90,91	96,06	98,19	94,11	87,45	77,64	74,45	84,66	89,58	94,97	96,49	92,12	86,44	77,14	--	--	--	
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--	--	
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--	--	
20569	101,48	95,83	85,61	79,06	85,96	92,09	98,87	101,87	97,06	91,10	80,63	76,22	83,70	89,95	96,94	99,13	94,31	88,80	78,63	--	--	--	
292642156	102,75	95,38	85,65	76,86	85,57	92,54	99,95	104,72	98,39	90,38	80,28	75,23	84,64	90,96	98,36	101,86	95,59	88,47	78,83	--	--	--	
21366	99,46	93,76	83,49	76,89	83,72	89,84	96,58	99,69	94,88	88,87	78,36	71,95	79,21	85,43	92,30	94,84	90,05	84,34	74,08	--	--	--	
55428	106,40	99,61	88,87	79,82	88,59	94,68	103,15	107,45	102,23	95,28	84,26	77,06	86,02	92,71	101,52	104,63	99,09	92,35	81,66	--	--	--	
36133	105,43	98,70	88,06	78,87	87,68	93,95	102,54	106,46	101,16	94,27	83,37	75,41	84,38	91,16	100,01	102,94	97,37	90,67	80,05	--	--	--	
1998	100,80	95,21	85,03	78,32	85,33	91,49	98,30	101,16	96,35	90,47	80,07	74,67	82,19	88,44	95,42	97,60	92,79	87,29	77,14	--	--	--	
688968	99,29	92,08	81,86	72,81	81,10	88,13	95,34	100,23	95,34	87,71	77,15	69,43	77,96	84,78	92,29	96,18	91,15	84,07	73,93	--	--	--	
688968	99,29	92,08	81,86	72,81	81,10	88,13	95,34	100,23	95,34	87,71	77,15	69,43	77,96	84,78	92,29	96,18	91,15	84,07	73,93	--	--	--	
688966	100,42	93,65	83,74	74,02	82,48	89,38	96,76	101,04	96,08	88,78	78,49	72,25	80,96	87,63	95,34	98,41	93,23	86,68	76,87	--	--	--	
688966	100,42	93,65	83,74	74,02	82,48	89,38	96,76	101,04	96,08	88,78	78,49	72,25	80,96	87,63	95,34	98,41	93,23	86,68	76,87	--	--	--	
688964	103,63	95,37	84,65	73,05	83,01	90,06	99,11	104,97	99,75	91,20	80,12	69,93	79,81	87,08	96,52	101,04	95,46	87,27	76,60	--	--	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
688964	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688964	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688964	--	--	--	--	--
688964	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
20642	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
21366	--	--	--	--	--
55428	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688964	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	HDef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55428	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55428		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36132	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36132		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36132	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36132		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
36133	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		36133		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
1998	Zuid-Om_N272	0,00	15,68	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
27790	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		27790		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
1998	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		1998		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55427	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55427		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
55427	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55427		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
55427	Beeksedijk_N272	0,00	--	Relatief		55427		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
10640	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10640		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
10641	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10641		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
20569	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		20569		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
10640	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10640		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
10640	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief		10640		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
5869	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		5869		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
5870	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		5870		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688966	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688966		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
2107	Zuid-Om_N272	0,00	--	Relatief		2107		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642159	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642159		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642160	Oost-Om_N272	0,00	--	Relatief		292642160		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688967	Peeldijk_N272	0,00	--	Relatief		688967		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
688964	Noordom	0,00	--	Relatief		688964		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
12963	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		12963		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																							
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																							
Groep:	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
55428	80	80	--	80	80	80	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
55428	50	50	--	50	50	50	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
55428	50	50	--	50	50	50	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
36132	50	50	--	50	50	50	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
36133	50	50	--	50	50	50	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
36133	50	50	--	50	50	50	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
36133	80	80	--	80	80	80	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
36133	80	80	--	80	80	80	--	8287,00	6,71	2,85	1,01	--	--	--	--	--	80,82	89,01	78,74	--	11,70	6,70	11,48	--
1998	30	30	--	30	30	30	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	30	30	--	30	30	30	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,73	3,16	0,83	--	--	--	--	--	80,81	89,67	79,90	--	13,05	7,23	13,27	--
27790	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,73	3,16	0,83	--	--	--	--	--	80,81	89,67	79,90	--	13,05	7,23	13,27	--
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	50	50	--	50	50	50	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	80	80	--	80	80	80	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
1998	80	80	--	80	80	80	--	8314,00	6,71	2,85	1,00	--	--	--	--	--	81,12	89,20	79,06	--	11,52	6,59	11,31	--
2107	80	80	--	80	80	80	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
2107	80	80	--	80	80	80	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
2107	50	50	--	50	50	50	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
2107	50	50	--	50	50	50	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
55427	50	50	--	50	50	50	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
55427	80	80	--	80	80	80	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
55427	80	80	--	80	80	80	--	11080,00	6,61	2,84	1,16	--	--	--	--	--	84,29	91,58	81,18	--	9,42	5,05	9,60	--
10640	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
10641	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
20569	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
20569	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
20569	50	50	--	50	50	50	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
10640	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
10640	80	80	--	80	80	80	--	10224,00	6,62	2,83	1,16	--	--	--	--	--	83,13	90,89	79,84	--	10,12	5,46	10,28	--
292642156	80	80	--	80	80	80	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
688967	80	80	--	80	80	80	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
5869	80	80	--	80	80	80	--	5258,00	6,62	2,78	1,17	--	--	--	--	--	79,98	89,00	76,25	--	12,01	6,60	12,11	--
5870	80	80	--	80	80	80	--	5244,00	6,63	2,77	1,18	--	--	--	--	--	79,22	88,53	75,39	--	12,47	6,88	12,55	--
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
688966	80	80	--	80	80	80	--	5575,00	6,62	2,79	1,17	--	--	--	--	--	80,77	89,48	77,14	--	11,54	6,31	11,66	--
2107	80	80	--	80	80	80	--	6362,00	6,73	2,79	1,01	--	--	--	--	--	76,74	86,39	74,36	--	14,19	8,30	13,84	--
292642159	80	80	--	80	80	80	--	6341,00	6,71	2,87	1,00	--	--	--	--	--	82,40	90,00	80,45	--	10,73	6,10	10,56	--
292642160	80	80	--	80	80	80	--	6284,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,53	89,46	79,50	--	11,27	6,43	11,07	--
688967	80	80	--	80	80	80	--	6741,00	6,71	2,86	1,00	--	--	--	--	--	81,81	89,64	79,81	--	11,09	6,32	10,90	--
688964	80	80	--	80	80	80	--	3378,00	6,70	2,91	1,00	--	--	--	--	--	85,51	91,90	83,83	--	8,84	4,94	8,73	--
21366	50	50	--	50	50	50	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
12963	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																									
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																									
Groep:	(hoofdgroep)																									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																									
Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	
55428	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	84,29	93,16	99,71	108,44	111,83	
55428	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	83,62	90,91	97,12	104,01	106,52	
55428	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	81,05	91,84	98,57	105,61	108,88	
36132	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	80,82	89,50	96,26	103,84	107,27	
36133	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	80,30	91,35	97,89	104,99	108,02	
36133	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	82,67	90,10	96,35	103,27	105,60	
36132	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	83,43	92,33	99,04	107,83	110,92	
36133	7,48	4,28	9,78	--	--	--	--	--	449,41	210,22	65,90	--	65,06	15,82	9,61	--	41,59	10,11	8,19	--	83,43	92,33	99,04	107,83	110,92	
27790	6,14	3,10	6,83	--	--	--	--	--	452,16	235,58	55,14	--	73,02	18,99	9,16	--	34,36	8,14	4,71	--	80,65	89,36	96,14	103,66	107,19	
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	80,80	89,47	96,23	103,81	107,27	
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	82,66	90,08	96,33	103,25	105,59	
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	80,80	89,47	96,23	103,81	107,27	
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	83,42	92,32	99,01	107,80	110,91	
1998	7,37	4,21	9,63	--	--	--	--	--	452,54	211,36	65,73	--	64,27	15,61	9,40	--	41,11	9,98	8,01	--	83,42	92,32	99,01	107,80	110,91	
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	82,67	91,60	98,45	107,31	110,12	
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	82,67	91,60	98,45	107,31	110,12	
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	80,18	88,93	95,64	103,28	106,44	
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	80,18	88,93	95,64	103,28	106,44	
55427	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	81,57	90,17	96,98	104,50	108,21	
55427	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	84,29	93,16	99,71	108,44	111,83	
55427	6,28	3,37	9,22	--	--	--	--	--	617,33	288,18	104,34	--	68,99	15,89	12,34	--	45,99	10,60	11,85	--	84,29	93,16	99,71	108,44	111,83	
10640	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	81,39	90,02	96,81	104,35	107,97	
10641	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59	
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59	
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59	
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	80,88	91,76	98,42	105,48	108,66	
20569	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	83,37	90,71	96,94	103,83	106,27	
10640	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59	
10640	6,75	3,64	9,88	--	--	--	--	--	562,65	262,98	94,69	--	68,50	15,80	12,19	--	45,69	10,53	11,72	--	84,07	92,95	99,56	108,31	111,59	
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67	
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	81,49	91,29	98,61	108,09	112,40	
5869	8,01	4,40	11,64	--	--	--	--	--	278,39	130,09	46,91	--	41,80	9,65	7,45	--	27,88	6,43	7,16	--	81,48	90,39	97,13	105,94	108,97	
5870	8,31	4,59	12,06	--	--	--	--	--	275,43	128,60	46,65	--	43,36	9,99	7,77	--	28,89	6,67	7,46	--	81,54	90,46	97,23	106,05	109,03	
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	81,66	90,57	97,27	106,07	109,16	
688966	7,69	4,21	11,20	--	--	--	--	--	298,09	139,18	50,32	--	42,59	9,81	7,61	--	28,38	6,55	7,31	--	80,77	90,56	97,89	107,40	111,61	
2107	9,07	5,31	11,79	--	--	--	--	--	328,57	153,34	47,78	--	60,76	14,73	8,89	--	38,83	9,43	7,58	--	82,67	91,60	98,45	107,31	110,12	
292642159	6,86	3,90	8,99	--	--	--	--	--	350,60	163,79	51,01	--	45,65	11,10	7,70	--	29,19	7,10	5,70	--	82,12	91,00	97,64	106,40	109,63	
292642160	7,20	4,11	9,43	--	--	--	--	--	343,78	160,78	49,96	--	47,52	11,56	6,96	--	30,36	7,39	5,93	--	82,17	91,06	97,73	106,51	109,66	
688967	7,09	4,04	9,29	--	--	--	--	--	370,04	172,82	53,80	--	50,16	12,18	7,35	--	32,07	7,79	6,26	--	81,49	91,29	98,61	108,09	112,40	
688964	5,65	3,16	7,44	--	--	--	--	--	193,53	90,34	28,32	--	20,01	4,86	2,95	--	12,79	3,11	2,51	--	77,91	87,75	94,99	104,36	109,12	
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	78,77	89,53	96,28	103,31	106,61	
12963	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																						
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																						
	(hoofdgroep)																						
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	

55428	106,40	99,61	88,87	79,82	88,59	94,68	103,15	107,45	102,23	95,28	84,26	77,06	86,02	92,71	101,52	104,63	99,09	92,35	81,66	--	--	--
55428	101,72	96,03	85,78	79,37	86,22	92,34	99,10	102,17	97,36	91,36	80,87	76,46	83,89	90,13	97,11	97,11	94,55	88,99	78,80	--	--	--
55428	104,13	95,85	85,19	76,19	86,05	93,51	100,32	104,35	100,02	91,19	79,88	74,16	85,21	91,68	98,85	101,80	96,85	88,80	78,35	--	--	--
36132	102,19	95,41	85,49	75,89	84,37	91,27	98,65	102,89	97,92	90,65	80,38	73,06	81,75	88,45	96,12	99,32	94,18	87,54	77,68	--	--	--
36133	103,13	95,04	84,58	75,38	85,65	92,79	99,69	103,41	98,93	90,30	79,27	72,54	83,72	90,11	97,30	100,13	95,10	87,16	76,82	--	--	--
36133	100,81	95,23	85,05	78,32	85,34	91,51	98,31	101,16	96,36	90,48	80,08	74,73	82,25	88,51	95,49	97,66	92,85	87,35	77,21	--	--	--
36132	105,43	98,70	88,06	78,87	87,68	93,95	102,54	106,46	101,16	94,27	83,37	75,41	84,38	91,16	100,01	102,94	97,37	90,67	80,05	--	--	--
36133	105,43	98,70	88,06	78,87	87,68	93,95	102,54	106,46	101,16	94,27	83,37	75,41	84,38	91,16	100,01	102,94	97,37	90,67	80,05	--	--	--
1998	96,42	91,33	82,06	74,64	81,29	87,88	93,49	96,26	91,86	86,12	76,59	71,87	78,96	84,89	90,68	92,77	88,52	83,63	74,43	--	--	--
27790	102,13	95,31	85,40	76,05	84,52	91,48	98,77	103,20	98,27	90,91	80,59	71,73	80,45	87,21	94,77	98,20	93,12	86,36	76,47	--	--	--
1998	102,18	95,39	85,46	75,87	84,34	91,25	98,63	102,89	97,92	90,64	80,36	72,99	81,67	88,38	96,04	99,27	94,13	87,47	77,61	--	--	--
1998	100,80	95,21	85,03	78,32	85,33	91,49	98,30	101,16	96,35	90,47	80,07	74,67	82,19	88,44	95,42	97,60	92,79	87,29	77,14	--	--	--
1998	102,18	95,39	85,46	75,87	84,34	91,25	98,63	102,89	97,92	90,64	80,36	72,99	81,67	88,38	96,04	99,27	94,13	87,47	77,61	--	--	--
1998	105,43	98,69	88,04	78,87	87,67	93,93	102,51	106,45	101,16	94,27	83,36	75,35	84,32	91,09	99,94	102,89	97,32	90,62	79,99	--	--	--
1998	105,43	98,69	88,04	78,87	87,67	93,93	102,51	106,45	101,16	94,27	83,36	75,35	84,32	91,09	99,94	102,89	97,32	90,62	79,99	--	--	--
2107	104,54	97,88	87,33	77,92	86,76	93,20	101,87	105,47	100,11	93,27	82,46	74,64	83,64	90,57	99,48	102,14	96,48	89,85	79,32	--	--	--
2107	104,54	97,88	87,33	77,92	86,76	93,20	101,87	105,47	100,11	93,27	82,46	74,64	83,64	90,57	99,48	102,14	96,48	89,85	79,32	--	--	--
2107	101,30	94,71	84,91	75,08	83,63	90,48	97,94	101,87	96,86	89,77	79,64	72,42	81,17	87,83	95,56	98,49	93,30	86,84	77,10	--	--	--
2107	101,30	94,71	84,91	75,08	83,63	90,48	97,94	101,87	96,86	89,77	79,64	72,42	81,17	87,83	95,56	98,49	93,30	86,84	77,10	--	--	--
55427	103,17	96,21	86,17	76,69	85,07	92,04	99,34	103,91	98,99	91,52	81,10	74,68	83,32	90,04	97,69	101,04	95,91	89,17	79,25	--	--	--
55427	106,40	99,61	88,87	79,82	88,59	94,68	103,15	107,45	102,23	95,28	84,26	77,06	86,02	92,71	101,52	104,63	99,09	92,35	81,66	--	--	--
55427	106,40	99,61	88,87	79,82	88,59	94,68	103,15	107,45	102,23	95,28	84,26	77,06	86,02	92,71	101,52	104,63	99,09	92,35	81,66	--	--	--
10640	102,90	96,01	86,01	76,46	84,86	91,81	99,13	103,61	98,67	91,26	80,89	74,51	83,17	89,87	97,55	100,80	95,66	88,98	79,10	--	--	--
10641	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--
20569	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--
20569	103,86	95,64	85,06	75,95	85,93	93,29	100,13	104,07	99,70	90,93	79,70	73,99	85,12	91,53	98,73	101,59	96,58	88,60	78,22	--	--	--
20569	101,48	95,83	85,61	79,06	85,96	92,09	98,87	101,87	97,06	91,10	80,63	76,22	83,70	89,95	96,94	99,13	94,31	88,80	78,63	--	--	--
10640	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--
10640	106,14	99,37	88,66	79,54	88,32	94,46	102,97	107,15	101,91	94,98	83,99	76,83	85,81	92,55	101,39	104,39	98,83	92,11	81,45	--	--	--
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--	--
688967	106,78	98,67	88,11	76,45	86,37	93,50	102,69	108,09	102,77	94,33	83,39	73,53	83,37	90,71	100,25	104,34	98,62	90,58	80,07	--	--	--
5869	103,45	96,74	86,11	76,79	85,61	91,88	100,47	104,38	99,08	92,20	81,29	74,30	83,31	90,18	99,07	101,84	96,20	89,54	78,95	--	--	--
5870	103,49	96,79	86,18	76,82	85,64	91,95	100,55	104,40	99,09	92,21	81,32	74,40	83,42	90,31	99,21	101,93	96,27	89,62	79,06	--	--	--
688966	103,66	96,93	86,28	77,01	85,81	92,06	100,62	104,61	99,32	92,42	81,49	74,48	83,48	90,32	99,20	102,02	96,40	89,72	79,12	--	--	--
688966	105,94	97,87	87,34	75,55	85,47	92,61	101,81	107,18	101,84	93,41	82,48	73,75	83,59	90,96	100,57	104,42	98,59	90,64	80,21	--	--	--
2107	104,54	97,88	87,33	77,92	86,76	93,20	101,87	105,47	100,11	93,27	82,46	74,64	83,64	90,57	99,48	102,14	96,48	89,85	79,32	--	--	--
292642159	104,17	97,41	86,72	77,63	86,42	92,63	101,17	105,23	99,96	93,05	82,11	74,05	83,00	89,72	98,54	101,59	96,05	89,33	78,67	--	--	--
292642160	104,18	97,44	86,78	77,64	86,44	92,68	101,25	105,23	99,94	93,05	82,12	74,10	83,06	89,82	98,65	101,63	96,07	89,37	78,73	--	--	--
688967	106,78	98,67	88,11	76,45	86,37	93,50	102,69	108,09	102,77	94,33	83,39	73,53	83,37	90,71	100,25	104,34	98,62	90,58	80,07	--	--	--
688964	103,63	95,37	84,65	73,05	83,01	90,06	99,11	104,97	99,75	91,20	80,12	69,93	79,81	87,08	96,52	101,04	95,46	87,27	76,60	--	--	--
21366	101,88	93,57	82,89	73,67	83,46	90,98	97,76	101,86	97,56	88,69	77,35	69,35	80,09	86,86	93,88	97,19	92,48	84,16	73,47	--	--	--
12963	101,26	95,11	84,65	73,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
55428	--	--	--	--	--
55428	--	--	--	--	--
55428	--	--	--	--	--
36132	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
36132	--	--	--	--	--
36133	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
27790	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
55427	--	--	--	--	--
55427	--	--	--	--	--
55427	--	--	--	--	--
10640	--	--	--	--	--
10641	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
20569	--	--	--	--	--
10640	--	--	--	--	--
10640	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
5869	--	--	--	--	--
5870	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
688966	--	--	--	--	--
2107	--	--	--	--	--
292642159	--	--	--	--	--
292642160	--	--	--	--	--
688967	--	--	--	--	--
688964	--	--	--	--	--
21366	--	--	--	--	--
12963	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	HDef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56058	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56058		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56059	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56059		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
21366	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		21366		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
56057	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56057		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
56056	Gemertseweg_N615	0,00	--	Relatief		56056		0	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--	60	60	60	--	60
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292642156	Broekdalerbaan_N279	14,12	--	Absoluut		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292642156	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		292642156		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20642	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		20642		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	50	50	50	--	50
2157	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		2157		0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80
20642	Broekdalerbaan_N279	0,00	--	Relatief		20642		0	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	50	50	50	--	50
688968	Noordom	0,00	--	Relatief		688968		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
4721	Scheiweg	0,00	--	Relatief		4721		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
4722	Scheiweg	0,00	--	Relatief		4722		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
7120	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7120		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
7121	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7121		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
7122	Scheiweg	0,00	--	Relatief		7122		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
7125	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		7125		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
8266	O.-L.-Vrouwestraat	0,00	0,00	Relatief		8266		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
8331	Rooije-Hoefsedijk	0,00	0,00	Relatief		8331		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
8332	Rooije-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		8332		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
12899	St.-Antoniusstraat	0,00	0,00	Relatief		12899		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
12900	St.-Antoniusstraat	0,00	0,00	Relatief		12900		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
20727	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		20727		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
22166	West-Om	0,00	--	Relatief		22166		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
25422	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		25422		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
25423	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		25423		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
25593	Slenk	0,00	--	Relatief		25593		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26128	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26128		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26129	Slenk	0,00	--	Relatief		26129		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26469	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26469		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26491	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26491		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26492	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26492		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26688	Slenk	0,00	--	Relatief		26688		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26669	Slenk	0,00	--	Relatief		26669		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26670	Slenk	0,00	--	Relatief		26670		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26674	President Gerartsstraat	0,00	--	Relatief		26674		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
26675	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		26675		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																							
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																							
	(hoofdgroep)																							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
21366	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
56058	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
56059	60	60	--	60	60	60	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
21366	50	50	--	60	50	50	--	6376,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,66	91,87	84,70	--	9,20	5,04	9,33	--
56057	60	60	--	60	60	60	--	6470,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,99	92,06	85,04	--	9,00	4,92	9,13	--
56056	60	60	--	60	60	60	--	6470,00	6,87	2,82	0,79	--	--	--	--	--	84,99	92,06	85,04	--	9,00	4,92	9,13	--
292642156	50	50	--	50	50	50	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
292642156	50	50	--	50	50	50	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
292642156	80	80	--	80	80	80	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
292642156	80	80	--	80	80	80	--	9263,00	6,64	2,67	1,20	--	--	--	--	--	72,61	84,30	68,05	--	16,44	9,42	16,29	--
20642	50	50	--	50	50	50	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--
2157	80	80	--	80	80	80	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--
20642	50	50	--	60	50	50	--	11259,00	6,63	2,75	1,18	--	--	--	--	--	77,47	87,45	73,43	--	13,52	7,53	13,55	--
688968	80	80	--	80	80	80	--	4770,00	6,69	2,95	0,99	--	--	--	--	--	88,15	93,46	86,73	--	7,23	3,99	7,16	--
4721	50	50	--	50	50	50	--	1437,98	7,20	1,68	0,86	--	--	--	--	--	70,44	86,20	73,36	--	18,03	9,94	16,78	--
4722	50	50	--	50	50	50	--	817,54	7,21	1,66	0,86	--	--	--	--	--	68,39	85,01	71,43	--	19,28	10,79	18,00	--
7120	60	60	--	60	60	60	--	458,28	6,85	2,83	0,81	--	--	--	--	--	83,76	89,52	81,84	--	9,58	5,98	10,35	--
7121	60	60	--	60	60	60	--	458,28	6,85	2,83	0,81	--	--	--	--	--	83,76	89,52	81,84	--	9,58	5,98	10,35	--
7122	60	60	--	60	60	60	--	176,95	6,83	2,94	0,80	--	--	--	--	--	93,82	96,17	92,99	--	3,65	2,18	4,00	--
7125	30	30	--	30	30	30	--	4961,02	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,11	97,93	96,42	--	2,68	1,45	2,54	--
8266	30	30	--	30	30	30	--	2347,73	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,84	98,86	98,02	--	1,49	0,80	1,41	--
8331	60	60	--	60	60	60	--	373,90	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	93,93	96,94	93,95	--	3,64	1,90	3,69	--
8332	60	60	--	60	60	60	--	373,90	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	93,93	96,94	93,95	--	3,64	1,90	3,69	--
12899	30	30	--	30	30	30	--	5657,40	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,08	96,26	93,62	--	4,78	2,62	4,53	--
12900	50	50	--	50	50	50	--	5657,40	6,67	3,35	0,82	--	--	--	--	--	93,10	96,53	92,72	--	4,69	2,43	4,80	--
20727	30	30	--	30	30	30	--	4565,27	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,40	98,09	96,69	--	2,48	1,34	2,35	--
22166	80	80	--	80	80	80	--	7415,46	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	95,45	97,72	95,46	--	2,73	1,41	2,77	--
25422	30	30	--	30	30	30	--	4703,03	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,10	99,00	98,25	--	1,31	0,70	1,24	--
25423	30	30	--	30	30	30	--	4703,03	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,10	99,00	98,25	--	1,31	0,70	1,24	--
25593	30	30	--	30	30	30	--	426,42	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44	99,11	--	0,65	0,38	0,70	--
26128	30	30	--	30	30	30	--	5219,09	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,50	99,21	98,62	--	1,04	0,55	0,98	--
26129	30	30	--	30	30	30	--	1124,39	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,35	99,07	98,53	--	1,07	0,62	1,15	--
26469	30	30	--	30	30	30	--	4665,41	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,93	99,44	99,02	--	0,74	0,39	0,70	--
26491	30	30	--	30	30	30	--	4093,78	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,65	98,76	97,84	--	1,62	0,87	1,53	--
26492	30	30	--	30	30	30	--	3770,80	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,38	98,61	97,59	--	1,81	0,97	1,71	--
26668	30	30	--	30	30	30	--	365,87	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--
26669	30	30	--	30	30	30	--	203,95	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,20	98,41	97,50	--	1,82	1,07	1,95	--
26670	30	30	--	30	30	30	--	203,95	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,20	98,41	97,50	--	1,82	1,07	1,95	--
26674	30	30	--	30	30	30	--	3378,49	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,13	98,48	97,36	--	1,98	1,06	1,87	--
26675	30	30	--	30	30	30	--	4911,72	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,58	99,25	98,69	--	0,98	0,52	0,93	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
56058	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
56059	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	89,49	95,82	103,38	106,31
21366	6,14	3,09	5,97	--	--	--	--	--	370,84	165,19	42,66	--	40,30	9,06	4,70	--	26,90	5,56	3,01	--	81,57	88,63	94,84	101,72	104,25
56057	6,00	3,02	5,84	--	--	--	--	--	377,77	167,97	43,47	--	40,00	8,98	4,67	--	26,67	5,51	2,98	--	81,60	89,51	95,83	103,39	106,34
56056	6,00	3,02	5,84	--	--	--	--	--	377,77	167,97	43,47	--	40,00	8,98	4,67	--	26,67	5,51	2,98	--	81,60	89,51	95,83	103,39	106,34
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	81,72	93,18	99,40	106,62	109,22
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	82,01	91,29	97,79	105,15	109,03
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67
292642156	10,96	6,28	15,65	--	--	--	--	--	446,60	208,49	75,64	--	101,12	23,30	18,11	--	67,41	15,53	17,40	--	84,46	94,74	101,97	111,16	115,67
20642	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	82,39	91,48	98,14	105,52	109,73
2157	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	84,76	94,95	102,23	111,40	116,34
20642	9,01	5,02	13,02	--	--	--	--	--	578,29	270,76	97,56	--	100,92	23,31	18,00	--	67,26	15,54	17,30	--	82,02	93,27	99,65	106,81	109,64
688968	4,62	2,55	6,10	--	--	--	--	--	281,30	131,51	40,96	--	23,07	5,61	3,38	--	14,74	3,59	2,88	--	78,93	88,82	95,99	105,25	110,40
4721	11,53	3,86	9,86	--	--	--	--	--	72,93	20,82	9,07	--	18,67	2,40	2,08	--	11,94	0,93	1,22	--	74,69	83,51	90,17	97,88	100,69
4722	12,33	4,20	10,57	--	--	--	--	--	40,31	11,54	5,02	--	11,36	1,46	1,27	--	7,27	0,57	0,74	--	72,44	81,29	87,92	95,66	98,38
7121	6,66	4,51	7,81	--	--	--	--	--	26,29	11,61	3,04	--	3,01	0,78	0,38	--	2,09	0,58	0,29	--	68,55	77,69	84,67	92,92	96,95
7121	6,66	4,51	7,81	--	--	--	--	--	26,29	11,61	3,04	--	3,01	0,78	0,38	--	2,09	0,58	0,29	--	68,55	77,69	84,67	92,92	96,95
7122	2,53	1,65	3,01	--	--	--	--	--	11,34	5,00	1,32	--	0,44	0,11	0,06	--	0,31	0,09	0,04	--	62,60	71,58	78,59	86,43	91,93
7125	1,21	0,62	1,04	--	--	--	--	--	318,50	165,18	37,31	--	8,88	2,45	0,98	--	4,01	1,05	0,40	--	74,60	80,49	88,01	93,44	96,94
8266	0,67	0,34	0,57	--	--	--	--	--	153,21	79,38	17,95	--	2,33	0,64	0,26	--	1,05	0,27	0,10	--	70,99	76,55	84,41	89,81	93,50
8331	2,43	1,16	2,36	--	--	--	--	--	23,99	10,69	2,74	--	0,93	0,21	0,11	--	0,62	0,13	0,07	--	65,82	74,79	81,81	89,63	95,17
8332	2,43	1,16	2,36	--	--	--	--	--	23,99	10,69	2,74	--	0,93	0,21	0,11	--	0,62	0,13	0,07	--	65,82	74,79	81,81	89,63	95,17
12899	2,15	1,12	1,85	--	--	--	--	--	352,29	182,43	41,31	--	18,09	4,97	2,00	--	8,14	2,12	0,82	--	75,74	82,05	89,13	94,62	97,81
12900	2,21	1,04	2,47	--	--	--	--	--	351,31	182,95	43,01	--	17,70	4,61	2,23	--	8,34	1,97	1,15	--	77,05	85,37	92,42	99,59	104,50
20727	1,11	0,57	0,96	--	--	--	--	--	293,98	152,25	34,43	--	7,56	2,08	0,84	--	3,39	0,88	0,34	--	74,18	80,01	87,59	93,02	96,55
22166	1,82	0,87	1,77	--	--	--	--	--	482,72	215,22	55,21	--	13,81	3,11	1,60	--	9,20	1,92	1,02	--	79,28	89,36	96,23	104,97	111,76
25422	0,59	0,30	0,51	--	--	--	--	--	307,73	159,24	36,04	--	4,11	1,13	0,45	--	1,85	0,48	0,19	--	73,95	79,46	87,37	92,76	96,49
25423	0,59	0,30	0,51	--	--	--	--	--	307,73	159,24	36,04	--	4,11	1,13	0,45	--	1,85	0,48	0,19	--	73,95	79,46	87,37	92,76	96,49
25593	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--	--	28,37	14,67	2,87	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	63,38	68,68	76,80	82,17	86,01
26128	0,47	0,24	0,40	--	--	--	--	--	342,89	177,60	40,15	--	3,62	0,98	0,40	--	1,64	0,43	0,16	--	74,32	79,74	87,74	93,13	96,90
26129	0,58	0,31	0,32	--	--	--	--	--	74,42	38,43	7,53	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	67,76	73,21	81,16	86,56	90,30
26469	0,33	0,17	0,29	--	--	--	--	--	307,85	159,13	36,03	--	2,30	0,62	0,25	--	1,03	0,27	0,11	--	73,73	79,04	87,16	92,53	96,37
26491	0,73	0,37	0,63	--	--	--	--	--	266,64	138,27	31,24	--	4,42	1,22	0,49	--	1,99	0,52	0,20	--	73,45	79,05	86,86	92,27	95,94
26492	0,81	0,42	0,70	--	--	--	--	--	244,92	126,80	28,70	--	4,55	1,25	0,50	--	2,04	0,54	0,21	--	73,14	78,80	86,56	91,97	95,61
26668	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--	--	24,33	12,54	2,46	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	62,76	68,11	76,18	81,56	85,37
26669	0,98	0,52	0,55	--	--	--	--	--	13,34	6,88	1,35	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	60,61	66,31	74,00	79,43	83,02
26670	0,98	0,52	0,55	--	--	--	--	--	13,34	6,88	1,35	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	60,61	66,31	74,00	79,43	83,02
26674	0,89	0,46	0,76	--	--	--	--	--	218,88	113,46	25,66	--	4,46	1,22	0,49	--	2,01	0,53	0,20	--	72,72	78,42	86,13	91,55	95,16
26675	0,44	0,22	0,38	--	--	--	--	--	322,96	167,21	37,81	--	3,21	0,88	0,36	--	1,44	0,37	0,15	--	74,03	79,43	87,46	92,84	96,63

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																					
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																					
	(hoofdgroep)																					
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																						
Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250

21366	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--
56058	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--
56059	101,26	95,11	84,65	77,03	84,64	90,72	98,10	101,74	96,77	90,37	79,65	72,16	80,08	86,41	93,96	96,90	91,86	85,70	75,24	--	--
21366	99,46	93,76	83,49	76,89	83,72	89,84	96,58	99,69	94,88	88,87	79,36	71,95	79,21	85,43	92,30	94,84	90,05	84,34	74,08	--	--
56057	101,30	95,14	84,67	77,08	84,67	90,75	98,12	101,78	96,81	90,41	79,68	72,20	80,11	86,42	93,97	96,93	91,89	85,73	75,26	--	--
56056	101,30	95,14	84,67	77,08	84,67	90,75	98,12	101,78	96,81	90,41	79,68	72,20	80,11	86,42	93,97	96,93	91,89	85,73	75,26	--	--
292642156	104,01	96,32	86,20	76,34	87,13	93,86	100,90	104,16	99,42	91,13	80,47	75,02	86,63	92,67	100,01	102,37	96,94	88,47	79,49	--	--
292642156	102,75	95,38	85,65	76,86	85,57	92,54	99,95	104,72	98,39	90,38	80,28	75,23	84,64	90,96	98,36	101,86	95,59	88,47	78,83	--	--
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--
292642156	108,76	100,09	89,86	79,06	89,08	96,47	105,59	111,31	104,56	95,41	84,75	77,51	87,94	95,11	104,33	108,47	101,46	92,96	82,80	--	--
20642	103,43	95,81	85,96	77,45	85,92	93,10	100,53	105,60	99,25	91,02	80,79	75,53	84,78	91,23	98,65	102,46	96,17	88,82	79,06	--	--
2157	109,50	100,65	90,26	79,55	89,45	96,92	106,01	112,17	105,46	96,17	85,36	77,74	88,09	95,31	104,51	109,06	102,12	93,43	83,13	--	--
20642	104,60	96,69	86,39	76,84	87,31	94,28	101,24	104,79	100,21	91,71	80,82	75,25	86,67	92,85	100,14	102,69	97,44	89,76	79,63	--	--
688968	105,02	96,65	85,79	74,24	84,25	91,23	100,16	106,39	101,24	92,62	81,42	70,90	80,81	88,02	97,36	102,26	96,79	88,49	77,68	--	--
4721	95,49	89,14	79,48	66,17	74,76	81,65	89,03	93,09	88,12	80,97	70,84	65,10	73,90	80,59	88,25	91,24	86,07	79,61	69,89	--	--
4722	93,16	86,88	77,25	63,83	72,46	79,33	86,73	90,67	85,68	78,61	68,53	62,84	71,67	78,34	86,02	88,91	83,73	77,33	67,65	--	--
7120	91,68	84,23	73,97	63,80	72,87	79,86	87,93	92,65	87,52	79,76	69,21	59,59	68,75	75,72	84,03	87,85	82,53	75,18	64,99	--	--
7121	91,68	84,23	73,97	63,80	72,87	79,86	87,93	92,65	87,52	79,76	69,21	59,59	68,75	75,72	84,03	87,85	82,53	75,18	64,99	--	--
7122	86,94	78,88	68,03	58,40	67,31	74,33	81,99	88,05	83,13	74,88	63,83	53,49	62,49	69,49	77,39	82,71	77,69	69,69	58,91	--	--
7125	92,38	85,59	75,46	71,28	76,82	84,71	90,10	93,81	89,20	82,04	71,64	65,18	71,01	78,60	84,02	87,57	83,00	76,13	65,95	--	--
8266	88,90	81,76	71,38	67,86	73,18	81,29	86,66	90,49	85,85	78,47	67,89	61,61	67,13	75,04	80,43	84,16	79,54	72,35	61,93	--	--
8331	90,18	82,11	71,25	61,43	70,31	77,35	84,91	91,22	86,34	78,01	66,87	56,38	65,35	72,37	80,19	85,74	80,75	72,67	61,82	--	--
8332	90,18	82,11	71,25	61,43	70,31	77,35	84,91	91,22	86,34	78,01	66,87	56,38	65,35	72,37	80,19	85,74	80,75	72,67	61,82	--	--
12899	93,33	87,02	77,20	72,13	77,98	85,54	90,97	94,49	89,93	83,10	72,95	66,25	72,50	79,67	85,14	88,41	83,91	77,50	67,61	--	--
12900	99,62	91,99	81,44	73,33	81,43	88,63	95,60	101,18	96,37	88,40	77,53	68,05	76,39	83,41	90,62	95,44	90,55	82,96	72,45	--	--
20727	91,98	85,13	74,97	70,89	76,39	84,31	89,70	93,43	88,82	81,62	71,19	64,76	70,55	78,19	83,60	87,18	82,60	75,69	65,47	--	--
22166	106,71	97,98	86,63	75,00	85,17	91,88	100,30	107,93	103,00	94,14	82,58	69,86	79,94	86,81	95,54	102,34	97,29	88,56	77,21	--	--
25422	91,88	84,68	74,26	70,85	76,14	84,27	89,64	93,49	88,85	81,44	70,82	64,58	70,05	78,01	83,39	87,15	82,53	75,29	64,83	--	--
25423	91,88	84,68	74,26	70,85	76,14	84,27	89,64	93,49	88,85	81,44	70,82	64,58	70,05	78,01	83,39	87,15	82,53	75,29	64,83	--	--
25593	81,37	73,97	63,37	60,39	65,57	73,81	79,17	83,08	78,42	70,90	60,20	53,34	58,60	66,79	72,15	76,03	71,38	63,92	53,26	--	--
26128	92,28	84,99	74,49	71,27	76,50	84,69	90,06	93,94	89,29	81,82	71,16	64,95	70,34	78,38	83,76	87,56	82,93	75,61	65,07	--	--
26129	85,68	78,45	67,99	64,67	69,95	78,09	83,46	87,31	82,67	75,25	64,63	57,65	63,04	71,11	76,47	80,29	75,66	68,32	57,78	--	--
26469	91,73	84,34	73,74	70,73	75,90	84,16	89,52	93,42	88,77	81,24	70,53	64,39	69,67	77,82	83,18	87,04	82,39	74,98	64,36	--	--
26491	91,34	84,24	73,89	70,29	75,65	83,72	89,10	92,92	88,78	80,93	70,36	64,06	69,62	77,49	82,88	86,59	81,98	74,83	64,44	--	--
26492	91,02	83,98	73,67	69,96	75,35	83,39	88,77	92,56	87,93	80,62	70,09	63,76	69,37	77,18	82,58	86,26	81,66	74,56	64,21	--	--
26668	80,74	73,38	62,82	59,73	64,94	73,15	78,52	82,41	77,76	70,26	59,58	52,70	57,99	66,15	71,51	75,38	70,73	63,30	52,67	--	--
26669	78,43	71,46	61,20	57,38	62,82	70,80	76,19	79,95	75,32	68,07	57,59	50,42	56,03	63,88	69,26	72,97	68,37	61,24	50,87	--	--
26670	78,43	71,46	61,20	57,38	62,82	70,80	76,19	79,95	75,32	68,07	57,59	50,42	56,03	63,88	69,26	72,97	68,37	61,24	50,87	--	--
26674	90,57	83,58	73,32	69,51	74,93	82,94	88,32	92,10	87,47	80,19	69,68	63,32	68,97	76,75	82,15	85,80	81,21	74,16	63,84	--	--
26675	92,00	84,69	74,17	70,99	76,21	84,42	89,78	93,66	89,02	81,54	70,86	64,68	70,04	78,11	83,48	87,29	82,66	75,32	64,77	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
21366	--	--	--	--	--
56058	--	--	--	--	--
56059	--	--	--	--	--
21366	--	--	--	--	--
56057	--	--	--	--	--
56056	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
292642156	--	--	--	--	--
20642	--	--	--	--	--
2157	--	--	--	--	--
20642	--	--	--	--	--
688968	--	--	--	--	--
4721	--	--	--	--	--
4722	--	--	--	--	--
7120	--	--	--	--	--
7121	--	--	--	--	--
7122	--	--	--	--	--
7125	--	--	--	--	--
8266	--	--	--	--	--
8331	--	--	--	--	--
8332	--	--	--	--	--
12899	--	--	--	--	--
12900	--	--	--	--	--
20727	--	--	--	--	--
22166	--	--	--	--	--
25422	--	--	--	--	--
25423	--	--	--	--	--
25593	--	--	--	--	--
26128	--	--	--	--	--
26129	--	--	--	--	--
26469	--	--	--	--	--
26491	--	--	--	--	--
26492	--	--	--	--	--
26668	--	--	--	--	--
26669	--	--	--	--	--
26670	--	--	--	--	--
26674	--	--	--	--	--
26675	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	HDef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
26849	Slenk	0,00	--	Relatief		26849		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
27443	Lodderdijk	0,00	--	Relatief		27443		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
34044	O.-L.-Vrouwestraat	0,00	0,00	Relatief		34044		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
36087	Scheiweg	0,00	--	Relatief		36087		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
36221	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36221		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
45397	De Stap	0,00	0,00	Relatief		45397		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
45398	Zandstraat	0,00	0,00	Relatief		45398		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
45399	Zandstraat	0,00	0,00	Relatief		45399		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
45400	Boekent	0,00	--	Relatief		45400		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
45401	Boekent	0,00	--	Relatief		45401		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
48796	Broekstraat	0,00	--	Relatief		48796		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
48887	Handelseweg	0,00	--	Relatief		48887		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
52587	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52587		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
52588	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52588		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
52589	Peeleindseweg	0,00	--	Relatief		52589		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60
53376	Doonheide	0,00	--	Relatief		53376		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
53377	Doonheide	0,00	--	Relatief		53377		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
53378	Doonheide	0,00	--	Relatief		53378		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63212	Slenk	0,00	--	Relatief		63212		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63213	Slenk	0,00	--	Relatief		63213		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63214	Slenk	0,00	--	Relatief		63214		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63652	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63652		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63653	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63653		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63654	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63654		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63655	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63655		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63656	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63656		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63657	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63657		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63662	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63662		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
63663	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63663		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
63664	Scheiweg	0,00	--	Relatief		63664		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50
63665	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63665		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63666	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63666		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63667	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63667		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63668	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63668		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63838	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63838		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
63839	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		63839		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
64065	Burg de Bekkerlaan	0,00	--	Relatief		64065		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30
64523	West-Om	0,00	--	Relatief		64523		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
64524	West-Om	0,00	--	Relatief		64524		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80
633981	Handelseweg	0,00	0,00	Relatief		633981		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																								
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																								
Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	
26849	30	30	--	30	30	30	--	1850,55	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,78	--	
27443	30	30	--	30	30	30	--	4587,72	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,80	97,76	96,13	--	2,90	1,57	2,75	--	
34044	30	30	--	30	30	30	--	2988,14	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,37	98,61	97,58	--	1,82	0,98	1,72	--	
36087	60	60	--	60	60	60	--	176,95	6,83	2,94	0,80	--	--	--	--	--	93,82	96,17	92,99	--	3,65	2,18	4,00	--	
36221	30	30	--	30	30	30	--	2454,41	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,37	0,74	1,30	--	
36222	30	30	--	30	30	30	--	1227,00	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,37	0,74	1,30	--	
45397	50	50	--	50	50	50	--	5505,49	6,66	3,38	0,82	--	--	--	--	--	94,96	97,49	94,68	--	3,43	1,76	3,51	--	
45398	50	50	--	50	50	50	--	5505,49	6,66	3,38	0,82	--	--	--	--	--	94,96	97,49	94,68	--	3,43	1,76	3,51	--	
45399	50	50	--	50	50	50	--	5505,49	6,66	3,38	0,82	--	--	--	--	--	94,96	97,49	94,68	--	3,43	1,76	3,51	--	
45400	50	50	--	50	50	50	--	6501,01	6,67	3,37	0,82	--	--	--	--	--	93,98	96,98	93,64	--	4,09	2,11	4,19	--	
45401	50	50	--	50	50	50	--	6501,01	6,67	3,37	0,82	--	--	--	--	--	93,98	96,98	93,64	--	4,09	2,11	4,19	--	
45402	50	50	--	50	50	50	--	3346,00	6,67	3,36	0,82	--	--	--	--	--	93,84	96,91	93,50	--	4,19	2,16	4,29	--	
48796	50	50	--	50	50	50	--	227,17	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,41	94,75	91,14	--	6,61	3,67	6,29	--	
48887	60	60	--	60	60	60	--	2586,76	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	98,13	99,08	98,14	--	1,12	0,57	1,14	--	
52587	60	60	--	60	60	60	--	2574,27	6,89	2,74	0,79	--	--	--	--	--	79,02	88,52	79,08	--	12,59	7,12	12,76	--	
52588	60	60	--	60	60	60	--	2574,27	6,89	2,74	0,79	--	--	--	--	--	79,02	88,52	79,08	--	12,59	7,12	12,76	--	
52589	60	60	--	60	60	60	--	2574,27	6,89	2,74	0,79	--	--	--	--	--	79,02	88,52	79,08	--	12,59	7,12	12,76	--	
55376	30	30	--	30	30	30	--	117,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	
55377	30	30	--	30	30	30	--	1024,91	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,13	--	
55378	30	30	--	30	30	30	--	1991,55	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,18	0,10	0,19	--	
63212	30	30	--	30	30	30	--	1375,70	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,25	98,81	--	0,87	0,51	0,93	--	
63213	30	30	--	30	30	30	--	1102,99	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	
63214	30	30	--	30	30	30	--	1102,99	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	
63652	30	30	--	30	30	30	--	3330,18	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,97	--	3,02	1,63	2,86	--	
63653	30	30	--	30	30	30	--	3330,18	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,97	--	3,02	1,63	2,86	--	
63654	30	30	--	30	30	30	--	3330,18	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,97	--	3,02	1,63	2,86	--	
63655	30	30	--	30	30	30	--	3330,18	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,97	--	3,02	1,63	2,86	--	
63656	30	30	--	30	30	30	--	3330,18	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,97	--	3,02	1,63	2,86	--	
63657	30	30	--	30	30	30	--	3520,10	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,26	98,01	96,56	--	2,58	1,39	2,44	--	
63662	50	50	--	50	50	50	--	86,77	7,23	1,58	0,85	--	--	--	--	--	61,92	80,99	65,26	--	23,23	13,69	21,88	--	
63663	50	50	--	50	50	50	--	60,05	7,26	1,51	0,85	--	--	--	--	--	56,25	77,11	59,77	--	26,69	16,48	25,34	--	
63664	50	50	--	50	50	50	--	60,05	7,26	1,51	0,85	--	--	--	--	--	56,25	77,11	59,77	--	26,69	16,48	25,34	--	
63665	30	30	--	30	30	30	--	894,22	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,11	97,78	96,52	--	2,53	1,49	2,71	--	
63666	30	30	--	30	30	30	--	894,22	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,11	97,78	96,52	--	2,53	1,49	2,71	--	
63667	30	30	--	30	30	30	--	894,22	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,11	97,78	96,52	--	2,53	1,49	2,71	--	
63668	30	30	--	30	30	30	--	894,22	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,11	97,78	96,52	--	2,53	1,49	2,71	--	
63838	30	30	--	30	30	30	--	5447,50	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,77	98,28	97,03	--	2,23	1,20	2,11	--	
63839	30	30	--	30	30	30	--	5553,55	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,52	98,15	96,80	--	2,40	1,29	2,27	--	
64065	30	30	--	30	30	30	--	4128,76	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,78	99,36	98,88	--	0,84	0,45	0,79	--	
64523	80	80	--	80	80	80	--	7769,96	6,67	3,05	0,98	--	--	--	--	--	95,29	97,49	94,68	--	2,87	1,53	2,88	--	
64524	80	80	--	80	80	80	--	3885,00	6,67	3,05	0,98	--	--	--	--	--	95,29	97,49	94,68	--	2,87	1,53	2,88	--	
633981	30	30	--	30	30	30	--	2586,76	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,12	99,01	98,27	--	1,30	0,69	1,23	--	

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																						
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																						
	(hoofdgroep)																						
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	

26849	87,77	80,40	69,83	66,77	71,98	80,20	85,56	89,46	84,81	77,31	66,61	59,73	65,02	73,18	78,54	82,41	77,77	70,33	59,69	--	--	--
27443	92,08	85,34	75,25	70,96	76,54	84,39	89,79	93,48	88,87	81,75	71,37	64,89	70,77	78,31	83,74	87,26	82,70	75,88	65,74	--	--	--
34044	90,01	82,97	72,67	68,95	74,34	82,38	87,76	91,55	86,92	79,61	69,08	62,75	68,36	76,17	81,57	85,25	80,65	73,55	63,20	--	--	--
36087	86,94	78,88	68,03	58,40	67,31	74,33	81,99	88,05	83,13	74,88	63,83	53,49	62,49	69,49	77,39	86,71	77,69	69,69	58,91	--	--	--
36221	87,31	81,65	72,25	75,28	81,00	88,21	90,78	92,62	84,28	78,39	68,80	69,02	74,92	81,95	84,54	86,28	77,96	72,25	62,81	--	--	--
36222	86,06	78,88	68,47	65,02	70,33	78,45	83,82	87,66	83,03	75,63	65,03	58,76	64,25	72,19	77,58	81,32	76,71	69,48	59,03	--	--	--
45397	99,36	91,56	80,85	73,03	81,06	88,30	95,21	101,01	96,22	88,15	77,16	67,55	75,77	82,87	89,98	95,14	90,29	82,52	71,85	--	--	--
45398	99,36	91,56	80,85	73,03	81,06	88,30	95,21	101,01	96,22	88,15	77,16	67,55	75,77	82,87	89,98	95,14	90,29	82,52	71,85	--	--	--
45399	99,36	91,56	80,85	73,03	81,06	88,30	95,21	101,01	96,22	88,15	77,16	67,55	75,77	82,87	89,98	95,14	90,29	82,52	71,85	--	--	--
45400	100,16	92,45	81,83	73,86	81,92	89,14	96,08	101,77	96,96	88,95	78,03	68,48	76,76	83,82	90,99	95,96	91,09	83,42	72,83	--	--	--
45401	100,16	92,45	81,83	73,86	81,92	89,14	96,08	101,77	96,96	88,95	78,03	68,48	76,76	83,82	90,99	95,96	91,09	83,42	72,83	--	--	--
45402	97,28	89,59	78,98	70,98	79,05	86,26	93,21	98,88	94,07	86,07	75,15	65,62	73,92	80,97	88,14	93,09	88,22	80,56	69,98	--	--	--
48796	85,86	78,45	68,09	59,69	67,91	75,03	82,11	87,33	82,48	74,70	64,00	54,07	62,49	69,48	76,72	81,36	76,46	68,97	58,57	--	--	--
48887	98,29	89,87	78,59	69,30	78,10	85,15	92,45	99,47	94,67	86,15	74,75	63,73	72,57	79,62	87,05	93,72	88,88	80,45	69,18	--	--	--
52587	99,45	92,22	82,12	71,26	80,34	87,34	95,42	100,05	94,91	87,19	76,71	67,27	76,45	83,43	91,76	95,39	90,03	82,79	72,70	--	--	--
52588	99,45	92,22	82,12	71,26	80,34	87,34	95,42	100,05	94,91	87,19	76,71	67,27	76,45	83,43	91,76	95,39	90,03	82,79	72,70	--	--	--
52589	99,45	92,22	82,12	71,26	80,34	87,34	95,42	100,05	94,91	87,19	76,71	67,27	76,45	83,43	91,76	95,39	90,03	82,79	72,70	--	--	--
53376	75,81	68,49	57,95	54,80	60,02	68,22	73,59	77,47	72,82	65,35	54,68	47,77	53,09	61,23	66,59	70,44	65,80	58,39	47,78	--	--	--
53377	85,05	77,43	66,62	64,09	69,13	77,52	82,87	86,84	82,17	74,52	63,69	57,02	62,09	70,46	75,80	79,77	75,10	67,47	56,65	--	--	--
53378	87,95	80,35	69,57	66,99	72,05	80,42	85,77	89,73	85,07	77,43	66,61	59,91	65,00	73,35	78,70	82,66	77,99	70,37	59,57	--	--	--
63212	86,51	79,20	68,68	65,50	70,74	78,93	84,30	88,17	83,52	76,06	65,39	58,48	63,81	71,93	77,29	81,14	76,50	69,10	58,50	--	--	--
63213	85,59	78,35	67,88	64,58	69,85	78,00	83,37	87,23	82,58	75,16	64,53	57,57	62,95	71,02	76,39	80,21	75,58	68,23	57,68	--	--	--
63214	85,59	78,35	67,88	64,58	69,85	78,00	83,37	87,23	82,58	75,16	64,53	57,57	62,95	71,02	76,39	80,21	75,58	68,23	57,68	--	--	--
63652	90,71	84,01	73,94	69,59	75,19	83,01	88,42	92,10	87,49	80,39	70,03	63,53	69,44	76,95	82,38	85,88	81,32	74,54	64,42	--	--	--
63653	90,71	84,01	73,94	69,59	75,19	83,01	88,42	92,10	87,49	80,39	70,03	63,53	69,44	76,95	82,38	85,88	81,32	74,54	64,42	--	--	--
63654	90,71	84,01	73,94	69,59	75,19	83,01	88,42	92,10	87,49	80,39	70,03	63,53	69,44	76,95	82,38	85,88	81,32	74,54	64,42	--	--	--
63655	90,71	84,01	73,94	69,59	75,19	83,01	88,42	92,10	87,49	80,39	70,03	63,53	69,44	76,95	82,38	85,88	81,32	74,54	64,42	--	--	--
63656	90,71	84,01	73,94	69,59	75,19	83,01	88,42	92,10	87,49	80,39	70,03	63,53	69,44	76,95	82,38	85,88	81,32	74,54	64,42	--	--	--
63657	90,87	84,05	73,91	69,78	75,30	83,20	88,59	92,31	87,70	80,52	70,11	63,66	69,47	77,08	82,50	86,06	81,49	74,60	64,40	--	--	--
63662	83,76	77,67	68,14	54,40	63,12	69,93	77,41	81,01	75,97	69,11	59,19	53,63	62,51	69,14	76,88	79,49	74,26	68,06	58,49	--	--	--
63663	82,45	76,50	67,03	53,05	61,85	68,61	76,15	79,47	74,39	67,72	57,91	52,48	61,41	68,01	75,79	78,21	72,93	66,88	57,38	--	--	--
63664	82,45	76,50	67,03	53,05	61,85	68,61	76,15	79,47	74,39	67,72	57,91	52,48	61,41	68,01	75,79	78,21	72,93	66,88	57,38	--	--	--
63665	85,01	78,25	68,15	63,93	69,51	77,34	82,75	86,42	81,82	74,71	64,34	56,99	62,79	70,47	75,86	79,47	74,90	67,95	57,71	--	--	--
63666	85,01	78,25	68,15	63,93	69,51	77,34	82,75	86,42	81,82	74,71	64,34	56,99	62,79	70,47	75,86	79,47	74,90	67,95	57,71	--	--	--
63667	85,01	78,25	68,15	63,93	69,51	77,34	82,75	86,42	81,82	74,71	64,34	56,99	62,79	70,47	75,86	79,47	74,90	67,95	57,71	--	--	--
63668	85,01	78,25	68,15	63,93	69,51	77,34	82,75	86,42	81,82	74,71	64,34	56,99	62,79	70,47	75,86	79,47	74,90	67,95	57,71	--	--	--
63838	92,70	85,78	75,57	71,61	77,07	85,04	90,42	94,18	89,56	82,31	71,85	65,46	71,18	78,89	84,30	87,91	83,33	76,34	66,08	--	--	--
63839	92,82	85,95	75,77	71,72	77,21	85,15	90,54	94,28	89,66	82,45	72,00	65,60	71,36	79,02	84,43	88,02	83,44	76,50	66,27	--	--	--
64065	91,22	83,86	73,30	70,21	75,41	83,64	89,00	92,90	88,25	80,74	70,04	63,88	69,19	77,31	82,68	86,52	81,88	74,49	63,89	--	--	--
64523	106,82	98,10	86,76	75,39	85,55	92,28	100,74	108,27	103,33	94,48	82,95	71,27	81,35	88,27	97,10	103,63	98,53	89,85	78,55	--	--	--
64524	103,81	95,09	83,75	72,38	82,54	89,27	97,73	105,26	100,32	91,47	79,94	68,26	78,34	85,26	94,09	100,62	95,52	86,83	75,54	--	--	--
633981	89,28	82,08	71,65	68,25	73,54	81,68	87,05	90,90	86,25	78,84	68,22	61,98	67,44	75,41	80,79	84,55	79,93	72,69	62,22	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
26849	--	--	--	--	--
27443	--	--	--	--	--
34044	--	--	--	--	--
36087	--	--	--	--	--
36221	--	--	--	--	--
36222	--	--	--	--	--
45397	--	--	--	--	--
45398	--	--	--	--	--
45399	--	--	--	--	--
45400	--	--	--	--	--
45401	--	--	--	--	--
45402	--	--	--	--	--
48796	--	--	--	--	--
48887	--	--	--	--	--
52587	--	--	--	--	--
52588	--	--	--	--	--
52589	--	--	--	--	--
55376	--	--	--	--	--
55377	--	--	--	--	--
55378	--	--	--	--	--
63212	--	--	--	--	--
63213	--	--	--	--	--
63214	--	--	--	--	--
63652	--	--	--	--	--
63653	--	--	--	--	--
63654	--	--	--	--	--
63655	--	--	--	--	--
63656	--	--	--	--	--
63657	--	--	--	--	--
63662	--	--	--	--	--
63663	--	--	--	--	--
63664	--	--	--	--	--
63665	--	--	--	--	--
63666	--	--	--	--	--
63667	--	--	--	--	--
63668	--	--	--	--	--
63838	--	--	--	--	--
63839	--	--	--	--	--
64065	--	--	--	--	--
64523	--	--	--	--	--
64524	--	--	--	--	--
633981	--	--	--	--	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
633982	Handelseweg	0,00	0,00	Relatief		633982		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	60	60	60	--	60
688962	Handelseweg	0,00	--	Relatief		688962		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	60	60	60	--	60
688963	Handelseweg	0,00	--	Relatief		688963		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571011	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571011		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571012	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571012		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571013	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571013		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571014	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571014		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571075	Scheiweg	0,00	0,00	Relatief		292571075		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	60	60	60	--	60
292571127	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		292571127		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292571128	Heijtsveld	0,00	--	Relatief		292571128		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292571134	Doonheide	0,00	--	Relatief		292571134		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292571135	Doonheide	0,00	--	Relatief		292571135		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292642148	Rooij-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		292642148		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	60	60	60	--	60
292642149	Rooij-Hoefsedijk	0,00	--	Relatief		292642149		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	60	60	60	--	60
25774	Slenk	0,00	--	Relatief		25774		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
292642150	Wolfswater	0,00	--	Relatief		292642150		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
64524	West-Orn	0,00	--	Relatief		64524		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	80	80	80	--	80
292571011	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571011		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
292571011	Broekstraat	0,00	--	Relatief		292571011		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50
36222	Oudestraat	0,00	--	Relatief		36222		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	30	30	30	--	30
45402	Oudestraat	0,00	--	Relatief		45402		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																							
Groep:	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																							
	(hoofdgroep)																							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
633982	60	60	--	60	60	60	--	2586,76	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,12	99,01	98,27	--	1,30	0,69	1,23	--
688962	60	60	--	60	60	60	--	2586,76	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	98,13	99,08	98,14	--	1,12	0,57	1,14	--
688963	50	50	--	50	50	50	--	5353,89	6,65	3,42	0,81	--	--	--	--	--	97,17	98,61	97,00	--	1,93	0,98	1,98	--
292571011	50	50	--	50	50	50	--	163,00	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,97	95,64	92,58	--	5,54	3,05	5,26	--
292571012	50	50	--	50	50	50	--	325,74	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,97	95,64	92,58	--	5,54	3,05	5,26	--
292571013	50	50	--	50	50	50	--	227,17	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,41	94,75	91,14	--	6,61	3,67	6,29	--
292571014	50	50	--	50	50	50	--	227,17	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,41	94,75	91,14	--	6,61	3,67	6,29	--
292571075	60	60	--	60	60	60	--	99,27	6,86	2,82	0,82	--	--	--	--	--	82,57	88,69	80,54	--	10,29	6,45	11,09	--
292571127	30	30	--	30	30	30	--	5553,55	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,52	98,15	96,80	--	2,40	1,29	2,27	--
292571128	30	30	--	30	30	30	--	5553,55	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,52	98,15	96,80	--	2,40	1,29	2,27	--
292571134	30	30	--	30	30	30	--	117,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--
292571135	30	30	--	30	30	30	--	66,85	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--
292642148	60	60	--	60	60	60	--	2926,35	6,91	2,69	0,79	--	--	--	--	--	75,03	86,02	75,10	--	14,98	8,67	15,19	--
292642149	60	60	--	60	60	60	--	2926,35	6,91	2,69	0,79	--	--	--	--	--	75,03	86,02	75,10	--	14,98	8,67	15,19	--
25774	30	30	--	30	30	30	--	3266,45	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,58	98,63	97,84	--	1,57	0,92	1,68	--
292642150	30	30	--	30	30	30	--	3832,13	7,17	1,75	0,86	--	--	--	--	--	76,10	89,30	78,63	--	14,58	7,71	13,46	--
64524	80	80	--	80	80	80	--	3885,00	6,67	3,05	0,98	--	--	--	--	--	95,29	97,49	94,68	--	2,87	1,53	2,88	--
292571011	50	50	--	50	50	50	--	325,74	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,97	95,64	92,58	--	5,54	3,05	5,26	--
292571011	50	50	--	50	50	50	--	163,00	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,97	95,64	92,58	--	5,54	3,05	5,26	--
36222	30	30	--	30	30	30	--	2454,41	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,37	0,74	1,30	--
45402	50	50	--	50	50	50	--	6691,38	6,67	3,36	0,82	--	--	--	--	--	93,84	96,91	93,50	--	4,19	2,16	4,29	--
36222	30	30	--	30	30	30	--	1227,00	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,37	0,74	1,30	--
45402	50	50	--	50	50	50	--	3346,00	6,67	3,36	0,82	--	--	--	--	--	93,84	96,91	93,50	--	4,19	2,16	4,29	--

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																									
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																									
Groep:	(hoofdgroep)																									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																									
	Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
	633982	0,58	0,30	0,50	--	--	--	--	--	169,29	87,59	19,83	--	2,24	0,61	0,25	--	1,00	0,27	0,10	--	73,02	81,86	88,91	96,32	103,03
	688962	0,75	0,35	0,73	--	--	--	--	--	172,86	76,89	19,80	--	1,97	0,44	0,23	--	1,32	0,27	0,15	--	73,15	81,99	89,03	96,46	103,13
	688963	0,91	0,42	1,02	--	--	--	--	--	345,96	180,56	42,07	--	6,87	1,79	0,86	--	3,24	0,77	0,44	--	75,94	84,00	91,22	98,16	103,87
	292571011	2,49	1,31	2,15	--	--	--	--	--	10,04	5,21	1,18	--	0,61	0,17	0,07	--	0,27	0,07	0,03	--	61,86	70,24	77,25	84,47	89,21
	292571012	2,49	1,31	2,15	--	--	--	--	--	20,07	10,41	2,35	--	1,21	0,33	0,13	--	0,54	0,14	0,05	--	64,87	73,24	80,25	87,47	92,21
	292571013	2,97	1,57	2,57	--	--	--	--	--	13,78	7,12	1,61	--	1,01	0,28	0,11	--	0,45	0,12	0,05	--	63,58	72,02	78,99	86,27	90,79
	292571014	2,97	1,57	2,57	--	--	--	--	--	13,78	7,12	1,61	--	1,01	0,28	0,11	--	0,45	0,12	0,05	--	63,58	72,02	78,99	86,27	90,79
	292571075	7,15	4,86	8,37	--	--	--	--	--	5,62	2,48	0,66	--	0,70	0,18	0,09	--	0,49	0,14	0,07	--	62,09	71,24	78,22	86,49	90,41
	292571127	1,08	0,55	0,93	--	--	--	--	--	358,07	185,33	41,93	--	8,90	2,44	0,98	--	4,01	1,04	0,40	--	75,01	80,82	88,42	93,85	97,39
	292571128	1,08	0,55	0,93	--	--	--	--	--	358,07	185,33	41,93	--	8,90	2,44	0,98	--	4,01	1,04	0,40	--	75,01	80,82	88,42	93,85	97,39
	292571134	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--	--	7,78	4,01	0,79	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	57,85	63,22	71,26	76,65	80,44
	292571135	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--	--	4,40	2,27	0,45	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	55,62	61,18	69,01	74,42	78,10
	292642148	9,99	5,31	9,71	--	--	--	--	--	151,72	67,71	17,36	--	30,29	6,82	3,51	--	20,20	4,18	2,24	--	77,75	86,95	93,92	102,33	105,66
	292642149	9,99	5,31	9,71	--	--	--	--	--	151,72	67,71	17,36	--	30,29	6,82	3,51	--	20,20	4,18	2,24	--	77,75	86,95	93,92	102,33	105,66
	25774	0,85	0,45	0,48	--	--	--	--	--	214,51	110,83	21,73	--	3,45	1,03	0,37	--	1,87	0,51	0,11	--	72,57	78,19	85,96	91,38	95,02
	292642150	9,32	3,00	7,91	--	--	--	--	--	209,10	59,89	25,91	--	40,06	5,17	4,44	--	25,61	2,01	2,61	--	77,05	84,30	90,20	95,94	98,02
	64524	1,84	0,98	2,45	--	--	--	--	--	246,92	115,52	36,05	--	7,44	1,81	1,10	--	4,77	1,16	0,93	--	76,42	86,49	93,37	102,13	108,87
	292571011	2,49	1,31	2,15	--	--	--	--	--	20,07	10,41	2,35	--	1,21	0,33	0,13	--	0,54	0,14	0,05	--	64,87	73,24	80,25	87,47	92,21
	292571011	2,49	1,31	2,15	--	--	--	--	--	10,04	5,21	1,18	--	0,61	0,17	0,07	--	0,27	0,07	0,03	--	61,86	70,24	77,25	84,47	89,21
	36222	0,62	0,32	0,53	--	--	--	--	--	160,45	83,06	18,79	--	2,24	0,62	0,25	--	1,01	0,27	0,10	--	78,40	84,34	91,32	93,92	95,62
	45402	1,97	0,93	2,21	--	--	--	--	--	418,82	217,88	51,30	--	18,70	4,86	2,35	--	8,79	2,09	1,21	--	77,64	85,91	92,99	100,13	105,16
	36222	0,62	0,32	0,53	--	--	--	--	--	80,21	41,52	9,40	--	1,12	0,31	0,12	--	0,51	0,13	0,05	--	68,14	73,66	81,55	86,95	90,67
	45402	1,97	0,93	2,21	--	--	--	--	--	209,43	108,95	25,65	--	9,35	2,43	1,18	--	4,40	1,05	0,61	--	74,63	82,90	89,98	97,12	102,15

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model:	Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024																							
	N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert																							
Groep:	(hoofdgroep)																							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer																							
Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250		
633982	98,20	89,76	78,48	69,88	78,68	85,73	93,03	100,04	95,24	86,72	75,33	63,66	72,49	79,54	86,93	93,69	88,86	80,41	69,12	--	--	--		
688962	98,29	89,87	78,59	69,30	78,10	85,15	92,45	99,47	94,75	86,15	74,75	63,73	72,57	79,62	87,05	93,72	88,88	80,45	69,18	--	--	--		
688963	99,07	91,04	80,10	72,70	80,62	87,93	94,75	100,83	96,06	87,87	76,74	66,85	74,92	82,13	89,09	94,75	89,94	81,93	71,01	--	--	--		
292571011	84,31	76,77	66,31	58,11	66,27	73,42	80,46	85,85	81,02	73,14	62,37	52,37	60,72	67,76	74,94	79,80	74,91	67,31	56,81	--	--	--		
292571012	87,32	79,78	69,32	61,11	69,28	76,43	83,46	88,85	84,02	76,15	65,37	55,38	63,73	70,77	77,95	82,80	77,92	70,32	59,81	--	--	--		
292571013	85,86	78,45	68,09	59,69	67,91	75,03	82,11	87,33	82,48	74,70	64,00	54,07	62,49	69,48	76,72	81,36	76,46	68,97	58,57	--	--	--		
292571014	85,86	78,45	68,09	59,69	67,91	75,03	82,11	87,33	82,48	74,70	64,00	54,07	62,49	69,48	76,72	81,36	76,46	68,97	58,57	--	--	--		
292571075	85,11	77,72	67,51	57,29	66,37	73,36	81,46	86,07	80,91	73,20	62,70	53,18	62,34	69,32	77,65	81,36	76,01	68,72	58,58	--	--	--		
292571127	92,82	85,95	75,77	71,72	77,21	85,15	90,54	94,28	89,66	82,45	72,00	65,60	71,36	79,02	84,43	88,02	83,44	76,50	66,27	--	--	--		
292571128	92,82	85,95	75,77	71,72	77,21	85,15	90,54	94,28	89,66	82,45	72,00	65,60	71,36	79,02	84,43	88,02	83,44	76,50	66,27	--	--	--		
292571134	75,81	68,49	57,95	54,80	60,02	68,22	73,59	77,47	72,82	65,35	54,68	47,77	53,09	61,23	66,59	70,44	65,80	58,39	47,78	--	--	--		
292571135	73,50	66,38	56,01	52,47	57,82	65,88	71,26	75,07	70,44	63,09	52,54	45,47	50,97	58,93	64,30	68,07	63,46	56,21	45,75	--	--	--		
292642148	100,22	93,14	83,17	72,15	81,26	88,26	96,42	100,73	95,53	87,95	77,59	68,30	77,51	84,48	92,88	96,23	90,79	83,71	73,73	--	--	--		
292642149	100,22	93,14	83,17	72,15	81,26	88,26	96,42	100,73	95,53	87,95	77,59	68,30	77,51	84,48	92,88	96,23	90,79	83,71	73,73	--	--	--		
25774	90,42	83,37	73,05	69,39	74,78	82,81	88,19	91,98	87,35	80,04	69,52	62,41	67,95	75,87	81,24	84,99	80,38	73,18	62,76	--	--	--		
292642150	93,80	88,97	79,79	68,71	75,40	82,14	87,65	90,59	86,19	80,28	70,68	67,45	74,64	80,65	86,35	88,56	84,32	79,33	70,11	--	--	--		
64524	103,81	95,09	83,75	72,38	82,54	89,27	97,73	105,26	100,32	91,47	79,94	68,26	78,34	85,26	94,09	100,62	95,52	86,83	75,54	--	--	--		
292571011	87,32	79,78	69,32	61,11	69,28	76,43	83,46	88,85	84,02	76,15	65,37	55,38	63,73	70,77	77,95	82,80	77,92	70,32	59,81	--	--	--		
292571011	84,31	76,77	66,31	58,11	66,27	73,42	80,46	85,85	81,02	73,14	62,37	52,37	60,72	67,76	74,94	79,80	74,91	67,31	56,81	--	--	--		
36222	87,31	81,65	72,25	75,28	81,00	88,21	90,78	92,62	84,28	78,39	68,80	69,02	74,92	81,95	84,54	86,28	77,96	72,25	62,81	--	--	--		
45402	100,29	92,60	81,99	73,99	82,06	89,27	96,22	101,89	97,08	89,08	78,16	68,63	76,93	83,98	91,15	96,10	91,23	83,57	72,99	--	--	--		
36222	86,06	78,88	68,47	65,02	70,33	78,45	83,82	87,66	83,03	75,63	65,03	58,76	64,25	72,19	77,58	81,32	76,71	69,48	59,03	--	--	--		
45402	97,28	89,59	78,98	70,98	79,05	86,26	93,21	98,88	94,07	86,07	75,15	65,62	73,92	80,97	88,14	93,09	88,22	80,56	69,98	--	--	--		

Invoergegevens geluidsmodel - wegverkeer

Model: Model N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024
N272 Beek en Donk - Gemert - N272 Beek en Donk - Gemert
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
633982	--	--	--	--	--
688962	--	--	--	--	--
688963	--	--	--	--	--
292571011	--	--	--	--	--
292571012	--	--	--	--	--
292571013	--	--	--	--	--
292571014	--	--	--	--	--
292571075	--	--	--	--	--
292571127	--	--	--	--	--
292571128	--	--	--	--	--
292571134	--	--	--	--	--
292571135	--	--	--	--	--
292642148	--	--	--	--	--
292642149	--	--	--	--	--
25774	--	--	--	--	--
292642150	--	--	--	--	--
64524	--	--	--	--	--
292571011	--	--	--	--	--
292571011	--	--	--	--	--
36222	--	--	--	--	--
45402	--	--	--	--	--
36222	--	--	--	--	--
45402	--	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1385	[1385/3227]	178404,66	398007,68	4,00	59,3	54,5	51,8	60,3	
1386	[1386/3227]	178310,97	397972,77	4,00	59,1	54,4	51,7	60,2	
1387	[1387/3227]	178215,51	397943,01	4,00	59,5	54,7	52,0	60,5	
1388	[1388/3227]	178119,44	397915,27	4,00	59,6	54,8	52,2	60,7	
1389	[1389/3227]	178023,36	397887,54	4,00	59,6	54,8	52,1	60,6	
1390	[1390/3227]	177927,29	397859,80	4,00	59,1	54,3	51,6	60,1	
1391	[1391/3227]	177831,21	397832,07	4,00	58,7	54,0	51,2	59,7	
1392	[1392/3227]	177735,13	397804,34	4,00	59,7	54,9	52,2	60,7	
1393	[1393/3227]	177639,06	397776,60	4,00	60,0	55,3	52,4	61,0	
1394	[1394/3227]	177543,09	397748,53	4,00	61,0	56,4	53,4	62,0	
1395	[1395/3227]	177450,17	397714,85	4,00	59,3	54,9	51,9	60,5	
1396	[1396/3227]	177419,33	397620,64	4,00	60,0	55,7	52,5	61,1	
1397	[1397/3227]	177404,18	397521,83	4,00	57,4	53,1	50,0	58,5	
1398	[1398/3227]	177388,74	397429,34	4,00	56,5	52,1	49,1	57,7	
1399	[1399/3227]	177372,42	397330,70	4,00	57,8	53,2	50,2	58,8	
1400	[1400/3227]	177356,81	397231,92	4,00	57,7	53,2	50,2	58,8	
1401	[1401/3227]	177341,20	397133,15	4,00	57,6	53,1	50,1	58,7	
1402	[1402/3227]	177333,16	397033,68	4,00	58,3	53,7	50,8	59,3	
1403	[1403/3227]	177340,40	396933,94	4,00	57,7	53,1	50,1	58,7	
1404	[1404/3227]	177347,74	396834,21	4,00	57,9	53,4	50,4	59,0	
1405	[1405/3227]	177355,09	396734,48	4,00	58,2	53,6	50,6	59,2	
1406	[1406/3227]	177362,43	396634,75	4,00	58,7	54,1	51,2	59,7	
1407	[1407/3227]	177369,77	396535,02	4,00	58,4	53,7	50,8	59,4	
1408	[1408/3227]	177390,13	396438,72	4,00	55,0	50,5	47,7	56,2	
1409	[1409/3227]	177384,36	396340,54	4,00	58,4	53,8	50,9	59,5	
1410	[1410/3227]	177391,66	396240,81	4,00	58,8	54,1	51,2	59,8	
1411	[1411/3227]	177384,62	396141,48	4,00	58,5	53,8	51,0	59,5	
1412	[1412/3227]	177346,15	396049,67	4,00	58,7	54,0	51,1	59,7	
1413	[1413/3227]	177279,83	395975,41	4,00	58,3	53,6	50,8	59,3	
1414	[1414/3227]	177193,35	395925,90	4,00	58,8	54,2	51,3	59,9	
1415	[1415/3227]	177103,57	395881,97	4,00	58,1	53,4	50,6	59,1	
1416	[1416/3227]	177016,78	395832,50	4,00	59,3	54,6	51,7	60,3	
1417	[1417/3227]	176939,17	395769,46	4,00	59,3	54,6	51,7	60,3	
1418	[1418/3227]	176862,29	395705,52	4,00	59,1	54,4	51,6	60,1	
1419	[1419/3227]	176785,28	395641,73	4,00	59,1	54,4	51,6	60,2	
1420	[1420/3227]	176708,29	395577,91	4,00	58,9	54,2	51,4	60,0	
1421	[1421/3227]	176631,31	395514,09	4,00	58,1	53,5	50,7	59,2	
1422	[1422/3227]	176552,80	395452,24	4,00	57,5	52,9	50,0	58,6	
1423	[1423/3227]	176465,18	395404,33	4,00	57,5	53,0	50,1	58,6	
1424	[1424/3227]	176372,51	395366,83	4,00	57,4	53,0	50,0	58,5	
1425	[1425/3227]	176279,29	395330,72	4,00	58,1	54,1	51,0	59,5	
1426	[1426/3227]	176185,57	395295,84	4,00	58,4	54,4	51,3	59,7	
1427	[1427/3227]	176091,85	395260,96	4,00	58,0	54,0	50,9	59,3	
1428	[1428/3227]	176004,82	395217,56	4,00	54,9	50,7	47,8	56,2	
1429	[1429/3227]	175906,79	395221,70	4,00	58,4	54,0	51,3	59,7	
1430	[1430/3227]	175807,11	395216,44	4,00	60,1	55,7	52,9	61,3	
1431	[1431/3227]	175707,97	395203,42	4,00	59,9	55,5	52,7	61,1	
1432	[1432/3227]	175608,82	395190,40	4,00	59,9	55,4	52,7	61,1	
1433	[1433/3227]	175509,67	395177,39	4,00	59,6	55,2	52,4	60,8	
1434	[1434/3227]	175410,52	395164,37	4,00	60,0	55,6	52,9	61,3	
1435	[1435/3227]	175311,23	395152,68	4,00	60,2	55,8	53,0	61,4	
1436	[1436/3227]	175211,31	395148,78	4,00	61,0	56,5	53,8	62,2	
1437	[1437/3227]	175112,74	395132,91	4,00	60,0	55,8	53,0	61,3	
1438	[1438/3227]	175039,43	395070,17	4,00	61,5	57,7	54,3	62,8	
1439	[1439/3227]	174982,24	394988,15	4,00	61,8	58,0	54,6	63,1	
1440	[1440/3227]	174916,43	394913,04	4,00	61,4	57,6	54,2	62,7	
1441	[1441/3227]	174838,17	394851,03	4,00	61,0	57,3	53,8	62,3	
1442	[1442/3227]	174752,32	394799,77	4,00	61,6	57,9	54,4	63,0	
1443	[1443/3227]	174665,93	394749,41	4,00	62,2	58,5	55,1	63,6	
1444	[1444/3227]	174579,53	394699,05	4,00	62,1	58,4	55,0	63,5	
1445	[1445/3227]	174493,18	394648,62	4,00	62,0	58,2	54,9	63,3	
1446	[1446/3227]	174408,01	394596,25	4,00	62,5	58,7	55,4	63,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1447	[1447/3227]	174325,74	394539,41	4,00	62,1	58,4	55,0	63,5	
1448	[1448/3227]	174243,38	394482,72	4,00	62,1	58,3	55,0	63,5	
1449	[1449/3227]	174159,46	394428,34	4,00	62,6	58,8	55,6	64,0	
1450	[1450/3227]	174073,44	394377,37	4,00	62,9	59,1	56,0	64,4	
1451	[1451/3227]	173988,88	394324,05	4,00	62,3	58,5	55,6	63,9	
1452	[1452/3227]	173930,06	394251,99	4,00	62,2	58,2	56,4	64,2	
1453	[1453/3227]	173935,14	394156,18	4,00	64,6	60,6	58,5	66,5	
1454	[1454/3227]	173941,09	394056,39	4,00	66,2	62,2	60,2	68,1	
1455	[1455/3227]	173934,73	393956,71	4,00	66,6	62,6	60,6	68,5	
1456	[1456/3227]	173920,27	393857,76	4,00	66,8	62,8	60,7	68,6	
1457	[1457/3227]	173905,80	393758,81	4,00	66,7	62,8	60,7	68,6	
1458	[1458/3227]	173891,34	393659,87	4,00	66,6	62,6	60,5	68,4	
1459	[1459/3227]	173876,87	393560,92	4,00	66,7	62,7	60,7	68,6	
1460	[1460/3227]	173862,41	393461,97	4,00	66,4	62,4	60,4	68,3	
1461	[1461/3227]	173847,94	393363,02	4,00	64,7	60,7	58,6	66,5	
1462	[1462/3227]	173833,48	393264,08	4,00	58,7	54,8	52,7	60,6	
1463	[1463/3227]	173819,01	393165,13	4,00	59,5	55,6	53,5	61,4	
1464	[1464/3227]	173804,54	393066,18	4,00	58,6	54,8	52,7	60,6	
1465	[1465/3227]	173790,08	392967,23	4,00	59,2	55,3	53,2	61,1	
1466	[1466/3227]	173775,61	392868,29	4,00	59,4	55,6	53,5	61,4	
1467	[1467/3227]	173761,15	392769,34	4,00	63,8	59,9	57,8	65,7	
1468	[1468/3227]	173746,68	392670,39	4,00	66,2	62,3	60,2	68,1	
1469	[1469/3227]	173732,22	392571,45	4,00	66,4	62,4	60,3	68,3	
1470	[1470/3227]	173723,25	392471,93	4,00	63,6	59,6	57,5	65,4	
1471	[1471/3227]	173727,64	392372,10	4,00	56,7	52,9	50,9	58,7	
1472	[1472/3227]	173745,34	392273,76	4,00	55,8	52,0	50,0	57,8	
1473	[1473/3227]	173775,83	392178,61	4,00	56,5	52,8	50,8	58,6	
1474	[1474/3227]	173818,89	392088,44	4,00	62,2	58,4	56,3	64,2	
1475	[1475/3227]	173872,99	392004,41	4,00	65,7	61,8	59,7	67,6	
1476	[1476/3227]	173934,26	391925,41	4,00	65,4	61,4	59,3	67,2	
1477	[1477/3227]	173997,53	391847,97	4,00	59,0	55,0	52,9	60,9	
1523	[1523/3227]	173856,08	391856,72	4,00	64,1	60,3	58,1	66,0	
1524	[1524/3227]	173794,35	391935,37	4,00	64,3	60,5	58,3	66,2	
1525	[1525/3227]	173738,95	392018,57	4,00	64,5	60,7	58,5	66,4	
1526	[1526/3227]	173693,05	392107,34	4,00	64,9	61,2	59,0	66,9	
1527	[1527/3227]	173657,58	392200,77	4,00	65,3	61,5	59,3	67,2	
1528	[1528/3227]	173633,49	392297,76	4,00	65,8	62,0	59,9	67,8	
1529	[1529/3227]	173620,90	392396,90	4,00	65,7	62,0	59,8	67,7	
1530	[1530/3227]	173619,98	392496,83	4,00	65,9	62,1	60,0	67,9	
1531	[1531/3227]	173630,75	392596,19	4,00	66,3	62,4	60,3	68,2	
1532	[1532/3227]	173645,18	392695,14	4,00	66,4	62,5	60,4	68,3	
1533	[1533/3227]	173659,60	392794,10	4,00	66,6	62,7	60,6	68,5	
1534	[1534/3227]	173674,02	392893,05	4,00	66,8	62,9	60,8	68,7	
1535	[1535/3227]	173688,45	392992,01	4,00	66,9	63,0	60,9	68,8	
1536	[1536/3227]	173702,87	393090,96	4,00	66,9	63,0	60,9	68,8	
1537	[1537/3227]	173717,30	393189,91	4,00	66,8	62,9	60,8	68,7	
1538	[1538/3227]	173731,72	393288,87	4,00	66,2	62,3	60,2	68,1	
1539	[1539/3227]	173746,14	393387,82	4,00	65,2	61,3	59,2	67,1	
1540	[1540/3227]	173760,57	393486,77	4,00	66,4	62,5	60,4	68,3	
1541	[1541/3227]	173774,99	393585,73	4,00	66,5	62,6	60,5	68,4	
1542	[1542/3227]	173789,41	393684,68	4,00	66,6	62,7	60,5	68,5	
1543	[1543/3227]	173803,84	393783,63	4,00	66,4	62,5	60,4	68,3	
1544	[1544/3227]	173818,26	393882,59	4,00	66,3	62,5	60,4	68,3	
1545	[1545/3227]	173830,74	393981,77	4,00	65,5	61,7	59,6	67,5	
1546	[1546/3227]	173832,00	394081,69	4,00	64,8	61,1	58,7	66,7	
1547	[1547/3227]	173819,99	394180,88	4,00	64,5	60,5	58,4	66,4	
1548	[1548/3227]	173745,64	394187,59	4,00	59,9	56,4	53,7	61,8	
1549	[1549/3227]	173656,24	394142,81	4,00	58,0	54,7	51,7	59,9	
1550	[1550/3227]	173569,08	394093,79	4,00	57,8	54,4	51,3	59,5	
1551	[1551/3227]	173481,92	394044,78	4,00	57,6	54,2	50,9	59,2	
1552	[1552/3227]	173398,46	393989,98	4,00	58,1	54,7	51,3	59,7	
1553	[1553/3227]	173325,78	393921,48	4,00	58,4	54,9	51,5	59,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1554	[1554/3227]	173264,06	393842,86	4,00	58,0	54,6	51,1	59,5	
1555	[1555/3227]	173204,19	393762,76	4,00	57,3	54,0	50,5	58,9	
1556	[1556/3227]	173144,33	393682,66	4,00	57,2	53,8	50,3	58,7	
1557	[1557/3227]	173084,45	393602,57	4,00	57,2	53,8	50,3	58,7	
1558	[1558/3227]	173024,58	393522,47	4,00	56,7	53,3	49,8	58,2	
1559	[1559/3227]	172953,56	393453,08	4,00	56,2	52,8	49,3	57,7	
1560	[1560/3227]	172861,65	393414,35	4,00	57,1	53,7	50,1	58,6	
1561	[1561/3227]	172768,12	393379,08	4,00	57,5	54,1	50,4	59,0	
1562	[1562/3227]	172680,56	393332,46	4,00	56,6	53,2	49,6	58,0	
1563	[1563/3227]	172612,84	393258,99	4,00	54,7	51,2	47,7	56,2	
1564	[1564/3227]	172524,53	393213,84	4,00	55,8	52,2	48,7	57,2	
1565	[1565/3227]	172429,72	393182,16	4,00	55,7	52,2	48,6	57,1	
1566	[1566/3227]	172339,20	393139,82	4,00	55,9	52,5	48,8	57,3	
1567	[1567/3227]	172254,83	393086,41	4,00	55,3	51,9	48,2	56,7	
1568	[1568/3227]	172167,93	393037,16	4,00	55,5	52,0	48,4	56,9	
1569	[1569/3227]	172082,67	392984,90	4,00	55,1	51,6	48,0	56,5	
1570	[1570/3227]	171997,42	392932,64	4,00	54,9	51,4	47,7	56,3	
1705	[1705/3227]	171907,07	393005,00	4,00	53,3	50,0	46,5	54,9	
1706	[1706/3227]	171992,14	393057,56	4,00	54,3	51,0	47,4	55,9	
1707	[1707/3227]	172079,95	393105,09	4,00	55,0	51,7	48,1	56,6	
1708	[1708/3227]	172164,64	393158,14	4,00	55,1	51,8	48,2	56,6	
1709	[1709/3227]	172250,77	393208,53	4,00	55,5	52,1	48,5	57,0	
1710	[1710/3227]	172339,07	393255,38	4,00	55,5	52,1	48,5	57,0	
1711	[1711/3227]	172431,50	393293,43	4,00	55,6	52,2	48,7	57,1	
1712	[1712/3227]	172524,12	393331,11	4,00	56,1	52,6	49,3	57,7	
1713	[1713/3227]	172594,98	393400,81	4,00	55,0	51,7	48,2	56,6	
1714	[1714/3227]	172680,11	393452,25	4,00	58,2	54,8	51,3	59,7	
1715	[1715/3227]	172771,83	393491,96	4,00	57,9	54,5	50,9	59,4	
1716	[1716/3227]	172865,94	393525,77	4,00	58,1	54,7	51,2	59,6	
1717	[1717/3227]	172943,30	393585,82	4,00	57,5	54,2	50,6	59,1	
1718	[1718/3227]	173003,18	393665,90	4,00	56,8	53,6	50,1	58,5	
1719	[1719/3227]	173063,07	393745,99	4,00	57,4	54,1	50,6	59,0	
1720	[1720/3227]	173122,95	393826,08	4,00	57,6	54,3	50,8	59,2	
1721	[1721/3227]	173182,84	393906,16	4,00	57,6	54,3	50,8	59,2	
1722	[1722/3227]	173244,52	393984,83	4,00	57,8	54,5	51,0	59,4	
1723	[1723/3227]	173315,62	394054,99	4,00	57,3	54,0	50,6	58,9	
1724	[1724/3227]	173396,06	394114,23	4,00	57,1	53,9	50,5	58,8	
1725	[1725/3227]	173483,01	394163,62	4,00	57,6	54,3	51,0	59,3	
1726	[1726/3227]	173570,06	394212,83	4,00	57,9	54,6	51,4	59,6	
1727	[1727/3227]	173657,20	394261,85	4,00	58,3	54,9	52,0	60,1	
1728	[1728/3227]	173745,64	394308,49	4,00	58,8	55,3	52,8	60,8	
1729	[1729/3227]	173737,71	394396,16	4,00	56,0	52,4	50,6	58,3	
1730	[1730/3227]	173686,83	394482,12	4,00	57,3	53,4	51,9	59,6	
1731	[1731/3227]	173626,68	394561,93	4,00	64,6	60,5	59,1	66,8	
1732	[1732/3227]	173563,32	394639,29	4,00	65,4	61,2	59,8	67,5	
1733	[1733/3227]	173499,49	394716,27	4,00	65,2	61,1	59,7	67,3	
1734	[1734/3227]	173435,60	394793,20	4,00	61,0	57,1	55,7	63,3	
1735	[1735/3227]	173371,71	394870,12	4,00	54,1	50,4	49,2	56,7	
1736	[1736/3227]	173304,28	394943,94	4,00	52,5	48,6	47,4	55,0	
1737	[1737/3227]	173233,05	395014,10	4,00	59,2	55,1	53,8	61,4	
1738	[1738/3227]	173158,45	395080,67	4,00	65,3	61,1	59,8	67,4	
1739	[1739/3227]	173080,36	395143,11	4,00	65,6	61,4	60,1	67,7	
1740	[1740/3227]	172999,37	395201,72	4,00	65,2	61,0	59,7	67,3	
1741	[1741/3227]	172915,29	395255,83	4,00	65,3	61,2	59,8	67,5	
1742	[1742/3227]	172828,90	395306,20	4,00	65,2	61,1	59,7	67,4	
1743	[1743/3227]	172742,51	395356,57	4,00	65,4	61,3	59,9	67,6	
1744	[1744/3227]	172656,12	395406,93	4,00	65,3	61,2	59,8	67,4	
1745	[1745/3227]	172569,73	395457,30	4,00	65,0	60,9	59,5	67,1	
1746	[1746/3227]	172483,34	395507,66	4,00	64,5	60,4	59,0	66,7	
1747	[1747/3227]	172396,81	395557,80	4,00	64,0	59,9	58,4	66,1	
1748	[1748/3227]	172309,97	395607,35	4,00	64,7	60,6	59,1	66,8	
1749	[1749/3227]	172221,05	395653,07	4,00	65,3	61,2	59,8	67,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1750	[1750/3227]	172130,06	395694,52	4,00	65,3	61,2	59,8	67,5	
1751	[1751/3227]	172037,08	395731,30	4,00	65,4	61,2	59,8	67,5	
1752	[1752/3227]	171942,42	395763,50	4,00	65,3	61,2	59,8	67,4	
1753	[1753/3227]	171846,34	395791,15	4,00	65,5	61,3	60,0	67,6	
1754	[1754/3227]	171749,01	395814,03	4,00	65,4	61,3	59,9	67,6	
1755	[1755/3227]	171650,69	395832,22	4,00	65,5	61,3	60,0	67,6	
1756	[1756/3227]	171551,59	395845,52	4,00	63,4	59,3	57,9	65,6	
1757	[1757/3227]	171451,95	395853,88	4,00	55,5	51,5	50,3	57,9	
1758	[1758/3227]	171352,03	395857,51	4,00	56,6	52,4	51,2	58,8	
1759	[1759/3227]	171252,09	395855,38	4,00	63,5	59,2	58,0	65,6	
1760	[1760/3227]	171155,44	395842,52	4,00	59,3	54,9	54,3	61,7	
1761	[1761/3227]	171060,65	395869,93	4,00	62,7	58,3	57,4	65,0	
1762	[1762/3227]	170966,15	395902,22	4,00	62,5	58,2	57,4	64,9	
1763	[1763/3227]	170878,97	395950,91	4,00	61,2	57,1	56,1	63,6	
1764	[1764/3227]	170802,37	396014,97	4,00	62,3	57,9	57,0	64,5	
1765	[1765/3227]	170738,50	396091,76	4,00	63,6	59,2	58,3	65,8	
1766	[1766/3227]	170678,86	396172,03	4,00	64,1	59,6	58,8	66,3	
1767	[1767/3227]	170619,22	396252,29	4,00	64,1	59,7	58,8	66,4	
1768	[1768/3227]	170559,58	396332,56	4,00	63,8	59,4	58,5	66,1	
1769	[1769/3227]	170499,94	396412,83	4,00	63,8	59,4	58,5	66,0	
1770	[1770/3227]	170440,30	396493,10	4,00	62,4	57,9	57,1	64,6	
2250	[2250/3227]	170558,12	396509,10	4,00	63,4	59,0	58,0	65,6	
2251	[2251/3227]	170617,79	396428,86	4,00	63,7	59,3	58,3	65,9	
2252	[2252/3227]	170677,47	396348,62	4,00	63,3	59,0	57,9	65,5	
2253	[2253/3227]	170737,15	396268,38	4,00	62,5	58,3	57,1	64,7	
2254	[2254/3227]	170796,83	396188,14	4,00	62,3	58,1	57,0	64,5	
2255	[2255/3227]	170857,35	396108,57	4,00	62,6	58,4	57,3	64,9	
2256	[2256/3227]	170931,19	396041,46	4,00	63,8	59,4	58,4	66,0	
2257	[2257/3227]	171018,45	395993,05	4,00	62,9	58,5	57,5	65,1	
2258	[2258/3227]	171114,25	395965,15	4,00	56,7	52,6	51,6	59,1	
2259	[2259/3227]	171210,05	395962,64	4,00	62,2	57,9	57,1	64,5	
2260	[2260/3227]	171309,13	395961,62	4,00	65,4	61,3	60,1	67,7	
2261	[2261/3227]	171409,11	395960,22	4,00	65,6	61,4	60,1	67,8	
2262	[2262/3227]	171508,92	395954,28	4,00	65,5	61,4	60,1	67,7	
2263	[2263/3227]	171608,33	395943,57	4,00	65,5	61,4	60,1	67,7	
2264	[2264/3227]	171707,17	395928,46	4,00	65,9	61,7	60,5	68,1	
2265	[2265/3227]	171805,12	395908,38	4,00	65,7	61,6	60,3	67,9	
2266	[2266/3227]	171902,08	395883,99	4,00	66,0	61,8	60,6	68,2	
2267	[2267/3227]	171997,83	395855,20	4,00	66,0	61,8	60,6	68,2	
2268	[2268/3227]	172092,15	395822,01	4,00	65,8	61,6	60,3	67,9	
2269	[2269/3227]	172184,78	395784,36	4,00	65,8	61,6	60,4	68,0	
2270	[2270/3227]	172275,55	395742,42	4,00	65,5	61,3	60,0	67,7	
2271	[2271/3227]	172364,34	395696,47	4,00	65,6	61,4	60,2	67,8	
2272	[2272/3227]	172450,94	395646,47	4,00	65,6	61,4	60,1	67,7	
2273	[2273/3227]	172537,37	395596,16	4,00	65,4	61,3	60,0	67,6	
2274	[2274/3227]	172623,79	395545,86	4,00	65,4	61,3	60,0	67,6	
2275	[2275/3227]	172710,22	395495,56	4,00	65,5	61,3	60,0	67,7	
2276	[2276/3227]	172796,65	395445,26	4,00	65,5	61,4	60,1	67,7	
2277	[2277/3227]	172883,07	395394,95	4,00	65,5	61,4	60,1	67,7	
2278	[2278/3227]	172969,50	395344,65	4,00	65,5	61,3	60,0	67,7	
2279	[2279/3227]	173053,63	395290,62	4,00	65,2	60,9	59,8	67,4	
2280	[2280/3227]	173134,89	395232,38	4,00	65,5	61,3	60,1	67,7	
2281	[2281/3227]	173213,34	395170,40	4,00	65,4	61,2	59,9	67,6	
2282	[2282/3227]	173288,71	395104,70	4,00	64,4	60,2	58,9	66,6	
2283	[2283/3227]	173360,67	395035,29	4,00	65,3	61,1	59,7	67,4	
2284	[2284/3227]	173429,38	394962,65	4,00	63,4	59,2	57,9	65,5	
2285	[2285/3227]	173493,68	394886,08	4,00	58,2	54,2	53,0	60,5	
2286	[2286/3227]	173557,40	394809,01	4,00	64,2	60,0	58,8	66,4	
2287	[2287/3227]	173621,12	394731,94	4,00	65,8	61,6	60,3	67,9	
2288	[2288/3227]	173684,84	394654,87	4,00	65,7	61,5	60,2	67,8	
2289	[2289/3227]	173748,07	394577,41	4,00	65,1	60,8	59,7	67,3	
2290	[2290/3227]	173806,00	394495,96	4,00	64,2	59,8	59,0	66,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2291	[2291/3227]	173854,25	394408,43	4,00	63,5	59,2	58,2	65,7	
2292	[2292/3227]	173929,90	394413,92	4,00	62,6	58,8	56,2	64,3	
2293	[2293/3227]	174016,24	394464,29	4,00	62,5	58,8	55,8	64,1	
2294	[2294/3227]	174102,47	394514,89	4,00	62,6	58,9	55,8	64,1	
2295	[2295/3227]	174185,07	394571,25	4,00	61,8	58,2	55,0	63,3	
2296	[2296/3227]	174267,83	394627,37	4,00	61,8	58,2	55,0	63,4	
2297	[2297/3227]	174351,09	394682,75	4,00	62,0	58,4	55,1	63,5	
2298	[2298/3227]	174436,19	394735,23	4,00	62,2	58,5	55,2	63,6	
2299	[2299/3227]	174522,53	394785,68	4,00	62,2	58,5	55,2	63,6	
2300	[2300/3227]	174608,93	394836,04	4,00	62,2	58,5	55,2	63,6	
2301	[2301/3227]	174695,32	394886,40	4,00	62,3	58,6	55,3	63,8	
2302	[2302/3227]	174781,26	394937,51	4,00	62,0	58,3	55,0	63,4	
2303	[2303/3227]	174858,11	395001,13	4,00	62,1	58,4	55,0	63,5	
2304	[2304/3227]	174919,97	395079,52	4,00	61,4	57,7	54,4	62,8	
2305	[2305/3227]	174975,61	395162,59	4,00	59,8	56,1	53,0	61,4	
2306	[2306/3227]	175030,66	395237,76	4,00	56,3	52,5	49,6	57,9	
2307	[2307/3227]	175128,77	395242,89	4,00	60,5	56,2	53,5	61,8	
2308	[2308/3227]	175228,13	395253,43	4,00	60,1	55,8	53,0	61,4	
2309	[2309/3227]	175327,97	395258,19	4,00	60,9	56,5	53,7	62,1	
2310	[2310/3227]	175427,12	395271,19	4,00	61,4	56,9	54,3	62,7	
2311	[2311/3227]	175526,27	395284,19	4,00	60,7	56,3	53,5	61,9	
2312	[2312/3227]	175625,42	395297,19	4,00	60,6	56,2	53,4	61,8	
2313	[2313/3227]	175724,57	395310,19	4,00	60,0	55,7	52,9	61,3	
2314	[2314/3227]	175823,76	395322,89	4,00	59,6	55,2	52,5	60,9	
2315	[2315/3227]	175923,60	395324,36	4,00	58,7	54,4	51,6	60,0	
2316	[2316/3227]	176016,91	395346,79	4,00	58,1	54,1	51,0	59,4	
2317	[2317/3227]	176110,71	395381,43	4,00	59,0	55,1	52,0	60,4	
2318	[2318/3227]	176204,45	395416,26	4,00	59,4	55,5	52,4	60,8	
2319	[2319/3227]	176298,15	395451,18	4,00	58,2	54,1	51,1	59,5	
2320	[2320/3227]	176391,67	395486,60	4,00	55,4	51,2	48,2	56,6	
2321	[2321/3227]	176481,70	395529,64	4,00	57,5	53,1	50,2	58,7	
2322	[2322/3227]	176561,23	395590,08	4,00	58,1	53,6	50,7	59,2	
2323	[2323/3227]	176638,15	395653,97	4,00	57,5	53,0	50,1	58,6	
2324	[2324/3227]	176715,08	395717,87	4,00	57,6	53,1	50,2	58,7	
2325	[2325/3227]	176792,00	395781,77	4,00	58,4	53,9	51,0	59,6	
2326	[2326/3227]	176868,92	395845,66	4,00	58,0	53,5	50,6	59,1	
2327	[2327/3227]	176946,03	395909,33	4,00	59,1	54,5	51,7	60,2	
2328	[2328/3227]	177029,04	395964,85	4,00	57,9	53,4	50,5	59,0	
2329	[2329/3227]	177119,80	396006,71	4,00	58,1	53,6	50,7	59,3	
2330	[2330/3227]	177208,92	396051,53	4,00	58,6	54,0	51,2	59,7	
2331	[2331/3227]	177271,18	396128,43	4,00	58,2	53,7	50,8	59,4	
2332	[2332/3227]	177288,68	396225,85	4,00	57,1	52,7	49,8	58,3	
2333	[2333/3227]	177281,63	396325,59	4,00	55,8	51,3	48,5	56,9	
2334	[2334/3227]	177262,07	396421,95	4,00	54,0	49,6	46,8	55,2	
2335	[2335/3227]	177266,88	396519,88	4,00	57,5	52,9	50,0	58,6	
2336	[2336/3227]	177259,52	396619,61	4,00	58,5	53,9	51,0	59,6	
2337	[2337/3227]	177252,17	396719,34	4,00	58,7	54,2	51,3	59,8	
2338	[2338/3227]	177244,82	396819,07	4,00	57,9	53,5	50,5	59,0	
2339	[2339/3227]	177237,46	396918,79	4,00	58,1	53,6	50,7	59,2	
2340	[2340/3227]	177230,12	397018,52	4,00	59,1	54,5	51,6	60,1	
2341	[2341/3227]	177234,01	397118,30	4,00	57,7	53,3	50,3	58,8	
2342	[2342/3227]	177249,51	397217,09	4,00	57,8	53,4	50,4	58,9	
2343	[2343/3227]	177265,09	397315,87	4,00	57,8	53,4	50,4	58,9	
2344	[2344/3227]	177280,66	397414,65	4,00	57,1	52,8	49,8	58,3	
2345	[2345/3227]	177283,05	397512,29	4,00	55,0	51,0	47,9	56,4	
2346	[2346/3227]	177311,39	397606,04	4,00	59,8	55,7	52,4	61,0	
2347	[2347/3227]	177320,54	397689,79	4,00	60,7	56,7	53,2	61,9	
2348	[2348/3227]	177221,23	397681,61	4,00	60,2	56,3	52,6	61,3	
2349	[2349/3227]	177124,33	397704,45	4,00	59,2	55,4	51,7	60,4	
2350	[2350/3227]	177030,84	397734,93	4,00	55,5	51,7	48,1	56,7	
2351	[2351/3227]	176948,15	397786,21	4,00	53,0	49,2	45,6	54,2	
2352	[2352/3227]	176854,66	397821,71	4,00	51,5	47,6	44,1	52,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2353	[2353/3227]	176761,17	397857,21	4,00	51,6	47,6	44,1	52,7
2354	[2354/3227]	176667,69	397892,70	4,00	51,1	47,1	43,6	52,3
2355	[2355/3227]	176574,20	397928,20	4,00	50,0	46,0	42,5	51,2
2356	[2356/3227]	176479,25	397959,48	4,00	50,3	46,3	42,8	51,4
2357	[2357/3227]	176382,52	397984,74	4,00	50,1	46,1	42,6	51,3
2358	[2358/3227]	176284,41	398004,00	4,00	49,7	45,6	42,1	50,8
2359	[2359/3227]	176185,33	398017,41	4,00	48,7	44,6	41,1	49,8
2360	[2360/3227]	176086,11	398029,87	4,00	48,2	44,1	40,6	49,3
2361	[2361/3227]	175988,23	398049,31	4,00	48,9	44,9	41,4	50,0
2362	[2362/3227]	175893,61	398073,06	4,00	50,2	46,3	42,8	51,4
2363	[2363/3227]	175869,17	398164,62	4,00	53,7	49,8	46,1	54,8
2552	[2552/3227]	175985,07	398277,01	4,00	53,3	49,4	45,6	54,4
2553	[2553/3227]	175976,20	398179,15	4,00	55,8	51,9	48,2	56,9
2554	[2554/3227]	176063,51	398137,57	4,00	58,6	54,7	51,0	59,7
2555	[2555/3227]	176162,68	398124,74	4,00	58,9	55,0	51,2	60,0
2556	[2556/3227]	176261,88	398112,11	4,00	58,9	55,0	51,2	60,0
2557	[2557/3227]	176360,48	398095,64	4,00	59,1	55,2	51,5	60,2
2558	[2558/3227]	176457,92	398073,22	4,00	59,3	55,3	51,6	60,4
2559	[2559/3227]	176553,87	398045,12	4,00	57,8	53,9	50,2	58,9
2560	[2560/3227]	176648,10	398011,70	4,00	59,5	55,5	51,8	60,5
2561	[2561/3227]	176741,54	397976,08	4,00	60,0	56,0	52,3	61,0
2562	[2562/3227]	176834,97	397940,45	4,00	60,2	56,2	52,5	61,2
2563	[2563/3227]	176928,41	397904,82	4,00	58,6	54,8	51,1	59,8
2564	[2564/3227]	177021,85	397869,19	4,00	58,9	55,0	51,3	60,0
2565	[2565/3227]	177114,55	397838,50	4,00	57,7	54,0	50,3	58,9
2566	[2566/3227]	177198,15	397789,81	4,00	60,2	56,4	52,6	61,3
2567	[2567/3227]	177297,25	397791,49	4,00	58,6	54,8	51,1	59,8
2568	[2568/3227]	177391,51	397818,50	4,00	56,9	52,8	49,7	58,2
2569	[2569/3227]	177487,06	397840,37	4,00	60,1	55,7	52,7	61,3
2570	[2570/3227]	177583,10	397868,22	4,00	59,9	55,3	52,4	61,0
2571	[2571/3227]	177679,15	397896,03	4,00	58,9	54,3	51,4	59,9
2572	[2572/3227]	177775,21	397923,84	4,00	58,7	54,1	51,3	59,8
2573	[2573/3227]	177871,26	397951,66	4,00	58,9	54,3	51,5	60,0
2574	[2574/3227]	177967,31	397979,47	4,00	59,6	54,9	52,2	60,7
2575	[2575/3227]	178063,37	398007,28	4,00	58,8	54,2	51,5	59,9
2576	[2576/3227]	178159,42	398035,09	4,00	58,8	54,2	51,4	59,9
2577	[2577/3227]	178255,33	398063,37	4,00	59,5	54,8	52,0	60,5
2578	[2578/3227]	178349,46	398097,07	4,00	59,5	54,7	52,0	60,5

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1385	[1385/3227]	178404,66	398007,68	4,00	58,9	54,3	51,9	60,2	
1386	[1386/3227]	178310,97	397972,77	4,00	58,8	54,3	51,8	60,1	
1387	[1387/3227]	178215,51	397943,01	4,00	59,2	54,6	52,1	60,5	
1388	[1388/3227]	178119,44	397915,27	4,00	59,3	54,7	52,3	60,6	
1389	[1389/3227]	178023,36	397887,54	4,00	59,3	54,7	52,2	60,5	
1390	[1390/3227]	177927,29	397859,80	4,00	58,7	54,2	51,7	60,0	
1391	[1391/3227]	177831,21	397832,07	4,00	58,3	53,8	51,3	59,6	
1392	[1392/3227]	177735,13	397804,34	4,00	59,4	54,9	52,4	60,7	
1393	[1393/3227]	177639,06	397776,60	4,00	59,7	55,2	52,6	61,0	
1394	[1394/3227]	177543,09	397748,53	4,00	60,8	56,3	53,6	62,0	
1395	[1395/3227]	177450,17	397714,85	4,00	59,2	54,8	51,8	60,3	
1396	[1396/3227]	177419,33	397620,64	4,00	59,9	55,7	52,0	60,8	
1397	[1397/3227]	177404,18	397521,83	4,00	57,4	53,2	49,6	58,4	
1398	[1398/3227]	177388,74	397429,34	4,00	56,4	52,2	48,6	57,4	
1399	[1399/3227]	177372,42	397330,70	4,00	57,6	53,3	49,7	58,5	
1400	[1400/3227]	177356,81	397231,92	4,00	57,5	53,2	49,6	58,5	
1401	[1401/3227]	177341,20	397133,15	4,00	57,5	53,2	49,6	58,4	
1402	[1402/3227]	177333,16	397033,68	4,00	58,1	53,8	50,2	59,0	
1403	[1403/3227]	177340,40	396933,94	4,00	57,5	53,2	49,7	58,5	
1404	[1404/3227]	177347,74	396834,21	4,00	57,8	53,5	49,9	58,7	
1405	[1405/3227]	177355,09	396734,48	4,00	58,0	53,7	50,1	59,0	
1406	[1406/3227]	177362,43	396634,75	4,00	58,6	54,2	50,7	59,5	
1407	[1407/3227]	177369,77	396535,02	4,00	58,3	53,9	50,4	59,2	
1408	[1408/3227]	177390,13	396438,72	4,00	55,4	51,0	47,7	56,4	
1409	[1409/3227]	177384,36	396340,54	4,00	58,9	54,3	51,0	59,8	
1410	[1410/3227]	177391,66	396240,81	4,00	59,2	54,6	51,3	60,1	
1411	[1411/3227]	177384,62	396141,48	4,00	58,9	54,3	51,0	59,8	
1412	[1412/3227]	177346,15	396049,67	4,00	59,1	54,5	51,2	60,0	
1413	[1413/3227]	177279,83	395975,41	4,00	58,8	54,2	50,9	59,6	
1414	[1414/3227]	177193,35	395925,90	4,00	59,3	54,7	51,4	60,2	
1415	[1415/3227]	177103,57	395881,97	4,00	58,4	53,9	50,6	59,3	
1416	[1416/3227]	177016,78	395832,50	4,00	59,7	55,1	51,8	60,6	
1417	[1417/3227]	176939,17	395769,46	4,00	59,7	55,0	51,8	60,5	
1418	[1418/3227]	176862,29	395705,52	4,00	59,4	54,8	51,5	60,3	
1419	[1419/3227]	176785,28	395641,73	4,00	59,4	54,8	51,6	60,3	
1420	[1420/3227]	176708,29	395577,91	4,00	59,2	54,6	51,3	60,1	
1421	[1421/3227]	176631,31	395514,09	4,00	58,6	54,1	50,8	59,5	
1422	[1422/3227]	176552,80	395452,24	4,00	58,2	53,7	50,4	59,1	
1423	[1423/3227]	176465,18	395404,33	4,00	58,0	53,5	50,2	58,9	
1424	[1424/3227]	176372,51	395366,83	4,00	57,2	52,7	49,4	58,1	
1425	[1425/3227]	176279,29	395330,72	4,00	57,6	53,2	49,7	58,5	
1426	[1426/3227]	176185,57	395295,84	4,00	58,4	54,0	50,5	59,3	
1427	[1427/3227]	176091,85	395260,96	4,00	57,6	53,2	49,7	58,5	
1428	[1428/3227]	176004,82	395217,56	4,00	54,5	50,3	46,6	55,5	
1429	[1429/3227]	175906,79	395221,70	4,00	58,8	54,3	50,9	59,7	
1430	[1430/3227]	175807,11	395216,44	4,00	60,4	56,0	52,5	61,3	
1431	[1431/3227]	175707,97	395203,42	4,00	59,6	55,2	51,7	60,5	
1432	[1432/3227]	175608,82	395190,40	4,00	59,5	55,1	51,6	60,4	
1433	[1433/3227]	175509,67	395177,39	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
1434	[1434/3227]	175410,52	395164,37	4,00	59,4	55,0	51,5	60,3	
1435	[1435/3227]	175311,23	395152,68	4,00	59,8	55,4	52,0	60,8	
1436	[1436/3227]	175211,31	395148,78	4,00	61,5	57,1	53,7	62,5	
1437	[1437/3227]	175112,74	395132,91	4,00	62,6	58,0	55,0	63,6	
1438	[1438/3227]	175039,43	395070,17	4,00	62,4	58,0	55,3	63,7	
1439	[1439/3227]	174982,24	394988,15	4,00	61,8	57,4	54,6	63,0	
1440	[1440/3227]	174916,43	394913,04	4,00	61,3	57,0	54,2	62,6	
1441	[1441/3227]	174838,17	394851,03	4,00	60,6	56,3	53,5	61,9	
1442	[1442/3227]	174752,32	394799,77	4,00	60,9	56,6	53,8	62,2	
1443	[1443/3227]	174665,93	394749,41	4,00	61,5	57,2	54,4	62,8	
1444	[1444/3227]	174579,53	394699,05	4,00	61,5	57,1	54,4	62,8	
1445	[1445/3227]	174493,18	394648,62	4,00	61,0	56,6	53,9	62,2	
1446	[1446/3227]	174408,01	394596,25	4,00	61,1	56,7	54,0	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1447	[1447/3227]	174325,74	394539,41	4,00	59,2	54,9	52,2	60,6	
1448	[1448/3227]	174243,38	394482,72	4,00	59,1	54,6	52,1	60,4	
1449	[1449/3227]	174159,46	394428,34	4,00	61,2	56,7	54,1	62,4	
1450	[1450/3227]	174073,44	394377,37	4,00	62,0	57,6	54,9	63,3	
1451	[1451/3227]	173988,88	394324,05	4,00	61,4	57,0	54,4	62,7	
1452	[1452/3227]	173930,06	394251,99	4,00	61,1	56,7	54,3	62,6	
1453	[1453/3227]	173935,14	394156,18	4,00	62,9	58,6	55,9	64,3	
1454	[1454/3227]	173941,09	394056,39	4,00	65,2	61,0	58,1	66,5	
1455	[1455/3227]	173934,73	393956,71	4,00	65,7	61,5	58,5	67,0	
1456	[1456/3227]	173920,27	393857,76	4,00	65,8	61,6	58,6	67,0	
1457	[1457/3227]	173905,80	393758,81	4,00	65,7	61,5	58,6	67,0	
1458	[1458/3227]	173891,34	393659,87	4,00	65,6	61,4	58,4	66,8	
1459	[1459/3227]	173876,87	393560,92	4,00	65,8	61,6	58,6	67,1	
1460	[1460/3227]	173862,41	393461,97	4,00	65,5	61,3	58,3	66,8	
1461	[1461/3227]	173847,94	393363,02	4,00	63,6	59,4	56,5	64,9	
1462	[1462/3227]	173833,48	393264,08	4,00	57,0	52,9	50,0	58,4	
1463	[1463/3227]	173819,01	393165,13	4,00	58,2	54,1	51,2	59,5	
1464	[1464/3227]	173804,54	393066,18	4,00	57,6	53,5	50,6	59,0	
1465	[1465/3227]	173790,08	392967,23	4,00	58,2	54,0	51,2	59,5	
1466	[1466/3227]	173775,61	392868,29	4,00	58,6	54,5	51,6	59,9	
1467	[1467/3227]	173761,15	392769,34	4,00	63,0	58,8	55,9	64,3	
1468	[1468/3227]	173746,68	392670,39	4,00	65,4	61,2	58,3	66,7	
1469	[1469/3227]	173732,22	392571,45	4,00	65,6	61,4	58,4	66,9	
1470	[1470/3227]	173723,25	392471,93	4,00	62,7	58,5	55,6	64,0	
1471	[1471/3227]	173727,64	392372,10	4,00	55,8	51,8	48,9	57,3	
1472	[1472/3227]	173745,34	392273,76	4,00	54,9	50,9	48,0	56,3	
1473	[1473/3227]	173775,83	392178,61	4,00	55,8	51,8	48,9	57,2	
1474	[1474/3227]	173818,89	392088,44	4,00	61,4	57,4	54,4	62,7	
1475	[1475/3227]	173872,99	392004,41	4,00	64,9	60,8	57,8	66,2	
1476	[1476/3227]	173934,26	391925,41	4,00	64,7	60,4	57,5	65,9	
1477	[1477/3227]	173997,53	391847,97	4,00	58,3	54,0	51,1	59,5	
1523	[1523/3227]	173856,08	391856,72	4,00	63,3	59,2	56,2	64,6	
1524	[1524/3227]	173794,35	391935,37	4,00	63,5	59,5	56,4	64,8	
1525	[1525/3227]	173738,95	392018,57	4,00	63,6	59,6	56,6	65,0	
1526	[1526/3227]	173693,05	392107,34	4,00	64,1	60,1	57,1	65,5	
1527	[1527/3227]	173657,58	392200,77	4,00	64,4	60,4	57,4	65,8	
1528	[1528/3227]	173633,49	392297,76	4,00	64,9	60,9	58,0	66,3	
1529	[1529/3227]	173620,90	392396,90	4,00	64,8	60,8	57,9	66,2	
1530	[1530/3227]	173619,98	392496,83	4,00	65,0	61,0	58,0	66,4	
1531	[1531/3227]	173630,75	392596,19	4,00	65,4	61,3	58,4	66,7	
1532	[1532/3227]	173645,18	392695,14	4,00	65,5	61,5	58,5	66,9	
1533	[1533/3227]	173659,60	392794,10	4,00	65,8	61,7	58,8	67,2	
1534	[1534/3227]	173674,02	392893,05	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1535	[1535/3227]	173688,45	392992,01	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1536	[1536/3227]	173702,87	393090,96	4,00	66,1	61,9	59,0	67,4	
1537	[1537/3227]	173717,30	393189,91	4,00	65,9	61,8	58,8	67,2	
1538	[1538/3227]	173731,72	393288,87	4,00	65,1	60,9	58,0	66,4	
1539	[1539/3227]	173746,14	393387,82	4,00	64,2	60,1	57,1	65,5	
1540	[1540/3227]	173760,57	393486,77	4,00	65,4	61,3	58,4	66,8	
1541	[1541/3227]	173774,99	393585,73	4,00	65,5	61,4	58,5	66,9	
1542	[1542/3227]	173789,41	393684,68	4,00	65,6	61,5	58,5	66,9	
1543	[1543/3227]	173803,84	393783,63	4,00	65,4	61,3	58,3	66,7	
1544	[1544/3227]	173818,26	393882,59	4,00	65,3	61,3	58,3	66,7	
1545	[1545/3227]	173830,74	393981,77	4,00	64,5	60,5	57,5	65,9	
1546	[1546/3227]	173832,00	394081,69	4,00	63,5	59,5	56,5	64,9	
1547	[1547/3227]	173819,99	394180,88	4,00	62,1	57,8	55,2	63,5	
1548	[1548/3227]	173745,64	394187,59	4,00	58,5	54,4	51,0	59,6	
1549	[1549/3227]	173656,24	394142,81	4,00	56,9	52,7	48,9	57,8	
1550	[1550/3227]	173569,08	394093,79	4,00	56,6	52,4	48,3	57,4	
1551	[1551/3227]	173481,92	394044,78	4,00	56,4	52,1	47,9	57,1	
1552	[1552/3227]	173398,46	393989,98	4,00	57,1	52,6	48,3	57,6	
1553	[1553/3227]	173325,78	393921,48	4,00	57,4	52,9	48,4	57,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1554	[1554/3227]	173264,06	393842,86	4,00	56,9	52,5	48,0	57,4	
1555	[1555/3227]	173204,19	393762,76	4,00	56,3	51,8	47,3	56,7	
1556	[1556/3227]	173144,33	393682,66	4,00	56,1	51,6	47,1	56,5	
1557	[1557/3227]	173084,45	393602,57	4,00	56,0	51,6	47,0	56,5	
1558	[1558/3227]	173024,58	393522,47	4,00	55,4	51,0	46,4	55,9	
1559	[1559/3227]	172953,56	393453,08	4,00	54,9	50,5	45,9	55,4	
1560	[1560/3227]	172861,65	393414,35	4,00	56,0	51,6	46,8	56,4	
1561	[1561/3227]	172768,12	393379,08	4,00	56,6	52,2	47,3	56,9	
1562	[1562/3227]	172680,56	393332,46	4,00	55,6	51,6	46,5	56,1	
1563	[1563/3227]	172612,84	393258,99	4,00	53,6	49,7	44,7	54,2	
1564	[1564/3227]	172524,53	393213,84	4,00	54,5	50,5	45,6	55,1	
1565	[1565/3227]	172429,72	393182,16	4,00	54,5	50,5	45,6	55,0	
1566	[1566/3227]	172339,20	393139,82	4,00	54,7	50,8	45,9	55,3	
1567	[1567/3227]	172254,83	393086,41	4,00	54,1	50,2	45,3	54,7	
1568	[1568/3227]	172167,93	393037,16	4,00	54,3	50,4	45,4	54,9	
1569	[1569/3227]	172082,67	392984,90	4,00	53,9	50,0	45,0	54,5	
1570	[1570/3227]	171997,42	392932,64	4,00	53,8	49,8	44,9	54,3	
1705	[1705/3227]	171907,07	393005,00	4,00	52,2	48,5	43,5	52,9	
1706	[1706/3227]	171992,14	393057,56	4,00	53,1	49,4	44,4	53,8	
1707	[1707/3227]	172079,95	393105,09	4,00	53,9	50,1	45,1	54,5	
1708	[1708/3227]	172164,64	393158,14	4,00	53,9	50,1	45,2	54,6	
1709	[1709/3227]	172250,77	393208,53	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1710	[1710/3227]	172339,07	393255,38	4,00	54,3	50,5	45,5	54,9	
1711	[1711/3227]	172431,50	393293,43	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1712	[1712/3227]	172524,12	393331,11	4,00	54,9	51,1	46,1	55,6	
1713	[1713/3227]	172594,98	393400,81	4,00	54,0	50,3	45,2	54,6	
1714	[1714/3227]	172680,11	393452,25	4,00	57,2	53,0	48,1	57,7	
1715	[1715/3227]	172771,83	393491,96	4,00	56,9	52,5	47,7	57,3	
1716	[1716/3227]	172865,94	393525,77	4,00	57,0	52,6	47,8	57,4	
1717	[1717/3227]	172943,30	393585,82	4,00	56,2	51,8	47,2	56,7	
1718	[1718/3227]	173003,18	393665,90	4,00	55,6	51,3	46,7	56,1	
1719	[1719/3227]	173063,07	393745,99	4,00	56,4	52,0	47,4	56,8	
1720	[1720/3227]	173122,95	393826,08	4,00	56,6	52,2	47,6	57,1	
1721	[1721/3227]	173182,84	393906,16	4,00	56,5	52,2	47,6	57,0	
1722	[1722/3227]	173244,52	393984,83	4,00	56,8	52,4	47,9	57,3	
1723	[1723/3227]	173315,62	394054,99	4,00	56,2	51,9	47,4	56,8	
1724	[1724/3227]	173396,06	394114,23	4,00	56,0	51,8	47,4	56,6	
1725	[1725/3227]	173483,01	394163,62	4,00	56,4	52,2	47,9	57,1	
1726	[1726/3227]	173570,06	394212,83	4,00	56,8	52,5	48,4	57,5	
1727	[1727/3227]	173657,20	394261,85	4,00	57,2	53,0	49,1	58,1	
1728	[1728/3227]	173745,64	394308,49	4,00	57,9	53,6	50,3	59,0	
1729	[1729/3227]	173737,71	394396,16	4,00	55,2	51,2	48,4	56,7	
1730	[1730/3227]	173686,83	394482,12	4,00	56,5	52,4	49,7	58,0	
1731	[1731/3227]	173626,68	394561,93	4,00	64,1	59,7	57,0	65,4	
1732	[1732/3227]	173563,32	394639,29	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
1733	[1733/3227]	173499,49	394716,27	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1734	[1734/3227]	173435,60	394793,20	4,00	60,4	56,2	53,6	61,9	
1735	[1735/3227]	173371,71	394870,12	4,00	53,4	49,5	46,9	55,0	
1736	[1736/3227]	173304,28	394943,94	4,00	51,8	47,8	45,2	53,4	
1737	[1737/3227]	173233,05	395014,10	4,00	58,5	54,2	51,6	59,9	
1738	[1738/3227]	173158,45	395080,67	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1739	[1739/3227]	173080,36	395143,11	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1740	[1740/3227]	172999,37	395201,72	4,00	64,0	59,6	57,0	65,3	
1741	[1741/3227]	172915,29	395255,83	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1742	[1742/3227]	172828,90	395306,20	4,00	64,5	60,2	57,5	65,8	
1743	[1743/3227]	172742,51	395356,57	4,00	64,7	60,4	57,7	66,1	
1744	[1744/3227]	172656,12	395406,93	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1745	[1745/3227]	172569,73	395457,30	4,00	64,3	60,0	57,3	65,7	
1746	[1746/3227]	172483,34	395507,66	4,00	63,9	59,6	56,9	65,2	
1747	[1747/3227]	172396,81	395557,80	4,00	63,4	59,1	56,3	64,7	
1748	[1748/3227]	172309,97	395607,35	4,00	64,0	59,6	56,9	65,3	
1749	[1749/3227]	172221,05	395653,07	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1750	[1750/3227]	172130,06	395694,52	4,00	64,5	60,2	57,5	65,9	
1751	[1751/3227]	172037,08	395731,30	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1752	[1752/3227]	171942,42	395763,50	4,00	64,6	60,2	57,5	65,9	
1753	[1753/3227]	171846,34	395791,15	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
1754	[1754/3227]	171749,01	395814,03	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1755	[1755/3227]	171650,69	395832,22	4,00	64,9	60,5	57,8	66,2	
1756	[1756/3227]	171551,59	395845,52	4,00	62,7	58,4	55,7	64,0	
1757	[1757/3227]	171451,95	395853,88	4,00	54,9	50,7	48,2	56,4	
1758	[1758/3227]	171352,03	395857,51	4,00	56,2	51,7	49,3	57,5	
1759	[1759/3227]	171252,09	395855,38	4,00	63,4	58,9	56,4	64,7	
1760	[1760/3227]	171155,44	395842,52	4,00	59,2	54,6	52,4	60,6	
1761	[1761/3227]	171060,65	395869,93	4,00	62,4	57,6	55,4	63,7	
1762	[1762/3227]	170966,15	395902,22	4,00	62,2	57,6	55,4	63,6	
1763	[1763/3227]	170878,97	395950,91	4,00	60,9	56,4	54,1	62,3	
1764	[1764/3227]	170802,37	396014,97	4,00	61,9	57,2	55,0	63,2	
1765	[1765/3227]	170738,50	396091,76	4,00	63,2	58,5	56,2	64,5	
1766	[1766/3227]	170678,86	396172,03	4,00	63,7	58,9	56,7	65,0	
1767	[1767/3227]	170619,22	396252,29	4,00	63,7	59,0	56,8	65,1	
1768	[1768/3227]	170559,58	396332,56	4,00	63,4	58,7	56,5	64,7	
1769	[1769/3227]	170499,94	396412,83	4,00	63,4	58,6	56,5	64,7	
1770	[1770/3227]	170440,30	396493,10	4,00	62,0	57,2	55,1	63,3	
2250	[2250/3227]	170558,12	396509,10	4,00	63,0	58,2	56,1	64,3	
2251	[2251/3227]	170617,79	396428,86	4,00	63,3	58,5	56,4	64,6	
2252	[2252/3227]	170677,47	396348,62	4,00	62,9	58,2	56,0	64,2	
2253	[2253/3227]	170737,15	396268,38	4,00	62,2	57,5	55,2	63,5	
2254	[2254/3227]	170796,83	396188,14	4,00	61,9	57,3	55,0	63,2	
2255	[2255/3227]	170857,35	396108,57	4,00	62,3	57,7	55,4	63,7	
2256	[2256/3227]	170931,19	396041,46	4,00	63,5	58,7	56,6	64,8	
2257	[2257/3227]	171018,45	395993,05	4,00	62,6	57,8	55,6	63,8	
2258	[2258/3227]	171114,25	395965,15	4,00	56,3	51,9	49,6	57,8	
2259	[2259/3227]	171210,05	395962,64	4,00	62,2	57,8	55,4	63,6	
2260	[2260/3227]	171309,13	395961,62	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2261	[2261/3227]	171409,11	395960,22	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2262	[2262/3227]	171508,92	395954,28	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2263	[2263/3227]	171608,33	395943,57	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2264	[2264/3227]	171707,17	395928,46	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2265	[2265/3227]	171805,12	395908,38	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2266	[2266/3227]	171902,08	395883,99	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2267	[2267/3227]	171997,83	395855,20	4,00	65,3	61,0	58,3	66,7	
2268	[2268/3227]	172092,15	395822,01	4,00	65,0	60,7	58,0	66,4	
2269	[2269/3227]	172184,78	395784,36	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2270	[2270/3227]	172275,55	395742,42	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2271	[2271/3227]	172364,34	395696,47	4,00	65,0	60,6	58,0	66,3	
2272	[2272/3227]	172450,94	395646,47	4,00	64,9	60,6	57,9	66,3	
2273	[2273/3227]	172537,37	395596,16	4,00	64,8	60,5	57,8	66,2	
2274	[2274/3227]	172623,79	395545,86	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2275	[2275/3227]	172710,22	395495,56	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2276	[2276/3227]	172796,65	395445,26	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2277	[2277/3227]	172883,07	395394,95	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2278	[2278/3227]	172969,50	395344,65	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
2279	[2279/3227]	173053,63	395290,62	4,00	63,9	59,6	57,0	65,3	
2280	[2280/3227]	173134,89	395232,38	4,00	64,6	60,3	57,7	66,0	
2281	[2281/3227]	173213,34	395170,40	4,00	64,7	60,3	57,7	66,0	
2282	[2282/3227]	173288,71	395104,70	4,00	63,8	59,4	56,7	65,1	
2283	[2283/3227]	173360,67	395035,29	4,00	64,7	60,3	57,6	66,0	
2284	[2284/3227]	173429,38	394962,65	4,00	62,9	58,4	55,8	64,1	
2285	[2285/3227]	173493,68	394886,08	4,00	57,6	53,4	50,9	59,1	
2286	[2286/3227]	173557,40	394809,01	4,00	63,6	59,3	56,6	65,0	
2287	[2287/3227]	173621,12	394731,94	4,00	65,2	60,8	58,1	66,5	
2288	[2288/3227]	173684,84	394654,87	4,00	65,1	60,7	58,0	66,4	
2289	[2289/3227]	173748,07	394577,41	4,00	64,5	60,1	57,4	65,8	
2290	[2290/3227]	173806,00	394495,96	4,00	63,6	59,2	56,6	64,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2291	[2291/3227]	173854,25	394408,43	4,00	63,0	58,5	56,0	64,3	
2292	[2292/3227]	173929,90	394413,92	4,00	61,7	57,4	54,8	63,1	
2293	[2293/3227]	174016,24	394464,29	4,00	61,7	57,4	54,7	63,1	
2294	[2294/3227]	174102,47	394514,89	4,00	62,3	57,9	55,3	63,6	
2295	[2295/3227]	174185,07	394571,25	4,00	60,4	56,0	53,5	61,7	
2296	[2296/3227]	174267,83	394627,37	4,00	60,7	56,4	53,8	62,1	
2297	[2297/3227]	174351,09	394682,75	4,00	61,7	57,5	54,7	63,1	
2298	[2298/3227]	174436,19	394735,23	4,00	61,8	57,5	54,8	63,1	
2299	[2299/3227]	174522,53	394785,68	4,00	61,4	57,1	54,4	62,8	
2300	[2300/3227]	174608,93	394836,04	4,00	61,4	57,1	54,4	62,7	
2301	[2301/3227]	174695,32	394886,40	4,00	61,7	57,4	54,7	63,0	
2302	[2302/3227]	174781,26	394937,51	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2303	[2303/3227]	174858,11	395001,13	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2304	[2304/3227]	174919,97	395079,52	4,00	60,7	56,5	53,7	62,1	
2305	[2305/3227]	174975,61	395162,59	4,00	57,4	53,4	50,6	58,9	
2306	[2306/3227]	175030,66	395237,76	4,00	53,8	49,9	46,9	55,3	
2307	[2307/3227]	175128,77	395242,89	4,00	58,3	54,0	50,7	59,4	
2308	[2308/3227]	175228,13	395253,43	4,00	59,3	55,1	51,7	60,4	
2309	[2309/3227]	175327,97	395258,19	4,00	60,6	56,2	52,8	61,6	
2310	[2310/3227]	175427,12	395271,19	4,00	61,1	56,7	53,3	62,1	
2311	[2311/3227]	175526,27	395284,19	4,00	60,2	55,8	52,4	61,1	
2312	[2312/3227]	175625,42	395297,19	4,00	60,3	55,9	52,5	61,2	
2313	[2313/3227]	175724,57	395310,19	4,00	59,7	55,4	51,9	60,7	
2314	[2314/3227]	175823,76	395322,89	4,00	59,1	54,8	51,3	60,1	
2315	[2315/3227]	175923,60	395324,36	4,00	59,2	54,8	51,3	60,1	
2316	[2316/3227]	176016,91	395346,79	4,00	58,8	54,4	50,8	59,7	
2317	[2317/3227]	176110,71	395381,43	4,00	59,6	55,3	51,7	60,5	
2318	[2318/3227]	176204,45	395416,26	4,00	59,7	55,4	51,9	60,7	
2319	[2319/3227]	176298,15	395451,18	4,00	57,1	52,8	49,5	58,2	
2320	[2320/3227]	176391,67	395486,60	4,00	55,7	51,4	48,1	56,8	
2321	[2321/3227]	176481,70	395529,64	4,00	57,7	53,3	49,9	58,7	
2322	[2322/3227]	176561,23	395590,08	4,00	58,5	54,0	50,7	59,5	
2323	[2323/3227]	176638,15	395653,97	4,00	57,8	53,4	50,1	58,8	
2324	[2324/3227]	176715,08	395717,87	4,00	57,6	53,2	49,9	58,6	
2325	[2325/3227]	176792,00	395781,77	4,00	58,8	54,3	51,0	59,8	
2326	[2326/3227]	176868,92	395845,66	4,00	58,3	53,9	50,6	59,3	
2327	[2327/3227]	176946,03	395909,33	4,00	59,7	55,1	51,9	60,6	
2328	[2328/3227]	177029,04	395964,85	4,00	58,7	54,2	50,9	59,6	
2329	[2329/3227]	177119,80	396006,71	4,00	58,7	54,2	50,9	59,6	
2330	[2330/3227]	177208,92	396051,53	4,00	58,9	54,5	51,2	59,9	
2331	[2331/3227]	177271,18	396128,43	4,00	58,6	54,1	50,8	59,5	
2332	[2332/3227]	177288,68	396225,85	4,00	57,5	53,1	49,8	58,5	
2333	[2333/3227]	177281,63	396325,59	4,00	56,2	51,8	48,5	57,2	
2334	[2334/3227]	177262,07	396421,95	4,00	54,3	50,0	46,7	55,4	
2335	[2335/3227]	177266,88	396519,88	4,00	57,4	53,1	49,6	58,4	
2336	[2336/3227]	177259,52	396619,61	4,00	58,3	54,1	50,5	59,3	
2337	[2337/3227]	177252,17	396719,34	4,00	58,6	54,3	50,8	59,6	
2338	[2338/3227]	177244,82	396819,07	4,00	57,8	53,6	50,1	58,8	
2339	[2339/3227]	177237,46	396918,79	4,00	57,9	53,7	50,2	58,9	
2340	[2340/3227]	177230,12	397018,52	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
2341	[2341/3227]	177234,01	397118,30	4,00	57,5	53,3	49,8	58,5	
2342	[2342/3227]	177249,51	397217,09	4,00	57,6	53,4	49,9	58,6	
2343	[2343/3227]	177265,09	397315,87	4,00	57,6	53,5	49,9	58,6	
2344	[2344/3227]	177280,66	397414,65	4,00	56,9	52,8	49,3	58,0	
2345	[2345/3227]	177283,05	397512,29	4,00	55,0	51,0	47,5	56,1	
2346	[2346/3227]	177311,39	397606,04	4,00	59,6	55,5	51,8	60,6	
2347	[2347/3227]	177320,54	397689,79	4,00	60,1	56,0	52,2	61,1	
2348	[2348/3227]	177221,23	397681,61	4,00	59,3	55,3	51,3	60,2	
2349	[2349/3227]	177124,33	397704,45	4,00	56,9	53,0	49,0	57,9	
2350	[2350/3227]	177030,84	397734,93	4,00	51,6	47,8	44,0	52,7	
2351	[2351/3227]	176948,15	397786,21	4,00	50,8	46,9	43,1	51,9	
2352	[2352/3227]	176854,66	397821,71	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2353	[2353/3227]	176761,17	397857,21	4,00	49,9	45,8	42,1	50,9
2354	[2354/3227]	176667,69	397892,70	4,00	49,5	45,4	41,7	50,5
2355	[2355/3227]	176574,20	397928,20	4,00	48,4	44,4	40,7	49,4
2356	[2356/3227]	176479,25	397959,48	4,00	48,8	44,7	41,0	49,8
2357	[2357/3227]	176382,52	397984,74	4,00	48,6	44,5	40,8	49,6
2358	[2358/3227]	176284,41	398004,00	4,00	48,1	44,0	40,3	49,1
2359	[2359/3227]	176185,33	398017,41	4,00	47,2	43,1	39,4	48,2
2360	[2360/3227]	176086,11	398029,87	4,00	46,8	42,7	39,0	47,8
2361	[2361/3227]	175988,23	398049,31	4,00	47,9	43,9	40,1	48,9
2362	[2362/3227]	175893,61	398073,06	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8
2363	[2363/3227]	175869,17	398164,62	4,00	53,0	49,2	45,3	54,1
2552	[2552/3227]	175985,07	398277,01	4,00	53,3	49,4	45,4	54,3
2553	[2553/3227]	175976,20	398179,15	4,00	55,1	51,2	47,3	56,1
2554	[2554/3227]	176063,51	398137,57	4,00	57,2	53,2	49,3	58,2
2555	[2555/3227]	176162,68	398124,74	4,00	57,4	53,4	49,5	58,4
2556	[2556/3227]	176261,88	398112,11	4,00	57,3	53,4	49,5	58,3
2557	[2557/3227]	176360,48	398095,64	4,00	57,6	53,6	49,7	58,6
2558	[2558/3227]	176457,92	398073,22	4,00	57,8	53,8	49,9	58,7
2559	[2559/3227]	176553,87	398045,12	4,00	56,2	52,3	48,4	57,2
2560	[2560/3227]	176648,10	398011,70	4,00	57,9	53,9	50,0	58,9
2561	[2561/3227]	176741,54	397976,08	4,00	58,4	54,4	50,5	59,4
2562	[2562/3227]	176834,97	397940,45	4,00	58,6	54,6	50,7	59,6
2563	[2563/3227]	176928,41	397904,82	4,00	56,9	53,1	49,1	58,0
2564	[2564/3227]	177021,85	397869,19	4,00	55,9	51,9	48,1	56,9
2565	[2565/3227]	177114,55	397838,50	4,00	54,0	50,2	46,3	55,1
2566	[2566/3227]	177198,15	397789,81	4,00	58,8	54,9	50,9	59,8
2567	[2567/3227]	177297,25	397791,49	4,00	57,7	53,8	50,0	58,8
2568	[2568/3227]	177391,51	397818,50	4,00	56,6	52,6	49,5	58,0
2569	[2569/3227]	177487,06	397840,37	4,00	59,9	55,6	52,9	61,2
2570	[2570/3227]	177583,10	397868,22	4,00	59,6	55,3	52,6	61,0
2571	[2571/3227]	177679,15	397896,03	4,00	58,5	54,1	51,5	59,9
2572	[2572/3227]	177775,21	397923,84	4,00	58,4	54,0	51,4	59,7
2573	[2573/3227]	177871,26	397951,66	4,00	58,6	54,2	51,7	60,0
2574	[2574/3227]	177967,31	397979,47	4,00	59,3	54,8	52,3	60,6
2575	[2575/3227]	178063,37	398007,28	4,00	58,0	53,6	51,1	59,3
2576	[2576/3227]	178159,42	398035,09	4,00	58,4	54,0	51,5	59,8
2577	[2577/3227]	178255,33	398063,37	4,00	59,2	54,7	52,2	60,5
2578	[2578/3227]	178349,46	398097,07	4,00	59,2	54,6	52,2	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1385	[1385/3227]	178404,66	398007,68	4,00	58,9	54,3	51,9	60,2	
1386	[1386/3227]	178310,97	397972,77	4,00	58,8	54,3	51,8	60,1	
1387	[1387/3227]	178215,51	397943,01	4,00	59,2	54,6	52,1	60,5	
1388	[1388/3227]	178119,44	397915,27	4,00	59,3	54,7	52,3	60,6	
1389	[1389/3227]	178023,36	397887,54	4,00	59,3	54,7	52,2	60,5	
1390	[1390/3227]	177927,29	397859,80	4,00	58,7	54,2	51,7	60,0	
1391	[1391/3227]	177831,21	397832,07	4,00	58,3	53,8	51,3	59,6	
1392	[1392/3227]	177735,13	397804,34	4,00	59,4	54,9	52,4	60,7	
1393	[1393/3227]	177639,06	397776,60	4,00	59,7	55,2	52,6	61,0	
1394	[1394/3227]	177543,09	397748,53	4,00	60,8	56,3	53,6	62,0	
1395	[1395/3227]	177450,17	397714,85	4,00	59,2	54,8	51,8	60,3	
1396	[1396/3227]	177419,33	397620,64	4,00	59,9	55,7	52,0	60,8	
1397	[1397/3227]	177404,18	397521,83	4,00	57,4	53,2	49,6	58,4	
1398	[1398/3227]	177388,74	397429,34	4,00	56,4	52,2	48,6	57,4	
1399	[1399/3227]	177372,42	397330,70	4,00	57,6	53,3	49,7	58,5	
1400	[1400/3227]	177356,81	397231,92	4,00	57,5	53,2	49,6	58,5	
1401	[1401/3227]	177341,20	397133,15	4,00	57,5	53,2	49,6	58,4	
1402	[1402/3227]	177333,16	397033,68	4,00	58,1	53,8	50,2	59,0	
1403	[1403/3227]	177340,40	396933,94	4,00	57,5	53,2	49,7	58,5	
1404	[1404/3227]	177347,74	396834,21	4,00	57,8	53,5	49,9	58,7	
1405	[1405/3227]	177355,09	396734,48	4,00	58,0	53,7	50,1	59,0	
1406	[1406/3227]	177362,43	396634,75	4,00	58,6	54,2	50,7	59,5	
1407	[1407/3227]	177369,77	396535,02	4,00	58,3	53,9	50,4	59,2	
1408	[1408/3227]	177390,13	396438,72	4,00	55,4	51,0	47,7	56,4	
1409	[1409/3227]	177384,36	396340,54	4,00	58,9	54,3	51,0	59,8	
1410	[1410/3227]	177391,66	396240,81	4,00	59,2	54,6	51,3	60,1	
1411	[1411/3227]	177384,62	396141,48	4,00	58,9	54,3	51,0	59,8	
1412	[1412/3227]	177346,15	396049,67	4,00	59,1	54,5	51,2	60,0	
1413	[1413/3227]	177279,83	395975,41	4,00	58,8	54,2	50,9	59,6	
1414	[1414/3227]	177193,35	395925,90	4,00	59,3	54,7	51,4	60,2	
1415	[1415/3227]	177103,57	395881,97	4,00	58,4	53,9	50,6	59,3	
1416	[1416/3227]	177016,78	395832,50	4,00	59,7	55,1	51,8	60,6	
1417	[1417/3227]	176939,17	395769,46	4,00	59,7	55,0	51,8	60,5	
1418	[1418/3227]	176862,29	395705,52	4,00	59,4	54,8	51,5	60,3	
1419	[1419/3227]	176785,28	395641,73	4,00	59,4	54,8	51,6	60,3	
1420	[1420/3227]	176708,29	395577,91	4,00	59,2	54,6	51,3	60,1	
1421	[1421/3227]	176631,31	395514,09	4,00	58,6	54,1	50,8	59,5	
1422	[1422/3227]	176552,80	395452,24	4,00	58,2	53,7	50,4	59,1	
1423	[1423/3227]	176465,18	395404,33	4,00	58,0	53,5	50,2	58,9	
1424	[1424/3227]	176372,51	395366,83	4,00	57,2	52,7	49,4	58,1	
1425	[1425/3227]	176279,29	395330,72	4,00	57,6	53,2	49,7	58,5	
1426	[1426/3227]	176185,57	395295,84	4,00	58,4	54,0	50,5	59,3	
1427	[1427/3227]	176091,85	395260,96	4,00	57,6	53,2	49,7	58,5	
1428	[1428/3227]	176004,82	395217,56	4,00	54,5	50,3	46,6	55,5	
1429	[1429/3227]	175906,79	395221,70	4,00	58,8	54,3	50,9	59,7	
1430	[1430/3227]	175807,11	395216,44	4,00	60,4	56,0	52,5	61,3	
1431	[1431/3227]	175707,97	395203,42	4,00	59,6	55,2	51,7	60,5	
1432	[1432/3227]	175608,82	395190,40	4,00	59,5	55,1	51,6	60,4	
1433	[1433/3227]	175509,67	395177,39	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
1434	[1434/3227]	175410,52	395164,37	4,00	59,4	55,0	51,5	60,3	
1435	[1435/3227]	175311,23	395152,68	4,00	59,8	55,4	52,0	60,8	
1436	[1436/3227]	175211,31	395148,78	4,00	61,5	57,1	53,7	62,5	
1437	[1437/3227]	175112,74	395132,91	4,00	62,6	58,0	55,0	63,6	
1438	[1438/3227]	175039,43	395070,17	4,00	62,4	58,0	55,3	63,7	
1439	[1439/3227]	174982,24	394988,15	4,00	61,8	57,4	54,6	63,0	
1440	[1440/3227]	174916,43	394913,04	4,00	61,3	57,0	54,2	62,6	
1441	[1441/3227]	174838,17	394851,03	4,00	60,6	56,3	53,5	61,9	
1442	[1442/3227]	174752,32	394799,77	4,00	60,9	56,6	53,8	62,2	
1443	[1443/3227]	174665,93	394749,41	4,00	61,5	57,2	54,4	62,8	
1444	[1444/3227]	174579,53	394699,05	4,00	61,5	57,1	54,4	62,8	
1445	[1445/3227]	174493,18	394648,62	4,00	61,0	56,6	53,9	62,2	
1446	[1446/3227]	174408,01	394596,25	4,00	61,1	56,7	54,0	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1447	[1447/3227]	174325,74	394539,41	4,00	59,2	54,9	52,2	60,6	
1448	[1448/3227]	174243,38	394482,72	4,00	59,1	54,6	52,1	60,4	
1449	[1449/3227]	174159,46	394428,34	4,00	61,2	56,7	54,1	62,4	
1450	[1450/3227]	174073,44	394377,37	4,00	62,0	57,6	54,9	63,3	
1451	[1451/3227]	173988,88	394324,05	4,00	61,4	57,0	54,4	62,7	
1452	[1452/3227]	173930,06	394251,99	4,00	61,1	56,7	54,3	62,6	
1453	[1453/3227]	173935,14	394156,18	4,00	62,9	58,6	55,9	64,3	
1454	[1454/3227]	173941,09	394056,39	4,00	65,2	61,0	58,1	66,5	
1455	[1455/3227]	173934,73	393956,71	4,00	65,7	61,5	58,5	67,0	
1456	[1456/3227]	173920,27	393857,76	4,00	65,8	61,6	58,6	67,0	
1457	[1457/3227]	173905,80	393758,81	4,00	65,7	61,5	58,6	67,0	
1458	[1458/3227]	173891,34	393659,87	4,00	65,6	61,4	58,4	66,8	
1459	[1459/3227]	173876,87	393560,92	4,00	65,8	61,6	58,6	67,1	
1460	[1460/3227]	173862,41	393461,97	4,00	65,5	61,3	58,3	66,8	
1461	[1461/3227]	173847,94	393363,02	4,00	63,6	59,4	56,5	64,9	
1462	[1462/3227]	173833,48	393264,08	4,00	57,0	52,9	50,0	58,4	
1463	[1463/3227]	173819,01	393165,13	4,00	58,2	54,1	51,2	59,5	
1464	[1464/3227]	173804,54	393066,18	4,00	57,6	53,5	50,6	59,0	
1465	[1465/3227]	173790,08	392967,23	4,00	58,2	54,0	51,2	59,5	
1466	[1466/3227]	173775,61	392868,29	4,00	58,6	54,5	51,6	59,9	
1467	[1467/3227]	173761,15	392769,34	4,00	63,0	58,8	55,9	64,3	
1468	[1468/3227]	173746,68	392670,39	4,00	65,4	61,2	58,3	66,7	
1469	[1469/3227]	173732,22	392571,45	4,00	65,6	61,4	58,4	66,9	
1470	[1470/3227]	173723,25	392471,93	4,00	62,7	58,5	55,6	64,0	
1471	[1471/3227]	173727,64	392372,10	4,00	55,8	51,8	48,9	57,3	
1472	[1472/3227]	173745,34	392273,76	4,00	54,9	50,9	48,0	56,3	
1473	[1473/3227]	173775,83	392178,61	4,00	55,8	51,8	48,9	57,2	
1474	[1474/3227]	173818,89	392088,44	4,00	61,4	57,4	54,4	62,7	
1475	[1475/3227]	173872,99	392004,41	4,00	64,9	60,8	57,8	66,2	
1476	[1476/3227]	173934,26	391925,41	4,00	64,7	60,4	57,5	65,9	
1477	[1477/3227]	173997,53	391847,97	4,00	58,3	54,0	51,1	59,5	
1523	[1523/3227]	173856,08	391856,72	4,00	63,3	59,2	56,2	64,6	
1524	[1524/3227]	173794,35	391935,37	4,00	63,5	59,5	56,4	64,8	
1525	[1525/3227]	173738,95	392018,57	4,00	63,6	59,6	56,6	65,0	
1526	[1526/3227]	173693,05	392107,34	4,00	64,1	60,1	57,1	65,5	
1527	[1527/3227]	173657,58	392200,77	4,00	64,4	60,4	57,4	65,8	
1528	[1528/3227]	173633,49	392297,76	4,00	64,9	60,9	58,0	66,3	
1529	[1529/3227]	173620,90	392396,90	4,00	64,8	60,8	57,9	66,2	
1530	[1530/3227]	173619,98	392496,83	4,00	65,0	61,0	58,0	66,4	
1531	[1531/3227]	173630,75	392596,19	4,00	65,4	61,3	58,4	66,7	
1532	[1532/3227]	173645,18	392695,14	4,00	65,5	61,5	58,5	66,9	
1533	[1533/3227]	173659,60	392794,10	4,00	65,8	61,7	58,8	67,2	
1534	[1534/3227]	173674,02	392893,05	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1535	[1535/3227]	173688,45	392992,01	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1536	[1536/3227]	173702,87	393090,96	4,00	66,1	61,9	59,0	67,4	
1537	[1537/3227]	173717,30	393189,91	4,00	65,9	61,8	58,8	67,2	
1538	[1538/3227]	173731,72	393288,87	4,00	65,1	60,9	58,0	66,4	
1539	[1539/3227]	173746,14	393387,82	4,00	64,2	60,1	57,1	65,5	
1540	[1540/3227]	173760,57	393486,77	4,00	65,4	61,3	58,4	66,8	
1541	[1541/3227]	173774,99	393585,73	4,00	65,5	61,4	58,5	66,9	
1542	[1542/3227]	173789,41	393684,68	4,00	65,6	61,5	58,5	66,9	
1543	[1543/3227]	173803,84	393783,63	4,00	65,4	61,3	58,3	66,7	
1544	[1544/3227]	173818,26	393882,59	4,00	65,3	61,3	58,3	66,7	
1545	[1545/3227]	173830,74	393981,77	4,00	64,5	60,5	57,5	65,9	
1546	[1546/3227]	173832,00	394081,69	4,00	63,5	59,5	56,5	64,9	
1547	[1547/3227]	173819,99	394180,88	4,00	62,1	57,8	55,2	63,5	
1548	[1548/3227]	173745,64	394187,59	4,00	58,5	54,4	51,0	59,6	
1549	[1549/3227]	173656,24	394142,81	4,00	56,9	52,7	48,9	57,8	
1550	[1550/3227]	173569,08	394093,79	4,00	56,6	52,4	48,3	57,4	
1551	[1551/3227]	173481,92	394044,78	4,00	56,4	52,1	47,9	57,1	
1552	[1552/3227]	173398,46	393989,98	4,00	57,1	52,6	48,3	57,6	
1553	[1553/3227]	173325,78	393921,48	4,00	57,4	52,9	48,4	57,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1554	[1554/3227]	173264,06	393842,86	4,00	56,9	52,5	48,0	57,4	
1555	[1555/3227]	173204,19	393762,76	4,00	56,3	51,8	47,3	56,7	
1556	[1556/3227]	173144,33	393682,66	4,00	56,1	51,6	47,1	56,5	
1557	[1557/3227]	173084,45	393602,57	4,00	56,0	51,6	47,0	56,5	
1558	[1558/3227]	173024,58	393522,47	4,00	55,4	51,0	46,4	55,9	
1559	[1559/3227]	172953,56	393453,08	4,00	54,9	50,5	45,9	55,4	
1560	[1560/3227]	172861,65	393414,35	4,00	56,0	51,6	46,8	56,4	
1561	[1561/3227]	172768,12	393379,08	4,00	56,6	52,2	47,3	56,9	
1562	[1562/3227]	172680,56	393332,46	4,00	55,6	51,6	46,5	56,1	
1563	[1563/3227]	172612,84	393258,99	4,00	53,6	49,7	44,7	54,2	
1564	[1564/3227]	172524,53	393213,84	4,00	54,5	50,5	45,6	55,1	
1565	[1565/3227]	172429,72	393182,16	4,00	54,5	50,5	45,6	55,0	
1566	[1566/3227]	172339,20	393139,82	4,00	54,7	50,8	45,9	55,3	
1567	[1567/3227]	172254,83	393086,41	4,00	54,1	50,2	45,3	54,7	
1568	[1568/3227]	172167,93	393037,16	4,00	54,3	50,4	45,4	54,9	
1569	[1569/3227]	172082,67	392984,90	4,00	53,9	50,0	45,0	54,5	
1570	[1570/3227]	171997,42	392932,64	4,00	53,8	49,8	44,9	54,3	
1705	[1705/3227]	171907,07	393005,00	4,00	52,2	48,5	43,5	52,9	
1706	[1706/3227]	171992,14	393057,56	4,00	53,1	49,4	44,4	53,8	
1707	[1707/3227]	172079,95	393105,09	4,00	53,9	50,1	45,1	54,5	
1708	[1708/3227]	172164,64	393158,14	4,00	53,9	50,1	45,2	54,6	
1709	[1709/3227]	172250,77	393208,53	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1710	[1710/3227]	172339,07	393255,38	4,00	54,3	50,5	45,5	54,9	
1711	[1711/3227]	172431,50	393293,43	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1712	[1712/3227]	172524,12	393331,11	4,00	54,9	51,1	46,1	55,6	
1713	[1713/3227]	172594,98	393400,81	4,00	54,0	50,3	45,2	54,6	
1714	[1714/3227]	172680,11	393452,25	4,00	57,2	53,0	48,1	57,7	
1715	[1715/3227]	172771,83	393491,96	4,00	56,9	52,5	47,7	57,3	
1716	[1716/3227]	172865,94	393525,77	4,00	57,0	52,6	47,8	57,4	
1717	[1717/3227]	172943,30	393585,82	4,00	56,2	51,8	47,2	56,7	
1718	[1718/3227]	173003,18	393665,90	4,00	55,6	51,3	46,7	56,1	
1719	[1719/3227]	173063,07	393745,99	4,00	56,4	52,0	47,4	56,8	
1720	[1720/3227]	173122,95	393826,08	4,00	56,6	52,2	47,6	57,1	
1721	[1721/3227]	173182,84	393906,16	4,00	56,5	52,2	47,6	57,0	
1722	[1722/3227]	173244,52	393984,83	4,00	56,8	52,4	47,9	57,3	
1723	[1723/3227]	173315,62	394054,99	4,00	56,2	51,9	47,4	56,8	
1724	[1724/3227]	173396,06	394114,23	4,00	56,0	51,8	47,4	56,6	
1725	[1725/3227]	173483,01	394163,62	4,00	56,4	52,2	47,9	57,1	
1726	[1726/3227]	173570,06	394212,83	4,00	56,8	52,5	48,4	57,5	
1727	[1727/3227]	173657,20	394261,85	4,00	57,2	53,0	49,1	58,1	
1728	[1728/3227]	173745,64	394308,49	4,00	57,9	53,6	50,3	59,0	
1729	[1729/3227]	173737,71	394396,16	4,00	55,2	51,2	48,4	56,7	
1730	[1730/3227]	173686,83	394482,12	4,00	56,5	52,4	49,7	58,0	
1731	[1731/3227]	173626,68	394561,93	4,00	64,1	59,7	57,0	65,4	
1732	[1732/3227]	173563,32	394639,29	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
1733	[1733/3227]	173499,49	394716,27	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1734	[1734/3227]	173435,60	394793,20	4,00	60,4	56,2	53,6	61,9	
1735	[1735/3227]	173371,71	394870,12	4,00	53,4	49,5	46,9	55,0	
1736	[1736/3227]	173304,28	394943,94	4,00	51,8	47,8	45,2	53,4	
1737	[1737/3227]	173233,05	395014,10	4,00	58,5	54,2	51,6	59,9	
1738	[1738/3227]	173158,45	395080,67	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1739	[1739/3227]	173080,36	395143,11	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1740	[1740/3227]	172999,37	395201,72	4,00	64,0	59,6	57,0	65,3	
1741	[1741/3227]	172915,29	395255,83	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1742	[1742/3227]	172828,90	395306,20	4,00	64,5	60,2	57,5	65,8	
1743	[1743/3227]	172742,51	395356,57	4,00	64,7	60,4	57,7	66,1	
1744	[1744/3227]	172656,12	395406,93	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1745	[1745/3227]	172569,73	395457,30	4,00	64,3	60,0	57,3	65,7	
1746	[1746/3227]	172483,34	395507,66	4,00	63,9	59,6	56,9	65,2	
1747	[1747/3227]	172396,81	395557,80	4,00	63,4	59,1	56,3	64,7	
1748	[1748/3227]	172309,97	395607,35	4,00	64,0	59,6	56,9	65,3	
1749	[1749/3227]	172221,05	395653,07	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1750	[1750/3227]	172130,06	395694,52	4,00	64,5	60,2	57,5	65,9	
1751	[1751/3227]	172037,08	395731,30	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1752	[1752/3227]	171942,42	395763,50	4,00	64,6	60,2	57,5	65,9	
1753	[1753/3227]	171846,34	395791,15	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
1754	[1754/3227]	171749,01	395814,03	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1755	[1755/3227]	171650,69	395832,22	4,00	64,9	60,5	57,8	66,2	
1756	[1756/3227]	171551,59	395845,52	4,00	62,7	58,4	55,7	64,0	
1757	[1757/3227]	171451,95	395853,88	4,00	54,9	50,7	48,2	56,4	
1758	[1758/3227]	171352,03	395857,51	4,00	56,2	51,7	49,3	57,5	
1759	[1759/3227]	171252,09	395855,38	4,00	63,4	58,9	56,4	64,7	
1760	[1760/3227]	171155,44	395842,52	4,00	59,2	54,6	52,4	60,6	
1761	[1761/3227]	171060,65	395869,93	4,00	62,4	57,6	55,4	63,7	
1762	[1762/3227]	170966,15	395902,22	4,00	62,2	57,6	55,4	63,6	
1763	[1763/3227]	170878,97	395950,91	4,00	60,9	56,4	54,1	62,3	
1764	[1764/3227]	170802,37	396014,97	4,00	61,9	57,2	55,0	63,2	
1765	[1765/3227]	170738,50	396091,76	4,00	63,2	58,5	56,2	64,5	
1766	[1766/3227]	170678,86	396172,03	4,00	63,7	58,9	56,7	65,0	
1767	[1767/3227]	170619,22	396252,29	4,00	63,7	59,0	56,8	65,1	
1768	[1768/3227]	170559,58	396332,56	4,00	63,4	58,7	56,5	64,7	
1769	[1769/3227]	170499,94	396412,83	4,00	63,4	58,6	56,5	64,7	
1770	[1770/3227]	170440,30	396493,10	4,00	62,0	57,2	55,1	63,3	
2250	[2250/3227]	170558,12	396509,10	4,00	63,0	58,2	56,1	64,3	
2251	[2251/3227]	170617,79	396428,86	4,00	63,3	58,5	56,4	64,6	
2252	[2252/3227]	170677,47	396348,62	4,00	62,9	58,2	56,0	64,2	
2253	[2253/3227]	170737,15	396268,38	4,00	62,2	57,5	55,2	63,5	
2254	[2254/3227]	170796,83	396188,14	4,00	61,9	57,3	55,0	63,2	
2255	[2255/3227]	170857,35	396108,57	4,00	62,3	57,7	55,4	63,7	
2256	[2256/3227]	170931,19	396041,46	4,00	63,5	58,7	56,6	64,8	
2257	[2257/3227]	171018,45	395993,05	4,00	62,6	57,8	55,6	63,8	
2258	[2258/3227]	171114,25	395965,15	4,00	56,3	51,9	49,6	57,8	
2259	[2259/3227]	171210,05	395962,64	4,00	62,2	57,8	55,4	63,6	
2260	[2260/3227]	171309,13	395961,62	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2261	[2261/3227]	171409,11	395960,22	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2262	[2262/3227]	171508,92	395954,28	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2263	[2263/3227]	171608,33	395943,57	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2264	[2264/3227]	171707,17	395928,46	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2265	[2265/3227]	171805,12	395908,38	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2266	[2266/3227]	171902,08	395883,99	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2267	[2267/3227]	171997,83	395855,20	4,00	65,3	61,0	58,3	66,7	
2268	[2268/3227]	172092,15	395822,01	4,00	65,0	60,7	58,0	66,4	
2269	[2269/3227]	172184,78	395784,36	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2270	[2270/3227]	172275,55	395742,42	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2271	[2271/3227]	172364,34	395696,47	4,00	65,0	60,6	58,0	66,3	
2272	[2272/3227]	172450,94	395646,47	4,00	64,9	60,6	57,9	66,3	
2273	[2273/3227]	172537,37	395596,16	4,00	64,8	60,5	57,8	66,2	
2274	[2274/3227]	172623,79	395545,86	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2275	[2275/3227]	172710,22	395495,56	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2276	[2276/3227]	172796,65	395445,26	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2277	[2277/3227]	172883,07	395394,95	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2278	[2278/3227]	172969,50	395344,65	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
2279	[2279/3227]	173053,63	395290,62	4,00	63,9	59,6	57,0	65,3	
2280	[2280/3227]	173134,89	395232,38	4,00	64,6	60,3	57,7	66,0	
2281	[2281/3227]	173213,34	395170,40	4,00	64,7	60,3	57,7	66,0	
2282	[2282/3227]	173288,71	395104,70	4,00	63,8	59,4	56,7	65,1	
2283	[2283/3227]	173360,67	395035,29	4,00	64,7	60,3	57,6	66,0	
2284	[2284/3227]	173429,38	394962,65	4,00	62,9	58,4	55,8	64,1	
2285	[2285/3227]	173493,68	394886,08	4,00	57,6	53,4	50,9	59,1	
2286	[2286/3227]	173557,40	394809,01	4,00	63,6	59,3	56,6	65,0	
2287	[2287/3227]	173621,12	394731,94	4,00	65,2	60,8	58,1	66,5	
2288	[2288/3227]	173684,84	394654,87	4,00	65,1	60,7	58,0	66,4	
2289	[2289/3227]	173748,07	394577,41	4,00	64,5	60,1	57,4	65,8	
2290	[2290/3227]	173806,00	394495,96	4,00	63,6	59,2	56,6	64,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2291	[2291/3227]	173854,25	394408,43	4,00	63,0	58,5	56,0	64,3	
2292	[2292/3227]	173929,90	394413,92	4,00	61,7	57,4	54,8	63,1	
2293	[2293/3227]	174016,24	394464,29	4,00	61,7	57,4	54,7	63,1	
2294	[2294/3227]	174102,47	394514,89	4,00	62,3	57,9	55,3	63,6	
2295	[2295/3227]	174185,07	394571,25	4,00	60,4	56,0	53,5	61,7	
2296	[2296/3227]	174267,83	394627,37	4,00	60,7	56,4	53,8	62,1	
2297	[2297/3227]	174351,09	394682,75	4,00	61,7	57,5	54,7	63,1	
2298	[2298/3227]	174436,19	394735,23	4,00	61,8	57,5	54,8	63,1	
2299	[2299/3227]	174522,53	394785,68	4,00	61,4	57,1	54,4	62,8	
2300	[2300/3227]	174608,93	394836,04	4,00	61,4	57,1	54,4	62,7	
2301	[2301/3227]	174695,32	394886,40	4,00	61,7	57,4	54,7	63,0	
2302	[2302/3227]	174781,26	394937,51	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2303	[2303/3227]	174858,11	395001,13	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2304	[2304/3227]	174919,97	395079,52	4,00	60,7	56,5	53,7	62,1	
2305	[2305/3227]	174975,61	395162,59	4,00	57,4	53,4	50,6	58,9	
2306	[2306/3227]	175030,66	395237,76	4,00	53,8	49,9	46,9	55,3	
2307	[2307/3227]	175128,77	395242,89	4,00	58,3	54,0	50,7	59,4	
2308	[2308/3227]	175228,13	395253,43	4,00	59,3	55,1	51,7	60,4	
2309	[2309/3227]	175327,97	395258,19	4,00	60,6	56,2	52,8	61,6	
2310	[2310/3227]	175427,12	395271,19	4,00	61,1	56,7	53,3	62,1	
2311	[2311/3227]	175526,27	395284,19	4,00	60,2	55,8	52,4	61,1	
2312	[2312/3227]	175625,42	395297,19	4,00	60,3	55,9	52,5	61,2	
2313	[2313/3227]	175724,57	395310,19	4,00	59,7	55,4	51,9	60,7	
2314	[2314/3227]	175823,76	395322,89	4,00	59,1	54,8	51,3	60,1	
2315	[2315/3227]	175923,60	395324,36	4,00	59,2	54,8	51,3	60,1	
2316	[2316/3227]	176016,91	395346,79	4,00	58,8	54,4	50,8	59,7	
2317	[2317/3227]	176110,71	395381,43	4,00	59,6	55,3	51,7	60,5	
2318	[2318/3227]	176204,45	395416,26	4,00	59,7	55,4	51,9	60,7	
2319	[2319/3227]	176298,15	395451,18	4,00	57,1	52,8	49,5	58,2	
2320	[2320/3227]	176391,67	395486,60	4,00	55,7	51,4	48,1	56,8	
2321	[2321/3227]	176481,70	395529,64	4,00	57,7	53,3	49,9	58,7	
2322	[2322/3227]	176561,23	395590,08	4,00	58,5	54,0	50,7	59,5	
2323	[2323/3227]	176638,15	395653,97	4,00	57,8	53,4	50,1	58,8	
2324	[2324/3227]	176715,08	395717,87	4,00	57,6	53,2	49,9	58,6	
2325	[2325/3227]	176792,00	395781,77	4,00	58,8	54,3	51,0	59,8	
2326	[2326/3227]	176868,92	395845,66	4,00	58,3	53,9	50,6	59,3	
2327	[2327/3227]	176946,03	395909,33	4,00	59,7	55,1	51,9	60,6	
2328	[2328/3227]	177029,04	395964,85	4,00	58,7	54,2	50,9	59,6	
2329	[2329/3227]	177119,80	396006,71	4,00	58,7	54,2	50,9	59,6	
2330	[2330/3227]	177208,92	396051,53	4,00	58,9	54,5	51,2	59,9	
2331	[2331/3227]	177271,18	396128,43	4,00	58,6	54,1	50,8	59,5	
2332	[2332/3227]	177288,68	396225,85	4,00	57,5	53,1	49,8	58,5	
2333	[2333/3227]	177281,63	396325,59	4,00	56,2	51,8	48,5	57,2	
2334	[2334/3227]	177262,07	396421,95	4,00	54,3	50,0	46,7	55,4	
2335	[2335/3227]	177266,88	396519,88	4,00	57,4	53,1	49,6	58,4	
2336	[2336/3227]	177259,52	396619,61	4,00	58,3	54,1	50,5	59,3	
2337	[2337/3227]	177252,17	396719,34	4,00	58,6	54,3	50,8	59,6	
2338	[2338/3227]	177244,82	396819,07	4,00	57,8	53,6	50,1	58,8	
2339	[2339/3227]	177237,46	396918,79	4,00	57,9	53,7	50,2	58,9	
2340	[2340/3227]	177230,12	397018,52	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
2341	[2341/3227]	177234,01	397118,30	4,00	57,5	53,3	49,8	58,5	
2342	[2342/3227]	177249,51	397217,09	4,00	57,6	53,4	49,9	58,6	
2343	[2343/3227]	177265,09	397315,87	4,00	57,6	53,5	49,9	58,6	
2344	[2344/3227]	177280,66	397414,65	4,00	56,9	52,8	49,3	58,0	
2345	[2345/3227]	177283,05	397512,29	4,00	55,0	51,0	47,5	56,1	
2346	[2346/3227]	177311,39	397606,04	4,00	59,6	55,5	51,8	60,6	
2347	[2347/3227]	177320,54	397689,79	4,00	60,1	56,0	52,2	61,1	
2348	[2348/3227]	177221,23	397681,61	4,00	59,3	55,3	51,3	60,2	
2349	[2349/3227]	177124,33	397704,45	4,00	56,9	53,0	49,0	57,9	
2350	[2350/3227]	177030,84	397734,93	4,00	51,6	47,8	44,0	52,7	
2351	[2351/3227]	176948,15	397786,21	4,00	50,8	46,9	43,1	51,9	
2352	[2352/3227]	176854,66	397821,71	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2353	[2353/3227]	176761,17	397857,21	4,00	49,9	45,8	42,1	50,9
2354	[2354/3227]	176667,69	397892,70	4,00	49,5	45,4	41,7	50,5
2355	[2355/3227]	176574,20	397928,20	4,00	48,4	44,4	40,7	49,4
2356	[2356/3227]	176479,25	397959,48	4,00	48,8	44,7	41,0	49,8
2357	[2357/3227]	176382,52	397984,74	4,00	48,6	44,5	40,8	49,6
2358	[2358/3227]	176284,41	398004,00	4,00	48,1	44,0	40,3	49,1
2359	[2359/3227]	176185,33	398017,41	4,00	47,2	43,1	39,4	48,2
2360	[2360/3227]	176086,11	398029,87	4,00	46,8	42,7	39,0	47,8
2361	[2361/3227]	175988,23	398049,31	4,00	47,9	43,9	40,1	48,9
2362	[2362/3227]	175893,61	398073,06	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8
2363	[2363/3227]	175869,17	398164,62	4,00	53,0	49,2	45,3	54,1
2552	[2552/3227]	175985,07	398277,01	4,00	53,3	49,4	45,4	54,3
2553	[2553/3227]	175976,20	398179,15	4,00	55,1	51,2	47,3	56,1
2554	[2554/3227]	176063,51	398137,57	4,00	57,2	53,2	49,3	58,2
2555	[2555/3227]	176162,68	398124,74	4,00	57,4	53,4	49,5	58,4
2556	[2556/3227]	176261,88	398112,11	4,00	57,3	53,4	49,5	58,3
2557	[2557/3227]	176360,48	398095,64	4,00	57,6	53,6	49,7	58,6
2558	[2558/3227]	176457,92	398073,22	4,00	57,8	53,8	49,9	58,7
2559	[2559/3227]	176553,87	398045,12	4,00	56,2	52,3	48,4	57,2
2560	[2560/3227]	176648,10	398011,70	4,00	57,9	53,9	50,0	58,9
2561	[2561/3227]	176741,54	397976,08	4,00	58,4	54,4	50,5	59,4
2562	[2562/3227]	176834,97	397940,45	4,00	58,6	54,6	50,7	59,6
2563	[2563/3227]	176928,41	397904,82	4,00	56,9	53,1	49,1	58,0
2564	[2564/3227]	177021,85	397869,19	4,00	55,9	51,9	48,1	56,9
2565	[2565/3227]	177114,55	397838,50	4,00	54,0	50,2	46,3	55,1
2566	[2566/3227]	177198,15	397789,81	4,00	58,8	54,9	50,9	59,8
2567	[2567/3227]	177297,25	397791,49	4,00	57,7	53,8	50,0	58,8
2568	[2568/3227]	177391,51	397818,50	4,00	56,6	52,6	49,5	58,0
2569	[2569/3227]	177487,06	397840,37	4,00	59,9	55,6	52,9	61,2
2570	[2570/3227]	177583,10	397868,22	4,00	59,6	55,3	52,6	61,0
2571	[2571/3227]	177679,15	397896,03	4,00	58,5	54,1	51,5	59,9
2572	[2572/3227]	177775,21	397923,84	4,00	58,4	54,0	51,4	59,7
2573	[2573/3227]	177871,26	397951,66	4,00	58,6	54,2	51,7	60,0
2574	[2574/3227]	177967,31	397979,47	4,00	59,3	54,8	52,3	60,6
2575	[2575/3227]	178063,37	398007,28	4,00	58,0	53,6	51,1	59,3
2576	[2576/3227]	178159,42	398035,09	4,00	58,4	54,0	51,5	59,8
2577	[2577/3227]	178255,33	398063,37	4,00	59,2	54,7	52,2	60,5
2578	[2578/3227]	178349,46	398097,07	4,00	59,2	54,6	52,2	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1385	[1385/3227]	178404,66	398007,68	4,00	58,9	54,3	51,9	60,2	
1386	[1386/3227]	178310,97	397972,77	4,00	58,8	54,3	51,8	60,1	
1387	[1387/3227]	178215,51	397943,01	4,00	59,2	54,6	52,1	60,5	
1388	[1388/3227]	178119,44	397915,27	4,00	59,3	54,7	52,3	60,6	
1389	[1389/3227]	178023,36	397887,54	4,00	59,3	54,7	52,2	60,5	
1390	[1390/3227]	177927,29	397859,80	4,00	58,7	54,2	51,7	60,0	
1391	[1391/3227]	177831,21	397832,07	4,00	58,3	53,8	51,3	59,6	
1392	[1392/3227]	177735,13	397804,34	4,00	59,4	54,9	52,4	60,7	
1393	[1393/3227]	177639,06	397776,60	4,00	59,7	55,2	52,6	61,0	
1394	[1394/3227]	177543,09	397748,53	4,00	60,8	56,3	53,6	62,0	
1395	[1395/3227]	177450,17	397714,85	4,00	59,2	54,8	51,8	60,3	
1396	[1396/3227]	177419,33	397620,64	4,00	59,9	55,7	52,0	60,8	
1397	[1397/3227]	177404,18	397521,83	4,00	57,4	53,2	49,6	58,4	
1398	[1398/3227]	177388,74	397429,34	4,00	56,4	52,2	48,6	57,4	
1399	[1399/3227]	177372,42	397330,70	4,00	57,6	53,3	49,7	58,5	
1400	[1400/3227]	177356,81	397231,92	4,00	57,5	53,2	49,6	58,5	
1401	[1401/3227]	177341,20	397133,15	4,00	57,5	53,2	49,6	58,4	
1402	[1402/3227]	177333,16	397033,68	4,00	58,1	53,8	50,2	59,0	
1403	[1403/3227]	177340,40	396933,94	4,00	57,5	53,2	49,7	58,5	
1404	[1404/3227]	177347,74	396834,21	4,00	57,8	53,5	49,9	58,7	
1405	[1405/3227]	177355,09	396734,48	4,00	58,0	53,7	50,1	58,9	
1406	[1406/3227]	177362,43	396634,75	4,00	58,6	54,2	50,7	59,5	
1407	[1407/3227]	177369,77	396535,02	4,00	58,2	53,8	50,3	59,1	
1408	[1408/3227]	177390,13	396438,72	4,00	54,7	50,3	47,0	55,7	
1409	[1409/3227]	177384,36	396340,54	4,00	56,4	51,9	48,6	57,3	
1410	[1410/3227]	177391,66	396240,81	4,00	58,0	53,4	50,1	58,9	
1411	[1411/3227]	177384,62	396141,48	4,00	58,7	54,1	50,9	59,6	
1412	[1412/3227]	177346,15	396049,67	4,00	57,5	52,9	49,6	58,4	
1413	[1413/3227]	177279,83	395975,41	4,00	55,6	51,0	47,7	56,5	
1414	[1414/3227]	177193,35	395925,90	4,00	56,5	51,9	48,6	57,4	
1415	[1415/3227]	177103,57	395881,97	4,00	54,7	50,2	46,9	55,6	
1416	[1416/3227]	177016,78	395832,50	4,00	56,2	51,6	48,3	57,1	
1417	[1417/3227]	176939,17	395769,46	4,00	56,7	52,1	48,9	57,6	
1418	[1418/3227]	176862,29	395705,52	4,00	56,7	52,2	48,9	57,6	
1419	[1419/3227]	176785,28	395641,73	4,00	58,4	53,8	50,5	59,3	
1420	[1420/3227]	176708,29	395577,91	4,00	59,2	54,6	51,3	60,1	
1421	[1421/3227]	176631,31	395514,09	4,00	58,6	54,1	50,8	59,5	
1422	[1422/3227]	176552,80	395452,24	4,00	58,3	53,7	50,4	59,2	
1423	[1423/3227]	176465,18	395404,33	4,00	58,1	53,6	50,2	59,0	
1424	[1424/3227]	176372,51	395366,83	4,00	57,2	52,7	49,4	58,1	
1425	[1425/3227]	176279,29	395330,72	4,00	57,2	52,9	49,4	58,2	
1426	[1426/3227]	176185,57	395295,84	4,00	56,9	52,5	49,0	57,8	
1427	[1427/3227]	176091,85	395260,96	4,00	56,9	52,5	48,9	57,8	
1428	[1428/3227]	176004,82	395217,56	4,00	54,4	50,2	46,5	55,4	
1429	[1429/3227]	175906,79	395221,70	4,00	58,8	54,3	50,9	59,7	
1430	[1430/3227]	175807,11	395216,44	4,00	60,3	55,9	52,4	61,2	
1431	[1431/3227]	175707,97	395203,42	4,00	59,6	55,2	51,7	60,5	
1432	[1432/3227]	175608,82	395190,40	4,00	59,5	55,1	51,6	60,4	
1433	[1433/3227]	175509,67	395177,39	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
1434	[1434/3227]	175410,52	395164,37	4,00	59,4	55,0	51,5	60,3	
1435	[1435/3227]	175311,23	395152,68	4,00	59,8	55,4	52,0	60,8	
1436	[1436/3227]	175211,31	395148,78	4,00	61,5	57,1	53,7	62,5	
1437	[1437/3227]	175112,74	395132,91	4,00	62,6	58,0	55,0	63,6	
1438	[1438/3227]	175039,43	395070,17	4,00	62,4	58,0	55,3	63,7	
1439	[1439/3227]	174982,24	394988,15	4,00	61,8	57,4	54,6	63,0	
1440	[1440/3227]	174916,43	394913,04	4,00	61,3	57,0	54,2	62,6	
1441	[1441/3227]	174838,17	394851,03	4,00	60,6	56,3	53,5	61,9	
1442	[1442/3227]	174752,32	394799,77	4,00	60,9	56,6	53,8	62,2	
1443	[1443/3227]	174665,93	394749,41	4,00	61,5	57,2	54,4	62,8	
1444	[1444/3227]	174579,53	394699,05	4,00	61,5	57,1	54,4	62,8	
1445	[1445/3227]	174493,18	394648,62	4,00	61,0	56,6	53,9	62,2	
1446	[1446/3227]	174408,01	394596,25	4,00	61,1	56,7	54,0	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1447	[1447/3227]	174325,74	394539,41	4,00	59,2	54,9	52,2	60,6	
1448	[1448/3227]	174243,38	394482,72	4,00	59,1	54,6	52,1	60,4	
1449	[1449/3227]	174159,46	394428,34	4,00	61,2	56,7	54,1	62,4	
1450	[1450/3227]	174073,44	394377,37	4,00	62,0	57,6	54,9	63,3	
1451	[1451/3227]	173988,88	394324,05	4,00	61,4	57,0	54,4	62,7	
1452	[1452/3227]	173930,06	394251,99	4,00	61,1	56,7	54,3	62,6	
1453	[1453/3227]	173935,14	394156,18	4,00	62,9	58,6	55,9	64,3	
1454	[1454/3227]	173941,09	394056,39	4,00	65,2	61,0	58,1	66,5	
1455	[1455/3227]	173934,73	393956,71	4,00	65,7	61,5	58,5	67,0	
1456	[1456/3227]	173920,27	393857,76	4,00	65,8	61,6	58,6	67,0	
1457	[1457/3227]	173905,80	393758,81	4,00	65,7	61,5	58,6	67,0	
1458	[1458/3227]	173891,34	393659,87	4,00	65,6	61,4	58,4	66,8	
1459	[1459/3227]	173876,87	393560,92	4,00	65,8	61,6	58,6	67,1	
1460	[1460/3227]	173862,41	393461,97	4,00	65,5	61,3	58,3	66,8	
1461	[1461/3227]	173847,94	393363,02	4,00	63,6	59,4	56,5	64,9	
1462	[1462/3227]	173833,48	393264,08	4,00	57,0	52,9	50,0	58,4	
1463	[1463/3227]	173819,01	393165,13	4,00	58,2	54,1	51,2	59,5	
1464	[1464/3227]	173804,54	393066,18	4,00	57,6	53,5	50,6	59,0	
1465	[1465/3227]	173790,08	392967,23	4,00	58,2	54,0	51,2	59,5	
1466	[1466/3227]	173775,61	392868,29	4,00	58,6	54,5	51,6	59,9	
1467	[1467/3227]	173761,15	392769,34	4,00	63,0	58,8	55,9	64,3	
1468	[1468/3227]	173746,68	392670,39	4,00	65,4	61,2	58,3	66,7	
1469	[1469/3227]	173732,22	392571,45	4,00	65,6	61,4	58,4	66,9	
1470	[1470/3227]	173723,25	392471,93	4,00	62,7	58,5	55,6	64,0	
1471	[1471/3227]	173727,64	392372,10	4,00	55,8	51,8	48,9	57,3	
1472	[1472/3227]	173745,34	392273,76	4,00	54,9	50,9	48,0	56,3	
1473	[1473/3227]	173775,83	392178,61	4,00	55,8	51,8	48,9	57,2	
1474	[1474/3227]	173818,89	392088,44	4,00	61,4	57,4	54,4	62,7	
1475	[1475/3227]	173872,99	392004,41	4,00	64,9	60,8	57,8	66,2	
1476	[1476/3227]	173934,26	391925,41	4,00	64,7	60,4	57,5	65,9	
1477	[1477/3227]	173997,53	391847,97	4,00	58,3	54,0	51,1	59,5	
1523	[1523/3227]	173856,08	391856,72	4,00	63,3	59,2	56,2	64,6	
1524	[1524/3227]	173794,35	391935,37	4,00	63,5	59,5	56,4	64,8	
1525	[1525/3227]	173738,95	392018,57	4,00	63,6	59,6	56,6	65,0	
1526	[1526/3227]	173693,05	392107,34	4,00	64,1	60,1	57,1	65,5	
1527	[1527/3227]	173657,58	392200,77	4,00	64,4	60,4	57,4	65,8	
1528	[1528/3227]	173633,49	392297,76	4,00	64,9	60,9	58,0	66,3	
1529	[1529/3227]	173620,90	392396,90	4,00	64,8	60,8	57,9	66,2	
1530	[1530/3227]	173619,98	392496,83	4,00	65,0	61,0	58,0	66,4	
1531	[1531/3227]	173630,75	392596,19	4,00	65,4	61,3	58,4	66,7	
1532	[1532/3227]	173645,18	392695,14	4,00	65,5	61,5	58,5	66,9	
1533	[1533/3227]	173659,60	392794,10	4,00	65,8	61,7	58,8	67,2	
1534	[1534/3227]	173674,02	392893,05	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1535	[1535/3227]	173688,45	392992,01	4,00	66,0	61,9	59,0	67,4	
1536	[1536/3227]	173702,87	393090,96	4,00	66,1	61,9	59,0	67,4	
1537	[1537/3227]	173717,30	393189,91	4,00	65,9	61,8	58,8	67,2	
1538	[1538/3227]	173731,72	393288,87	4,00	65,1	60,9	58,0	66,4	
1539	[1539/3227]	173746,14	393387,82	4,00	64,2	60,1	57,1	65,5	
1540	[1540/3227]	173760,57	393486,77	4,00	65,4	61,3	58,4	66,8	
1541	[1541/3227]	173774,99	393585,73	4,00	65,5	61,4	58,5	66,9	
1542	[1542/3227]	173789,41	393684,68	4,00	65,6	61,5	58,5	66,9	
1543	[1543/3227]	173803,84	393783,63	4,00	65,4	61,3	58,3	66,7	
1544	[1544/3227]	173818,26	393882,59	4,00	65,3	61,3	58,3	66,7	
1545	[1545/3227]	173830,74	393981,77	4,00	64,5	60,5	57,5	65,9	
1546	[1546/3227]	173832,00	394081,69	4,00	63,5	59,5	56,5	64,9	
1547	[1547/3227]	173819,99	394180,88	4,00	62,1	57,8	55,2	63,5	
1548	[1548/3227]	173745,64	394187,59	4,00	58,5	54,4	51,0	59,6	
1549	[1549/3227]	173656,24	394142,81	4,00	56,9	52,7	48,9	57,8	
1550	[1550/3227]	173569,08	394093,79	4,00	56,6	52,4	48,3	57,4	
1551	[1551/3227]	173481,92	394044,78	4,00	56,4	52,1	47,9	57,1	
1552	[1552/3227]	173398,46	393989,98	4,00	57,1	52,6	48,3	57,6	
1553	[1553/3227]	173325,78	393921,48	4,00	57,4	52,9	48,4	57,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1554	[1554/3227]	173264,06	393842,86	4,00	56,9	52,5	48,0	57,4	
1555	[1555/3227]	173204,19	393762,76	4,00	56,3	51,8	47,3	56,7	
1556	[1556/3227]	173144,33	393682,66	4,00	56,1	51,6	47,1	56,5	
1557	[1557/3227]	173084,45	393602,57	4,00	56,0	51,6	47,0	56,5	
1558	[1558/3227]	173024,58	393522,47	4,00	55,4	51,0	46,4	55,9	
1559	[1559/3227]	172953,56	393453,08	4,00	54,9	50,5	45,9	55,4	
1560	[1560/3227]	172861,65	393414,35	4,00	56,0	51,6	46,8	56,4	
1561	[1561/3227]	172768,12	393379,08	4,00	56,6	52,2	47,3	56,9	
1562	[1562/3227]	172680,56	393332,46	4,00	55,6	51,6	46,5	56,1	
1563	[1563/3227]	172612,84	393258,99	4,00	53,6	49,7	44,7	54,2	
1564	[1564/3227]	172524,53	393213,84	4,00	54,5	50,5	45,6	55,1	
1565	[1565/3227]	172429,72	393182,16	4,00	54,5	50,5	45,6	55,0	
1566	[1566/3227]	172339,20	393139,82	4,00	54,7	50,8	45,9	55,3	
1567	[1567/3227]	172254,83	393086,41	4,00	54,1	50,2	45,3	54,7	
1568	[1568/3227]	172167,93	393037,16	4,00	54,3	50,4	45,4	54,9	
1569	[1569/3227]	172082,67	392984,90	4,00	53,9	50,0	45,0	54,5	
1570	[1570/3227]	171997,42	392932,64	4,00	53,8	49,8	44,9	54,3	
1705	[1705/3227]	171907,07	393005,00	4,00	52,2	48,5	43,5	52,9	
1706	[1706/3227]	171992,14	393057,56	4,00	53,1	49,4	44,4	53,8	
1707	[1707/3227]	172079,95	393105,09	4,00	53,9	50,1	45,1	54,5	
1708	[1708/3227]	172164,64	393158,14	4,00	53,9	50,1	45,2	54,6	
1709	[1709/3227]	172250,77	393208,53	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1710	[1710/3227]	172339,07	393255,38	4,00	54,3	50,5	45,5	54,9	
1711	[1711/3227]	172431,50	393293,43	4,00	54,3	50,5	45,5	55,0	
1712	[1712/3227]	172524,12	393331,11	4,00	54,9	51,1	46,1	55,6	
1713	[1713/3227]	172594,98	393400,81	4,00	54,0	50,3	45,2	54,6	
1714	[1714/3227]	172680,11	393452,25	4,00	57,2	53,0	48,1	57,7	
1715	[1715/3227]	172771,83	393491,96	4,00	56,9	52,5	47,7	57,3	
1716	[1716/3227]	172865,94	393525,77	4,00	57,0	52,6	47,8	57,4	
1717	[1717/3227]	172943,30	393585,82	4,00	56,2	51,8	47,2	56,7	
1718	[1718/3227]	173003,18	393665,90	4,00	55,6	51,3	46,7	56,1	
1719	[1719/3227]	173063,07	393745,99	4,00	56,4	52,0	47,4	56,8	
1720	[1720/3227]	173122,95	393826,08	4,00	56,6	52,2	47,6	57,1	
1721	[1721/3227]	173182,84	393906,16	4,00	56,5	52,2	47,6	57,0	
1722	[1722/3227]	173244,52	393984,83	4,00	56,8	52,4	47,9	57,3	
1723	[1723/3227]	173315,62	394054,99	4,00	56,2	51,9	47,4	56,8	
1724	[1724/3227]	173396,06	394114,23	4,00	56,0	51,8	47,4	56,6	
1725	[1725/3227]	173483,01	394163,62	4,00	56,4	52,2	47,9	57,1	
1726	[1726/3227]	173570,06	394212,83	4,00	56,8	52,5	48,4	57,5	
1727	[1727/3227]	173657,20	394261,85	4,00	57,2	53,0	49,1	58,1	
1728	[1728/3227]	173745,64	394308,49	4,00	57,9	53,6	50,3	59,0	
1729	[1729/3227]	173737,71	394396,16	4,00	55,2	51,2	48,4	56,7	
1730	[1730/3227]	173686,83	394482,12	4,00	56,5	52,4	49,7	58,0	
1731	[1731/3227]	173626,68	394561,93	4,00	64,1	59,7	57,0	65,4	
1732	[1732/3227]	173563,32	394639,29	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
1733	[1733/3227]	173499,49	394716,27	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1734	[1734/3227]	173435,60	394793,20	4,00	60,4	56,2	53,6	61,9	
1735	[1735/3227]	173371,71	394870,12	4,00	53,4	49,5	46,9	55,0	
1736	[1736/3227]	173304,28	394943,94	4,00	51,8	47,8	45,2	53,4	
1737	[1737/3227]	173233,05	395014,10	4,00	58,5	54,2	51,6	59,9	
1738	[1738/3227]	173158,45	395080,67	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1739	[1739/3227]	173080,36	395143,11	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1740	[1740/3227]	172999,37	395201,72	4,00	64,0	59,6	57,0	65,3	
1741	[1741/3227]	172915,29	395255,83	4,00	64,6	60,2	57,6	65,9	
1742	[1742/3227]	172828,90	395306,20	4,00	64,5	60,2	57,5	65,8	
1743	[1743/3227]	172742,51	395356,57	4,00	64,7	60,4	57,7	66,1	
1744	[1744/3227]	172656,12	395406,93	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1745	[1745/3227]	172569,73	395457,30	4,00	64,3	60,0	57,3	65,7	
1746	[1746/3227]	172483,34	395507,66	4,00	63,9	59,6	56,9	65,2	
1747	[1747/3227]	172396,81	395557,80	4,00	63,4	59,1	56,3	64,7	
1748	[1748/3227]	172309,97	395607,35	4,00	64,0	59,6	56,9	65,3	
1749	[1749/3227]	172221,05	395653,07	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1750	[1750/3227]	172130,06	395694,52	4,00	64,5	60,2	57,5	65,9	
1751	[1751/3227]	172037,08	395731,30	4,00	64,6	60,3	57,6	65,9	
1752	[1752/3227]	171942,42	395763,50	4,00	64,6	60,2	57,5	65,9	
1753	[1753/3227]	171846,34	395791,15	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
1754	[1754/3227]	171749,01	395814,03	4,00	64,8	60,4	57,7	66,1	
1755	[1755/3227]	171650,69	395832,22	4,00	64,9	60,5	57,8	66,2	
1756	[1756/3227]	171551,59	395845,52	4,00	62,7	58,4	55,7	64,0	
1757	[1757/3227]	171451,95	395853,88	4,00	54,9	50,7	48,2	56,4	
1758	[1758/3227]	171352,03	395857,51	4,00	56,2	51,7	49,3	57,5	
1759	[1759/3227]	171252,09	395855,38	4,00	63,4	58,9	56,4	64,7	
1760	[1760/3227]	171155,44	395842,52	4,00	59,2	54,6	52,4	60,6	
1761	[1761/3227]	171060,65	395869,93	4,00	62,4	57,6	55,4	63,7	
1762	[1762/3227]	170966,15	395902,22	4,00	62,2	57,6	55,4	63,6	
1763	[1763/3227]	170878,97	395950,91	4,00	60,9	56,4	54,1	62,3	
1764	[1764/3227]	170802,37	396014,97	4,00	61,9	57,2	55,0	63,2	
1765	[1765/3227]	170738,50	396091,76	4,00	63,2	58,5	56,2	64,5	
1766	[1766/3227]	170678,86	396172,03	4,00	63,7	58,9	56,7	65,0	
1767	[1767/3227]	170619,22	396252,29	4,00	63,7	59,0	56,8	65,1	
1768	[1768/3227]	170559,58	396332,56	4,00	63,4	58,7	56,5	64,7	
1769	[1769/3227]	170499,94	396412,83	4,00	63,4	58,6	56,5	64,7	
1770	[1770/3227]	170440,30	396493,10	4,00	62,0	57,2	55,1	63,3	
2250	[2250/3227]	170558,12	396509,10	4,00	63,0	58,2	56,1	64,3	
2251	[2251/3227]	170617,79	396428,86	4,00	63,3	58,5	56,4	64,6	
2252	[2252/3227]	170677,47	396348,62	4,00	62,9	58,2	56,0	64,2	
2253	[2253/3227]	170737,15	396268,38	4,00	62,2	57,5	55,2	63,5	
2254	[2254/3227]	170796,83	396188,14	4,00	61,9	57,3	55,0	63,2	
2255	[2255/3227]	170857,35	396108,57	4,00	62,3	57,7	55,4	63,7	
2256	[2256/3227]	170931,19	396041,46	4,00	63,5	58,7	56,6	64,8	
2257	[2257/3227]	171018,45	395993,05	4,00	62,6	57,8	55,6	63,8	
2258	[2258/3227]	171114,25	395965,15	4,00	56,3	51,9	49,6	57,8	
2259	[2259/3227]	171210,05	395962,64	4,00	62,2	57,8	55,4	63,6	
2260	[2260/3227]	171309,13	395961,62	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2261	[2261/3227]	171409,11	395960,22	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2262	[2262/3227]	171508,92	395954,28	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2263	[2263/3227]	171608,33	395943,57	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2264	[2264/3227]	171707,17	395928,46	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2265	[2265/3227]	171805,12	395908,38	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2266	[2266/3227]	171902,08	395883,99	4,00	65,3	60,9	58,3	66,6	
2267	[2267/3227]	171997,83	395855,20	4,00	65,3	61,0	58,3	66,7	
2268	[2268/3227]	172092,15	395822,01	4,00	65,0	60,7	58,0	66,4	
2269	[2269/3227]	172184,78	395784,36	4,00	65,1	60,7	58,1	66,4	
2270	[2270/3227]	172275,55	395742,42	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2271	[2271/3227]	172364,34	395696,47	4,00	65,0	60,6	58,0	66,3	
2272	[2272/3227]	172450,94	395646,47	4,00	64,9	60,6	57,9	66,3	
2273	[2273/3227]	172537,37	395596,16	4,00	64,8	60,5	57,8	66,2	
2274	[2274/3227]	172623,79	395545,86	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2275	[2275/3227]	172710,22	395495,56	4,00	64,9	60,5	57,9	66,2	
2276	[2276/3227]	172796,65	395445,26	4,00	64,9	60,6	57,9	66,2	
2277	[2277/3227]	172883,07	395394,95	4,00	64,8	60,5	57,8	66,1	
2278	[2278/3227]	172969,50	395344,65	4,00	64,8	60,4	57,8	66,1	
2279	[2279/3227]	173053,63	395290,62	4,00	63,9	59,6	57,0	65,3	
2280	[2280/3227]	173134,89	395232,38	4,00	64,6	60,3	57,7	66,0	
2281	[2281/3227]	173213,34	395170,40	4,00	64,7	60,3	57,7	66,0	
2282	[2282/3227]	173288,71	395104,70	4,00	63,8	59,4	56,7	65,1	
2283	[2283/3227]	173360,67	395035,29	4,00	64,7	60,3	57,6	66,0	
2284	[2284/3227]	173429,38	394962,65	4,00	62,9	58,4	55,8	64,1	
2285	[2285/3227]	173493,68	394886,08	4,00	57,6	53,4	50,9	59,1	
2286	[2286/3227]	173557,40	394809,01	4,00	63,6	59,3	56,6	65,0	
2287	[2287/3227]	173621,12	394731,94	4,00	65,2	60,8	58,1	66,5	
2288	[2288/3227]	173684,84	394654,87	4,00	65,1	60,7	58,0	66,4	
2289	[2289/3227]	173748,07	394577,41	4,00	64,5	60,1	57,4	65,8	
2290	[2290/3227]	173806,00	394495,96	4,00	63,6	59,2	56,6	64,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2291	[2291/3227]	173854,25	394408,43	4,00	63,0	58,5	56,0	64,3	
2292	[2292/3227]	173929,90	394413,92	4,00	61,7	57,4	54,8	63,1	
2293	[2293/3227]	174016,24	394464,29	4,00	61,7	57,4	54,7	63,1	
2294	[2294/3227]	174102,47	394514,89	4,00	62,3	57,9	55,3	63,6	
2295	[2295/3227]	174185,07	394571,25	4,00	60,4	56,0	53,5	61,7	
2296	[2296/3227]	174267,83	394627,37	4,00	60,7	56,4	53,8	62,1	
2297	[2297/3227]	174351,09	394682,75	4,00	61,7	57,5	54,7	63,1	
2298	[2298/3227]	174436,19	394735,23	4,00	61,8	57,5	54,8	63,1	
2299	[2299/3227]	174522,53	394785,68	4,00	61,4	57,1	54,4	62,8	
2300	[2300/3227]	174608,93	394836,04	4,00	61,4	57,1	54,4	62,7	
2301	[2301/3227]	174695,32	394886,40	4,00	61,7	57,4	54,7	63,0	
2302	[2302/3227]	174781,26	394937,51	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2303	[2303/3227]	174858,11	395001,13	4,00	61,4	57,2	54,4	62,8	
2304	[2304/3227]	174919,97	395079,52	4,00	60,7	56,5	53,7	62,1	
2305	[2305/3227]	174975,61	395162,59	4,00	57,4	53,4	50,6	58,9	
2306	[2306/3227]	175030,66	395237,76	4,00	53,8	49,9	46,9	55,3	
2307	[2307/3227]	175128,77	395242,89	4,00	58,3	54,0	50,7	59,4	
2308	[2308/3227]	175228,13	395253,43	4,00	59,3	55,1	51,7	60,4	
2309	[2309/3227]	175327,97	395258,19	4,00	60,6	56,2	52,8	61,5	
2310	[2310/3227]	175427,12	395271,19	4,00	61,1	56,7	53,3	62,0	
2311	[2311/3227]	175526,27	395284,19	4,00	60,1	55,7	52,3	61,0	
2312	[2312/3227]	175625,42	395297,19	4,00	59,5	55,2	51,7	60,5	
2313	[2313/3227]	175724,57	395310,19	4,00	56,7	52,5	49,0	57,7	
2314	[2314/3227]	175823,76	395322,89	4,00	55,8	51,6	48,1	56,8	
2315	[2315/3227]	175923,60	395324,36	4,00	57,5	53,1	49,7	58,5	
2316	[2316/3227]	176016,91	395346,79	4,00	58,2	53,8	50,2	59,1	
2317	[2317/3227]	176110,71	395381,43	4,00	58,8	54,5	50,9	59,7	
2318	[2318/3227]	176204,45	395416,26	4,00	57,4	53,1	49,5	58,3	
2319	[2319/3227]	176298,15	395451,18	4,00	55,1	50,8	47,5	56,1	
2320	[2320/3227]	176391,67	395486,60	4,00	54,2	49,9	46,5	55,2	
2321	[2321/3227]	176481,70	395529,64	4,00	54,8	50,5	47,2	55,9	
2322	[2322/3227]	176561,23	395590,08	4,00	56,0	51,6	48,3	57,0	
2323	[2323/3227]	176638,15	395653,97	4,00	55,4	51,0	47,6	56,4	
2324	[2324/3227]	176715,08	395717,87	4,00	56,3	51,8	48,5	57,2	
2325	[2325/3227]	176792,00	395781,77	4,00	55,8	51,4	48,1	56,8	
2326	[2326/3227]	176868,92	395845,66	4,00	56,4	52,0	48,7	57,4	
2327	[2327/3227]	176946,03	395909,33	4,00	56,8	52,3	49,0	57,8	
2328	[2328/3227]	177029,04	395964,85	4,00	55,6	51,2	47,9	56,6	
2329	[2329/3227]	177119,80	396006,71	4,00	56,4	52,0	48,7	57,4	
2330	[2330/3227]	177208,92	396051,53	4,00	57,2	52,8	49,5	58,2	
2331	[2331/3227]	177271,18	396128,43	4,00	57,5	53,0	49,7	58,4	
2332	[2332/3227]	177288,68	396225,85	4,00	56,5	52,2	48,8	57,5	
2333	[2333/3227]	177281,63	396325,59	4,00	54,6	50,2	46,9	55,6	
2334	[2334/3227]	177262,07	396421,95	4,00	54,1	49,8	46,5	55,2	
2335	[2335/3227]	177266,88	396519,88	4,00	57,3	53,0	49,5	58,3	
2336	[2336/3227]	177259,52	396619,61	4,00	58,3	54,0	50,5	59,3	
2337	[2337/3227]	177252,17	396719,34	4,00	58,6	54,3	50,8	59,5	
2338	[2338/3227]	177244,82	396819,07	4,00	57,8	53,6	50,0	58,8	
2339	[2339/3227]	177237,46	396918,79	4,00	57,9	53,7	50,1	58,9	
2340	[2340/3227]	177230,12	397018,52	4,00	58,9	54,6	51,1	59,9	
2341	[2341/3227]	177234,01	397118,30	4,00	57,5	53,3	49,8	58,5	
2342	[2342/3227]	177249,51	397217,09	4,00	57,6	53,4	49,9	58,6	
2343	[2343/3227]	177265,09	397315,87	4,00	57,6	53,5	49,9	58,6	
2344	[2344/3227]	177280,66	397414,65	4,00	56,9	52,8	49,3	58,0	
2345	[2345/3227]	177283,05	397512,29	4,00	55,0	51,0	47,5	56,1	
2346	[2346/3227]	177311,39	397606,04	4,00	59,6	55,5	51,8	60,6	
2347	[2347/3227]	177320,54	397689,79	4,00	60,1	56,0	52,2	61,1	
2348	[2348/3227]	177221,23	397681,61	4,00	59,3	55,3	51,3	60,2	
2349	[2349/3227]	177124,33	397704,45	4,00	56,9	53,0	49,0	57,9	
2350	[2350/3227]	177030,84	397734,93	4,00	51,6	47,8	44,0	52,7	
2351	[2351/3227]	176948,15	397786,21	4,00	50,8	46,9	43,1	51,9	
2352	[2352/3227]	176854,66	397821,71	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

GPP - plan geluidgeleiderail

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model N272 GPP - Plan 2040 geluidgeleiderail SEL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2353	[2353/3227]	176761,17	397857,21	4,00	49,9	45,8	42,1	50,9	
2354	[2354/3227]	176667,69	397892,70	4,00	49,5	45,4	41,7	50,5	
2355	[2355/3227]	176574,20	397928,20	4,00	48,4	44,4	40,7	49,4	
2356	[2356/3227]	176479,25	397959,48	4,00	48,8	44,7	41,0	49,8	
2357	[2357/3227]	176382,52	397984,74	4,00	48,6	44,5	40,8	49,6	
2358	[2358/3227]	176284,41	398004,00	4,00	48,1	44,0	40,3	49,1	
2359	[2359/3227]	176185,33	398017,41	4,00	47,2	43,1	39,4	48,2	
2360	[2360/3227]	176086,11	398029,87	4,00	46,8	42,7	39,0	47,8	
2361	[2361/3227]	175988,23	398049,31	4,00	47,9	43,9	40,1	48,9	
2362	[2362/3227]	175893,61	398073,06	4,00	49,7	45,8	42,1	50,8	
2363	[2363/3227]	175869,17	398164,62	4,00	53,0	49,2	45,3	54,1	
2552	[2552/3227]	175985,07	398277,01	4,00	53,3	49,4	45,4	54,3	
2553	[2553/3227]	175976,20	398179,15	4,00	55,1	51,2	47,3	56,1	
2554	[2554/3227]	176063,51	398137,57	4,00	57,2	53,2	49,3	58,2	
2555	[2555/3227]	176162,68	398124,74	4,00	57,4	53,4	49,5	58,4	
2556	[2556/3227]	176261,88	398112,11	4,00	57,3	53,4	49,5	58,3	
2557	[2557/3227]	176360,48	398095,64	4,00	57,6	53,6	49,7	58,6	
2558	[2558/3227]	176457,92	398073,22	4,00	57,8	53,8	49,9	58,7	
2559	[2559/3227]	176553,87	398045,12	4,00	56,2	52,3	48,4	57,2	
2560	[2560/3227]	176648,10	398011,70	4,00	57,9	53,9	50,0	58,9	
2561	[2561/3227]	176741,54	397976,08	4,00	58,4	54,4	50,5	59,4	
2562	[2562/3227]	176834,97	397940,45	4,00	58,6	54,6	50,7	59,6	
2563	[2563/3227]	176928,41	397904,82	4,00	56,9	53,1	49,1	58,0	
2564	[2564/3227]	177021,85	397869,19	4,00	55,9	51,9	48,1	56,9	
2565	[2565/3227]	177114,55	397838,50	4,00	54,0	50,2	46,3	55,1	
2566	[2566/3227]	177198,15	397789,81	4,00	58,8	54,9	50,9	59,8	
2567	[2567/3227]	177297,25	397791,49	4,00	57,7	53,8	50,0	58,8	
2568	[2568/3227]	177391,51	397818,50	4,00	56,6	52,6	49,5	58,0	
2569	[2569/3227]	177487,06	397840,37	4,00	59,9	55,6	52,9	61,2	
2570	[2570/3227]	177583,10	397868,22	4,00	59,6	55,3	52,6	61,0	
2571	[2571/3227]	177679,15	397896,03	4,00	58,5	54,1	51,5	59,9	
2572	[2572/3227]	177775,21	397923,84	4,00	58,4	54,0	51,4	59,7	
2573	[2573/3227]	177871,26	397951,66	4,00	58,6	54,2	51,7	60,0	
2574	[2574/3227]	177967,31	397979,47	4,00	59,3	54,8	52,3	60,6	
2575	[2575/3227]	178063,37	398007,28	4,00	58,0	53,6	51,1	59,3	
2576	[2576/3227]	178159,42	398035,09	4,00	58,4	54,0	51,5	59,8	
2577	[2577/3227]	178255,33	398063,37	4,00	59,2	54,7	52,2	60,5	
2578	[2578/3227]	178349,46	398097,07	4,00	59,2	54,6	52,2	60,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Huidige situatie Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: N272 gebouw - Huidig 2025 - SEL - WNH
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	Hazeldonklaan 4	174996,94	395317,90	2,00	54,83	51,83	47,21	56,10	
101_B	Hazeldonklaan 4	174996,94	395317,90	5,00	56,71	53,27	48,67	57,72	
102_A	Hazeldonklaan 4	174990,01	395318,26	2,00	50,36	47,56	42,94	51,76	
102_B	Hazeldonklaan 4	174990,01	395318,26	5,00	51,75	48,56	43,96	52,91	
103_A	Hazeldonklaan 4	174984,52	395319,85	2,00	50,32	47,52	42,90	51,72	
103_B	Hazeldonklaan 4	174984,52	395319,85	5,00	51,80	48,60	44,00	52,96	
104_A	Hazeldonklaan 4	174980,75	395319,53	2,00	46,96	44,19	39,57	48,38	
104_B	Hazeldonklaan 4	174980,75	395319,53	5,00	48,27	45,14	40,53	49,47	
105_A	Hazeldonklaan 4	174981,14	395323,59	2,00	40,36	37,28	32,64	41,57	
105_B	Hazeldonklaan 4	174981,14	395323,59	5,00	41,07	37,90	33,29	42,24	
106_A	Hazeldonklaan 4	174985,46	395329,32	2,00	43,94	40,89	36,25	45,17	
106_B	Hazeldonklaan 4	174985,46	395329,32	5,00	44,71	41,55	36,92	45,88	
107_A	Hazeldonklaan 4	174994,19	395326,75	2,00	53,31	50,28	45,66	54,56	
107_B	Hazeldonklaan 4	174994,19	395326,75	5,00	55,06	51,66	47,05	56,09	
111_A	Heuvel 64	175106,64	395317,23	2,00	56,34	52,80	48,21	57,30	
111_B	Heuvel 64	175106,64	395317,23	5,00	57,34	53,72	49,14	58,25	
112_A	Heuvel 64	175103,85	395319,15	2,00	59,70	56,16	51,57	60,66	
112_B	Heuvel 64	175103,85	395319,15	5,00	60,80	57,17	52,59	61,71	
113_A	Heuvel 64	175104,92	395326,69	2,00	59,98	56,46	51,87	60,95	
113_B	Heuvel 64	175104,92	395326,69	5,00	61,11	57,49	52,91	62,02	
114_A	Heuvel 64	175110,32	395332,12	2,00	56,59	53,09	48,49	57,56	
114_B	Heuvel 64	175110,32	395332,12	5,00	57,78	54,18	49,60	58,70	
115_A	Heuvel 64	175115,27	395329,76	2,00	54,08	50,61	46,00	55,07	
115_B	Heuvel 64	175115,27	395329,76	5,00	53,91	50,39	45,79	54,87	
116_A	Heuvel 64	175115,55	395324,05	2,00	45,71	42,30	37,67	46,73	
116_B	Heuvel 64	175115,55	395324,05	5,00	44,38	40,81	36,17	45,30	
117_A	Heuvel 64	175112,65	395319,14	2,00	48,37	45,01	40,39	49,42	
117_B	Heuvel 64	175112,65	395319,14	5,00	49,32	45,84	41,23	50,30	
118_A	Heuvel 64	175110,00	395317,63	2,00	41,88	38,39	33,69	42,82	
118_B	Heuvel 64	175110,00	395317,63	5,00	42,75	39,22	34,53	43,67	
121_A	Heuvel 66	175133,44	395277,80	2,00	53,23	49,69	45,08	54,18	
121_B	Heuvel 66	175133,44	395277,80	5,00	54,34	50,75	46,15	55,26	
122_A	Heuvel 66	175130,77	395289,49	2,00	54,10	50,56	45,95	55,05	
122_B	Heuvel 66	175130,77	395289,49	5,00	55,35	51,77	47,17	56,28	
123_A	Heuvel 66	175142,10	395285,79	2,00	40,87	37,53	32,86	41,91	
123_B	Heuvel 66	175142,10	395285,79	5,00	44,68	41,30	36,66	45,71	
124_A	Heuvel 68	175153,20	395273,77	2,00	40,15	36,84	32,16	41,21	
124_B	Heuvel 68	175153,20	395273,77	5,00	42,41	39,05	34,40	43,45	
125_A	Heuvel 68	175152,92	395265,15	2,00	33,23	30,66	24,59	34,19	
125_B	Heuvel 68	175152,92	395265,15	5,00	34,10	31,32	25,23	34,93	
127_A	Heuvel 68	175144,35	395265,63	2,00	51,91	48,38	43,75	52,85	
127_B	Heuvel 68	175144,35	395265,63	5,00	52,89	49,30	44,70	53,81	
201_A	Oudestraat 109	175898,24	395387,12	2,00	48,37	45,49	39,20	49,07	
202_A	Oudestraat 109	175906,22	395382,79	2,00	53,35	50,41	44,08	54,00	
203_A	Oudestraat 109	175904,28	395378,12	2,00	48,67	45,76	39,43	49,34	
204_A	Oudestraat 109	175892,20	395379,54	2,00	29,38	26,66	20,96	30,39	
211_A	Oudestraat 113	175922,96	395367,80	2,00	57,61	54,63	48,32	58,25	
211_B	Oudestraat 113	175922,96	395367,80	5,00	57,55	54,54	48,24	58,17	
212_A	Oudestraat 113	175921,25	395361,77	2,00	52,30	49,42	43,13	53,00	
212_B	Oudestraat 113	175921,25	395361,77	5,00	52,62	49,64	43,35	53,26	
213_A	Oudestraat 113	175916,47	395361,15	2,00	29,59	27,29	21,14	30,68	
213_B	Oudestraat 113	175916,47	395361,15	5,00	26,65	24,01	18,12	27,63	
214_A	Oudestraat 113	175918,52	395370,37	2,00	53,07	50,08	43,76	53,70	
214_B	Oudestraat 113	175918,52	395370,37	5,00	53,27	50,25	43,95	53,89	
221_A	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	2,00	52,69	49,77	43,45	53,36	
221_B	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	5,00	53,13	50,12	43,81	53,75	
221_C	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	8,00	52,95	49,94	43,63	53,57	
222_A	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	2,00	47,94	45,09	38,76	48,64	
222_B	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	5,00	48,67	45,68	39,36	49,30	
222_C	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	8,00	48,63	45,64	39,33	49,26	
223_A	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	2,00	48,62	45,65	39,32	49,26	
223_A	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	2,00	51,74	48,86	42,54	52,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Huidige situatie Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: N272 gebouw - Huidig 2025 - SEL - WNH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeente
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_B	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	5,00	49,35	46,33	40,02	49,96
223_B	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	5,00	52,24	49,24	42,92	52,86
223_C	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	8,00	49,31	46,28	39,99	49,93
223_C	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	8,00	51,92	48,91	42,61	52,54
224_A	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	2,00	31,68	29,41	23,35	32,83
224_B	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	5,00	32,56	30,23	24,20	33,68
224_C	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	8,00	32,73	30,34	24,30	33,81
231_A	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	2,00	55,18	52,19	45,87	55,81
231_B	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	5,00	55,29	52,27	45,96	55,90
231_C	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	8,00	55,02	52,00	45,70	55,64
232_A	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	2,00	54,05	51,05	44,73	54,67
232_B	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	5,00	54,34	51,32	45,00	54,95
232_C	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	8,00	54,00	50,98	44,68	54,62
233_A	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	2,00	50,59	47,60	41,29	51,22
233_B	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	5,00	50,91	47,90	41,59	51,53
233_C	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	8,00	50,78	47,76	41,46	51,40
234_A	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	2,00	32,74	30,23	24,09	33,71
234_B	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	5,00	32,76	30,38	24,35	33,85
234_C	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	8,00	34,78	32,34	26,34	35,84
235_A	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	2,00	49,77	46,76	40,43	50,38
235_B	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	5,00	49,96	46,94	40,62	50,57
235_C	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	8,00	49,56	46,57	40,28	50,20
241_A	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	2,00	53,82	50,81	44,49	54,44
241_B	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	5,00	53,86	50,84	44,53	54,47
241_C	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	8,00	53,43	50,42	44,12	54,05
242_A	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	2,00	55,29	52,29	45,96	55,91
242_B	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	5,00	55,35	52,34	46,01	55,96
242_C	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	8,00	55,04	52,02	45,72	55,66
243_A	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	2,00	50,00	46,99	40,68	50,62
243_B	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	5,00	50,11	47,09	40,78	50,72
243_C	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	8,00	49,97	46,94	40,65	50,59
244_A	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	2,00	31,80	29,34	23,20	32,80
244_B	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	5,00	33,35	30,92	24,90	34,41
244_C	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	8,00	34,94	32,38	26,39	35,94
245_A	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	2,00	51,24	48,23	41,90	51,85
245_B	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	5,00	51,35	48,34	42,01	51,96
245_C	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	8,00	49,53	46,55	40,27	50,18
251_A	Oudestraat 90	175967,41	395325,19	2,00	59,23	56,23	49,92	59,86
251_B	Oudestraat 90	175967,41	395325,19	5,00	58,71	55,69	49,40	59,33
252_A	Oudestraat 90	175967,35	395331,15	2,00	55,71	52,70	46,38	56,33
252_B	Oudestraat 90	175967,35	395331,15	5,00	55,54	52,52	46,21	56,15
253_A	Oudestraat 90	175974,97	395326,63	2,00	29,67	27,15	21,02	30,64
253_B	Oudestraat 90	175974,97	395326,63	5,00	32,39	29,80	23,74	33,34
254_A	Oudestraat 90	175971,96	395321,80	2,00	53,91	50,97	44,72	54,59
254_B	Oudestraat 90	175971,96	395321,80	5,00	53,82	50,82	44,60	54,48
301_A	Oudestraat 108	176049,21	395227,74	2,00	54,39	51,27	45,38	55,09
301_B	Oudestraat 108	176049,21	395227,74	5,00	54,77	51,57	45,69	55,43
302_A	Oudestraat 108	176047,59	395236,00	2,00	53,22	50,13	44,25	53,94
302_B	Oudestraat 108	176047,59	395236,00	5,00	53,90	50,71	44,82	54,56
303_A	Oudestraat 108	176048,42	395240,03	2,00	49,43	46,30	40,45	50,14
303_B	Oudestraat 108	176048,42	395240,03	5,00	50,12	46,94	41,07	50,80
304_A	Oudestraat 108	176056,76	395234,27	2,00	42,07	39,20	33,30	42,91
304_B	Oudestraat 108	176056,76	395234,27	5,00	42,20	39,12	33,20	42,92
305_A	Oudestraat 108	176054,36	395226,00	2,00	51,81	48,75	42,85	52,54
305_B	Oudestraat 108	176054,36	395226,00	5,00	52,26	49,08	43,18	52,92
311_A	Oudestraat 114	176056,87	395184,74	2,00	62,65	59,43	53,57	63,31
311_B	Oudestraat 114	176056,87	395184,74	5,00	62,25	59,01	53,15	62,89
312_A	Oudestraat 114	176056,75	395190,88	2,00	57,26	54,04	48,17	57,91
312_B	Oudestraat 114	176056,75	395190,88	5,00	57,18	53,95	48,08	57,83
313_A	Oudestraat 114	176065,04	395187,67	2,00	31,40	28,91	22,98	32,46
313_B	Oudestraat 114	176065,04	395187,67	5,00	36,32	33,48	27,52	37,16
314_A	Oudestraat 114	176062,17	395182,01	2,00	57,73	54,56	48,69	58,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Huidige situatie

Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: N272 gebouw - Huidig 2025 - SEL - WNH
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeente
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
314_B	Oudestraat 114	176062,17	395182,01	5,00	57,60	54,38	48,51	58,25	
321_A	Broekstraat 50	175907,97	395152,24	2,00	40,10	36,94	30,86	40,71	
321_B	Broekstraat 50	175907,97	395152,24	5,00	40,60	37,38	31,33	41,19	
322_A	Broekstraat 50	175914,00	395156,30	2,00	40,47	37,73	31,72	41,35	
322_B	Broekstraat 50	175914,00	395156,30	5,00	41,65	38,80	32,83	42,48	
323_A	Broekstraat 50	175908,88	395161,45	2,00	39,85	37,28	31,33	40,85	
323_B	Broekstraat 50	175908,88	395161,45	5,00	41,14	38,39	32,46	42,04	

Plansituatie

Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024 - gemeentelijk - SEL - WNH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: gemeente
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_A	Hazeldonklaan 4	174996,94	395317,90	2,00	54,22	51,27	46,62	55,51	
101_B	Hazeldonklaan 4	174996,94	395317,90	5,00	56,01	52,61	47,98	57,03	
102_A	Hazeldonklaan 4	174990,01	395318,26	2,00	50,74	47,99	43,36	52,17	
102_B	Hazeldonklaan 4	174990,01	395318,26	5,00	51,90	48,80	44,20	53,12	
103_A	Hazeldonklaan 4	174984,52	395319,85	2,00	50,68	47,93	43,30	52,11	
103_B	Hazeldonklaan 4	174984,52	395319,85	5,00	51,94	48,83	44,23	53,15	
104_A	Hazeldonklaan 4	174980,75	395319,53	2,00	47,46	44,74	40,11	48,91	
104_B	Hazeldonklaan 4	174980,75	395319,53	5,00	48,59	45,54	40,94	49,84	
105_A	Hazeldonklaan 4	174981,14	395323,59	2,00	39,43	36,16	30,78	40,23	
105_B	Hazeldonklaan 4	174981,14	395323,59	5,00	40,15	36,79	31,40	40,90	
106_A	Hazeldonklaan 4	174985,46	395329,32	2,00	42,93	39,68	34,23	43,72	
106_B	Hazeldonklaan 4	174985,46	395329,32	5,00	43,71	40,34	34,88	44,43	
107_A	Hazeldonklaan 4	174994,19	395326,75	2,00	52,26	49,23	44,44	53,44	
107_B	Hazeldonklaan 4	174994,19	395326,75	5,00	54,03	50,63	45,87	55,00	
111_A	Heuvel 64	175106,64	395317,23	2,00	55,72	52,22	47,61	56,69	
111_B	Heuvel 64	175106,64	395317,23	5,00	56,70	53,12	48,52	57,63	
112_A	Heuvel 64	175103,85	395319,15	2,00	58,81	55,31	50,69	59,78	
112_B	Heuvel 64	175103,85	395319,15	5,00	59,90	56,31	51,69	60,81	
113_A	Heuvel 64	175104,92	395326,69	2,00	58,94	55,43	50,72	59,86	
113_B	Heuvel 64	175104,92	395326,69	5,00	60,08	56,47	51,78	60,95	
114_A	Heuvel 64	175110,32	395332,12	2,00	55,40	51,87	47,05	56,27	
114_B	Heuvel 64	175110,32	395332,12	5,00	56,59	52,98	48,16	57,41	
115_A	Heuvel 64	175115,27	395329,76	2,00	53,06	49,57	44,64	53,91	
115_B	Heuvel 64	175115,27	395329,76	5,00	52,81	49,22	44,18	53,56	
116_A	Heuvel 64	175115,55	395324,05	2,00	45,58	42,23	37,57	46,62	
116_B	Heuvel 64	175115,55	395324,05	5,00	43,92	40,40	35,70	44,84	
117_A	Heuvel 64	175112,65	395319,14	2,00	48,82	45,55	40,92	49,92	
117_B	Heuvel 64	175112,65	395319,14	5,00	49,72	46,30	41,69	50,74	
118_A	Heuvel 64	175110,00	395317,63	2,00	42,47	39,15	34,46	43,52	
118_B	Heuvel 64	175110,00	395317,63	5,00	43,27	39,87	35,19	44,27	
121_A	Heuvel 66	175133,44	395277,80	2,00	52,98	49,49	44,88	53,96	
121_B	Heuvel 66	175133,44	395277,80	5,00	54,05	50,49	45,90	54,99	
122_A	Heuvel 66	175130,77	395289,49	2,00	53,26	49,73	45,09	54,20	
122_B	Heuvel 66	175130,77	395289,49	5,00	54,53	50,94	46,27	55,42	
123_A	Heuvel 66	175142,10	395285,79	2,00	40,76	37,36	32,33	41,62	
123_B	Heuvel 66	175142,10	395285,79	5,00	44,13	40,64	35,45	44,88	
124_A	Heuvel 68	175153,20	395273,77	2,00	39,76	36,39	31,35	40,64	
124_B	Heuvel 68	175153,20	395273,77	5,00	41,88	38,40	33,22	42,64	
125_A	Heuvel 68	175152,92	395265,15	2,00	43,26	40,02	35,32	44,35	
125_B	Heuvel 68	175152,92	395265,15	5,00	44,05	40,68	36,01	45,07	
127_A	Heuvel 68	175144,35	395265,63	2,00	51,97	48,49	43,88	52,95	
127_B	Heuvel 68	175144,35	395265,63	5,00	52,90	49,35	44,76	53,85	
201_A	Oudestraat 109	175898,24	395387,12	2,00	43,28	40,32	34,08	43,95	
202_A	Oudestraat 109	175906,22	395382,79	2,00	48,33	45,35	39,07	48,98	
203_A	Oudestraat 109	175904,28	395378,12	2,00	43,57	40,60	34,33	44,23	
204_A	Oudestraat 109	175892,20	395379,54	2,00	29,47	26,73	21,07	30,48	
211_A	Oudestraat 113	175922,96	395367,80	2,00	52,87	49,89	43,65	53,53	
211_B	Oudestraat 113	175922,96	395367,80	5,00	52,81	49,78	43,54	53,44	
212_A	Oudestraat 113	175921,25	395361,77	2,00	49,17	46,39	40,35	50,02	
212_B	Oudestraat 113	175921,25	395361,77	5,00	49,51	46,56	40,52	50,26	
213_A	Oudestraat 113	175916,47	395361,15	2,00	41,17	38,68	32,99	42,32	
213_B	Oudestraat 113	175916,47	395361,15	5,00	42,11	39,28	33,63	43,07	
214_A	Oudestraat 113	175918,52	395370,37	2,00	48,10	45,07	38,79	48,72	
214_B	Oudestraat 113	175918,52	395370,37	5,00	48,39	45,32	39,06	48,99	
221_A	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	2,00	48,51	45,63	39,49	49,26	
221_B	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	5,00	48,83	45,82	39,66	49,50	
221_C	Oudestraat 74	175940,93	395400,80	8,00	48,84	45,79	39,65	49,50	
222_A	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	2,00	43,77	40,95	34,77	44,54	
222_B	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	5,00	44,58	41,60	35,42	45,26	
222_C	Oudestraat 74	175948,75	395397,47	8,00	45,06	42,04	35,93	45,74	
223_A	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	2,00	44,01	41,04	34,83	44,69	
223_A	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	2,00	48,02	45,20	39,09	48,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Plansituatie
Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024 - gemeentelijk - SEL - WNH
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeente
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_B	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	5,00	44,84	41,81	35,61	45,49
223_B	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	5,00	48,57	45,59	39,49	49,28
223_C	Oudestraat 74	175940,67	395410,67	8,00	44,43	41,33	35,11	45,03
223_C	Oudestraat 74	175945,14	395396,78	8,00	48,22	45,17	39,07	48,89
224_A	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	2,00	27,64	25,26	19,31	28,76
224_B	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	5,00	29,09	26,65	20,76	30,20
224_C	Oudestraat 74	175948,08	395405,75	8,00	29,18	26,68	20,78	30,25
231_A	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	2,00	51,42	48,43	42,25	52,10
231_B	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	5,00	51,70	48,64	42,49	52,35
231_C	Oudestraat 76	175954,80	395363,39	8,00	51,74	48,63	42,52	52,37
232_A	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	2,00	49,47	46,44	40,18	50,10
232_B	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	5,00	49,82	46,75	40,49	50,42
232_C	Oudestraat 76	175953,03	395371,79	8,00	50,21	47,13	40,97	50,84
233_A	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	2,00	45,56	42,53	36,27	46,19
233_B	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	5,00	45,94	42,88	36,61	46,54
233_C	Oudestraat 76	175953,96	395375,53	8,00	45,91	42,83	36,58	46,51
234_A	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	2,00	28,56	26,01	20,01	29,56
234_B	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	5,00	29,61	27,12	21,27	30,70
234_C	Oudestraat 76	175966,55	395369,30	8,00	32,79	30,23	24,43	33,86
235_A	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	2,00	45,48	42,41	36,14	46,08
235_B	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	5,00	45,69	42,62	36,35	46,29
235_C	Oudestraat 76	175959,14	395362,79	8,00	46,99	43,90	37,86	47,66
241_A	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	2,00	50,50	47,48	41,33	51,17
241_B	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	5,00	50,95	47,85	41,74	51,59
241_C	Oudestraat 84	175965,29	395347,84	8,00	51,08	47,93	41,88	51,71
242_A	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	2,00	51,80	48,79	42,63	52,47
242_B	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	5,00	52,08	49,00	42,87	52,72
242_C	Oudestraat 84	175959,78	395353,56	8,00	52,16	49,02	42,94	52,78
243_A	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	2,00	46,22	43,18	37,00	46,87
243_B	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	5,00	46,50	43,41	37,25	47,13
243_C	Oudestraat 84	175961,00	395359,63	8,00	45,69	42,59	36,37	46,29
244_A	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	2,00	28,14	25,54	19,55	29,11
244_B	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	5,00	29,98	27,37	21,54	31,01
244_C	Oudestraat 84	175973,52	395352,27	8,00	32,74	29,93	24,16	33,67
245_A	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	2,00	47,59	44,56	38,30	48,22
245_B	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	5,00	48,19	45,11	38,91	48,81
245_C	Oudestraat 84	175968,65	395346,17	8,00	48,65	45,49	39,55	49,31
251_A	Oudestraat 90	175967,41	395325,19	2,00	54,86	51,82	45,75	55,55
251_B	Oudestraat 90	175967,41	395325,19	5,00	55,12	51,96	45,93	55,75
252_A	Oudestraat 90	175967,35	395331,15	2,00	50,90	47,82	41,57	51,50
252_B	Oudestraat 90	175967,35	395331,15	5,00	50,90	47,82	41,56	51,50
253_A	Oudestraat 90	175974,97	395326,63	2,00	26,50	23,81	17,75	27,39
253_B	Oudestraat 90	175974,97	395326,63	5,00	30,08	27,35	21,46	31,01
254_A	Oudestraat 90	175971,96	395321,80	2,00	52,21	49,21	43,51	53,05
254_B	Oudestraat 90	175971,96	395321,80	5,00	53,20	49,91	44,24	53,88
301_A	Oudestraat 108	176049,21	395227,74	2,00	54,95	51,61	46,02	55,63
301_B	Oudestraat 108	176049,21	395227,74	5,00	55,34	51,92	46,33	55,98
302_A	Oudestraat 108	176047,59	395236,00	2,00	53,61	50,32	44,73	54,32
302_B	Oudestraat 108	176047,59	395236,00	5,00	54,37	50,95	45,36	55,01
303_A	Oudestraat 108	176048,42	395240,03	2,00	49,72	46,36	40,81	50,41
303_B	Oudestraat 108	176048,42	395240,03	5,00	50,28	46,86	41,30	50,93
304_A	Oudestraat 108	176056,76	395234,27	2,00	42,66	39,61	33,94	43,48
304_B	Oudestraat 108	176056,76	395234,27	5,00	42,80	39,51	33,84	43,48
305_A	Oudestraat 108	176054,36	395226,00	2,00	52,47	49,22	43,59	53,19
305_B	Oudestraat 108	176054,36	395226,00	5,00	52,91	49,53	43,90	53,56
311_A	Oudestraat 114	176056,87	395184,74	2,00	62,98	59,61	53,96	63,63
311_B	Oudestraat 114	176056,87	395184,74	5,00	62,64	59,25	53,61	63,28
312_A	Oudestraat 114	176056,75	395190,88	2,00	57,83	54,43	48,81	58,47
312_B	Oudestraat 114	176056,75	395190,88	5,00	57,80	54,38	48,77	58,43
313_A	Oudestraat 114	176065,04	395187,67	2,00	31,87	29,26	23,54	32,94
313_B	Oudestraat 114	176065,04	395187,67	5,00	36,22	33,19	27,49	37,04
314_A	Oudestraat 114	176062,17	395182,01	2,00	58,10	54,79	49,12	58,77


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Plansituatie
Gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: N272 gebouw - Plan 2040 BBMA 2024 - gemeentelijk - SEL - WNH
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeente
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
314_B	Oudestraat 114	176062,17	395182,01	5,00	57,98	54,63	48,96	58,63	
321_A	Broekstraat 50	175907,97	395152,24	2,00	41,25	37,89	32,02	41,82	
321_B	Broekstraat 50	175907,97	395152,24	5,00	41,80	38,39	32,54	42,35	
322_A	Broekstraat 50	175914,00	395156,30	2,00	42,48	39,56	33,82	43,35	
322_B	Broekstraat 50	175914,00	395156,30	5,00	43,68	40,62	34,91	44,48	
323_A	Broekstraat 50	175908,88	395161,45	2,00	41,90	39,11	33,42	42,87	
323_B	Broekstraat 50	175908,88	395161,45	5,00	43,10	40,13	34,45	43,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Goudappel BV werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden en via onze partners in het buitenland

Snipperlingsdijk 4	Postbus 161	+31 (0)88 254 2000	BTW	NL 0072 11 879 801
7417 BJ Deventer	7400 AD Deventer	info@goudappel.nl	KVK	3801 7479
Nederland	Nederland	www.goudappel.nl	IBAN	NL09 INGB 0001 2746 32