

Sims Lifecycle Services B.V.
fase 2 bedrijfsveranderingen
Toelichting op de aanvraag

Project 031.01.01 MBA Fase 2 SLS

Auteur

Datum 2-05-2026

Versie D03

ROBUR
PROCEDUREMANAGEMENT



1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	2
2.	Gegevens Sims Lifecycle Services BV	3
3.	Omschrijving bedrijfsveranderingen	4
3.1	Aanleiding en projectlocatie	4
3.2	Toelichting wijzigingen/ verwerkingsactiviteiten	5
4.	Omgevingsaspecten	8
4.1	Omgevingsplan en Bestemmingsplan	8
4.2	Wettelijk kader	8
4.3	MER & Mer-beoordeling	9
4.4	Luchtkwaliteit	9
4.5	Geluid	9
4.6	Afvalstromen	10
4.7	Energiegebruik	10
4.8	Brandveiligheid	10
4.9	Externe veiligheid	10
4.10	Stikstof	11
5.	Vergunningprocedure en conclusie	12

2. Gegevens Sims Lifecycle Services BV

Aan: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant/ gemeente Eindhoven
Betreft: Toelichting op de aanvraag

Gegevens aanvrager

Naam: Sims Lifecycle Services B.V.
Adres: Ekkersrijt 4104/ 4134
Correspondentieadres: Postbus 825, 5600 AV Eindhoven
Plaats: Son en Breugel

Gegevens bedrijf

Aard van het bedrijf: Recycling en re-use van elektronica apparatuur
Naam van het bedrijf: Sims Lifecycle Services BV
Vestigingsadres: Ekkersrijt 4104/ 4134
Plaats: Son en Breugel
Nummer Kamer van Koophandel: 34104969
Vestigingsnummer: 000016975847
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:



3. Omschrijving bedrijfsveranderingen

3.1 Aanleiding en projectlocatie

Deze omgevingsaanvraag betreft de wijziging/aanvulling van de volgende bedrijfsactiviteiten:

1. Het plaatsen gebruik in gebruik nemen van een verwerkingsunit om datadragers (datavernietiger) te verkleinen tot snippers;
2. Het plaatsen en in gebruik nemen van een schuimverdichter om volumineus schuimafval zoals EPS (geëxpandeerd polystyreen), EPE en EPP te verwerken tot compacte blokken;
3. Het plaatsen van containers op het buitenterrein voor de opslag van datadrager-snipper en schuimafvalblokken.
4. Het uitbreiden van het werkgebied voor 'demontagewerkzaamheden' naar bedrijfsgebouw 2.

De bedrijfsactiviteiten vinden plaats aan de Ekkersrijt 4104/ 4134 door SIMS Lifecycle Services B.V.



Afbeelding 3.1: Bovenaanzicht van de begrenzing van Sims Lifecycle Services te Son en Breugel.

Sims Lifecycle Services (hierna: SLS) is nu gevestigd en vergund aan de Ekkersrijt 4104 te Son en Breugel. SLS is sinds 2002 actief en wereldwijd marktleider op het gebied van hergebruik, herimplementatie en recycling van IT-activa en cloudinfrastructuur. Het bedrijf biedt oplossingen voor IT-activadispositie (ITAD) en e-waste recycling, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan circulaire ketens.

SLS ondersteunt bedrijven en datacenters bij het verantwoord verwerken van IT-gerelateerde elektrische en elektronische apparatuur, zoals pc's, laptops, servers, tablets, telefoons, modems en switches. Door hergebruik en recycling maakt SLS het mogelijk om CO₂-uitstoot te reduceren en waarde te herstellen binnen de keten. Hiermee stimuleert het bedrijf innovatie in de IT-sector én de circulaire economie.

Activiteiten en processen

De datacenterdivisie van SLS speelt een actieve rol bij het hergebruiken en buiten gebruik stellen van IT-apparatuur. Dit omvat onder meer het wissen of verwijderen van harde schijven en het herbestemmen van datacenteronderdelen. SLS accepteert uitsluitend elektronische apparatuur die via WEEE-gecertificeerde bedrijven is ingenomen. Ladingen met losse lithium- of loodbatterijen en cartridges worden niet geaccepteerd, tenzij deze zich in de apparatuur bevinden en daarmee onderdeel zijn van het product.

Goederen worden op drie manieren aangeboden:

- Value Recovery (refurbishment): gericht op hergebruik;
- Reverse Logistics: voorbereidende demontage en sortering voorafgaand aan recycling;
- SSD/HDD-shred.

Value Recovery (hergebruik)

Goederen die voor refurbishment worden aangeboden, zijn geen afvalstoffen. Ze voldoen niet meer aan de hoge eisen van de oorspronkelijke eigenaar, maar zijn nog niet aan het einde van hun levensduur. Na refurbishment – bestaande uit dataverwijdering, testen, schoonmaken en eventueel opknappen – worden deze producten opnieuw namens de klant verkocht in Nederland of internationaal. De goederen blijven daarmee eigendom van de klant.

In de aanvraag wordt uitgegaan van 2.000 ton per jaar aan goederen voor refurbishment. In het worstcasescenario wordt circa 40% (ongeveer 800 ton) na beoordeling alsnog intern doorgezet naar Reverse Logistics.

Reverse Logistics (voorbereidende demontage en sortering)

Bij Reverse Logistics worden goederen in opdracht van de klant verantwoord gerecycled. SLS registreert deze goederen, beoordeelt welke onderdelen opnieuw inzetbaar zijn en zorgt voor verkoop of herinzet door de eigenaar. Onderdelen die niet herbruikbaar zijn, worden gedemonteerd en gesorteerd naar materiaalstromen, waarna ze worden aangeboden aan gespecialiseerde verwerkers voor verdere recycling, zoals mechanische verwerking.

Ongeveer 1% van de goederen in deze stroom blijkt alsnog geschikt voor refurbishment en verkoop, afhankelijk van het aanbod en de klant.

SSD/HDD-shred

Sommige pallets worden bij SLS niet verwerkt maar alleen ontvangen, administratief vastgelegd en tijdelijk opgeslagen. Deze worden dan niet uitgepakt maar meteen per palletwagen naar de juiste erkende verwerker afgevoerd. Het gaat om SSD-/HDD-shred: dit zijn geshredderde harddisks en drives die bij SLS niet verder worden uitgezocht maar alleen doorgestuurd worden naar een recyclingsbedrijf. Dit betreft een beperkte stroom (circa 2,5%) SSD/HDD-shred

3.2 Toelichting wijzigingen/ verwerkingsactiviteiten

SLS heeft binnen haar vergunde bedrijfsactiviteiten alle processen efficiënt ingericht. Inmiddels is SLS enkele jaren actief en wordt in de praktijk gemerkt dat optimalisaties in het bedrijfsproces nodig zijn. Onderstaand worden de benodigde optimalisaties c.q. wijzigingen in het bedrijfsproces nader toegelicht.

1. Datavernietiger (Data destruction unit)

De SEM Model is een industriële mechanische verkleiner ontworpen voor de vernietiging van harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD). Het apparaat is geschikt voor zowel consumenten- als enterprise-schijven en andere elektronische opslagmedia.

De drives worden via de invoerkanalen naar de snijkoppen geleid. Deze zijn speciaal ontworpen om door metalen behuizingen en componenten van enterprise-schijven te snijden. Het vernietigde materiaal wordt via een geïntegreerde transportband gedeponeerd in een inzamelbak. Als deze inzamelbak vol is wordt deze gedeponeerd in een hiervoor bestemde container. Een HEPA-filter is toegevoegd om stof af te vangen.

Verwerkingscapaciteit datavernietiger

De verwerkingscapaciteit van deze installatie zal circa 318.000 kg per jaar bedragen.



Afbeelding 3.2.1 : Impressie van de installatie




Afbeelding 3.2.2: Locatie van de datadragervernietiger

2. Schuimverdichter

De schuimverdichter is ontworpen om volumineus schuimafval zoals EPS (geëxpandeerd polystyreen), EPE en EPP te verwerken tot compacte blokken. Dit gebeurt via een combinatie van mechanische verkleining, thermische verdichting en extrusie. Het resultaat is een aanzienlijke volumereductie en een recyclebaar eindproduct.

Het schuim wordt handmatig ingevoerd in de machine via een invoeropening van ca. 70 x 64 cm. Alleen droog en schoon schuim mag worden ingevoerd. Materialen zoals hout, metaal, karton of nat schuim kunnen niet worden gebruikt. Het materiaal wordt eerst mechanisch verkleind door een interne mechanische verkleiner aangedreven door een 5 HP motor. Deze reduceert het schuim tot kleinere stukken die geschikt zijn voor verdere verwerking. De verkleinde schuimstukken worden via een schroefmechanisme (15 HP motor) door een verwarmde cilinder geleid. De machine gebruikt bandverwarming verdeeld over drie zones (tot ca. 180 °C) om het schuim te smelten. Het gesmolten materiaal wordt vervolgens geëxtrudeerd in de vorm van compacte blokken. De blokken worden uit de machine geperst via een mondstuk en kunnen worden afgekoeld en opgeslagen. De blokken hebben een volumereductie van ca. 90:1, wat aanzienlijke besparingen oplevert in opslag en transport.



Afbeelding 3.2.3: Locatie van de schuimverdichter.

3. Externe containeropstellingen

Ter ondersteuning van het logistieke proces wordt buiten de hoofdgebouw, extra (opslag)containers gesitueerd voor de tijdelijke opslag van karton, metaal, verdichte schuimblokken, versnipperd materiaal etc. Dagelijks vinden op het terrein containerwissels plaats. Toegang en verkeer worden geregeld via een interne logistieke route. Het terrein is 24 uur per dag camera bewaakt. Voor fase III zal een aanvullende opslagcontainer worden gesitueerd voor de aanvullende opslag van lithiumhoudende energiedragers, deze zal nader worden toegelicht in de omgevingsaanvraag van fase III.

4. Het uitbreiden van het werkgebied voor 'demontagewerkzaamheden'

Voor het hergebruiken en buiten gebruik stellen van IT-apparatuur (demontage werkzaamheden) is meer ruimte benodigd. De ruimte zal creëert worden ter hoogte van de bedrijfsgebouw waar inkomende goederen worden opgeslagen. De ruimte wordt efficiënter ingericht waardoor er geen wijzigingen hoeven plaats te vinden in relatie tot de opslagcapaciteit van de inkomende goederen. Middels onderstaande weergave wordt globaal de locatie weergegeven waar de extra ruimte wordt gecreëerd voor de demontage werkzaamheden. De doorzet van deze werkzaamheden blijft ongewijzigd tenzij anders aangegeven in deze omgevingsaanvraag. Deze aanpassing heeft geen invloed op de omgevingsaspecten in hoofdstuk 4 en zal hierdoor niet nader toegelicht worden in dit hoofdstuk.



Afbeelding 3.2.4: Globale ligging (zwart kader) van de extra ruimte ten behoeve van de demontage werkzaamheden (de werktafels kunnen anders worden gesitueerd)

Op onderstaande afbeelding (afbeelding 3.2.5) is de volledige begrenzing van het gebouw aangegeven met daarin de globale locatie van de aangevraagde/ gemelde veranderingen. Toelichting locaties:

1. Datavernietiger;
2. Schuimverdichter;
3. Opslagcontainers;
4. Uitbreiding ruimte t.b.v. demontagewerkzaamheden.



Afbeelding 3.2.5: Weergave van de volledige begrenzing van de bedrijfsactiviteiten van SLS te Son en Breugel inclusief de beoogde wijzigingen

4. Omgevingsaspecten

4.1 Omgevingsplan en Bestemmingsplan


Gemeente Son en Breugel heeft een Omgevingsplan in werking vanaf 24 mei 2024. Daarnaast is een parapluplan 'Parapluplan Cultuurhistorie' (geheel onherroepelijk vastgesteld 21-10-2020) in werking. Verder is het bestemmingsplan Ekkersrijt herziening 2017 geheel onherroepelijk in werking per 21-12-2017 en het bestemmingsplan Ekkersrijt (onherroepelijk 29-08-2013).

Toetsing

In het bestemmingsplan Ekkersrijt hebben de gronden de enkelbestemming 'Bedrijventerrein 2' waarbinnen de voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- Bedrijven met uitzondering van geluidzoneringsplichtige bedrijven, waarbij geldt dat:
 - ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten;
 - ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 3.1' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 3.1 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten;
 - ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 3.2' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten;
 - ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 3.1, 3.2 en 4.1 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten.

Bovengenoemde a4 is de bedrijfscategorie waar de huidige activiteiten van SLS onder te scharen zijn én ook de voorziene uitbreiding onder past.



Afbeelding 4.1: Bestemmingsplan Ekkersrijt.

Conclusie

De functie 'overige metaalbewerkende industrie (2852 met milieucategorie 3.2)' in de Staat van bedrijfsactiviteiten van het geldende bestemmingsplan uit 2013 komt het dichtstbij de zwaarste bedrijfsactiviteiten van SLS. Hiermee zijn de bedrijfsactiviteiten direct inpasbaar in het geldende bestemmingsplan.

4.2 Wettelijk kader

Besluit algemene regels leefomgeving (BAL)

In artikel 3.184 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en andere milieubelastende activiteiten die dat verwerken functioneel ondersteunen aangewezen als MBA. Het opslaan van de afvalstoffen die ontstaan bij het bedrijf als gevolg van de eigen bedrijfsactiviteiten is in het Bal niet als vergunningplichtig aangewezen. Uit de algemene regels in artikel 3.198 volgt dat paragraaf 4.32 Opslaan van afvalstoffen van toepassing is.

4.3 MER & Mer-beoordeling

In het kader van een omgevingsvergunningprocedure voor het onderdeel milieu moet rekening worden gehouden met de m.e.r. (milieueffectrapportage) regelgeving zoals vastgelegd in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en in hoofdstuk 11 en bijlage V bij het Omgevingsbesluit. De uitgangspunten van de Omgevingswet staan toegelicht in paragraaf 4.16.5 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Omgevingswet.

Of een besluit over een project m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, kan afgeleid worden uit bijlage V bij het Omgevingsbesluit, in samenhang met de artikelen 11.6 en 11.8 van het Omgevingsbesluit.

De beoogde activiteiten op het terrein van de inrichting vallen niet onder een categorie van kolom 2 van het Omgevingsbesluit. Er is derhalve geen sprake van een directe m.e.r.-plicht. De activiteiten vallen wel onder de categorieën L2 van kolom 1 van het Omgevingsbesluit onder bijlage V. Het betreft:

- L2: Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Echter wordt de grenswaarde van 100 ton per dag (L2) niet overschreden. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht en dient geen m.e.r.-beoordelingsnotitie te worden opgesteld. Als bijlage 1 is een volledige aanmeldnotitie MER toegevoegd.

4.4 Luchtkwaliteit

Binnen de inrichting worden drie nieuwe installaties toegevoegd die relevant zijn voor de beoordeling van de luchtkwaliteit: een schuimverdichter, een gegevensvernietiger en een externe containeropstelling. Echt vindt bij geen van de installaties emissie naar de buitenlucht plaats. Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven.

- *Schuimverdichter*
Dit betreft een gesloten systeem met indirecte verwarming (<100 °C) en een filterinstallatie. Hierbij vinden geen emissies naar buitenlucht plaats.
- *Gegevensvernietiger*
Dit betreft wederom een gesloten systeem waarbij enkel intern stofemissie plaatsvindt bij materiaalverkleining. Ook is een HEPA-filter aanwezig. Geen dampen of VOC's zijn aan de orde.
- *Externe containeropstellingen*
Dit betreft enkel de opslag van verdichte materialen in gesloten containers waarbij geen actieve emissiebronnen plaatsvinden.

4.5 Geluid

Binnen de inrichting worden drie nieuwe installaties toegevoegd die relevant zijn voor de beoordeling van geluidsemissie: een schuimverdichter, een gegevensvernietiger en een externe containeropstelling. Deze installaties worden in pandig of op het buitenterrein geplaatst en dragen bij aan de verwerkingscapaciteit van de locatie. Onderstaand wordt het geluidsniveau beoordeeld op kentallen en beoordelingsafstand buiten het gebouw en getoetst aan de relevante normen voor industrielawaai en omgevingsgeluid.

Op basis van de berekening is het verwachte geluidsniveau op 1 meter buiten het bedrijfspand ongeveer 56 dB(A).

Toelichting:

- De in pandige verwerkingsunits produceren ieder 85 dB(A) op 1 meter afstand binnen.
- Een stalen loods uit de jaren 2000 heeft doorgaans een geluidsisolatie waarde (Rw) van ca. 28 dB, afhankelijk van de wandopbouw en isolatie.

Conclusie

De installatie veroorzaakt buiten het pand een geluidsniveau dat ruim onder de grenswaarden ligt voor industrielawaai in de meeste bestemmingsplannen en omgevingsplannen, zeker overdag. Voor een definitieve beoordeling is het daarom weinig zinvol om dit te toetsen aan de lokale geluidsnormen. Deze veranderingen zijn op gebied van geluid daarom neutraal te noemen.

4.6 Afvalstromen

Binnen de inrichting ontstaan afvalstromen als gevolg van het gebruik van de schuimverdichter, de gegevensvernietiger en de externe containeropstelling. Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven.

- *Schuimverdichter*
De output van deze installatie bestaat uit verdichte EPS-blokken die geschikt zijn voor recycling. Er blijft geen restafval over. De verwerking vindt plaats binnen een gesloten systeem.
- *Gegevensvernietiger*
Bij deze installatie worden metaal- en kunststofdeeltjes gescheiden afgevoerd. De verwerking is intern en gecontroleerd.
- *Externe containeropstellingen*
Deze opstelling dient voor de opslag van datadragnersnippers, EPS-blokken en overige resten. Er vindt geen verwerking of scheiding plaats; het betreft uitsluitend opslag in gesloten containers.

4.7 Energiegebruik

Binnen de inrichting worden drie installaties toegepast die relevant zijn voor het energiegebruik: een schuimverdichter, een gegevensvernietiger, extra werkruimte demontage werkzaamheden en een externe containeropslag. Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven.

- *Schuimverdichter*
Deze installatie is elektrisch aangedreven met een totaal vermogen van circa 20–30 kW. Het energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksduur en de intensiteit van de verwerking. Er is sprake van een continu laag tot gemiddeld verbruik.
- *Gegevensvernietiger*
De gegevensvernietiger is voorzien van een elektrische motor met een 3-fase aansluiting. Het energieverbruik varieert afhankelijk van de frequentie en duur van gebruik. Tijdens bedrijf is sprake van een gemiddeld verbruikspatroon.
- *Externe containeropstellingen*
Deze opstelling verbruikt zelf geen energie. Het betreft uitsluitend de opslag van verdichte materialen in gesloten containers. Enkel logistieke handelingen zoals verplaatsing of lediging vinden plaats, zonder structureel energiegebruik.

4.8 Brandveiligheid

Binnen de inrichting worden drie installaties toegepast die relevant zijn voor de beoordeling van veiligheid en mogelijk de integratie in bestaande EHS-procedures: een schuimverdichter, een gegevensvernietiger en een externe containeropstelling. Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven:

- *Schuimverdichter*
Deze installatie bevat een thermische component, wat vraagt om specifieke aandacht voor brandveiligheid en beheersmaatregelen. Integratie in de bestaande EHS-procedures is noodzakelijk, met name ten aanzien van brandblusvoorzieningen en risicobeheersing.
- *Gegevensvernietiger*
De gegevensvernietiger is CE-gecertificeerd en voorzien van een noodstop en brandbeveiliging. De installatie voldoet aan de geldende veiligheidseisen en kan worden opgenomen in de standaard EHS-instructies.
- *Externe containeropstellingen*
Voor deze opstelling zijn geen bijzondere bouwkundige of installatietechnische aandachtspunten van toepassing. Wel worden de organisatorische aspecten zoals opslagbeheer en logistieke handelingen opgenomen in de EHS-procedures.

4.9 Externe veiligheid

Binnen de inrichting zijn drie installaties relevant voor de beoordeling van externe veiligheid. Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven.

- *Schuimverdichter*
De schuimverdichter werkt met indirecte verwarming (<100 °C) en verwerkt niet-gevaarlijke schuimmaterialen in een gesloten systeem. Hierdoor is er geen risico op brand of explosie richting de omgeving; het risico is intern beheersbaar.
- *Gegevensvernietiger*

De gegevensvernietiger (datavernietiger) vernietigt HDD's en SSD's mechanisch. Mits batterijen en condensatoren vooraf worden verwijderd, zijn er geen gevaarlijke stoffen betrokken en is het risico op incidenten buiten de inrichting verwaarloosbaar.

- *Externe containeropstellingen*

De externe containeropstelling is intern beheersbaar en valt onder de reguliere bedrijfsvoering. Er zijn geen aanvullende eisen vanuit externe veiligheid noodzakelijk, behoudens de gebruikelijke brandpreventie en toezicht.

4.10 Stikstof

De drie beoogde activiteiten binnen de inrichting, de schuimverdichter, de gegevensvernietiger en de externe containeropstelling, dragen in beperkte mate bij aan stikstofemissie, voornamelijk indirect via energieverbruik en transportbewegingen. In samenhang bezien is de stikstofemissie van deze activiteiten gering en valt deze naar verwachting onder de drempelwaarden zoals gehanteerd in het kader van de AERIUS-berekening en de toetsing aan de Wet natuurbescherming. Een nadere beoordeling via AERIUS is vanwege de kleinschalige aanpassing niet zinvol.

Onderstaand wordt per installatie een toelichting gegeven:

- *Schuimverdichter en gegevensvernietiger*

De schuimverdichter en gegevensvernietiger zijn elektrisch aangedreven en veroorzaken geen directe verbrandingsemissies. Hun bijdrage aan stikstofdepositie is daarmee gerelateerd aan het stroomverbruik, afhankelijk van de bron van elektriciteit.

- *Externe containeropstellingen*

De externe containeropstelling leidt tot extra transportbewegingen door dagelijkse containerwissels, wat een marginale toename van stikstofuitstoot via dieselloertuigen kan betekenen. Echter, doordat de verwerking op locatie plaatsvindt en transportstromen worden geoptimaliseerd, is er sprake van een netto reductie in vervoersbewegingen elders.

5. Vergunningprocedure en conclusie

De milieubelastende activiteit *metaalrecyclingbedrijf* wordt in paragraaf 3.5.4 van het Bal aangewezen. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. De nadelige gevolgen zijn met name het gebruik van energie en ondoelmatig beheer van afvalstoffen.

De milieubelastende activiteit bestaat uit de kernactiviteit en eventuele functioneel ondersteunende activiteiten. De activiteit betreft een vergunningplichtige activiteit. Met het aanvragen van de aanvraag Omgevingsvergunning wordt het bevoegd gezag geïnformeerd ten aanzien van een aantal wijzigingen ten behoeve van de milieubelastende activiteit, MBA-metaalrecyclingbedrijf.

- Mechanisch en thermisch bewerken van metalen (Paragraaf 4.18 van het Bal)

Het toevoegen van de datavernietiger als bewerkingsproces náást de reeds vergunde opslag van datadragnersnippers door SLS is daarmee voor de benoemde MBA een vergunningplichtige activiteit. De navolgende activiteit wordt hiermee aangevraagd bij het bevoegd gezag:

Omgevingsvergunning

- Milieubelastende activiteit (MBA), voor de uitbreiding van een metaalrecyclingbedrijf (paragraaf 3.5.4 Bal) voor het in gebruik nemen van de datavernietiger.

Informatie- en/of meldingsplicht

Volledigheidshalve is aan voorliggende vergunningaanvraag tweetal activiteiten toegevoegd die in basis geen vergunningplicht hebben maar wel gemeld dienen te worden bij bevoegd gezag, betreffende:

- Het in gebruik nemen van de schuimverdichter;
- Het bijplaatsen van een containers op het buitenterrein;
- Het uitbreiden van het werkgebied voor 'demontagewerkzaamheden'