

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grondwateronttrekking, -infiltratie en -lozing tijdens het aanleggen van een parkeerkelder op het terrein van de oude koepelgevangenis aan de Harmenjansweg in Haarlem. De aanvraag van 10 december 2025 is ingeschreven onder nummer 498969.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan HBB Groep BV, Nijverheidsweg 41, 2102 LK Heemstede.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het gedurende 32 weken onttrekken van grondwater door middel van horizontale drainage en verticale filters met een maximaal debiet van 200 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 373.500 m³;
 - het door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater in het eerste watervoerend pakket, met een maximaal debiet van 35 m³ en een maximaal totaal waterbezwaar van 94.000 m³;

ten behoeve van het aanleggen van een parkeerkelder op het terrein van de oude koepelgevangenis aan de Harmenjansweg in Haarlem.
- III. De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlage die bij dit besluit hoort:
 - Bemalingsadvies met titel "Bemalingsadvies voor de aanleg parkeergarage op terrein Koepel te Haarlem", d.d. 3 maart 2026, kenmerk R2100519-07, Socotec Geotechnics B.V.;
 - MER-aanmeldnotitie met titel "Parkeergarage op terrein Koepel", kenmerk M2100519-03, d.d. 31 maart 2026, Socotec BV;
 - Bemalingsplan "De Koepel parkeergarage", d.d. 1 april 2026, 624358-TB04 versie 0.4, MOS Grondwatertechniek BV;
 - Monitoringsplan "grondwater voor aanleg parkeergarage op terrein Koepel te Haarlem", d.d. 20 maart 2026, kenmerk R2100519-08, Socotec BV;
 - MER-besluit, kenmerk 498969MER, Het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Besloten in Leiden.

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 14-07-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Grondwateronttrekking

1. Het werk dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in:
 - Bemalingsadvies met titel "Bemalingsadvies voor de aanleg parkeergarage op terrein Koepel te Haarlem", d.d. 3 maart 2026, kenmerk R2100519-07, Socotec Geotechnics B.V.;
 - Bemalingsplan "De Koepel parkeergarage", d.d. 1 april 2026, 624358-TB04 versie 0.4, MOS Grondwatertechniek BV;
 - Monitoringsplan "grondwater voor aanleg parkeergarage op terrein Koepel te Haarlem", d.d. 20 maart 2026, kenmerk R2100519-08, Socotec BV.
2. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan maximaal 0,30 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
3. Het aanbrengen en weer verwijderen van de (retour)bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
4. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling conform het bemalingsadvies en het bemalings-/monitoringsplan.
5. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
6. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt overschreden, moet de toezichthouder van Rijnland worden geïnformeerd en/of contact worden opgezocht via vergunningen@rijnland.net.
7. Rijnland moet na afronding van het project van de resultaten van de metingen op de kering op de hoogte worden gebracht.

Bodemverontreiniging

8. De spanningsbemaling in het eerste watervoerend pakket mag pas starten nadat de gemeente Haarlem een beschikking heeft verleend voor de verplaatsing van de bestaande VOCl-verontreiniging Klokhuisplein-Oostvest als gevolg van de bemaling. Er moet worden voldaan aan alle voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen.
9. Indien de bemaling wordt gewijzigd (zoals na aanpassingen als gevolg van de beschikking) dient Rijnland op de hoogte te worden gesteld. De gewijzigde bemaling mag pas worden gestart na goedkeuring van Rijnland. Bij een langere bemalingsduur, grotere debieten en/of effecten op de omgeving dient de bestaande vergunning te worden gewijzigd.

Retourbemaling

10. De retourbemaling mag niet leiden tot opbarstingen en er mag geen welvorming ontstaan. Dit moet dagelijks gecontroleerd worden. Bij constatering moeten direct in overleg met Rijnland maatregelen getroffen worden door middel van het terugbrengen van het debiet van de retourbemaling.
11. Om noodoverstorten bij het retourbemalingsveld te voorkomen moeten voldoende extra retourfilters worden geplaatst.
12. Noodoverstorten:
 - worden alleen toegestaan in geval van een calamiteit;
 - moet z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving;
 - moeten in overleg met Rijnland zo spoedig mogelijk worden beëindigd.
13. Spoelwater en/of regeneratiewater dat vrijkomt bij het doorspoelen van retourfilters mag niet worden geloosd op het maaiveld of op het oppervlaktewater, maar moet alsnog via een ander retourfilter teruggebracht worden in de bodem.

Metten en registreren onttrokken hoeveelheden grondwater

12. De onttrokken en geloosde debieten dienen te worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).
13. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
15. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
16. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
17. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

18. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.
19. Bij beëindiging van de onttrekking moet uiterlijk **5 werkdagen** na de beëindiging een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
20. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.
21. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften m.b.t. onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijzigingen in de wijze van onttrekken, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling VTH van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**

Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum.

Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**

Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- het gedurende 32 weken onttrekken van grondwater door middel van horizontale drainage en verticale filters met een maximaal debiet van 200 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 373.500 m³;
- het door middel van retourbemalingen terugbrengen van het onttrokken grondwater in het eerste watervoerend pakket, met een maximaal debiet van 35 m³ en een maximaal totaal waterbezwaar van 94.000 m³;

ten behoeve van het aanleggen van een parkeerkelder op het terrein van de oude koepelgevangenissen aan de Harmenjansweg in Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12 *Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het onttrekken van meer dan 30.000 m³ aan grondwater in een door Rijnland aangewezen kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen een vergunning nodig is; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12.

Toelichting

In het besluit met documentnummer 498969MER van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor een grondwateronttrekking en -infiltratie ten behoeve van het aanleggen van een parkeerkelder op het terrein van de oude koepelgevangenissen aan de Harmenjansweg in Haarlem, is onder meer opgenomen:

Ad 1. Kenmerken van de activiteit

De voorgenomen activiteit betreft het aanleggen van een tweelaagse parkeerkelder. Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 32 weken een bemaling van maximaal 373.500 m³ door middel van horizontale bemaling en verticale filters. Het maximale debiet bedraagt 200 m³ per uur, bestaande uit een spanningsbemaling met een maximaal debiet van 195 m³ per uur en een maximale freatische bemaling van 5 m³ per uur. Een deel van het spanningswater zal worden geretourneerd in het eerste watervoerend pakket. Dit zal gebeuren met een maximaal debiet van 35 m³ per uur. Het overige onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Het maaiveld ligt op circa NAP +0,5 m. De onderkant keldervloer komt te liggen op NAP -6,38 m. De liftput komt op een diepte van NAP -7,68 m. Het werk wordt uitgevoerd in een gesloten bouwkuipconstructie waarbij er damwanden worden toegepast tot een niveau van -13,5 m à -14,5 m NAP. De afmeting van de bouwkuip is 110 meter bij 18 à 50 meter.

De stijghoogteverlaging in het eerste watervoerenpakket benodigd voor de aanleg van de keldervloer is gelijk aan NAP -2,0 m. De benodigde stijghoogteverlaging voor de aanleg van de liftput is gelijk aan NAP -3,2 m. Er is geen stijghoogteverlaging/spanningsbemaling nodig tot een ontgraving van NAP -5,5 m.

Ad 2. Plaats van de activiteit

De werkzaamheden worden uitgevoerd direct ten oosten van de voormalige koepelgevangenis bij Harmenjansweg in gemeente Haarlem. De omgeving bestaat uit stedelijk gebied, zowel nieuwbouw als oude belendingen. Op 100 meter ten noordwesten en ten zuidwesten bevindt zich de watergang de Spaarne. Het spoor ligt op 100 meter ten noordoosten van de projectlocatie.

Het maaiveld is gelegen op circa NAP +0,5 m. Het bovenste deel van de deklaag tot NAP -3,0 m bestaat uit klei en veen. Daaronder bevindt zich een tussenzandlaag tot NAP -11,0 m. Tussen NAP -11,0 en -12,0 m is een kleilaag aanwezig tevens de onderkant van de deklaag. Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket (zand).

De gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG) zit op circa NAP -0,5 meter en de gemiddeld lage grondwaterstand (GLG) is vastgesteld op NAP -0,8 meter. De gemiddeld hoge stijghoogte ligt op NAP -0,5 m en de gemiddeld lage stijghoogte op NAP -0,9 m.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Het invloedsgebied

Het freatische invloedsgebied (de gemodelleerde 5 centimeter contour-/verlagingslijn) reikt tot maximaal 700 meter vanaf de onttrekkingslocatie. De freatische grondwaterstandsverlaging direct buiten de bouwkuip is gelijk aan 20 cm.

Het invloedsgebied in de tussenzandlaag kan reiken tot 1.200 meter. Direct buiten de bouwkuip is de stijghoogte verlaging in deze laag ongeveer 45 cm.

In het eerste watervoerend pakket is de stijghoogteverlaging op 1.200 meter ongeveer gelijk aan 10 cm. Direct buiten de bouwkuip is de verlaging gelijk aan 1,6 meter.

Oude bebouwing

Om de projectlocaties zijn oude panden aanwezig welke op houten palen zijn gefundeerd. Om droogstand van deze palen als gevolg van de bemaling te voorkomen zullen er infiltratiedrains worden aangelegd in de topzandlaag. De freatische grondwaterstanden zullen tijdens de werkzaamheden worden gemonitord. Wanneer de grondwaterstand tot NAP -0,8 m NAP uitzaakt zal de infiltratievoorziening worden geactiveerd om de freatische grondwaterstand op peil te houden.

Groenvoorzieningen

Er liggen geen Natura2000-gebied binnen de invloedszone van de bemaling. De geringe freatische grondwaterstandsverlagingen zullen niet leiden tot schade aan omliggend stedelijk groen.

Grondverontreinigingen

Ter hoogte bij het voormalige bedrijfsterrein van Joh. Enschede (bij Nauwe Appelaarsteeg) is ook na sanering een grondwaterverontreiniging met VOCL aanwezig op een diepte van NAP -13,0 m. Deze strekt uit in oostelijke richting helemaal tot de Oostvest (als gevolg van de natuurlijke grondwaterstroming), gelegen tussen ongeveer NAP -14,0 en -75,0 m. In 2017 heeft een injectie van ijzerdeeltjes plaatsgevonden waarmee de verontreiniging langzaam wordt afgebroken/gesaneerd. De sanering is beëindigd. Een restverontreiniging is aanwezig en wordt gemonitord.

Om de invloed van de spanningsbemaling op de verplaatsing van de VOCL-restverontreiniging te minimaliseren wordt er een retourbemaling uitgevoerd. Dit gebeurt middels 3 retourbronnen aan de zuidkant van de projectlocatie met filters in het eerste watervoerend pakket. Het effect is dat de verplaatsing van de verontreiniging wordt teruggebracht van 24 meter (zonder

retourbemaling) naar 12 meter (met retourveld). Er zal tevens verdunning van de VOCl-verontreiniging plaatsvinden.

In het kader van de overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb) beoordeeld gemeente Haarlem de verplaatsing van de VOCl-verontreiniging. In de vergunning voor de onttrekking wordt een voorschrift opgenomen dat de spanningsbemaling (inclusief retourbemaling) voor de parkeergarage Koepel pas mag worden uitgevoerd als er een beschikking van de gemeente is afgegeven en men voldoet aan alle vereisten uit deze beschikking. Met de freatische bemaling mag eerder worden begonnen. Dit aangezien deze een zeer geringe invloed heeft op de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket en daarmee verplaatsing van de verontreiniging.

Brak/zout-grensvlak

Het brak/zout-grensvlak wordt verwacht op NAP -80 m. Door de grote diepte en tussenliggende stoorlagen wordt er geen substantiële upconing verwacht.

WKO-systemen

In de invloedzone van de spanningsbemaling liggen twee WKO-systemen. Mede door de diepe ligging van deze systemen wordt een beperkte beïnvloeding verwacht. De beheerders/eigenaren van de WKO-systemen hebben hun akkoord voor de bemaling gegeven.

Overige effecten

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

- archeologische waarden;*
- landbouw;*
- het zoet/brak-grensvlak;*
- overige grondwateronttrekkingen.*

Monitoring

Op de projectlocatie en in de omgeving zullen de grondwaterstanden worden gemonitord. Er worden minstens 14 peilbuizen in de omgeving geplaatst. Met het hanteren van waarschuwings- en grenswaarden wordt ondervangen dat er niet meer wordt onttrokken, dieper wordt verlaagd en grotere effecten ontstaan in de omgeving dan vooraf in het bemalingsadvies is beschouwd. Ook worden er bij de woningen bouwkundige vooropnamen en deformatiemetingen verricht.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. LOZING EN HEFFING

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.

Ter indicatie: Voor 2026 geldt het tarief voor de waterschapsbelasting €95,87 per vervuilingseenheid (ve). Bij een lozing van minder dan 625 m³ grondwater wordt 1 ve in rekening gebracht, bij een lozing tussen 625 m³ en 3125 m³ wordt 3 ve in rekening gebracht en bij een lozing van meer dan 3125 m³ wordt per m³ geloosd grondwater 0,0016 ve in rekening gebracht. Voorbeeld: bij een lozing van 5000 m³ grondwater wordt 5000*0,0016 ofwel 8,0 ve in rekening gebracht.

Het water dat niet wordt geretourneerd dient apart te worden gemeten en geregistreerd. Dit omdat hierover de bovenstaande heffing wordt berekend.

Grondwaterheffing Provincie

Als u meer dan 12.000 m³ grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt. Als de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied dat valt onder de Provinciale milieuverordening (PMV) dan is het nodig contact op te nemen met de Omgevingsdienst.

Waar staan de regels in de wet

- Grondwateronttrekkingen: in *Hoofdstuk 12* van de *Waterschapsverordening*, kunt u meer lezen over deze regels: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.
- Lozen van grondwater: *Artikel 20.1* en *20.2* van bovenstaande link.
- Debietmetingen: in artikel 6.11 van het *Waterbesluit*. Dit besluit vindt u via www.wetten.nl.