



Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V6)

Artikel 1: Algemeen

- 1.1 Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van afvalstoffen aan bewerkingsinrichting van PRO. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht in te stemmen met dit reglement;
- 1.2 Dit reglement is ook van toepassing op het aanbieden van grond en zand, niet vormgegeven bouwstoffen en minerale stoffen;
- 1.3 Afwijkingen van dit reglement zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van PRO zijn aanvaard. Een dergelijke afwijking geldt slechts als éénmalige acceptatie. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de algemene voorwaarden, de acceptatie- & verwerkingsvoorwaarden (A&E) en het protocol van administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) van PRO alsmede de vigerende wettelijke bepalingen (milieuwetgeving, provinciale milieuverordening, vergunningsvoorschriften e.d.);
- 1.4 Dit reglement maakt deel uit van hoofdstuk I van de algemene voorwaarden van PRO. Waar in dat hoofdstuk staat ontdoener/klant en/of leverancier wordt in het kader van dit reglement bedoeld: opdrachtgever/aanbieder, vervoerder, afvalvoortbrenger, (sloop)aannemer en/of sorteerder.

Artikel 2: Definities

In dit reglement verstaan we onder:

- 2.1 Aanbieder/klant/opdrachtgever/afvalvoortbrenger/ontdoener: Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd, dan wel de eigenaar is van de afvalstoffen. Deze termen worden door elkaar gebruikt;
- 2.2 Afvalstoffen: Alle stoffen die vrijgekomen zijn bij respectievelijk het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en van wegen waarvan de aanbieder/opdrachtgever zich, met het oog op de verwerking ervan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Ook minerale stoffen vrijkomend bij afvalenergiecentrales (puin) vallen hieronder;
- 2.3 Acceptant: De directie van PRO, of door de directie van PRO aangestelde functionaris, die controleert of de aangeboden afvalstoffen kunnen worden geaccepteerd. De acceptant heeft de bevoegdheid de aangeboden afvalstoffen te weigeren.
- 2.4 Asbestverwijderingsverklaring Sorteren: Een verklaring ondertekent door de ontdoener/sorteerder, waarin deze verklaart dat de aangeboden afvalstof is gesorteerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule sorteren.
- 2.5 Begeleidingsbrief: Het wettelijk verplicht formulier dat informatie biedt over de ontdoener, vervoerder, de afvalstoffen en de beoogde be-/verwerking.
- 2.6 Besluit Bodemkwaliteit (Bbk): Besluit en voorwaarden met betrekking tot de omgang met grond/zand. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer.
- 2.7 Bewerkingsinrichting: Het bedrijfsterrein van de bewerkingsinrichting, gelegen aan de 5.1.2e te Uden, alsmede andere locaties waar PRO bewerking/verwerking van afvalstoffen uitvoert (mobiel breken).
- 2.8 Eural-code: zes-cijferige code van een afvalstof conform de Europese afvalstoffenlijst (EURAL), waarmee afvalstoffen worden gerangschikt naar herkomst (bedrijfstak of bedrijfsactiviteit) of naar soort afvalstof.
- 2.9 Grond en Zand: Niet vormgegeven bouwstof met een vast structuur, die van natuurlijke oorsprong is, en niet door de mens is geproduceerd. PRO accepteert de volgende klasse grond: 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' en 'Industrie' en grond van onbekende samenstelling (in de acceptatiecriteria staan de eisen aan deze stoffen vermeld);
- 2.10 IBC-bouwstof: niet-vormgegeven bouwstof die alleen mag worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

- 2.11 Leverancier: De eigenaar van de niet-afvalstoffen die worden aangeboden.
- 2.12 Niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen: minerale afvalstoffen (puin) vrijkomend bij afvalenergiecentrales die voldoet aan het Bbk die wordt ingenomen ten behoeve van be-/verwerking tot niet-vormgegeven bouwstof
- 2.13 Niet-afvalstoffen: Stoffen, niet zijnde afvalstoffen (hulp-, grondstoffen of toeslagmaterialen), welke de leverancier wenst aan te bieden ten behoeve van bewerking/verwerking binnen de bewerkingsinrichting.
- 2.14 Niet-vormgegeven bouwstoffen: Niet-vormgegeven bouwstof waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50cm³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn.
- 2.15 Ontvanger: iemand aan wie de afvalstoffen/bouwstoffen worden overhandigd of afgegeven.
- 2.16 Steenachtige afvalstoffen: steenachtige afvalstoffen bestaan in hoofdzaak uit beton-, asfalt- en metselwerkpuin, tegels, dakpannen, stenen, steengruis en alle overige puin.
- 2.17 Teerhoudend materiaal: materiaal dat meer dan 75 mg/kg d.s. PAK(10)-gehalte bevat.
- 2.18 Teervrije asfalt: samengesteld materiaal uit mineraal aggregaat en bitumen.
- 2.19 Vervoerder: Degene die de (niet-)afvalstoffen aanbiedt bij de bewerkingsinrichting;
- 2.20 Vormgegeven bouwstoffen: bouwstoffen die uit flinke brokken bestaan (de kleinste eenheid moet een volume van ten minste 50cm³ hebben) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast);
- 2.21 Vrachtbrief: Het vervoersdocument, al dan niet wettelijk verplicht, dat het transport van niet-afvalstoffen begeleidt.

Artikel 3: Aanbieden van afvalstoffen

- 3.1 Door PRO worden alleen afvalstoffen ter verwerking geaccepteerd conform vigerende wet- en regelgeving en de geldende voorschriften in de vigerende vergunningen afgegeven, alsmede de in dit reglement gestelde eisen;
- 3.2 De ontdoener, leverancier c.q. vervoerder (en ieder ander) is verplicht bij het betreden van de bewerkingsinrichting, dit reglement en de aanwijzingen, verstrekt door of vanwege de directie van PRO, op te volgen en de op begeleidende documenten gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken;
- 3.3 Het aanbieden van afvalstoffen geschiedt te allen tijde onder begeleiding van een correct en volledig ingevulde en ondertekende (door alle partijen) begeleidingsbrief afval, eventueel begeleidt met analysecertificaten en/of overige bij het transport vereiste documentatie. Uitzondering hierop is het éénmalig aanbieden van steenachtige afvalstoffen door particulieren/ MKB-bedrijven door middel van aanhangers;
- 3.4 Het aanbieden van niet-afvalstoffen geschiedt te allen tijde onder begeleiding van een correct en volledig ingevulde vrachtbrief, eventueel begeleidt met analysecertificaten en/of overige bij het transport vereiste documentatie;
- 3.5 De directie van PRO kan van de ontdoener c.q. vervoerder eisen dat de aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan van aanvullende informatie, bijvoorbeeld een analyse-/onderzoeksrapport en/of dat de afvalstof onder voorwaarden en/of specifieke fracties wordt aangeleverd;
- 3.6 In geval van overmacht is de directie van PRO gerechtigd de ontvangst van (niet-)afvalstoffen te beëindigen of op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog of vijandelijkheden, oproer of burgerlijke onlusten, overstromingen of andere natuurrampen, kernrampen, of andere van buiten komende onheilen, blokkades, stakingen, bedrijfsstoringen, ongevallen, brand, her- of bewerkingsverboden van overheidswege, bovenmatig ziekteverzuim, calamiteiten, pandemieën, onwerkbaar weer, onwerkbaar bodemgesteldheid, overige gedragingen van derden welke de normale bedrijfsvoering belemmeren. De directie van PRO zal de ontdoener, leverancier en/of vervoerder voor zover mogelijk in kennis stellen van de overmacht;
- 3.7 In verband met de veiligheid van de aanwezige personen en materieel, en ter beperking van ongewenste milieubelasting of hinder zoals onder andere stofhinder en/of zwerfvuil buiten de bewerkingsinrichting, kan de bewerkingsinrichting beperkt worden opengesteld voor de acceptatie van afvalstoffen. De ontdoener, leverancier en/of vervoerder worden indien mogelijk hiervan in kennis gesteld;

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

- 3.8 Afvalstoffen mogen naar en/of op het terrein van de bewerkingsinrichting uitsluitend worden vervoerd in de daartoe geëigende transportmiddelen. Bedoelde transportmiddelen dienen een zodanig gewicht en afmeting te hebben, dat acceptatie van de afvalstoffen probleemloos kan plaatsvinden;
- 3.9 De (niet)-afvalstoffen mogen niet verstuiwen of tot stankoverlast in de omgeving leiden;
- 3.10 Voor aanbod in grote hoeveelheden van (niet)-afvalstoffen met homogene samenstelling, die specifieke maatregelen bij verwerking vereisen, zulks ter beoordeling van de directie van PRO, dient van tevoren overleg te worden gepleegd over de wijze van aanbieden, inname, (tijdelijke) opslag en be-/verwerking;
- 3.11 De transportmiddelen gebruikt door de vervoerder dienen aan de wettelijke eisen te voldoen, in goede staat van onderhoud te verkeren en dienen voldoende te zijn verzekerd;
- 3.12 Niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen (niet steenhoudend) worden geaccepteerd ten behoeve van de verwerking (mengen met granulaten/bouwstoffen) tot een (IBC-)Bouwstof (onder certificering van derden).
- 3.13 Voor afvalstoffen afkomstig van sorteerb企业 dient een asbestverwijderingsverklaring sorteren te worden ondertekend, waarin de sorteerder verklaart dat de aangeboden afvalstof is gesorteerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule sorteren;
- 3.14 Afvalstoffen afkomstig van milieustraten en/of sorteerinstallaties worden door PRO geaccepteerd indien dit maximaal 5% (m/m) fijn materiaal door zeef 11,2 bevat. Zulks ter beoordeling door de directie van PRO, bij visuele beoordeling bij aanbieding of bij het overleggen van analyse-/onderzoeksresultaten;
- 3.15 Indien teevrij asfalt wordt aangeboden dient deze voorzien te zijn van een vooronderzoek (conform CROW-publicatie 210) waaruit in de vooracceptatie blijkt dat de aan te leveren partij niet teerhoudend is. Bij de (definitieve) acceptatie wordt in het begin iedere vracht visueel, organoleptisch en met de PAK-marker gecontroleerd en indien blijkt dat de vrachten opeenvolgend voldoen en waar niet selectief gefreesd wordt, kan worden overgestapt op een steekproefsgewijs controle (1 op 5). Bij enige twijfel wordt de partij geaccepteerd als teerhoudend asfalt.
- 3.16 Indien teevrij asfalt wordt aangeboden en er is geen vooronderzoek (conform CROW-publicatie 210) beschikbaar, dan dient er voorinformatie te zijn waaruit blijkt dat de aan te leveren partij niet teerhoudend is (asfaltproductie-informatie, civieltechnische- of milieuhygiënische gegevens van aanlegfase van het betreffende GWW project, partijkering conform Besluit Bodemkwaliteit of een BRL2506 certificaat van het betreffende asfaltproduct. Iedere vracht wordt visueel, organoleptisch en met de PAK-marker gecontroleerd. Bij enige twijfel wordt de partij geaccepteerd als teerhoudend asfalt.
- 3.17 Indien teevrij asfalt wordt aangeboden en er is geen vooronderzoek (conform CROW-publicatie 210) en geen voorinformatie beschikbaar dan wordt er onderscheid gemaakt in 3 verschillende soorten:
 1. Asfaltschollen → Iedere vracht wordt visueel, organoleptisch en met de PAK-marker gecontroleerd. Bij enige twijfel wordt de vracht geaccepteerd als teerhoudend asfalt. Indien uit deze controle blijkt dat deze vracht niet verdacht ofwel teevrij is, dan wordt deze vracht als teevrij asfalt geaccepteerd in het depot teevrij asfalt.
 2. Freesasfalt → Iedere vracht wordt visueel, organoleptisch en met de PAK-marker gecontroleerd. Bij enige twijfel wordt de vracht geaccepteerd als teerhoudend asfalt. Indien uit deze controle blijkt dat deze vracht niet verdacht ofwel teevrij is. Dan wordt of worden deze vracht of vrachten (voorlopig) geaccepteerd en in een tijdelijk depot opgebouwd tot maximaal 2.000 ton. Dit depot wordt onderzocht op PAK (10) -gehalte op basis van de toe te passen analysetechniek DLC-, GCMS- of HPLC-methode door een voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium, die definitief vaststelt of het teevrij asfalt betreft. Na deze resultaten wordt het teevrij asfalt (definitief) geaccepteerd in het depot teevrij asfalt. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat het freesasfalt teerhoudend is, wordt de partij toegevoegd aan het depot teerhoudend asfalt.
 3. Restasfalt → Iedere vracht wordt visueel gecontroleerd of het nieuw asfalt betreft. Omdat dit recent geproduceerd asfalt is ofwel nieuw asfalt c.q. restasfalt is (bijvoorbeeld een sluitvracht of overproductie) kan er geen sprake zijn van teerhoudend asfalt en wordt de vracht als niet verdacht ofwel als teevrij asfalt geaccepteerd in het teevrij asfalt.
- 3.18 Indien er bij het aanbieden van asfalt op de begeleidingsbrief een Euralcode of gebruikelijke benaming is vermeld die duidt op teerhoudend materiaal, dient de ontvangstinrichting dit als teerhoudend te behandelen.

3.19 Voor de acceptatie van asfaltpuin wordt gehandeld conform paragraaf 5.2.3. van de BRL2506-1.

Artikel 4: Aanbieden van grond en zand

- 4.1 Grond en zand met de bodemfunctieklassen 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' of 'Industrie' wordt geaccepteerd, mits dit voorzien is van een keuringsrapportage van de aan te leveren partij, zoals een AP04-rapportage, NEN 5740 onderzoek of een erkende kwaliteitsverklaring conform BRL 9313, BRL 9321 of BRL 9335.
- 4.2 Grond en zand van onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties, wordt door PRO geaccepteerd indien op voorhand met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij op basis van de verkregen gegevens als 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' of 'Industrie' kan worden aangemerkt. Ten behoeve van de acceptatie van partijen grond en zand van onbekende samenstelling dient de ontdoener van de betreffende partij een schriftelijk bewijsmiddel, in de vorm van een verkennend en/of nader bodemonderzoek, te overleggen. Eventuele andere bewijsmiddelen (zoals het aanbieden op basis van de bodemkwaliteitskaart) worden enkel in overleg met de directie van PRO geaccepteerd. Indien geen, of onvoldoende, naar mening van PRO schriftelijke bewijsmiddelen aanwezig zijn, dient de ontdoener van de betreffende partij een verklaring te ondertekenen, waarin de aansprakelijk is geregeld, mocht op een later tijdstip blijken dat de betreffende partij (ernstig) verontreinigd is. Alle bijkomende kosten in de breedste zin (voor opslag, analyse, transport, afvoer e.d.) worden doorbelast aan de ontdoener (c.q. vervoerder).

Artikel 5: Puinhoudend afval dat niet mag worden aangeboden

- 5.1 Puinhoudend afval dat niet voldoet aan de in dit acceptatiereglement genoemde acceptatiecriteria mogen niet worden aangeboden. Bij twijfel is het ter beoordeling van de acceptant of directie van PRO of, en/of en onder welke voorwaarden het aangeboden sloopafval wordt geaccepteerd;
- 5.2 De bewerkingsinrichting werkt conform de asbestzorgvuldigheidsmodule. Dit betekent onder andere dat tijdens de acceptatie (acceptatie bij de weegbrug en bij storten van de afvalstoffen) en productie nadrukkelijk visueel gecontroleerd wordt op aanwezigheid van asbest. Indien bij de acceptatie de aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal visueel is waargenomen in de vracht, wordt de vracht geweigerd. Indien asbest, of asbestverdacht materiaal, wordt aangetroffen wordt dit door de bewerkingsinrichting gemeld aan de ontdoener en het bevoegd gezag. De bewerkingsinrichting verlangt van de ontdoener dat deze zich maximaal inspant om te voorkomen dat asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig is in de afvalstoffen. Het asbest of asbestverdacht materiaal wordt opgeslagen in een asbestzak in een afgesloten container.

Artikel 6: Acceptatie algemeen

- 6.1 Acceptatie op de bewerkingsinrichting kan slechts geschieden voor afvalstoffen, genoemd in de voor de bewerkingsinrichting van kracht zijnde (omgevings)vergunning(en);
- 6.2 Alle afvalstromen dienen (indien mogelijk) vooraf te worden aangemeld bij de bewerkingsinrichting. De ontdoener is verantwoordelijk voor de bepaling van de Euralcode;
- 6.3 De bewerkingsinrichting kan nadere gegevens vragen met betrekking tot de afvalstoffen.
- 6.4 De bewerkingsinrichting beslist met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd. De bewerkingsinrichting is bevoegd aan acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden. Van feitelijke acceptatie is pas sprake als door PRO een afvalstroomnummer is toegekend en de acceptant de aangeboden vracht visueel heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden.
- 6.5 Door het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op de bewerkingsinrichting van PRO wordt de ontdoener geacht een overeenkomst te zijn aangegaan met PRO. Indien op de begeleidingsbrief de handtekening van de ontdoener ontbreekt, wordt de vervoerder geacht de aanbieder te zijn.
- 6.6 Indien het voor de verwerking van een afvalstof noodzakelijk is aanvullende maatregelen en/of voorzieningen te treffen, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder;

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

- 6.7 Niet door de bewerkingsinrichting geaccepteerde afvalstoffen, die reeds op de bewerkingsinrichting zijn gedeponeerd, worden door de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder direct na eerste sommatie van PRO verwijderd. Indien deze stoffen niet direct worden verwijderd zal PRO op kosten van de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder de niet geaccepteerde afvalstoffen verwijderen en doen verwerken op een daartoe bestemde bewerkingsinrichting.
- 6.8 Bij mobiel breken wordt onderscheid gemaakt tussen een voor- en definitieve acceptatie. Vooracceptatie vindt plaats door middel van een visuele inspectie als de opdracht wordt aangenomen. De definitieve acceptatie vindt plaats bij het omzetten en bewerken van de partij. De acceptant heeft gedurende de gehele duur van het project zeggenschap over de acceptatie en het al dan niet bewerken van de partij. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de directie van PRO. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de te bewerken partij niet aan de acceptatiecriteria voldoet, behoudt PRO zich altijd het recht voor de bewerking te staken en de resterende partij puin terug over te dragen aan de opdrachtgever. Hierbij accepteert PRO geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot (vertragings)kosten/ derving in de breedste zin.

Artikel 7: Wijze van aanbieden

- 7.1 Afvalstoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden op de bewerkingsinrichting te worden aangeboden. De openingstijden zijn weergegeven op een bord bij de ingang van de bewerkingsinrichting en op de website: <https://pro-oss.nl>.
- 7.2 Iedereen die zich op de bewerkingsinrichting begeeft dient zich bij aankomst en bij vertrek te melden bij de acceptant (bij de weegbrug);
- 7.3 Ieder die zich op de bewerkingsinrichting begeeft dient zich op de hoogte te stellen van de voor de bewerkingsinrichting vastgestelde gedragsregels en zich volgens deze regels te gedragen;
- 7.4 Alvorens de afvalstoffen worden aangeboden, dienen zij te worden gewogen op de weegbrug, tenzij de directie van PRO anders beslist;
- 7.5 De vervoerder en/of zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van medewerkers van de bewerkingsinrichting strikt op te volgen, op straffe van onmiddellijke verwijdering van de bewerkingsinrichting. Zij mogen geen hinder veroorzaken of de werkprocessen van de bewerkingsinrichting belemmeren;
- 7.6 Op de bewerkingsinrichting zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing.
- 7.7 Op de bewerkingsinrichting is het slechts een persoon per transportmiddel toegestaan noodzakelijkerwijze het transportmiddel tijdelijk te verlaten, zulks uitsluitend en indien deze persoon de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en tevens de juiste veiligheidsmaatregelen toepast.
- 7.8 Het is uitdrukkelijk verboden zich onnodig buiten het transportmiddel te begeven;
- 7.9 Roken, eten en drinken op de bewerkingsinrichting is verboden.
- 7.10 Ongevallen, (vermoede) calamiteiten en onveilige situaties dient men direct te melden bij de directie v
- 7.11 Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q. materialen uit de (niet-)afvalstoffen mee te nemen.
- 7.12 Bij het waarnemen van aanbieden van gevaarlijk afval zal aangifte worden gedaan bij de politie en tevens een melding worden gedaan bij bevoegd gezag.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

- 8.1 PRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het aanbieden van andere afvalstoffen dan binnen de geldende vergunningen en op basis van dit reglement zijn toegestaan;
- 8.2 Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen zijn de ontdoener, leverancier en de vervoerder, hoofdelijk aansprakelijk voor aangebrachte schade door hen, hun personeel, door hen aangewezen personen, het door hen gebruikte materiaal/materieel en/of de door hen aangevoerde afvalstoffen aan het personeel, andere personen (die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de locatie aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van de bewerkingsinrichting en/of aan de in gebruik zijnde voorwerpen van derden.
- Indien schade het gevolg is, hetzij van het aanbieden en/of storten van afvalstoffen, hetzij het leveren van niet-afvalstoffen, hetzij van het aanvoeren van de in de acceptatiecriteria verboden stoffen, is zonder dat

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

- hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- exclusief omzetbelasting, welke nader met de definitief vast te stellen schade zal worden verrekend.
- 8.3 De ontdoener, leverancier en de vervoerder, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het tenietdoen van door hen aangeboden afvalstoffen, die naar het oordeel van de directie van PRO, dan wel lokale, provinciale en/of landelijke overheid, milieuaantasting tot gevolg zouden kunnen hebben, wanneer deze niet verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn.
- 8.4 De ontdoener, leverancier en de vervoerder, vrijwaren PRO tegen alle schade/aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade;
- 8.5 De aansprakelijkheid ten aanzien van de aangevoerde afvalstoffen gaat over op de bewerkingsinrichting op het moment dat volledig voldaan is aan dit reglement. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de aansprakelijkheid bij de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder;
- 8.6 PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van, en het rijden op het terrein van, de bewerkingsinrichting.
- 8.7 Het gestelde in dit reglement laat onverlet de mogelijkheid de ontdoener, leverancier c.q. vervoerder juridisch aansprakelijk te stellen voor de onjuiste wijze van aanbieden van (niet)-afvalstoffen.

Artikel 9: Ontzegging van de toegang

- 9.1 De directie van PRO is bevoegd de ontdoener, leverancier en/of de vervoerder, die naar het oordeel van de directie van PRO, in strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels (of nader overeengekomen afspraken) de toegang tot de bewerkingsinrichting voor onbepaalde tijd ontzeggen.

Artikel 10: Tarieven

- 10.1 Voor het aanbieden van de afvalstoffen is de ontdoener, leverancier c.q. vervoerder een vergoeding verschuldigd, welke door de directie van PRO wordt vastgesteld.
- 10.2 Jaarlijks worden door de directie PRO de tarieven voor inname van afvalstoffen voor het jaar vastgesteld. Indien omstandigheden zulks noodzakelijk maken, is de directie van PRO gerechtigd de tarieven in de loop van het jaar (zonder opgaaf van reden) aan te passen.

Artikel 11: Controle

- 11.1 De bewerkingsinrichting bepaalt, op voor de aanbieder bindende wijze, het gewicht van de aangeboden afvalstoffen met behulp van de bij de ingang aanwezige geijkte weegbrug.
- 11.2 De bewerkingsinrichting voert een eerste controle uit aan de hand van de begeleidingsbrief, vrachtbrief, het omschrijvingsformulier dan wel vooraanmelding, in samenhang met de aangeboden afvalstoffen. Ook wordt de aangeboden afvalstof visueel gecontroleerd door middel van camera's en indien noodzakelijk verder organoleptisch onderzocht.
- 11.3 De bewerkingsinrichting zal/kan (steekproefsgewijs en bij twijfel) monsters nemen van aangeleverde stoffen of stoffen ter inspectie separaat uitspreiden. De ontdoener, leverancier c.q. vervoerder verplicht hieraan mee te werken. De bewerkingsinrichting aanvaardt voor het eventuele oponthoud geen aansprakelijkheid.
- 11.4 Indien uit de in artikel 11 lid 3 bedoelde analyse, dan wel uit anderszins uitgevoerde nadere controle, mocht blijken dat een partij geheel of gedeeltelijk niet overeenkomt met de begeleidende documentatie en/of vooraf aangeleverde gegevens, dan wel indien mocht blijken dat anderszins niet is voldaan aan de door de bewerkingsinrichting gestelde voorwaarden, is PRO gerechtigd deze stoffen te weigeren en de kosten van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen.

Artikel 12: Kostenberekening

- 12.1 De verschuldigde kosten worden per factuur aan de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder, in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 12.2 Zij die, ook na eerste aanmaning, niet aan lopende verplichtingen voldoen, kan de toegang tot de bewerkingsinrichting worden ontzegd. Toelating vindt eerst plaats nadat volledig aan de verplichtingen is voldaan.

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

12.3 In uitzondering op het in artikel 12 lid 1 gestelde, kunnen afvalstoffen tegen contante betaling van de verschuldigde kosten bij de Acceptant worden voldaan;

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van PRO;

13.2 Dit reglement treedt in werking op 01-04-2020.

13.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als **“Acceptatiereglement PRO”**;

13.4 Door het aanbieden van afvalstoffen aan de bewerkingsinrichtingen (of bij de mobiele breker) accepteert ontdoener, leverancier c.q. vervoerder het actuele acceptatiereglement PRO.

13.5 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de bewerkingsinrichting maken tevens deel uit de bepalingen betreffende:

- Algemene voorwaarden van PRO;
- De acceptatie- & verwerkingsvoorwaarden (A&V-voorwaarden)

13.6 Specifieke voorwaarden behorende bij met name gecertificeerde producten/diensten.

13.7 Bij eventuele strijdigheden tussen andere voorwaarden en dit acceptatiereglement (en eventuele voorwaarden van de eindverwerker) gelden de meest beperkende voorwaarden voor de ontdoener, leverancier c.q. vervoerder.

1. Acceptatiecriteria afvalstromen

1.1 Acceptatiecriteria steenachtig en/of minerale afvalstoffen

Afvalstroom	Steenachtige afvalstoffen, vormgegeven steenachtige bouwstoffen en niet-gevaarlijke steenachtige minerale afvalstoffen	
Euralcodes Steenachtige afvalstoffen en vormgegeven bouwstoffen	10.13.14 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.05.08 19.12.09 19.12.12 20.02.02	
Definitie	Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen en slopen van woningen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen	
Specifieke eisen		
Samenstelling	- Gemengd puin - Baksteen- en metselpuin; - Betonpuin - Vormgegeven bouwmaterialen - Opgebroken wegenbouwmaterialen - Onbruikbaar geworden hulpmaterialen - Restanten betonmortel - Niet-verontreinigde minerale stoffen	84-100%
Geaccepteerde bijmengingen	- Zandachtige materialen (mits niet chemisch verontreinigd) en maximaal 1% niet steenachtig materiaal (gasbeton en Durox worden beschouwd als zand). Afvalstoffen afkomstig van sorteerinstallaties en milieustraten mag maximaal 5% mv materiaal bevatten kleiner dan 11,2 mm. - Niet-steenachtige materialen (o.a. glas, hout kunststoffen, metalen, papier e.d.),	15% 1%
Verontreinigingen niet toegestaan	- Asbest, asbesthoudende of asbestgelijkende materialen; - Gips en gips houdende materialen; - Verontreinigde grond; - Baggerspecie, shredderafval, en straalgrit, onafhankelijk van de verontreinigingsgraad; - Specifiek ziekenhuisafval; - Vlees- en visafval; - Aardolieproducten met uitzondering van asfalt en aanverwante producten mits dit apart wordt aangeboden; - Zelf ontbrandbare-, ontvlambare- en ontplofbare stoffen; - Giftige stoffen; - Dak-bedekkingsmaterialen, -grind, -mastiek; - Schoorsteenpuin/verontreinigingen met roet; - Huishoudelijk afval of gelijkend; - (Klein) gevaarlijk afval, klein chemisch afval (KCA); - Onder de vigeur van de Destructiewet vallende stoffen; - Onder de vigeur van de Kernenergiewet vallende stoffen.	

Aanvullende voorwaarden steenachtig en/of minerale afvalstoffen

- Alle type Afvalstoffen mogen een maximale afmeting van 50x50cm hebben. De fracties dienen zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd, waarbij geen vermenging van asfaltpuin (teervrij met teerhoudend en) met de overige puinsoorten mag plaatsvinden. Voor stukken puin groter dan 50x50cm wordt boven het normale acceptatietarief een toeslag in rekening gebracht voor vóórverkleinen. Gewapend beton wordt geaccepteerd mits de stukken niet groter zijn van 50x50cm. Voor grotere stukken geldt de hierboven genoemde toeslag. Gewapend beton moet zijn ontdaan van uitstekend wapeningsijzer (zogenaamde klitten worden niet geaccepteerd).
- De chemische samenstelling van de aangeboden stoffen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit van het uit deze afvalstoffen geproduceerd granulaat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit, CE, voormalige BSB en BRL 2506, dit ter beoordeling van de directie.

Acceptatiereglement afvalstoffen (01-06-2025 V5)

- Alle minerale (afval)stoffen dienen conform Eural een afvalstof te zijn uit een complementaire categorie en zijn derhalve niet gevaarlijk. De producten dienen te zijn gezuiverd door te zeven (verwijderd van ferro- en non-ferrometalen).
- Niet-gevaarlijke steenhoudende afvalstoffen worden geaccepteerd ten behoeve van bewerking tot een niet-vormgegeven bouwstof. Periodiek wordt getoetst of de aangeboden afvalstof voldoet aan het Bbk.

Aangevoerde vrachten afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd van verdachte locaties. Verdachte objecten of locaties kunnen bijvoorbeeld zijn industriële bouwwerken, procesinstallaties, schoorsteenkanalen en terreinen of terreindelen waarvan de bodem is verontreinigd tenzij:

- door de aanbieder is aangetoond dat er geen relatie is tussen de aangeboden afvalstof en de verontreiniging, of;
- door de aanbieder is aangetoond dat de objecten of locaties selectief zijn gesloopt en dat de verontreinigde onderdelen niet zijn samengevoegd bij de aangeleverde afvalstof, of;
- uit analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden vracht niet verontreinigd is.

1.2 Acceptatiecriteria niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken

Afvalstroom	niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken		
Euralcode	10.01.01 10.02.02 10.05.01 10.06.01 10.07.01 10.08.09 10.09.03 10.10.03 en 19.01.12.		
Omschrijving	Niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen AEC-bodemas en slakken waarvan de kwaliteit bekend is		
Acceptatievoorwaarden			
Samenstelling	- bodemslakken	99%	
	- niet steenachtig materiaal	1%	
Verontreinigingen niet toegestaan	- asbest - gips - huishoudelijk afval of gelijkend - klein chemisch afval - mineralen olie - metalen		
Wijze van acceptatie	Begeleidingsformulieren dienen overlegd te worden voorafgaand aan acceptatie. Slakken worden alleen geaccepteerd conform de geldende milieuhygiënische verklaring onder het BBK.		

1.3 Acceptatiecriteria (niet) teerhoudend asfalt

Afvalstroom		(niet) teerhoudend asfalt
Euralcode	17.03.02 17.03.01*, 17.03.03*	
Definitie	Asfaltschollen, freesasfalt, of fundering	
Specifieke eisen		
Samenstelling	- Asfalt	> 95%
	- Teervrij asfalt	< 75 mg/kg d.s.PAK
	- teerhoudend asfalt	> 75 mg/kg d.s.PAK
	-	
	- Niet steenachtige componenten	< 2%
Verontreinigingen niet toegestaan	- Puin anders dan asfaltpuin	< 2%
	- asbest	
	- huisvuil	
	- zwerfvuil	
Wijze van acceptatie	- KCA	
	Aangeboden asfalt dient geclassificeerd te worden als teervrij of teerhoudend asfalt. Indien op het begeleidingsformulier een Eural-code of gebruikelijke benaming is vermeld die duidt op teerhoudend materiaal, dient de bewerkingsinrichting dit als teerhoudend te behandelen. Indien teervrij asfaltpuin is gemengd met teerhoudend asfaltpuin wordt dit als teerhoudend asfaltpuin behandeld.	

1.4 Acceptatiecriteria grond

Afwalstroom		Grond klasse achtergrondwaarde, wonen en industrie en onbekende samenstelling	
Euralcode	17.05.03*, 17.05.04 en 20.02.02		
Definitie	Grond en zand		
Specifieke eisen			
Samenstelling	• Grond en zand		> 95 %
	• Bijmengingen van andere stoffen zoals puin, hout, plastics etc.		max 5 %
Acceptatiecriteria voor acceptatie van grond/zand van klasse 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' en 'Industrie'.	- De te accepteren partijen grond/zand dient naar aard en samenstelling te voldoen aan de samenstellingseisen voor klasse 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' en 'Industrie' zoals vastgelegd in het Bbk. - De ontdoener dient een schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van de (depot)bemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij grond/zand voldoet aan de samenstellingseisen voor grond/zand klasse 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' of 'overeenkomstig het Bbk.		
Acceptatiecriteria voor acceptatie van grond/zand van onbekende samenstelling:	- Grond van onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties wordt alleen geaccepteerd indien op voorhand met enige zekerheid kan worden gesteld dat de betreffende partij op basis van de verkregen gegevens als 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' of 'Industrie' kan worden aangemerkt. Dergelijke partijen grond worden separaat opgeslagen. - Ten behoeve van de acceptie van de betreffende partijen dient de ontdoener schriftelijk bewijslast te overleggen, waaruit enerzijds blijkt dat de grond afkomstig is van een onverdachte herkomstlocatie en anderzijds met enige zekerheid kan worden gesteld dat de betreffende partij als 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' of 'Industrie' kan worden aangemerkt. Schriftelijke bewijslast betreft historisch (voor)onderzoek, een verkennend en/of nader bodemonderzoek. Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen (zoals het aanbieden op basis van de bodemkwaliteitskaart) worden enkel in overleg met de directie van PRO geaccepteerd. Indien helemaal géén schriftelijke bewijsmiddelen met betrekking tot een partij grond met onbekende samenstelling aanwezig zijn, dan dient de Ontdoener van de betreffende partij grond/zand een verklaring c.q. overeenkomst te ondertekenen, waarin de aansprakelijkheid is geregeld, mocht op een later tijdstip (bijv. na analyse) blijken dat de betreffende partij grond/zand (ernstig) verontreinigd is.		

Algemene acceptatiecriteria voor acceptatie van Grond/Zand:

- Grond met verschillende kwaliteitsklassen 'Achtergrondwaarde', 'Wonen' en 'Industrie' en grond/zand van onbekende samenstelling worden gescheiden van elkaar opgeslagen (conform het Besluit bodemkwaliteit).
- Grond wordt indien noodzakelijk gezeefd. De gezeefde grond wordt indien noodzakelijk gescheiden opgeslagen.
- Nadien vindt, indien nodig, bemonstering plaats op basis van AP04, door een daartoe erkende instantie. Een certificaat/verklaring overeenkomstig het Bbk wordt afgegeven. De gekwalificeerde partijen grond worden in werken toegepast, dan wel afgevoerd naar een grondbank of erkende verwerker.
- Productvreemde stoffen, die niet in grond/zand thuishoren, zoals bijvoorbeeld puin, hout of dergelijke worden gescheiden. Partijen grond/zand worden niet samengevoegd.
- Verontreinigd zijn, is het ter beoordeling van de directie van PRO of en/of onder welke voorwaarden acceptatie, verwerking en opslag van de aangeboden partijen plaatsvindt. Als van tevoren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit overlegd te worden met de directie van PRO.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11