

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

B240980
Bram Groenewegeweg 2A,
4693 PR Poortvliet

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Genugten
Vigerend NB 2018 - beoogd

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S5sYYq5LUaN8
08 april 2026, 14:22
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

NB vergunning 20-08-2018 - Referentie
Beoogd - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	7.601,7 kg/j	202,3 kg/j
2025	155,9 kg/j	2.537,3 kg/j

Resultaten

NB vergunning 20-08-2018 - Referentie
Beoogd - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
3,27 mol N/ha/j	3046129	Oosterschelde
0,12 mol N/ha/j	3046129	Oosterschelde
1,85 ha		
2.681,87 ha		
0,01 mol N/ha/j		
3,15 mol N/ha/j		

NB vergunning 20-08-2018 (Referentie), rekenjaar 2026

Emissiebronnen


	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... CV-ketel	-	54,5 kg/j
3 Verkeer Koude start: overig koude start	77,7 g/j	0,5 kg/j
4 Anders... Stationair draaien zware vervoersbewegingen	0,2 kg/j	13,5 kg/j
5 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	27,4 g/j	111,3 kg/j
6 Wonen en Werken Woningen Verwarming woning Bram Groenewegeweg 2A	0,5 kg/j	3,6 kg/j
7 Landbouw Dierhuisvesting Stal 1 EP 1	1.520,6 kg/j	-
8 Landbouw Dierhuisvesting Stal 1 EP 2	1.728,0 kg/j	-
9 Landbouw Dierhuisvesting Stal 2 EP C	1.980,0 kg/j	-
10 Landbouw Dierhuisvesting Stal 2 EP D	2.178,0 kg/j	-
11 Landbouw Dierhuisvesting Stal 3 EP E	193,6 kg/j	-
12 Verkeersnetwerk	0,7 kg/j	18,9 kg/j

Beoogd (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Verkeer Koude start: overig koude start	0,6 kg/j	3,8 kg/j
2 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen	0,1 kg/j	528,9 kg/j
3 Wonen en Werken Woningen Verwarming woning Bram Groenewegeweg 2A	0,5 kg/j	3,6 kg/j
5 Anders... Compostering	81,6 kg/j	-
6 Mobiele werktuigen Shredder (versnippering)	0,7 kg/j	1.486,5 kg/j
7 Anders... Stationair draaien zwaar vrachtverkeer	5,3 kg/j	391,9 kg/j
8 Landbouw Dierhuisvesting hobbydieren	62,2 kg/j	-
 Verkeersnetwerk	4,9 kg/j	122,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	2.683,73	3.584,03	1,85	0,01	2.681,87	3,15

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Brabantse Wal (128)	2.656,67	3.584,03	1,85	0,01	2.654,82	0,52
Krammer- Volkerak (114)	12,45	1.861,24	0,00	-	12,45	1,77
Grevelingen (115)	9,86	1.550,46	0,00	-	9,86	0,75
Westerschelde & Saeftinghe (122)	2,52	2.225,02	0,00	-	2,52	0,19
Oosterschelde (118)	2,23	2.243,46	0,00	-	2,23	3,15

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
1	Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (19 km)	X:73497 Y:376719	-0,09 ●
2	Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (19 km)	X:74452 Y:376760	-0,09 ●
4	Kalmthoutse Heide (21 km)	X:85253 Y:381666	-0,23 ●
3	Kalmthoutse Heide (21 km)	X:85244 Y:381672	-0,23 ●

NB vergunning 20-08-2018, Rekenjaar 2026

1 Anders...

Naam	CV-ketel	Uittreedhoogte	1,5 m	NO _x	54,5 kg/j
Locatie	X:68527,17 Y:397520,18	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen		Links	Rechts	NO _x	18,9 kg/j
Locatie	X:68849,84 Y:396533,55	Type scherm	-	-	NO ₂	5,2 kg/j
Lengte	2.229,15 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,7 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.650,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	730,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.190,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	koude start	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:68572,71 Y:397532,19	NH ₃	77,7 g/j
Oppervlakte	1,27 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	5,0 /etmaal		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Busverkeer	0,0 /etmaal		

4 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	13,5 kg/j
	zware	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,2 kg/j
	vervoersbewegingen	Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:68572,71 Y:397532,19				
Oppervlakte	1,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

5 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	111,3 kg/j
Locatie	X:68572,71 Y:397532,19			NH ₃	27,4 g/j
Oppervlakte	1,27 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Tractor 85 pk (63 kw)	3.650 l/j 0 l/j	365 u/j	<u>2,5 m</u> <u>0,011 MW</u>	<u>0,4 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x 111,3 kg/j NH ₃ 27,4 g/j
Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee					

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Verwarming woning Bram	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
	Groenewegeweg 2A	Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:68545,72 Y:397473,18				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1 EP 1	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	1.520,6 kg/j
Locatie	X:68553 Y:397572	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	3,0 m		
Temporele variatie	<u>Diervverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,5 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Varkens	HD1.2 - Gedeeltelijk rooster met spoelgotensysteem (Gespeende biggen minder dan 25 kg)	1296	NH ₃	0,24	311,0 kg/j
Varkens	HD5.3 - Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof (inclusief aanzuren) (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	756	NH ₃	1,6	1.209,6 kg/j

8 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1 EP 2	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	1.728,0 kg/j
Locatie	X:68561 Y:397557	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	3,0 m		
Temporele variatie	<u>Diervverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,3 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Varkens	HD5.3 - Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof (inclusief aanzuren) (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1080	NH ₃	1,6	1.728,0 kg/j

9 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2 EP C	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	1.980,0 kg/j
Locatie	X:68571 Y:397536	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	1,8 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,5 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.9.2.1 - Emitterende mestoppervlakte ten hoogste 0,18 m2 per dierplaats (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1320	NH ₃	1,5		1.980,0 kg/j

10 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2 EP D	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	2.178,0 kg/j
Locatie	X:68578 Y:397522	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreeddiameter	1,8 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	5,0 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.9.2.1 - Emitterende mestoppervlakte ten hoogste 0,18 m2 per dierplaats (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1452	NH ₃	1,5		2.178,0 kg/j

11 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 3 EP E	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	193,6 kg/j
Locatie	X:68579 Y:397490	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingsssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	44	NH ₃	4,4		193,6 kg/j

Beoogd, Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Koude start: overig

Naam	koude start	NO _x	3,8 kg/j
Locatie	X:68594,14 Y:397540,21	NH ₃	0,6 kg/j
Oppervlakte	1,89 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	14.162,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

2 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	528,9 kg/j
Locatie	X:68594,14 Y:397540,22			NH ₃	0,1 kg/j
Oppervlakte	1,89 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Tractor 37 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Tractor 44 kW	1.825 l/j	183 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 55,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 13,7 g/j
Tractor 68 kW	1.825 l/j	183 u/j	<u>2,5 m</u>	<u>0,4 m</u>	NO _x 55,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,011 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 13,7 g/j
Loader 35 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Loader 37 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Loader 51 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Loader 74 kW	1.825 l/j	183 u/j	<u>2,5 m</u>	<u>0,4 m</u>	NO _x 55,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,011 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 13,7 g/j
Loader 84 kW	1.825 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 55,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 13,7 g/j
Loader 216 kW	1.825 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 55,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 13,7 g/j
Mobiele kraan 30 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Mobiele kraan 95 kW	913 l/j	91 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 6,8 g/j
Mobiele kraan 132 kW	913 l/j	91 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 27,8 kg/j
	0 l/j		<u>0,027 MW</u>		NH ₃ 6,8 g/j

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee				<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>		
Hoogwerker 10 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	6,8 g/j
Heftruc 30 kW	913 l/j	91 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	27,8 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	6,8 g/j

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Verwarming woning Bram	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,002 MW</u>	NO _x NH ₃	3,6 kg/j 0,5 kg/j
Locatie	Groenewegeweg 2A Spreiding X:68545,72 Y:397473,18				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vervoersbewegingen	Links	Rechts	NO _x	122,6 kg/j
Locatie	X:68849,84 Y:396533,55	Type scherm	-	NO ₂	30,6 kg/j
Lengte	2.229,15 m	Hoogte	-	NH ₃	4,9 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	21.170,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	10.585,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	10.585,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.139,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

5 Anders...

Naam	Compostering	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	81,6 kg/j
Locatie	X:68606,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:397508,14	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Mobiele werktuigen

Naam	Shredder (versnippering)			NO _x	1.486,5 kg/j	
Locatie	X:68610,93 Y:397509,96			NH ₃	0,7 kg/j	
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shredder	98.550 l/j	1.643 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	1.486,5 kg/j
Stage-IIIB, 2011- 2013, 75-560 kW, diesel. SCR: nee	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	0,7 kg/j

7 Anders...

Naam	Stationair draaien zwaar vrachtverkeer	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	391,9 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	5,3 kg/j
Locatie	X:68594,14 Y:397540,22	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	1,89 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	hobbydieren	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	62,2 kg/j	
Locatie	X:68659,45	Warmteinhoud	0,000 MW			
	Y:397529,49	Spreiding	0,0 m			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	6	NH ₃	5		30,0 kg/j
Kippen	HE2.100 - Overige huisvestingssystemen (Legkippen van 18 weken en ouder, ouderdieren van legkippen van 18 weken en ouder)	10	NH ₃	0,315		3,2 kg/j
Schapen	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schapen van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	5	NH ₃	0,7		3,5 kg/j
Geiten	HC1.100 - Overige huisvestingssystemen (Geiten van 1 jaar en ouder)	2	NH ₃	1,9		3,8 kg/j
Overige	Alpaca's	7	NH ₃	3.1		21,7 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van



AERIUS versie 2025.2_20260206_f42eba0c64
Database versie 2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>