

Van: [redacted]@ekoza.nl>
Verzonden: 10-07-2026 15:17
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
CC: [redacted]@elk.nl>, [redacted]@elk.nl>
Onderwerp: RE: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Goedemiddag [redacted]

In het onderstaande is een reactie voorzien van de initiatiefnemer wat betreft de gestelde vragen vanuit jullie. In de bijlagen staan afbeeldingen van zowel de geplaatste vleermuis- als huismuskasten.

- De plattegrond waarop de tijdelijke vleermuiskasten zijn te zien met bijbehorende foto's waar deze exact hangen staan in de bijlages. De cijfers 1 t/m 5 refereren naar de posities in de plattegrond van de vleermuiskasten.
- Destijds heeft Ekoza in het onderstaande schema uit het projectplan de locaties voor de huismuskasten aangegeven. Wij hebben deze kasten vervolgens conform deze aanwijzingen op de aangegeven posities geplaatst. De naam van de foto's correspondeert met waar deze kasten hangen. De kasten zijn geplaatst op 12-2-2026.

Tabel 8. Adressen van de alternatieve locaties voor de huismuskasten.

Adressen voor de tijdelijke locaties	Aantal kasten (per stuk)
Dr. Willem Dreessingel 28	4
Dr. Willem Dreessingel 42	4
Count Basiehof 18	4
Billie Holidaypad 1	2
Duke Ellingtonstraat 43	2
Duke Ellingtonstraat 54	2
Duke Ellingtonstraat 76	2
Duke Ellingtonstraat 78	2
Benny Goodmanstraat 8	4
Louis Armstronghof 85 (noordzijde)	4

Tabel 9. Andere alternatieve adressen voor de huismuskasten.

Alternatieve adressen voor de tijdelijke locaties	Aantal kasten (per stuk)
Duke Ellingtonstraat 9	4
Duke Ellingtonstraat 54	2
Duke Ellingtonstraat 78	2
Billie Holidaypad 1	2

- De vergunning dient op naam van Portaal komen te staan.
- Een aanvulling op het wettelijk belang: Het vervangen van bestaande, verouderde kunststof kozijnen met vlakke panelen door nieuwe kunststof kozijnen met HR++ beglazing biedt meerdere voordelen. Moderne kunststof kozijnen hebben een aanzienlijk betere isolatiewaarde, waardoor warmte beter binnenshuis blijft en kou van buiten wordt tegengehouden. In combinatie met HR++ glas leidt dit tot een lager energieverbruik en een hoger wooncomfort. Door de verbeterde isolatie is er minder energie nodig om de woning te verwarmen, wat resulteert in een lagere uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. Wij zijn ook bezig de oude kunststof kozijnen een 2^e leven te geven en te recyclen.

Tot slot stuitte ik op de vraag wat betreft de onderbouwing voor het belang van de huismus voor de volksgezondheid. Er wordt een vergunning aangevraagd voor het opzettelijk storen van huismussen. Daarom zullen de werkzaamheden aan complexen met nestlocaties buiten het broedseizoen van huismussen worden uitgevoerd. Het wettelijk belang voor de werkzaamheden is in het bovenstaande punt nader onderbouwd, namelijk in het belang van de volksgezondheid.

Graag hoor ik of met de bovenstaande informatie de vergunning gefinaliseerd kan worden. Alvast een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,



Kerkstraat 20
6883 HT Velp
Tel. 026 2001900
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2026 10:12

Aan: [redacted]@ekoza.nl>

Onderwerp: Re: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Hallo [redacted]

Bedankt voor de informatie over de kasten. De basis van de vergunningsaanvraag is gereed, maar we missen nog enkele gegevens. Graag ontvangen we onderstaande informatie om de vergunning compleet te maken:

- Een kaart waarop de tijdelijke locaties van de vleermuisvoorzieningen duidelijk zijn opgenomen zodat dit kan worden toegevoegd aan het besluit.
- Een kaart waarop de tijdelijke locaties van de huismusvoorzieningen duidelijk zijn opgenomen zodat dit kan worden toegevoegd aan het besluit. Nu zijn er enkel foto's van de huismuskasten afzonderlijk, maar niet duidelijk op welk adres en aan welk huis ze hangen. Ook graag de datum waarop de huismuskasten zijn geplaatst en een bevestiging of het type de NK MU 08 kasten zijn.
- Een bevestiging op wiens naam de vergunning moet worden aangevraagd:
 - Stichting Portaal of Elk Middenoost B.V.?
- Een uitgebreidere onderbouwing voor de belangen waarvoor deze soorten worden aangevraagd:
 - Een onderbouwing van het belang dat voor huismus wordt aangevoerd, namelijk volksgezondheid.
 - Een uitgebreidere onderbouwing van de werkzaamheden en de effecten

hiervan. Nu wordt het volgende vermeld: *"De bebouwing heeft het einde van haar technische levensduur bereikt. De kwaliteit van de kunststof onderdelen is sterk achteruitgegaan en benodigde vervangings- of reparatieonderdelen zijn niet langer beschikbaar, waardoor duurzaam herstel niet mogelijk is."*

Met wel belang komt dit in overeenstemming? Heeft dit bijvoorbeeld een positief effect op broeikasgasuitstoot? Er mist nu een koppeling.

Zodra wij deze aanvullende informatie hebben ontvangen en akkoord zijn, kunnen wij de vergunningaanvraag verder afronden en dan kunnen wij de vergunning een paar dagen na ontvangst van deze informatie ook publiceren en versturen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

[Redacted] [@ Gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ Gelderland.nl) | www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland

Van: [Redacted] [@ekoza.nl](mailto:[Redacted]@ekoza.nl)>

Verzonden: maandag 29 juni 2026 11:20

Aan: [Redacted] [@ Gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ Gelderland.nl)>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Goedemorgen [Redacted]

Bedankt voor de reactie. Dit zal ik terugkoppelen aan de initiatiefnemer dat ze op ten minste 3 plekken geplaatst dienen te worden en met het bericht dat de tijdelijke kasten opgehangen mogen worden. Bedankt voor het meedenken! Graag hoor ik ook of dit inhoudt dat de aanvraag rond is en wanneer de initiatiefnemer de vergunning ongeveer kan ontvangen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Kerkstraat 20
6883 HT Velp
Tel. 026 2001900
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Van [redacted] <[\[redacted\]@gelderland.nl](mailto:[redacted]@gelderland.nl)>

Verzonden: vrijdag 26 juni 2026 12:47

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@ekoza.nl](mailto:[redacted]@ekoza.nl)>

Onderwerp: Re: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Hoi [redacted]

Bedankt voor de verduidelijking dat dit complex buiten het projectgebied valt en in bezit van de initiatiefnemer is. Dan is de keuze meer dan duidelijk.

Is het nog mogelijk om ervoor te zorgen dat de kasten verspreid hangen over 3 of 4 windrichtingen? Volgens mij hangen ze nu op 2 verschillende windrichtingen. Dat zou wel gewenster zijn voor de verspreiding van de kasten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

[redacted] <[\[redacted\]@gelderland.nl](mailto:[redacted]@gelderland.nl)> | www.gelderland.nl

Van: [redacted]@ekoza.nl>

Verzonden: Vrijdag, 26 Juni, 2026 11:51

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Goedemorgen [redacted]

Het desbetreffende adres betreft een hoog appartementencomplex die buiten het projectgebied valt, maar wel er direct naast gelegen is. Daarnaast is het complex in het bezit van de initiatiefnemer en zagen zij om die reden een geschikte mogelijkheid om de tijdelijke kasten daar neer te willen hangen. Graag hoor ik of dit akkoord is, dan kan ik hen daar zo spoedig mogelijk over inlichten.

Met vriendelijke groet,



Kerkstraat 20
6883 HT Velp
Tel. 026 2001900

Aanwezig van maandag t/m donderdag

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: woensdag 24 juni 2026 15:31

Aan: [redacted]@ekoza.nl>

Onderwerp: Re: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Hoi [redacted]

Het adres in de bijlage doet mij vermoeden dat deze locaties woningen zijn waar ook werkzaamheden plaats gaan vinden, dus dat lijkt me niet gewenst?

De tijdelijke voorzieningen moeten geplaatst worden buiten de invloedsferen van de


werkzaamheden. Het is dus van belang dat ze worden opgehangen op locaties, tot maximaal 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen, die buiten het plangebied vallen.

Met vriendelijke groet,



Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

@ gelderland.nl | www.gelderland.nl



Van: @ekoza.nl>

Verzonden: woensdag, 24 juni 2026 10:36

Aan: @ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Goedemorgen 

Dank voor deze terugkoppeling. In de bijlage tref je de initiatiefnemer hun voorbeeld hoe/waar zij de tijdelijke kasten willen realiseren. Gaan jullie hier mee akkoord? Dan kan ik aan hen groen licht geven voor het plaatsen ervan. Klopt het dat na deze stap de vergunning rond kan zijn?

Graag hoor ik het van je.

Met vriendelijke groet,



Kerkstraat 20
6883 HT Velp
Tel. 026 2001900
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: woensdag 17 juni 2026 13:42

Aan: [redacted]@ekoza.nl>

Onderwerp: Re: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Beste [redacted]

Excuses dat ik niet eerder heb gereageerd op deze mail.

Als ik het goed zie heb je aangegeven aan de initiatiefnemer om de tijdelijke kasten op te hangen op de woningen waar ook de werkzaamheden plaatsvinden. De tijdelijke voorzieningen moeten geplaatst worden buiten de invloedsferen van de werkzaamheden. Het is dus van belang dat ze worden opgehangen op locaties, tot maximaal 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen, die buiten het plangebied vallen.

Ik zie geen noodzaak om het huidige projectplan aan te passen. Ik voeg de mails en de informatie die we hebben besproken toe. Om de vergunning compleet te maken heb ik dus de locaties van de tijdelijke vleermuisvoorzieningen nodig, op een kaartje.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

[redacted]@gelderland.nl | www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland

Van: [redacted]@ekoza.nl>

Verzonden: vrijdag, 8 juni 2026 13:42

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

CC: [redacted]@elk.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Goedemiddag [redacted]

Bedankt voor deze terugkoppeling. Ik heb afgelopen donderdag gebeld met de initiatiefnemer (meegenomen in de CC) en aangegeven dat het nodig is om 12 zomerverblijfkasten op te gaan hangen. Ik heb een advies gegeven over welke type kasten er gehangen dienen te worden en deze zullen conform het Kennisdocument van de gewone dwergvleermuis worden voldaan. Ik heb aanvullend PDF meegestuurd binnen welke buffer de kasten opgehangen dienen te worden t.o.v. de aangetroffen verblijfplaatsen en waar de kasten aan dienen te voldoen conform het kennisdocument.

Daarnaast vroeg je een aanvullende onderbouwing waarom er geen permanente voorzieningen gerealiseerd hoeven te worden. De aangetroffen zomerverblijven zijn uit de nok van enkele daken waargenomen en één verblijf was uit één van de spouwgaten vastgesteld. In complete huizenblokken zitten veel spouwgaten waar de vleermuizen in/uit kunnen vliegen en als verblijfplaats kunnen dienen. De spouwgaten en nokken van de daken zullen niet afgesloten worden na afronding van de werkzaamheden. Het wordt niet afgedicht of anderzijds permanent ontoegankelijk gemaakt. De stootvoegen zullen behouden blijven. In één van je laatste zinnen gaf je nog aan dat de geplande werkzaamheden niet in de buurt zullen komen, maar dat is dus wel zo, alleen het gebouw is ten tijde van de werkzaamheden al ongeschikt gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden aan de desbetreffende complexen, zal het gebouw weer vrijgemaakt worden van maatregelen van het ongeschikt maken en zal alles weer volledig toegankelijk gesteld zijn als voor de werkzaamheden.

Het is mijn streven om het projectplan deze week op aan te passen, maar ik hoor graag nog even vanuit jou de bevestiging of dit noodzakelijk is voor het geven van de vergunning, of dat het met het huidige projectplan volstaat en zoals we vorige week telefonisch hebben besproken een maatregel van de voorschriften voldoende is. Graag hoor ik of de onderbouwing voldoende is. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,



6883 HT Velp
Tel. 026 2001900
Aanwezig van maandag t/m donderdag

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gelderland.nl](mailto:[REDACTED]@gelderland.nl)>

Verzonden: woensdag 3 juni 2026 13:56

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ekoza.nl](mailto:[REDACTED]@ekoza.nl)>

CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@elk.nl](mailto:[REDACTED]@elk.nl)>

Onderwerp: Terugkoppeling telefoongesprek 3 juni 2026 (zaaknummer: 2026-001388)

Beste [REDACTED]

We hebben elkaar zojuist telefonisch gesproken. Hierbij een terugkoppeling van het telefoongesprek.

In het huidige activiteitenplan hebben jullie geen tijdelijke mitigatie opgenomen voor de gevonden zomerverblijfplaatsen. In onze optiek is dit noodzakelijk, omdat er bij de beschreven werkzaamheden negatieve effecten op vleermuizen niet kunnen worden uitgesloten.

Daarom hebben we besproken dat er 12 tijdelijke voorzieningen opgehangen dienen te worden en dat de bebouwing voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt moet worden. In het telefoongesprek gaf ik midden juni aan maar aangezien de actieve periode van de gewone dwergvleermuis 1 april tot 15 oktober is, moeten de kasten uiterlijk vóór 15 juli opgehangen worden. Dat geeft jullie nog genoeg tijd. Dan is het voor het opstellen van de vergunning van belang dat jullie de plaatsbepalingen van de tijdelijke voorzieningen aan mij doorgeven, zodat ik die kan opnemen in de vergunning. Daarnaast ook graag het type kast aangeven.

Om aan te tonen dat permanente mitigatie niet noodzakelijk is moet duidelijk worden onderbouwd waar de invliegopeningen (en wat voor een invliegopeningen dit zijn) zitten voor de vleermuizen en dat de geplande werkzaamheden er niet voor zullen zorgen dat deze invliegopeningen afgesloten worden of daarbij in de buurt komen. Mochten de werkzaamheden daar toch onverhoopt voor zorgen, dat kunnen jullie eventueel nog entreestenen realiseren (die in verbinding staan met de spouw) zodat de vleermuizen de spouw in kunnen. Graag ontvang ik ook deze onderbouwing zodat dit opgenomen kan worden in de vergunning.

Ik hoor het graag als er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,



Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)



@gelderland.nl | www.gelderland.nl













VERBODEN
KLIMBEUGELS
TE GEBRUIKEN















Stille Klingelstraße
100-102







